

Инструкция по загрузке и запуску SSV Наука локально

Содержание

1. [Системные требования](#)
 2. [Установка необходимого ПО](#)
 3. [Загрузка проекта с GitHub](#)
 4. [Настройка проекта](#)
 5. [Запуск проекта](#)
 6. [Решение проблем](#)
-

Системные требования

Минимальные требования:

- **Операционная система:** Windows 10/11, macOS 10.15+, или Linux (Ubuntu 20.04+)
- **Процессор:** Intel Core i3 или эквивалент
- **Оперативная память:** 4 GB RAM (рекомендуется 8 GB)
- **Свободное место:** 2 GB на диске
- **Интернет:** Для первоначальной загрузки проекта

Рекомендуемые требования:

- **Процессор:** Intel Core i5 или лучше
 - **Оперативная память:** 8+ GB RAM
 - **Свободное место:** 5+ GB на диске
 - **SSD** для быстрой работы
-

Установка необходимого ПО

Шаг 1: Установка Node.js

Node.js требуется для работы проекта.

Windows:

1. Скачайте установщик: <https://nodejs.org/>
2. Выберите **LTS версию** (рекомендуется)
3. Запустите установщик
4. Следуйте инструкциям на экране
5. Перезагрузите компьютер

macOS:

```
# Через Homebrew (рекомендуется)
brew install node

# Или скачайте с официального сайта
# https://nodejs.org/
```

Linux (Ubuntu/Debian):

```
# Установка Node.js 18.x
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup\_18.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Проверка установки
node --version
npm --version
```

Проверка установки:

```
node --version
# Должно вывести: v18.x.x или выше

npm --version
# Должно вывести: 9.x.x или выше
```

Шаг 2: Установка Yarn (рекомендуется)

Yarn - это более быстрый менеджер пакетов.

```
# Глобальная установка Yarn
npm install -g yarn

# Проверка установки
yarn --version
# Должно вывести: 1.22.x или выше
```

Шаг 3: Установка Git

Git требуется для загрузки проекта с GitHub.

Windows:

1. Скачайте: <https://git-scm.com/download/win>
2. Запустите установщик
3. Используйте настройки по умолчанию

macOS:

```
# Через Homebrew
brew install git

# Или через Xcode Command Line Tools
xcode-select --install
```

Linux:

```
sudo apt-get install git
```

Проверка установки:

```
git --version  
# Должно вывести: git version 2.x.x
```



Загрузка проекта с GitHub

Метод 1: Загрузка через Git (Рекомендуется)

Шаг 1: Откройте терминал/командную строку

Windows:

- Нажмите Win + R
- Введите cmd или powershell
- Нажмите Enter

macOS:

- Нажмите Cmd + Space
- Введите Terminal
- Нажмите Enter

Linux:

- Нажмите Ctrl + Alt + T

Шаг 2: Перейдите в нужную директорию

```
# Windows  
cd C:\Users\ВашеИмя\Documents  
  
# macOS/Linux  
cd ~/Documents
```

Шаг 3: Клонировать репозиторий

```
git clone https://github.com/Serg2206/ssvnauka1.git  
cd ssvnauka1
```

Метод 2: Загрузка ZIP-архива

1. Откройте: <https://github.com/Serg2206/ssvnauka1>
2. Нажмите зеленую кнопку **“Code”**
3. Выберите **“Download ZIP”**
4. Распакуйте архив в нужную папку
5. Переименуйте папку в ssvnauka1 (если нужно)

Настройка проекта

Шаг 1: Перейдите в директорию проекта

```
cd ssvnauka1/nextjs_space
```

Шаг 2: Установите зависимости

```
# Используя Yarn (рекомендуется)
yarn install

# Или используя npm
npm install
```

Это займет 3-5 минут. Будет загружено около 500 МВ зависимостей.

Шаг 3: Настройте переменные окружения

Создайте файл `.env` :

Windows (PowerShell):

```
# В папке nextjs_space
New-Item .env -ItemType File
notepad .env
```

macOS/Linux:

```
# В папке nextjs_space
touch .env
nano .env
# Или используйте любой текстовый редактор
```

Добавьте следующие переменные в `.env` :

```
# База данных (используется SQLite по умолчанию)
DATABASE_URL="file:./prisma/dev.db"

# NextAuth (для аутентификации)
NEXTAUTH_SECRET="your-secret-key-change-this-in-production"
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"

# Опционально: если планируете использовать PostgreSQL
# DATABASE_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/ssvnauka"
```

Генерация безопасного NEXTAUTH_SECRET:

```
# Linux/macOS
openssl rand -base64 32

# Windows (PowerShell)
-join ((65..90) + (97..122) | Get-Random -Count 32 | % {[char]$_})
```

Шаг 4: Инициализируйте базу данных

```
# Генерация Prisma Client
yarn prisma generate

# Применение миграций
yarn prisma migrate dev

# Заполнение базы данных тестовыми данными
yarn prisma db seed
```

Это создаст:

- ☒ База данных SQLite (dev.db)
- ☒ 309 видео из различных источников
- ☒ Тестовые пользователи
- ☒ Примеры курсов и статей

Шаг 5: Проверьте базу данных (опционально)

```
# Откройте Prisma Studio для просмотра данных
yarn prisma studio
```

Откроется браузер с интерфейсом для просмотра данных: <http://localhost:5555>



Запуск проекта

Режим разработки (Development)

```
# В папке nextjs_space
yarn dev
```

Проект будет доступен по адресу:

<http://localhost:3000>

Что вы увидите:

```
ready - started server on 0.0.0.0:3000, url: http://localhost:3000
info - Loaded env from /path/to/nextjs_space/.env
event - compiled client and server successfully
```

Режим продакшена (Production)

```
# Сборка проекта
yarn build

# Запуск продакшен версии
yarn start
```

Остановка сервера

Нажмите `Ctrl + C` в терминале



Тестовые учетные записи

После заполнения базы данных (`yarn prisma db seed`) будут доступны следующие аккаунты:

Администратор:

- **Email:** admin@ssvnauka.com
- **Password:** admin123
- **Права:** Полный доступ ко всем функциям

Хирург:

- **Email:** surgeon@ssvnauka.com
- **Password:** surgeon123
- **Права:** Доступ к образовательному контенту

Студент:

- **Email:** student@ssvnauka.com
 - **Password:** student123
 - **Права:** Базовый доступ к курсам
-

Структура проекта

ssvnauka1/		
nextjs_space/		# Основной код приложения
app/		# Страницы и API маршруты (Next.js 13+)
api/		# API endpoints
videos/		# Страницы видео
courses/		# Страницы курсов
dashboard/		# Панель управления
page.tsx		# Главная страница
components/		# React компоненты
ui/		# UI компоненты (shadcn/ui)
header.tsx		# Шапка сайта
video-card.tsx		# Карточка видео
lib/		# Утилиты и вспомогательные функции
db.ts		# Конфигурация базы данных
auth-options.ts		# Настройки аутентификации
video-utils.ts		# Утилиты для видео
types.ts		# TypeScript типы
prisma/		# База данных
schema.prisma		# Схема базы данных
dev.db		# SQLite база данных
migrations/		# Миграции БД
public/		# Статические файлы
scripts/		# Скрипты
seed.ts		# Скрипт заполнения БД
.env		# Переменные окружения (создается вами)
package.json		# Зависимости проекта
tsconfig.json		# Конфигурация TypeScript
WEBSURG_INTEGRATION.md		# Документация WebSurg
VIDEO_LIBRARY_OPTIMIZATION.md		# Документация оптимизации
GITHUB_SYNC_INSTRUCTIONS.md		# Инструкции Git
README.md		# Общая информация

Доступ к сайту

Локальный доступ:

- **Адрес:** `http://localhost:3000`
- **Доступен только:** С вашего компьютера

Доступ из локальной сети:

Чтобы открыть сайт на других устройствах в вашей сети:

1. Узнайте свой IP адрес:

Windows:

```
ipconfig
# Найдите "IPv4 Address": например, 192.168.1.100
```

macOS/Linux:

```
ifconfig  
# Или  
ip addr show  
# Найдите IP: например, 192.168.1.100
```

1. На другом устройстве в той же сети откройте:
 - `http://192.168.1.100:3000` (замените на ваш IP)

Полезные команды

Работа с зависимостями:

```
# Установка зависимостей  
yarn install  
  
# Добавление новой зависимости  
yarn add package-name  
  
# Обновление зависимостей  
yarn upgrade
```

Работа с базой данных:

```
# Открыть Prisma Studio  
yarn prisma studio  
  
# Применить миграции  
yarn prisma migrate dev  
  
# Сбросить базу данных  
yarn prisma migrate reset  
  
# Заполнить базу данных  
yarn prisma db seed  
  
# Генерация Prisma Client  
yarn prisma generate
```


Работа с проектом:

```
# Разработка
yarn dev

# Сборка
yarn build

# Продакшен
yarn start

# Проверка кода
yarn lint

# Форматирование кода
yarn format
```



Решение проблем

Проблема: “Port 3000 is already in use”

Причина: Порт 3000 занят другим приложением

Решение 1: Остановите другое приложение на порту 3000

Решение 2: Используйте другой порт

```
# Windows (PowerShell)
$env:PORT=3001; yarn dev

# Linux/macOS
PORT=3001 yarn dev
```

Сайт будет доступен на: <http://localhost:3001>

Проблема: “Command not found: yarn”

Причина: Yarn не установлен

Решение:

```
npm install -g yarn
```

Проблема: “Cannot find module ‘next’”

Причина: Зависимости не установлены

Решение:

```
cd nextjs_space
yarn install
```

Проблема: Ошибки при сборке проекта

Решение 1: Очистите кэш

```
# Удалите папки
rm -rf node_modules
rm -rf .next

# Переустановите зависимости
yarn install
```

Решение 2: Обновите Node.js

```
# Проверьте версию
node --version

# Если меньше v18, установите новую версию
# https://nodejs.org/
```

Проблема: База данных не создается

Решение:

```
# Удалите существующую БД
rm prisma/dev.db

# Создайте заново
yarn prisma migrate dev
yarn prisma db seed
```

Проблема: “Error: ENOSPC” (Linux)

Причина: Недостаточно файловых наблюдателей

Решение:

```
echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

Проблема: Медленная работа

Причины и решения:

1. **Недостаточно RAM:** Закройте другие приложения
2. **Медленный диск:** Переместите проект на SSD
3. **Антивирус:** Добавьте папку проекта в исключения

Проблема: “Module not found” ошибки

Решение:

```
# Генерация Prisma Client
yarn prisma generate

# Перезапуск dev сервера
yarn dev
```



Доступ с мобильных устройств

Через локальную сеть:

1. Убедитесь, что компьютер и мобильное устройство в одной WiFi сети
2. Узнайте IP адрес компьютера (см. выше)
3. На мобильном откройте: `http://192.168.1.100:3000`

Через туннель (для тестирования):

Используйте ngrok для доступа из интернета:

```
# Установка ngrok
npm install -g ngrok

# Запуск туннеля
ngrok http 3000
```

Получите публичный URL: `https://xxxx.ngrok.io`

⚠️ Внимание: Используйте только для тестирования, не для продакшена!



Обновление проекта

Получить последние изменения с GitHub:

```
# В корневой папке проекта
cd ssvnauka1

# Получить обновления
git pull origin master

# Перейти в nextjs_space
cd nextjs_space

# Обновить зависимости
yarn install

# Применить миграции БД
yarn prisma migrate dev

# Перезапустить сервер
yarn dev
```



Рекомендации

Для разработки:

1. **Используйте VSCode:** Лучший редактор для Next.js
 - Установите расширения:
 - ESLint
 - Prettier
 - Prisma
 - Tailwind CSS IntelliSense
2. **Включите автосохранение:** Для мгновенной перезагрузки
3. **Используйте Prisma Studio:** Для работы с БД

Для производительности:

1. **Используйте SSD:** Для быстрой работы
2. **Минимум 8GB RAM:** Для комфортной разработки
3. **Закройте ненужные приложения:** При разработке

Для безопасности:

1. **Не публикуйте .env файл**
2. **Используйте сильные пароли** для продакшена
3. **Регулярно обновляйте зависимости:**

```
bash
```

```
yarn upgrade-interactive
```



Дополнительные ресурсы

Документация:

- **Next.js:** <https://nextjs.org/docs>
- **Prisma:** <https://www.prisma.io/docs>
- **React:** <https://react.dev/>
- **TypeScript:** <https://www.typescriptlang.org/docs>

Видео-уроки:

- Next.js для начинающих (YouTube)
- Prisma crash course (YouTube)
- React + TypeScript guide (YouTube)

Поддержка:

- GitHub Issues: <https://github.com/Serg2206/ssvnauka1/issues>
 - Next.js Discord: <https://nextjs.org/discord>
 - Stack Overflow: <https://stackoverflow.com/questions/tagged/next.js>
-

✓ Чек-лист установки

Отметьте после выполнения:

- ☐ Node.js установлен (v18+)
- ☐ Yarn установлен
- ☐ Git установлен
- ☐ Проект клонирован с GitHub
- ☐ Зависимости установлены (`yarn install`)
- ☐ Файл `.env` создан
- ☐ База данных инициализирована (`yarn prisma migrate dev`)
- ☐ База заполнена данными (`yarn prisma db seed`)
- ☐ Сервер запущен (`yarn dev`)
- ☐ Сайт открывается на `http://localhost:3000`
- ☐ Вход в систему работает (используйте тестовые аккаунты)

🎯 Быстрый старт (краткая версия)

Для опытных пользователей:

```
# 1. Клонирование
git clone https://github.com/Serg2206/ssvnauka1.git
cd ssvnauka1/nextjs_space

# 2. Установка
yarn install

# 3. Настройка
echo 'DATABASE_URL="file:./prisma/dev.db"' > .env
echo 'NEXTAUTH_SECRET="change-this-secret"' >> .env
echo 'NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"' >> .env

# 4. База данных
yarn prisma generate
yarn prisma migrate dev
yarn prisma db seed

# 5. Запуск
yarn dev
```

Готово! Откройте: `http://localhost:3000`

📞 Получить помощь

Если у вас возникли проблемы:

1. Проверьте раздел “Решение проблем” выше
2. Прочитайте логи ошибок внимательно
3. Поищите решение в Google

4. Создайте Issue на GitHub: <https://github.com/Serg2206/ssvnauka1/issues>

Последнее обновление: 23 ноября 2025

Версия документа: 1.0

Статус:  Актуально

Успехов в работе с проектом SSV Nauka! 🚀🎓