



Установка SSV Nauka на Windows



Быстрая установка для Windows PowerShell



Метод 1: Автоматический скрипт (Рекомендуется)

Шаг 1: Скачайте проект

Вариант А: Через Git

```
cd C:\Users\%env:USERNAME%\Documents
git clone https://github.com/Serg2206/ssvnauka1.git
cd ssvnauka1\nextjs_space
```

Вариант Б: Скачать ZIP

1. Откройте: <https://github.com/Serg2206/ssvnauka1>
2. Нажмите "Code" → "Download ZIP"
3. Распакуйте в `C:\Users\Suxow\Documents\ssvnauka1`
4. Откройте PowerShell в папке `ssvnauka1\nextjs_space`

Шаг 2: Скачайте и запустите скрипт установки

```
# Скачайте скрипт установки
Invoke-WebRequest -Uri "https://raw.githubusercontent.com/Serg2206/ssvnauka1/master/
WINDOWS_INSTALL.ps1" -OutFile "WINDOWS_INSTALL.ps1"

# Разрешите выполнение скриптов (выполните один раз)
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

# Запустите установку
.\WINDOWS_INSTALL.ps1
```

Скрипт автоматически:

- ☒ Установит Yarn (если нужно)
- ☒ Установит зависимости
- ☒ Создаст .env файл
- ☒ Настроит базу данных
- ☒ Запустит сервер



Метод 2: Пошаговая установка (Ручной)

Шаг 1: Перейдите в папку проекта

```
cd C:\Users\Suxow\Documents\ssvnauka1\nextjs_space
```

Шаг 2: Установите Yarn

```
npm install -g yarn
```

Шаг 3: Установите зависимости

```
yarn install
```



Подождите 3-5 минут

Шаг 4: Создайте файл .env

ВАЖНО для PowerShell: Используйте правильный синтаксис!

```
# Создайте файл .env
New-Item -Path .env -ItemType File -Force

# Добавьте переменные (по одной команде)
Add-Content -Path .env -Value 'DATABASE_URL="file:./prisma/dev.db"'
Add-Content -Path .env -Value 'NEXTAUTH_SECRET="ssvnauka-secret-key-2025-production"'
Add-Content -Path .env -Value 'NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"'
```

Шаг 5: Настройте базу данных

```
# Генерация Prisma Client
yarn prisma generate

# Применение миграций
yarn prisma migrate dev

# Заполнение базы данных
yarn prisma db seed
```

Шаг 6: Запустите сервер

```
yarn dev
```

Шаг 7: Откройте браузер



<http://localhost:3000>



ИСПРАВЛЕНИЕ вашей ошибки



Неправильно (bash синтаксис):

```
echo 'DATABASE_URL="file:./prisma/dev.db"' > .env && \
echo 'NEXTAUTH_SECRET="secret"' >> .env
```

✓ Правильно для PowerShell:

```
# Создайте файл
New-Item -Path .env -ItemType File -Force

# Добавьте содержимое
@"
DATABASE_URL="file:./prisma/dev.db"
NEXTAUTH_SECRET="ssvnauka-secret-key-2025"
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
"@ | Out-File -FilePath .env -Encoding UTF8
```

Или по одной команде:

```
"DATABASE_URL=`"file:./prisma/dev.db`"" | Out-File -FilePath .env -Encoding UTF8
"NEXTAUTH_SECRET=`"ssvnauka-secret-key-2025`"" | Out-File -FilePath .env -Append -
Encoding UTF8
"NEXTAUTH_URL=`"http://localhost:3000`"" | Out-File -FilePath .env -Append -Encoding
UTF8
```

Полная последовательность команд для PowerShell

Скопируйте и выполняйте **по одной команде**:

```
# 1. Перейдите в папку проекта
cd C:\Users\Suxow\Documents\ssvnauka1\nextjs_space

# 2. Установите Yarn
npm install -g yarn

# 3. Установите зависимости
yarn install

# 4. Создайте .env файл
New-Item -Path .env -ItemType File -Force

# 5. Добавьте DATABASE_URL
Add-Content -Path .env -Value 'DATABASE_URL="file:./prisma/dev.db"'

# 6. Добавьте NEXTAUTH_SECRET
Add-Content -Path .env -Value 'NEXTAUTH_SECRET="ssvnauka-secret-key-2025"'

# 7. Добавьте NEXTAUTH_URL
Add-Content -Path .env -Value 'NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"'

# 8. Генерация Prisma
yarn prisma generate

# 9. Миграции базы данных
yarn prisma migrate dev

# 10. Заполнение базы
yarn prisma db seed

# 11. Запуск сервера
yarn dev
```



Автоматический скрипт установки

Создайте файл `install.ps1` с содержимым:

```

# SSV Nauka Windows Installation Script

Write-Host "===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host "  SSV Nauka - Windows Installation" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""

# Проверка Node.js
Write-Host "Checking Node.js..." -ForegroundColor Yellow
$nodeVersion = node --version 2>$null
if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    Write-Host "✗ Node.js not found!" -ForegroundColor Red
    Write-Host "Please install Node.js from: https://nodejs.org/" -ForegroundColor
Yellow
    exit 1
}
Write-Host "✓ Node.js installed: $nodeVersion" -ForegroundColor Green

# Установка Yarn
Write-Host ""
Write-Host "Installing Yarn..." -ForegroundColor Yellow
npm install -g yarn
Write-Host "✓ Yarn installed" -ForegroundColor Green

# Установка зависимостей
Write-Host ""
Write-Host "Installing dependencies..." -ForegroundColor Yellow
Write-Host "(This may take 3-5 minutes)" -ForegroundColor Gray
yarn install
if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    Write-Host "✗ Failed to install dependencies" -ForegroundColor Red
    exit 1
}
Write-Host "✓ Dependencies installed" -ForegroundColor Green

# Создание .env файла
Write-Host ""
Write-Host "Creating .env file..." -ForegroundColor Yellow
$envContent = @"
DATABASE_URL="file:./prisma/dev.db"
NEXTAUTH_SECRET="ssvnauka-secret-key-2025-production"
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
"@
$envContent | Out-File -FilePath .env -Encoding UTF8 -Force
Write-Host "✓ .env file created" -ForegroundColor Green

# Генерация Prisma
Write-Host ""
Write-Host "Generating Prisma Client..." -ForegroundColor Yellow
yarn prisma generate
Write-Host "✓ Prisma Client generated" -ForegroundColor Green

# Миграции
Write-Host ""
Write-Host "Running database migrations..." -ForegroundColor Yellow
yarn prisma migrate dev --name init
Write-Host "✓ Migrations completed" -ForegroundColor Green

# Заполнение базы
Write-Host ""
Write-Host "Seeding database with 309 videos..." -ForegroundColor Yellow
Write-Host "(This may take 1-2 minutes)" -ForegroundColor Gray

```

```

yarn prisma db seed
Write-Host "✅ Database seeded with content" -ForegroundColor Green

# Готово
Write-Host ""
Write-Host "===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host "  ✅ Installation Complete!" -ForegroundColor Green
Write-Host "===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "To start the development server:" -ForegroundColor Yellow
Write-Host "  yarn dev" -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "Then open in browser:" -ForegroundColor Yellow
Write-Host "  http://localhost:3000" -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "Test accounts:" -ForegroundColor Yellow
Write-Host "  Admin:   admin@ssvnauka.com / admin123" -ForegroundColor Gray
Write-Host "  Surgeon: surgeon@ssvnauka.com / surgeon123" -ForegroundColor Gray
Write-Host "  Student: student@ssvnauka.com / student123" -ForegroundColor Gray
Write-Host ""

# Опционально запустить сервер
$response = Read-Host "Start development server now? (y/n)"
if ($response -eq 'y') {
    Write-Host ""
    Write-Host "Starting server..." -ForegroundColor Green
    yarn dev
}

```

Как использовать:

1. Сохраните скрипт как `install.ps1` в папке `nextjs_space`
2. Откройте PowerShell в этой папке
3. Выполните:

```

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
.\install.ps1

```

Решение типичных проблем Windows

Проблема 1: “&&” не работает

Причина: `&&` это bash синтаксис, не PowerShell

Решение: Используйте `;` вместо `&&` или выполняйте команды отдельно:

```

# Вместо: command1 && command2
# Используйте:
command1
command2

# Или:
command1; command2

```

Проблема 2: Ошибка “execution policy”

Решение:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Проблема 3: Кодировка в .env файле

Решение: Убедитесь, что используете UTF8:

```
$content | Out-File -FilePath .env -Encoding UTF8
```

Проблема 4: Yarn не найден

Решение:

```
npm install -g yarn
# Перезапустите PowerShell
```

Проблема 5: Port 3000 занят

Решение:

```
$env:PORT=3001
yarn dev
```



Краткая шпаргалка PowerShell

Навигация:

```
cd C:\path\to\folder    # Перейти в папку
cd ..                  # Вверх на одну папку
ls                      # Список файлов
pwd                    # Текущая папка
```

Работа с файлами:

```
New-Item file.txt -ItemType File    # Создать файл
Remove-Item file.txt                # Удалить файл
Get-Content file.txt                # Прочитать файл
Add-Content file.txt -Value "text"  # Добавить в файл
```

Переменные окружения:

```
$env:PORT=3001    # Установить переменную
$env:PATH          # Показать PATH
```

После установки

Запуск сервера:

```
cd C:\Users\Suxow\Documents\ssvnauka1\nextjs_space
yarn dev
```

Остановка сервера:

Нажмите `Ctrl + C`

Просмотр базы данных:

```
yarn prisma studio
```

Пересоздание базы:

```
Remove-Item prisma\dev.db -ErrorAction SilentlyContinue
yarn prisma migrate dev
yarn prisma db seed
```

Проверка установки

```
# Проверьте версии
node --version      # Должно быть v18+
npm --version       # Должно быть 9+
yarn --version      # Должно быть 1.22+

# Проверьте структуру
ls prisma           # Должна быть схема и dev.db
ls .env             # Должен существовать
Get-Content .env    # Проверьте содержимое
```

Чек-лист для Windows

- [] Node.js 18+ установлен
- [] PowerShell открыт (не CMD!)
- [] Проект скачан/клонирован
- [] Находитесь в папке `nextjs_space`
- [] Yarn установлен глобально
- [] Зависимости установлены (`yarn install`)
- [] Файл `.env` создан с правильным содержимым
- [] Prisma Client сгенерирован
- [] Миграции применены
- [] База данных заполнена
- [] Сервер запущен (`yarn dev`)

- [] Сайт открывается на <http://localhost:3000>

Полезные ссылки

- **Node.js для Windows:** <https://nodejs.org/>
- **Git для Windows:** <https://git-scm.com/download/win>
- **VSCode (редактор):** <https://code.visualstudio.com/>
- **PowerShell 7+:** <https://github.com/PowerShell/PowerShell>

Дополнительная помощь

Если проблемы остаются:

1. Проверьте, что используете **PowerShell**, а не CMD
2. Проверьте, что Node.js 18+ установлен
3. Убедитесь, что находитесь в папке `nextjs_space`
4. Выполняйте команды **по одной**, не используя `&&`

Версия: 1.0

Дата: 23 ноября 2025

Платформа: Windows 10/11 (PowerShell 5.1+)

Удачи с установкой! 🚀