ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4277/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 4277/Б

Вантажоодержувач ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" 49000 - м. Дніпро,
BUYER пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А

Контракт № сп8_ИУ
Contract #

Країна Україна
Country

Заводське замовлення №
Production order #005587

Транспортний засіб AE1706HA/AE3066XO
Vehicle №

Дата 03.08.2026р.
Date

Найменування та код товару Description and code of goods	Найменування стандартів Specifications	Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes	ДСТУ 8938:2019 гр.В		

№ поз. Item No	Номер пакунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m	Загальна довжина Total length м m	шт piece	Фактична вага Actual weight брутто gross кг kg	нетто net кг kg
2.	NK26-22-19669	20	1260609	2458	219.0	7.00	н/к 12.00	37,16	3	1 325	1 320
3.	NK26-22-19667	20	1260609	2458	219.0	7.00	н/к 12.00	124,20	10	4 405	4 395
							TOTAL/РАЗОМ	**161,36**	**13**	**5 730**	**5 715**
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 2				
4.	NK26-22-19360	20	1262043	2388	273.0	7.00	н/к 12.00	85,11	7	3 945	3 935
5.	NK26-22-19361	20	1262043	2388	273.0	7.00	н/к 12.00	48,59	4	2 255	2 250
							TOTAL/РАЗОМ	**133,70**	**11**	**6 200**	**6 185**
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 2				
6.	NK26-22-20213	20	1262658	2556	325.0	12.00	н/к 12.00	36,55	3	3 340	3 335
							TOTAL/РАЗОМ	**36,55**	**3**	**3 340**	**3 335**
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 1				
7.	NK26-22-20163	20	1262657	2543	325.0	8.00	н/к 12.00	60,83	5	3 860	3 855
							TOTAL/РАЗОМ	**60,83**	**5**	**3 860**	**3 855**
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 1				
							TOTAL/РАЗОМ	**503,90**	**41**	**23 600**	**23 550**
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 7				

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4277/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 4277/Б

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc, to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %							
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1260609		DneprSteel	18.3	45.5	20.7	5	15	11.9	12.4	20
1262043		DneprSteel	18	61.3	18.9	2	8	9	12.7	20.8
1262657		DneprSteel	17.9	45.2	18.5	3	9	8.6	9.6	16
1262658		DneprSteel	18.4	46.1	19.8	3	11	8.5	9	14.5

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник/Stell suppller	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавління в електродуговій печі з подальшим безперервним розливом. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 4./Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. The address of steel supplier: 4, Dneprostalivska Str., Dnipro, Ukraine

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Propertties: Випробування на розтягнення Tensile test: Межа міцності Tensile strength	Межа плинностіRp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення σтσв Ratio σтσв	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average		Випробування на удар /Impact test: Орієнтація*	Тип надрізання,температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В 'язка складова Shear area	Розмір зразків** Specimens size **
	min	Кгс/мм2 42	Кгс/мм 25	% 21.0	-		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB -	HRC -			min		%	мм/ mm
	max	-	-	-	-					-	-						
1260609	2458	51.0	39.8	28.0		L	20		65								
		51.4	38.1	27.0		L	20		65								
1262043	2388	51.2	39.5	25.5		L	20		70								
		51.7	39.9	25.0		L	20		70								
1262657	2543	51.4	35.6	24.0		L	20		70								
		51.7	36.7	26.5		L	20		70								
1262658	2556	47.6	29.0	27.5		L		5	25								
		47.7	29.9	29.5		L		5	25								

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coatihg.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2026р./The product was produced in 2026.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01
Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasyuk Ya.V.
Дата: 03.08.2026
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD

INTERPIPE E5

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4277/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 4277/Б

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc, to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition % C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1260609		DneprSteel	18.3	45.5	20.7	5	15	11.9	12.4	20
1262043		DneprSteel	18	61.3	18.9	2	8	9	12.7	20.8
1262657		DneprSteel	17.9	45.2	18.5	3	9	8.6	9.6	16
1262658		DneprSteel	18.4	46.1	19.8	3	11	8.5	9	14.5

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.*- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник/Stell supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавління в електродуговій печі з подальшим безперервним розливом. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 4./Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. The address of steel supplier: 4, Dneprostalivska Str., Dnipro, Ukraine

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Propertties: Випробування на розтягнення Tensile test: Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення σтσв Ratio σтσв	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average		Випробування на удар /Impact test: Орієнтація*	Тип надрізання,температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В 'язка складова Shear area	Розмір зразків** Specimens size **
	min	Кгс/мм2 42	Кгс/мм 25	% 21.0	-		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB -	HRC -			min		%	мм/ mm
	max	-	-	-	-					-	-						
1260609	2458	51.0	39.8	28.0		L	20		65								
		51.4	38.1	27.0		L	20		65								
1262043	2388	51.2	39.5	25.5		L	20		70								
		51.7	39.9	25.0		L	20		70								
1262657	2543	51.4	35.6	24.0		L	20		70								
		51.7	36.7	26.5		L	20		70								
1262658	2556	47.6	29.0	27.5		L		5	25								
		47.7	29.9	29.5		L		5	25								

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coatihg.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2026р./The product was produced in 2026.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01
Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasyuk Ya.V.
Дата: 03.08.2026
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD

INTERPIPE ES