ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4410
INSPECTION CERTIFICATE № 4410

Вантажоодержувач ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А
BUYER

Країна Україна
Country

Транспортний засіб AE9021PT/BH7375XG
Vehicle №

Дата 06.08.2026р.
Date

Контракт № сп9_ИУ
Contract #

Заводське замовлення №
Production order #006249

№ поз. Item No	Номер пакунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m	Загальна довжина Total length м m	шт piece	Фактична вага Actual weight брутто gross кг kg	нетто net кг kg
Найменування та код товару Description and code of goods		Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes									
Найменування стандартів Specifications		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
Клас постачання Class of delivery											
Тип різьблення Thread type											
1.	NK26-Л1-10736	20	1261811	883	33.7	2.60	н/к 12.00	1 209,00	100	2 425	2 415
2.	NK26-03-01794	20	1261811	883	33.7	2.60	н/к 12.00	91,96	8	190	180
						TOTAL/РАЗОМ		**1 300,96**	**108**	**2 615**	**2 595**
						BUNDLES/ПАКУНКІВ 2					
3.	NK26-05-02793	20	1261811	597	33.7	2.80	9.00-12.00	27,27	3	55	50
						TOTAL/РАЗОМ		**27,27**	**3**	**55**	**50**
						BUNDLES/ПАКУНКІВ 1					
4.	NK26-Л2-12055	20	1261811	599	33.7	2.80	9.90	994,00	100	2 125	2 115
5.	NK26-Л2-12056	20	1261811	882	33.7	2.80	9.90	993,00	100	2 125	2 115
6.	NK26-Л2-12057	20	1261811	882	33.7	2.80	9.90	863,91	87	1 845	1 835
						TOTAL/РАЗОМ		**2 850,91**	**287**	**6 095**	**6 065**
						BUNDLES/ПАКУНКІВ 3					
7.	NK26-Л1-10744	20	1262688	885	33.7	3.00	н/к 12.00	1 534,16	127	3 480	3 470
8.	NK26-Л2-12059	20	1262688	884	33.7	3.00	н/к 12.00	543,60	48	1 295	1 285
9.	NK26-Л2-12058	20	1262688	884	33.7	3.00	н/к 12.00	1 208,00	100	2 690	2 680
10.	NK26-Л1-10741	20	1262688	886	33.7	3.00	н/к 12.00	797,12	66	1 800	1 790
11.	NK26-05-02795	20	1262688	886	33.7	3.00	н/к 12.00	1 208,00	100	2 735	2 725
12.	NK26-05-02794	20	1262688	885	33.7	3.00	н/к 12.00	1 208,00	100	2 715	2 705
13.	NK26-Л1-10740	20	1262688	885	33.7	3.00	н/к 12.00	881,84	73	1 985	1 975
						TOTAL/РАЗОМ		**7 380,72**	**614**	**16 700**	**16 630**
						BUNDLES/ПАКУНКІВ 7					
						TOTAL/РАЗОМ		**11559,86**	**1012**	**25 465**	**25 340**
						BUNDLES/ПАКУНКІВ 13					

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4410
INSPECTION CERTIFICATE № 4410

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку
Heat analysis acc, to the billet manufacturer certificate

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition % C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1261811		DneprSteel	18.1	45.1	20.9	4	18	12.7	13	20.8
1262688		DneprSteel	18.3	45.9	20.4	2	10	7.2	11.2	18.9

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.

НД на заготівку/Test norm	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник/Stell supplier	"Дніпросталь" "МР"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавління в електродуговій печі з подальшим безперервним розливом. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 4./Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. The address of steel supplier: 4, Dneprostalivska Str., Dnipro, Ukraine

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Propertties: Випробування на розтягнення Tensile test: Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення σтσв Ratio σтσв	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average		Випробування на удар /Impact test: Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В 'язка складова Shear area	Розмір зразків** Specimens size **
		Кгс/мм2	Кгс/мм	%			мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC					%	мм/ mm
	min	42	25	21.0	-		mm	mm	mm	-	-			min			mm
	max	-	-	-	-					-	-						
1261811	882	51.6	35.9	32.0		L	12.5		35								
		52.8	36.8	35.0		L	12.5		30								
1261811	883	52.9	36.4	30.0		L	12.5		30								
		53.4	36.3	31.5		L	12.5		30								
1261811	597	52.7	35.9	31.5		L	12.5		35								
		51.1	34.9	32.0		L	12.5		35								
1261811	599	51.5	35.7	38.5		L	12.5		30								
		51.7	36.8	31.5		L	12.5		35								
1262688	884	51.2	35.0	32.0		L	12.5		35								
		52.4	34.8	31.5		L	12.5		35								
1262688	885	51.2	35.1	31.5		L	12.5		35								
		52.3	33.7	31.5		L	12.5		35								
1262688	886	51.8	32.3	32.0		L	12.5		35								
		50.8	34.6	33.0		L	12.5		35								

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідравлічний тиск гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./The test hydraulic pressure is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	Вироби піддавалися візуальному огляду і контролю розмірів. / Visual and dimensional test is satisfactory.	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом./As per Standard.	Задовільно / Satisfactory

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4410
INSPECTION CERTIFICATE № 4410

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Стан постачання/ Delivery condition	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coatihg.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2026 р./The product was produced in 2026.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Сокур М.М.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Sokur M.N .

Дата: 06.08.2026
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD

INTERPIPE E5