INTERPIPE
NIKO TUBE

TÜV AUSTRIA TÜV AUSTRIA TÜV SÜD

The testing laboratory is accredited in accordance with the requirements of DSTU EN ISO/IEC 17025:2019 201359

ООВ ВНІТІ-ТЕСТ
№ 80054
ДСТУ ISO 9001:2015

Продукція виготовлена в умовах сертифікованих систем менеджменту якості, навколишнього середовища та безпеки.

(A01)
ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1 (A02)

No : 0564/3 (A03)
Аркуш 1/3
Дата 24.03.2026

Вантажоодержувач (A06.1) ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А	Контракт № сп1_ИУ;сп3_ИУ;сп4_ИУ
	Заводське замовлення (A08) 560759
Країна (A06.1) Україна	Номер замовлення клієнта (A07)
Транспортний засіб АЕ 8536ОЕ/АЕ9576ХК	Унікальний № 26-000759 (A09)

(B01,B02,B03) Стан постачання	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
	ДСТУ 8938:2019 гр.В
	20
	Труби обрізані під прямим кутом
	Труби без ковпачків
	Труби без покриття.

Додаткова інформація
Маса фактична.
Країна виплавки та виробництва - Україна
Продукція виготовлена в 2026 г.
Без травлення

Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.

Без права відвантаження за межі України

Термообробка
Без термообробки

№ поз.	(B07.4) Номер пакунка	(B07.3) Номери труб	(B07.1) Номер плавки	(B07.2) Номер партії	(B09) Зовнішній діаметр OD	(B09) Товщина стінки WT	(B010) Довжина	(B11) Загальна довжина	(B08) штуки	(B13) фактична вага брутто	нетто
					мм mm	мм mm	м m	м m		кг kg	кг kg
1	1524		1260608	683	159.00	16.00	н/к 6.00	47,31	6	2635	2630
2	1525		1260608	683	159.00	16.00	н/к 6.00	47,60	6	2653	2648
3	1598		1260608	683	159.00	16.00	н/к 6.00	47,29	6	2597	2592
4	1599		1260608	683	159.00	16.00	н/к 6.00	47,06	6	2615	2610
		For item/поз.: # 26-000759-072					РАЗОМ ПАКУНКІВ 4	189,26	24	10500	10480
							РАЗОМ ПАКУНКІВ 4	**189,26**	**24**	**10500**	**10480**

INTERPIPE
NIKO TUBE

The testing laboratory is accredited in accordance with the requirements of DSTU EN ISO/IEC 17025:2019
201360

ООВ ВНІТІ-ТЕСТ
№ 80054
ДСТУ ISO 9001:2015

Продукція виготовлена в умовах сертифікованих систем менеджменту якості, навколишнього середовища та безпеки.

(A01)
ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1
(A02)

No :	0564/3	(A03)
Аркуш	2/3	
Дата	24.03.2026	

(C71) **Хімічний склад по сертифікатним даним на заготівку в %**

(B07.1) Номер плавки	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Mo x1000	Ti x1000	V x1000	Nb x1000	Al x1000	B x1000	N x1000
min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260608	18.8	45.9	21.2	7	14	10.3	12.1	19.8	14	3	1	2	27	0.3	8.2

НД на заготівку	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник	"Дніпросталь"
(C70)	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4
(C93-C99)	Не містить жодних матеріалів або компонентів, що походять з Російської федерації, Республіки Білорусь, окупованих територій України (Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області), Ірану, Сирії, Північної Кореї чи будь-якої іншої санкційної юрисдикції. Митний код: заготовка, одержана безперервним литтям, кругла, з нелегованої сталі, з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % - 720719

Результати випробувань труб

Випробування на розтягнення

(B07.1) Номер плавки	(B07.2) Номер партії	(C12) Межа міцності Н/мм2	(C12) Межа міцності t= Н/мм2	(C11) Межа плинності Rp0,2 Н/мм2	(C11) Межа плинності t= Н/мм2	(C13) Відносне подовження 50 %	(C13) Відносне подовження t= %	(C15) Відносне звуження %	(C15) Відносне звуження t= %	(C14) Ставлення Rt/Rm	(C02) Орієнтація зразків	(C10.1) Ширина смугового зразка мм/mm	(C10.2) Діаметр циліндричного зразка мм/mm	(C10.1) Довжина зразка мм/mm
min		412		245		21				-				
max										-				
1260608	683	512	-	355	-	23,5	-	-	-	-	L		10	50
1260608	683	506	-	423	-	25,0	-	-	-	-	L		10	50

* L - Поздовжній зразок ; T - Поперечний зразок

(C30) **Твердість +20°C**

(B07.1) Номер плавки	(B07.2) Номер партії	HRB				HRC	HB				HBW				HV				
		(C31.1) 1	(C31.1) 2	(C31.1) 3	(C32.1) ср.знач./ av.	(C31.2)	(C31.3) 1	(C31.3) 2	(C31.3) 3	(C31.3) ср.знач./ av.	(C31.3) 1	(C31.3) 2	(C31.3) 3	(C31.3) ср.знач./ av.	(C31.4) 1	(C31.4) 2	(C31.4) 3	(C31.4) 4	(C32.4) ср.знач./ av.
min																			
max											156	156	156	156					
1260608	683	-	-	-	-		-	-	-	-	148,0	153,0	-	150,5	-	-	-	-	-
1260608	683	-	-	-	-		-	-	-	-	153,0	149,0	-	151,0	-	-	-	-	-

(A01)
ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ (A02)
EN 10204-2004/3.1

No :	0564/3	(A03)
Аркуш	3/3	
Дата	24.03.2026	

(C50,D55)

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри		Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ 8938:2019 забезпечується технологією виробництва	100%	
Візуальний контроль	За стандартом	100%	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	100%	Задовільно

(Z01)

Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення

(A05,Z02,Z03)

Дата	
24.03.2026	Підпис особи, відповідальної за видачу сертифікату Кузьмичова А.П.

Вказівка в дужках відповідає кодам згідноEN 10168

(Z05)

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо надсилати на ел.адресу @ nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.Цей інспекційний сертифікат стосується лише перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.