INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0617/5
Аркуш 1/3
Дата 31.03.2026

Вантажоодержувач ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" 49000 - м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А	Контракт № сп1_ИУ;сп3_ИУ;сп4_ИУ
	Заводське замовлення 760759
Країна Україна	Номер замовлення клієнта
Транспортний засіб AE 8536OE/AE9576XK	Унікальний № 26-000759

Стан постачання	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
	ДСТУ 8938:2019 гр.В
	20
	Труби обрізані під прямим кутом
	Труби без ковпачків
	Труби без покриття.

Додаткова інформація
Маса фактична.
Без права відвантаження за межі України.
Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.
Країна виплавки та виробництва - Україна.
Продукція вироблена в 2026 р.
Без травлення

Термообробка
Нормалізація з прокатного нагріву

№ поз.	Номер пакунка	Номери труб	Номер плавки	Номер партії	Зовнішній діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина	Загальна довжина	штуки	фактична вага	
										брутто	нетто
					мм mm	мм mm	м m	м m		кг kg	кг kg
1	119		1260141	686	133.00	4.00	9.00-12.00	47,16	4	650	645
2	29		1260608	687	133.00	4.00	9.00-12.00	46,97	4	645	640
		For item/поз.: # 26-000759-081					РАЗОМ ПАКУНКІВ 2	94,13	8	1295	1285
3	118		1260141	686	133.00	4.00	н/к 12.00	206,46	17	2790	2780
4	120		1260141	686	133.00	4.00	н/к 12.00	72,86	6	972	965
5	27		1260608	687	133.00	4.00	н/к 12.00	218,60	18	2945	2935
6	28		1260608	687	133.00	4.00	н/к 12.00	206,40	17	2785	2775
		For item/поз.: # 26-000759-081					РАЗОМ ПАКУНКІВ 4	704,32	58	9492	9455
							РАЗОМ	**798,45**	**66**	**10787**	**10740**
							ПАКУНКІВ 6				

INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0617/5
Аркуш 2/3
Дата 31.03.2026

Хімічний склад по сертифікатним даним на заготівку в %

Номер плавки	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min	-	-	-	-	-	-	-	-
max	-	-	-	-	-	-	-	-
1260141	18.7	44.9	19.1	3	7	9.1	11.5	17.4
1260608	18.8	45.9	21.2	7	14	10.3	12.1	19.8

НД на заготівку	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник	"Дніпросталь"
(C70)	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

Результати випробувань труб

Випробування на розтягнення

Номер плавки	Номер партії	Межа міцності	Межа міцності t=	Межа плинності Rp0,2	Межа плинності t=	Відносне подовження 35	Відносне подовження t=	Відносне звуження	Відносне звуження t=	Ставлення Rt/Rm	Орієнтація зразків	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндричного зразка	Довжина зразка
		Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	%	%	%	%			мм/mm	мм/mm	мм/mm
min		412		245		21.0				-				
max										-				
1260141	686	499	-	351	-	30,0	-	-	-	-	L	10		35
1260141	686	498	-	358	-	27,0	-	-	-	-	L	10		35
1260608	687	490	-	336	-	30,0	-	-	-	-	L	10		35
1260608	687	493	-	309	-	28,0	-	-	-	-	L	10		35

* L - Поздовжній зразок ; T - Поперечний зразок

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри		Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва.	100%	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	100%	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	100%	Задовільно

Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення

INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No :	0617/5
Аркуш	3/3
Дата	31.03.2026

Дата	
31.03.2026	Підпис особи, відповідальної за видачу сертифікату Гриценко А.О.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо надсилати на ел.адресу @ nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.Цей інспекційний сертифікат стосується лише перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.