ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3304
INSPECTION CERTIFICATE № 3304

Вантажоодержувач BUYER: ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А

Контракт № Contract #: спб_ИУ

Країна Country: Україна

Заводське замовлення № Production order #004457

Транспортний засіб Vehicle №: AE7762KO/AE7126XK

Дата Date: 10.06.2026р.

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В								
№ поз. Item No	Номер пакунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions Діаметр OD, мм mm	Товщина стінки WT, мм mm	Довжина 0/+50мм length, м m	Загальна довжина Total length, м m	шт piece	Фактична вага Actual weight брутто gross, кг kg	нетто net, кг kg
1.	NK26-Л2-09008	20	1261200	413	33.7	2.60	5.78	1 360,71	234	2 725	2 715
2.	NK26-Л2-08996	20	1262000	759	33.7	2.60	5.78	1 140,72	196	2 250	2 240
3.	NK26-Л1-07812	20	1261200	721	33.7	2.60	5.78	746,24	128	1 510	1 500
4.	NK26-Л2-08994	20	1261200	720	33.7	2.60	5.78	1 140,72	196	2 295	2 285
5.	NK26-Л2-08993	20	1261200	720	33.7	2.60	5.78	657,66	113	1 330	1 320
6.	NK26-Л2-08997	20	1262000	759	33.7	2.60	5.78	325,92	56	655	645
7.	NK26-Л1-07809	20	1262000	432	33.7	2.60	5.78	826,44	142	1 660	1 650
8.	NK26-05-02063	20	1262000	726	33.7	2.60	5.78	442,32	76	890	880
						TOTAL/РАЗОМ		**6 640,73**	**1141**	**13 315**	**13 235**
						BUNDLES/ПАКУНКІВ 8					
9.	NK26-05-02102	20	1262022	412	33.7	3.00	6.80	232,55	34	530	520
						TOTAL/РАЗОМ		**232,55**	**34**	**530**	**520**
						BUNDLES/ПАКУНКІВ 1					
						TOTAL/РАЗОМ		**6873,28**	**1175**	**13 845**	**13 755**
						BUNDLES/ПАКУНКІВ 9					

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3304
INSPECTION CERTIFICATE № 3304

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку
Heat analysis acc, to the billet manufacturer certificate

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition % C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1261200		DneprSteel	18.8	46	18.7	4	6	9.9	11.4	20
1262000		DneprSteel	17.7	45.4	20.7	3	9	8.5	10.3	17.2
1262022		DneprSteel	17.8	44.8	19.6	4	10	13.2	13	19.2

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.

НД на заготівку/Test norm	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник/Stell supplier	"Дніпросталь" "МР"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавління в електродуговій печі з подальшим безперервним розливом. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 4./Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. The address of steel supplier: 4, Dneprostalivska Str., Dnipro, Ukraine

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Propertties: Випробування на розтягнення Tensile test: Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення σт/σв Ratio σт/σв	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average		Випробування на удар /Impact test: Орієнтація*	Тип надрізання,температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В 'язка складова Shear area	Розмір зразків** Specimens size **
	min	Кгс/мм2 42	Кгс/мм 25	% 21.0	-		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB -	HRC -			min		%	мм/ mm
	max	-	-	-	-					-	-						
1261200	720	52.4	36.5	33.5		L	12.5		35								
		53.6	35.2	33.5		L	12.5		30								
1261200	721	54.2	38.4	34.5		L	12.5		30								
		53.9	39.0	36.5		L	12.5		30								
1261200	413	50.2	32.2	31.5		L	12.5		30								
		53.3	36.3	33.5		L	12.5		30								
1262000	726	53.1	37.6	33.0		L	12.5		35								
		54.9	39.2	32.0		L	12.5		35								
1262000	759	50.8	33.7	33.5		L	12.5		35								
		51.6	35.3	29.0		L	12.5		35								
1262000	432	49.9	33.9	31.5		L	12.5		35								
		52.7	36.2	32.5		L	12.5		35								
1262022	412	52.6	36.8	29.0		L	12.5		35								
		51.7	36.8	32.0		L	12.5		35								

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Неруйнівний контроль тіла труби/ Non-dectructive inspection full length body	Метод контролю: /Method: Ультразвуковий контроль/ UT inspection/ Поздовжня риска 5% на зовнішній та внутрішній поверхні, по ISO 10893-10, клас U2/C./Longitudinal risk 5% on the outer and inner surfaces according to ISO 10893-10, class U2/C. - 33,7x2,6.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	Вироби піддавалися візуальному огляду і контролю розмірів. / Visual and dimensional test is satisfactory.	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом./As per Standard.	Задовільно / Satisfactory

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3304
INSPECTION CERTIFICATE № 3304

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Стан постачання/ Delivery condition	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2026 р./The product was produced in 2026.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasyuk Ya.V.

Дата: 10.06.2026 Підпис інспектора 3-ї сторони : Підпис ВТК
Date: Signature of 3-rd Part Inspector: Signatures QCD

INTERPIPE E5