**ІНТЕРПАЙП**
НІКО ТЬЮБ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»**
**Юридична адреса :** пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
**Адреса виробництва :** вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
**Контактна інформація:** +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

# ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2921/3
EN 10204-2004/3.1

Вантажоодержувач: ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ"
м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А

Країна: Україна

Транспортний засіб: AE 6581 EP / AE 2780 XK

Дата: 17.11.2025г.

Аркуш 1 / Аркушів 2

**Контракт №** ИПУ_сп14

**Заводське замовлення №** 558464

**Номер замовлення клієнта**

**Унікальний №** 25-008464

| Найменування та код товару | Найменування стандартів | Клас постачання | Тип різьблення |
|---|---|---|---|
| Труби сталеві безшовні гарячедеформовані | ДСТУ 8938:2019 гр.В | | |

| № поз. | Номер пакунка | Марка сталі | Номер плавки | Номер партії | Розміри,мм | | | Загальна довжина, м | шт | Фактична вага,кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Коротке позначення | | | Діаметр | Товщина | Довжина, м | | | брутто | нетто |
| 1. | 9196 | 20 | 1252197 | 2452 | 121.0 | 14.00 | н/к 6.00 | 105,49 | 14 | 3 974 | 3 964 |
| 2. | 9197 | 20 | 1252197 | 2452 | 121.0 | 14.00 | н/к 6.00 | 6,91 | 1 | 272 | 270 |
| | поз.: #25-008464-053 | | | | | РАЗОМ | | **112,40** | **15** | **4 246** | **4 234** |
| | | | | | | ВСЬОГО ПАКУНКІВ 2 | | | | | |
| 3. | 9167 | 20 | 1252385 | 2401 | 108.0 | 14.00 | н/к 6.00 | 61,50 | 8 | 1 994 | 1 984 |
| | поз.: #25-008464-060 | | | | | РАЗОМ | | **61,50** | **8** | **1 994** | **1 984** |
| | | | | | | ВСЬОГО ПАКУНКІВ 1 | | | | | |
| 4. | 9142 | 20 | M252227B | 2418 | 89.0 | 16.00 | н/к 6.00 | 8,14 | 1 | 236 | 234 |
| | поз.: #25-008464-064 | | | | | РАЗОМ | | **8,14** | **1** | **236** | **234** |
| | | | | | | ВСЬОГО ПАКУНКІВ 1 | | | | | |
| 5. | 9194 | 20 | 1252197 | 2454 | 121.0 | 16.00 | н/к 6.00 | 103,12 | 15 | 4 288 | 4 280 |
| | поз.: #25-008464-067 | | | | | РАЗОМ | | **103,12** | **15** | **4 288** | **4 280** |
| | | | | | | ВСЬОГО ПАКУНКІВ 1 | | | | | |
| 6. | 9327 | 20 | M252227B | 2542 | 127.0 | 25.00 | н/к 6.00 | 28,59 | 4 | 1 799 | 1 796 |
| | /поз.: #25-008464-068 | | | | | РАЗОМ | | **28,59** | **4** | **1 799** | **1 796** |
| | | | | | | ВСЬОГО ПАКУНКІВ 1 | | | | | |
| 7. | 9334 | 20 | 1252197 | 2450 | 114.0 | 28.00 | н/к 6.00 | 48,00 | 6 | 2 856 | 2 852 |
| | поз.: #25-008464-070 | | | | | РАЗОМ | | **48,00** | **6** | **2 856** | **2 852** |
| | | | | | | ВСЬОГО ПАКУНКІВ 1 | | | | | |
| 8. | 9112 | 20 | M252235B | 2406 | 102.0 | 12.00 | н/к 6.00 | 113,47 | 15 | 3 129 | 3 122 |
| | поз.: #25-008464-073 | | | | | РАЗОМ | | **113,47** | **15** | **3 129** | **3 122** |
| | | | | | | ВСЬОГО ПАКУНКІВ 1 | | | | | |
| | | | | | | РАЗОМ | | **475,22** | **64** | **18 548** | **18 502** |
| | | | | | | ВСЬОГО ПАКУНКІВ 8 | | | | | |

**INTERPIPE**
NIKO TUBE

**LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»**
**Legal address:** Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
**Facility address:** Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081
**Contact information:** +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

# ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2921/3



Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб

| Номер плавки | Лабораторія | Хімічний склад % C x100 | Mn x100 | Si x100 | S x1000 | P x1000 | Cr x100 | Ni x100 | Cu x100 | Mo x1000 | Ti x1000 | V x1000 | Nb x1000 | Al x1000 | As x1000 | N x1000 | Завод виробник заготовки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1252197 | Дніпросталь | 18.1 | 44.9 | 21.5 | 5 | 10 | 7.5 | 13.8 | 22.6 | 19 | 2 | 2 | 2 | 31 | 7 | 7.9 | "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод |
| 1252385 | Дніпросталь | 17.8 | 45 | 18.5 | 7 | 8 | 9.3 | 12.3 | 18.1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 25 | 6 | 8.9 | "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод |
| M252227B | ТОВ «ДжейСв Стіл» | 18.5 | 47 | 18 | 6 | 16 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | | 7 | ТОВ «ДжейСв Стіл» ТОВ «ДжейСв Стіл», Райгархський завод |
| M252235B | ТОВ «ДжейСв Стіл» | 17.5 | 47 | 21 | 5 | 10 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | | 6.9 | ТОВ «ДжейСв Стіл» ТОВ «ДжейСв Стіл», Райгархський завод |

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виготівника /*- контрольний аналіз від труб.
Дніпросталь Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4
ТОВ «ДжейСв Стіл» Сталь виготовлена методом плавлення в електродуговій печі з наступною безперервною розливкою. Сталь повністю розкислена алюмінієм і кремнієм. Адреса заводу виробника заготовки: Нахарпалі, Харсія, Райгарх (CG)- Індія, Pin-496661

**Результати випробування труб**

| Номер плавки | Номер партії | Механічні властивості: Випробування на розтягування: Межа міцності | Межа плинності | Відносне подовження | Відношення отов отов | Орієнтація зразків* | Ширина смугового зразка | Діаметр циліндрового зразка | Довжина зразка | Твердість Середнє значення | | Випробування на удар: Орієнтація* | Тип надрізу, температура | Норматив | Ср.значення | Площа зрушення | Розмір зразків |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | min | Н/мм2 412 | Н/мм2 245 | % 21.0 | - - | | мм/ mm | мм/ mm | мм/ mm | HB - | HRC - - | | | min | | % | мм/ mm |
| | max | - | - | - | - | | | | | 156 | | | | | | | |
| 1252385 | 2401 | 493 | 367 | 21.50 | | L | | 10 | 50 | 156 154 ср.155.00 | | | | | | | |
| | | 483 | 312 | 23.00 | | L | | 10 | 50 | 154 149 ср.151.50 | | | | | | | |
| M252235B | 2406 | 461 | 300 | 27.00 | | L | | 8 | 40 | 134 137 ср.135.50 | | | | | | | |
| | | 472 | 346 | 25.00 | | L | | 8 | 40 | 134 134 ср.134.00 | | | | | | | |
| M252227B | 2418 | 462 | 292 | 27.00 | | L | | 10 | 50 | 121 123 ср.122.00 | | | | | | | |
| | | 467 | 308 | 29.00 | | L | | 10 | 50 | 124 124 ср.124.00 | | | | | | | |
| 1252197 | 2450 | 454 | 371 | 28.00 | | L | | 10 | 50 | 134 133 ср.133.50 | | | | | | | |
| | | 449 | 322 | 31.00 | | L | | 10 | 50 | 134 132 ср.133.00 | | | | | | | |
| 1252197 | 2452 | 490 | 359 | 26.20 | | L | | 10 | 50 | 151 152 ср.151.50 | | | | | | | |
| | | 495 | 372 | 25.30 | | L | | 10 | 50 | 151 152 ср.151.50 | | | | | | | |
| 1252197 | 2454 | 489 | 370 | 24.80 | | L | | 10 | 50 | 154 153 ср.153.50 | | | | | | | |
| | | 506 | 350 | 25.30 | | L | | 10 | 50 | 152 152 ср.152.00 | | | | | | | |
| M252227B | 2542 | 426 | 263 | 30.00 | | L | | 10 | 50 | 127 128 ср127.50 | | | | | | | |
| | | 429 | 262 | 28.00 | | L | | 10 | 50 | 129 130 ср.129.50 | | | | | | | |

* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

**Інші види контролю**

| Вид випробування | Параметри | Результати контролю |
|---|---|---|
| Випробування гідравлічним тиском | Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ 8938:2019 забезпечується технологією виробництва-20 МРА | |
| Візуальний контроль | За стандартом | Задовільно |
| Контроль геометричних параметрів | За стандартом | Задовільно |

**ІНТЕРПАЙП**
НІКО ТЬЮБ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»**
**Юридична адреса :** пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
**Адреса виробництва :** вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
**Контактна інформація:** +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

## ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2921/3



**Стан постачання**

| | |
|---|---|
| Загальні умови | Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення |
| Термообробка | Без термообробки |
| Покриття | Труби без покриття. |
| Фаска | Труби обрізані під прямим кутом |
| Захист кінців | Труби без ковпачків |
| Додаткова інформація | Маса фактична.<br>Країна виплавки та виробництва - Україна<br>Продукція виготовлена в 2025 г.<br>Без травлення<br><br>Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.<br><br>Без права відвантаження за межі України |

Країна походження: Україна.

Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес

info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертіфікатором Карягіна Л.А.

Дата: 17.11.2025 Підпис інспектора 3-ої сторони : Підпис

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" СЛУЖБА ЯКОСТІ м. Дніпро

**INTERPIPE**
NIKO TUBE

**LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»**
**Legal address:** Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
**Facility address:** Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081
**Contact information:** +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz