ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2987/3
INSPECTION CERTIFICATE № 2987/3
EN 10204-2004/3.1

Вантажоодержувач	ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А	**Контракт № Contract #**	ИПУ_сп14
Країна	Україна	**Заводське замовлення №**	558464
Транспортний засіб	AE 4532OC / AE9264XK	**Номер замовлення клієнта**	
Дата	24.11.2025г.	**Унікальний №**	25-008464

Аркуш 1 Аркушів 2

Найменування та код товару	Найменування стандартів	Клас постачання	Тип різьблення
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані	ДСТУ 8938:2019 гр.В		

№ поз.	Номер пакунка	Марка сталі Коротке	Номер плавки	Номер партії	Розміри,мм Діаметр	Товщина	Довжина, м	Загальна довжина, м	шт	Фактична вага,кг брутто	нетто
1.	9370	20	M252226B	2544	133.0	30.00	н/к 5.50	23,37	4	1 783	1 780
2.	9371	20	M252235B	2545	133.0	30.00	н/к 5.50	17,20	3	1 307	1 304
3.	9372	20	M252235B	2545	133.0	30.00	н/к 5.50	5,76	1	440	438
4.	9369	20	M252516A	2546	133.0	30.00	н/к 5.50	29,05	5	2 212	2 208
For item/поз.: #25-008464-049							РАЗОМ	**75,38**	**13**	**5 742**	**5 730**
							ВСЬОГО ПАКЕТІВ 4				
5.	9503	20	M252226B	2538	127.0	20.00	н/к 6.00	33,55	5	1 732	1 728
6.	9502	20	M252505A	2540	127.0	20.00	н/к 6.00	33,83	5	1 764	1 760
7.	9504	20	M252506A	2539	127.0	20.00	н/к 6.00	34,65	5	1 792	1 788
For item/поз.: #25-008464-057							РАЗОМ	**102,03**	**15**	**5 288**	**5 276**
							ВСЬОГО ПАКЕТІВ 3				
8.	9516	20	M252553A	2533	121.0	20.00	н/к 6.00	65,72	9	3 234	3 228
9.	9519	20	M252553A	2533	121.0	20.00	н/к 6.00	7,67	1	378	376
10.	9520	20	M252556A	2534	121.0	20.00	н/к 6.00	7,27	1	358	356
11.	9515	20	M252556A	2534	121.0	20.00	н/к 6.00	28,93	4	1 419	1 416
For item/поз.: #25-008464-065							РАЗОМ	**109,59**	**15**	**5 389**	**5 376**
							ВСЬОГО ПАКЕТІВ 4				
							РАЗОМ	**287,00**	**43**	**16 419**	**16 382**
							ВСЬОГО ПАКЕТІВ 11				

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081
Contact information: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2987/3
INSPECTION CERTIFICATE № 2987/3

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб

Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад %															Завод виробник
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Mo x1000	Ti x1000	V x1000	Nb x1000	Al x1000	B x1000	N x1000	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M252556A	ТОВ «ДжейСв Стіл»	18	48	22	3	12	1.2	0.5	0.4	1	1	2	1	38	0.3		ТОВ «ДжейСв Стіл»
M252226B	ТОВ «ДжейСв Стіл»	18.5	46	19	7	13	1.4	0.5	0.4	1	1	2	1	30	0.3		ТОВ «ДжейСв Стіл»
M252235B	ТОВ «ДжейСв Стіл»	17.5	47	21	5	10	1.2	0.5	0.4	1	1	2	1	36	0.3		ТОВ «ДжейСв Стіл»
M252505A	ТОВ «ДжейСв Стіл»	18	46	20	3	16	1.3	0.5	0.4	1	1	2	1	27	0.3		ТОВ «ДжейСв Стіл»
M252506A	ТОВ «ДжейСв Стіл»	18	46	20	6	14	1.4	0.5	0.4	1	1	2	1	31	0.3		ТОВ «ДжейСв Стіл»
M252516A	ТОВ «ДжейСв Стіл»	17	47	21	6	10	1.2	0.5	0.4	1	1	2	1	32	0.3		ТОВ «ДжейСв Стіл»
M252553A	ТОВ «ДжейСв Стіл»	17.5	47	21	3	10	1.2	0.5	0.5	1	1	2	1	32	0.3		ТОВ «ДжейСв Стіл»

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виготівника /*- контрольний аналіз від труб.
Сталь виготовлена методом плавлення в електродуговій печі з наступною безперервною розливкою. Сталь повністю розкислена алюмінієм і кремнієм. Адреса заводу виробника заготовки: Нахарпалі, Харсія, Райгарх (CG)- Індія, Pin-496661
При розрахунку вуглецевого еквівалента використана формула:
CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

Результати випробування труб

Номер плавки	Номер партії	Механічні властивості: Випробування на розтягування: Межа міцності	Межа плинності Rp0,2	Відносне подовження	Відношення σтв σтв	Орієнтація зразків*	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндрового зразка	Довжина зразка	Твердість Середнє значення	Випробування на удар: Орієнтація*	Тип надрізу, температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення	Розмір зразків
	min	Н/мм2 412	Н/мм2 245	% 21.0	- -		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HBW - 156			min		%	мм/ mm
	max	-	-	-												
M252226B	2544	420	271	32.00		L	10		50	126 127 av.126.50						
		418	279	32.00		L	10		50	123 125 av.124.00						
M252235B	2545	423	247	34.00		L	10		50	127 128 av.127.50						
		421	262	32.00		L	10		50	124 128 av.126.00						
M252516A	2546	418	260	36.00		L	10		50	121 122 av.121.50						
		424	248	32.00		L	10		50	122 125 av.123.50						
M252553A	2533	426	245	29.50		L	10		50	131 131 av.131.00						
		429	261	30.50		L	10		50	132 131 av.131.50						
M252556A	2534	441	290	31.00		L	10		50	144 142 av.143.00						
		444	310	28.00		L	10		50	141 142 av.141.50						
M252226B	2538	427	311	29.00		L	10		50	134 134 av.134.00						
		427	294	32.00		L	10		50	131 134 av.132.50						
M252506A	2539	425	262	32.00		L	10		50	131 128 av.129.50						
		428	307	29.00		L	10		50	127 131 av.129.00						
M252505A	2540	433	322	31.00		L	10		50	134 137 av.135.50						
		428	307	30.00		L	10		50	137 134 av.135.50						

* L - поздовжній зразок T - поперечний зразок

ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2987/3
INSPECTION CERTIFICATE № 2987/3

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри	Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ 8938:2019 забезпечується технологією виробництва-20 МРА	
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення
Термообробка	Без термообробки
Покриття	Труби без покриття.
Фаска	Труби обрізані під прямим кутом
Захист кінців	Труби без ковпачків
Додаткова інформація	Маса фактична. Країна виплавки та виробництва - Україна Продукція виготовлена в 2025 г. Без травлення Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р. Без права відвантаження за межі України

Країна походження: Україна.
Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в ньому продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Мельникова В.
Дата: 24.11.2025 Підпис інспектора 3-ої сторони : Підпис

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" 6 СЛУЖБА ЯКОСТІ м. Дніпро

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081
Contact information: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz