ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5608
INSPECTION CERTIFICATE № 5608

Вантажоодержувач BUYER: ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" 49000 - м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 39А
Контракт № Contract #: ИПУ_оп14
Країна Country: Україна
Заводське замовлення № Production order #008464
Транспортний засіб Vehicle №: AE9516KE/AE9036XK
Дата Date: 27.11.2025р.

Найменування та код товару Description and code of goods	Найменування стандартів Specifications	Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes	ДСТУ 8938:2019 гр.В		

№ поз. Item No	Номер пакунка Bundle #	Марка сталі Grade: Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions: Діаметр OD, мм mm	Товщина стінки WT, мм mm	Довжина length, м m	Загальна довжина Total length, м m	шт piece	Фактична вага Actual weight: брутто gross, кг kg	нетто net, кг kg
1.	NK25-Л2-16347	20	1252200	934	114.0	8.00	н/к 12.00	205,36	17	4 315	4 305
2.	NK25-Л2-16348	20	522607	935	114.0	8.00	н/к 12.00	96,64	8	2 035	2 025
							TOTAL/РАЗОМ	**302,00**	**25**	**6 350**	**6 330**
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 2				
3.	NK25-Л1-15962	20	1252444	535	51.0	2.50	н/к 12.00	1 209,00	100	3 515	3 505
4.	NK25-Л1-15966	20	1252444	918	51.0	2.50	н/к 12.00	1 088,10	90	3 160	3 150
5.	NK25-Л1-15963	20	1252444	535	51.0	2.50	н/к 12.00	991,38	82	2 875	2 865
							TOTAL/РАЗОМ	**3 288,48**	**272**	**9 550**	**9 520**
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 3				
6.	NK25-Л2-16044	20	1252445	915	83.0	10.00	н/к 6.00	211,80	20	3 840	3 830
							TOTAL/РАЗОМ	**211,80**	**20**	**3 840**	**3 830**
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 1				
							TOTAL/РАЗОМ	3802,28	317	19 740	19 680
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 6				

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5608
INSPECTION CERTIFICATE № 5608

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %							
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1252200		DneprSteel	17.7	45.1	19.3	7	10	11.6	11.5	17.6
1252444		DneprSteel	18.2	45.7	18.7	4	10	12.7	12.6	20.7
1252445		DneprSteel	18.3	46.3	20.7	3	10	11.7	12.5	21
522607		Kamet-Steel	18.6	53	17	7	12	8	3	6

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.

НД на заготівку/Test norm	ТУ 05-03-2025
Завод виробник/Stell supplier	КАМЕТ-СТАЛЬ PJSC "KAMET-STELL"
	Сталь виготовлена методом плавлення в кисневому конверторі з наступною безперервною розливкою. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Соборна, 18б.Steel is made by melting in a basic oxygen furnace followed by continuous casting. The address of steel supplier: Ukraine, 51925, Dnipropetrovsk Oblast, Kamianske, Soborna str., 18b
НД на заготівку/Test norm	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник/Stell supplier	"Дніпросталь" "МР"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавління в електродуговій печі з подальшим безперервним розливом. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 4./Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. The address of steel supplier: 4, Dneprostalivska Str., Dnipro, Ukraine

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties: Випробування на розтягнення Tensile test: Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Співвідношення опору Ratio опір	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average		Випробування на удар /Impact test: Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area	Розмір зразків** Specimens size **
	min	Кгс/мм2 42	Кгс/мм 25	% 21.0	-		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB -	HRC -			min		%	мм/ mm
	max	-	-	-	-					-	-						
1252200	934	49.9	37.1	27.0		L	20		70								
		49.5	34.5	29.0		L	20		70								
1252444	535	49.5	31.5	30.0													
		48.5	32.0	30.0													
1252444	918	48.5	30.0	30.0													
		49.5	31.0	30.5													
1252445	915	49.5	31.5	30.0													
		50.0	32.0	30.0													
522607	935	49.9	39.1	28.0		L	20		70								
		49.6	35.7	29.0		L	20		70								

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5608
INSPECTION CERTIFICATE № 5608

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Стан постачання/ Delivery condition	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coatihg.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2025 р./The product was produced in 2025.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
Info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Коновалова Г.В.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Konovalova H.V.

Дата: 27.11.2025 Підпис інспектора 3-ї сторони : Підпис ВТК
Date: Signature of 3-rd Part Inspector: Signatures QCD