ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4411
INSPECTION CERTIFICATE № 4411

Вантажоодержувач BUYER: ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А

Країна Country: Україна

Транспортний засіб Vehicle №: KE5224AO/AE7099XG

Дата Date: 06.08.2026р.

Контракт № Contract #: сп9_ИУ

Заводське замовлення № Production order #006249

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8936:2019 гр.В								
№ поз. Item No	Номер пакунка Bundle #	Марка сталі Grade	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions					
		Коротке позначення Brief Designation			Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m	Загальна довжина Total length м m	шт piece	Фактична вага Actual weight: брутто gross кг kg
1.	NK26-Л1-10738	20	1261811	883	33.7	2.60	н/к 12.00	749,58	62	1 500
2.	NK26-Л1-10735	20	1261811	883	33.7	2.60	н/к 12.00	1 209,00	100	2 425
3.	NK26-Л1-10737	20	1261811	600	33.7	2.60	н/к 12.00	1 208,00	100	2 495
4.	NK26-Л1-10739	20	1261811	600	33.7	2.60	н/к 12.00	821,44	68	1 565
5.	NK26-03-01795	20	1261811	883	33.7	2.60	н/к 12.00	145,08	12	295
							TOTAL/РАЗОМ	4 133,10	342	8 280
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 5			
6.	NK26-Л2-12052	20	1261811	598	33.7	2.80	9.90	913,56	92	1 990
7.	NK26-Л2-12053	20	1261811	599	33.7	2.80	9.90	536,22	54	1 160
8.	NK26-Л2-12054	20	1261811	599	33.7	2.80	9.90	993,00	100	2 120
9.	NK26-Л2-12051	20	1261811	599	33.7	2.80	9.90	1 201,53	121	2 590
10.	NK26-Л2-12049	20	1261811	598	33.7	2.80	9.90	983,08	99	2 125
							TOTAL/РАЗОМ	4 627,39	466	9 985
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 5			
11.	NK26-Л1-10734	20	1261810	881	33.7	2.80	н/к 12.00	609,30	47	1 210
12.	NK26-Л1-10733	20	1261810	881	33.7	2.80	н/к 12.00	1 209,00	100	2 580
							TOTAL/РАЗОМ	1 818,30	147	3 790
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 2			
13.	NK26-Л1-10743	20	1262688	884	33.7	3.00	н/к 12.00	1 595,88	132	3 585
							TOTAL/РАЗОМ	1 595,88	132	3 585
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 1			
							TOTAL/РАЗОМ	12174,67	1087	25 640
							BUNDLES/ПАКУНКІВ 13			

INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4411
INSPECTION CERTIFICATE № 4411

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition % C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1261810		DneprSteel	18.2	44.9	21.4	4	16	12.7	13.1	21.9
1261811		DneprSteel	18.1	45.1	20.9	4	18	12.7	13	20.8
1262688		DneprSteel	18.3	45.9	20.4	2	10	7.2	11.2	18.9

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.

НД на заготівку/Test norm	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник/Steil supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавління в електродуговій печі з подальшим безперервним розливом. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 4./Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. The address of steel supplier: 4, Dneprostalivska Str., Dnipro, Ukraine

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties: Випробування на розтягнення Tensile test: Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення σтσв Ratio σтσв	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average		Випробування на удар /Impact test: Орієнтація*	Тип надрізання,температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В 'язка складова Shear area	Розмір зразків** Specimens size **
	min	Кгс/мм2 42	Кгс/мм 25	% 21.0	-		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB -	HRC -			min		%	мм/ mm
	max	-	-	-	-					-	-						
1261810	881	51.1	37.7	36.5		L	12.5		30								
		50.6	35.4	34.5		L	12.5		35								
1261811	883	52.9	36.4	30.0		L	12.5		30								
		53.4	36.3	31.5		L	12.5		30								
1261811	598	51.8	34.5	33.0		L	12.5		35								
		50.1	35.3	31.0		L	12.5		35								
1261811	599	51.5	35.7	38.5		L	12.5		30								
		51.7	36.8	31.5		L	12.5		35								
1261811	600	53.0	37.0	36.0		L	12.5		30								
		51.9	36.7	31.5		L	12.5		35								
1262688	884	51.2	35.0	32.0		L	12.5		35								
		52.4	34.8	31.5		L	12.5		35								

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідравлічний тиск гарантується технологією виробництва підприємства-виробника./The test hydraulic pressure is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	Вироби піддавалися візуальному огляду і контролю розмірів. / Visual and dimensional test is satisfactory.	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом./As per Standard.	Задовільно / Satisfactory

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 4411
INSPECTION CERTIFICATE № 4411

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Стан постачання/ Delivery condition	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coatihg.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Товар вироблений в 2026 р./The product was produced in 2026.

Країна походження: Україна Country of origin: Ukraine.
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01
Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції.Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Сокур М.М.
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate inspector Sokur M.N .

Дата: 06.08.2026
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD

INTERPIPE E5