INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0566/3
Аркуш 1/3
Дата 24.03.2026

Вантажоодержувач ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А	Контракт № сп№3_ИУ;сп4_ИУ
	Заводське замовлення 561387
Країна Україна	Номер замовлення клієнта
Транспортний засіб AE 8536OE/AE9576XK	Унікальний № 26-001387

Стан постачання	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
	ДСТУ 8938:2019 гр.В
	35
	Труби обрізані під прямим кутом
	Труби без ковпачків
	Труби без покриття.

Додаткова інформація
Маса фактична.
Країна виплавки та виробництва - Україна
Продукція виготовлена в 2026 г.
Без травлення

Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.

Без права відвантаження за межі України

Термообробка
Без термообробки

№ поз.	Номер пакунка	Номери труб	Номер плавки	Номер партії	Зовнішній діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина	Загальна довжина	штуки	фактична вага	
										брутто	нетто
					мм mm	мм mm	м m	м m		кг kg	кг kg
1	1625		1260642	748	180.00	18.00	н/к 6.00	39,64	6	2939	2932
2	1626		1260642	748	180.00	18.00	н/к 6.00	33,63	5	2484	2478
		For item/поз.: # 26-001387-020					РАЗОМ ПАКУНКІВ 2	73,27	11	5423	5410
3	1520		1260613	678	152.00	20.00	н/к 5.00	6,77	1	436	434
4	1500		1260613	678	152.00	20.00	н/к 5.00	46,70	7	2992	2986
5	1509		1260613	678	152.00	20.00	н/к 5.00	49,31	7	3180	3174
		For item/поз.: # 26-001387-023					РАЗОМ ПАКУНКІВ 3	102,78	15	6608	6594
6	1558		1260612	783	127.00	28.00	н/к 6.00	6,37	1	432	430
7	1559		1260612	783	127.00	28.00	н/к 6.00	6,28	1	426	424
8	1556		1260612	783	127.00	28.00	н/к 6.00	46,42	7	3125	3120
9	1557		1260612	783	127.00	28.00	н/к 6.00	39,77	6	2686	2682
		For item/поз.: # 26-001387-035					РАЗОМ ПАКУНКІВ 4	98,84	15	6669	6656
							РАЗОМ	**274,89**	**41**	**18700**	**18660**
							ПАКУНКІВ 9				

INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0566/3
Аркуш 2/3
Дата 24.03.2026

Хімічний склад по сертифікатним даним на заготівку в %

Номер плавки	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100
min	-	-	-	-	-	-	-	-
max	-	-	-	-	-	-	-	-
1260612	33	57	23	7	11	10	12	21
1260613	34	58	22	6	9	9	12	20
1260642	34	59	25	4	7	8	11	19

НД на заготівку	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник	"Дніпросталь"
(C70)	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

Результати випробувань труб

Випробування на розтягнення

Номер плавки	Номер партії	Межа міцності	Межа міцності t=	Межа плинності Rp0,2	Межа плинності t=	Відносне подовження 50	Відносне подовження t=	Відносне звуження	Відносне звуження t=	Ставлення Rt/Rm	Орієнтація зразків	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндричного зразка	Довжина зразка
		Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	Н/мм2	%	%	%	%			мм/mm	мм/mm	мм/mm
min		510		294		17				-				
max										-				
1260612	783	634	-	468	-	18,0	-	-	-	-	L		10	50
1260612	783	619	-	438	-	19,0	-	-	-	-	L		10	50
1260613	678	600	-	338	-	23,0	-	-	-	-	L		10	50
1260613	678	601	-	356	-	20,5	-	-	-	-	L		10	50
1260642	748	603	-	349	-	23,0	-	-	-	-	L		10	50
1260642	748	616	-	370	-	21,0	-	-	-	-	L		10	50

* L - Поздовжній зразок ; T - Поперечний зразок

INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No :	0566/3
Аркуш	3/3
Дата	24.03.2026

Твердість +20°C

Номер плавки	Номер партії	HRB				HRC	HB				HBW				HV				
		1	2	3	ср.знач./ av.		1	2	3	ср.знач./ av.	1	2	3	ср.знач./ av.	1	2	3	4	ср.знач./ av.
min																			
max											187	187	187	187					
1260612	783	-	-	-	-		-	-	-	-	177,0	174,0	-	175,5	-	-	-	-	-
1260612	783	-	-	-	-		-	-	-	-	173,0	170,0	-	171,5	-	-	-	-	-
1260613	678	-	-	-	-		-	-	-	-	180,0	175,0	-	177,5	-	-	-	-	-
1260613	678	-	-	-	-		-	-	-	-	175,0	174,0	-	174,5	-	-	-	-	-
1260642	748	-	-	-	-		-	-	-	-	167,0	170,0	-	168,5	-	-	-	-	-
1260642	748	-	-	-	-		-	-	-	-	165,0	168,0	-	166,5	-	-	-	-	-

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри		Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ 8938:2019 забезпечується технологією виробництва	100%	
Візуальний контроль	За стандартом	100%	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	100%	Задовільно

Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення

Дата	
24.03.2026	Підпис особи, відповідальної за видачу сертифікату Кузьмичова А.П.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо надсилати на ел.адресу @ nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.Цей інспекційний сертифікат стосується лише перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.