INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No :	0618/3
Аркуш	1/3
Дата	30.03.2026

Вантажоодержувач ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А	Контракт № сп№3_ИУ;сп4_ИУ
	Заводське замовлення 561387
Країна Україна	Номер замовлення клієнта
Транспортний засіб AE 8536OE/AE9576XK	Унікальний № 26-001387

Стан постачання	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
	ДСТУ 8938:2019 гр.В
	35
	Труби обрізані під прямим кутом
	Труби без ковпачків
	Труби без покриття.

Додаткова інформація
Маса фактична.
Країна виплавки та виробництва - Україна
Продукція виготовлена в 2026 г.
Без травлення

Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.

Без права відвантаження за межі України

Термообробка
Без термообробки

№ поз.	Номер пакунка	Номери труб	Номер плавки	Номер партії	Зовнішній діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина	Загальна довжина	штуки	фактична вага брутто	фактична вага нетто
					мм mm	мм mm	м m	м m		кг kg	кг kg
1	1662		1260612	789	152.00	25.00	н/к 5.50	38,46	5	3039	3034
2	1663		1260612	789	152.00	25.00	н/к 5.50	5,83	1	462	460
3	1664		1260612	789	152.00	25.00	н/к 5.50	37,67	5	2975	2970
4	1665		1260612	789	152.00	25.00	н/к 5.50	5,93	1	480	478
		For item/поз.: # 26-001387-033					РАЗОМ ПАКУНКІВ 4	87,89	12	6956	6942
5	1606		1260642	768	159.00	32.00	н/к 6.00	34,75	5	3451	3446
6	1607		1260642	768	159.00	32.00	н/к 6.00	27,73	4	2748	2744
7	1608		1260642	768	159.00	32.00	н/к 6.00	6,64	1	664	662
		For item/поз.: # 26-001387-041					РАЗОМ ПАКУНКІВ 3	69,12	10	6863	6852
8	1873		1260642	811	168.00	42.00	н/к 5.00	34,35	5	4377	4372
9	1874		1260642	811	168.00	42.00	н/к 5.00	11,00	2	1393	1390
10	1903		1260642	811	168.00	42.00	н/к 5.00	6,68	1	854	852
		For item/поз.: # 26-001387-056					РАЗОМ ПАКУНКІВ 3	52,03	8	6624	6614
							РАЗОМ ПАКУНКІВ 10	**209,04**	**30**	**20443**	**20408**

INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0618/3
Аркуш 2/3
Дата 30.03.2026

Хімічний склад по сертифікатним даним на заготівку в %

Номер плавки	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Mo x1000	Ti x1000	V x1000	Nb x1000	Al x1000	B x1000	N x1000
min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260612	33	57	23	7	11	10	12	21							6
1260642	34	59	25	4	7	8	11	19							7

НД на заготівку	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник	"Дніпросталь"
(C70)	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4

Результати випробувань труб

Випробування на розтягнення

Номер плавки	Номер партії	Межа міцності Н/мм2	Межа міцності t= Н/мм2	Межа плинності Rp0,2 Н/мм2	Межа плинності t= Н/мм2	Відносне подовження 50 %	Відносне подовження t= %	Відносне звуження %	Відносне звуження t= %	Ставлення Rt/Rm	Орієнтація зразків	Ширина смугового зразка мм/mm	Діаметр циліндричного зразка мм/mm	Довжина зразка мм/mm
min		510		294		17				-				
max										-				
1260612	789	597	-	402	-	24,0	-	-	-	-	L		10	50
1260612	789	605	-	472	-	20,0	-	-	-	-	L		10	50
1260642	768	592	-	338	-	21,0	-	-	-	-	L		10	50
1260642	768	595	-	362	-	20,0	-	-	-	-	L		10	50

* L - Поздовжній зразок ; T - Поперечний зразок

Твердість +20°C

Номер плавки	Номер партії	HRB				HRC	HB				HBW				HV				
		1	2	3	ср.знач./ av.		1	2	3	ср.знач./ av.	1	2	3	ср.знач./ av.	1	2	3	4	ср.знач./ av.
min																			
max											187	187	187	187					
1260612	789	-	-	-	-		-	-	-	-	180,0	177,0	-	178,5	-	-	-	-	-
1260612	789	-	-	-	-		-	-	-	-	180,0	177,0	-	178,5	-	-	-	-	-
1260642	768	-	-	-	-		-	-	-	-	165,0	168,0	-	166,5	-	-	-	-	-
1260642	768	-	-	-	-		-	-	-	-	167,0	165,0	-	166,0	-	-	-	-	-

INTERPIPE
NIKO TUBE

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0618/3
Аркуш 3/3
Дата 30.03.2026

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри		Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ 8938:2019 забезпечується технологією виробництва	100%	
Візуальний контроль	За стандартом	100%	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	100%	Задовільно

Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення

Дата	
30.03.2026	Підпис особи, відповідальної за видачу сертифікату Карягіна Л.А.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо надсилати на ел.адресу @ nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.Цей інспекційний сертифікат стосується лише перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.