INTERPIPE
NIKO TUBE

The testing laboratory is accredited in accordance with the requirements of DSTU EN ISO/IEC 17025:2019
201360

ООВ ВНІТІ-ТЕСТ
№ 80054
ДСТУ ISO 9001:2015

Продукція виготовлена в умовах сертифікованих систем менеджменту якості, навколишнього середовища та безпеки.

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубників,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0550/3
Аркуш 1/4
Дата 23.03.2026

Вантажоодержувач ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" 49000 - м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А	Контракт № сп№3_ИУ Заводське замовлення 561387
Країна Україна	Номер замовлення клієнта
Транспортний засіб АЕ 4560КН/АЕ6140ХК	Унікальний № 26-001387

Стан постачання	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
	ДСТУ 8938:2019 гр.В
	35
	Труби обрізані під прямим кутом
	Труби без ковпачків
	Труби без покриття.

Додаткова інформація
Маса фактична.
Країна виплавки та виробництва - Україна
Продукція виготовлена в 2026 г.
Без травлення

Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.

Без права відвантаження за межі України

Термообробка
Без термообробки

№ поз.	Номер пакунка	Номери труб	Номер плавки	Номер партії	Зовнішній діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина	Загальна довжина	штуки	фактична вага	
										брутто	нетто
					мм mm	мм mm	м m	м m		кг kg	кг kg
1	1669		1260642	749	180.00	25.00	н/к 6.00	49,44	7	4737	4730
		For item/поз.: # 26-001387-031					РАЗОМ ПАКУНКІВ 1	49,44	7	4737	4730
							Супровідний дерев'яний пакувальний матеріал / Accompanying packaging wooden material			11	
							РАЗОМ ВАНТАЖ/TOTAL CARGO			4748	
2	1560		1260613	784	127.00	30.00	н/к 6.00	46,95	7	3349	3344
3	1561		1260613	784	127.00	30.00	н/к 6.00	45,52	7	3249	3244
		For item/поз.: # 26-001387-038					РАЗОМ ПАКУНКІВ 2	92,47	14	6598	6588
							Супровідний дерев'яний пакувальний матеріал / Accompanying packaging wooden material			15	
							РАЗОМ ВАНТАЖ/TOTAL CARGO			6613	
4	1610		1260642	770	159.00	40.00	н/к 6.00	23,41	3	2744	2740
		For item/поз.: # 26-001387-045					РАЗОМ ПАКУНКІВ 1	23,41	3	2744	2740
							Супровідний дерев'яний пакувальний матеріал / Accompanying packaging wooden material			6	
							РАЗОМ ВАНТАЖ/TOTAL CARGO			2750	
							РАЗОМ	**165,32**	**24**	**14079**	**14058**

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0550/3
Аркуш 2/4
Дата 23.03.2026

ПАКУНКІВ 4				
Супровідний дерев'яний пакувальний матеріал / Accompanying packaging wooden material			**32**	
РАЗОМ ВАНТАЖ/TOTAL CARGO	**165,32**	**24**	**14111**	**14058**

INTERPIPE
NIKO TUBE

TÜV AUSTRIA

TÜV AUSTRIA CERTIFIED

The testing laboratory is accredited in accordance with the requirements of DSTU EN ISO/IEC 17025:2019
201360

ООВ ВНІТІ-ТЕСТ
№ 8О064
ДСТУ ISO 9001:2015

Продукція виготовлена в умовах сертифікованих систем менеджменту якості, навколишнього середовища та безпеки.

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No :	0550/3
Аркуш	3/4
Дата	23.03.2026

Хімічний склад по сертифікатним даним на заготівку в %

Номер плавки	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Mo x1000	Ti x1000	V x1000	Nb x1000	Al x1000	B x1000	N x1000	CEV
min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
1260613	34	58	22	6	9	9	12	20							8	0.48
1260642	34	59	25	4	7	8	11	19							7	0.47

НД на заготівку	ТУ У 24.1-33718431-007:2025
Завод виробник	"Дніпросталь"
(C70)	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4
CEV	C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
(C93-C99)	Не містить жодних матеріалів або компонентів, що походять з Російської федерації, Республіки Білорусь, окупованих територій України (Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області), Ірану, Сирії, Північної Кореї чи будь-якої іншої санкційної юрисдикції. Митний код: заготовка, одержана безперервним литтям, кругла, з нелегованої сталі з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше - 720720

Результати контролю хімічного складу метала труб

Номер плавки	Номер партії	зразок	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Mo x1000	Ti x1000	V x1000	Nb x1000	Al x1000	B x1000	N x1000	CEV
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
1260613	784	1	35	57	22	5	9	9	11	20	15	2	2	1	6			0.49
		2	35	56	21	5	9	9	11	20	15	2	2	1	5			0.49
1260642	749	1	33	60	24	5	7	8	11	18	11	3	1	1	9			0.47
		2	33	59	23	5	8	8	11	18	11	3	1	1	8			0.47
	770	1	33	60	24	5	7	8	11	18	11	3	1	1	9			0.47
		2	33	59	23	5	8	8	11	18	11	3	1	1	8			0.47

CEV	C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

Результати випробувань труб

Випробування на розтягнення

Номер плавки	Номер партії	Межа міцності Н/мм2	Межа міцності t= Н/мм2	Межа плинності Rp0,2 Н/мм2	Межа плинності t= Н/мм2	Відносне подовження 50 %	Відносне подовження t= %	Відносне звуження %	Відносне звуження t= %	Ставлення Rt/Rm	Орієнтація зразків	Ширина смугового зразка мм/mm	Діаметр циліндричного зразка мм/mm	Довжина зразка мм/mm
min		510		294		17				-				
max										-				
1260613	784	642	-	496	-	17,0	-	-	-	-	L		10	50
1260613	784	633	-	472	-	18,0	-	-	-	-	L		10	50
1260642	749	604	-	423	-	19,0	-	-	-	-	L		10	50
1260642	749	611	-	429	-	18,0	-	-	-	-	L		10	50
1260642	770	581	-	362	-	20,5	-	-	-	-	L		10	50
1260642	770	582	-	349	-	21,0	-	-	-	-	L		10	50

* L - Поздовжній зразок ; T - Поперечний зразок

INTERPIPE
NIKO TUBE

TÜV AUSTRIA

TÜV AUSTRIA CERTIFIED

The testing laboratory is accredited in accordance with the requirements of DSTU EN ISO/IEC 17025:2019
201343

ООВ ВНІТІ-ТЕСТ
№ 8О064
ДСТУ ISO 9001:2015

Продукція виготовлена в умовах сертифікованих систем менеджменту якості, навколишнього середовища та безпеки.

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0550/3
Аркуш 4/4
Дата 23.03.2026

Твердість +20°C

Номер плавки	Номер партії	HRB				HRC	HB				HBW				HV				
		1	2	3	ср.знач./ av.		1	2	3	ср.знач./ av.	1	2	3	ср.знач./ av.	1	2	3	4	ср.знач./ av.
min																			
max											187	187	187	187					
1260613	784	-	-	-	-		-	-	-	-	176,0	170,0	-	173,0	-	-	-	-	-
1260613	784	-	-	-	-		-	-	-	-	172,0	170,0	-	171,0	-	-	-	-	-
1260642	749	-	-	-	-		-	-	-	-	169,0	164,0	-	166,5	-	-	-	-	-
1260642	749	-	-	-	-		-	-	-	-	164,0	164,0	-	164,0	-	-	-	-	-
1260642	770	-	-	-	-		-	-	-	-	170,0	170,0	-	170,0	-	-	-	-	-
1260642	770	-	-	-	-		-	-	-	-	170,0	169,0	-	169,5	-	-	-	-	-

Інші види контролю

Вид випробування	Параметри		Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ 8938:2019 забезпечується технологією виробництва	100%	
Візуальний контроль	За стандартом	100%	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	100%	Задовільно

Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення

Дата	
23.03.2026	Підпис особи, відповідальної за видачу сертифікату Гарькава Є.А.

Вказівка в дужках відповідає кодам згідноEN 10168

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо надсилати на ел.адресу @ nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.Цей інспекційний сертифікат стосується лише перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.