Продукція виготовлена в умовах сертифікованих систем менеджменту якості, навколишнього середовища та безпеки.

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

# ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0551/3
Аркуш 1/3
Дата 23.03.2026

| | |
|---|---|
| Вантажоодержувач<br>ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" 49000-м. Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А | Контракт №<br>сп1_ИУ;сп3_ИУ |
| Країна<br>Україна | Заводське замовлення<br>560759 |
| Транспортний засіб<br>AE 4560KH/AE6140XK | Номер замовлення клієнта |
| | Унікальний №<br>26-000759 |

| | |
|---|---|
| Стан постачання | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані |
| | ДСТУ 8938:2019 гр.В |
| | 20 |
| | Труби обрізані під прямим кутом |
| | Труби без ковпачків |
| | Труби без покриття. |

Додаткова інформація
Маса фактична.
Країна виплавки та виробництва - Україна
Продукція виготовлена в 2026 г.
Без травлення

Сертифікат відповідності : UA.ПР. ВТ-0087-24 від 26.03.2024р. до 25.03.2027р.

Без права відвантаження за межі України
Термообробка
Без термообробки

| № поз. | Номер пакунка | Номери труб | Номер плавки | Номер партії | Зовнішній діаметр OD | Товщина стінки WT | Довжина | Загальна довжина | штуки | фактична вага брутто | фактична вага нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | мм<br>mm | мм<br>mm | м<br>m | м<br>m | | кг<br>kg | кг<br>kg |
| 1 | 1563 | | 1260503 | 735 | 83.00 | 14.00 | н/к 6.00 | 86,02 | 13 | 2066 | 2056 |
| 2 | 1576 | | 1260503 | 735 | 83.00 | 14.00 | н/к 6.00 | 6,47 | 1 | 157 | 156 |
| | | For item/поз.: # 26-000759-069 | | | | | РАЗОМ ПАКУНКІВ 2 | 92,49 | 14 | 2223 | 2212 |
| | | | | | | | Супровідний дерев'яний пакувальний матеріал / Accompanying packaging wooden material | | | 5 | |
| | | | | | | | РАЗОМ ВАНТАЖ/TOTAL CARGO | | | 2228 | |
| 3 | 1593 | | 1260503 | 661 | 102.00 | 20.00 | н/к 6.00 | 64,88 | 10 | 2621 | 2616 |
| 4 | 1594 | | 1260503 | 661 | 102.00 | 20.00 | н/к 6.00 | 58,53 | 9 | 2369 | 2364 |
| 5 | 1595 | | 1260503 | 661 | 102.00 | 20.00 | н/к 6.00 | 5,93 | 1 | 242 | 240 |
| | | For item/поз.: # 26-000759-071 | | | | | РАЗОМ ПАКУНКІВ 3 | 129,34 | 20 | 5232 | 5220 |
| | | | | | | | Супровідний дерев'яний пакувальний матеріал / Accompanying packaging wooden material | | | 11 | |
| | | | | | | | РАЗОМ ВАНТАЖ/TOTAL CARGO | | | 5243 | |
| | | | | | | | **РАЗОМ ПАКУНКІВ 5** | **221,83** | **34** | **7455** | **7432** |
| | | | | | | | **Супровідний дерев'яний пакувальний матеріал / Accompanying packaging wooden material** | | | **16** | |
| | | | | | | | **РАЗОМ ВАНТАЖ/TOTAL CARGO** | **221,83** | **34** | **7471** | **7432** |

INTERPIPE
NIKO TUBE

The testing laboratory is accredited in accordance with the requirements of DSTU EN ISO/IEC 17025:2018

ООВ ВНІТІ-ТЕСТ
№ 80054
ДСТУ ISO 9001:2015

Продукція виготовлена в умовах сертифікованих систем менеджменту якості, навколишнього середовища та безпеки.


ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz


# ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
EN 10204-2004/3.1

No : 0551/3
Аркуш 2/3
Дата 23.03.2026

**Хімічний склад по сертифікатним даним на заготівку в %**

| Номер плавки | C x100 | Mn x100 | Si x100 | S x1000 | P x1000 | Cr x100 | Ni x100 | Cu x100 | Mo x1000 | Ti x1000 | V x1000 | Nb x1000 | Al x1000 | B x1000 | N x1000 | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1260503 | 17.5 | 45.6 | 19.3 | 2 | 5 | 7.8 | 12.7 | 19.3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28 | 0.3 | 9 | 0.29 |

| | |
|---|---|
| НД на заготівку | ТУ У 24.1-33718431-007:2025 |
| Завод виробник | "Дніпросталь" |
| (C70) | Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготівки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул.Дніпросталівська, 4 |
| CEV | C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 |
| (C93-C99) | Не містить жодних матеріалів або компонентів, що походять з Російської федерації, Республіки Білорусь, окупованих територій України (Крим, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області), Ірану, Сирії, Північної Кореї чи будь-якої іншої санкційної юрисдикції. Митний код: заготовка, одержана безперервним литтям, кругла, з нелегованої сталі з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше - 720720 |

**Результати контролю хімічного складу метала труб**

| Номер плавки | Номер партії | зразок | C x100 | Mn x100 | Si x100 | S x1000 | P x1000 | Cr x100 | Ni x100 | Cu x100 | Mo x1000 | Ti x1000 | V x1000 | Nb x1000 | Al x1000 | B x1000 | N x1000 | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| max | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1260503 | 661 | 1 | 19 | 44 | 19 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 27 | | 9 | 0,3 |
| | | 2 | 19 | 44 | 19 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 14 | 3 | 1 | 2 | 27 | | 9 | 0,3 |
| | 735 | 1 | 19 | 44 | 19 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 27 | | 9 | 0,3 |
| | | 2 | 19 | 44 | 19 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 14 | 3 | 1 | 2 | 27 | | 9 | 0,3 |

| | |
|---|---|
| CEV | C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 |

**Результати випробувань труб**

**Випробування на розтягнення**

| Номер плавки | Номер партії | Межа міцності | Межа міцності t= | Межа плинності Rp0,2 | Межа плинності t= | Відносне подовження 50 | Відносне подовження t= | Відносне звуження | Відносне звуження t= | Ставлення Rt/Rm | Орієнтація зразків | Ширина смугового зразка | Діаметр циліндричного зразка | Довжина зразка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Н/мм2 | Н/мм2 | Н/мм2 | Н/мм2 | % | % | % | % | | | мм/mm | мм/mm | мм/mm |
| min | | 412 | | 245 | | 21 | | | | - | | | | |
| max | | | | | | | | | | - | | | | |
| 1260503 | 661 | 447 | - | 297 | - | 30,0 | - | - | - | - | L | | 10 | 50 |
| 1260503 | 661 | 449 | - | 294 | - | 29,0 | - | - | - | - | L | | 10 | 50 |
| 1260503 | 735 | 505 | - | 307 | - | 28,0 | - | - | - | - | L | | 10 | 50 |
| 1260503 | 735 | 475 | - | 294 | - | 31,0 | - | - | - | - | L | | 10 | 50 |

* L - Поздовжній зразок ; T - Поперечний зразок

INTERPIPE
NIKO TUBE

The testing laboratory is accredited in accordance with the requirements of DSTU EN ISO/IEC 17025:2019

ООВ ВНІТІ-ТЕСТ
№ 80054
ДСТУ ISO 9001:2015

Продукція виготовлена в умовах сертифікованих систем менеджменту якості, навколишнього середовища та безпеки.

ТОВ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ'
Юридична адреса: пр.Трубников,56,м.Нікополь,Україна,53200
Адрес виробництва: вул.Каштанова,35,м.Дніпро,Україна,49081
Контактна інформація: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz
LIMITED LIABILITY COMPANY 'INTERPIPE NIKO TUBE'
Legal address: Trubnykiv Av.,56,Nikopol,Ukraine,53200
Facility address: Kaschtanova Str.,35,Dnipro,Ukraine,49081
Contact information: +38(0562)35-85-07,quality@m.interpipe.biz

# ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
# EN 10204-2004/3.1

No : 0551/3
Аркуш 3/3
Дата 23.03.2026

**Твердість +20°C**

| Номер плавки | Номер партії | HRB | | | | HRC | HB | | | | HBW | | | | HV | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | ср.знач./ av. | | 1 | 2 | 3 | ср.знач./ av. | 1 | 2 | 3 | ср.знач./ av. | 1 | 2 | 3 | 4 | ср.знач./ av. |
| min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max | | | | | | | | | | | 156 | 156 | 156 | 156 | | | | | |
| 1260503 | 661 | - | - | - | - | | - | - | - | - | 131,0 | 129,0 | - | 130,0 | - | - | - | - | - |
| 1260503 | 661 | - | - | - | - | | - | - | - | - | 131,0 | 129,0 | - | 130,0 | - | - | - | - | - |
| 1260503 | 735 | - | - | - | - | | - | - | - | - | 146,0 | 146,0 | - | 146,0 | - | - | - | - | - |
| 1260503 | 735 | - | - | - | - | | - | - | - | - | 152,0 | 150,0 | - | 151,0 | - | - | - | - | - |

**Інші види контролю**

| Вид випробування | Параметри | | Результати контролю |
|---|---|---|---|
| Випробування гідравлічним тиском | Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ 8938:2019 забезпечується технологією виробництва | 100% | |
| Візуальний контроль | За стандартом | 100% | Задовільно |
| Контроль геометричних параметрів | За стандартом | 100% | Задовільно |

Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення

| Дата | |
|---|---|
| 23.03.2026 | Підпис особи, відповідальної за видачу сертифікату Гарькава Є.А. |
| | |

Вказівка в дужках відповідає кодам згідноEN 10168

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо надсилати на ел.адресу @ nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.Цей інспекційний сертифікат стосується лише перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката.