
ID	BH-16
Тема	Сохраняется новый контакт при отправке пустой формы
Проект	BH (BH)
Компонент	Форма создания контакта
приложения	
Номер версии	v.1.0
Важность:	S3 Значительная (Major).
• S1 Блокирующая	
(Blocker)	
<ul> <li>S2 Критическая (Critical)</li> </ul>	
<ul><li>S3 Значительная</li></ul>	
(Major)	
• S4	
Незначительная	
(Minor)	
<ul> <li>S5 Тривиальная</li> </ul>	
(Trivial)	
Приоритет	• Р1 Высокий (High)
• Р1 Высокий	
(High)	
<ul> <li>P2 Средний (Medium)</li> </ul>	
<ul> <li>(Меспип)</li> <li>РЗ Низкий (Low)</li> </ul>	
Статус	Новый (New)
Автор	Сергей Дударев
Назначен на	Александр Александров
Шаги	1. Открыть страницу сайта: http://addressbook/
воспроизведения	2. Кликнуть на кнопку [Добавить контакт]
<b>Боспроизведения</b>	3. Откроется страница «Изменить / добавить запись адресной
	книги с незаполненным полем «Адрес»»
	4. Поле [Адрес] оставить пустым
	5. Кликнуть на кнопку [NEXT]
	6. Откроется форма с пустыми полями
	7. Все поля оставить пустыми
	8. Кликнуть на кнопку [Сохранить]
	9. Открывается список со всеми контактами
	10. Контакт сохранен
	11. Проверить выведенный результат
Фактический	Контакт со всеми пустыми полями сохранен
результат	

	T			
	🛕 Не защищено   addressbook/			
				(admin) <u>Выйти</u>
	Ac	Idress Book		
	110	oless book		
	<u>Главная</u> Д Инпорт	<u>обавить контакт</u> <u>Группы</u> <u>Дни рождения</u>	<u>Распечатать всё</u> <u>Распечатать но</u>	<u>мера телефонов</u> <u>МАР</u> <u>Экспорт</u>
	Количество	р результатов: 6		[BCe]
	РНОТ	O LAST_FIRST	Адрес ALL_EMAILS	ВСЕ ТЕЛЕФОНЫ
			sergei@aps-solver.com	
		Vladimirovich Dudarev Sergei	dudarev@aps- Minsk solver.com	+375171234567 +375291234567 +375171234568
	and the second		dudarev1@aps- solver.com	+375171234567
		MiddleName 4717 LastName 4717 FirstName 4717	test@test.com	
		MiddleName 4995 LastName 4995 FirstName 4995	test@test.com	<b>△</b>
		MiddleName 7124 LastName 7124 FirstName 7124 MiddleName 8429 LastName 8429	test@test.com	
		FirstName 8429	test@test.com	
	□ <i>Выбра</i> :	электронное письмо Удалить	Cycrum	рвать в - NewCustomGroup 1250 ✓
	Оправить	электронное письмо   эдалить	Скопир	- NewCustomoroup 1250 V
	pnp-address	book v9.0.0.1		
		L 21 L 224		
	→ С 🛕 Не защищено   addressbook/edit.pl	hp?id=204		
		<u>Главная</u> Д <u>обавить контакт</u> <u>Групг</u>	пы Дни рождения Распечатать всё Расп	вечатать номера телефонов МАР Экспорт
		Изменить / добавить	запись адресной книги	
		Обновить Имя:		
		MIDDLENAME:		
		Фамилия:		
		удалить:	йл Файл не выбран	
		Компания: Должность:		
		Адрес:		
		Домашний тел. Домашний тел.:		
		Мобильный тел.: Рабочий тел.:		
		Факс:		
		E-mail:		
		E-mail3:		
		Сайт: День рождения:	~	
		Годовщина:	<b>V</b>	
		<b>Д</b> ополнительная информация Адрес:		
		Домашний тел.:		
		Примечание:		
		Обновить Удалить		
Ожидаемый	Форма не должна сохра	няться.		
	Должен выводиться рез			
результат	должен выводиться рез	yndiai.		
	«Форма не может быть	сохранена. Поля н	е заполнены»	

ID	BH-17	
Тема	Первое введенное слово в поле «Адрес» при регистрации	
	отображается в поле «Фамилия»	
Проект	BH (BH)	
Компонент	Форма создания контакта	
приложения		
Номер версии	v.1.0	
Важность:	S3 Значительная (Major).	
<ul> <li>S1 Блокирующая (Blocker)</li> <li>S2 Критическая (Critical)</li> <li>S3 Значительная (Major)</li> <li>S4</li> <li>Незначительная</li> </ul>		
(Minor)  • S5 Тривиальная (Trivial)		
Приоритет	• Р1 Высокий (High)	
<ul> <li>Р1 Высокий (High)</li> <li>Р2 Средний (Medium)</li> <li>Р3 Низкий (Low)</li> </ul>		
Статус	Новый (New)	
Автор	Сергей Дударев	
Назначен на	Александр Александров	
Шаги	1. Открыть страницу сайта: http://addressbook/	
воспроизведения	2. Кликнуть на кнопку [Добавить контакт]	
воспроизведения	<ol> <li>Кликнуть на кнопку [дооавить контакт]</li> <li>Откроется страница «Изменить / добавить запись адресной</li> </ol>	
	книги с незаполненным полем «Адрес»»	
	4. В поле «Адрес» оставить пустым адрес: Minsk, Belarus, 220000	
	<ul><li>5. Кликнуть на кнопку [NEXT]</li><li>6. Откроется форма заполнения контактных данных с</li></ul>	
	о. Откроется форма заполнения контактных данных с заполненной графой «Имя» и графой «Адрес»	
	7. Проверить выведенный результат	
Фактический	7. Проверить выведенный результат Первое слово из введенного адреса отображается в поле «Имя».	
результат	Первое слово из введенного адреса отооражается в поле «Имя».  Остальные слова, начиная со второго, в поле «Адрес»	
результат	← → С м Не защищено   addressbook/edit.php	
	Hodress Book	
	Главная Добавить контакт Группы Ани рождения Распечатать всё Распечатать номера телефонов МАР Эксперт Молосо	
	Изменить / добавить запись адресной книги	
	Сохранить Иня:	
	иня: Minok Middlename:	
	Фанилия:	
	РНОТО: Выберите файл Файл не выбран Должность:	
	Компания: Aдрес: Belarus 220000	
	Домашний тел.	
	Домашний тел.:	
	Мобильный тел.: Рабочий тел.:	
	Факс:	

Ожидаемый	Адрес должен полностью отображаться в графе «Адрес»
результат	

ID	BH-18	
Тема	Двуязычие в наименовании полей и кнопок	
Проект	BH (BH)	
Компонент	Форма создания контакта	
	Форма создания контакта	
приложения	v.1.0	
Номер версии		
Важность:         • S1 Блокирующая (Blocker)         • S2 Критическая (Critical)         • S3 Значительная (Major)         • S4 Незначительная (Minor)         • S5 Тривиальная (Trivial)	S3 Значительная (Major).	
<ul> <li>Приоритет</li> <li>Р1 Высокий (High)</li> <li>Р2 Средний (Medium)</li> <li>Р3 Низкий (Low)</li> </ul>	• P2 Средний (Medium)	
Статус	Новый (New)	
Автор	Сергей Дударев	
Назначен на	Александр Александров	
Шаги	1. Открыть страницу сайта: http://addressbook/	
воспроизведения	2. Кликнуть на кнопку [Добавить контакт]	
	3. Откроется страница «Изменить / добавить запись адресной	
	книги с незаполненным полем «Адрес»»	
	4. Поле [Адрес] заполнить валидными данными	
	5. Кликнуть на кнопку [NEXT]	
	6. Откроется форма регистрации	
	7. Проверить выведенный результат	
Фактический	Наименования полей и кнопок отображаются на русском и	
результат	английском языке	
	C A He assuminated addressbook/editphp  (admin) (hattine  Comparison (contain (conta	



ID	BH-19
Тема	В поле «Годовщина» сохраняется несуществующая дата
Проект	BH (BH)
Компонент	Форма создания контакта
приложения	
Номер версии	v.1.0
<ul> <li>Важность:</li> <li>S1 Блокирующая (Blocker)</li> <li>S2 Критическая (Critical)</li> <li>S3 Значительная (Major)</li> <li>S4</li></ul>	S3 Значительная (Major).
Приоритет           • P1 Высокий (High)           • P2 Средний (Medium)           • P3 Низкий (Low)           Статус	<ul> <li>Р1 Высокий (High)</li> <li>Новый (New)</li> </ul>
Автор	Сергей Дударев
Назначен на	Александр Александров
<b>Шаги</b> воспроизведения	<ol> <li>Открыть страницу сайта: http://addressbook/</li> <li>Кликнуть на кнопку [Добавить контакт]</li> <li>Откроется страница «Изменить / добавить запись адресной книги с незаполненным полем «Адрес»»</li> <li>Поле [Адрес] заполнить валидными данными</li> <li>Кликнуть на кнопку [NEXT]</li> <li>Откроется форма регистрации</li> <li>Поля «Имя», «Фамилия» заполнить валидными данными</li> <li>В поле «Годовщина» ввести несуществующую дату 30 февраля 2015.</li> <li>Кликнуть на кнопку [Сохранить]</li> <li>Проверить выведенный результат</li> </ol>
Фактический результат	Контакт с несуществующей датой сохранен

	▲ Не защищено   addressbook/edit.php?id=202
	Изменить / добавить запись адресной книги
	Обновить
	Имя: Sergei
	MIDDLENAME:
	Фамилия: Dudarev
	Прозвище:
	РНОТО: Выберите файл Файл не выбран
	удалить:
	Компания:
	Должность:
	Адрес:
	Домашний тел.
	Домашний тел.:
	Мобильный тел.:
	Рабочий тел.:
	Факс:
	E-mail:
	E-mail2:
	E-mail3:
	Сайт:
	День рождения:
	Годовщина: 30 √ Февраль √ 2015
	Дополнительная информация Адрес:
Ожидаемый	Форма не должна сохраняться.
результат	Должен выводиться результат:
результат	
İ	«Вы ввели несуществующую дату. Введите другую дату»

ID	BH-21
Тема	В поле «Дата рождения» сохраняется не наступившая дата
Проект	BH (BH)
Компонент	Форма создания контакта
приложения	
Номер версии	v.1.0
Важность:	S3 Значительная (Major).
<ul> <li>S1 Блокирующая (Blocker)</li> <li>S2 Критическая</li> </ul>	
(Critical) • S3 Значительная (Major)	
<ul> <li>S4         Незначительная (Minor)     </li> <li>S5 Тривиальная</li> </ul>	
(Trivial)	
<ul> <li>Приоритет</li> <li>Р1 Высокий (High)</li> <li>Р2 Средний (Medium)</li> <li>Р3 Низкий (Low)</li> </ul>	• Р1 Высокий (High)
Статус	Новый (New)
Автор	Сергей Дударев
Назначен на	Александр Александров
Шаги	
воспроизведения	<ol> <li>Открыть страницу сайта: http://addressbook/</li> <li>Кликнуть на кнопку [Добавить контакт]</li> <li>Откроется страница «Изменить / добавить запись адресной книги с незаполненным полем «Адрес»»</li> <li>Поле [Адрес] заполнить валидными данными</li> <li>Кликнуть на кнопку [NEXT]</li> <li>Откроется форма регистрации</li> <li>Поля «Имя», «Фамилия» заполнить валидными данными</li> <li>В поле «Дата рождения» ввести не наступившую дату 17 декабря 2022.</li> <li>Кликнуть на кнопку [Сохранить]</li> <li>Проверить выведенный результат</li> </ol>
Фактический	Контакт с не наступившей датой сохранен
результат	

	№ Не защищено   addressbook/edit.php?id=203
	Address Book
	Hooless book
	Главная Добавить контакт Группы Дни рождения Распечатать всё Распечатать номера телефонов MAP Экспорт
	Menoge:
	Изменить / добавить запись адресной книги
	Обновить
	Имя: Sergei
	MIDDLENAME:
	Фамилия: Dudarev
	Прозвище:
	РНОТО: Выберите файл Файл не выбран
	удалить:
	Компания:
	Должность:
	Адрес:
	Домашний тел.
	Домашний тел.:
	Мобильный тел.:
	Рабочий тел.:
	Факс:
	E-mail:
	E-mail2:
	E-mail3:
	Сайт:
	День рождения: 30 × Январь × 2022
	Годовщина.
Ожидаемый	Форма не должна сохраняться.
результат	Должен выводиться результат:
, <del>-</del> -	«Введенная дата не наступила. Введите другую дату»

BH-28
В поле «Имя» вводится более 255 разрешенных символов.
Сохраняется 255 разрешенных символов
BH (BH)
Форма создания контакта
v.1.0
S3 Значительная (Major).
• Р1 Высокий (High)
Новый (New)
Сергей Дударев
Александр Александров
1. Открыть страницу сайта: http://addressbook/ 2. Кликнуть на кнопку [Добавить контакт]
3. Откроется страница «Изменить / добавить запись адресной книги с незаполненным полем «Адрес»»
4. Поле [Адрес] заполнить валидными данными
5. Кликнуть на кнопку [NEXT]
6. Откроется форма регистрации
7. В поле «Имя ввести 256 символов
8. Кликнуть на кнопку [Сохранить]
9. Проверить выведенный результат
Форма без предупреждения обрезает количество введенных символов
до 255.

← → С 🛕 Не защищено   ас	ddressbook/edit.php
	Address Book
	Глания Лобанть хонам Гонтон Лон вокасня Распоняльной Распональной она этом МАР Эксплот  Изменить / добавить запись адресной книги  Сокранть
	Mexit [78901234567690123450700123450]
	12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012    Topicimulati
	Accessional ten.  Accessional ten.:  Modernamia ten.:  Padicus ten.:  Occ.:
	E-mail: [12345478601234547800123454789K] E-mail2: [2-mail2: [2-mai
	Деположительная ж. дерофиция Адрес:
	Apreliands for a
жидаемый Форма не долж	кна разрешать ввод более 255 символов.
зультат Должно вывод	иться сообщение: ре количество символов для ввода - 255»

ID	BH-32
Тема	Список контактов. Не удаляются записи контактов из базы данных
	при удалении их через пользовательский интерфейс
Проект	BH (BH)
Компонент	Форма создания контакта
приложения	
Номер версии	v.1.0
Важность:	S3 Значительная (Major).
• S1 Блокирующая	
(Blocker)	
• S2 Критическая	
<ul><li>(Critical)</li><li>S3 Значительная</li></ul>	
• 53 значительная (Major)	
• S4	
Незначительная	
(Minor)	
• S5 Тривиальная	
(Trivial)	. D1 D (H:-1-)
<ul><li>Приоритет</li><li>Р1 Высокий</li></ul>	• Р1 Высокий (High)
• РТ Высокии (High)	
<ul> <li>P2 Средний</li> </ul>	
(Medium)	
• P3 Низкий (Low)	
Статус	Новый (New)
Автор	Сергей Дударев
Назначен на	Александр Александров
Шаги	Приготовления:
воспроизведения	Создать несколько записей контактов
	Шаги воспроизведения:
	1. Открыть страницу сайта: http://addressbook/
	2. Удалить все контакты [Добавить контакт]
	3. В OpenServer открыть вкладку «Дополнительно»
	4. Открыть вкладку «phpMyAdmin»
	5. Открыть вкладку «Базы данных»
	6. Слева выбрать раздел «book»
	7. Проверить количество записей в открывшейся форме
	8. Открыть вкладку «adressbook»
	9. Проверить, что наличие записей в базе данных соответствует
	количеству записей в пользовательском интерфейсе
Ф	II 1 // 11 1 1 //
Фактический результат	Через пользовательский интерфейс на сайте http://addressbook/ данные удалены. В базе данных «phpMyAdmin» данные остаются
	Гланине упаления В базе панниу //nhnMy/dmin// панние остаются

