

РОСТСЕЛЬМАШ

Принципы и правила фирменного стиля
бренд-системы Ростсельмаш

1	Введение	
2	Бренд-платформа	
	Принципы бренд-платформы	5
3	Основные элементы бренд-системы	
	Список элементов бренд-системы	8
3.1	Логотип	
	Основные версии логотипа	10
	Комбинированный логотип	11
	Логотипы суббрендов компании	12
	Варианты исполнения логотипа в цвете	13
	Охранное поле логотипа	14
	Недопустимое использование логотипа	15
3.2	Корпоративная цветовая палитра	
	Основные и дополнительные цвета	17
3.3	Корпоративные типы шрифтов	
	Основные шрифты	19
	Дополнительные шрифты	20
3.4	Построение деловой документации	
	Фирменная визитная карточка	22
	Фирменный бейдж	23
	Фирменный бланк	25
	Фирменные конверты	26
	Подпись в электронной почте	28
3.5	Построение рекламно-информационных материалов	
	Рекламный макет в СМИ	30
	Рекламный баннер	31
	Рекламные макеты ролл-ап/х-frame	32
	Фирменные флаги	33
	Стенд-информер универсальный	34
3.6	Фирменная графика	
	Паттерн «Сельскохозяйственная техника»	36
	Построение паттерна	37
	Примеры использования паттерна	38
	Паттерн «Электронные системы»	41
	Построение паттерна	42
	Примеры использования паттерна	43
3.7	Макеты оклейки сервисных/менеджерских/ППО авто	
	Оклейка грузового автомобиля	45
	Оклейка легкового автомобиля	46
3.8	Примеры стилей для графики	
	Примеры графики	49
3.9	Примеры брендирования сувенирной продукции	
	Примеры сувенирной продукции	51

Содержание

Введение

Назначение фирменного стиля заключается в том, чтобы сформировать определенный образ компании, дать представление о ее отличительных чертах и достоинствах и тем самым способствовать ее продвижению на российском и международном рынках.

Основными составляющими фирменного стиля являются логотип, корпоративные цвета и шрифты. Они образуют систему стандартов и работают эффективно как функциональные элементы единого целого, поддерживая образ и обеспечивая узнаваемость бренда. Поэтому соблюдение правил оформления каждого из перечисленных элементов фирменного стиля обязательно. Элементы фирменного стиля должны использоваться при оформлении любой продукции компании, в том числе рекламно-полиграфических материалов, сувениров, деловой документации.

Соблюдение правил, приведенных в этом руководстве, позволит в полной мере использовать заложенный в фирменном стиле маркетинговый потенциал и создать узнаваемый образ крупнейшего в России производителя сельскохозяйственной техники.

Бренд-платформа

Общее смысловое поле бренда, описание уникальных отличительных свойств бренда, а так же совокупность его визуальных, имиджевых и маркетинговых атрибутов.

РОСТСЕЛЬМАШ

Принципы бренд-платформы

Миссия

Способствовать продовольственной безопасности страны, процветанию своих клиентов, благосостоянию сотрудников и акционеров.

Философия бренда

Предлагать наиболее эффективные комплексные сельскохозяйственные решения (с точки зрения производительности и возврата инвестиций) для повышения эффективности бизнеса аграриев.

Цели компании

- Создание наиболее экономически эффективной сельскохозяйственной техники, позволяющей клиентам работать с минимальными издержками и отвечающей всем современным требованиям производительности и качества.
- Обеспечение оперативного и качественного сервисного сопровождения выпускаемой сельскохозяйственной техники.
- Соблюдение требований законодательства применительно к качеству выпускаемой продукции, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
- Достижение позиций производителя сельскохозяйственной техники мирового уровня.

Пирамида бренда

Структурированные и наглядные данные о бренде, что он из себя представляет, его незыблемые принципы, которые можно использовать при создании и формировании коммуникаций.



Ценности бренда

Лидерство • Эффективность
Развитие • Сотрудники и клиенты • Наследие

Эмоциональные преимущества

Качественно сделано в России • Технологическое лидерство
Благодарность за заботу • Выгодная покупка • Бесценное наследие
Высокий уровень машиностроения в России • Преемственность поколений

Функциональные преимущества

Высокий технологический уровень техники • Удобство эксплуатации
Высокая отдача с рубля (высокий ROI) • Увеличение производительности
Работоспособность 24/7 • Широкий диапазон решений для хозяйств всех размеров
Высокое качество результата работы (чистое зерно, равномерность длины резки, низкий уровень дробления зерна, максимальная площадь обработки)

Бренд-ассоциации

Высокая производительность • Современные технологии • Поле = Ростсельмаш • Сервис рядом с клиентом
Машины, понятные людям • Знакомый с детства • Забота о клиенте • Быстрый возврат вложений и рост бизнеса

Атрибуты бренда

Красный и белый цвета • Следы на поле (кромка культуры, следы пахоты) • Прикосновение к пшенице
Запах свежескошенной травы/ убранный зерно

Лицо бренда

В коммуникациях компании образ который говорит от ее лица и используется для воплощения бренда Ростсельмаш, отвечает следующим параметрам:

- мужчина, 35-45 лет;
- профессионал, сотрудник сферы сельского хозяйства;
- тембр голоса — баритон, бас, тенор.

Основные элементы бренд-системы

В этом разделе вы можете ознакомиться
с основными элементами фирменного стиля.

Основные элементы бренд-системы

логотип

РОСТСЕЛЬМАШ

Самый важный и узнаваемый элемент бренд-системы Ростсельмаш. Используется в оформлении документации, рекламных и сувенирных материалов.

палитра



Фирменная палитра включает основные и дополнительные акцентные цвета. На ее основе строятся фирменные паттерны, инфографика и оформление различных фирменных материалов и продукции.

шрифт

АБВ

Данный раздел включает несколько шрифтов в разных начертаниях, предназначенных для создания заголовков и текстовых блоков и расставления акцентов в них.

документация



В данном разделе бренд-системы представлены схемы построения деловой документации Ростсельмаш. Схемы включают в себя разметку отступов с указанием их размеров, а также текстовых блоков с указанием размеров используемых шрифтов.

рекламные материалы



Данный раздел бренд-системы содержит примеры различных рекламно-информационных материалов, предназначенных для демонстрации их в печатном или электронном формате.

графика



Данный раздел содержит паттерны и инфографику, которые могут быть использованы опционально в зависимости от стиля и тематики рекламно-информационных материалов, сувенирной продукции и элементов документации.

наименование техники

TORUM 750

Данный раздел бренд-системы содержит список наименований существующей техники Ростсельмаш, а также правила размещения этих наименований на различных носителях.

3.1

Логотип

В этом разделе вы можете ознакомиться с логотипом компании Ростсельмаш, а также с основными правилами работы с логотипом.

Русское написание

РОСТСЕЛЬМАШ

Английское написание

ROSTSELMASH

В английском варианте написания
допускается сокращенная версия

ASM

Основные версии логотипа

Логотип Ростсельмаш является универсальным символом компании и обязательным элементом оформления всех корпоративных материалов.

Логотип Ростсельмаш существует только в двух исполнениях: самостоятельный и комбинированный со слоганом.

Неправильное или неуместное использование логотипа самым негативным образом сказывается на торговой марке. Используйте логотип в соответствии с детальными рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

На территории России допустимо использование только русской версии. При размещении рекламы за пределами России используется логотип с английским написанием.

Недопустимо внесение изменений или искажение изображения логотипа.

СКАЧАТЬ

файлы логотипов

* Вы можете скачать файлы, открыв
[панель вложенных файлов PDF](#)

Русское написание

РОСТСЕЛЬМАШ
агротехника профессионалов

Английское написание

ROSTSELMASH
professional agrotechnics

Комбинированный логотип

Комбинированный логотип состоит из основного начертания логотипа Ростсельмаш и слогана торговой марки «Агротехника профессионалов».

Комбинированный логотип предназначен для использования исключительно в рекламных целях *(при изготовлении рекламных материалов, создании макетов для СМИ)*.

При размещении рекламы за пределами России используется логотип на английском языке.

Слоган торговой марки

Размещается как основной слоган компании и служит для продвижения товаров в качестве составной части логотипа. Слоган не может использоваться самостоятельно.

РОСТСЕЛЬМАШ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ROSTSELMASH
FAN SHOP
RSM
FAN SHOP

Логотипы суббрендов компании

Логотипы суббрендов компании строятся по аналогичному принципу.

При размещении на территории России допустимо использование русских вариантов.

При размещении за пределами России используется логотип с английским написанием.

РОСТСЕЛЬМАШ
АППЕТИТ

ROSTSELMASH
APPETITE
RSM
APPETITE

РОСТСЕЛЬМАШ
ФИНАНС

ROSTSELMASH
FINANCE

РОСТСЕЛЬМАШ
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

ROSTSELMASH
TRANSPORT COMPANY

РОСТСЕЛЬМАШ
ЭНЕРГО

01.



02.



03.



Варианты исполнения логотипа в цвете

1. Предпочтительное цветовое исполнение — красным цветом на белом фоне или белым цветом на красном фоне.
2. Предпочтительное черно-белое исполнение — черным цветом на белом фоне или белым цветом на черном фоне.
3. В комбинированном логотипе Ростсельмаш слоган темно-серого цвета на белом фоне и белый цвет на красном фоне.



Охранное поле логотипа

При использовании логотипа обязательным является соблюдение указанных значений отступов вокруг него. Ширина верхних, нижних и боковых отступов равна высоте буквы «Р».

РОСТСЕЛЬМАШ

Не допускается использовать другое шрифтовое начертание.



Не допускается применение дополнительных графических элементов.

РОСТСЕЛЬМАШ

Не допускается искажение логотипа.



Не допускается использование цветов, не обеспечивающих контрастность, в том числе градиентных заливок.

РОСТСЕЛЬМАШ

Не допускается использование цветов, не входящих в корпоративную палитру.

РСМ

Не допускается использование сокращенной версии русскоязычного логотипа.

Не допускается размещение логотипа вертикально. Исключение допускается только для фирменного флага, однако в этом случае весь логотип Ростсельмаш должен быть развернут на 90 градусов.

**Р
О
С
Т
С
Е
Л
Ь
М
А
Ш**

Недопустимое использование логотипа


На данной странице представлены варианты недопустимого использования логотипа.

3.2

Корпоративная цветовая палитра


В этом разделе вы можете ознакомиться
с корпоративной цветовой палитрой.

Основные цвета




Красный

Pantone 200 C
RGB 186/12/47
CMYK 0/100/63/12
RAL CLASSIC RAL 3002
RAL DESIGN RAL 030 30 45
ORACAL 641 M № 031



Темно-серый

Pantone 431 C
RGB 92/96/100
CMYK 11/0/0/69 допускается
0/0/0/70
RAL CLASSIC RAL 7011
RAL DESIGN RAL 240 40 05
ORACAL 641 M № 073



Светло-серый

Pantone Cool Gray 3 C
RGB 221/221/221
CMYK 0/0/0/17
RAL CLASSIC RAL 7040
RAL DESIGN RAL 240 80 05
ORACAL 641 M № 072

Основные и дополнительные цвета


Основные цвета бренд-системы составляют основу для фонов и элементов фирменной графики.

Дополнительные цвета также могут использоваться в качестве фона при условии, что на этом фоне будет располагаться паттерн, выполненный в основной цветовой гамме.

Черный и белый цвета используются для заливки текста с целью создать большой контраст.


Цифровой красный используется при создании фирменного и диллерских сайтов, рекламных макетов для сети интернет.

Дополнительные цвета




Темно-красный

Pantone 202 C
RGB 138/36/50
CMYK 18/90/59/42
RAL CLASSIC RAL 3032
RAL DESIGN RAL 020 30 48
ORACAL 641 M № 030




Цифровой красный

HEX #d0043c
RGB 208/4/60
HSV: 344/250/208



Черный

Pantone Black 6 C
RGB 0/0/0
CMYK 0/0/0/100
RAL CLASSIC RAL 5004
RAL DESIGN RAL 270 20 10
ORACAL 641 M № 070



Серый

Pantone Cool Gray 6 C
RGB 165/165/165
CMYK 0/0/0/46
RAL CLASSIC RAL 7038
RAL DESIGN RAL 100 70 05
ORACAL 641 M № 076



Белый

RGB 255/255/255
CMYK 0/0/0/0
RAL CLASSIC RAL 9016
RAL DESIGN RAL 260 90 05
ORACAL 641 M № 010

3.3

Корпоративные типы шрифтов

В этом разделе вы можете ознакомиться с корпоративными типами шрифтов, а также с правилами их применения.

Myriad Pro Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@#&No%\$»}))

Myriad Pro Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@#&No%\$»}))*

Myriad Pro Bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@#&No%\$»}))**

Myriad Pro Bold Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@#&No%\$»}))***

Myriad Pro Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@#&No%\$»}))

Myriad Pro Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@#&No%\$»}))

Основные шрифты

В качестве основного наборного шрифта используется Myriad Pro в начертании Regular, Bold и Italic.

Обычное начертание может использоваться для основного текста и для заголовков. Курсивное начертание больше подходит для смысловых выделений в тексте, полужирное — также для выделений в тексте или для заголовков.

В исключительных случаях могут использоваться начертания Light, Condensed и их производные (полужирные, курсивы и т. д.).

TT Firs Neue

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@\$&No%S»}})

TT Firs Neue

Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@\$&No%S»}})

Tahoma

Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@\$&No%S»}})

Tahoma

Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1234567890([{<:;!?*@\$&No%S»}})

TORUM 785



Дополнительные шрифты

В качестве акцентного шрифта используется шрифт TT Firs Neue в начертаниях Regular и Bold.

Начертание Regular используется в основном для подзаголовков, коротких надписей и пояснений. Начертание Bold может использоваться для выделений и для заголовков.

При работе с офисными приложениями рекомендуется использовать шрифт Tahoma. Он близок по рисунку к основному шрифту и используется в двух начертаниях: Regular и Bold.

В наименовании техники Ростсельмаш используется шрифт ParaType Yanus C в полужирном курсивном начертании (Bold Italic). Правило распространяется на одиночное написание наименования техники и не распространяется на текст в статье.

Для прицепной и навесной техники, выпускаемой под брендом Ростсельмаш, используются одинаковые кегли при размещении логотипа и наименования техники на одной плоскости или на одной детали.

3.4



Построение деловой документации

В этом разделе вы можете ознакомиться с правилами построения деловой документации Ростсельмаш, такой как визитная карточка, фирменный бейдж, фирменный бланк и конверты для писем различного формата.

Визитка

Размеры: 90 x 50 мм

Лицевая сторона с вариантами графики




Фирменная визитная карточка

Лицевая сторона визитной карточки предполагает наличие какого-либо из фирменных паттернов. Логотип и вся необходимая информация располагаются на оборотной стороне визитной карточки, схема которой представлена в данном разделе.

Допускается замена основного шрифта на дополнительные.

Бейдж вертикальный
Размеры: 90 x 140 мм



Фирменный бейдж

В случае необходимости имя и должность на бейдже могут быть перемещены ниже или выше в зависимости от расположения элементов паттерна, однако при перемещении этого текстового блока должны быть соблюдены указанные отступы.

Допускается замена основного шрифта на дополнительные.

8

Бейдж горизонтальный
Размеры: 140 x 90 мм



Визитка



Бейдж



РОСТСЕЛЬМАШ

ООО «КЗ «Ростсельмаш»
rostselmash@oaoorgsm.ru

344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

Т 8 800 250-60-04
Ф 8 863 255-20-57

**Ведущему инженеру
по техническому надзору
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)
Вышемирскому С.А.**

№ _____
На № _____ от _____

О мероприятии
«День народного единства»

Уважаемый Станислав Александрович!

На протяжении многих лет Ростсельмаш принимает самое активное участие не только в экономической, но и в социальной жизни Ростова-на-Дону. Компания курирует спортивные клубы, поддерживает многие культурные мероприятия города и генерирует собственные проекты. Один из таких проектов перерос в ежегодную традицию, стал ожидаемым событием для ростовчан.

Речь идет о велопробеге, который проводится с 2016 года. Каждый раз к нему присоединяется большое число горожан, т.к. на протяжении всего маршрута по улицам донской столицы царит приподнятая атмосфера, а в конечной точке для участников и их болельщиков проводится большой праздник. Велопробег организовывается с учетом всех требований к подобным массовым мероприятиям.

Генеральный директор



Мальцев В.В.

Исполнитель (ФИО)
Телефон

Фирменный бланк

Фирменный бланк может быть использован как для печати, так и в качестве шаблона электронного письма. В оформлении фирменного бланка не предусматривается наличие каких-либо графических элементов.

Конверт С4
Размеры: 229 x 324 мм

РОСТСЕЛЬМАШ


 ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
 г. Ростов-на-Дону, 344029

 ул. Менжинского, 2
 Подразделение _____

Кому _____

Куда _____

Идентификация места назначения

Фирменные конверты

На данной странице представлены схемы построения конвертов С4, С5 и Е65.

Фирменный конверт может быть любого размера.

Главное условие его исполнения — соблюдение отступов при размещении логотипа и адресного блока, которые остаются неизменными независимо от типа конверта.

Конверт С5
Размеры: 229 x 162 мм

РОСТСЕЛЬМАШ


 ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
 г. Ростов-на-Дону, 344029

 ул. Менжинского, 2
 Подразделение _____

Кому _____

Куда _____

Идентификация места назначения

Конверт Е65
Размеры: 220 x 110 мм

РОСТСЕЛЬМАШ


 ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
 г. Ростов-на-Дону, 344029

 ул. Менжинского, 2
 Подразделение _____

Кому _____

Куда _____

Идентификация места назначения

Конверты



Фирменный бланк



Подпись в электронных письмах должна содержать следующую информацию:

С уважением,
Иванов Иван Иванович,
управляющий территориальным маркетингом,
компания Ростсельмаш.
e-mail: 111111@oaorsm.ru
тел. +7 (863) 200-00-00, вн. 11-11
моб. +7 (903) 111-11-11
<https://rostselmash.com>

РОСТСЕЛЬМАШ
агротехника профессионалов

Подпись в электронной почте

Все сотрудники компании Ростсельмаш обязаны использовать корректный шаблон подписи в письмах, отправляемых по электронной почте.

Шрифт, применяемый
в оформлении подписи — Tahoma,
размер — 10

СКАЧАТЬ

логотип для подписи

* Вы можете скачать файлы, открыв
[панель вложенных файлов PDF](#)

3.5

Построение рекламно- информационных материалов

В этом разделе вы можете ознакомиться с правилами построения рекламно-информационных материалов Ростсельмаш, таких как макет в СМИ, баннер, растяжка и фирменный флаг.

Текст и изображение

РОСТСЕЛЬМАШ



Высота отступа
равна высоте «Р»

Количество строк сетки
может меняться в зависимости
от высоты баннера

Квадратное поле

Высота нижнего поля сетки
может меняться в зависимости
от высоты баннера

Текст и изолированный
графический элемент



Рекламный макет в СМИ

Верстка рекламного макета в СМИ осуществляется на основе специальной сетки. Текстовые элементы, а также изображения должны быть соотнесены друг с другом с помощью блоков, на которые сетка делит макет рекламного модуля. Данная сетка применима как к материалам, при создании которых необходимо использовать изображения и другие графические элементы, так и для верстки текстовых блоков.

Логотип Ростсельмаш может быть расположен как в нижней, так и в верхней части рекламного модуля, однако он, как и остальные элементы макета, должен быть привязан к сетке с соблюдением охранного поля логотипа.

В случае когда для верстки макета используется какой-либо паттерн, части изображения могут быть соотнесены с элементами паттерна.

Плашка и изображение



Рекламный баннер

Верстка рекламного баннера осуществляется на основе специальной сетки. Данная сетка применима к материалам с различным количеством текстовых блоков, плашек и изображений. Главное, чтобы они были соотнесены друг с другом.

Логотип Ростсельмаш может быть расположен как в нижней, так и в верхней части рекламного баннера, однако он, как и остальные элементы макета, должен быть привязан к сетке с соблюдением охранного поля логотипа.


Плашки и группа изображений



Ролл-ап/x-frame



Диджитал холл-ап/x-frame




Рекламные макеты ролл-ап/ x-frame

На данной странице представлены правила создания макетов для мобильных инструментов indoor/outdoor.

Наименование рекламного объекта должно быть двухцветным. При замене объекта рекламы, соответственно, меняются все изображения. QR-код должен быть активным и вести на продуктовую страницу на сайте Ростсельмаш.

Вертикальный флаг

Размеры: 1000 x 4000 мм



Фирменные флаги

На данной странице представлены правила расположения логотипа на фирменном флаге. Кроме того, флаг может быть окрашен в один из основных цветов фирменной палитры Ростсельмаш или оформлен одним из фирменных паттернов.

Цвет логотипа в таком случае подбирается с учетом достаточной контрастности — он может быть красным, белым или темно-серым в зависимости от цвета фона.

Стенд-информер универсальный

Вертикальный стенд-информер



Горизонтальный стенд-информер




3.6

Фирменная графика

В данном разделе представлена фирменная графика, которая может быть расположена на различных носителях.

Фирменная графика представляет собой три фирменных паттерна, которые могут быть использованы для оформления фирменной документации, рекламных материалов, инфографики для видеоконтента или сувенирной продукции.



**Паттерн
«Сельскохозяйственная
техника»**



Построение паттерна

Паттерн «Сельскохозяйственная техника» создан на основе наклонов и пропорционального соотношения толщин, использованных при создании логотипа Ростсельмаш. Эффект динамики достигается с помощью наклонных элементов, вытянутых по вертикали и устремленных вверх.

Визуально паттерн напоминает поле, на котором появились характерные параллельные борозды после прохождения по нему комбайна.

В большинстве случаев при оформлении фирменных материалов паттерн должен быть выполнен в фирменном светло-сером цвете с акцентным выделением нескольких элементов красным цветом (см. примеры использования паттерна). Однако в случаях, когда паттерном оформлена небольшая поверхность (например, внутренняя часть конверта, лицевая сторона визитки и т.п.), паттерн может быть выполнен с использованием красного и темно-красного фирменных цветов с белым акцентом.

Примеры использования паттерна










Паттерн «Электронные системы»



Построение паттерна


Паттерн «Электронные системы» создан на основе наклонов и пропорционального соотношения толщин буквы «М», используемой в логотипе Ростсельмаш.

Графические элементы представляют собой композицию из вертикально протяженных ломаных линий. Паттерн вызывает визуальные ассоциации с образом потока данных, а также с динамичным движением цифровой информации по электронным носителям.

Цветовые сочетания, используемые при создании рекламных материалов и документации на основе данного паттерна:

- темно-красный на красном фоне;
- светло-серый на белом фоне;
- темно-серый на сером фоне.

Примеры использования паттерна



3.7

Макеты оклейки сервисных/ менеджерских/ ППО авто

В этом разделе вы можете ознакомиться с оформлением брендированных автомобилей сервисной службы и автомобилей представителей Ростсельмаш.



Оклейка грузового автомобиля

Если ваш автомобиль отличается от данных примеров, то компания-оклейщик проведет замеры и адаптирует макет.

Векторные элементы для печати, цвета и шрифты описаны в Стандарте оформления брендированных автомобилей Ростсельмаш.





Оклейка легкового автомобиля

Если ваш автомобиль отличается от данных примеров, то компания-оклейщик проведет замеры и адаптирует макет.

Векторные элементы для печати, цвета и шрифты описаны в Стандарте оформления брендированных автомобилей Ростсельмаш.





3.8

Примеры стилов для графики

В этом разделе вы можете ознакомиться с приемами графического оформления видеоконтента Ростсельмаш.

Превью



Интервью



Инфографика



Таблицы

РОСТСЕЛЬМАШ

Заголовок в одну или две строки


Название таблицы

Название ячейки			
Название ячейки	Информация в ячейке		

Название таблицы

Название ячейки			
Название ячейки	Информация в ячейке		

Диаграммы



Здесь можно [СКАЧАТЬ](#) футаж компании Ростсельмаш

3.9

Примеры брендирования сувенирной продукции

В этом разделе вы можете ознакомиться с примерами брендирования сувенирной продукции Ростсельмаш.

Рубашка поло



Тканевая сумка



Подарочный пакет



Кружка



Ежедневник



РОСТСЕЛЬМАШ
агротехника профессионалов