


СТРЕСС-ТЕСТ ПРОДУКТОВЫХ ГИПОТЕЗ

с помощью агентных ИИ систем

как не тащить провдоподобную идею в бэклог



Сергей Синяков

Старший менеджер продукта, K2Tech

До этого — продукты безопасной разработки
в Positive Technologies и развитие нового сайта Ингосстраха



ПРОДУКТОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Сложные B2B-продукты
и сервисы



ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

Проверяю, где ИИ реально
помогает в продуктовой работе



АВТОМАТИЗАТОР

Убираю рутину
и сокращаю рабочие циклы



МЕНТОР

Помогаю разбирать рабочие
и карьерные решения



*Люблю реверсить сложные системы,
раскладывать их по деталям и собирать
обратно уже понятнее для себя и для других.
А ещё люблю ретро-игры.*



ИДЕЮ НУЖНО НАГРУЖАТЬ

РОЛИ

Кому это нужно
и кто будет против?

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

На чём вообще
держится вывод?

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Где разные выводы
не сходятся?

ГИПОТЕЗА

СЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ

ХОРОШУЮ ГИПОТЕЗУ НУЖНО НЕ ЗАЩИЩАТЬ, А НАГРУЖАТЬ


ТРИ СПОСОБА РАБОТАТЬ С ГИПОТЕЗОЙ



РУЧНОЙ АНАЛИЗ

Сам собираю и связываю контекст

интервью • данные • документы • обсуждения



простая задача



ЧЕМ ВЫШЕ ЦЕНА РЕШЕНИЯ, ТЕМ ВАЖНЕЕ ПРОВЕРЯЕМОСТЬ.

ТРИ СПОСОБА РАБОТАТЬ С ГИПОТЕЗОЙ



РУЧНОЙ АНАЛИЗ

Сам собираю и связываю контекст


интервью • данные • документы • обсуждения



ОДИН БОЛЬШОЙ ЗАПРОС

Передаю контекст LLM
и получаю цельный ответ

быстро • удобно • трудно разобрать обратно



простая задача



ЧЕМ ВЫШЕ ЦЕНА РЕШЕНИЯ, ТЕМ ВАЖНЕЕ ПРОВЕРЯЕМОСТЬ.


ТРИ СПОСОБА РАБОТАТЬ С ГИПОТЕЗОЙ



РУЧНОЙ АНАЛИЗ

Сам собираю и связываю контекст



интервью · данные · документы · обсуждения



ОДИН БОЛЬШОЙ ЗАПРОС

Передаю контекст LLM
и получаю цельный ответ

быстро · удобно · трудно разобрать обратно



АГЕНТНЫЙ КОНВЕЙЕР

Разделяю анализ на этапы
и сохраняю результат каждого шага

позатпно · проверяемо · можно повторить
часть анализа



простая задача

дорого ошибиться



ЧЕМ ВЫШЕ ЦЕНА РЕШЕНИЯ, ТЕМ ВАЖНЕЕ ПРОВЕРЯЕМОСТЬ.

LLM ГОВОРИТ КРАСИВО


MY IDEA



MY IDEA AFTER
ASKING CHATGPT




LLM ГОВОРИТ КРАСИВО



УБЕДИТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СТАЛО БЫСТРЫМ И ДЕШЁВЫМ

ПОЧЕМУ БОЛЬШОЙ ПРОМТ ПЛОХО РАБОТАЕТ


ОДИН БОЛЬШОЙ ЗАПРОС




ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ ДО ИСХОДНЫХ ОСНОВАНИЙ

ПОЧЕМУ БОЛЬШОЙ ПРОМТ ПЛОХО РАБОТАЕТ

ОДИН БОЛЬШОЙ ЗАПРОС



ПОЭТАПНЫЙ АНАЛИЗ



ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ ДО ИСХОДНЫХ ОСНОВАНИЙ

ЧТО ЗДЕСЬ НАЗЫВАЕТСЯ АГЕНТНОЙ СИСТЕМОЙ



LLM чат

- один запрос
- один ответ
- процесс не фиксируется

ЧТО ЗДЕСЬ НАЗЫВАЕТСЯ АГЕНТНОЙ СИСТЕМОЙ



LLM чат

- один запрос
- один ответ
- процесс не фиксируется



Полная автономия

- система сама выбирает действия
- система сама принимает решение
- человек не вовлечён в процесс

ЧТО ЗДЕСЬ НАЗЫВАЕТСЯ АГЕНТНОЙ СИСТЕМОЙ

Мы находимся здесь



LLM чат

- один запрос
- один ответ
- процесс не фиксируется



Агентный конвейер - наш подход

- несколько этапов
- работа с инструментами
- результаты сохраняются
- человек проверяет выводы



задача



этапы



инструменты



выводы



Полная автономия

- система сама выбирает действия
- система сама принимает решение
- человек не вовлечён в процесс

КАК ПРОХОДИТ СТРЕСС-ТЕСТ



КАК ПРОХОДИТ СТРЕСС-ТЕСТ



С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Данные


Пользователи

Гипотеза



ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА


1 Данные трансформировались в **системные роли**



ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА

1 Данные трансформировались в системные роли

2 Агент – фасилитатор.
Он подсвечивает конфликты ролей.




ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА

1 Данные трансформировались в системные р

2 Агент – фасилитатор.
Он подсвечивает конфликты ролей.

3 Добавился новый уровень с RAG, wiki и
внешним поиском - **слой рынка**




ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА

1 Данные трансформировались в системные роли

2 Агент – фасилитатор.
Он подсвечивает конфликты ролей.

3 Добавился новый уровень с RAG, wiki и
внешним поиском - слой рынка

4 Модель оценки сигналов ролей



ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА


1 Данные трансформировались в системные роли

2 Агент – фасилитатор.
Он подсвечивает конфликты ролей.

3 Добавился новый уровень с RAG, wiki и
внешним поиском - слой рынка

4 Модель оценки сигналов ролей

5 Агент – синтезатор.
Он сталкивает внутреннюю логику (ролей)
с внешними сигналами (слой рынка)



ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДА


1 Данные трансформировались в системные роли

2 Агент – фасилитатор.
Он подсвечивает конфликты ролей.

3 Добавился новый уровень с RAG, wiki и
внешним поиском - слой рынка

4 Модель оценки сигналов ролей

5 Агент – синтезатор.
Он сталкивает внутреннюю логику (ролей)
с внешними сигналами (слой рынка)



АРТЕФАКТЫ ПОДХОДА


Какие артефакты на каком шаге порождаются и зачем это нужно.

hypothesis-stress-test / examples / example-001 / outputs / 	
	..
	role_outputs
	business_context_analysis.md
	business_context_complete.marker
	customer_discovery_plan.md
	customer_discovery_planning_complete.marker
	decision_review.md
	decision_review_complete.marker
	discovery_preview.md
	evidence_inventory.md
	human_report.html
	human_report_complete.marker
	hypothesis_digest.txt
	hypothesis_map.md
	hypothesis_summary.md
	knowledge_retrieval_complete.marker
	market_analysis.md
	market_analysis_complete.marker
	ready_for_synthesis.marker
	synthesis_complete.marker
	validation_questions.md

АРТЕФАКТЫ ПОДХОДА

Какие артефакты на каком шаге порождаются и зачем это нужно.

Фасилитатор



АРТЕФАКТЫ ПОДХОДА

Какие артефакты на каком шаге порождаются и зачем это нужно.

Результаты внутреннего discovery

hypothesis-stress-test / examples / example-001 / outputs / 	
	..
	role_outputs
	business_context_analysis.md
	business_context_complete.marker
	customer_discovery_plan.md
	customer_discovery_planning_complete.marker
	decision_review.md
	decision_review_complete.marker
	discovery_preview.md
	evidence_inventory.md
	human_report.html
	human_report_complete.marker
	hypothesis_digest.txt
	hypothesis_map.md
	hypothesis_summary.md
	knowledge_retrieval_complete.marker
	market_analysis.md
	market_analysis_complete.marker
	ready_for_synthesis.marker
	synthesis_complete.marker
	validation_questions.md

АРТЕФАКТЫ ПОДХОДА

Какие артефакты на каком шаге порождаются и зачем это нужно.

Синтезатор

hypothesis-stress-test / examples / example-001 / outputs / 	
	..
	role_outputs
	business_context_analysis.md
	business_context_complete.marker
	customer_discovery_plan.md
	customer_discovery_planning_complete.marker
	decision_review.md
	decision_review_complete.marker
	discovery_preview.md
	evidence_inventory.md
	human_report.html
	human_report_complete.marker
	hypothesis_digest.txt
	hypothesis_map.md
	hypothesis_summary.md
	knowledge_retrieval_complete.marker
	market_analysis.md
	market_analysis_complete.marker
	ready_for_synthesis.marker
	synthesis_complete.marker
	validation_questions.md

АРТЕФАКТЫ ПОДХОДА

Какие артефакты на каком шаге порождаются и зачем это нужно.

Подсказка для дальнейших шагов

hypothesis-stress-test / examples / example-001 / outputs / 	
	..
	role_outputs
	business_context_analysis.md
	business_context_complete.marker
	customer_discovery_plan.md
	customer_discovery_planning_complete.marker
	decision_review.md
	decision_review_complete.marker
	discovery_preview.md
	evidence_inventory.md
	human_report.html
	human_report_complete.marker
	hypothesis_digest.txt
	hypothesis_map.md
	hypothesis_summary.md
	knowledge_retrieval_complete.marker
	market_analysis.md
	market_analysis_complete.marker
	ready_for_synthesis.marker
	synthesis_complete.marker
	validation_questions.md

АРТЕФАКТЫ ПОДХОДА

Три главных

`hypothesis_map.md` — что на самом деле выяснилось: где гипотеза слабая, есть ли иллюзия. Остальные слои (роли, `evidence`, рынок, бизнес-контекст) для этого и собираются.

`decision_review.md` — вердикт. Где у нас уверенность, а где слабые места, рекомендация для следующего шага.

`human_report.html` — то, что читает человек, чтобы принять решение. Сводка и ссылки на детали.

КАКИЕ СЕЙЧАС ЕСТЬ НАВЫКИ (SKILLS)

Skills включаются по запросу и идут строго по цепочке:
Intake собирает гипотезу,
Validate не пускает дальше сырой вход, затем **Facilitator**, локальные факты, бизнес-контекст и рынок копят сигналы по отдельности.
Synthesis сталкивает уже готовые артефакты,
Customer Discovery превращает дыры в план интервью,
Decision Review даёт вердикт,
Human Report собирает это в HTML для человека.

Так сделано, чтобы не смешивать роли, факты и рынок слишком рано и чтобы решение «делать / не делать» принимал человек, а не модель.

Фаза	Skill	Результат
Intake (chat-first)	conversational-hypothesis-intake	draft карточки и input/hypothesis.md
Validate	hypothesis-input-validation	готовый input/hypothesis.md
Facilitator (Roles / stress test)	hypothesis-facilitator	role_outputs/* , hypothesis_summary.md , validation_questions.md
Local Evidence Discovery	local-knowledge-retrieval	discovery_preview.md , evidence_inventory.md
Business Context (ценность и стратегия)	business-context-value-check	business_context_analysis.md или missing_business_context.md
Market (market reality check)	hypothesis-market-layer	market_analysis.md
Synthesis (столкновение сигналов)	hypothesis-synthesis	hypothesis_map.md , hypothesis_digest.txt
Customer Discovery Planning	customer-discovery-planning	customer_discovery_plan.md
Decision Review	hypothesis-decision-review	decision_review.md
Human Report	human-report-export	human_report.html
Backlog Decision (человек)	—	proceed / validate / research / reject

КЕЯС. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST

Контекст.

Мы – вендор ИБ, работаем над продуктом для безопасной разработки. Это анализатор исходного кода проекта. Есть UI, в который пользователь загружает исходные коды (проекты).

Основные пользователи: инженер ИБ (Application security инженер) и директор по безопасности (CISO). Также пользователи - это разработчики, которые исправляют замечания, связанные с безопасностью. Инженер ИБ заводит в UI проекты и они формируют очередь сканирования.

Вот по поводу этой очереди и есть гипотеза.

К нам поступают до нескольких заявок на доработку в сутки, у нас есть стратегия - каким мы хотим видеть продукт и направление бизнеса через год(ы) и у нас есть ограниченные ресурсы.

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

Если **инженеры Application Security** смогут вручную приоритизировать проекты в очереди SAST-сканирования, то бизнес-критичные приложения будут сканироваться первыми, что сократит время обнаружения уязвимостей высокого риска и снизит общий **production risk**.



ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

hypothesis.md

```
10  ## Формулировка
11
12  Если инженеры Application Security смогут вручную
    приоритизировать проекты в очереди SAST-сканирования, то
    бизнес-критичные приложения будут сканироваться первыми, что
    сократит время обнаружения уязвимостей высокого риска и снизит
    общий production risk.
13
14  ## Затронутые роли
15
16  * AppSec Engineer
17  * CISO
18  * Enterprise Developer
19
20  ## Контекст исследования
21
22  * Домен: Application Security
23  * Целевая аудитория: команды безопасности в средних и крупных
    компаниях
24  * Сценарий: очередь SAST-сканов с конкурирующими приоритетами
    проектов
25  * Ограничения: ручная приоритизация должна сосуществовать с
    существующими CI/CD-пайплайнами
```


ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

Вход и валидация.

Skill [hypothesis-input-validation](#) проверил `examples/example-001/input/hypothesis.md`:

Формулировка «если AppSec вручную приоритизирует очередь SAST → критичное сканируется первым → меньше production risk», роли AppSec / CISO / Enterprise Developer, домен и сценарий.

Слой ничего не анализирует — только решает, можно ли вообще запускать прогон. Артефакт: сам вход; marker нет, это gate в чате.

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST. СЛОЙ РОЛЕЙ

Facilitator (Roles).


Skill `hypothesis-facilitator` ломает гипотезу ролями, не рынком.

Получились `role_outputs/appsec_engineer.md`, `ciso.md`, `enterprise_developer.md`, плюс `hypothesis_summary.md` (скрытые допущения и конфликты)

Также `validation_questions.md` (поведенческие вопросы).

Вывод слоя: боль очереди для AppSec критична, для CISO это вопрос COMPLIANCE и аудита, для разработчика — предсказуемости релиза.

Закрывается `ready_for_synthesis.marker`.



ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

СЛОЙ РОЛЕЙ

appsec_engineer.md

```
5  ## Боль
6
7  Приоритет: CRITICAL
8
9  AppSec держит очередь SAST между coverage «просканировать всё» и
    глубиной по системам, которые реально важны. При ограниченной ёмкости
    FIFO ставит бизнес-критичный репозиторий в один ряд с низкорисковым.
    Операционный удар: нельзя быстро ответить на смену приоритета бизнеса,
    решения о порядке приходится объяснять разработчикам без формальных
    критериев. Бизнес-удар: findings в важных системах приходят позже, чем
    команда готова их чинить. Срочность высокая, пока wait time очереди
    сопоставим с релизным циклом.
10
11  Персона (слабый сигнал): fragmented tooling, ручные процессы, которые не
    масштабируются, сложность связать technical findings с business impact.
12
```

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

СЛОЙ РЫНКА

Local Evidence Discovery.

Skill `local-knowledge-retrieval` сначала пишет preview, потом атомарные факты — без выводов. В `kb-samples/` нашлись воркшоп, excerpt интервью, подпись whiteboard и стратегия.

Артефакты: `discovery_preview.md` (что сканировали) и `evidence_inventory.md` (EVID-001...016: часы ожидания, чат-bump, нет SoT критичности, AppSec Lead не верит в снижение риска).

Marker: `knowledge_retrieval_complete.marker`.

discovery_preview.md

```
1  # Preview discovery
2
3  Run-local KB island: `examples/example-001/kb-samples/`.
4
5  ## Limits
6
7  - max_files_scanned: 200
8  - max_file_size: 2 MB
9  - max_evidence_items: 20
10 - skip_binary_by_default: true
11 - limit_reached: false
12
13 ## Scanned
14
15 - kb-samples/notes_2024/workshop_queue.md
16 - kb-samples/custdev raw/2025-03-appsec-interview-excerpt.md
17 - kb-samples/custdev raw/whiteboard_scan_queues.txt
18 - kb-samples/strategy/product-strategy-2025.md
19
20 ## Skipped
21
22 - нет файлов в пределах лимитов V1 (нет `.pdf` / `.docx` / `.ht
    бинарных медиа без sidecar)
23
```

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST. СЛОЙ РЫНКА

Business Context.

Skill [business-context-value-check](#)

отвечает: боль = правда? Как это станет ценностью для бизнеса.

Из kb-samples/strategy/product-strategy-2025.md собрался [business_context_analysis.md](#):

Покупатель — CISO, эффект — Operational Driver, strategic fit [средний](#) только если говорить про governed workflow, [низкий](#) если про production risk.

Marker: [business_context_complete.marker](#).

business_context_analysis.md

```
57  ## Связь со стратегией
58
59  **Medium** для reframe «enterprise workflow + governed queue exceptions».
60
61  **Low** для исходного framing «снизить production risk».
62
63  Совпадает:
64
65  - Приоритет #1: выигрывать enterprise AppSec workflows операционной
    эффективностью CI/CD, не risk dashboards (EVID-012)
66  - Дифференциация через queue/workflow automation (EVID-013)
67  - GTM land: scan pipeline, queue management, policy gates (EVID-015)
68  - OKR time-to-value для новых AppSec-команд — ближе к working scan
    workflow, чем к «меньше production risk»
69
70  Расходится:
71
72  - Экономический покупатель — CISO, не AppSec-оператор (EVID-014)
73  - Operator-only без CISO-visible value — риск upsell, не core (EVID-016)
74  - Standalone features без buyer-visible outcomes — не приоритет OKR
75  - CISO хочет policy, операторы делают Slack exceptions без audit trail
    (EVID-007, EVID-008)
76
77  Источники: `kb-samples/strategy/product-strategy-2025.md`; EVID-012 —
    EVID-016.
```

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

СЛОЙ РЫНКА: RAG + WIKI + ВНЕШНИЙ МИР

Market.

Skill `hypothesis-market-layer` читает inventory, потом ищет Confluence, внешнее — только с разрешения.

Здесь Confluence не был настроен, внешний поиск не запрашивался, поэтому `market_analysis.md` честно держит каналы отдельно: local KB strong, Confluence none, external none.

market_analysis.md

```
40  ## Сводка сигналов
41
42  - Overall local KB signal: strong
43  - Overall confluence signal: none
44  - Overall external signal: none
45  - Missing evidence:
46    - Confluence / internal wiki
47    - внешний рынок (не запрашивался)
48    - telemetry wait time / time-to-remediate
49    - win/loss, подтверждающие queue/workflow как purchase driver
50    - интервью CISO и разработчика (в KB есть только excerpt AppSec Lead)
51  - Opportunity window: MEDIUM — операционная боль локально сильная;
    внешняя категория и risk-outcome не подтверждены
52
```

Нельзя сказать, что рынок подтвердил гипотезу.

Marker: `market_analysis_complete.marker`.

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

СЛОЙ СИНТЕЗА

Synthesis.

Skill [hypothesis-synthesis](#) ничего не исследует заново: сталкивает уже написанное.

В [hypothesis_map.md](#) и коротком [hypothesis_digest.txt](#) появляется то, чего не было ни в одном слое по отдельности: гипотеза решает другую проблему, чем заявляет (efficiency очереди, не риск в проде); конфликт AppSec vs CISO усиливается evidence, а не снимается; стратегия уже хочет queue/workflow, а формулировка продаёт риск.

Marker: [synthesis_complete.marker](#).

hypothesis_map.md

```
1  # Единое резюме гипотезы
2
3  Ручная приоритизация очереди SAST заявлена как способ снизить production
  risk. После столкновения ролей, локального evidence, бизнес-контекста и
  рынка (без внешнего канала) видно другое: операционная боль очереди
  подтверждена, механизм risk reduction – нет. Стратегия уже хочет queue/
  workflow с CISO-visible governance; исходная формулировка продаёт другой
  outcome.
4
5  ---
6
7  # Подтверждённые сигналы
8
9  * Validated Opportunity (узкий): перегрузка очереди и ручной
  Slack-reorder – CRITICAL боль AppSec совпадает с EVID-001, EVID-003,
  EVID-006, EVID-010, EVID-011. Роли YES + local KB YES.
10 * FIFO одинаково относится к разному риску – и воркшоп, и interview
  excerpt это называют текущим процессом, не гипотезой автора.
11 * Buyer vs user разведены одинаково в ролях и в стратегии: платит CISO,
  очередь крутит AppSec (EVID-014).
12
13 ---
14
15 # Внутренние иллюзии
16
17 * Раньше просканировали → ниже production risk. Facilitator пометил
  это как недоказанное предположение. Local evidence его прямо ослабляет:
  AppSec Lead не уверен и указывает на remediation/ownership (EVID-009).
  Market (KB) не добавляет подтверждающего канала. Internal Illusion.
18 * у инженеров есть контекст критичности, чтобы приоритезировать
  «правильно». Гипотеза это подразумевает. EVID-006 и EVID-007 говорят
  обратное: tier-1 надо вспомнить пометить, SoT нет. Иллюзия входных
  данных, не только outcome.
```

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

ВЫВОДЫ

Customer Discovery Planning.

Skill `customer-discovery-planning` не валидирует и не решает «строить / не строить».

`customer_discovery_plan.md` переводит дыры в план интервью (SoT критичности, CISO на policy+exceptions, time-to-action), а в `validation_questions.md` дописываются роли AppSec Lead и Platform/DevOps.

Marker: `customer_discovery_planning_complete.marker`.

customer_discovery_plan.md

```
37  ## Рекомендуемые роли для интервью
38
39  - AppSec Engineer – ежедневный порядок очереди, SoT критичности,
    Slack-workarounds. Закрывает Workflow / Frequency. Вопросы Facilitator
    уже покрывают роль; не дублировать, использовать как есть.
40  - AppSec Lead / Security Team Lead – KPI, исключения vs норма, ответ
    audit. Нужен отдельно от IC: excerpt 2025-03 – это Lead, паттерн надо
    проверить на других аккаунтах.
41  - CISO / Head of Application Security – buyer, policy vs exceptions,
    что считается CISO-visible value. В KB нет прямого интервью, только
    слова оператора и strategy doc.
42  - Enterprise Developer / Engineering Manager – fairness, эскалации,
    влияние на релиз. Ролевой анализ есть, local evidence нет.
43  - Platform / DevOps Engineer – ёмкость воркеров, skip/bypass,
    совместимость bump с CI/CD. В гипотезе роль не была, это слепая зона
    Synthesis.
44
45  ---
46
47  ## Гайд для интервью
48
49  Блоки ниже – исследовательские цели. Конкретные формулировки:
    `validation_questions.md` (Facilitator + дополнение CDP). Не спрашивать
    «стали бы вы этим пользоваться».
```

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

ВЫВОДЫ

Human Report и человек.

Skill

`human-report-export` собирает `human_report.html` срез для решения, Markdown остаётся источником истины.

Marker: `human_report_complete.marker`.

Дальше пайплайн останавливается: backlog (Proceed / Reject / ещё исследовать) принимает человек.

HYP-2026-06-09-001

Executive Decision Report — Hypothesis Stress Test

Уверенность: средняя

Продолжить с валидацией

Нужны интервью

Обзор

Бизнес

Что изменилось

Противоречия

Решение

Валидация

Сигналы

Артефакты

Обзор

RUN ID	СОЗДАН	СТАТУС	РОЛИ
RUN-2026-06-09-001	2026-06-09	completed	AppSec, CISO, Developer

Если инженеры Application Security смогут вручную приоритизировать проекты в очереди SAST-сканирования, то бизнес-критичные приложения будут сканироваться первыми, что сократит время обнаружения уязвимостей высокого риска и снизит общий production risk.

Digest

Гипотеза: требует проверки (сначала reframe, не build)

Ключевой конфликт:
Операционная эффективность очереди (роли + local KB) vs снижение production risk (исходная формулировка)

Главная иллюзия:
Более ранний SAST сам по себе снижает production risk – оператор это не подтверждает

Главная слепая зона:
Покупатель (CISO) и audit trail; в KB нет голоса CISO, только слова AppSec и strategy doc

Основной риск:
Ловушка локальной оптимизации – боль очереди реальна, operator-only bump без governance не core

Основной инсайт:
Стратегия уже хочет queue/workflow с CISO-visible value; гипотеза продаёт другой outcome

Следующий шаг:
Интервью AppSec про SoT критичности и CISO про policy+exceptions; пилот с метрикой time-to-action

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

БЫЛО

Ручная приоритизация критичных проектов снижает production risk

- широкий бизнес-эффект
- длинная причинная цепочка
- слабая проверяемость

СТРЕСС-ТЕСТ

СТАЛО

Сократить время до действия по критичной находке

Где это работает

- зрелая AppSec-команда
- 10–50 проектов
- есть данные о бизнес-критичности

Какая модель выглядит реалистичнее
политики + ручные исключения + аудит

ГИПОТЕЗА. ОЧЕРЕДЬ СКАНИРОВАНИЯ SAST. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Как видите данная система выдумывает по минимуму и построена так, что вы сможете вмешаться после каждого шага.

Для примера выше я уже в целом понял, как должна быть пересмотрена гипотеза уже после прогона по ролям, но дальше шаги и сам результат дал полезные артефакты для других пользователей внутри нашей, на тот момент, большой продуктовой команды.

ГДЕ ПОДХОД ПОЛЕЗЕН, А ГДЕ ИЗБЫТОЧЕН

В широком смысле это для того, чтобы не придумывать backlog, а ломать уже существующую гипотезу до того, как на неё уйдут ресурсы.

Полезен, когда ставка дорогая и легко принять логику за доказательство: новая фича, смена позиционирования, конфликт ролей, B2B-рынок.

Избыточен, когда решение дешёвое и обратимое, неизвестное снимается одним быстро, или идея ещё не гипотеза.

Правило команды: прогон оправдан, если ошибка стоит спринт и более. Если меньше — не надо.

КАК ЗАПУСКАТЬ У СЕБЯ

ОЧЕНЬ ПРОСТО

1. Открыть **workspace** — своя база знаний + папка фреймворка (или только репозиторий)

2. Включить **Cline** — rules и skills подхватываются из корня проекта

3. Написать **гипотезу** — в чате или файлом `input/hypothesis.md`

4. Запустить **конвейер** — `/run-hypothesis-conversational.md`

(если файл уже есть: `RUN_DIR: ... + /run-hypothesis.md`)

Внизу одной строкой: **Выход** — `human_report.html`. Решение остаётся за вами.

РЕПОЗИТОРИИ И ВОПРОСЫ



РЕПОЗИТОРИЙ

- агентный конвейер
- сценарии анализа
- примеры гипотез
- Markdown-артефакты
- итоговый HTML-отчёт

github.com/SergeyNash/hypothesis-stress-test



TELEGRAM-КАНАЛ

- развитие фреймворка
- разборы гипотез
- новые сценарии проверки
- критика и доработка метода

Если тема откликается — присоединяйтесь.