


# Петли ввёртные регулируемые четырёхштыревые OTLAV $\varnothing$ 14, 16 и 20 мм




- Длительная эксплуатация с минимальным трением благодаря стальному шарику между рамной и створочной частью
- Нейлоновая вставка в отверстии створочной части предохраняет штифт от износа с боковой стороны
- Плавность вращения регулировочных штифтов из высокопрочной стали с широким шагом обеспечивается смазкой и подшипниками из закаленной стали
- Регулировка в 3-х направлениях: высоте, прижиму, горизонтали
- Регулировка и монтаж одним шестигранником  $\varnothing 4$  мм петель  $\varnothing 14$  /  $\varnothing 16$ , шестигранником  $\varnothing 5$  мм петель  $\varnothing 20$



Артикул	Диаметр, мм	Цвет	Вес двери при монтаже 3 петель, кг (размер двери 2100х900 мм)	Диаметр сверла	Примечание
OTL0073.03	14		30	мягкая древесина – 6,8 мм	Створочная часть
OTL0074.03	14		30	твёрдая древесина – 7 мм	Рамная часть
OTL0032.03	10	F	40	мягкая древесина – 6,8 мм	Створочная часть
OTL0033.03	16	Бихром	40	твёрдая древесина – 7 мм	Рамная часть
OTL0065.03	00		60	мягкая древесина – 8,3 мм	Створочная часть
OTL0066.03	20		60	твёрдая древесина – 8,5 мм	Рамная часть

#### Шаблоны для установки петель OTLAV 495 $\varnothing$ 14 / $\varnothing$ 16 / $\varnothing$ 20



Артикул	Примечание
OTL0035	Комплект шаблонов для OTLAV 495 Ø 14/ Ø 16 мм на двери без наплава (рис. 1)
OTL0174	T-образный ключ для OTLAV 495 Ø 14/ Ø 16 мм (рис. 5)
OTL0036	Комплект шаблонов для OTLAV 495 Ø 14/ Ø 16 мм на двери с наплавом (рис. 2)
OTL0037	Одинарный шаблон для OTLAV 495 Ø 14/ Ø 16 мм на двери с наплавом (рис. 3)
OTL0067	Комплект шаблонов для установки петель OTLAV 495 Ø 20 мм на двери с наплавом (рис. 2)
OTL0117	Комплект шаблонов для установки петель OTLAV 495 Ø 20 мм на двери без наплава (рис. 4)



#### Петли OTLAV EXACTA ∅14

ширина	0	÷ 40	00	400	) ÷ 5	500	500	) ÷ 6	00	600	) ÷ 7	700	70	3 ÷ C	300	80	) ÷ 9	900	900	) ÷ 10	000	100	0 ÷ 1	100	110	0 ÷ 1	200	120	0 ÷ 1	300
высота	30	20	20	30	20	20	30	20	20	30	20	20	30	20	20	30	20	20	30	20	20	30	20	20	30	20	20	30	20	20
0 ÷ 400	2	2		2	2		2	2																						
400 ÷ 600	2	2		2	2		2	2		2	2	3	2	3	4	3			3											
600 ÷ 800	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	4	3								
800 ÷ 900	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4		4					
900 ÷ 1000	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4		3	4		4		
1000 ÷ 1100	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4		3		
1100 ÷ 1200	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	5	3		
1200 ÷ 1400	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	5	3		
1300 ÷ 1600	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	5	4		
1400 ÷ 1700	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4		
1500 ÷ 1800	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	4	2	3	4	3	4	4	3	4	5	4	5	5	4		
1600 ÷ 1900	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5		4		
1700 ÷ 2000	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	4	2	4	4	2	4	4	3	4	5	4	5	5	4	5		4		
1800 ÷ 2100	2	3	3	2	3	3	2	3	4	2	4	4	2	4	4	2	4	5	4	5	5	4	5		4			4		
2100 ÷ 2200	2	3	3	2	3	4	2	4	4	2	4	4	2	5	4	3	5	5	4	5	5	4			4			4		
2200 ÷ 2300	2	3	4	2	4	4	2	5	4	2	5	4	2	5	5	3	5	5	4	5		4			4			4		

#### Петли ОТLAV ЕХАСТА ⊘16

ширина	0	) ÷ 4	400	)	40	00 -	÷ 5	00	50	00 -	÷ 60	00	60	00 -	- 70	00	70	0 -	- 80	00	80	0 -	- 90	00	90	00 ÷	10	00	10	00	÷ 11	00	11	00 -	- 12	00	12	00 -	13	00
высота	40	90	80	100	40	90	80	100	40	90	80	100	40	90	80	100	40	90	80	100	40	90	80	100	40	09	80	100	40	09	80	100	40	09	80	100	40	09	80	100
0 ÷ 400	2	2			2	2			2	2																														
400 ÷ 600	2	2			2	2			2	2			2	2	3		2	3	4		3				3															
600 ÷ 800	2	2	3		2	2	3		2	2	3		2	2	3		2	3	3		3	3	4	4	3	3	4	4	3											
800 ÷ 900	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4			4							
900 ÷ 1000	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4			3	4			4			
1000 ÷ 1100	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4			3			
1100 ÷ 1200	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1200 ÷ 1400	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1300 ÷ 1600	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4	5		
1400 ÷ 1700	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	6	4	5		
1500 ÷ 1800	2	2	3		2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	4	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4	5		6	4			
1600 ÷ 1900	2	2	3		2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	4	4	2	3	4	4	2	4	4	5	3	4	5	5	4	4	5	5	4	5			4			
1700 ÷ 2000	2	2	3		2	3	3	4	2	3	4	4	2	4	4	4	2	4	4	5	3	4	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5			4			
1800 ÷ 2100	2	3	3		2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	5	2	4	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5			4				4			
2100 ÷ 2200	2	3	3		2	4	4	4	2	5	4	5	2	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5		6	4				4				5			
2200 ÷ 2300	2	4	4		2	5	4	5	2	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	6	3	5	5	6	4	5		6	4				5				5			

#### **Петли OTLAV EXACTA ⊘20**

ширина	40	00 -	- 50	00	50	00 -	÷ 60	00	60	00 -	÷ 70	00	7	00 -	÷ 80	00	80	00 -	÷ 90	00	90	)0 ÷	10	00	10	00	÷ 11	00	11	00 -	- 12	00	12	00 -	130	00
высота	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120	09	80	100	120
0 ÷ 400																																				
400 ÷ 600					2				2	2			2	3			3				3															
600 ÷ 800		2	3		2	2	3		2	2	3		2	3	3		3	3	4	4	3	3	4	4	3											
800 ÷ 900	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4			4							
900 ÷ 1000	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4		5	3	4			4			
1000 ÷ 1100	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4			3			
1100 ÷ 1200	2	2	3		2	2	3	3	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1200 ÷ 1400	2	2	3		2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1300 ÷ 1600	2	2	3		2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4	5		
1400 ÷ 1700	2	2	3		2	3	3	4	2	3	3	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	5	3	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	6
1500 ÷ 1800	2	2	3		2	3	3	4	2	3	4	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4		5	6
1600 ÷ 1900	2	3	3		2	3	4	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4		5	6
1700 ÷ 2000	2	3	3		2	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4		5	6
1800 ÷ 2100	2	4	4		2	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	6	4	5	5	6	4		6	6	4		6	6
2100 ÷ 2200	2	4	4		2	5	4	5	3	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	6	4		6	6	5				5			
2200 ÷ 2300	2	5	4		3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	6	4	5	6	6	5				5				5			


# Петля ввёртная ELEMENTIS четырёхштыревая универсальная регулируемая *⊘*14 мм





- Нейлоновая вставка в отверстии створочной части предохраняет штифт от износа с боковой стороны
- Регулировка в трёх направлениях: по высоте, прижиму, горизонтали
- Регулировка и монтаж одним шестигранником  $\emptyset$ 4 мм
- Совместима с декоративными колпачками ELEMENTIS и OTLAV  $\varnothing$ 14
- Материал: сталь





#### Шаблоны для установки ввёртных петель ELEMENTIS ∅14



#### Монтаж

3 петли при весе створки 30 кг, размере двери 2100 x 900 мм и древесине средней твёрдости

#### Диаметр сверла – 7,5 мм

Артикул	Цвет	Примечание
ELM0444.03	Бихром	Рамная и створочная часть в комплекте
ELM0445		Одинарный шаблон для четырёхштыревых петель ELEMENTIS Ø 14 мм на двери с наплавом

### **Декоративные колпачки на петли четырехштыревые**, *⊘*16 мм



Пластиковые	
Артикул	Цвет
OTL0131.05	Коричневый
OTL0049.03	Хром полированный
OTL0049.14	Хром матовый
OTL0287.09	Золото матовое



Алюминиевые	
Артикул	Цвет
OTL0135.20	Золото глянцевое
OTL0190.27	Бронза
OTL0135.67	Никель матовый
ELM0181.20	Латунь полированная
ELM0182.28	Латунь матовая
ELM0183.67	Никель полированная
ELM0184.16	Никель матовый
ELM0185.27	Бронза античная



Латунные	
Артикул	Цвет
OTL0048.20	Латунь матовая
OTL0047.05	Бронза
OTL0133.27	Бронза
OTL0010.25	Латунь полированная
OTL0133.01	Старое серебро
OTL0133.09	Старое золото

## Декоративные колпачки на петли четырехштыревые, $\varnothing$ 20 мм



Пластиковые	
Артикул	Цвет
OTL0069.07	Белый
OTL0069.05	Коричневый
OTL0069.09	Золото матовое



Алюминиевые	
Артикул	Цвет
OTL0288.20	Латунь полированная
OTL0069.03	Хром полированный
OTL0190.27	Бронза



Латунные	
Артикул	Цвет
OTL0069.20	Латунь полированная
OTL0085.27	Бронза
OTL0068.20	Латунь полированная
OTL0134.20	Старинное золото
OTL0134.27	Бронза