

### СОГЛАСОВАЛ

комплект «техническое задание для заказчика» получен, заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
комплект «техническое задание для заказчика» согласован, заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ для ЗАКАЗЧИКА

ЗАКАЗ 5000404-02-030  
ИЗДЕЛИЯ 27,55  
ЗАКАЗЧИК Иван Петрович Сидоров  
ОБЪЕКТ г. Магадан, ул. Полярная, д.2

### РАЗРАБОТАЛ


конструктор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

### ПРОВЕРИЛ


обмерщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
архитектор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_

### УТВЕРДИЛ

главный архитектор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
главный конструктор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
ткму \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_



						5000404-02-030_27,55			
						План помещений	Лист	Масса	Масштаб
Изм	Лист	Фамилия	Подпись	Дата			СмСт		2:1
Разраб.		Черкашин							
Пров.									
							Лист 1	Листов 1	
							холл / прихожая		
Архит.							этаж первый		
Заказчик									




1. Создать силами строителей Заказчика капитальные несущие плоскости дверного проема согласно чертежа от фирмы "София-Декор"
2. Создаваемые капитальные несущие плоскости дверного проема должны обладать достаточной жесткостью и прочностью, чтобы:
  - 2.1 обеспечить возможность крепления к ним элементов конструкции дверного блока в процессе монтажа
  - 2.2 сохранить несущую способность под воздействием нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дверного блока
3. Провести силами строителей Заказчика финишную чистовую отделку созданных капитальных несущих плоскостей, подготовив их к установке изделий от фирмы "София-Декор"

#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. несущая способность - максимальная нагрузка, которую могут нести строительные конструкции, их элементы а так же основания без потери своих функциональных качеств
2. несущая плоскости - элементы помещения (пол, потолок, стены), обладающие несущей способностью

						5000404-02-030_27			
						ТЗ_№1	Лист	Масса	Масштаб
Изм	Лист	Фамилия	Подпись	Дата			СмСт		2:1
Разраб.		Черкашин					Лист 1	Листов 2	
Пров.							холл / прихожая		
							этаж первый		
Архит.									
Заказчик									



Согласно проведенным обмерам в месте установки изделия фирмы "София-Декор" находятся выводы коммуникаций. С Заказчиком согласована следующая последовательность монтажа изделия фирмы "София-Декор":

1. Строители Заказчика переносят выводы коммуникаций в свободное от установки изделия фирмы "София-Декор" место (см. чертеж с рекомендациями по переносу)
2. Монтажники «София-Декор» устанавливают изделие фирмы "София-Декор" на чистовые, свободные от выводов коммуникаций несущие плоскости.

					5000404-02-030_55			
					ТЗ №2	Лист	Масса	Масштаб
Изм	Лист	Фамилия	Подпись	Дата		СмСт		2:1
Разраб.		Черкашин				Лист 2	Листов 2	
Пров.								
Архит.					холл			
Заказчик					этаж первый			