



XT, CONTINUA EVOLUZIONE: LA NUOVA TECNOLOGIA CHE ESALTA LE PERFORMANCE DELLE SERRATURE MAGNETICHE.

AGB lancia il programma di innovazioni tecnologiche per migliorare ancora le performance delle proprie chiusure magnetiche. In un mercato globale, la massima adattabilità alle condizioni ambientali più estreme e alle più varie situazioni di posa diviene la chiave del Tuo e del nostro successo.

POLARIS **XT** e REVOLUTION **XT**: le serrature magnetiche così intelligenti da vincere anche le situazioni ambientali più difficili.

MINIMAL PLUS **XT**: l'incontro ultra flessibile con un range di regolazioni senza precedenti. Per un'installazione impeccabile, a regola d'arte.

EASY-FIX **XT**: l'incontro versatile e performante per una posa in opera in completa libertà.





LE SERRATURE CHE SI ADATTANO ALLE PIÙ PROIBITIVE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le nuove serrature Polaris XT e Revolution XT sono concepite con innovativi materiali in grado di assicurare il perfetto funzionamento della serratura anche nelle situazioni ambientali più estreme (umidità, polveri, agenti chimici).





AMPLIAMENTO DELLA GAMMA

FRONTALE IN ACCIAIO INOX

La Polaris XT con frontale in acciaio inox è la serratura magnetica eterna, capace di respingere ogni attacco della ruggine.





FRONTALE CON BORDO QUADRO

Con il nuovo ampliamento di gamma, la serratura magnetica è a richiesta anche con il frontale in bordo quadro.

MINIMAL PLUS XT

REGOLAZIONI ESTREME, CHIUSURA GARANTITA

Gli imprevisti e le variabili in cantiere non sono un problema!

Minimal Plus XT offre un range di regolazioni estremo, così ampio da consentire la corretta chiusura della porta anche a fronte di imprevisti nella posa in opera. L'incontro è regolabile, per posizioni intermedie, fino a ± 1,5 mm grazie alla parte dentellata mobile. Con la rotazione della vaschetta, si può usufruire di ulteriori 1,5 mm.

Il portaio è finalmente libero dalle richieste post vendita dovute ai più comuni problemi di installazione in cantiere.

FINO A 4,5 MM DI REGOLAZIONE




Ampie regolazioni anche ad incontro già installato.

Con il suo design minimalista e lineare, l'incontro Minimal Plus XT è quasi impercettibile sul telaio della porta.





Fissaggio mediante il sistema brevettato da AGB con viti inclinate da 3,5 mm nascoste nella nicchia dell'incontro.



EASY-FIX XT

VERSATILITÀ ESTREMA, MASSIMA LIBERTÀ

Easy-Fix XT è l'incontro progettato per lasciare la massima libertà al portaio e al posatore.

L'incontro nasce con l'aggancio solidale per offrire ampie tolleranze nella lavorazione del foro vaschetta.

L'inserimento frontale permette di montare la vaschetta dopo aver installato la piastra.

Nella versione a sormonto, l'ampio bordo di copertura offre grande libertà di montaggio.

Easy-Fix XT può essere installato fresando il telaio direttamente in cantiere!



Spessore 1,2 mm per porte a filo.



Spessore 2,2 mm per porte a battente.

000000



Spessore 1,2 mm per porte a battente.

Regolazioni

1,5 mm per porte a filo 3 mm per porte a battente



Il sistema ad incastro blocca la vaschetta alla contropiastra.



000000



Esempio di applicazione a


battente con Mediana Evolution,

Piastra ad applicare

Easy-Fix XT 1,2 mm

Grazie allo spessore ridotto, Easy-Fix XT da 1,2 mm si presta al montaggio a sormonto senza eseguire lo scasso per la contropiastra in metallo sul


È disponibile per porte a filo di spessore da 35-40-44 mm e per porte a battente.



Esempio di applicazione

Polaris XT, Revolution XT


a filo con Mediana Evolution,



Esempio di applicazione

a filo con Polaris XT e


Revolution XT




Piastra ad incassare

Easy-Fix XT 2,2 mm

E' la soluzione ideale per l'industria, studiato per rispondere alle esigenze di montaggio nelle linee automatizzate.







MINIMAL PLUS **XT**REGOLAZIONI ESTREME,
CHIUSURA GARANTITA



EASY-FIX **XT**VERSATILITÀ ESTREMA,
MASSIMA LIBERTÀ



PROGETTO



CONTINUA EVOLUZIONE







Alban Giacomo spa

Sede centrale: Via A. De Gasperi, 75 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - Italia

> Magazzino spedizioni: Via Col Beretta, 4 36022 Cassola (VI) - Italia

Stabilimento cilindri: Via S. Bortolo, 44 36020 Pove del Grappa (VI) - Italia

> Tel. +39 0424 832 832 www.agb.it - info@agb.it