

# SIMONSWERK

## TECTUS®

### TE 340 3D

для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей

#### петля

#### Технические характеристики

допускаемая нагрузка	80,0 кг
общая длина	160,0 мм
Ширина (Ств.)	28,0 мм
Ширина (Рама)	28,0 мм
диаметр фрезы	24,0 мм
угол открытия	180° град.

#### Описание продукта

Петля дверная SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D. Полностью скрытая, для нефальцованных дверей в деревянных, стальных и алюминиевых коробках. Снабженная сертификатом UL, удобная регулировка в 3 плоскостях, допустимая нагрузка 80 кг, угол раскрытия до 180°, общая длина 160 мм, может быть правосторонней и левосторонней согласно нормам DIN, необслуживаемые подшипники скольжения, регулирование в трех плоскостях: По горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм. Цвета складских позиций...

#### Ссылка

Допускаемая нагрузка рассчитанна на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- \*для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 2,5 мм, прижатие +/- 1,0 мм)
- цельный корпус петли с закрытой боковой частью для единства внешнего вида

#### Сферы функционального применения


защита от пожара, защита от дыма und противозломность

#### Классификатор

3	7	4	1	1	* 1	0	11a
---	---	---	---	---	-----	---	-----

<sup>1</sup> в зависимости от покрытия поверхности.

#### Сертификаты



вид спереди

# SIMONSWERK

## TECTUS®

### TE 340 3D

для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей

#### петля


#### Комбинации

Базирующий элемент	TE 340 3D FZ/1 TE 340 3D SZ
--------------------	--------------------------------


#### Шаблоны

универсальная фрезерная  
рама


Шаблон 5 250693 5	1 этап
Шаблон 5 250694 5	2 этап



блочная дверная коробка



охватывающая дверная коробка



стальная дверная коробка

# SIMONSWERK

## TECTUS®

### TE 340 3D


для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей

петля

**Артикул** (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый )

Поверхность	полированный латунированный
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 03002
Поверхность	полированный никелированный
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 03802
Поверхность	белый RAL 9016
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 07002
Поверхность	цветная с полимерным покрытием
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 07902
Поверхность	чёрный матовый RAL 9005
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 10702
Поверхность	F1-цветной
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 12402
Поверхность	F2-цветной
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 12502
Поверхность	под нержавеющей
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 12602
Поверхность	satin-nickel
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 14402
Поверхность	satin-chrom
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 14602
Поверхность	темно-коричневый (umber)
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 15602
Поверхность	бронза 'металлик'
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 16802
Поверхность	Бронза
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 17402
Поверхность	Бронза светлая
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 17502
Поверхность	Бронза темная
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 400605 0 17602

www.simonswerk.ru




блочная дверная коробка 90°

**SIMONSWERK**  
TECTUS®

## TE 340 3D

для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей

петля



блочная дверная коробка 180°