

**MOVENTO | Полное выдвижение | Ящик с высоким фасадом |
Высокий ящик | Без внутренних разделителей**




Подробная информация об использовании




- Ассортимент: MOVENTO
- Тип выдвижения: Полное выдвижение
- Тип ящика: Ящик с высоким фасадом
- Вид конструкции: Высокий ящик
- Внутр. ширина корпуса: 504mm
- Динамическая нагрузка: 40kg
- Номинальная длина: 450mm
- Толщина царги: 16mm
- Технология движения: BLUMOTION
- Боковой стабилизатор: Нет

Изображение – может
незначительно отличаться от
выбранного Вами изделия


Список артикулов


	К-во	Артикул	Цвет / материал	Описание
Список				
	1	760H4500B	оцинкованный	MOVENTO с BLUMOTION, полное выдвижение деревянный ящик, 40 кг, НД=450 мм, под замки, левая/правая
	1	T51.7601	Оранж.	MOVENTO замок, с регулировкой по ширине, левый
	1	T51.7601	Оранж.	MOVENTO замок, с регулировкой по ширине, правый

Информация для проектирования**Необходимое пространство внутри корпуса****Чертеж, вид спереди**

Ящик с высоким фасадом / Высокий внутренний ящик


Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика

**Чертеж, вид сзади**




Обработка ящиков


Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Сборка корпуса



Если Вы устанавливаете направляющие до сборки корпуса, необходимо сместить позицию крепления направляющей на основе допусков к корпусу мин. на 1 мм с 38 мм до 39 мм!

