


2. Требования к детали тип «Камень».

Детали «Камень» делятся на подтипы:
- МАССИВ (по умолчанию); Для данного подтипа создан «Каталог-рабочий стандартов деталей» (док. №31.01);
- РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ;
- РАСКРЕП

2.1. Камень (массив) – деталь , которая изготавливается из массивного сырья и имеет не изменяемые габаритные размеры.

Пример: Камень_№1/82




пример спецификации

			Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во			Примечание
			Камень_№1/82	бук	82	82	26	1			

2.1.1.Требования к специальным Камням

- на каждый специальный Камень необходимо давать чертеж с 3-я видами;
- в чертежах необходимо указывать места шлифовки.
- Указывать для Камней_спец номера фрез, используемые для изготовления спец камня и чертеж фрезы только по специальному требованию начальника производства.


Пример: Камень_№1/82_спец



пример спецификации

			Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во			Примечание
			Камень_№1_спец	бук	82	82	26	1			

Пример: Камень_спец_№3



пример спецификации

			Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во			Примечание
			Камень_спец_№3	бук	112	82	26	1			


2.2. Камень_ РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ – деталь, которая изготавливается из погонажного профиля, путем обкладки им другой детали.

ВНИМАНИЕ!!! Изготовление Камня_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОГО требует больших трудозатрат, связанных с длительной подгонкой при запилах, т.е. экономически невыгодно. По возможности заменять на Камень_РАСКРЕП.

2.3.2. Полный перечень пояснительных слов в наименовании детали «Камень РАСКРЕП ОБКЛАДНОЙ»:

- Камень_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ_№...Пр_№...(или Пр_спец_№...;Пр_№..._спец;Пр_БРУСОК_№...)
- Данные пояснительные слова обозначают:
- №... - сквозной порядковый номер Камня_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОГО для данного заказчика. Единый порядковый номер присваивается для Камней_РАСКРЕП_ОБКЛАДНЫХ, имеющих одинаковые габаритные размеры.
 - Пр_№... - номер стандартного профиля из «Каталога-рабочего стандартов деталей» (док.№31.01), из которого сделан Камень_РАСКРЕП;
 - Пр_спец_№... - номер спец. профиля, из которого сделан Камень_РАСКРЕП;
 - Пр_№..._спец – номер спец. профиля, из которого сделан Камень_РАСКРЕП;
 - Пр_БРУСОК_№... – номер профиля-бруска для данного заказчика, из которого сделан Камень_РАСКРЕП;

Пример: Камень_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ_№1_Пр_№106



Камень_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ_№1_Пр_№106

В спецификации указывать длину профиля необходимую для обкладки другой детали (с припуском)

пример спецификации для Камень_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ

Камень_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ_№1_Пр_№106	бук	300	20	9	1
-------------------------------------	-----	-----	----	---	---

На каждую деталь Камень_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ n(z) №... Пр №... отдельный чертеж НЕ ДАВАТЬ
Необходимые размеры для Камня давать на сборочном чертеже для СЕ, в которой используется
Камень_РАСКРЕП_ОБКЛАДНОЙ


2.3. Камень РАСКРЕП – деталь , которая изготавливается из погонажного профиля, путем его раскреповки.

2.3.1. Габаритные размеры детали «КАМЕНЬ РАСКРЕП».

Габариты детали Камень_РАСКРЕП для П-образной раскреповки:

- “Х” – по срединному элементу раскреповки;
- “У” – по крайним элементам раскреповки;
- “Z” – высота раскреповки, т.е. профиля.


П-образная раскреповка



Габариты детали Камень_РАСКРЕП для Г-образной раскреповки:

- “X” – по длинному элементу раскреповки;
- “Y” – по короткому элементу раскреповки;
- “Z” – высота раскреповки, т.е. профиля.

Г-образная раскреповка



2.3.2. Полный перечень пояснительных слов в наименовании детали «Камень РАСКРЕП»:

Камень_РАСКРЕП_... (необкладной по умолчанию):


- Камень_РАСКРЕП_п_внешн(или внутр)_№..._Пр_№...(или Пр_№_спец...;Пр_спец_№...;Пр_БРУСОК_№...) _мп(или бп; сборочный припуск(по умолчанию);
- Камень_РАСКРЕП_г_внешн(или внутр)_прав(или лев)_№..._Пр_№...(или Пр_№_спец...;Пр_спец_№...;Пр_БРУСОК_№...) _мп(или бп; сборочный припуск(по умолчанию);
- Камень_РАСКРЕП_спец_№..._Пр_№...(или Пр_№_спец...;Пр_спец_№...;Пр_БРУСОК_№...) _мп(или бп; сборочный припуск(по умолчанию);

Данные пояснительные слова обозначают:

- «п» - П-образная раскреповка (крайние элементы раскреповки имеют одинаковый размер “Y”);
- «г» - Г-образная раскреповка
- «спец» - раскреповка любой геометрии кроме «п» или «г»;
- «внешн» - внешняя раскреповка - лицевая часть профиля смотрит наружу раскреповки;
- «внутр» - внутренняя раскреповка - лицевая часть профиля смотрит внутрь раскреповки;
- _№..._ - сквозной порядковый номер Камня_РАСКРЕП для данного заказчика. Единый порядковый номер присваивается для Камней_РАСКРЕП, имеющих одинаковые габаритные размеры.

Внешняя раскреповка

Внутренняя раскреповка




Для «Г» образной раскреповки :

- «прав» - правая Г-образная раскреповка - при виде на “Х” раскреповки со стороны профиля, “У” раскреповки находится справа;
- «лев» - левая Г-образная раскреповка - при виде на “Х” раскреповки со стороны профиля, “У” раскреповки находится слева;

левая Г-образная раскреповка

правая Г-образная раскреповка



Для всех типов раскреповок («п»,»г»,»спец») :


- Пр_№... - номер стандартного профиля из «Каталога-рабочего стандартов деталей» (док.№31.01), из которого сделан Камень_РАСКРЕП
- Пр_спец_№... - номер спец. профиля, из которого сделан Камень_РАСКРЕП;
- Пр_№..._спец – номер спец. профиля, из которого сделан Камень_РАСКРЕП
- Пр_БРУСОК_№... – номер профиля-бруска для данного заказчика, из которого сделан Камень_РАСКРЕП

ПРИМЕРЫ:

Камень_РАСКРЕП_п_№1_внешн(или внутр)_Пр_№418 – обозначает Камень, П-образно раскрепованный, которому присвоен 1-й порядковый номер Камня_РАСКРЕП для данного зак-ка, с внешним (или внутренним) расположением профиля №418 и имеющий сборочный припуск.

Камень_РАСКРЕП_п_№1_внешн_Пр_№418

Камень_РАСКРЕП_п_№1_внутр_Пр_№418



пример спецификации для Камень_РАСКРЕП_п_№1_внешн_Пр_№418


Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Прим.
Камень_РАСКРЕП_п_№1_внешн_Пр_№418	бук	76	110	90	1	

Камень_РАСКРЕП_п_№1_внешн(или внутр)_Пр_№418_мп(или бп) – обозначает Камень, П-образно раскрепованный, которому присвоен 1-й порядковый номер Камня_РАСКРЕП для данного зак-ка, с

внешним (или внутренним) расположением профиля №418 и имеющий монтажный припуск или без припуска.

Камень_РАСКРЕП_п_№1_внешн_Пр_№418_мп

Камень_РАСКРЕП_п_№1_внутр_Пр_№418_мп




пример спецификации для Камень_РАСКРЕП_п_№1_внешн_Пр_№418_мп

	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во		Приме
	Камень_РАСКРЕП_п_№1_Пр_№418_внешн_мп	бук	76	110	90	1		

Камень_РАСКРЕП_п_№1_внешн_Пр_№418_бп

Камень_РАСКРЕП_п_№1_внутр_Пр_№418_бп




пример спецификации для Камень_РАСКРЕП_п_№1_внутр_Пр_№418_бп

	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во		Приме
	Камень_РАСКРЕП_п_№1_внутр_Пр_№418_бп	бук	76	110	90	1		

Камень_РАСКРЕП_г_№1_внешн(или внутр)_прав(или лев)_Пр_№418_мп(или бп) – обозначает Камень, Г-образно раскрепованный, которому присвоен 1-й порядковый номер Камня_РАСКРЕП для данного зак-ка, с внешним (или внутренним) расположением профиля №418, с правым(или левым) расположением короткого элемента раскреповки и имеющий монтажный припуск или без припуска.

Камень_РАСКРЕП_г_№1_внешн_лев_Пр_№..._мп

Камень_РАСКРЕП_г_№1_внешн_прав_Пр_№..._мп



пример спецификации для

Камень_РАСКРЕП_г_№1_внешн_лев_Пр_№418_мп

	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во		Прим
	Камень_РАСКРЕП_г_№1_внешн_лев_Пр_№418_мп	бук	110	76	90	1		

На каждую деталь Камень_РАСКРЕП_п(г)_№..._Пр_№..._отдельный чертеж НЕ ДАВАТЬ


Камень_РАСКРЕП_спец_№1_Пр_№418_спец– обозначает Камень, имеющий любую отличную от «п» или «г» образной раскреповки форму, которому присвоен 1-й порядковый номер Камня_РАСКРЕП для данного зак-ка, изготовленный из Пр_№418_спец и имеющий сборочный припуск.

Пример: *Камень_РАСКРЕП_спец_№..._Пр_№..._спец*

порядковый номер Камня для данного заказчика

Камень_РАСКРЕП_спец_№1_Пр_№418_спец Камень_РАСКРЕП_спец_№2_Пр_№418_спец

Камень_раскреп_N..._спец



пример спецификации для Камень_РАСКРЕП_спец_№...Пр_№418_спец

	Камень_РАСКРЕП_спец_№1_Пр_№418_спец	бук	76	110	80	1			
	Камень_РАСКРЕП_спец_№2_Пр_№418_спец	бук	201	99	80	1			

На каждую деталь Камень_РАСКРЕП_спец_№...Пр_№..._спец - необходимо давать отдельный чертеж как Камня_РАСКРЕП, так и Пр_№_спец.

Пример написания в спецификации детали «Камень_РАСКРЕП_спец» изготовленной из Пр_№418_спец:

Камень_РАСКРЕП_спец_№1_Пр_№418_спец

Пример написания в спецификации детали «Камень_РАСКРЕП_спец» изготовленной из специального профиля №4:

Камень_РАСКРЕП_спец_№1_Пр_спец_№4

порядковый номер специального Профиля для данного заказчика