

**MOVENTO | Полное выдвижение | Ящик с высоким фасадом |
Высокий ящик | Без внутренних разделителей**




Подробная информация об использовании



- Ассортимент: MOVENTO
- Тип выдвижения: Полное выдвижение
- Тип ящика: Ящик с высоким фасадом
- Вид конструкции: Высокий ящик
- Внутр. ширина корпуса: 504mm
- Динамическая нагрузка: 40kg
- Номинальная длина: 550mm
- Толщина царги: 16mm
- Технология движения: BLUMOTION
- Боковой стабилизатор: Нет


Изображение – может
незначительно отличаться от
выбранного Вами изделия

Список артикулов

	К-во	Артикул	Цвет / материал	Описание
Список				
	1	760H5500B	оцинкованный	MOVENTO с BLUMOTION, полное выдвижение деревянный ящик, 40 кг, НД=550 мм, под замки, левая/правая
	1	T51.7601	Оранж.	MOVENTO замок, с регулировкой по ширине, левый
	1	T51.7601	Оранж.	MOVENTO замок, с регулировкой по ширине, правый

Информация для проектирования


Необходимое пространство внутри корпуса




Чертеж, вид спереди

Ящик с высоким фасадом / Высокий внутренний ящик

Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика




Чертеж, вид сзади




Обработка ящиков


Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Сборка корпуса



Если Вы устанавливаете направляющие до сборки корпуса, необходимо сместить позицию крепления направляющей на основе допусков к корпусу мин. на 1 мм с 38 мм до 39 мм!

