

5000502-07-701

**стяжка эксцентриковая
односторонняя для плит 16 мм**

Тип и размер бит-насадок:

Крестовая Шестигранная

PH3

4





Эксцентрик для плит толщиной 16 мм



| Артикул | Ед. изм. | Вид | Тип | Толщина плиты, мм |
|---------|----------|----------------|------------|-------------------|
| EC02ZL | шт | эксцентриковая | эксцентрик | 16 |

Примечание: под шестигранник 4 мм или под крестовую отвертку
Материал: металл

| Толщина плиты (А), мм | L, мм | I, мм | Артикул |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 16 | 12,5 | 8,0 | EC02ZL |



Шток эксцентрика М6 (34 мм)





| Артикул | Ед. изм. | Вид | Тип |
|---------|----------|----------------|------|
| ТЕ03 | упак | эксцентриковая | шток |

Тип и размер бит-насадок:

Крестовая

PH2-PZ2

L,
мм Артикул
34,5 ТЕ03



Футорка М6 металлическая с распорным шариком



| Артикул | Ед. изм. | Материал | Внутренняя резьба | Диаметр сверления, мм |
|--------------|----------|----------|-------------------|-----------------------|
| BU12 (82-02) | шт | металл | М6 | 8 |

Применение: для штоков стяжки эксцентриковой и конической с резьбой М6
Материал: металл

| М, мм | Л, мм | Д, мм | С, мм | Е, мм | Артикул |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 6 | 12 | 8 | 8 | 9 | BU12 (82-02) |

