

**CLIP top | Стандартный корпус | для профильных дверей | 95° |
Полунакладная | На саморезы**





Подробная информация об использовании



Изображение – может
незначительно отличаться от
выбранного Вами изделия


- Конструкция корпуса: Стандартный корпус
- Проверка установки: Да
- Вид фасада: Широкая деревянная рамка
- Применение петель: для профильных дверей
- Тип конструкции: Полунакладная
- Ширина рамки: 80mm
- Ширина фасада: 500mm
- Высота фасада: 2000mm
- Толщина фасада (Т): 24mm
- Вес фасада с ручкой: 15kg
- Толщина боковины корпуса (К): 16mm
- Зазор (F): 2mm
- Наложение фасада (FA): 7mm
- Радиус фасада (R): 0mm
- Расстояние до чашки петли (ТВ): 6mm
- Подъем ответной планки (D): 0mm
- Регулировка по ширине: -0.5mm
- Количество петель: 4Stk.
- Система петель: CLIP top
- Поверхность: Никелиров.
- Крепление чашки: На саморезы
- Угол открывания: 95°
- Механизм закрывания: Без пружины
- Форма ответной планки: Крестообразная
- Установка ответной планки: На саморезы
- Ответная планка на саморезы: под саморезы
- Вид регулировки по высоте: Продольный паз
- Материал ответной планки: Сталь
- Размер ответной планки A: 37mm

Список артикулов


	К-во	Артикул	Цвет / материал	Описание
Список				
	1	70T9650.TL	Никелиров.	CLIP top петля для профильных дверей 95°, полунакладная, без пружины, чашка петли: на шурупы
	1	173L6100	Никелиров.	CLIP ответная планка, крест., 0 мм, сталь, на шурупы, Регулировка по высоте: продольное отверстие
	1	70.1663	Никелиров.	Заглушка на плечо петли, без логотипа
	1	70T1504	Никелиров.	Заглушка под чашку петли, без логотипа

Информация для проектирования

Центральный стопор




Крепление чашки





Размеры чашки петли

5000502-01-112



Ответные планки



TIP-ON