





CLIP top BLUMOTION | Стандартный корпус | для профильных дверей | 95° | Накладная | На саморезы

Подробная информация об использовании


- Конструкция корпуса: Стандартный корпус
- Проверка установки: Да
- Вид фасада: Широкая деревянная рамка
- Применение петель: для профильных дверей
- Тип конструкции: Накладная
- Ширина рамки: 80mm
- Ширина фасада: 500mm
- Высота фасада: 2000mm
- Толщина фасада (Т): 24mm
- Вес фасада с ручкой: 15kg
- Толщина боковины корпуса (К): 16mm
- Зазор (F): 2mm
- Наложение фасада (FA): 14mm
- Радиус фасада (R): 0mm
- Расстояние до чашки петли (TB): 5mm
- Подъем ответной планки (D): 0mm
- Регулировка по ширине: -2mm
- Количество петель: 4Stk.
- Система петель: CLIP top BLUMOTION
- Поверхность: Никелиров.
- Крепление чашки: На саморезы
- Угол открывания: 95°
- Механизм закрывания: С пружиной
- Форма ответной планки: Крестообразная
- Установка ответной планки: На саморезы
- Ответная планка на саморезы: под саморезы
- Вид регулировки по высоте: Продольный паз
- Материал ответной планки: Сталь
- Размер ответной планки A: 37mm
- Заглушки на чашку петли: Да
- Заглушки на плечо петли: Да
- Вид нанесения: Без надписи

Список артикулов


| | К-во | Артикул | Цвет / материал | Описание |
|---|------|----------|-----------------|---|
| Список | | | | |
|  | 1 | 71B9550 | Никелиров. | CLIP top BLUMOTION петля для профильных дверей 95°, накладная, чашка петли: на шурупы |
|  | 1 | 173L6100 | Никелиров. | CLIP ответная планка, крест., 0 мм, сталь, на шурупы, РВ: продольное отверстие |
|  | 1 | 70.1563 | Никелиров. | Заглушка на плечо петли, без логотипа |
|  | 1 | 70T3504 | Никелиров. | Заглушка под чашку петли, без логотипа |

Информация для проектирования


Накладная конструкция





Крепление чашки



Размеры чашки петли



Ответные планки



Условия использования

Мы с большой тщательностью подошли к подготовке содержания и сервисов этого конфигуратора, и в связи с тем, что наши изделия постоянно совершенствуются, планируем постоянно его обновлять для сохранения актуальности информации. Но все же Julius Blum GmbH не может ручаться за актуальность, отсутствие ошибок, точность и полноту размещенной на этом сайте информации и сервисов. Просим Вас учитывать, что все данные в конфигураторе носят рекомендательный характер. Исключены любые иски с претензиями против Julius Blum GmbH, связанные с ущербом, причиненным в связи с рекомендациями конфигуратора или использованием / неиспользованием предложенной информации и сервисов, а также использованием информации, содержащей ошибки, или неполной информации. Поэтому в случае сомнения или возникновения различных вопросов, а также если Вам понадобится дополнительная информация, просим Вас перед использованием предложенного конфигуратором решения и оформления заказа обсудить его спецификацию с одним из наших сотрудников (info@blum.com), представителем Blum или другим