





CLIP top BLUMOTION | Стандартный корпус | для профильных дверей | 95° | Вкладная | На саморезы

Подробная информация об использовании


- Тип конструкции: Вкладная
- Ширина рамки: 80mm
- Ширина фасада: 500mm
- Высота фасада: 2000mm
- Толщина фасада (T): 24mm
- Толщина боковины корпуса (K): 16mm
- Зазор (F): 2mm
- Наложение фасада (FA): -2mm
- Радиус фасада (R): 0mm
- Расстояние до чашки петли (TB): 5mm
- Подъем ответной планки (D): 0mm
- Регулировка по ширине: 0mm
- Количество петель: 1 шт.
- Система петель: CLIP top BLUMOTION
- Поверхность: никелированная
- Крепление чашки: на саморезы
- Угол открывания: 95°
- Механизм закрывания: с пружиной (доводчик)
- Форма ответной планки: крестообразная
- Установка ответной планки: на саморезы
- Ответная планка на саморезы: под саморезы
- Вид регулировки по высоте: продольный паз
- Материал ответной планки: сталь
- Заглушки на чашку петли: да
- Заглушки на плечо петли: да

Список артикулов


	К-во	Артикул	Цвет / материал	Описание
Список				
	1	71B9750	Никелиров.	CLIP top BLUMOTION петля для профильных дверей 95°, вкладная, чашка петли: на шурупы
	1	173L6100	Никелиров.	CLIP ответная планка, крест., 0 мм, сталь, на шурупы, РВ: продольное отверстие
	1	70.1663	Никелиров.	Заглушка на плечо петли, без логотипа
	1	70T3504	Никелиров.	Заглушка под чашку петли, без логотипа

Информация для проектирования

Вкладная дверь




Крепление чашки



Размеры чашки петли

5000502-01-100



Ответные планки

