


## Петли ввёртные регулируемые четырёхштыревые OTLAV Ø 14, 16 и 20 мм



- Длительная эксплуатация с минимальным трением благодаря стальному шарiku между рамной и створочной частью
- Нейлоновая вставка в отверстии створочной части предохраняет штифт от износа с боковой стороны
- Плавность вращения регулировочных штифтов из высокопрочной стали с широким шагом обеспечивается смазкой и подшипниками из закаленной стали
- Регулировка в 3-х направлениях: высоте, прижиму, горизонтали
- Регулировка и монтаж одним шестигранником Ø4 мм петель Ø14 / Ø16, шестигранником Ø5 мм петель Ø20



Артикул	Диаметр, мм	Цвет	Вес двери при монтаже 3 петель, кг (размер двери 2100x900 мм)	Диаметр сверла	Примечание
OTL0073.03	14	Бихром	30	мягкая древесина – 6,8 мм твёрдая древесина – 7 мм	Створочная часть
OTL0074.03					Рамная часть
OTL0032.03	16		40	мягкая древесина – 6,8 мм твёрдая древесина – 7 мм	Створочная часть
OTL0033.03					Рамная часть
OTL0065.03	20		60	мягкая древесина – 8,3 мм твёрдая древесина – 8,5 мм	Створочная часть
OTL0066.03					Рамная часть

### Шаблоны для установки петель OTLAV 495 Ø14 / Ø16 / Ø20



Рис. 1



Рис. 3



Рис. 2



Рис. 4




Рис. 5

Артикул	Примечание
OTL0035	Комплект шаблонов для OTLAV 495 Ø14/ Ø16 мм на двери без напlava (рис. 1)
OTL0174	Т-образный ключ для OTLAV 495 Ø14/ Ø16 мм (рис. 5)
OTL0036	Комплект шаблонов для OTLAV 495 Ø14/ Ø16 мм на двери с наплавом (рис. 2)
OTL0037	Одинерный шаблон для OTLAV 495 Ø14/ Ø16 мм на двери с наплавом (рис. 3)
OTL0067	Комплект шаблонов для установки петель OTLAV 495 Ø20 мм на двери с наплавом (рис. 2)
OTL0117	Комплект шаблонов для установки петель OTLAV 495 Ø20 мм на двери без напlava (рис. 4)

## Рекомендации OTLAV по подбору количества петель в зависимости от высоты и ширины створки

### Петли OTLAV EXACSTA Ø14

ширина	0 ÷ 400			400 ÷ 500			500 ÷ 600			600 ÷ 700			700 ÷ 800			800 ÷ 900			900 ÷ 1000			1000 ÷ 1100			1100 ÷ 1200			1200 ÷ 1300		
вес	30	50	70	30	50	70	30	50	70	30	50	70	30	50	70	30	50	70	30	50	70	30	50	70	30	50	70	30	50	70
высота																														
0 ÷ 400	2	2		2	2		2	2																						
400 ÷ 600	2	2		2	2		2	2		2	2	3	2	3	4	3			3											
600 ÷ 800	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	4	3								
800 ÷ 900	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4			4				
900 ÷ 1000	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4		3	4		4	
1000 ÷ 1100	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4		3		
1100 ÷ 1200	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	5	3		
1200 ÷ 1400	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	5	3		
1300 ÷ 1600	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	5	4		
1400 ÷ 1700	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	
1500 ÷ 1800	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	4	2	3	4	3	4	4	3	4	5	4	5	5	4		
1600 ÷ 1900	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5		4		
1700 ÷ 2000	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	4	4	2	4	4	3	4	5	4	5	5	4	5		4		
1800 ÷ 2100	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	2	4	2	4	4	2	4	5	4	5	5	4	5		4			4		
2100 ÷ 2200	2	3	3	2	2	3	4	2	4	4	2	4	4	2	5	4	5	5	4	5	5	4			4			4		
2200 ÷ 2300	2	3	4	2	4	4	2	5	4	2	5	4	2	5	5	3	5	5	4	5		4			4			4		

### Петли OTLAV EXACSTA Ø16

ширина	0 ÷ 400				400 ÷ 500				500 ÷ 600				600 ÷ 700				700 ÷ 800				800 ÷ 900				900 ÷ 1000				1000 ÷ 1100				1100 ÷ 1200				1200 ÷ 1300			
вес	40	60	80	100	40	60	80	100	40	60	80	100	40	60	80	100	40	60	80	100	40	60	80	100	40	60	80	100	40	60	80	100	40	60	80	100				
высота																																								
0 ÷ 400	2	2			2	2			2	2																														
400 ÷ 600	2	2			2	2			2	2			2	2	3		2	3	4		3				3															
600 ÷ 800	2	2	3		2	2	3		2	2	3		2	2	3		2	3	3		3	3	4	4	3	4	4	3												
800 ÷ 900	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4			4							
900 ÷ 1000	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4			3	4		4				
1000 ÷ 1100	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4		3				
1100 ÷ 1200	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1200 ÷ 1400	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1300 ÷ 1600	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4	5		
1400 ÷ 1700	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	4	5	6	4	5			
1500 ÷ 1800	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4	5		
1600 ÷ 1900	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	5	4	5		4			
1700 ÷ 2000	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	2	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	5	4	5		4			
1800 ÷ 2100	2	3	3		2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	5	2	4	4	5	2	4	4	5	3	5	5	5	4	5		4		4						
2100 ÷ 2200	2	3	3		2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	5	3	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	4	5		6	4		5						
2200 ÷ 2300	2	4	4		2	5	4	5	2	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	6	3	5	5	6	4	5	6	4			5		5							


### Петли OTLAV EXACSTA Ø20

ширина	400 ÷ 500				500 ÷ 600				600 ÷ 700				700 ÷ 800				800 ÷ 900				900 ÷ 1000				1000 ÷ 1100				1100 ÷ 1200				1200 ÷ 1300			
вес	60	80	100	120	60	80	100	120	60	80	100	120	60	80	100	120	60	80	100	120	60	80	100	120	60	80	100	120	60	80	100	120				
высота																																				
0 ÷ 400																																				
400 ÷ 600					2				2	2				2	3		3				3				3											
600 ÷ 800		2	3		2	2	3		2	2	3		2	3	3		3	3	4	4	3	3	4	4	3											
800 ÷ 900	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4			4							
900 ÷ 1000	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4		5	3	4		4				
1000 ÷ 1100	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4		3			
1100 ÷ 1200	2	2	3		2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	3			
1200 ÷ 1400	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	3			
1300 ÷ 1600	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4			
1400 ÷ 1700	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4			
1500 ÷ 1800	2	2	3		2	2	3	4	2	2	3	4	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	5	5	4			
1600 ÷ 1900	2	3	3		2	3	4	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	5	5	4	4	5	5	4				
1700 ÷ 2000	2	3	3		2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	5	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4				
1800 ÷ 2100	2	4	4		2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	5	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	6	4	5	5	6	4			
2100 ÷ 2200	2	4	4		2	5	4	5	3	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	6	4							
2200 ÷ 2300	2	5	4		3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	6	4	5		5								

## Петля ввёртная ELEMENTIS четырёхштыревая универсальная регулируемая Ø14 мм



- Нейлоновая вставка в отверстии створочной части предохраняет штифт от износа с боковой стороны
- Регулировка в трёх направлениях: по высоте, прижиму, горизонтали
- Регулировка и монтаж одним шестигранником Ø4 мм
- Совместима с декоративными колпачками ELEMENTIS и OTLAV Ø14
- Материал: сталь



### Шаблоны для установки ввёртных петель ELEMENTIS Ø14



#### Монтаж:

3 петли при весе створки 30 кг, размере двери 2100 x 900 мм и древесине средней твёрдости

Диаметр сверла – 7,5 мм

Артикул	Цвет	Примечание
<b>ELM0444.03</b>	Бихром	Рамная и створочная часть в комплекте
<b>ELM0445</b>		Одинарный шаблон для четырёхштыревых петель ELEMENTIS Ø 14 мм на двери с наплавом

## Декоративные колпачки на петли четырехштыревые, Ø16 мм



Пластиковые	
Артикул	Цвет
<b>OTL0131.05</b>	Коричневый
<b>OTL0049.03</b>	Хром полированный
<b>OTL0049.14</b>	Хром матовый
<b>OTL0287.09</b>	Золото матовое



Алюминиевые	
Артикул	Цвет
<b>OTL0135.20</b>	Золото глянцевое
<b>OTL0190.27</b>	Бронза
<b>OTL0135.67</b>	Никель матовый
<b>ELM0181.20</b>	Латунь полированная
<b>ELM0182.28</b>	Латунь матовая
<b>ELM0183.67</b>	Никель полированная
<b>ELM0184.16</b>	Никель матовый
<b>ELM0185.27</b>	Бронза античная



Латунные	
Артикул	Цвет
<b>OTL0048.20</b>	Латунь матовая
<b>OTL0047.05</b>	Бронза
<b>OTL0133.27</b>	Бронза
<b>OTL0010.25</b>	Латунь полированная
<b>OTL0133.01</b>	Старое серебро
<b>OTL0133.09</b>	Старое золото

## Декоративные колпачки на петли четырехштыревые, Ø20 мм



Пластиковые	
Артикул	Цвет
<b>OTL0069.07</b>	Белый
<b>OTL0069.05</b>	Коричневый
<b>OTL0069.09</b>	Золото матовое



Алюминиевые	
Артикул	Цвет
<b>OTL0288.20</b>	Латунь полированная
<b>OTL0069.03</b>	Хром полированный
<b>OTL0190.27</b>	Бронза



Латунные	
Артикул	Цвет
<b>OTL0069.20</b>	Латунь полированная
<b>OTL0085.27</b>	Бронза
<b>OTL0068.20</b>	Латунь полированная
<b>OTL0134.20</b>	Старинное золото
<b>OTL0134.27</b>	Бронза