

**5000502-07-702**

***стяжка эксцентриковая  
двухсторонняя для плит 16 мм***


**Тип и размер бит-насадок:**

Крестовая

Шестигранная

PH3

4





# Эксцентрик для плит толщиной 16 мм



Артикул	Ед. изм.	Вид	Тип	Толщина плиты, мм
EC02ZL	шт	эксцентриковая	эксцентрик	16

Примечание: под шестигранник 4 мм или под крестовую отвертку  
Материал: металл

Толщина плиты (А), мм	L, мм	I, мм	Артикул
16	12,5	8,0	EC02ZL



# Шток эксцентрика М6 (34 мм)





Артикул	Ед. изм.	Вид	Тип
ТЕ03	упак	эксцентриковая	шток

## Тип и размер бит-насадок:

Крестовая

PH2-PZ2

L,  
мм      Артикул  
34,5      ТЕ03



# Футорка М6 металлическая с распорным шариком



Артикул	Ед. изм.	Материал	Внутренняя резьба	Диаметр сверления, мм
BU12 (82-02)	шт	металл	М6	8

Применение: для штоков стяжки эксцентриковой и конической с резьбой М6  
Материал: металл

М, мм	Л, мм	Д, мм	С, мм	Е, мм	Артикул
6	12	8	8	9	BU12 (82-02)

