

**MOVENTO | Полное выдвижение | Ящик с высоким фасадом |  
Высокий ящик | Без внутренних разделителей**




Подробная информация об использовании



- Ассортимент: MOVENTO
- Тип выдвижения: Полное выдвижение
- Тип ящика: Ящик с высоким фасадом
- Вид конструкции: Высокий ящик
- Внутр. ширина корпуса: 504mm
- Динамическая нагрузка: 40kg
- Номинальная длина: 500mm
- Толщина царги: 16mm
- Технология движения: BLUMOTION
- Боковой стабилизатор: Нет


Изображение – может  
незначительно отличаться от  
выбранного Вами изделия

**Список артикулов**

	К-во	Артикул	Цвет / материал	Описание
Список				
	1	760H5000B	оцинкованный	MOVENTO с BLUMOTION, полное выдвижение деревянный ящик, 40 кг, НД=500 мм, под замки, левая/правая
	1	T51.7601	Оранж.	MOVENTO замок, с регулировкой по ширине, левый
	1	T51.7601	Оранж.	MOVENTO замок, с регулировкой по ширине, правый

## Информация для проектирования


## Необходимое пространство внутри корпуса




## Чертеж, вид спереди

Ящик с высоким фасадом / Высокий внутренний ящик

Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика




## Чертеж, вид сзади




## Обработка ящиков

Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02




Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



## Сборка корпуса

5000502-04-110



Если Вы устанавливаете направляющие до сборки корпуса, необходимо сместить позицию крепления направляющей на основе допусков к корпусу мин. на 1 мм с 38 мм до 39 мм!

