

Тест-сьют для функционального тестирования									
№	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Passed or Failed	Link to bug report (defect)	Комментарий
TC-1	High	Авторизация в систему валидными логином и паролем	1. Открыта форма авторизации 2. Имеются тестовые данные валидных логина и пароля в блоке "Тестовые данные"	Логин - test1@mail.ru	1. Ввести e-mail в поле "Логин"	Система валидирует введенное значение e-mail	Passed		
				Пароль - 12345678	2. Ввести пароль в поле "Пароль"	Система валидирует введенное значение пароль			
					3. Нажать на кнопку "Sign in"	Пользователь успешно авторизован в систему. Открыт личный кабинет пользователя.			
TC-2	High	Авторизация в систему валидным логином и невалидным паролем	1. Открыта форма авторизации 2. Имеются тестовые данные валидный логин и невалидный пароль в блоке "Тестовые данные"	Логин - test1@mail.ru	1. Ввести e-mail в поле "Логин"	Система валидирует введенное значение e-mail	Passed		
				Пароль - 99999999	2. Ввести пароль в поле "Пароль"	Система валидирует введенное значение пароль			
					3. Нажать на кнопку "Sign in"	Пользователь не авторизован. Отображение подсказки "Пароль не совпадает"			
TC-3	High	Авторизация в систему невалидным логином и валидным паролем	1. Открыта форма авторизации 2. Имеются тестовые данные невалидный логин и валидный пароль в блоке "Тестовые данные"	Логин - test	1. Ввести e-mail в поле "Логин"	Система валидирует введенное значение e-mail	Passed		
				Пароль - 12345678	2. Ввести пароль в поле "Пароль"	Система валидирует введенное значение пароль			
					3. Нажать на кнопку "Sign in"	Пользователь не авторизован. Отображение подсказки "Некорректный Логин"			
TC-4	High	Авторизация в систему невалидными логином и паролем	1. Открыта форма авторизации 2. Имеются тестовые данные невалидные логин и пароль в блоке "Тестовые данные"	Логин - test	1. Ввести e-mail в поле "Логин"	Система валидирует введенное значение e-mail	Passed		
				Пароль - 9999	2. Ввести пароль в поле "Пароль"	Система валидирует введенное значение пароль			
					3. Нажать на кнопку "Sign in"	Пользователь не авторизован. Отображение подсказки "Некорректный Логин" и "Пароль должен содержать от 8 до 16 символов"			
TC-5	High	Авторизация в систему с пустыми полями Логин и Пароль	1. Открыта форма авторизации		1. Оставить поле "Логин" пустым	Поле "Логин" пустое	Passed		
					2. Оставить поле "Пароль" пустым	Поле "Пароль" пустое			
					3. Нажать на кнопку "Sign in"	Пользователь не авторизован. Отображается подсказка "Укажите логин" и "Укажите пароль"			
TC-6	High	Авторизация в систему с пустым полем Логин и валидным паролем	1. Открыта форма авторизации 2. Имеются тестовые данные валидный пароль в блоке "Тестовые данные"	Пароль - 12345678	1. Оставить поле "Логин" пустым	Поле "Логин" пустое	Passed		
					2. Ввести пароль в поле "Пароль"	Система валидирует введенное значение пароль			
					3. Нажать на кнопку "Sign in"	Пользователь не авторизован. Отображается подсказка "Укажите логин"			
TC-7	High	Авторизация в систему валидным логином и паролем	1. Открыта форма авторизации 2. Имеются тестовые данные валидный логин и пароль в блоке "Тестовые данные"	Логин - test1@mail.ru	1. Ввести e-mail в поле "Логин"	Система валидирует введенное значение e-mail	Passed		
					2. Оставить поле "Пароль" пустым	Поле "Пароль" пустое			

TC-7	High	логин и с пустым полем Пароль	валидный логин в блоке "Тестовые данные"		3. Нажать на кнопку "Sign in"	Пользователь не авторизован. Отображается подсказка "Укажите пароль"	Passed		
Тест-сьют для нефункционального тестирования									
№	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Passed or Failed	Link to bug report (defect)	Комментарий
TC-8	High	Маскировка пароля	1. Открыта форма авторизации		1. Ввести пароль в поле "Пароль"	Пароль отображается в виде маски "•"	Passed		
					2. Нажать на иконку "глаз" в поле "Пароль"	Маска исчезает. Введенный пароль отображается			
					3. Нажать на иконку "глаз" в поле "Пароль"	Отображается маска. Каждый введенный символ имеет вид "•"			
TC-9	High	Отображение placeholder в полях ввода авторизации "Логин" и "Пароль"	1. Открыта форма авторизации		1. Обратить внимание на placeholder поля ввода "Логин"	В поле "Логин" отображается placeholder "Логин"	Passed		
					2. Обратить внимание на placeholder поля ввода "Пароль"	В поле "Пароль" отображается placeholder "Пароль"			
					3. Ввести логин в поле "Логин"	Отображение введенного значения в поле "Логин". Placeholder исчезает			
					4. Ввести пароль в поле "Пароль"	Отображение введенного значения в поле "Пароль". Placeholder исчезает			
					5. Удалить введенный текст с поля "Логин"	Отображается placeholder "Логин"			
					6. Удалить введенный текст с поля "Пароль"	Отображается placeholder "Пароль"			
TC-10	High	Hover эффект при наведении на кнопку "Sing in"	1. Открыта форма авторизации		1. Обратить внимание на цветовую гамму кнопки "Sing in"	Кнопка имеет зеленый цвет	Passed		
					2. Навести курсор на кнопку "Sing in"	Кнопка меняет цвет на синий			
TC-11	High	Тест производительности авторизации	1. Открыта форма авторизации 2. Открыта панель инструментов разработчика вкладка "Network" 3. Произведена авторизация		1. Обратить внимание на столбец "Timing" у запроса на авторизацию	1. Время отклика должно составлять не более 1000ms	Passed		
TC-12	High	Интернационализация форма авторизации	1. Открыта форма авторизации		1. Обратить внимание на все слова в этом разделе	Слова указаны на русском языке	Passed		
					2. Сменить язык на английский при нажатии на Toggle в подвале сайта	Происходит автоматический перевод слов с русского на английский язык			
TC-13	High	Кроссплатформенное тестирование	1. Открыта форма авторизации 2. Открыта панель инструментов разработчика вкладка "Elements"		1. Нажать на иконку "Resize"	Отображается список "Dimensions: Responsive"	Passed		
					2. В списке выбрать устройство "iPad Air"	Страница с формой авторизации адаптируется под указанный размер устройства			

				3. В списке выбрать устройство "iPhone SE"	Страница с формой авторизации адаптируется под указанный размер устройства		
--	--	--	--	--	--	--	--