

SMARTFLOW BEAUTY

Руководство администратора

Для администраторов и технического владельца

MVP • Пилотное тестирование • 2026

Версия документа: 1.0

Для кого: администраторы, управляющие записями через Admin Bot

1. Назначение и границы ответственности

Admin Bot используется для обработки заявок, просмотра записей, управления клиентами, мастерами, услугами, локациями и доступной конфигурацией. Он не является финансовой системой: цены, валюта и платежи не хранятся.

Обычный администратор работает через Telegram. Править структуру Google Sheets, Apps Script, webhook, токены и триггеры должен только технический владелец.

2. Доступ

Admin Bot разрешает работу только Telegram ID из [AdminTelegramIds](#). Если отображается «Доступ запрещён», попросите действующего администратора добавить ваш числовой ID через Settings → Configuration → Administrators.

Не передавайте доступ к личному Telegram-аккаунту. При увольнении сотрудника удалите его ID сразу.

Работа администратора с iPhone

Для Admin Bot нужен Telegram, но Google Account не требуется, пока вы работаете только через бот. Для просмотра или редактирования рабочей таблицы и календарей нужен именно тот Google-аккаунт, которому владелец выдал доступ. Apple ID/iCloud не заменяет Google Account.

Рекомендуемая настройка iPhone:

1. Установите актуальные Telegram, Google Sheets и Google Calendar из App Store.
2. Войдите в Sheets и Calendar под рабочим Google-аккаунтом. Если аккаунтов несколько, проверяйте адрес под аватаром в каждом приложении отдельно.
3. Откройте приглашение к таблице и календарям. Наличие Telegram ID в [AdminTelegramIds](#) не предоставляет права на Google-ресурсы автоматически.
4. В Google Calendar откройте боковое меню и включите отображение календарей всех мастеров, которые вам нужны.
5. Откройте «Настройки → Приложения → Telegram → Уведомления» и включите уведомления, звук и баннеры. Добавьте Telegram в разрешённые приложения используемого режима «Фокусирование» либо временно отключите этот режим для проверки.
6. Разрешите Telegram мобильные данные, если администратор работает без Wi-Fi.

Развёртывание, [clasp push](#), изменение Web App и управление Apps Script-триггерами выполняет технический владелец с компьютера. Не пытайтесь чинить production-развёртывание только с iPhone.

3. Главное меню

Главные разделы:

- «Записи» — оперативный просмотр расписания;
- «Клиенты» — профили, история и конфликты;
- «Настройки» — мастера, услуги, локации и конфигурация.

Кнопка «Назад» возвращает на предыдущий уровень, «Главное меню» сбрасывает незавершённый мастер ввода и возвращает к началу.

4. Обработка новой заявки

Когда клиент отправляет заявку, все администраторы из [AdminTelegramIds](#) и дополнительные активные получатели из [RequestRecipients](#) получают сообщение с вариантами. Повторяющиеся Telegram ID автоматически объединяются.

1. Проверьте имя, телефон, услугу, мастера, локацию, комментарий и предложенные даты.
2. Нажмите подтверждение только одного подходящего варианта.
3. После успешного подтверждения создаются запись в Appointments и событие Google Calendar.
4. Если бот сообщает об ошибке Calendar, не создавайте новую заявку: проверьте Calendar ID и доступ мастера, затем повторно нажмите прежний вариант подтверждения. Бот использует уже подготовленную запись и не должен создавать дубль.
5. Клиент получает подтверждение.
6. Если ни один вариант не подходит, отклоните заявку и при необходимости свяжитесь с клиентом.

Не нажимайте старые inline-кнопки повторно. Защита от дублей существует, но операцию всегда следует проверять по ответу бота и разделу «Записи».

5. Раздел «Записи»

Доступные представления:

- сегодня;
- завтра;
- следующий рабочий день мастера;
- по мастеру;
- по выбранной дате.

Экраны читают текущие Appointments и Google Calendar напрямую. После создания, переноса, отмены или ручного изменения Calendar-события данные должны отображаться без ожидания cache-триггера.

Карточка может показывать клиента, телефон, услугу, мастера, локацию, комментарий и статус подтверждения клиентом.

Ручные Calendar-события

Ручное событие остаётся событием Calendar и используется как занятый слот и запись в Admin Bot. Для максимально полной карточки используйте описание:

Клиент: Имя
 Телефон: 0770000000
 Услуга: Название услуги
 Мастер: Имя мастера
 Локация: Название филиала
 Комментарий: текст или -

Событие должно находиться в календаре нужного мастера. Занятость одного мастера не блокирует других. Ручные события нельзя переносить клиентским сценарием; изменяйте их в Google Calendar.

После завершения ручного события с известным телефоном часовая синхронизация может добавить визит в историю и CustomerProfiles.

6. Клиенты

Список и профиль

Список CustomerProfiles поддерживает пагинацию. Размер страницы задаётся общей настройкой `PaginationPageSize`. Профиль можно найти по телефону, создать вручную, изменить или удалить.

`Customers` — динамические данные взаимодействия и Telegram. `CustomerProfiles` — накопленный профиль клиента после завершённого визита либо ручного ввода администратором.

История визитов

История выводится страницами и строится из CustomerVisitHistory. Завершённые подтверждённые записи добавляются часовым `syncCompletedCustomerVisitsTrigger`. Повторный запуск не должен создавать дубль по Calendar event ID.

Индивидуальные настройки услуги

Для клиента можно настроить индивидуальную длительность услуги. Финансовых полей нет.

Конфликты

Используйте конфликты для ограничений клиента на определённые интервалы. Создавайте, просматривайте и удаляйте их только при понятной бизнес-причине.

7. Мастера

Раздел позволяет:

- добавить мастера;
- посмотреть список;
- изменить данные;
- включить или отключить;
- настроить недельный график;
- добавить или удалить исключения графика.

При создании Telegram ID мастера не требуется. Его можно добавить позже при редактировании.

Каждый мастер должен быть связан с локацией и правильным Google Calendar. Если несколько мастеров используют один календарь, описание ручного события должно однозначно содержать имя мастера; безопаснее использовать отдельный календарь на мастера.

Отключение мастера скрывает его из новых клиентских сценариев, но не должно использоваться как способ отменить существующие записи.

8. График и исключения

Недельный ProviderSchedule определяет обычные рабочие дни и часы. ProviderScheduleOverrides задаёт исключения на конкретную дату: изменённое время или нерабочий день.

Перед сохранением проверяйте формат времени и то, что конец позже начала. Изменение часов по умолчанию влияет на новые графики и fallback, но не переписывает уже сохранённые расписания.

Если слот не показывается, сначала проверьте график, исключение, длительность услуги и Calendar мастера.

9. Услуги

Можно добавить услугу, посмотреть список, изменить, включить или отключить. Услуга хранит название, локацию, длительность и активность. После включения или отключения бот автоматически возвращает меню услуг.

Отключённая услуга недоступна для новой записи. Существующие подтверждённые записи не следует удалять ручным отключением услуги.

10. Локации

Можно посмотреть, добавить, изменить, включить и отключить локацию. Контактные поля могут включать адрес, телефоны, часы работы, Telegram, Instagram, сайт и Google Maps. Эти данные показываются клиенту в «Контактах».

Перед отключением проверьте будущие записи и мастеров, привязанных к локации.

11. Configuration

Через Telegram разрешено менять только allowlisted параметры:

- язык `uk`, `ru`, `en`;
- список администраторов;
- напоминание за день;
- горизонт онлайн-записи от 1 до 365;
- размер страницы от 1 до 10;
- рабочие часы по умолчанию.

Системные токены, `AppScriptUrl`, `TimeZone` и `Calendar ID` не меняются через UI.

Администраторы

Используйте отдельные кнопки «Список», «Добавить» и «Удалить». Вводите один числовой Telegram ID. Нельзя удалить самого себя. После изменения бот сохраняет полный список через запятую.

Каждый администратор из этого списка автоматически получает новые заявки, уведомления об отмене и переносе, а также подтверждения клиентов. Нажатие Start само по себе не выдаёт права и не включает уведомления: ID должен присутствовать в списке администраторов.

Если заявку одновременно получили несколько администраторов, обработать её сможет только первый. Подтверждение или отклонение из устаревшей карточки не должно изменить уже обработанную заявку.

Напоминание

Отключение `ReminderDayBefore` останавливает выбор и отправку 24-часовых напоминаний, но не удаляет записи.

Горизонт записи

Определяет, на сколько дней вперёд клиент и администратор могут выбирать даты. После удаления CalendarCache отдельного горизонта кеша нет.

12. Перенос и отмена клиентом

Клиент управляет подтверждённой bot-записью из «Мои записи». Перенос обновляет Appointments и Calendar, очищает поля старого напоминания и подтверждения. Администратор получает уведомление.

Если Calendar недоступен, бот сообщает, что перенос не выполнен, и восстанавливает прежнее время, напоминания и подтверждение клиента. После восстановления доступа клиент может повторить перенос.

Отмена меняет статус и удаляет связанное Calendar-событие. Клиент получает информационную карточку без повторных кнопок.

Ручное Calendar-событие изменяется администратором непосредственно в Calendar.

13. Ежедневная операционная проверка

В начале смены:

1. Откройте записи на сегодня.
2. Сравните первые записи с Google Calendar.
3. Проверьте неподтверждённые клиентами визиты.
4. Убедитесь, что новые заявки доходят ответственным администраторам.
5. Проверьте исключения графика при болезни или выходном мастера.

В конце смены:

6. Проверьте записи на завтра.
7. Убедитесь, что отмены и переносы отражены в Calendar.
8. Не удаляйте строки Appointments или AuditLog вручную.

14. Если что-то перестало работать

Шаг 1. Не усугублять

Не меняйте токены, заголовки таблиц, Script ID, deployment, статусы и триггеры наугад. Зафиксируйте время, действие, текст ошибки и скриншот.

Шаг 2. Проверить масштаб

- не работает только одна кнопка или оба бота;
- проблема у одного пользователя или у всех;
- Calendar работает отдельно;
- новые сообщения приходят, но данные неверны;
- была ли перед проблемой правка таблицы, deployment или Calendar.

Бот не отвечает всем

Передайте техническому владельцу название бота и время. Он должен проверить webhook, deployment и `DOPOST_ERROR` в AuditLog. Обычный администратор может попробовать `/start`, но не должен переустанавливать webhook без доступа к установке.

«Доступ запрещён» у администратора

Действующий администратор проверяет список в Configuration. Если доступ потеряли все, технический владелец исправляет `AdminTelegramIds` в Settings как текст и перезапускает диалог.

Новые заявки не приходят

Проверьте, что ID администратора присутствует в Configuration и клиент получил финальное сообщение. Технический владелец проверяет объединённый список администраторов и `RequestRecipients`, Admin webhook, AuditLog и наличие созданных Requests/RequestOptions.

Подтверждение не создаёт запись

Не нажимайте много раз. Проверьте Appointments и Calendar. Передайте request ID/время техническому владельцу. Он проверит ошибки Calendar, права и callback в AuditLog.

Admin Bot показывает неверное расписание

Сравните запись Appointments и событие Calendar. После удаления CalendarCache ждать триггер не нужно. Проверьте правильный Calendar ID мастера, часовой пояс и структурированное описание ручного события.

Нет доступных слотов

Проверьте активность локации/услуги/мастера, ProviderSchedule, overrides, длительность услуги, события Calendar и часовой пояс. Не удаляйте Calendar-события, не связавшись с клиентами.

Напоминание не пришло

Технический владелец проверяет `ReminderDayBefore`, installable trigger, время 08:00–23:00, Telegram ID клиента и поля напоминания. Уже отправленное напоминание повторно не отправляется, кроме корректного переноса записи.

Если проблема только на iPhone одного пользователя, сначала откройте чат Telegram и проверьте, есть ли сообщение внутри. Затем проверьте уведомления Telegram, «Фокусирование», сводку уведомлений и мобильные данные. Если сообщения нет и у других пользователей, передавайте проблему техническому владельцу.

Статус подтверждения обновился с задержкой

Сначала обновите экран «Записи». Если callback дошёл, Appointments должен содержать время подтверждения. Синхронизация справочников не должна использоваться для исправления callback.

История визитов не обновилась

Проверьте, что визит завершён, запись confirmed, есть Calendar event ID и работает `syncCompletedCustomerVisitsTrigger`. Для ручного события нужен валидный телефон в описании.

После обновления работает старая версия

Технический владелец должен проверить, что после `clasp push` обновлён production Web App deployment. URL webhook должен указывать на актуальный `/exec`.

15. Что технический владелец проверяет при аварии

1. Apps Script Executions и AuditLog за точное время.
2. `getClientWebhookInfo()` и `getAdminWebhookInfo()`.
3. Токены и `AppsScriptUrl` без вывода секретов посторонним.
4. Production deployment и права «execute as»/«Anyone».
5. Installable triggers и отсутствие дублей.
6. Доступ аккаунта deployment к таблице и календарям.
7. Имена листов и заголовков по DATABASE_SCHEMA.
8. Квоты Apps Script, UrlFetch и Calendar.

После исправления выполняется короткая регрессия: `/start` обоих ботов, тестовая заявка, подтверждение, просмотр записи и проверка Calendar.

16. Резервное восстановление

Перед крупным обновлением создайте копию Google-таблицы и зафиксируйте рабочую версию deployment. При сбое не откатывайте только код, если миграция уже изменила схему: сначала оцените совместимость данных.

Никогда не используйте случайный старый `.clasp.json` — он может загрузить код в чужой Script ID.

17. Что сообщить в техническую поддержку

- салон и имя бота;
- дата, время и часовой пояс;
- Telegram ID администратора, если проблема доступа;
- раздел и последовательность действий;
- точный текст ошибки;
- request/appointment ID, если он виден в технических данных;
- скриншоты без токенов и лишних персональных данных;
- были ли перед этим `clasp push`, deployment, миграция или ручная правка Sheets.

Не отправляйте токены в обычный чат поддержки. Для ротации используйте защищённый канал владельца.

Официальные инструкции для iPhone

- Переключение аккаунтов в Google Sheets: <https://support.google.com/docs/answer/2405894>
- Переключение аккаунтов в Google Calendar: <https://support.google.com/calendar/answer/13322290>
- Уведомления приложений на iPhone: <https://support.apple.com/120681>