







Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата











Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата










100 Ом+680пФ
Частота среза 2.3МГц



Проводник 0,035*0,65мм для шага 1.0мм
Потребление 100 мА max

Из-за ориентации разъемов получается
"зеркало", 1 в 14...ориентация "прямая",
длина 10 см

CTRL Panel ver1.0




Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

CTRL Panel ver1.0

Лист	
6	

Копировал

Формат А3



Configuration straps




Table 3.4 **MODE[2:0]** Bus

MODE[2:0]	MODE DEFINITIONS	DEFAULT REGISTER BIT VALUES	
		REGISTER 0	REGISTER 4
		[13,12,10,8]	[8,7,6,5]
000	10Base-T Half Duplex. Auto-negotiation disabled.	0000	N/A
001	10Base-T Full Duplex. Auto-negotiation disabled.	0001	N/A
010	100Base-TX Half Duplex. Auto-negotiation disabled. CRS is active during Transmit & Receive.	1000	N/A
011	100Base-TX Full Duplex. Auto-negotiation disabled. CRS is active during Receive.	1001	N/A
100	100Base-TX Half Duplex is advertised. Auto-negotiation enabled. CRS is active during Transmit & Receive.	1100	0100
101	Repeater mode. Auto-negotiation enabled. 100Base-TX Half Duplex is advertised. CRS is active during Receive.	1100	0100
110	Power Down mode. In this mode the transceiver will wake-up in Power-Down mode. The transceiver cannot be used when the MODE[2:0] bits are set to this mode. To exit this mode, the MODE bits in Register 18.7.5(see Section 4.2.9, "Special Modes Register," on page 57) must be configured to some other value and a soft reset must be issued.	N/A	N/A
111	All capable. Auto-negotiation enabled.	X10X	1111

Подп. дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата

CTRL Panel ver1.0

Диапазон $-50 < T < 100$ °C
 $4.48K < R_{ntc} < 340$









Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

CTRL Panel ver1.0

Лист
9


Копировал

Формат А3



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

CTRL Panel ver1.0





Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата