PLAN DE PRUEBAS

Pruebas funcionales para Login, Adicionar Registro y Eliminar Registro

Proyecto:	Pruebas funcionales con Cypress
Responsable:	Sergio Ticona
Tipo de prueba:	Pruebas funcionales
Herramienta sugerida:	Cypress
Estado:	Pendiente de ejecución

1. Objetivo

Verificar que las funcionalidades principales del sistema funcionen correctamente, validando los procesos de inicio de sesión, adición de registros y eliminación de registros. El propósito es identificar errores antes de la entrega final y asegurar que el usuario pueda utilizar el sistema de forma correcta.

2. Alcance

El presente plan de pruebas contempla la evaluación de las funcionalidades de login, adicionar registro y eliminar registro. Se consideran escenarios positivos y negativos, conocidos como Happy Path y Unhappy Path. No se incluyen pruebas de rendimiento, seguridad avanzada ni pruebas de integración con servicios externos.

3. Funcionalidades a probar

N.º	Funcionalidad	Descripción
1	Login	Validar el acceso al sistema mediante usuario y contraseña.
2	Adicionar registro	Validar que el sistema permita crear un nuevo registro con datos válidos.
3	Eliminar registro	Validar que el sistema permita eliminar un registro existente.

4. Tipos de prueba

Se realizarán pruebas funcionales considerando dos tipos de escenarios:

Happy Path: Escenario donde el usuario realiza correctamente el proceso y el sistema responde de manera esperada.

Unhappy Path: Escenario donde el usuario ingresa datos incorrectos, deja campos obligatorios vacíos o cancela una acción, y el sistema debe mostrar validaciones o evitar errores.

5. Estrategia de pruebas

La estrategia consiste en ejecutar manualmente o automatizar con Cypress los casos de prueba definidos, verificando el comportamiento del sistema frente a acciones válidas e inválidas. Cada caso debe registrar el resultado esperado, resultado obtenido y estado final de la ejecución.

6. Casos de prueba considerados

ID	Funcionalidad	Tipo	Descripción	Resultado esperado
CP-01	Login	Happy Path	Iniciar sesión con usuario y contraseña válidos.	El sistema permite el acceso al panel principal.
CP-02	Login	Unhappy Path	Iniciar sesión con contraseña incorrecta.	El sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.
CP-03	Adicionar registro	Happy Path	Crear un registro completando todos los campos obligatorios.	El sistema guarda el registro y lo muestra en la lista.
CP-04	Adicionar registro	Unhappy Path	Intentar guardar un registro con campos obligatorios vacíos.	El sistema no guarda el registro y muestra mensajes de validación.
CP-05	Eliminar registro	Happy Path	Eliminar un registro existente y confirmar la acción.	El sistema elimina el registro correctamente.
CP-06	Eliminar registro	Unhappy Path	Intentar eliminar un registro, pero cancelar la acción.	El sistema mantiene el registro sin cambios.

7. Criterios de entrada

- El sistema debe estar disponible para realizar las pruebas.
- Debe existir un usuario de prueba creado.
- Deben existir datos de prueba para validar la eliminación de registros.
- Las funcionalidades principales deben estar implementadas y accesibles.

8. Criterios de salida

- Se deben ejecutar todos los casos de prueba definidos.
- Los errores encontrados deben ser registrados.
- Las funcionalidades críticas deben funcionar correctamente.
- Los resultados de las pruebas deben quedar documentados.

9. Ambiente de pruebas

Elemento	Descripción
Ambiente	Local o ambiente de pruebas.
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o navegador compatible.
Herramienta	Cypress para automatización de pruebas funcionales.
Base de datos	Debe estar conectada y disponible con datos de prueba.
Acceso	Usuario y contraseña de prueba habilitados.

10. Recursos necesarios

- Computadora o laptop.
- Navegador web actualizado.
- Acceso al sistema.
- Usuario y contraseña de prueba.
- Datos de prueba para registros.
- Proyecto Cypress configurado.

11. Registro de resultados

ID	Funcionalidad	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Login	Acceso correcto al sistema.	Pendiente de ejecución.	Pendiente
CP-02	Login	Mensaje de error por credenciales incorrectas.	Pendiente de ejecución.	Pendiente
CP-03	Adicionar registro	Registro creado correctamente.	Pendiente de ejecución.	Pendiente
CP-04	Adicionar registro	Validación de campos obligatorios.	Pendiente de ejecución.	Pendiente
CP-05	Eliminar registro	Registro eliminado correctamente.	Pendiente de ejecución.	Pendiente
CP-06	Eliminar registro	Registro no eliminado al cancelar.	Pendiente de ejecución.	Pendiente

12. Evidencias de monitoreo en Grafana

En esta sección se adjuntan capturas del dashboard de Grafana utilizadas como evidencia visual del comportamiento del sistema durante la ejecución de las pruebas funcionales automatizadas con Cypress. Las capturas permiten respaldar el estado de la ejecución, cantidad de pruebas, tasa de aprobación, duración y evolución de resultados.

Resumen de la evidencia registrada:

Ejecución actual: Exitosa

Total de pruebas ejecutadas: 6

Pruebas aprobadas: 6

Pruebas fallidas: 0

Pruebas omitidas: 0

Tasa de aprobación: 100.0%


Duración de la última ejecución: 32.7 segundos

Última ejecución: 2026-07-05 12:08:35

Evidencia 1: Resumen de ejecución actual, total de pruebas, tasa de aprobación y duración de la última ejecución.



Evidencia 2: Conteo de pruebas aprobadas, fallidas, omitidas y fecha/hora de la última ejecución.



Evidencia 3: Evolución de resultados, duración por spec y fallas por spec durante la ejecución de Cypress.




13. Evidencias de ejecución en Cypress

En esta sección se adjunta la captura de Cypress como evidencia de la ejecución automatizada de los casos de prueba definidos. La evidencia muestra que se ejecutaron correctamente los escenarios de Login, Alta de usuario y Eliminación de usuario, incluyendo pruebas Happy Path y Unhappy Path.

- Spec ejecutado: cegos.cy.js
- Total de pruebas ejecutadas: 6
- Pruebas aprobadas: 6
- Pruebas fallidas: 0
- Duración de ejecución observada: 00:31 segundos
- Módulos validados: Login, Alta de usuario y Eliminación de usuario.

Evidencia 4: Ejecución automatizada de los casos de prueba en Cypress.



La captura evidencia la ejecución exitosa de los seis casos definidos: credenciales válidas e inválidas, creación de usuario, validación de duplicidad, eliminación de usuario y control de eliminación de registro inexistente.