# CATALOGO 2026

GENYO

Marine Hardware®

# TEMO

Bliss of Boating

## TEMO 450

- Leggero, affidabile, ergonomico
- Design unico che combina motore, batteria e unità di controllo.
- Peso inferiore a 5 kg
- 100% impermeabile
- 450W (pari a 1,5hp)
- Autonomia di 1 ora a piena velocità
- Ricarica a 12v o 220/110v
- Made in France
- Per piccoli tender fino a 3 persone e piccoli gommoni e barche a vela.

## TEMO 1000

- Potente maneggevole e dal design elegante
- Timone di controllo retrattile
- Un peso inferiore a 15 kg
- 100% impermeabile
- 1100W (pari a 3hp)
- Autonomia di 1 ora a piena velocità
- Sistema di batterie intercambiabili
- Ricarica a 12V o 220/110v
- Made in France
- Per gommoni di grandi dimensioni fino a 6 persone e barche a vela fino a 8 metri

TEMO

DAME R&D WINNER 2020

PATENTED INNOVATION

MADE IN FRANCE

**Benvenuti a bordo. Qui inizia il Vostro viaggio.**
Siamo entusiasti di presentarvi un catalogo che è molto più di una lista di prodotti. È la sintesi del nostro impegno quotidiano verso i professionisti ed appassionati della nautica. Scegliere **Marine Hardware** significa affidarsi a un partner che lavora al vostro fianco, dalla selezione del singolo componente alla logistica del grande cantiere. Il nostro obiettivo è uno solo: rendere il vostro lavoro più semplice, efficiente e performante.

Ecco come lo facciamo:

**• Una Selezione intelligente, non solo vasta.**
Navigare tra 30.000 prodotti può essere complesso.
Con il nostro team, troverete sempre la soluzione perfetta, che sia un prodotto di un brand internazionale o un'esclusiva del nostro marchio **Marine Hardware**,interpretando le vostre necessità tecniche e garantendovi la scelta più adatta, senza perdite di tempo.

**• Una consulenza, non solo una vendita.**
Parliamo la vostra lingua. Che si tratti di un dubbio su un articolo del nostro brand **Marine Hardware** o di una richiesta complessa, il nostro team è a vostra disposizione per risolvere problemi e ottimizzare i vostri progetti.

**• La nostra più grande sfida, il Vostro più grande vantaggio.**
C'è un solo modo per rimanere leader: non fermarsi mai.
Quest'anno, abbiamo affrontato una trasformazione radicale che ha richiesto un impegno titanico al nostro team e un investimento economico senza precedenti.
Abbiamo ridisegnato il cuore digitale della nostra azienda con un sistema gestionale, pensato per l'eccellenza.
Non l'abbiamo fatto per noi, ma per voi:
per garantirvi una gestione degli ordini impeccabile, risposte immediate e una certezza assoluta in ogni interazione.

**• Una logistica puntuale per progetti in orario.**
Sappiamo che nel vostro settore il tempo è cruciale.
Per questo abbiamo strutturato un sistema logistico rapido ed efficiente, pensato per garantire la massima puntualità nelle consegne e non fermare mai la vostra operatività.

**Marine Hardware**. Il vostro motore di efficienza.

**Da oltre 30 anni,**

portiamo il meglio della nautica Nazionale ed Internazionale nel cuore dei rivenditori e cantieri Italiani.

**La nostra missione è semplice:**

selezionare, importare e distribuire i componenti e gli accessori dei marchi più prestigiosi del settore.

**Agiamo come partner strategici**

per i più rinomati cantieri navali, garantendo soluzioni innovative e affidabili per ogni tipo di imbarcazione, dalle più tradizionali a quelle di ultima generazione.

**Il nostro non è solo un catalogo**,

ma un universo di soluzioni in continua evoluzione. Il team di **Marine Hardware** è al vostro fianco per interpretare ogni esigenza, offrire consulenza mirata  precisa e puntuale.

**I nostri numeri, la vostra garanzia:**

- Oltre 30.000 prodotti selezionati a catalogo.
- Più di 2.000 articoli a marchio **Marine Hardware**.
- Oltre 1.000 novità inserite ogni anno.
- 25 anni di presenza nei maggiori saloni nautici europei.

SALONE NAUTICO · METS TRADE MARINE EQUIPMENT TRADE SHOW · SALONE NAUTICO VENEZIA

*Tutti i loghi appartengono ai legittimi proprietari

# Punti Vendita al dettaglio e ingrosso

- **Nautica:**
  Viale San Bartolomeo 733 19126 La Spezia
  Tel. +39. 0187.500739 (digitare 1 per punti vendita, poi 1 per nautica)
  Tel. +39. 0187.512783 (digitare 1 per punti vendita, poi 1 per nautica)
  e-mail: nautica@battagli.it

- **Ferramenta:**
  Viale San Bartolomeo 715 / 723 19126 La Spezia
  Tel. +39. 0187.500739 (digitare 1 per punti vendita, poi 2 ferramenta)
  Tel. +39. 0187.512783 (digitare 1 per punti vendita, poi 2 ferramenta)
  e-mail: ferramenta@battagli.it

- **Mirabello:**
  Porto Mirabello Viale Italia 19126 La Spezia
  Tel. +39. 0187.500739 (dig.1 per punti vendita, poi 3 mirabello)
  Tel. +39. 0187.512783 (dig.1 per punti vendita, poi 3 mirabello)
  e-mail: mirabello@battagli.it

- **Magazzino Logistica:**
  Viale San Bartolomeo 725 19126 La Spezia
  Tel. +39. 0187.500739 (digitare 2 per magazzino spedizioni)
  Tel. +39. 0187.512783 (digitare 2 per magazzino spedizioni)
  e-mail: info@marinehardware.it
  e-mail: ordini@marinehardware.it

- **Uffici e Amministrazione:**
  Tel. +39. 0187.500739 (digitare 3 per uffici e amministrazione)
  Tel. +39. 0187.512783 (digitare 3 per uffici e amministrazione)

- **Ufficio acquisti:**
  e-mail: acquisti@battagli.it
  e-mail: commerciale@battagli.it

- **Amministrazione:**
  e-mail: info@battagli.it
  e-mail: amministrazione@battagli.it

- **Contabilità:**
  e-mail: contabilita@battagli.it

- **Commerciale Italia:**
  e-mail: sales@marinehardware.it

- **Commerciale Estero:**
  e-mail: import@battagli.it

Marine Hardware®

# LOGISTIC

Spediamo e consegnamo
in tutta Italia e all'estero.
Oltre a offrire un servizio nazionale
e internazionale con i più importanti
corrieri, Marine Hardware consegna anche
personalmente il materiale ordinato dal
Cliente così da offrire un servizio ancora più
personalizzato e accurato.

# RETE VENDITA
## DISTRIBUZIONE ITALIA

**Piemonte e Lombardia**
Enrica Tonetti
e-mail: enrica.tonetti@gmail.com
Cell. +39 335-5330237

**Commerciale Italia**
Sara Scaduto
e-mail - sales@marinehardware.it
Tel. +39. 0187.500.739 interno 2
Tel. +39. 0187.512.783 interno 2

**Emilia Romagna - Marche**
Gregorio Mascaretti
e-mail: mascaretti.gregorio@libero.it
Cell. +39 338-8154410

La Spezia

**Abruzzo - Molise - Puglia - Basilicata (ionio)**
Gianluca Orlando
e-mail: gianlucaorlando@yahoo.it
Cell.+39 348-3804345

**Toscana-Umbria-Lazio**
Andrea Benedetti
e-mail: toscana@battagli.it
Cell. +39 335-8279131

**Campania - Basilicata (tirreno)**
Gianpiero Montanaro
e-mail: gianpieromontanaro@hotmail.it
Cell. +39 338-5698660

**Calabria**
Gabriele Caridi
e-mail: gabriele.caridi@gmail.com
Cell. +39 393-0961011

**Sardegna**
Alberto Toffoloni
e-mail: albertoffoloni@tiscali.it
Cell. +39 335-5950061

**Sicilia**
Paolo Costa
e-mail: paolocostame@gmail.com
Cell. +39 349-4438247

**Assistenza tecnica e resi**

e-mail - assistenza@marinehardware.it
Tel. +39. 0187.500.739 interno 2
Tel. +39. 0187.512.783 interno 2

**Distribuzione Italia**

e-mail - ordini@marinehardware.it
Tel. +39. 0187.500.739 interno 2
Tel. +39. 0187.512.783 interno 2

**Supporto cantieristico**

e-mail - vendite@battagli.it
Tel. +39. 0187.500.739 interno 2
Tel. +39. 0187.512.783 interno 2

# Exclusive Distributors Official Dealer

# WWW.MARINEHARDWARE.IT

*Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e di società citati sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d' altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

# Sei già nostro Cliente?

Richiedi i dati di accesso per poter utilizzare il nostro sito on-line.
Potrai effettuare i tuoi ordini da ogni dispositivo,in ogni momento
al lavoro o comodamente da casa.

Scannerizza questo codice
per richiedere i dati

Scannerizza questo codice
per visitare il sito

Marine Hardware®

MERCHANDISING MARINE HARDWARE . . . . . 1

ORMEGGIO . . . . . 7

MINUTERIA . . . . . 97

STRUMENTAZIONE . . . . . 121

DOTAZIONI . . . . . 161

MANUTENZIONE SCAFO . . . . . 203

PULIZIA SCAFO . . . . . 289

PESCA, SUB, TEMPO LIBERO . . . . . 321

IN CAMBUSA . . . . . 353

VITA A BORDO . . . . . 397

RACCORDERIA IDRAULICA . . . . . 469

IDRAULICA . . . . . 503

MATERIALE ELETTRICO . . . . . 547

ANODI . . . . . 611

RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE. . . . . 673

SISTEMI DI GUIDA . . . . . 755

VELA-RIGGING . . . . . 777

ATTREZZATURA DI COPERTA . . . . . 861

VITERIA INOX . . . . . 897

# 44

# MERCHANDISING MARINE HARDWARE

Marine Hardware®

# NUOVA LINEA SPRAY PROFESSIONALI

Marine hardware®

MH
OLIO DA TAGLIO
per metalli

MH
RIMUOVI SILICONE
SILICON OFF

MH
77 DRY
Lubrificante marino a sec
Marine dry lu

Smacchiateak®
spray a secco per superfici in teak, rimuove le macchie di gasolio, grasso e sporco
dry foam degreaser and spotter for teak surfaces

MH
ZINCANTE SPRAY

MH
WHITE MARINE GREASE
for marine use
IDEALE PER LA NAUTICA
PROTEGGE DALLA CORROSIONE
RESISTE ALL'ACQUA SALATA

MH19
Silicon Oil
Spray
MINUTERIA
ELETTRODOMESTICI
520

Marine Hardware

## Linea prodotti Marine Hardware

Pompe di sentina

Altoparlanti marini

Rubinetteria e accessori

Autoclave
Jet-11-Eleven

Marine hardware
Viale San Bartolomeo 731
19126 La Spezia

+39.0187.500739
+39.0187.512783
WWW.MARINEHARDWARE.IT

# 44 - MERCHANDISING MARINE HARDWARE

## MATERIALE PROMOZIONALE - MARINE HARDWARE - MERCHANDISING

qui trovi il materiale promozionale a logo MARINE HARDWARE e di alcuni dei marchi da noi distribuiti

### T-SHIRT MH FLAGS

maglietta in cotone stampa quadricromia

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0001.02** | S | A |
| **44.0001.03** | M | A |
| **44.0001.04** | L | A |
| **44.0001.05** | XL | A |
| **44.0001.06** | XXL | A |

### T-SHIRT MH MANCIONE

maglietta stampata  manica corta in cotone.

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0013.02** | S | A |
| **44.0013.03** | M | A |
| **44.0013.04** | L | A |
| **44.0013.05** | XL | A |
| **44.0013.06** | XXL | A |

### ZAINO HH SENTRUM BACKPACK RED

zaino in poliestere 100% design minimalista e funzionale con tasca piatta sul davanti

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0016.01** | 15 lt | A |

### ZAINETTO FLAGS

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0002.01** | BLU | A |
| **44.0002.02** | ROSSO | A |

### HH LIGHT DRY BAG RED

dry bag leggera in nylon Marine Hardware/Helly Hansen per attività all'aria aperta

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0014.01** | 7 lt | A |
| **44.0014.02** | 12 lt | A |
| **44.0014.03** | 20 lt | A |

# 44 - MERCHANDISING MARINE HARDWARE

## HH OCEAN DRY BAG

robusta dry bag in nylon 420D impermeabile per proteggere dall' acqua

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0015.01** | L (24lt) | A |
| **44.0015.02** | XL (43lt) | A |

## CARTE DA GIOCO BODY & SHAMPOO

carte da gioco plastificate tipo Poker/Ramino, mazzo da 54 carte

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0004.01** | BLU | A |
| **44.0004.02** | ROSSO | A |

## PORTA BOTTIGLIA CORDA

Portabottiglia decorativo per la tua casa o la tua barca in corda e metallo, per bottiglie di liquore, vino o champagne. bottiglia esclusa (ognuno ha i propri gusti!!!)

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0003.01** | portabottiglia | A |

## CATALOGO GENERALE

catalogo generale cartaceo formato A4

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0005.01** | edizione 2026 | C |

# 44 - MERCHANDISING MARINE HARDWARE

## BLOCK NOTES MH

block notes 15x21cm da 50 fogli carta 70/80 grammi con sottoblocco in cartoncino rigido

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0021.01** | 50 fogli | A |

## SHOPPERS MH

shoppers riutilizzabili, prezzo a confezione

| articolo | tipo | dimensioni | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **44.0006.03** | M | 50x28x16 | 100pz | A |
| **44.0006.04** | L | 60x32x20 | 50pz | A |

## SHOPPERS MAGIC TEAK

shoppers riutilizzabili, prezzo a confezione

| articolo | dimensioni | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **44.0007.01** | 55 x 32 x 16 cm | 100pz | A |

## SCATOLE MH IN CARTONE WHITE

scatole in cartone ondulato doppia onda colore bianco stampa due colori

| articolo | tipo | dimensioni esterne | prezzo |
|---|---|---|---|
| **44.0017.01** | SMALL | 30x25x20H cm | A |
| **44.0017.02** | MEDIUM | 40x30x31H cm | A |
| **44.0017.03** | LARGE | 60x40x37H cm | A |
| **44.0017.04** | MINI | 29x19x12H cm | A |

# 44 - MERCHANDISING MARINE HARDWARE

NASTRO DA IMBALLO MH

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0018.01** | 50mt 50mm | B |

VIADAMORE PERFUMES

dedicati alle 5terre, i profumi di ciò che i vostri occhi potranno vedere in questo lembo di terra ligure che si bacia con la Toscana, flacone 75 ml

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **44.0012.01** | fichi d'india di RIOMAGGIORE | A |
| **44.0012.02** | pitosfori di MANAROLA | A |
| **44.0012.03** | sciacchetrà di CORNIGLIA | A |
| **44.0012.04** | bagnasciuga di VERNAZZA | A |
| **44.0012.05** | limoni di MONTEROSSO | A |

DIFFUSORI FRAGRANZE PER AMBIENTE

pratici diffusori per ambienti completi di stecche assorbenti

| articolo | fragranza | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **44.0019.01** | SHELLEY (sensazioni provenzali) | 500 ML | A |
| **44.0019.02** | BYRON (blue mare) | 1000 ML | A |

01
ORMEGGIO
Marine Hardware®

Ultra Marine

Disponibile su:
www.marinehardware.it

# 01 - ORMEGGIO

## ANCORE

### ANCORA TIPO OMBRELLO IN ACCIAIO ZINCATO

| articolo | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0041.01** | 0,7 | A |
| **01.0041.02** | 1,5 | A |
| **01.0041.03** | 2,5 | A |
| **01.0041.04** | 3,2 | A |
| **01.0041.05** | 4 | A |
| **01.0041.06** | 6 | A |
| **01.0041.07** | 8 | A |
| **01.0041.08** | 10 | A |
| **01.0041.09** | 12 | A |

### ANCORA TIPO HALL IN ACCIAIO ZINCATO

| articolo | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0042.01** | 2,1 | A |
| **01.0042.02** | 2,8 | A |
| **01.0042.03** | 3,7 | A |
| **01.0042.04** | 4 | A |
| **01.0042.08** | 5 | A |
| **01.0042.05** | 6 | A |
| **01.0042.06** | 8 | A |
| **01.0042.07** | 10 | A |

### ANCORA TIPO BRUCE IN ACCIAIO ZINCATO

| articolo | peso | AxBxC (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0048.01** | 2 | 350x190x230 | A |
| **01.0048.02** | 5 | 470x240x315 | A |
| **01.0048.03** | 7,5 | 530x280x360 | A |
| **01.0048.04** | 10 | 580x295x395 | A |
| **01.0048.05** | 12,5 | 620x320x405 | A |
| **01.0048.06** | 15 | 655x340x435 | A |
| **01.0048.07** | 20 | 700x370x460 | A |
| **01.0048.08** | 30 | 810x410x560 | A |
| **01.0048.09** | 50 | 980x480x660 | A |




### ANCORA TIPO BRUCE IN ACCIAIO INOX

acciaio inox Aisi 316 lucidato a specchio

| articolo | peso | AxBxC (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0049.01** | 2 | 350x190x230 | A |
| **01.0049.02** | 5 | 470x240x315 | A |
| **01.0049.03** | 7,5 | 530x280x360 | A |
| **01.0049.04** | 10 | 580x295x395 | A |
| **01.0049.05** | 13 | 620x320x405 | A |
| **01.0049.06** | 15 | 655x340x435 | A |
| **01.0049.07** | 20 | 700x370x460 | A |
| **01.0049.08** | 30 | 810x410x560 | A |
| **01.0049.09** | 50 | | A |



# 01 - ORMEGGIO

## ANCORA SMONTABILE FORTRESS FX IN ALLUMINIO

smontabile, originale USA, realizzata in alluminio al magnesio anodizzato

| articolo | modello | x barche (mt) | peso (kg) | AxBxC (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0047.01** | FX-7 | 5 / 8 mt | 1,8 kg | 610x356x483 | A |
| **01.0047.02** | FX-11 | 8 / 10 mt | 3,2 kg | 685x405x559 | A |
| **01.0047.03** | FX-16 | 10 / 12 mt | 4,5 kg | 787x457x635 | A |
| **01.0047.04** | FX-23 | 12 / 14 mt | 6,8 kg | 914x533x737 | A |
| **01.0047.05** | FX-37 | 14 / 16 mt | 9,5 kg | 1016x610x813 | A |
| **01.0047.06** | FX-55 | 16 / 18 mt | 14,4 kg | 1168x686x940 | A |
| **01.0047.07** | FX-85 | 18 / 21 mt | 21,2 kg | 1295x762x1041 | A |
| **01.0047.08** | FX-125 | 27 / 46 mt | 31,3 kg | 1422x838x1143 | A |
| **01.0047.09** | FX-115 | 21 / 27 mt | 27,2 kg | 1295x838x1143 | A |

## BAG ORIGINALE X ANCORE FORTRESS

sacca realizzata in cordura, specifica per il posizionamento a riposo delle ancore Fortress

| articolo | per ancora | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0024.01** | FX-7 | A |
| **01.0024.02** | FX-11 | A |
| **01.0024.03** | FX-16 | A |
| **01.0024.04** | FX-23 | A |
| **01.0024.05** | FX-37 | A |
| **01.0024.06** | FX-55 | A |
| **01.0024.07** | FX-85 | A |
| **01.0024.08** | FX-125 | A |

## ANCORA ULTRA MARINE INOX

Garantita a vita sui difetti di fabbricazione, costruita in Acciaio Inox AISI 316 L in fusione a freddo e rifinita interamente a mano, elegante e bella da vedere sulla prua di qualsiasi imbarcazione. Si adatta al 90% dei musoni in commercio, facile da lavare perche' estremamente liscia e senza angoli, perni o snodi che trattengono il fango. Grazie al peso concentrato in basso scivola senza problemi dal musone senza doverla manovrare. Facile da filare, se non cade gia' in posizione, si raddrizza appena il calumo si mette in tensione. Tenuta stimata fino a 1,5 volte in più delle ancore in commercio, la migliore su fondali di alghe, su fondali fangosi, su sabbia, su ciottoli o roccia penetrabile. Altissima capacita' di penetrazione, una volta che ha fatto testa la ULTRAnchor piu' riceve sollecitazioni, piu' entra in profondità. Penetra nello stesso spazio della sua lunghezza e sparisce sotto al fondale. Autoraddrizzante.

| articolo | peso | x scafi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0550.01** | 12 kg | 27-33 feet | |
| **01.0550.02** | 16 kg | 34-40 feet | |
| **01.0550.03** | 21 kg | 40-47 feet | |
| **01.0550.04** | 27 kg | 48-53 feet | |
| **01.0550.05** | 35 kg | 53-60 feet | |
| **01.0550.06** | 45 kg | 60-66 feet | |
| **01.0550.07** | 60 kg | 66-74 feet | |
| **01.0550.08** | 80 kg | 73-83 feet | |
| **01.0550.09** | 8 kg | 20-26 feet | H |
| **01.0550.10** | 100 kg | 80-91 feet | |

## ANCORA QUICK OLYMPIC

ancora realizzata in acciaio duplex inossidabile particolarmente adatto a lavorare sotto trazione, alta capacità di penetrazione, provvista di alette stabilizzatrici, fuso compatto per l'utilizzo con una vasta gamma di musoni presenti in commercio, dotata di foro posteriore per utilizzo con grippiale

| articolo | peso | x barche mt | x barche | L x A x H | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0626.01** | 7 kg | < 6 mt | < 1,8 t | 539x318x375 | B |
| **01.0626.02** | 10 kg | < 8,5 mt | < 3,5 t | 553x327x388 | B |
| **01.0626.03** | 16 kg | < 10,8 mt | < 6,3 t | 659x377x459 | B |
| **01.0626.04** | 20 kg | < 12,6 mt | < 10,2 t | 697x409x487 | B |
| **01.0626.05** | 26 kg | < 14 mt | < 14 t | 730x451x532 | B |
| **01.0626.06** | 34 kg | < 15 mt | < 21 t | 827x491x578 | B |
| **01.0626.07** | 45 kg | < 18 mt | < 30 t | 868x534x631 | B |
| **01.0626.08** | 60 kg | < 20 mt | < 45 t | 983x583x688 | B |

# 01 - ORMEGGIO

## ANCORA BIG BULL IN ACCIAIO ZINCATO

tenuta straordinaria con qualsiasi fondale, anche i più difficili

| articolo | peso (kg) | per barche | AxB (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0050.01** | 4 kg | 5 / 7 mt | 610x250 mm | A |
| **01.0050.02** | 6 kg | 7 / 9 mt | 620x260 mm | A |
| **01.0050.03** | 10 kg | 9 / 12 mt | 710x370 mm | A |
| **01.0050.04** | 15 kg | 12 / 16 mt | 812x362 mm | A |
| **01.0050.05** | 20 kg | 14 / 17,5 mt | 877x392 mm | A |
| **01.0050.06** | 30 kg | 17 / 20 mt | 1050x435 mm | A |
| **01.0050.07** | 50 kg | 21 / 24 mt | 1175x523 mm | A |




## ANCORA TIPO DANFORTH IN ACCIAIO ZINCATO

| articolo | peso (kg) | AxBxC (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0045.03** | 4 | 530x270x410 | A |
| **01.0045.04** | 6 | 580x320x460 | A |
| **01.0045.05** | 8 | 690x370x520 | A |
| **01.0045.06** | 10 | 720x410x530 | A |
| **01.0045.07** | 12 | 730x420x540 | A |
| **01.0045.08** | 15 | 800x560x630 | A |
| **01.0045.09** | 20 | 860x570x700 | A |
| **01.0045.10** | 25 | 880x630x700 | A |
| **01.0045.11** | 30 | 950x640x730 | A |




## ANCORA TIPO DANFORTH INOX

acciaio AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | peso (kg) | AxBxC (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0046.01** | 5,5 | 620x350x480 | A |
| **01.0046.02** | 7,5 | 690x400x480 | A |
| **01.0046.03** | 9 | 720x430x510 | A |
| **01.0046.04** | 12 | 760x420x550 | A |
| **01.0046.05** | 15 | 900x430x580 | A |
| **01.0046.06** | 20 | 990x510x670 | A |




## ANCORA GALLEGGIANTE

ancore galleggianti di forma conica senza cavi, costruite in nylon resinato, per imbarcazioni da diporto

| articolo | Ø (cm) | per barche (mt) | per barche (ft) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0057.01** | 50 | max 4,50 | 15 | A |
| **01.0057.02** | 65 | max 6 | 20 | A |
| **01.0057.03** | 125 | max 7,5 | 25 | A |
| **01.0057.04** | 135 | max 9 | 30 | A |
| **01.0057.05** | 190 | max 12 | 40 | A |

## STABILIZZATORE ROCKER STOPPER

Stabilizzatore idrodinamico pratico, leggero e molto semplice da usare. Limita il rollio e stabilizza l'imbarcazione, può essere usato anche come freno da deriva. Ideale in rada, all'ormeggio e per pontili galleggianti. Numero di stabilizzatori da usare per ogni fianco dell'imbarcazione: 3(fino a 8mt) 4(fino a 11mt) 5(fino a 13mt) 8(fino a 15mt)

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0480.01** | stabilizzatore Ø36 cm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## ANCORA A RAMPINO

pratica ancora in acciaio zincato ''collassabile'' a rampino, ideale per pesca sportiva e piccole imbarcazioni per l'ancoraggio su rocce e scogli

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0056.01** | 4 stelii (6mm) | A |
| **01.0056.02** | 4 steli (8mm) | A |
| **01.0056.03** | 4 steli (10mm) | A |

## CIMA PER ANCORA IN MATASSA

speciale cima colore bianco con segnalino colorato e asola impiombata con redancia di plastica, Ø8mm L30mt

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0043.01** | semplice | A |
| **01.0043.03** | c/redancia | A |

## LIROS Handy-Anchor

speciale cima di prima qualità per ancoraggio imbarcazioni, completa di redancia impiombata e i primi 10 metri appesantiti con piombo interno, il tutto racchiuso in una elegante bag Liros

| articolo | Ø (mm) | L (mt) | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0044.01** | 10 | 30 | 1500 kg | A |
| **01.0044.02** | 12 | 30 | 2200 kg | A |
| **01.0044.03** | 14 | 40 | 3100 kg | A |
| **01.0044.04** | 16 | 40 | 4000 kg | A |

## KIT ANCORA OMBRELLO ZINCATA

package completo pronto all'uso con ancora tipo a ombrello grilli e impiombatura con redancia

| articolo | kg ancora | catena | cima | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0613.01** | 4 kg | 6 mm 2MT | 8 mm 40MT | A |

## KIT ANCORA BRUCE ZINCATA

package completo pronto all'uso con ancora tipo Bruce grilli e impiombatura con redancia

| articolo | kg ancora | catena | cima | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0614.01** | 5 kg | calibrata 6mm | 10mm 30 mt | A |

## KIT ORMEGGIO PER CANOA E TENDER

kit specifico per l'ormeggio di canoe , tender, gonfiabili e moto d'acqua. Pronto all'uso, composto da ancora a ombrello in acciaio zincato, cima levilene arancio da 8mm con impiombature, boetta galleggiante e moschettone inox per fissaggio.

| articolo | ancora | cima | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0596.01** | 0,7 kg | 10 mt | A |
| **01.0596.02** | 1,5 kg | 10 mt | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GIUNTI PER ANCORA

### GIUNTO GIREVOLE KONG

giunto girevole per ancore originale KONG realizzato in acciaio inox AISI 316, carichi di lavoro testati e garantiti, raddrizzamento automatico e corretto posizionamento dell'ancora a bordo senza torsioni alla catena

| articolo | catena | c. lavoro | peso (gr) | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0058.01** | 6/8 mm | 850 Kg | 240 | 93mm | A |
| **01.0058.02** | 8/10/12 mm | 2000 Kg | 550 | 117mm | A |
| **01.0058.03** | 12/14 mm | 3000 Kg | 2350 | 155mm | A |
| **01.0058.04** | 16/20 mm | 4500 Kg | 5000 | 190mm | A |

### GIUNTO FLIP SWIVEL ULTRAMARINE

Il giunto in acciaio inox AISI 316 è dotato di un dente di ribaltamento unico che consente all' ancora di posizionarsi in modo corretto nel musone di prua. In combinazione con la capacità di rotazione e avvitamento a 360°, permette di calare e salpare l'ancora con maggiore facilità e sicurezza. I bulloni di bloccaggio a testa esagonale evitano la necessità di ulteriori viti di arresto per fissare i perni.

| articolo | x catena | x ancora max | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0560.01** | 6 mm | 12 kg | H |
| **01.0560.02** | 6-8 mm | 21 kg | H |
| **01.0560.03** | 8-10 mm | 35 kg | H |
| **01.0560.04** | 10-13 mm | 60 kg | H |
| **01.0560.05** | 12-16 mm | 110 kg | H |

### GIUNTO GIREVOLE QUICK OLYMPIC

giunto girevole per ancore olympic realizzato in acciaio inox duplex super resistente, sistema di autoribaltamento dell'ancora per un pronto riposizionamento veloce e sicuro

| articolo | per catena | per ancore | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0627.01** | 6-8 mm | < 12 kg | L=110 Ø 38 mm | B |
| **01.0627.02** | 8-10 mm | < 20 kg | L=140 Ø 44,5 mm | B |
| **01.0627.03** | 10-13 mm | < 34 kg | L=172 Ø 54 mm | B |
| **01.0627.04** | 12-14 mm | < 60 kg | L=185 Ø 59 mm | B |

### GIUNTO GIREVOLE DOUGLAS MARINE MEGA

attacco girevole per ancora realizzato in acciaio inox AISI 316 realizzato da barra, modello molto robusto e preciso nel movimento, made in Italy

| articolo | catena | ancore | c.di rottura | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0061.01** | 14/16 mm | 50-80 kg | 15000 kg | L=176 F=38 mm | A |
| **01.0061.02** | 16/18 mm | 80-100 kg | 26000 kg | L=176 F=38 mm | A |

### GIUNTO RADDRIZZA ANCORA TRIMMER DOUGLAS MARINE

snodo per ancora/catena autoraddrizzante realizzato in acciaio inox AISI 316 (made in ITALY). Alta resistenza, non ha bisogno di grilli

| articolo | Ø catena (mm) | per ancore (kg) | spessore ancora | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0063.01** | 6 / 8 | 7 - 17 | max 15 mm | A |
| **01.0063.03** | 10 / 12 | 20 - 30 | max 22 mm | A |
| **01.0063.04** | 10 / 12 | 30 - 50 | max 27 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GIUNTO GIRA ANCORA VORTEX FLIP

| articolo | Ø catena | x ancore | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0671.01** | 6-8 mm | 17 kg | 5000 kg | A |
| **01.0671.02** | 10-12 mm | 30 kg | 7500 kg | A |
| **01.0671.03** | 10-12 mm | 50 kg | 12000 kg | A |

## GIUNTO GIREVOLE PER ANCORE AISI 316

in acciaio inox senza sporgenze

| articolo | per catena | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0060.01** | 6-8 mm | A |
| **01.0060.02** | 10-12 mm | A |

## GIUNTO RADDRIZZA ANCORE

giunto girevole in acciaio inox AISI 316 permette di salpare l'ancora in maniera corretta

| articolo | per catena | lunghezza | Ø asse | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0461.01** | 6-8mm | 220 mm | 8 mm | A |
| **01.0461.02** | 10-12mm | 320 mm | 10 mm | A |




## GRILLI PER ANCORE

con perno a brugola, realizzati in acciaio inox AISI 316

| articolo | DxLxI mm | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0343.02** | 6x24x12 | A |
| **01.0343.03** | 8x32x16 | A |
| **01.0343.04** | 10x40x20 | A |
| **01.0343.05** | 12x48x24 | A |
| **01.0343.06** | 14x64x28 | A |

## GRILLI

## GRILLI ACCIAIO INOX 316

| articolo | diametro (mm) | largh. int. (mm) | altezza int. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0002.01** | 4 mm | 8 | 15 | A |
| **01.0002.02** | 5 mm | 10 | 20 | A |
| **01.0002.03** | 6 mm | 12 | 24 | A |
| **01.0002.04** | 8 mm | 16 | 32 | A |
| **01.0002.05** | 10 mm | 20 | 40 | A |
| **01.0002.06** | 12 mm | 24 | 48 | A |
| **01.0002.07** | 14 mm | 28 | 56 | A |
| **01.0002.08** | 16 mm | 32 | 64 | A |
| **01.0002.09** | 20 mm | 38 | 76 | A |
| **01.0002.10** | 22 mm | 45 | 104 | A |
| **01.0002.11** | 25 mm | 52 | 120 | A |

## GRILLI AD OMEGA ACCIAIO INOX 316

| articolo | diametro (mm) | largh. int. (mm) | altezza int. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0003.01** | 4 mm | 8 | 15 | A |
| **01.0003.02** | 5 mm | 10 | 20 | A |
| **01.0003.03** | 6 mm | 12 | 24 | A |
| **01.0003.04** | 8 mm | 16 | 32 | A |
| **01.0003.05** | 10 mm | 20 | 40 | A |
| **01.0003.06** | 12 mm | 24 | 48 | A |
| **01.0003.07** | 14 mm | 28 | 56 | A |
| **01.0003.08** | 16 mm | 32 | 64 | A |
| **01.0003.09** | 20 mm | 38 | 87 | A |
| **01.0003.10** | 22 mm | 44 | 99 | A |
| **01.0003.11** | 25 mm | 52 | 120 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GRILLI EXTRA LARGHI ACCIAIO INOX 316

| articolo | diametro (mm) | largh. int. (mm) | altezza int. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0004.04** | 5 | 25 | 20 | A |
| **01.0004.01** | 6 | 25 | 33 | A |
| **01.0004.02** | 8 | 28 | 33 | A |
| **01.0004.03** | 10 | 40 | 55 | A |
| **01.0004.05** | 12 | 48 | 75 | A |

## GRILLI LUNGHI ACCIAIO INOX 316

| articolo | diametro (mm) | largh. int. (mm) | altezza int. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0005.01** | 4 mm | 8 | 32 | A |
| **01.0005.02** | 5 mm | 10 | 40 | A |
| **01.0005.03** | 6 mm | 12 | 48 | A |
| **01.0005.04** | 8 mm | 16 | 64 | A |
| **01.0005.05** | 10 mm | 20 | 80 | A |
| **01.0005.06** | 12 mm | 24 | 96 | A |

## GRILLI TORTI ACCIAIO INOX 316

| articolo | diametro (mm) | largh. int. (mm) | altezza int. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0006.01** | 4 mm | 9 | 20 | A |
| **01.0006.02** | 5 mm | 12 | 25,5 | A |
| **01.0006.03** | 6 mm | 13 | 31 | A |
| **01.0006.04** | 8 mm | 17 | 37 | A |
| **01.0006.05** | 10 mm | 21 | 42 | A |
| **01.0006.06** | 12 mm | 25 | 54 | A |

## GRILLI CHIUSURA A SCATTO ACCIAIO INOX 316

| articolo | diametro (mm) | largh. int. (mm) | lungh. tot. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0007.01** | 5 mm | 12 | 40 | A |
| **01.0007.02** | 6 mm | 15 | 46 | A |
| **01.0007.03** | 8 mm | 20 | 65 | A |

## GRILLI A SCATTO E TRAVERSINO INOX 316

| articolo | diametro (mm) | largh. int. (mm) | lungh. tot. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0008.01** | 5 mm | 12 | 40 | A |
| **01.0008.02** | 6 mm | 15 | 46 | A |
| **01.0008.03** | 8 mm | 20 | 65 | A |

## GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX

| articolo | diametro (mm) | larghezza (mm) | lunghezza L (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0013.01** | 4 | 10 | 17 | A |
| **01.0013.02** | 4 | 12 | 26 | A |
| **01.0013.03** | 5 | 12 | 20 | A |
| **01.0013.04** | 5 | 16 | 37 | A |
| **01.0013.07** | 6 | 16 | 26 | A |
| **01.0013.08** | 6 | 17 | 43 | A |

## GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX CON ANELLO

versione con pernetto di chiusura ad anello

| articolo | diametro (mm) | tipo | lunghezza L (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0014.01** | 4 mm | corto | 15 mm | A |
| **01.0014.02** | 4 mm | lungo | 24 mm | A |
| **01.0014.03** | 5 mm | corto | 17 mm | A |
| **01.0014.04** | 5 mm | lungo | 25 mm | A |
| **01.0014.06** | 6 mm | corto | 21 mm | A |
| **01.0014.07** | 6 mm | lungo | 26 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GRILLI ZINCATI DRITTI STAMPATI A CALDO

produzione NAZIONALE

| articolo | diametro (mm) | carico di lavoro (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0011.01** | 5 | 70 | A |
| **01.0011.02** | 6 | 100 | A |
| **01.0011.03** | 8 | 250 | A |
| **01.0011.04** | 10 | 400 | A |
| **01.0011.05** | 12 | 600 | A |
| **01.0011.06** | 14 | 800 | A |
| **01.0011.07** | 16 | 1000 | A |
| **01.0011.08** | 18 | 1300 | A |
| **01.0011.09** | 20 | 1600 | A |
| **01.0011.10** | 22 | 2000 | A |
| **01.0011.11** | 25 | 2800 | A |
| **01.0011.12** | 28 | 3150 | A |
| **01.0011.13** | 32 | 4000 | A |
| **01.0011.14** | 36 | 5000 | A |
| **01.0011.15** | 40 | 6300 | A |
| **01.0011.16** | 42 | 8000 | A |
| **01.0011.17** | 45 | 10000 | A |

## GRILLI ZINCATI A CUORE STAMPATI A CALDO

produzione NAZIONALE

| articolo | diametro (mm) | carico di lavoro (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0010.01** | 5 | 80 | A |
| **01.0010.02** | 6 | 100 | A |
| **01.0010.03** | 8 | 200 | A |
| **01.0010.04** | 10 | 300 | A |
| **01.0010.05** | 12 | 500 | A |
| **01.0010.06** | 14 | 600 | A |
| **01.0010.07** | 16 | 800 | A |
| **01.0010.14** | 18 | 950 | A |
| **01.0010.08** | 20 | 1100 | A |
| **01.0010.09** | 22 | 1500 | A |
| **01.0010.10** | 24 | 2000 | A |
| **01.0010.11** | 28 | 2600 | A |
| **01.0010.12** | 32 | 3200 | A |
| **01.0010.13** | 39 | 4500 | A |

## GRILLI ZINCATI DRITTI COMMERCIALI

| articolo | Ø mm | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0009.02** | 6 | A |
| **01.0009.03** | 8 | A |
| **01.0009.04** | 10 | A |
| **01.0009.05** | 12 | A |
| **01.0009.06** | 14 | A |
| **01.0009.07** | 16 | A |
| **01.0009.11** | 18 | A |
| **01.0009.08** | 20 | A |
| **01.0009.10** | 22 | A |
| **01.0009.09** | 24 | A |

## GRILLI ZINCATI A CUORE COMMERCIALI

| articolo | Ø mm | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0391.01** | 8 | A |
| **01.0391.02** | 10 | A |
| **01.0391.03** | 12 | A |
| **01.0391.04** | 14 | A |
| **01.0391.05** | 16 | A |
| **01.0391.07** | 20 | A |
| **01.0391.09** | 24 | A |
| **01.0391.08** | 22 | A |
| **01.0391.06** | 18 | A |

## GRILLI OMEGA ALTA RESISTENZA

grillo omega forgiato zincato a caldo per carichi elevati. Carico di lavoro stampato sul grillo.

| articolo | Ø perno (mm) | carico di lavoro | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0463.01** | 19 | 3.25 ton | A |
| **01.0463.02** | 22 | 4.75 ton | A |
| **01.0463.03** | 25 | 6.50 ton | A |
| **01.0463.04** | 29 | 8.50 ton | A |
| **01.0463.05** | 32 | 9.50 ton | A |
| **01.0463.06** | 35 | 12.0 ton | A |
| **01.0463.07** | 38 | 13.5 ton | A |

## GRILLI STAMPATI RITORTI

in acciaio inox

| articolo | Ø mm | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0015.01** | 4 | A |
| **01.0015.02** | 5 | A |
| **01.0015.03** | 6 | A |

## FILO INOX PER LEGATURA

Ø 1mm confezione da 250gr

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0434.01** | | B |

# 01 - ORMEGGIO

## MOLLE PER ORMEGGIO

### MOLLE PER ORMEGGIO INOX
in acciaio inox lucidato

| articolo | Ø1 x L (mm) | Ø filo | carico max | scafi max | scafi max | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0019.01** | 54 x 275 | Ø 5 mm | 95 kg | 6 mt | 1000 kg | A |
| **01.0019.02** | 65 x 320 | Ø 6 mm | 140 kg | 8 mt | 2000 kg | A |
| **01.0019.03** | 70 x 350 | Ø 7 mm | 200 kg | 10 mt | 3500 kg | A |
| **01.0019.04** | 82 x 390 | Ø 9 mm | 250 kg | 12 mt | 7000 kg | A |
| **01.0019.05** | 88 x 380 | Ø 10 mm | 450 kg | 13 mt | 10000 kg | A |
| **01.0019.06** | 90 x 470 | Ø 12 mm | 550 kg | 15 mt | 12000 kg | A |

### MOLLE SILENZIATE ANTICIGOLIO HR
molle per ormeggio silenziate, realizzate con specifico acciaio inox HR provviste di fine corsa antisnervamento e golfari con base di rinforzo

| articolo | Ø filo (mm) | per barche (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0025.01** | 5 mm | max 6 mt | A |
| **01.0025.02** | 6 mm | max 8 mt | A |
| **01.0025.03** | 7 mm | max 11 mt | A |
| **01.0025.04** | 9 mm | max 14 mt | A |
| **01.0025.05** | 12 mm | max 16 mt | A |

### AMMORTIZZATORE SNUBBER TWIST
ammortizzatore d'ormeggio per ambiente marino, ideale per ridurre efficacemente la tensione e gli urti sulle linee di ancoraggio, aumenta la durata della linea d'ormeggio preservandola da i colpi più importanti, si installa senza smontare l'ormeggio, per cime fino a 18/20 mm e scafi max 6000kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0612.01** | NERO | A |
| **01.0612.02** | BIANCO | A |
| **01.0612.03** | GRIGIO | A |
| **01.0612.04** | ROSSO | A |
| **01.0612.05** | BLU NAVY | A |

### AMMORTIZZATORE UNIMER MOORING COMPENSATORS
ammortizzatori da ormeggio realizzati in robustissima gomma EPDM resistente ai raggi U.V. e al salino. Si adattano facilmente ad ogni tipo di ormeggio

| articolo | misura | per cime Ø (mm) | per barche | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0021.01** | 1-33cm | max 12 | max 7 mt | A |
| **01.0021.02** | 2-42cm | max 16 | max 9 mt | A |
| **01.0021.03** | 3-52cm | max 18 | max 11 mt | A |
| **01.0021.04** | 4-60cm | max 24 | max 13 mt | A |

### AMMORTIZZATORE UNIMER U-CLEAT COMPENSATOR
U-cleat di Unimer marine è un ammortizzatore d'ormeggio in gomma EPDM, resistente ai raggi U.V. e al salino con il blocco delle cime (strozzatore) automatico e facilmente estraibile da permettere il riposizionamento o l'inserimento di trappe già impiombate

| articolo | lunghezza | x cime Ø | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0605.01** | 330 mm | 10/12 mm | A |
| **01.0605.02** | 415 mm | 12/16 mm | A |
| **01.0605.03** | 518 mm | 16/20 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## UNIMER INLINE COMPENSATORS

compensatori di ormeggio in gomma EPDM con elevata resistenza alla trazione e all'aggressione di agenti atmosferici, ozono e acqua salata

| articolo | lunghezza | per cime Ø | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0388.01** | 25 cm | 12-14 mm | A |
| **01.0388.02** | 30 cm | 16-20 mm | A |

## SISTEMA D'ORMEGGIO SMART SNUBBER 2XPACK

ammortizzatore elastico d'ormeggio di nuova concezione: si inserisce direttamente nella cima, aumentando i pezzi montati aumenta l'effetto ammortizzante, venduti a coppia, prezzo a COPPIA

| articolo | max cime | prezzo CP |
|---|---|---|
| **01.0351.01** | 14/16 mm | A |
| **01.0351.02** | 18/20 mm | A |

## AMMORTIZZATORE D'ORMEGGIO NERONE

Compensa gli strappi a cordami e bitte, evitando all'imbarcazione e all'attrezzatura i danni provocati dal moto ondoso, semplicissima da montare

| articolo | per imbarcazioni | Ø cima (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0348.02** | < 3 ton | 12 - 14 | A |
| **01.0348.03** | < 8 ton | 16 - 18 | A |

## MASTER MOORING DOUGLAS MARINE

ammortizzatori d'ormeggio in grado di assorbire carichi elevatissimi grazie a componenti metallici ad altissima tecnologia, sono caratterizzati da alta durata e ingombri molto piccoli

| articolo | tipo | LxØ cm | corsa mm | scafi ton | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0023.01** | JUNIOR 1 | 43x8 | 120mm | 7 / 9 | A |
| **01.0023.02** | JUNIOR 2 | 43x8 | 120mm | 10 / 13 | A |
| **01.0023.03** | JUNIOR 3 | 43x8 | 120mm | 14 / 17 | A |
| **01.0023.11** | JUNIOR PLUS | | 120mm | 17 / 20 | A |
| **01.0023.04** | MOORING 20 | 40x10 | 170mm | 20 / 25 | A |
| **01.0023.05** | MOORING 21 | 40x10 | 170mm | 25 / 35 | A |
| **01.0023.06** | MOORING 22 | 40x10 | 170mm | 35 / 45 | A |
| **01.0023.07** | MOORING 30 | 46x10 | 210mm | 45 / 55 | A |
| **01.0023.08** | MOORING 31 | 46x10 | 210mm | 55 / 70 | A |
| **01.0023.09** | MOORING 32 | 46x10 | 210mm | 70 / 90 | A |
| **01.0023.10** | GIGA 40 | - | - | 90 / 130 | A |

## AMMORTIZZATORE D'ORMEGGIO 3DAMPER

3 Damper è un innovativo ammortizzatore da ormeggio progettato per il settore nautico da diporto. Grazie a un sistema brevettato ed alla tecnologia di stampa 3D, riduce gli strappi causati dal moto ondoso, migliorando sicurezza e comfort a bordo. È realizzato con materiali resistenti agli ambienti ostili per migliorare durata ed efficienza nel tempo, colore NERO

| articolo | modello | x scafi ton | x scafi mt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0652.01** | D50-L1 | max 2,5 t | max 6 mt | B |
| **01.0652.02** | D50-L2 | max 5 t | max 7 mt | B |
| **01.0652.03** | D60-L1 | max 10 t | max 8 mt | B |
| **01.0652.04** | D60-L2 | max 15 t | max 10 mt | B |
| **01.0652.05** | D75-L1 | max 25 t | max 14 mt | B |
| **01.0652.06** | D75-L2 | max 35 t | max 16 mt | B |
| **01.0652.07** | D100-L1 | max 50 t | max 18 mt | B |
| **01.0652.08** | D100-L2 | max 65 t | max 20 mt | B |

# 01 - ORMEGGIO

## AMMORTIZZATORE MPP/T JUNIOR

ammortizzatori d'ormeggio in lega speciale di acciaio inox, silenziati con inserti anticigolio e antifrizione intercambiabili.

| articolo | Ø filo | x barche | max scafo | forza | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0485.01** | 5 | 5-8 mt | 1000 kg | 105kg | 2000 kg | A |

## AMMORTIZZATORE MPP/T MEDIUM

ammortizzatori d'ormeggio in lega speciale di acciaio inox, silenziati con inserti anticigolio e antifrizione intercambiabili. In caso di rottura della molla d'acciaio interviene l'azione degli inserti in elastomero Mollaflex per mantenere la funzione di ammortizzamento in sicurezza.

| articolo | Ø filo | x barche | max scafo | forza | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0486.02** | 8 | 7-11 mt | 2000 kg | 325kg | 4000 kg | A |
| **01.0486.03** | 9 | 9-12 mt | 3000 kg | 445kg | 6000 kg | A |

## AMMORTIZZATORE MK MEDIUM

ammortizzatore d'ormeggio IBRIDO Sidermarine in Acciaio Inossidabile ad alte prestazioni ed altissimi carichi di rottura. Sviluppano la forza ammortizzante in tre stadi smorzando le sollecitazioni minime, medie e forti garantendo il massimo comfort a bordo. Grazie agli inserti antifrizione in elastomero assicurano un'elevata sicurezza ammortizzante in qualsiasi condizione di sollecitazione, senza produrre alcun rumore o cigolio. Privi di componenti con particolari saldati, continuano a funzionare anche in caso di rottura della molla evitando danni all'imbarcazione.

| articolo | modello | x barche | lunghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0487.01** | MK45 | 6 - 14 t | 440 mm | 3,5 kg | A |
| **01.0487.02** | MK50 | 15 - 18 t | 440 mm | 3,7 kg | A |

## AMMORTIZZATORE MK SPECIAL FLEX

ammortizzatore brevettato, progettato per imbarcazioni pesanti sottoposte a forti sollecitazioni, costruzione con geometria centrale sagomata di elastomero con forma a botte per assorbire forti carichi, supersilenzioso con acciaio inox senza saldature

| articolo | modello | x barche | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0607.01** | MK50 SF | 20 - 28 t | 450 mm | A |

## AMMORTIZZATORE SIDERMARINE MK MEGA

innovativo ammortizzatore ibrido,nessun particolare saldato, silenziosità massima grazie agli inserti in bronzo marino, molla in acciaio inox coadiuvata dai componenti in elastomero, serie mega per imbarcazioni oltre 20t

| articolo | modello | x barche | lunghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0488.02** | K65 | 80-140 | 470 mm | 5,6 kg | A |

## AMMORTIZZATORE MK MEGA SPECIALFLEX

La molla o ammortizzatore MK FLEX brevettato, è stato progettato per imbarcazioni di peso elevatissimo con una geometria centrale sagomata di elastomero di particolare forma a ''BOTTE'', predisposta per assorbire carichi elevatissimi.

| articolo | modello | x barche | lunghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0656.01** | K75 | 140-280 | 474 mm | 5,6 kg | A |
| **01.0656.02** | K90 | 280-800 | 595 mm | 5,8 kg | A |

## AMMORTIZZATORE SEADAMP EVO

Il più piccolo Seadamp della famiglia. (dimensioni 310 mm x Ø89 mm) L'ammortizzatore innovativo, silenzioso e di lunga durata per un ormeggio stabile e sicuro. Pensato per il mare Le leghe di alluminio interne lo rendono molto leggero mentre gli acciai inossidabili di alta qualità garantiscono resistenza strutturale e alla corrosione. Il fluido idraulico è al 100% biodegradabile.

| articolo | allungamento | c.di rottura | cap.elastica | x barche | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0548.01** | 100 mm | 8000 kg | 3100 N | < 9 ton | B |

## AMMORTIZZATORE SEADAMP STEEL

Il Seadamp Steel è l'ammortizzatore innovativo, silenzioso e di lunga durata per un ormeggio stabile e sicuro. (dimensioni 360 mm x Ø110 mm) Pensato per il mare Gli acciai inossidabili di alta qualità garantiscono resistenza e durata eccezionali, fino a quattro volte superiori rispetto ai concorrenti, anche se immersi. Inoltre, l'olio idraulico è completamente biodegradabile.

| articolo | allungamento | c.di rottura | cap. elastica | x barche | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0568.01** | 100 mm | 10100 kg | 8300 N | <17 ton | H |
| **01.0568.02** | 95 mm | 10100 kg | 12000 N | <25 ton | H |
| **01.0568.03** | 90 mm | 12200 kg | 18000 N | <35 ton | H |
| **01.0568.04** | 90 mm | 12200 kg | 23000 N | <45 ton | H |
| **01.0568.05** | 90 mm | 12200 kg | 38000 N | <55 ton | |

# 01 - ORMEGGIO

CINGHIA D'ORMEGGIO MOORING BELT
cinghie d'ormeggio anti-abrasione resistentissime, carico di rottura superiore ad una catena 14mm, non creano correnti galvaniche

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0296.01** | 1,25 mt | A |
| **01.0296.02** | 2 mt | A |

## CATENA INOX E ZINCATA

CATENA INOX GENOVESE AISI 316
catena genovese in acciaio inox AISI 316 lucidata, non per sollevamento, prezzi al MT

| articolo | Ø filo (mm) | matasse (mt) | peso (kg/mt) | dim. est. | Work kg | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0031.01** | 1,5 mm | 50 mt | 0,040 | 15 x 6 | 35 | A |
| **01.0031.02** | 2 mm | 50 mt | 0,070 | 18 x 9 | 60 | A |
| **01.0031.04** | 3 mm | 50 mt | 0,17 | 22 x 11 | 125 | A |
| **01.0031.05** | 4 mm | 50 mt | 0,30 | 27 x 15 | 192 | A |
| **01.0031.06** | 5 mm | 50 mt | 0,48 | 32 x 19 | 300 | A |
| **01.0031.07** | 6 mm | 30 mt | 0,69 | 39 x 23 | 433 | A |
| **01.0031.08** | 7 mm | 25/30 mt | 1,00 | 42 x 28 | | A |
| **01.0031.09** | 8 mm | 20/30 mt | 1,25 | 51 x 30 | 770 | A |
| **01.0031.10** | 10 mm | 30 mt | 2,00 | 61 x 39 | 1200 | A |

CATENA INOX AISI 316 CALIBRATA PER VERRICELLI
catena calibrata in acciaio inox AISI 316 lucidata, prezzi al MT

| articolo | Ø filo (mm) | dim. est. (mm) | peso (kg/mt) | Work Kg | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0032.03** | 6 DIN766 / ISO | 30,5 x 20 | 0,80 | 400 | A |
| **01.0032.05** | 8 DIN766 / ISO | 40 x 26,5 | 1,40 | 800 | A |
| **01.0032.06** | 10 P30 ISO | 50 x 35 | 2,35 | 1250 | A |
| **01.0032.07** | 12 ISO | 60 x 40 | 3,15 | 1800 | A |

CATENA GENOVESE ZINCATA A FUOCO
catena genovese zincata a caldo e testata, vendita a lunghezze, prezzi al MT

| articolo | Ø filo | confezione | Work (kg) | peso (gr/mt) | dim. est. | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0028.01** | 4 mm | 50 mt | 192 | 320 | 28 x 16 | A |
| **01.0028.02** | 5 mm | 50 mt | 300 | 500 | 33 x 20 | A |
| **01.0028.03** | 6 mm | 50 mt | 360 | 710 | 41 x 23 | A |
| **01.0028.04** | 7 mm | 50 mt | 500 | 1010 | 44 x 27 | A |
| **01.0028.05** | 8 mm | 50 mt | 700 | 1320 | 51 x 30 | A |
| **01.0028.06** | 10 mm | 50 mt | 1100 | 2070 | 60 x 38 | A |
| **01.0028.07** | 12 mm | 50 mt | 1500 | 3100 | 72 x 45 | A |
| **01.0028.08** | 14 mm | 25/50 mt | 2000 | 4120 | 81 x 53 | A |
| **01.0028.09** | 16 mm | 50 mt | 2800 | 5330 | 87 x 57 | A |
| **01.0028.10** | 18 mm | 25 mt | 3500 | 6800 | 99 x 63 | A |
| **01.0028.11** | 20 mm | 25 mt | 4500 | 8400 | 110 x 69 | A |
| **01.0028.12** | 22 mm | 25 mt | 5000 | 9800 | 122 x 79 | A |
| **01.0028.13** | 25 mm | 25 mt | 6000 | 11500 | 140 x 85 | A |
| **01.0028.14** | 28 mm | 25 mt | 7500 | 16250 | 154 x 97 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## CATENA CALIBRATA ZINCATA PER VERRICELLI GRADO 30

catena calibrata zincata GRADO 30 per verricelli salpa ancora, prezzi a CONFEZIONE (lunghezza)

| articolo | Ø (mm) | matassa | gr/mt | L x H | c.lavoro | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0615.01** | 6 mm | 25 mt | 800 gr | 18,5x20 mm | 400 kg | A |
| **01.0615.02** | 8 mm | 25 mt | 1400 gr | 24x26 mm | 800 kg | A |
| **01.0615.03** | 6 mm | 50 mt | 800 gr | 18,5x20 mm | 400 kg | A |
| **01.0615.04** | 8 mm | 50 mt | 1400 gr | 24x26 mm | 800 kg | A |
| **01.0615.05** | 6 mm | 75 mt | 800 gr | 18,5x20 mm | 400 kg | A |
| **01.0615.06** | 8 mm | 75 mt | 1400 gr | 24x26 mm | 800 kg | A |

## CATENA ZINCATA CALIBRATA 6MM GRADO 43

catena calibrata da 6 mm alta resistenza GRADO 43 zincata a caldo DIN766 / ISO e testata, peso 810 grammi/metro, dimensioni maglia lunghezza interna 18,5mm larghezza esterna 20 mm, prezzi a CONFEZIONE (lunghezza tesa)




| articolo | matassa | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0636.01** | 20 MT | 580 kg | 2320 kg | A |
| **01.0636.02** | 30 MT | 580 kg | 2320 kg | A |
| **01.0636.03** | 40 MT | 580 kg | 2320 kg | A |
| **01.0636.04** | 50 MT | 580 kg | 2320 kg | A |
| **01.0636.05** | 75 MT | 580 kg | 2320 kg | A |
| **01.0636.06** | 100 MT | 580 kg | 2320 kg | A |

## CATENA ZINCATA CALIBRATA 8MM GRADO 43

catena calibrata da 8 mm alta resistenza GRADO 43 zincata a caldo DIN766 / ISO e testata, peso 1410 grammi/metro, dimensioni maglia lunghezza interna 24mm larghezza esterna 27 mm, prezzi a CONFEZIONE (lunghezza tesa)




| articolo | matassa | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0637.01** | 30 MT | 1000 kg | 4000 kg | A |
| **01.0637.02** | 40 MT | 1000 kg | 4000 kg | A |
| **01.0637.03** | 50 MT | 1000 kg | 4000 kg | A |
| **01.0637.04** | 60 MT | 1000 kg | 4000 kg | A |
| **01.0637.05** | 75 MT | 1000 kg | 4000 kg | A |
| **01.0637.06** | 100 MT | 1000 kg | 4000 kg | A |

## CATENA ZINCATA CALIBRATA 10MMP30 GRADO 43

catena calibrata da 10 mm alta resistenza GRADO 43 zincata a caldo P30 ISO e testata, peso 2300 grammi/metro, dimensioni maglia lunghezza interna 30mm larghezza esterna 35 mm, prezzi a CONFEZIONE (lunghezza tesa)




| articolo | matassa | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0638.01** | 35 MT | 1750 kg | 7000 kg | A |
| **01.0638.02** | 50 MT | 1750 kg | 7000 kg | A |
| **01.0638.03** | 60 MT | 1750 kg | 7000 kg | A |
| **01.0638.04** | 75 MT | 1750 kg | 7000 kg | A |
| **01.0638.05** | 100 MT | 1750 kg | 7000 kg | A |

# 01 - ORMEGGIO




## CATENA ZINCATA CALIBRATA 10MMP28 GRADO 43

catena calibrata da 10 mm alta resistenza GRADO 43 zincata a caldo P28 DIN766 e testata, peso 2350 grammi/metro, dimensioni maglia lunghezza interna 28mm larghezza esterna 35 mm, prezzi a CONFEZIONE (lunghezza tesa)

| articolo | matassa | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0639.02** | 50 MT | 1750 kg | 7000 kg | A |
| **01.0639.03** | 75 MT | 1750 kg | 7000 kg | A |
| **01.0639.04** | 100 MT | 1750 kg | 7000 kg | A |




## CATENA ZINCATA CALIBRATA 12MM GRADO 43

catena calibrata da 12 mm alta resistenza GRADO 43 zincata a caldo ISO e testata, peso 3270 grammi/metro, dimensioni maglia lunghezza interna 36mm larghezza esterna 41 mm, prezzi a CONFEZIONE (lunghezza tesa)

| articolo | matassa | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0640.01** | 50 MT | 2300 kg | 9200 kg | A |
| **01.0640.02** | 100 MT | 2300 kg | 9200 kg | A |
| **01.0640.03** | 150 MT | 2300 kg | 9200 kg | A |
| **01.0640.04** | 200 MT | 2300 kg | 9200 kg | A |

## CATENA ZINCATA CALIBRATA 14MM GRADO 43

catena calibrata da 14 mm alta resistenza GRADO 43 zincata a caldo DIN766/ISO e testata, peso 4460 grammi/metro, dimensioni maglia lunghezza interna 41,5mm larghezza esterna 47 mm, prezzi a CONFEZIONE (lunghezza tesa)

| articolo | matassa | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0641.01** | 100 MT | 3000 kg | 12000 kg | A |
| **01.0641.02** | 150 MT | 3000 kg | 12000 kg | A |
| **01.0641.03** | 200 MT | 3000 kg | 12000 kg | A |

## VERNICE ANTICORROSIVA OWATROL-DECO

è allo stesso tempo un primer antiruggine e una finitura brillante altamente elastica, ottimo per applicazione diretta su metalli (segnacatena) non screpola e non sfoglia

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0506.01** | bianco RAL9010 | 750 ml | B |
| **01.0506.02** | nero RAL9005 | 750 ml | B |
| **01.0506.03** | giallo RAL1007 | 750 ml | B |
| **01.0506.04** | verde RAL6005 | 750 ml | B |
| **01.0506.05** | rosso RAL3001 | 750 ml | B |
| **01.0506.06** | MICA GRIGIO | 750 ml | B |
| **01.0506.07** | blu  RAL5002 | 750 ml | B |

# 01 - ORMEGGIO

## SEGNACATENA CHAIN IN PLASTICA

inserti in plastica colorata da inserire nelle maglie della catena

| articolo | x catena | colore | n.tasselli | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0039.01** | 6 mm | verde | 14 pz | A |
| **01.0039.02** | 8 mm | verde | 10 pz | A |
| **01.0039.03** | 10 mm | verde | 8 pz | A |
| **01.0039.04** | 12 mm | verde | 8 pz | A |
| **01.0039.05** | 6 mm | rosso | 14 pz | A |
| **01.0039.06** | 8 mm | rosso | 10 pz | A |
| **01.0039.07** | 10 mm | rosso | 8 pz | A |
| **01.0039.08** | 12 mm | rosso | 8 pz | A |
| **01.0039.09** | 6 mm | giallo | 14 pz | A |
| **01.0039.10** | 8 mm | giallo | 10 pz | A |
| **01.0039.11** | 10 mm | giallo | 8 pz | A |
| **01.0039.12** | 12 mm | giallo | 8 pz | A |
| **01.0039.13** | 6 mm | blu | 14 pz | A |
| **01.0039.14** | 8 mm | blu | 10 pz | A |
| **01.0039.15** | 10 mm | blu | 8 pz | A |
| **01.0039.16** | 12 mm | blu | 8 pz | A |
| **01.0039.17** | 6 mm | bianco | 14 pz | A |
| **01.0039.18** | 8 mm | bianco | 10 pz | A |
| **01.0039.19** | 10 mm | bianco | 8 pz | A |
| **01.0039.20** | 12 mm | bianco | 8 pz | A |

## FALSE MAGLIE IN ACCIAIO INOX

per giunzioni catene

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0033.01** | 6 | A |
| **01.0033.02** | 8 | A |
| **01.0033.03** | 10 | A |
| **01.0033.04** | 12 | A |

## FALSE MAGLIE IN ACCIAIO ZINCATO

per giunzioni catene calibrate

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0034.01** | 6 | A |
| **01.0034.02** | 8 | A |
| **01.0034.03** | 10 | A |
| **01.0034.04** | 12 | A |

## MAGLIE RAPIDE INOX

in acciaio inox AISI 306, apertura a vite, carico di rottura 4 volte il carico di lavoro

| articolo | Ø filo (mm) | apertura (mm) | WL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0035.02** | 4 mm | 5,5 | 150 | A |
| **01.0035.03** | 5 mm | 6,5 | 210 | A |
| **01.0035.04** | 6 mm | 7,5 | 280 | A |
| **01.0035.06** | 8 mm | 9,5 | 500 | A |

## FERMACATENA CHAIN CLOWER

dispositivo di ritenuta, sgrava il peso di ancora e catena quando ci si trova alla fonda

| articolo | x catene | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0462.01** | 6/8mm | A |
| **01.0462.02** | 10/12mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

FERMACATENA CHAIN GRIPPER

innovativo connettore multiuso realizzato in acciaio inox AISI 316, disponibile in due modelli: lungo 75mm per catene da 5/8 e lungo 113mm per catene da 8/12

| articolo | x catene | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0038.01** | 5/8mm | A |
| **01.0038.02** | 8/12mm | A |

FERMACATENA ULTRAMARINE CHAIN GRAB

Protegge il salpancora dalla trazione della catena trasferendo la tensione alla galloccia di ormeggio, si può collegare facilmente alla catena sotto carico e si sgancia automaticamente quando la catena viene salpata.

| articolo | x catena | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0657.01** | 6 mm | H |
| **01.0657.02** | 8 mm | H |
| **01.0657.03** | 10 mm | H |
| **01.0657.04** | 12-13 mm | H |
| **01.0657.05** | 14-16 mm | H |
| **01.0657.06** | 20 mm | H |

ANELLO ULTRAMARINE RING

anello realizzato in acciaio inox AISI316 usato come strumento di recupero serve per liberare l'ancora quando necessario, inoltre in caso di ancoraggio in area limitata aggiunge peso alla catena e riduce l'area di rotazione dell'imbarcazione alla fonda

| articolo | peso | dimensioni | x Ultra | x catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0564.01** | 8,2 kg | Ø 138/220 | da 5 a 27 | 6-8-10 mm | H |
| **01.0564.02** | 11 kg | Ø 164/262 | da 16 a 45 | 8-12-13 | H |
| **01.0564.03** | 14,5 kg | Ø 198/310 | da 27 a 80 | Ø 12-16 | H |

SALVA ANCORE NYLON

dispositivo per ancore medio piccole (max 8kg) e scafi max 9metri che permette di recuperare sempre ancore e cima, carico di sgancio regolabile tramite rotazione a vite

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0110.01** | | A |

SALVA ANCORE HOOK INOX

pratico gancio salva ancore in acciaio inox extra robusto, serve a liberare facilmente le ancore incagliate

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0482.01** | | A |

## GIRELLE E MOSCHETTONI

# 01 - ORMEGGIO

## GIRELLA STAMPATA
girella in acciaio inox apribile da entrambi i lati

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0326.01** | 5 | B |
| **01.0326.02** | 6 | B |
| **01.0326.03** | 8 | B |

## GIRELLA DOPPIO OCCHIO MICROFUSIONE AISI 316

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0327.02** | 5 mm | A |
| **01.0327.03** | 6 mm | A |
| **01.0327.04** | 8 mm | A |
| **01.0327.05** | 10 mm | A |
| **01.0327.06** | 13 mm | A |
| **01.0327.07** | 16 mm | A |
| **01.0327.08** | 20 mm | A |
| **01.0327.09** | 22 mm | A |

## GIRELLA OCCHIO-GRILLO MICROFUSIONE AISI 316

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0328.01** | 6 mm | A |
| **01.0328.02** | 8 mm | A |
| **01.0328.03** | 10 mm | A |
| **01.0328.04** | 13 mm | A |
| **01.0328.05** | 16 mm | A |
| **01.0328.06** | 19 mm | A |

## GIRELLA GRILLO-GRILLO MICROFUSIONE AISI 316

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0329.01** | 6 mm | A |
| **01.0329.02** | 8 mm | A |
| **01.0329.03** | 10 mm | A |
| **01.0329.04** | 13 mm | A |
| **01.0329.05** | 16 mm | A |
| **01.0329.06** | 19 mm | A |



## MOSCHETTONE CLASSIC KONG
realizzati in acciaio inox AISI 316, MADE IN ITALY

| articolo | lunghezza (mm) | carico di rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0065.01** | 50 mm | 120 | A |
| **01.0065.02** | 60 mm | 120 | A |
| **01.0065.03** | 70 mm | 180 | A |
| **01.0065.04** | 80 mm | 800 | A |
| **01.0065.05** | 100 mm | 1200 | A |
| **01.0065.06** | 120 mm | 2000 | A |
| **01.0065.07** | 160 mm | 2400 | A |

## MOSCHETTONE CLASSIC KONG CON ANELLO PASSACIMA
realizzati in acciaio inox AISI 316, MADE IN ITALY

| articolo | lunghezza (mm) | carico di rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0066.01** | 50 mm | 120 | A |
| **01.0066.02** | 60 mm | 120 | A |
| **01.0066.03** | 70 mm | 180 | A |
| **01.0066.04** | 80 mm | 800 | A |
| **01.0066.05** | 100 mm | 1200 | A |

## MOSCHETTONE KONG GENIUS
realizzati in acciaio inox AISI 316, MADE IN ITALY

| articolo | lunghezza (mm) | carico di rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0068.01** | 80 mm | 800 | A |
| **01.0068.02** | 100 mm | 1200 | A |
| **01.0068.03** | 120 mm | 2000 | A |

# 01 - ORMEGGIO

MOSCHETTONE KONG A GRANDE APERTURA
realizzati in acciaio inox AISI 316, MADE IN ITALY

| articolo | lunghezza (mm) | carico di lavoro (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0074.01** | 50 mm | 150 | A |
| **01.0074.02** | 65 mm | 150 | A |
| **01.0074.03** | 80 mm | 1500 | A |

MOSCHETTONE A GRANDE APERTURA KONG CON LEVA A FILO
realizzati in acciaio inox AISI 316, MADE IN ITALY

| articolo | lunghezza (mm) | carico di rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0075.01** | 80 mm | 1500 | A |
| **01.0075.02** | 100 mm | 2200 | A |
| **01.0075.03** | 120 mm | 2800 | A |

MOSCHETTONE KONG STANDARD
realizzati in acciaio inox AISI 316, MADE IN ITALY

| articolo | lunghezza (mm) | carico di rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0070.01** | 80 mm | 1600 | A |
| **01.0070.03** | 120 mm | 4400 | A |

MOSCHETTONI STANDARD KONG C/GHIERA DI SICUREZZA
realizzati in acciaio inox AISI 316, carico di rottura 2400Kg MADE IN ITALY

| articolo | modello | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0071.01** | ghiera a vite | 100 | A |
| **01.0071.03** | ghiera a molla + traversino | 100 | A |

MOSCHETTONE GIREVOLE INOX

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0410.01** | 79 mm | A |

MOSCHETTONE GIREVOLE OTTONE

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0079.01** | 80mm | A |
| **01.0079.02** | 100mm | A |
| **01.0079.03** | 120mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## MOSCHETTONE IN ALLUMINIO KONG
originale Kong made in italy

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0077.01** | 50mm | A |
| **01.0077.02** | 60mm | A |
| **01.0077.03** | 80mm | A |

## MOSCHETTONE IN ALLUMINIO ECOLINE

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0078.02** | 6 x 60 mm | A |

## MOSCHETTONE INOX 316 LUCIDATO A SPECCHIO
moschettone a pera con molla in acciaio inox, versione senza occhio

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0400.01** | 5 x 50 mm | A |
| **01.0400.02** | 6 x 60 mm | A |
| **01.0400.03** | 8 x 80 mm | A |
| **01.0400.04** | 10 x 100 mm | A |
| **01.0400.05** | 11 x 120 mm | A |
| **01.0400.06** | 12 x 140 mm | A |
| **01.0400.07** | 13 x 160 mm | A |

## MOSCHETTONE INOX 316 BLACK LINE
moschettone a pera con molla in acciaio inox, versione senza occhio con finitura colore nero

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0581.02** | 6 x 60 mm | A |
| **01.0581.03** | 8 x 80 mm | A |

## MOSCHETTONE INOX CON GHIERA A VITE
moschettone a pera in acciao inox AISI 316 lucidato a specchio con ghiera a vite

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0655.06** | 6 x 60 mm | A |
| **01.0655.08** | 8 x 80 mm | A |
| **01.0655.10** | 10 x 100 mm | A |
| **01.0655.11** | 11 x 120 mm | A |

## MOSCHETTONE GIREVOLE INOX AISI 316

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0331.01** | 65 mm | A |
| **01.0331.02** | 85 mm | A |
| **01.0331.03** | 100 mm | A |
| **01.0331.04** | 115 mm | A |

# MUSONI PER ANCORA

## MUSONE DI PRUA COMPACT
in acciaio inox

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0084.01** | 155x51x70 mm | A |

## MUSONE DI PRUA MEDIUM
in acciaio inox

| articolo | lunghezza | larghezza | blocco ancora | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0081.01** | 200 mm | 50 mm | no | A |
| **01.0081.02** | 240 mm | 50 mm | si | A |



# 01 - ORMEGGIO



## MUSONE DI PRUA SAGOMATO
in acciaio inox

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | blocco ancora | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0082.01** | 200 | 90 | no | A |
| **01.0082.02** | 240 | 90 | si | A |

## MUSONE DI PRUA ECO
in acciaio inox

| articolo | lunghezza | larghezza | blocco ancora | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0085.01** | 275 mm | 55 mm | si | A |

## MUSONE PER ANCORE SNOPPY
musone universale in acciaio inox spessore 2 mm

| articolo | lunghezza | larghezza | altezza | per ancore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0088.01** | 150 mm | 50 mm | 65 mm | max 7,5 Kg | A |
| **01.0088.02** | 200 mm | 50 mm | 65 mm | max 7,5 Kg | A |
| **01.0088.03** | 250 mm | 50 mm | 65 mm | max 10 Kg | A |

## MUSONE DI PRUA DELFINIERA
realizzato in acciaio inox, specifico per il montaggio a prua sotto la delfiniera per ancore fino a 15 Kg

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0091.01** | 140 | 200 | 100 | A |
| **01.0091.02** | 75 | 160 | 150 | A |

## MUSONE IN MICROFUSIONE DI ACCIAIO INOX
con blocco ancora

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0092.01** | 205 | 75 | 155 | A |
| **01.0092.02** | 335 | 75 | 160 | A |

## MUSONE DI PRUA AUTORIBALTANTE
musone autoribaltante a bascula in acciaio inox AISI 316

| articolo | dimensioni | x ancore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0086.01** | 420 x 79 mm | 7-15 kg | A |
| **01.0086.02** | 585 x 80 mm | 10-20 kg | A |
| **01.0086.03** | 735 x 90 mm | 15-30 kg | A |

## MUSONE INOX PER BRUCE CON SLITTA
Musone di prua in acciaio inox, paritcolarmente indicato per barche dotate di ancore Bruce, Force, C.Q.R. kg 15 - 20 - 25 - 30.

| articolo | per ancore | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0102.01** | max 13/15 kg | 370 x 72 mm | A |
| **01.0102.02** | max 20/25 kg | 540 x 90 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## MUSONE A RIBALTA PER BRUCE ANCHOR

realizzato in acciaio inox

| articolo | lungh. (mm) | largh. (mm) | H (mm) | x ancore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0103.01** | 360 | 70 | 117 | 2,5/10 kg | A |
| **01.0103.02** | 490 | 90 | 150 | 10/25 kg | A |
| **01.0103.03** | 690 | 90 | 150 | 15/30 kg | A |

## MUSONE A RIBALTA 30°

musone a ribalta in acciaio inox con angolo interno di 30º, indicato per barche che montano ancore Danforth, Hall, FOB, fino a 20 Kg.

| articolo | dimensioni (mm) | x ancore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0099.01** | 290 x 70 | max 7,5 Kg | A |
| **01.0099.02** | 390 x 70 | max 20 Kg | A |
| **01.0099.03** | 490 x 70 | max 25 Kg | A |

## MUSONE BASCULANTE FORCE CLASSIC

musone a ribalta in acciaio inox indicato per imbarcazioni con ancore fino a 30 kg

| articolo | dimensioni | x ancore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0360.01** | 330 x 70 mm | max 10 kg | A |
| **01.0360.02** | 400 x 70 mm | max 15 kg | A |
| **01.0360.03** | 495 x 90 mm | max 20 kg | A |
| **01.0360.04** | 595 x 90 mm | max 30 kg | A |

## MUSONE PER ANCORA ESTENSIBILE

musone in acciaio inox AISI 316 lucidato con sistema di estensione tramite molle a gas che permette di tenere l'ancora a distanza di sicurezza dallo scafo evitando colpi o danni accidentali, ideale per ancore tipo Bruce e Delta

| articolo | x ancore kg | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0651.01** | da 7 a 10 kg | A |
| **01.0651.02** | da 10 a 20 kg | A |
| **01.0651.03** | da 20 a 32 kg | A |

# 01 - ORMEGGIO

## MUSONE DI PRUA A RULLO
in lega leggera di alluminio anodizzata

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0095.01** | 210 | 50 | 55 | A |
| **01.0095.02** | 280 | 55 | 60 | A |

## MUSONE DI PRUA A RULLO
modello completo di blocca ancora/catena, realizzato in lega leggera di alluminio anodizzato

| articolo | lunghezza | larghezza | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0096.01** | 245 mm | 60 mm | 110 mm | A |

## MUSONE IN ALLUMINIO CON FERMO PER ANCORA
in lega leggera anodizzata

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | blocco ancora | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0097.01** | 200 | 70 | 80 | si | A |
| **01.0097.02** | 310 | 70 | - | si | A |
| **01.0097.03** | 510 | 80 | - | si | A |

## MUSONE DI PRUA A BILANCINO
in alluminio anodizzato

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | guida | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0098.01** | 330 | 90 | si | A |

## PASTECCA PER GOZZI
bozzello di prua realizzato in acciaio inox con ruota in nylon

| articolo | base (mm) | Ø ruota (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0365.01** | 120 x 25 | 43 | B |
| **01.0365.02** | 150 x 25 | 50 | B |
| **01.0365.03** | 200 x 30 | 63 | B |

## FERMA ANCORA IN ACCIAIO INOX UNIVERSALE
misure a seconda della larghezza del musone

| articolo | x musoni | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0106.01** | < 70mm | A |
| **01.0106.02** | < 90mm | A |
| **01.0106.03** | < 100mm | A |

## FERMA ANCORA INOX
blocca catena in acciaio inox

| articolo | larghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0090.01** | 55mm | A |
| **01.0090.02** | 70mm | A |

## PULEGGE DI RICAMBIO SAGOMATE
realizzate in nylon colore bianco

| articolo | Ø (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0107.01** | 54 | 50 | A |
| **01.0107.02** | 54 | 62 | A |
| **01.0107.03** | 70 | 62 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PULEGGE NYLON PER MUSONI

| articolo | tipo | Ø (mm) | altezza (mm) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0411.01** | lisce | 70 | 40 | 12,6 | A |
| **01.0411.02** | lisce | 57 | 40 | 12,6 | A |
| **01.0411.03** | lisce | 59 | 50 | 12,8 | A |
| **01.0411.05** | con gradino | 67 | 39 | 12,8 | A |
| **01.0411.06** | con gradino | 57 | 40 | 12,8 | A |

## PULEGGIA CENTRALE PER MUSONI ANCORA

pulegge in nylon di ricambio per musoni di prua

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0624.01** | Ø 86 L=49  F13 mm | A |
| **01.0624.02** | Ø 88 L=53 F12,5 mm | A |

## PASSACATENA IN OTTONE CROMATO

| articolo | Ø (mm) | Ø incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0108.01** | 155 | 126 | A |

## SCUDO PROTEGGIPRUA

scudo in acciaio inox inossidabile, protegge la prua quando si salpa l'ancora, modellabile su tutti i tipi di carene grazie alle linee di piegatura praticate nell'acciaio

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0346.01** | ELLITTICO | 265 x 345 H | A |
| **01.0346.02** | TRIANGOLARE | 350 x 345 H | A |
| **01.0346.03** | CON PASSA CAVALLOTTO | 320 x 270 H | A |



## OCCHIO DI CUBIA INOX

AISI 316

| articolo | tipo | dimensioni | passaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0109.01** | OVALE S | 137x64 mm | 90x38 mm | A |
| **01.0109.02** | SQUARE | 162x83 mm | 99x50 mm | A |
| **01.0109.03** | OVALE L | 236x136 mm | 175x74 mm | A |

## SALPA ANCORE LOFRANS




| Model | A | B | C | D | E* | F | G | H | I | J | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500W | 130 | 10-30 | 111 | Ø60 | 84 | 183 | 56 | 236 | 127 | 105 | 132 |
| 700W | 130 | 10-30 | 111 | Ø60 | 84 | 183 | 56 | 236 | 127 | 105 | 132 |

*Low Profile height dimensions.



LOFRANS' X1 ALU

costruito in speciale lega leggera di alluminio resistente alla corrosione, peso 8 kg, velocità di recupero 12/16 mt/min, adatto a scafi dai 6 ai 10 metri circa

| articolo | motore | profilo | tiro kg | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0116.01** | 500W 12V | basso | 630 | 6 mm | A |
| **01.0116.03** | 800W 12V | basso | 700 | 6 mm | A |
| **01.0116.04** | 800W 12V | con campana | 700 | 6 mm | A |
| **01.0116.05** | 800W 12V | basso | 700 | 8 mm | A |
| **01.0116.06** | 800W 12V | con campana | 700 | 8 mm | A |

| Model | A | B | C | D | E* | F | G | H | I | J | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 153 | 25-40 | 155 | Ø76 | 95 | 232 | 73 | 260 | 162 | 134 | 165 |

*Low Profile height dimensions.



LOFRANS' X2 CHROME

salpa ancore verticale per imbarcazioni da 8 a 15 metri realizzato in bronzo cromato, peso 20kg velocità di recupero 20 mt/min

| articolo | motore | profilo | tiro (kg) | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0122.05** | 1000W 12V | basso | 1000 | 8 mm | A |
| **01.0122.06** | 1000W 12V | con campana | 1000 | 8 mm | A |
| **01.0122.13** | 1000W 12V | basso | 1000 | 10 P30 | A |
| **01.0122.14** | 1000W 12V | con campana | 1000 | 10 P30 | A |

TIGRES - Horizontal Windlass
1500W

Dimensioni in mm




Lofrans'
WINDLASSES
THE ORIGINAL WINDLASS

| Model | A | D | F | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500W | 290 | Ø85 | 415 | 90 | 155 | 185 |

## LOFRANS TIGRES
salpa ancore orizzontale per imbarcazioni 9/14 metri, peso 28kg

| articolo | motore | tiro (kg) | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0129.01** | 1500W 12V | 1500 | 8 | A |
| **01.0129.02** | 1500W 24V | 1590 | 8 | A |
| **01.0129.03** | 1500W 12V | 1500 | 10 P30 | A |
| **01.0129.04** | 1500W 24V | 1590 | 10 P30 | A |




## INTERRUTTORE DA PLANCIA LOFRANS
interruttore per verricelli installazione a incasso

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0631.01** | UP-OFF-DOWN | A |

## PULSANTI A PIEDE LOFRANS
Di facile e rapida installazione, si aziona premendo il pulsante con un piede. La base è in acciaio inox mentre il coperchio di protezione, che evita azionamenti accidentali, è costruito in materiale plastico anti-urto. IP67 dimensioni 80x95x20 mm 12/24V

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0632.01** | ROSSO (discesa-down) | A |
| **01.0632.02** | NERO (salita-up) | A |

## CIRCUIT BREAKER LOFRANS
interruttori magnetotermici originali Lofrans

| articolo | amperaggio | per motori | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0138.02** | 70 Ah | 500 / 800 W | A |

## SALPA ANCORE ITALWINCH

| 500 | D | E | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18/35 | 111 | 221 | 75,5 | 43 | 82 | 175 | 122 |

| 700 | D | E | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18/35 | 111 | 221 | 75,5 | 43 | 82 | 175 | 122 |

VERRICELLO ITALWINCH SMART CL-S

verricello ad asse verticale in ACCIAIO INOX Aisi 316 adatto per imbarcazioni fino a 10mt fornito di copertura motore IP67, e' provvisto del sistema tendicima e sensore contametri già integrato

| articolo | motore | catena | portata | mt/min | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0437.01** | 500W 12V | 6 mm | 90 Kg | 23 | H |
| **01.0437.02** | 700W 12V | 6mm | 100 Kg | 25 | H |
| **01.0437.03** | 700W 12V | 8mm | 100 Kg | 25 | H |

| 1000 | 1500 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 118 | 78 | 164 | 25/50 | 150 | 250 | 90 | 62 | 114 | 217 | 152 |



VERRICELLO ITALWINCH SMART PLUS CLP

verricelli ad asse verticale in acciaio inox Aisi 316 per imbarcazioni fino a 16mt forniti di copertura motore IP67, provvisti del sistema tendicima e sensore contametri già integrato velocità di recupero 25/26 mt/min (la catena da 10mm mod ISO P30)

| articolo | motore | profilo | portata | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0403.03** | 1000W 12V | basso | 130 Kg | 8 mm | A |
| **01.0403.04** | 1000W 12V | c/campana | 130 Kg | 8 mm | A |
| **01.0403.01** | 1500W 12V | c/campana | 150 Kg | 10 mm | A |
| **01.0403.02** | 1500W 24V | c/campana | 160 Kg | 10 mm | A |

| 1700 / 2000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | 102 | 212 | 37-62 | 174 | 330 | 107 | 78 | 268 | 268 |

VERRICELLO ITALWINCH ORCHID

verricello ad asse verticale completamente in acciaio AISI316, consigliato per imbarcazioni fino a 22mt, sensore contametri integrato, velocità di recupero a carico 12mt/min

| articolo | motore | profilo | portata | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0504.01** | 1700W 12V | basso | 240Kg | 10 ISO | A |
| **01.0504.02** | 2000W 24V | basso | 270Kg | 10 ISO | A |
| **01.0504.03** | 1700W 12V | c/campana | 240Kg | 10 ISO | A |
| **01.0504.04** | 2000W 24V | c/campana | 270Kg | 10 ISO | A |
| **01.0504.05** | 2000W 24V | c/campana | 270Kg | 12 mm | A |

VERRICELLO IKI ITALWINCH

verricello ad asse orizzontale, indicato per installazione sopra coperta

| articolo | motore | catena | portata | mt/min | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0471.01** | 500W 12V | 6 mm | 90 Kg | 25 | A |

# 01 - ORMEGGIO









## VERRICELLO ITALWINCH OBI

verricello ad asse orizzontale realizzato in lega d'alluminio anodizzato con copri-barbotin cromato, può usare catena da 6mm o 8mm, ed è provvisto del sistema manuale di caduta libera della catena, adatto per barche fino a 10 metri

| articolo | motore | portata | catena | mt/min | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0118.01** | 500W 12V | 90 Kg | 6 mm | 23 | A |
| **01.0118.02** | 700W 12V | 100 Kg | 6 mm | 25 | A |
| **01.0118.05** | 1000W 12V | 130 Kg | 8 mm | 26 | A |
| **01.0118.03** | 700W 12V | 100 Kg | 8 mm | 25 | A |

## VERRICELLO ITALWINCH DEVON

verricello ad asse orizzontale in alluminio anticorodal anodizzato (28kg). Il Devon può usare catena da 6, 8 o 10mm, suggerito per barche fino a 15 metri carico di lavoro 190kg tiro max 570kg

| articolo | motore | catena | tiro (kg) | mt/min | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0397.01** | 1500W 12V | 10P30 | 540 | 26 | A |
| **01.0397.02** | 1500W 24V | 10P30 | 570 | 26 | A |

talwinch

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAROS 500 | 109 | 56 | 100 | 25/50 | 82 | 110 | 220 | 45 |
| PAROS 700 | 109 | 56 | 100 | 25/50 | 82 | 110 | 220 | 45 |
| NAXOS 1000 | 145 | 90 | 130 | 25/50 | 114 | 149 | 245 | 68 |
| HERON 1600 | 156 | 120 | 148 | 37/62 | 114 | 150 | 250 | 80 |



## VERRICELLO DA TONNEGGIO PAROS LUX S.S.

verricello da installare a poppa per le manovre di ormeggio/tonneggio, realizzato in acciaio inox AISI 316, suggerito per barche fino a 13 metri

| articolo | motore | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0404.01** | 500W 12V | 8,6kg | A |
| **01.0404.02** | 700W 12V | 9,7kg | A |

## VERRICELLO DI TONNEGGIO NESTOR

verricello da installare a poppa per le manovre di ormeggio/tonneggio, realizzato in acciaio inox AISI 316, suggerito per barche fino a 12/14 metri

| articolo | motore | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0405.01** | 1000W 12V | 13kg | A |
| **01.0405.02** | 1000W 24V | 13kg | A |

# 01 - ORMEGGIO

## VERRICELLO DA TONNEGGIO HERON LUX S.S.

verricello da installare a poppa per le manovre di ormeggio/tonneggio, realizzato in acciaio inox AISI 316, suggerito per barche fino a 18/20 metri

| articolo | motore | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0406.01** | 1500W 12V | 18kg | A |
| **01.0406.02** | 1500W 24V | 18kg | A |

## MAGNETOTERMICO DA PANNELLO

| articolo | amp | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0349.01** | 50 Ah | A |

## MAGNETOTERMICO AD INCASSO PER VERRICELLI

| articolo | amp | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0394.01** | 50 Ah | A |
| **01.0394.02** | 70 Ah | A |
| **01.0394.03** | 100 Ah | A |
| **01.0394.04** | 150 Ah | A |

## MAGNETOTERMICO ESTERNO PER VERRICELLI

| articolo | AMP | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0409.01** | 60 | A |
| **01.0409.02** | 70 | A |
| **01.0409.03** | 100 | A |
| **01.0409.04** | 150 | A |

## COMANDO DA PLANCIA UP/DOWN

composto da mascherina e interruttore tre posizioni (salita, spento, discesa)

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0139.01** | | A |

## MOTORI SALPA ANCORE ITALWINCH

| articolo | motore | per verricelli modello | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0136.02** | 500w 12V | Smart-Ray Alu | A |
| **01.0136.03** | 700w 12V | X1Alu-Dorado-Ray Alu | A |
| **01.0136.10** | 1000w 12V | Kobra-Airon-T.Lux fino al 2013 | A |
| **01.0136.13** | 1000w 12V | X2 dal 2010-T.Lux dal 2013 | A |
| **01.0136.20** | 1700w 12V | Tigres-X3-T.Lux dal 2013 | A |
| **01.0136.21** | 1700w 24V | Tigres-X3-T.Lux dal 2013 | A |

## CONTROL BOX MZ ELECTRONIC

contattori e invertitori

| articolo | descrizione | AMP | per motori | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0140.01** | contattore unipolare 12V | 200 | 1500 W | A |
| **01.0140.02** | contattore unipolare 24V | 180 | 1200 W | A |
| **01.0140.03** | contattore bipolare 12V | 150 | 1500 W | A |
| **01.0140.04** | contattore bipolare 24V | 130 | 1200 W | A |
| **01.0140.05** | invertitore bipolare 12V | 130 | 1300 W | A |
| **01.0140.06** | invertitore bipolare 24V | 100 | 1300 W | A |
| **01.0140.11** | invertitore bipolare 12V | 90 | 700 W | A |

# 01 - ORMEGGIO

## CONTROL BOX MZ HEAVY DUTY

contattori ed invertitori preassemblati serie HEAVY DUTY ad alto amperaggio, resistono agli urti ed alla corrosione marina grazie alla loro custodia in resina autoestinguente IP56

| articolo | descrizione | AMP | per motori | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0137.01** | contattore unipolare 12V | 250A | 3000 W | A |
| **01.0137.02** | contattore unipolare 24V | 230A | 3000 W | A |
| **01.0137.03** | contattore bipolare 12V | 200A | 2000 W | A |
| **01.0137.04** | contattore bipolare 24V | 180A | 2000 W | A |
| **01.0137.05** | invertitore bipolare 12V | 225A | 3000 W | A |
| **01.0137.06** | invertitore bipolare 24V | 250A | 3000 W | A |

## INVERTITORE BIPOLARE ULTRA HEAVY DUTY 24V

nvertitori preassemblati serie ULTRA HEAVY DUTY 24V 4M ad alto amperaggio, resistono agli urti ed alla corrosione marina grazie alla loro custodia in resina autoestinguente IP56

| articolo | amp | x motori | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0617.01** | 360A | max 3500W | A |

## PULSANTIERE PER SALPA ANCORA HC

pulsantiera per il controllo salpa ancore, passerelle, gruette, forma anatomica, impugnatura in gomma, design ultramoderno, dimensioni: 170 x 80 x 50mm

| articolo | tipo | versione | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0142.01** | HC200 | 2 canali | 12 - 24 V | A |
| **01.0142.02** | HC300 | 3 canali | 12 - 24 V | A |
| **01.0142.03** | HC400 | 4 canali | 12 - 24 V | A |

## PULSANTIERA CONTAMETRI HC

pulsantiera con incorporato contametri dotato di display a cristalli liquidi, funzioni principali: metri e velocità catena (salpata e calata) , tensione di alimentazione, ampere assorbiti dal motore, allarme salita e ore di uso del verricello

| articolo | tipo | misure (mm) | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0143.01** | HC020 | 170 x 80 x 50 | universale 12-24V | A |

## RADIOCOMANDI KOMPASS

kit completo: ricevitore + trasmettitore, radiocomando 433,92 MHz galleggiante ed impermeabile, con batteria sostituibile

| articolo | tipo | uso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0144.01** | KOMPASS POCKET (2 canali) | verricello ancora | A |
| **01.0144.02** | KOMPASS POCKET (4 canali) | passerelle | A |

## PULSANTIERA RADIOCONTAMETRI WHC

pulsantiera contametri wireless, batteria interna agli ioni di litio ricaricabile con ricarica wireless (caricatore incluso), IP67, funzione di discesa automatica, funzione di Allarme salita, 12-24V dimensioni 170x80x50 mm

| articolo | modello | funzioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0146.01** | WHC040 | 6 canali (1verricello + 2 | A |
| **01.0146.02** | WHC040-VER | 2 canali (1 verricello) | A |

# 01 - ORMEGGIO

## CONTAMETRI DA PLANCIA UP/DOWN EVOLUTION 30

pulsantiera + contametri con display LCD e pulsanti retroilluminati, con le seguenti funzioni: metri e velocità di catena (calata e salpata) , tensione di alimentazione, ampere assorbiti dal motore, allarme salita, ore di uso del verricello

| articolo | tipo | alimentazione | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0148.02** | EV 030 RADIO | - | 100 x 100 | A |

## CONTAMETRI DA PLANCIA SC030 TOUCH

compatto, dal design elegante e funzionale, il contametri SC030 si adatta ad ogni plancia e ad ogni verricello e permette di avere sempre sotto controllo le manovre di ancoraggio dalla postazione di comando. Display TFT 3.45'', 320×240 pixel con illuminazione bianca regolabile. Frontale in vetro antigraffio  Dimensioni 105x105x35P mm IP66

| articolo | versione | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0664.01** | standard | 12-24V | A |
| **01.0664.02** | radio | 12-24V | A |

## PANNELLO CONTAMETRI ROUND MZ

Il contametri CC011 è slim e compatto, ottimo per essere installato su sistemi che già dispongono di comandi per il verricello, ma non possiedono un contacatena. Facile da installare e compatibile con ogni tipo di verricello in commercio, può visualizzare la misura di catena calata in metri o piedi. Il prodotto ha la sola funzione di contametri, non comanda il salpa ancora.

| articolo | volt | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0635.01** | 12-24 V | Ø 65 P= 60 mm | A |

## KIT SENSORE E MAGNETE

supporto e magnete da abbinare a tutti i comandi contametri per contacatena

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0338.01** | | A |

## COMANDO A PIEDE ITALWINCH

a perfetta tenuta stagna, creato per azionare con il piede il comando di relé o altri carichi

| articolo | colore | funzione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0149.01** | WHITE | up | A |
| **01.0149.02** | WHITE | down | A |
| **01.0149.03** | GREY | up | A |
| **01.0149.04** | GREY | down | A |
| **01.0149.05** | INOX | up | A |
| **01.0149.06** | INOX | down | A |

## SALPA ANCORE QUICK





# 01 - ORMEGGIO

QUICK SALPA ANCORE CL1

salpa ancora verticale, 12V base in acciaio inox Aisi 316, sistema manuale di caduta libera della catena, dispositivo tendicima, sportellino d'ispezione, motore stagno

| articolo | motore | profilo | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0424.01** | 500W 12V | basso | 70 Kg | 6 mm | H |

QUICK SALPA ANCORE CL2

salpa ancora verticale,12V base in acciaio inox Aisi 316, sistema manuale di caduta libera della catena, dispositivo tendicima, sportellino d'ispezione, motore stagno

| articolo | motore | profilo | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0425.01** | 700W 12V | basso | 107 Kg | 6mm | H |
| **01.0425.02** | 700W 12V | basso | 107 Kg | 8mm | H |

QUICK SALPA ANCORE CL3

salpa ancora verticale,12V base in acciaio inox Aisi 316, sistema manuale di caduta libera della catena, dispositivo tendicima, sportellino d'ispezione, motore stagno

| articolo | motore | profilo | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0440.01** | 1000W | basso | 150 Kg | 8 mm | |

QUICK SALPA ANCORE DP2 BASSO

verricello con testa e base in acciaio inox, barbotin cima/catena Ø 105 mm, motore stagno IP67,riduttore in tecnopolimero, completo di control box, maniglia, sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena, sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. indicato per imbarcazioni da 8 a 13 mt (26-43ft)

| articolo | motore | volt | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0591.01** | 1000W | 12V | 140 kg | 8 mm | |

# 01 - ORMEGGIO

## QUICK SALPA ANCORE DP2 CON CAMPANA

verricello con testa e base in acciaio inox, campana e barbotin cima/catena Ø 105 mm, motore stagno IP67,riduttore in tecnopolimero, completo di control box, maniglia, sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena, sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. indicato per imbarcazioni da 8 a 13 mt (26-43ft)

| articolo | motore | volt | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0592.01** | 1000W | 12V | 140 kg | 8 mm | |

## QUICK SALPA ANCORE DP2E BASSO

salpa ancora asse verticale modello solo barbotin cima/catena basso profilo, base in acciaio inox Aisi 316, sistema manuale di caduta libera della catena, dispositivo tendicima, sportellino d'ispezione, motore stagno

| articolo | motore | Volt | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0441.03** | 500 W | 12 V | 65 kg | 6 mm | H |
| **01.0441.01** | 800 W | 12 V | 95 Kg | 6 mm | |
| **01.0441.02** | 800 W | 12 V | 95 Kg | 8 mm | |
| **01.0441.04** | 800 W | 24 V | 95 kg | 8 mm | |

## QUICK SALPA ANCORE DP2E CON CAMPANA

salpa ancora asse verticale completo di barbotin e campana per cima, base in acciaio inox Aisi 316, sistema manuale di caduta libera della catena, dispositivo tendicima, sportellino d'ispezione, motore stagno

| articolo | motore | Volt | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0583.01** | 800 W | 12 V | 95 kg | 8 mm | |
| **01.0583.02** | 800 W | 24 V | 95 kg | 8 mm | |

## SALPA ANCORA QUICK DP3 1000W

verricello con testa e base in acciaio inox, motore stagno IP67,riduttore in tecnopolimero, completo di control box, maniglia, sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena, sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. indicato per imbarcazioni da 10 a 14 mt (33-46ft)

| articolo | profilo | volt | catena | work | max | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0593.01** | basso | 12V | 8 mm | 120 kg | 370 kg | |
| **01.0593.02** | c/campan | 12V | 8 mm | 120 kg | 370 kg | |

## SALPA ANCORA QUICK DP3 1500W

verricello con testa e base in acciaio inox, motore stagno IP67,riduttore in alluminio anodizzato, completo di control box, maniglia, sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena, sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. indicato per imbarcazioni da 12 a 15 mt (39-49ft)

| articolo | profilo | Volt | catena | Work | Max | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0562.01** | basso | 12V | 8 mm | 160kg | 470kg | |
| **01.0562.02** | c/campan | 12V | 8 mm | 160kg | 470kg | |
| **01.0562.03** | basso | 12V | 10 mm | 160kg | 470kg | |
| **01.0562.04** | c/campan | 12V | 10 mm | 160kg | 470kg | |
| **01.0562.05** | basso | 24V | 10 mm | 180kg | 540kg | |
| **01.0562.06** | c/campan | 24V | 10 mm | 180kg | 540kg | |

# 01 - ORMEGGIO

## QUICK SALPA ANCORA DYLAN DH4 BASSO

Salpa ancora verticali per imbarcazioni da 14 a 18 mt (46-59 ft) Base in alluminio anodizzato in ossido duro senza campana, cima (16-20mm) e catena su un unico barbotin, sensore e magnete integrati per il contacatena, sistema manuale di caduta libera della catena, sistema di recupero manuale d'emergenza provvisto di dispositivo tendicima, sportellino d'ispezione. Motore stagno IP67 (1700 W) Riduttore in alluminio anodizzato, barbotin Ø 142 mm

| articolo | motore | Volt | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0584.01** | 1700 W | 12 V | 190 kg | 10 mm | |
| **01.0584.02** | 1700 W | 24 V | 190 kg | 10 mm | |

## QUICK SALPA ANCORA DYLAN DH4 CON CAMPANA

Salpa ancora verticali per imbarcazioni da 14 a 18 mt (46-59 ft) Base in alluminio anodizzato in ossido duro con campana, cima (16-20mm) e catena su un unico barbotin, sensore e magnete integrati per il contacatena, sistema manuale di caduta libera della catena, sistema di recupero manuale d'emergenza provvisto di dispositivo tendicima, sportellino d'ispezione. Motore stagno IP67 (1700 W) Riduttore in alluminio anodizzato, barbotin e campana Ø 142 mm

| articolo | motore | Volt | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0585.01** | 1700 W | 12 V | 190 kg | 10 mm | |
| **01.0585.02** | 1700 W | 24 V | 190 kg | 10 mm | |

## VERRICELLO QUICK ON-DECK GENIUS GP2

salpa ancora orizzontale 12V "ON-DECK" in alluminio anodizzato in ossido duro, cima e catena su un unico barbotin, Sensore e magnete integrati per il contacatena

| articolo | tipo | motore | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0464.01** | GP2-1500 | 500 W | 6mm | |
| **01.0464.03** | GP2-1500 | 500 W | 8mm | |
| **01.0464.02** | GP2-2000 | 800 W | 8mm | |

## VERRICELLO QUICK ON-DECK HECTOR HC3 1000W

Salpa ancora orizzontale on-deck per imbarcazioni da 10 a 13mt (33-43 ft) base in alluminio anodizzato in ossido duro, carter in materale composito e alluminio anodizzato in ossido duro, cima (14mm) e catena su un unico Barbotin, modello con campana, teleruttori integrati, sensore e magnete integrati per il contacatena, provvisto di dispositivo tendicima, sistema manuale di caduta libera della catena, sistema di recupero manuale d'emergenza, motore stagno IP66

| articolo | motore | Volt | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0586.01** | 1000 W | 12 V | 130 kg | 8 mm | |
| **01.0586.02** | 1000 W | 24 V | 160 kg | 8 mm | |

# 01 - ORMEGGIO

## VERRICELLO QUICK ON-DECK HECTOR HC3 1500W

Salpa ancora orizzontale on-deck per imbarcazioni da 12 a 15mt (39-49 ft) base in alluminio anodizzato in ossido duro, carter in materale composito e alluminio anodizzato in ossido duro, cima (14mm) e catena su un unico Barbotin, modello con campana, teleruttori integrati, sensore e magnete integrati per il contacatena, provvisto di dispositivo tendicima, sistema manuale di caduta libera della catena, sistema di recupero manuale d'emergenza, motore stagno IP66

| articolo | motore | volt | work | catena | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0606.03** | 1500 W | 12 V | 150 kg | 10P30 | |
| **01.0606.04** | 1500 W | 24 V | 185 kg | 10P30 | |

## VERRICELLI DA TONNEGGIO QUICK TOTEM TM3

Verricelli da tonneggio con campana (Ø130 mm) in acciaio inox Aisi 316 motore stagno IP67 verticale per una facile e veloce installazione riduttore in alluminio anodizzato, completo di maniglia e cassetta teleruttori

| articolo | watt | volt | x imbarcazioni | work | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0567.01** | 500W | 12V | da 8 a 12 mt | 65kg | H |
| **01.0567.02** | 800W | 12V | da 11 a 14 mt | 95kg | H |
| **01.0567.03** | 800W | 24V | da 11 a 14 mt | 95kg | H |

## VERRICELLO DA TONNEGGIO QUICK TUMBLER TB2

Verricello da tonneggio 500W base e campana (Ø105 mm) in acciaio inox Aisi 316 motore stagno IP66 riduttore in alluminio anodizzato, completo di maniglia e cassetta teleruttori

| articolo | watt | volt | x imbarcazioni | work | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0563.01** | 500W | 12V | da 6 a 8 mt | 65 kg | H |

## VERRICELLO DA TONNEGGIO QUICK TUMBLER TB3

Verricello da tonneggio 700W base e campana (Ø130 mm) in acciaio inox Aisi 316 motore stagno IP67 riduttore in alluminio anodizzato, completo di maniglia e cassetta teleruttori

| articolo | watt | volt | x imbarcazioni | work | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0565.01** | 700W | 12V | da 7 a 10 mt | 80kg | |

# 01 - ORMEGGIO

## VERRICELLO DA TONNEGGIO QUICK TUMBLER TB4

Verricello da tonneggio con base e campana (Ø142 mm) in acciaio inox Aisi 316 motore stagno IP67 riduttore in alluminio anodizzato, completo di maniglia e cassetta teleruttori

| articolo | watt | volt | x imbarcazioni | work | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0566.01** | 1000W | 12V | da 14 a 18 mt | 120kg | |
| **01.0566.02** | 1000W | 24V | da 14 a 18 mt | 150kg | |
| **01.0566.03** | 1500W | 12V | da 16 a 22 mt | 150kg | |
| **01.0566.04** | 1500W | 24V | da 16 a 22 mt | 170kg | |

## VERRICELLO X RECUPERO TENDER QUICK TOTEM TMG

verricello multiuso particolarmente indicato per uso in hangar per recuper tender, moto d'acqua e affini, motore 500W-12V, carico di lavoro 65Kg (max 200kg) velocità di recupero al carico di lavoro 11,9 m7min (max 15,4) assorbimento 40A peso 9,5kg

| articolo | watt | volt | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0582.01** | 500W | 12V | 332x171x160H mm | |

## LEVE PER SALPA ANCORA QUICK

leve per sblocco per salpa ancore Quick, lunghezza 25cm peso 140/160 gr

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0590.01** | DRITTA in nylon | B |
| **01.0590.02** | CON MANOPOLA in tecnopolimero | B |

## COMANDO A BASCULA QUICK WCS 830

Pannello comando 12/24V con interruttore on-off-on che consente di azionare il salpa ancora.

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0465.01** | 74,8x74,8x20 mm | B |

## COMANDO DA PLANCIA QUICK WCS 820

il nuovo comando da plancia per salpa ancora Quick

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0540.01** | 49,8 x 74,8 mm | B |

## INTERRUTTORE MAGNETO IDRAULICO QUICK

in caso di sovraccarico protegge il motore del winch e le apparecchiature elettriche di bordo, dimensioni 74,8x49,8 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0443.01** | 60 A | B |
| **01.0443.02** | 80 A | B |
| **01.0443.03** | 100 A | B |

# 01 - ORMEGGIO

## CONTACATENA QUICK QNC CHC

QNC CHC è uno strumento completo ed affidabile per azionare a distanza il salpa ancora e controllare la lunghezza della catena calata per mezzo del display grafico da 3,5'' a colori,IP67, la superficie del pannello è completamente in vetro temperato nero, dal profilo estremamente ridotto, funzione di discesa automatica, allarme in salita, recupero dell'ancora in caso di sensore non funzionante.

| articolo | dimensioni | volt | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0576.01** | 115 x 115 mm | 12/24 V | B |

## DISPLAY CONTACATENA SMART CHC QUICK

Smart CHC è un display contacatena IP67 per installazioni da incasso compatibile su sistemi on/off e ideale per piccole imbarcazioni, ad esempio barche con motore fuoribordo, grazie al contacatena Smart CHC è possibile visualizzare la catena calata in metri o piedi anche direttamente sul proprio cellulare: è infatti configurabile su smartphone (tecnologia NFC) utilizzando un'app dedicata. Il display a colori permette una leggibilità perfetta anche in pienissima luce.

| articolo | Ø foro | profondita | collo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0575.01** | 52 mm | 60 mm | da 0,5 a 18 mm | B |

## PULSANTIERA RADIO CONTAMETRI QUICK CHC W

pulsantiera contametri wireless senza fili, vetro temperato nero con tasti retroilluminati. Batteria ricaricabile USB-C, base ricevitore 12/24V con interfaccia canbus

| articolo | descrizione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0619.01** | contacatena wireless | 150x80xH20 mm | B |
| **01.0619.02** | base ricevitore 12/24V | 140x140xH40 mm | B |

## RICEVITORE PER RADIOCOMANDI QUICK

| articolo | canali / relè | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0527.02** | 4 | B |

## RADIOCOMANDO TASCABILE QUICK RRC PLUS

nuova serie radiocomando tascabile Quick, frequenza 869MHz, possibilità di comandare più ricevitori con lo stesso radiocomando, galleggiante e impermeabile IP67

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0620.01** | 2 canali | B |
| **01.0620.02** | 4 canali | B |

## RADIOCOMANDO PALMARE QUICK RRC PLUS

nuovo trasmettitore galleggiante RRC PLUS, ideale per azionare salpa ancora o passerelle, guscio in gomma anti-urto e anti-scivolo con pulsanti in silicone retro-illuminati, alimentazione universale 12/24V, utilizzabile anche con batterie ricaricabili

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0622.01** | 2 canali | B |
| **01.0622.02** | 4 canali | B |

## RICEVITORE QUICK RRC PLUS

nuova serie di ricevitori a 2 e 4 canali serie RRC frequenza 869MHz, alimentazione 12/24V stato di funzionamento tramite led possibilità di attivare due funzioni contemporaneamente e fino a 50 trasmettitori

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0621.01** | 2 canali | B |
| **01.0621.02** | 4 canali | B |

# 01 - ORMEGGIO

## KIT RADIOCOMANDO RRC PLUS QUICK TASCABILE

il kit pronto all'uso plug & play, radiocomando + centralina ricevente per il controllo di salpa ancora e eliche di manovra, compatibilità pressochè illimitata, funziona con tutte le eliche e i salpa ancora presenti sul mercato, alimentazione 12/24V, versione con trasmettitore TASCABILE

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0669.01** | 2 canali | B |

## KIT RADIOCOMANDO RRC PLUS QUICK PALMARE

il kit pronto all'uso plug & play, radiocomando + centralina ricevente per il controllo di salpa ancora e eliche di manovra, compatibilità pressochè illimitata, funziona con tutte le eliche e i salpa ancora presenti sul mercato, alimentazione 12/24V, versione con trasmettitore PALMARE

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0670.01** | 2 canali | B |
| **01.0670.02** | 4 canali | B |

## PULSANTIERA HRC QUICK

realizzate con inserti in gomma per garantire elevata resistenza, durata, perfetta impermeabilità e una presa sicura. Il suo cavo è estendibile fino a 4,2 metri, è completa di connettore stagno e di staffa di supporto per riporla dopo l'utilizzo

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0426.01** | 2 canali | B |
| **01.0426.02** | 4 canali | B |
| **01.0426.03** | 6 canali | B |
| **01.0426.04** | 8 canali | B |

## PULSANTIERA HRC QUICK CON TORCIA LED

pulsantiera quick nella versione con illuminazione a LED comoda nell'operatività notturna, stesse caratteristiche della versione standard

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0668.01** | 2 canali | B |
| **01.0668.02** | 4 canali | B |
| **01.0668.03** | 6 canali | B |
| **01.0668.04** | 8 canali | B |

## PULSANTIERA CONTACATENA QUICK

permette di azionare il salpa ancora, per salpare o calare l'ancora, fornendo la misura della catena calata, 12/24V a pulsantiera Up-Down impermeabile IP67 con cavo estendibile da 4,2 m e torcia LED integrata. Completa di connettore stagno, sensore contacatena e staffa di supporto. Funzione di discesa automatica, allarme in salita, visualizzazione velocità di movimento della catena, metri o piedi calati e tensione di alimentazione. Pulsanti retro illuminati, display dimmerabile e impostabile in 5 lingue.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0524.01** | 2 canali con torcia Led | B |

## PRESA CABLATA QUICK HRC

kit presa cablata per pulsantiere Quick HRC, può essere usata come ricambio di vecchie spine oppure come ulteriore presa per postazione aggiuntiva

| articolo | x pulsantiere | poli | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0587.01** | HRC 1002 | 3P | B |

## SPINOTTO CABLATO QUICK HRC

kit spinotto cablato di ricambio per pulsantiera Quick, cavo max 4mt

| articolo | x pulsantiere | poli | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0588.01** | HRC 1002 | 3P | B |

# 01 - ORMEGGIO

## STAFFA PER PULSANTIERE HRC QUICK

supporto murale specifico per utilizzo con pulsantiere Quick serie HRC e CHC

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0580.01** | staffa | B |

## KIT SENSORE MAGNETICO CONTACATENA QUICK

kit sensore contacatena per verricelli Quick

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0525.01** | | B |

## QUICK PULSANTI COMANDO A PIEDE

per calare e/o salpare l'ancora, con protezione per evitare la pressione accidentale del pulsante

| articolo | modello | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0427.01** | salita | nero | A |
| **01.0427.02** | discesa | nero | A |
| **01.0427.03** | salita | bianco | A |
| **01.0427.04** | discesa | bianco | A |

## GOMMINI RICAMBIO PULSANTI A PIEDE QUICK

solo gomkino di ricambio per pulsanti a pide Quick

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0589.01** | grigio | A |
| **01.0589.02** | rosso | A |

## TELERUTTORI QUICK

teleruttore singolo, permette di azionare i motori elettrici di salpa ancora e verricelli da tonneggio, provvisto di collegamenti esterni ed è facile da installare, grado di protezione IP66 (escluso i terminali).

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0528.01** | 150A 12V IP66 | B |
| **01.0528.02** | 150A 24V IP66 | B |

## CONTROL BOX QUICK

Le cassette teleruttori e teleinvertitori permettono di azionare i motori elettrici di salpa ancora e verricelli da tonneggio. Le cassette sono provviste di collegamenti esterni e sono facili da installare, grado di protezione IP66 (escluso i terminali).

| articolo | tipo | modello | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0529.01** | teleruttori | 150A 12V IP66 B | B |
| **01.0529.02** | teleruttori | 150A 24V IP66 B | B |
| **01.0529.03** | teleinvertitori | 150A 12V IP66 B | B |
| **01.0529.04** | teleinvertitori | 150A 24V IP66 B | B |

## MOTORI PER VERRICELLI QUICK

motori di ricambio per salpa ancore e tonneggio  Quick

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0530.01** | 500W 12V | B |
| **01.0530.02** | 700W 12V | B |
| **01.0530.03** | 1000W 12V | B |
| **01.0530.04** | 1000W 24V | B |
| **01.0530.05** | 1500W 12V | B |
| **01.0530.06** | 1500W 24V | B |
| **01.0530.07** | 1700W 12V | B |
| **01.0530.08** | 1700W 24V | B |
| **01.0530.10** | 2000W 24V | B |
| **01.0530.11** | 700W 24V | B |

# 01 - ORMEGGIO

## RIDUTTORI PER VERRICELLI QUICK

riduttori di ricambio per verricelli salpa ancore Quick

| articolo | x verricelli | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0574.01** | 500W | B |
| **01.0574.02** | 700-1000W | B |
| **01.0574.03** | 1500W | B |
| **01.0574.04** | 1700W | B |
| **01.0574.05** | 2000W | B |

## BARBOTIN PER VERRICELLI QUICK

barbotin di ricambio per verricelli salpa ancore Quick

| articolo | Ø catena | x verricelli | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0569.01** | 6 mm | CL1 - DP1 | B |
| **01.0569.02** | 6 mm | DP2 | B |
| **01.0569.03** | 8 mm | CL2 - DP2 | B |
| **01.0569.04** | 8 mm | CL3 - DP3 | B |
| **01.0569.05** | 10 mm P30 | CL3 - DP3 | B |

# BITTE E PASSACAVI OTTONE LUCIDO E CROMATO

## BITTA INCLINATA

realizzata in ottone cromato

| articolo | lunghezza (mm) | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0151.01** | 100 | 30 | 30 | A |
| **01.0151.02** | 115 | 45 | 35 | A |
| **01.0151.03** | 145 | 50 | 40 | A |
| **01.0151.04** | 200 | 60 | 50 | A |

## BITTA A FUNGO VL

realizzata in ottone cromato

| articolo | L (mm) | H (mm) | l (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0152.01** | 100 | 40 | 32 | A |
| **01.0152.02** | 140 | 50 | 40 | A |
| **01.0152.03** | 170 | 65 | 40 | A |
| **01.0152.04** | 200 | 75 | 45 | A |



## BITTA A FUNGO VPP

realizzata in ottone cromato

| articolo | lunghezza (mm) | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0153.01** | 160 | 58 | 50 | A |
| **01.0153.02** | 200 | 74 | 65 | A |
| **01.0153.03** | 250 | 90 | 80 | A |




## GALLOCCE SERIE MINI IN OTTONE

gallocce realizzate in ottone con finitura lucida (giallo) o cromata

| articolo | L (mm) | H (mm) | l (mm) | finitura ottone | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0156.01** | 50 | 18 | 18 | lucido | A |
| **01.0156.02** | 50 | 18 | 18 | cromato | A |
| **01.0156.03** | 75 | 25 | 30 | lucido | A |
| **01.0156.04** | 75 | 25 | 30 | cromato | A |
| **01.0156.05** | 100 | 30 | 30 | lucido | A |
| **01.0156.06** | 100 | 30 | 30 | cromato | A |
| **01.0156.07** | 130 | 32 | 35 | lucido | A |
| **01.0156.08** | 130 | 32 | 35 | cromato | A |

## BITTA CON TRAVERSINO IN LEGNO

in ottone cromato

| articolo | lunghezza (mm) | altezza (mm) | larghezza (mm) | perni | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0160.01** | 220 | 43 | 32 | M8 | A |
| **01.0160.02** | 260 | 53 | 39 | M8 | A |
| **01.0160.03** | 320 | 67 | 50 | M10 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## BITTE CON TRAVERSINO ROTONDO
in ottone cromato

| articolo | L (mm) | H (mm) | Ø base (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0454.01** | 250 | 73 | 45 | A |
| **01.0454.02** | 300 | 73 | 45 | A |




## BITTA A INCUDINE
in ottone cromato

| articolo | lunghezza (mm) | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0161.01** | 150 | 35 | 50 | A |

## BITTA AMERICA CROMATA
in ottone cromato

| articolo | lunghezza (mm) | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0165.01** | 110 | 24 | 41 | A |
| **01.0165.02** | 150 | 27 | 54 | A |
| **01.0165.03** | 200 | 38 | 68 | A |

## BITTA CROMATA OLD STYLE
design sagomato realizzata in ottone cromato

| articolo | lunghezza (mm) | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0166.01** | 125 | 30 | 45 | A |
| **01.0166.02** | 150 | 36 | 53 | A |
| **01.0166.03** | 200 | 42 | 62 | A |
| **01.0166.04** | 250 | 46 | 70 | A |

## GALLOCCIA PER ALBERO
in ottone cromato

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0167.01** | 130mm | A |

## BITTA ESTRAIBILE CROMATA
in ottone cromato movimento a scomparsa totale, incasso L195 x l50 x P73mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0168.01** | 150mm | A |

## PASSACAVI SERIE SLIM
in ottone cromato

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0177.01** | asimm. mano sinistra | 105 x 22 | A |
| **01.0177.02** | asimm. mano destra | 105 x 22 | A |
| **01.0177.03** | dritto per prua | 110 x 25 | A |

# 01 - ORMEGGIO




## PASSACAVI INCROCIATO

in ottone cromato, destro e sinistro (specificare), in foto mano sinistra

| articolo | misura (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0176.01** | 110x27 | destro | A |
| **01.0176.02** | 150x34 | destro | A |
| **01.0176.03** | 200x40 | destro | A |
| **01.0176.04** | 250x45 | destro | A |
| **01.0176.05** | 300x55 | destro | A |
| **01.0176.06** | 110x27 | sinistro | A |
| **01.0176.07** | 150x34 | sinistro | A |
| **01.0176.08** | 200x40 | sinistro | A |
| **01.0176.09** | 250x45 | sinistro | A |
| **01.0176.10** | 300x55 | sinistro | A |

## PASSACAVI ANGOLARE

in ottone cromato

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0178.01** | 105x65x27 | A |

## BITTE E PASSACAVI IN ACCIAIO INOX

## BITTA A FUNGO IN ACCIAIO INOX

AISI 316 microfusione lucidate a specchio

| articolo | L | Base | D | H | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0154.01** | 160 | 160 | 58 | 60 | A |
| **01.0154.02** | 200 | 200 | 68 | 70 | A |
| **01.0154.03** | 240 | 200 | 70 | 85 | A |
| **01.0154.04** | 300 | 300 | 80 | 100 | A |
| **01.0154.05** | 350 | 300 | 88 | 115 | A |

## GALLOCCE INOX A DUE FORI

AISI 316 microfusione

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0362.01** | 125mm | A |
| **01.0362.02** | 150mm | A |
| **01.0362.03** | 200mm | A |

## GALLOCCE INOX A DUE FORI ROUND LINE

gallocce in acciaio inox AISI 316 con fori integrati, modello serie round senza angoli o spigoli vivi

| articolo | dimensioni | altezza | interasse | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0653.01** | 240 x 40 mm | 53 mm | 80 mm | A |

## BITTA INOX BALTIA

bitta in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio con traversino flat sagomato e arrotondato, fissaggio mediante prigionieri

| articolo | dimensioni | base | interasse | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0654.01** | 150x53H mm | 118x19 mm | 48 mm | A |
| **01.0654.02** | 215x56H mm | 137x34 mm | 70 mm | A |
| **01.0654.03** | 265x68H mm | 150x40 mm | 82 mm | A |
| **01.0654.04** | 310x78H mm | 175x51 mm | 82 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GALLOCCE INOX
AISI 316 microfusione

| articolo | L (mm) | l (mm) | P (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0158.01** | 100 | 34 | 14 | A |
| **01.0158.02** | 125 | 46 | 18 | A |
| **01.0158.03** | 150 | 53 | 20 | A |
| **01.0158.04** | 200 | 68 | 24 | A |
| **01.0158.05** | 250 | 84 | 30 | A |




## GALLOCCE INOX TIPO AMERICANO
AISI 316 microfusione

| articolo | lunghezza (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0159.01** | 100 | 23 | A |
| **01.0159.02** | 125 | 26 | A |
| **01.0159.03** | 150 | 30 | A |
| **01.0159.04** | 200 | 35 | A |
| **01.0159.05** | 250 | 45 | A |
| **01.0159.06** | 300 | 53 | A |

## MINI BITTA PASSACAVI A ROTAZIONE
pratica bitta in acciaio inox AISI 316 con chiusura a rotazione, utilizzabile anche come passacavi

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0141.01** | 63 mm | A |

## BITTA PIEGHEVOLE ABBATTIBILE INOX
realizzata in microfusione di acciaio inox AISI 316

| articolo | lunghezza | larghezza | interasse | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0453.01** | 120 mm | 40 mm | 67 mm | A |
| **01.0453.02** | 150 mm | 54 mm | 87 mm | A |
| **01.0453.04** | 205 mm | 74 mm | 118 mm | A |

## BITTA A SCOMPARSA MICROFUSA
realizzata in acciaio inox AISI 316

| articolo | lunghezza | larghezza | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0432.01** | 130 mm | 31,7 mm | 65 mm | A |
| **01.0432.02** | 160 mm | 35 mm | 70 mm | A |
| **01.0432.03** | 210 mm | 45 mm | 96 mm | A |
| **01.0432.04** | 260 mm | 57 mm | 121 mm | A |
| **01.0432.05** | 310 mm | 69 mm | 125 mm | A |

## BITTA A SCOMPARSA FLAT Q
bitta a scomparsa pop-up in acciaio inox dalla linea moderna e precisa, sistema anti vibrazioni e presa ergonomica

| articolo | finitura | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0673.01** | inox lucido | 160 mm | A |
| **01.0673.02** | inox black | 160 mm | A |
| **01.0673.03** | inox lucido | 200 mm | A |
| **01.0673.04** | inox black | 200 mm | A |
| **01.0673.05** | inox lucido | 245 mm | A |
| **01.0673.06** | inox black | 245 mm | A |

## BITTE DA PONTILE CROSS BOLLARD
bitte per pontili serie standard realizzate in acciaio inox aisi 316, spessore 2,5 mm

| articolo | base AxB | fusto Ø - H | stelo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0628.01** | base 90x80 mm | fusto Ø50 H95 | L= 130 mm | A |
| **01.0628.02** | base 120x95 mm | fusto Ø60 H115 | L= 175 mm | A |
| **01.0628.03** | base 130x130 mm | fusto Ø70 H140 | L= 180 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## BITTE DA PONTILE HEAVY DUTY

realizzate in acciaio inox lucido AISI 316L serie pesante , spessore 4,5/5,5 mm

| articolo | base AxB | fusto Ø - H | stelo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0401.01** | base 123x98 mm | fusto Ø61 H125 | L= 162 mm | A |
| **01.0401.02** | base 155x123 mm | fusto Ø76 H150 | L= 198 mm | A |

## PASSACAVI ASIMMETRICO INOX

AISI 316 microfusione, tipo asimmetrico destro e sinistro (specificare)

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0169.01** | 115 SX | A |
| **01.0169.02** | 115 DX | A |
| **01.0169.03** | 150 SX | A |
| **01.0169.04** | 150 DX | A |

## PASSACAVI DRITTO INOX

AISI 316 microfusione

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0170.01** | 125 mm | A |
| **01.0170.02** | 150 mm | A |
| **01.0170.03** | 200 mm | A |

## PASSACAVI DRITTO A RULLI

passacavi dritto a rulli realizzato in acciaio inox AISI 316

| articolo | dimensioni | Ø cima | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0238.01** | 200 x 41 mm | max 20 mm | A |
| **01.0238.02** | 250 x 45 mm | max 28 mm | A |

# BITTE E PASSACAVI IN ALLUMINIO PVC E TEAK



## BITTA A FUNGO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

realizzata in lega leggera anodizzata con rinforzo centrale

| articolo | base (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0155.03** | 160 x 50 | 70 | A |
| **01.0155.04** | 200 x 70 | 90 | A |
| **01.0155.05** | 250 x 80 | 100 | A |
| **01.0155.06** | 290 x 95 | 120 | A |

## GALLOCCE ALLUMINIO

gallocce in alluminio anodizzato a due fori

| articolo | LxH mm | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0157.01** | 105x25 | B |
| **01.0157.02** | 145x35 | B |

## GALLOCCE 2FORI ALLUMINIO

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0445.01** | 100 | A |
| **01.0445.02** | 125 | A |
| **01.0445.03** | 150 | A |

## GALLOCCE ALLUMINIO

lucidate e anodizzate colore argento

| articolo | L (mm) | H (mm) | B (mm) | I (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0145.01** | 145 | 35 | | | A |
| **01.0145.02** | 200 | 42 | | | A |
| **01.0145.03** | 255 | 50 | 87 | 58 | A |
| **01.0145.04** | 300 | 60 | | | A |
| **01.0145.05** | 350 | 65 | | | A |

## PASSACAVI ASIMMETRICO L.L. SINISTRO

lega leggera anodizzata, lato sinistro

| articolo | base (mm) | Ø max cavo (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0174.01** | 120 x 24 | 14 | A |
| **01.0174.02** | 135 x 30 | 18 | A |
| **01.0174.03** | 170 x 32 | 22 | A |
| **01.0174.04** | 205 x 40 | 28 | A |
| **01.0174.05** | 255 x 50 | 38 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PASSACAVI ASIMMETRICO L.L. DESTRO
lega leggera anodizzata, lato destro

| articolo | base (mm) | Ø max cavo (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0175.01** | 120 x 24 | 14 | A |
| **01.0175.02** | 135 x 30 | 18 | A |
| **01.0175.03** | 170 x 32 | 22 | A |
| **01.0175.04** | 205 x 40 | 28 | A |
| **01.0175.05** | 255 x 50 | 38 | A |

## BITTA A GALLOCCIA IN TEAK

| articolo | L (mm) | interasse | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0162.01** | 150 | 38 mm | A |
| **01.0162.02** | 200 | 45 mm | A |
| **01.0162.03** | 250 | 43 mm | A |
| **01.0162.04** | 300 | 50 mm | A |

## BITTA A GALLOCCIA IN NYLON

| articolo | lunghezza (mm) | interasse (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0163.01** | 60 | 19 | A |
| **01.0163.02** | 80 | 22 | A |
| **01.0163.03** | 110 | 28 | A |
| **01.0163.04** | 145 | 35 | A |
| **01.0163.05** | 180 | 45 | A |
| **01.0163.06** | 220 | 52 | A |

## PASSACAVI ASIMMETRICO NYLON
destro e sinistro, prezzo la coppia

| articolo | lunghezza (mm) | passaggio cima (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0171.01** | 120 | 14 | A |
| **01.0171.02** | 150 | 18 | A |

# GOLFARI, BASI E PONTICELLI

## PONTICELLI HARKEN IN COMPOSITO
ponticelli originali Harken realizzati in composito

| articolo | interasse | passaggio scotta | c.di rottura | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0601.01** | 23 mm | 10 mm | 544 kg | conf 6pz | H |
| **01.0601.02** | 30 mm | 12 mm | 544 kg | conf 6pz | H |

## PONTICELLI STAMPATI INOX

| articolo | interasse | altezza H | Ø fori | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0308.01** | 28 mm | 12 mm | 4,2 mm | A |
| **01.0308.02** | 34 mm | 14 mm | 5,0 mm | A |
| **01.0308.03** | 44 mm | 19 mm | 5,3 mm | A |
| **01.0308.04** | 63 mm | 28 mm | 5,3 mm | A |
| **01.0308.05** | 67 mm | 33 mm | 6,4 mm | A |

## PONTICELLO PESANTE MICROFUSIONE INOX
aisi 316

| articolo | lunghezza | interasse | altezza H | Ø fori | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0315.01** | 48 mm | 34 mm | 15 mm | 5 mm | A |

## PONTICELLI DA FILO INOX

| articolo | Ø filo | interasse | altezza H | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0309.01** | 4 mm | 32 mm | 15 mm | A |
| **01.0309.02** | 5 mm | 40 mm | 17 mm | A |
| **01.0309.03** | 6 mm | 44 mm | 22 mm | A |
| **01.0309.04** | 8 mm | 47 mm | 23 mm | A |
| **01.0309.05** | 10 mm | 65 mm | 25 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PONTICELLI CROMATI

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0310.01** | STANDARD | 51 x 10 x 15 | A |
| **01.0310.02** | HEAVY DUTY | 48 x 13 x 15 | A |

## BASE DUE FORI INOX

| articolo | Ø filo | dim. base | interasse | altezza H | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0311.01** | 5mm | 45 x 15 mm | 35 mm | 20 mm | A |
| **01.0311.02** | 6 mm | 60 x 20 mm | 46 mm | 25 mm | A |
| **01.0311.03** | 8 mm | 80 x 25 mm | 60 mm | 32 mm | A |
| **01.0311.04** | 10 mm | 100 x 35 mm | 73 mm | 35 mm | A |

## BASE DUE FORI MICROFUSIONE INOX

| articolo | Ø filo | dim. base | interasse | altezza H | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0312.01** | 6 mm | 75 x 22 mm | 67 mm | 25 mm | A |
| **01.0312.02** | 8 mm | 88 x 32 mm | 78 mm | 30 mm | A |
| **01.0312.03** | 10 mm | 100 x 36 mm | 88 mm | 33 mm | A |

## BASE QUATTRO FORI INOX

| articolo | Ø filo | dim. base | altezza H | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0313.01** | 5 mm | 30 x 35 mm | 19 mm | A |
| **01.0313.02** | 6 mm | 35 x 40 mm | 26 mm | A |
| **01.0313.03** | 8 mm | 40 x 50 mm | 33 mm | A |

## BASE ROMBOIDALE INOX STAMPATA

| articolo | Ø filo (mm) | dim. base (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0314.01** | 5 mm | 37 x 59 | 22 | A |
| **01.0314.02** | 6 mm | 40 x 64 | 26 | A |
| **01.0314.03** | 8 mm | 50 x 80 | 33 | A |

## BASE ROMBOIDALE INOX PESANTE

| articolo | Ø filo (mm) | dim. base (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0316.01** | 6 | 80 x 50 | 25 | A |
| **01.0316.02** | 8 | 90 x 55 | 30 | A |
| **01.0316.03** | 10 | 100 x 62 | 33 | A |

## BASE TONDA A 2 FORI

| articolo | misure | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0412.01** | Ø5 x 33 | A |
| **01.0412.02** | Ø6 x 40 | A |
| **01.0412.03** | Ø8 x 50 | A |

## ANELLI SOSPENDITA CROMATI

Øforo 32mm

| articolo | dim. base | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0319.01** | 88 x 50 | A |
| **01.0319.02** | 100 x 55 | A |

## PIASTRINA CON ANELLO CROMATA

Ø foro anello 25mm

| articolo | base (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0317.01** | 40 x 30 | A |

## BASE CON ANELLO CROMATA

altezza 21mm

| articolo | base (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0318.01** | 53 x 30 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## WICHARD GOLFARE ABBATTIBILE TRE FORI

Soluzione perfetta per applicazioni di fissaggio (strallo, bozzelli, punto di virata del fiocco, linea di vita, cavo ecc...)
Prodotto completamente forgiato con eccezionali carichi di lavoro e di rottura indipendentemente dall'angolazione del carico Design moderno e ottimizzato per adattarsi all'estetica delle imbarcazioni moderne Possono essere ripiegati per ridurre al minimo il rischio di lesioni Il cuscinetto in silicone elimina rumori e vibrazioni spiacevoli

| articolo | misura | c.di lavoro | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0306.01** | fori 6 mm | 1440 kg | 3000 kg | C |
| **01.0306.02** | fori 8 mm | 2400 kg | 5000 kg | C |
| **01.0306.03** | fori 10 mm | 4080 kg | 8000 kg | C |

## WICHARD GOLFARE ABBATTIBILE CERTIFICATO EN795

Golfare pieghevole Wichard certificato EN795:2012, può quindi essere utilizzato come punto di ancoraggio di tipo A per uso personale e nominativo. I golfari pieghevoli sono raccomandati per l'installazione di linee vita e punti di ancoraggio per imbracature in conformità alla norma EN 363:2018 (come sistema di protezione individuale anticaduta) e sono conformi ai requisiti della norma EN 795:2012, ad eccezione delle attività sportive e ricreative. I dispositivi di ancoraggio sono progettati per essere fissati a una struttura su cui è possibile fissare un dispositivo di collegamento o un dispositivo di protezione individuale, per facilitare e mettere in sicurezza il lavoro in quota.

| articolo | misura | c.di lavoro | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0663.01** | fori 6 mm | 1440 kg | 3000 kg | C |
| **01.0663.02** | fori 8 mm | 2400 kg | 5000 kg | C |
| **01.0663.03** | fori 10 mm | 4080 kg | 8000 kg | C |

## GOLFARE A SCOMPARSA HARKEN 2FORI

I golfari a scomparsa consentono di avere la vostra coperta ed i punti di massimo passaggio siano sempre liberi. Sono già in posizione quando si devono montare le pastecche o i parabordi, ma si chiudono su séstessi in maniera sicura quando non è necessario utilizzarli.

| articolo | c.di lavoro | c.di rottura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0599.01** | 800 kg | 1600 kg | A=26, B=41,5, E=14,9, F=28, C=23 | H |

## GOLFARE A SCOMPARSA HARKEN 3FORI

I golfari a scomparsa consentono di avere la vostra coperta ed i punti di massimo passaggio siano sempre liberi. Sono già in posizione quando si devono montare le pastecche o i parabordi, ma si chiudono su séstessi in maniera sicura quando non è necessario utilizzarli.

| articolo | c.di lavoro | c.di rottura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0600.01** | 1400 kg | 2800 kg | A=47, B=41,5, E=14,9, F=28, C=28 | H |

## GOLFARE ABBATTIBILE TRE FORI FORGIATO

anelli abbattibili in acciaio inox AISI 316 forgiati e lucidati a specchio

| articolo | Ø anello (mm) | dimensioni base | interasse | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0363.01** | 6 | 43 x 39 mm | 28 mm | A |
| **01.0363.02** | 8 | 54 x 49 mm | 36 mm | A |
| **01.0363.03** | 10 | 69 x 64 mm | 45 mm | A |

## GOLFARI INOX STAMPATI FEMMINA

AISI 316

| articolo | Ø filetto | Ø foro | altezza H | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0320.01** | 6 mm | 16 mm | 28 mm | A |
| **01.0320.02** | 8 mm | 20 mm | 36 mm | A |
| **01.0320.03** | 10 mm | 25 mm | 42 mm | A |
| **01.0320.04** | 12 mm | 30 mm | 51 mm | A |
| **01.0320.05** | 16 mm | 35 mm | 61 mm | A |
| **01.0320.06** | 20 mm | 40 mm | 70 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GOLFARI INOX STAMPATI MASCHIO
AISI 316

| articolo | Ø filetto | Ø foro | altezza H | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0321.01** | 6 mm | 16 mm | 31 mm | A |
| **01.0321.02** | 8 mm | 20 mm | 36 mm | A |
| **01.0321.03** | 10 mm | 25 mm | 45 mm | A |
| **01.0321.04** | 12 mm | 30 mm | 54 mm | A |
| **01.0321.05** | 16 mm | 35 mm | 63 mm | A |
| **01.0321.06** | 20 | 40 | 71 | A |

## GOLFARE DI RITENUTA
golfare a incasso in acciaio inox aisi 316 con foro filettato, ideale per fissare in sicurezza gli oggetti in coperta

| articolo | filetto | A | B | C | D | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0457.01** | M6 | Ø 40 mm | 4 mm | 14 mm | 21 mm | A |
| **01.0457.02** | M8 | Ø 50 mm | 5 mm | 16 mm | 23 mm | A |
| **01.0457.03** | M10 | Ø 50 mm | 5 mm | 16 mm | 23 mm | A |
| **01.0457.04** | M12 | Ø 50 mm | 5 mm | 18 mm | 23 mm | A |

## MINI GOLFARE CON PERNO MASCHIO
golfare con occhio e perno filettato in AISI 316

| articolo | Ø filetto | lunghezza perno | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0618.01** | 5 mm | 40 mm | A |

## GOLFARI INOX CON PERNO
AISI 316

| articolo | Ø filetto | lunghezza gambo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0322.01** | 6 mm | 40 mm | A |
| **01.0322.02** | 6 mm | 60 mm | A |
| **01.0322.03** | 6 mm | 80 mm | A |
| **01.0322.04** | 8 mm | 80 mm | A |
| **01.0322.05** | 8 mm | 100 mm | A |
| **01.0322.06** | 10 mm | 100 mm | A |
| **01.0322.07** | 12 mm | 120 mm | A |

## GOLFARI INOX FEMMINA
AISI 316

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0408.01** | M6 | A |
| **01.0408.02** | M8 | A |
| **01.0408.03** | M10 | A |
| **01.0408.04** | M12 | A |

## GOLFARE INOX CON ANELLO

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0413.01** | 6 x 60 | A |
| **01.0413.02** | 8 x 80 | A |
| **01.0413.03** | 10 x 100 | A |
| **01.0413.04** | 12 x 120 | A |

## GOLFARI CROMATI CON PERNO

| articolo | Ø filetto (mm) | foro anello (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0323.01** | 8 | 17 | A |
| **01.0323.02** | 10 | 25 | A |

## GOLFARI CROMATI CON ANELLO SNODATO

| articolo | Ø filetto (mm) | foro anello (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0324.01** | M10 | 32 | A |
| **01.0324.02** | M12 | 45 | A |

## ANELLI PER LEGNO
Aisi 316

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0444.01** | 6 x 60 | A |
| **01.0444.02** | 8 x 80 | A |
| **01.0444.03** | 10 x 100 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GOLFARE INOX A CAVALLOTTO DOUGLAS MARINE

golfari di qualita' superiore, brevettati, MADE IN ITALY, realizzati in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con sottobase in nylon per una perfetta tenuta all'acqua, conificati alla base per un miglior impatto estetico

| articolo | Ø F | I (mm) | L (mm) | Ø D | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0332.01** | 8 | 35 | 65 | 9 | 30 | A |
| **01.0332.02** | 8 | 45 | 65 | 9 | 39 | A |
| **01.0332.03** | 10 | 50 | 78 | 12 | 45 | A |
| **01.0332.04** | 12 | 60 | 92 | 14 | 50 | A |




## GOLFARE INOX A CAVALLOTTO

AISI 316

| articolo | D (mm) | F (mm) | H (mm) | C (mm) | A (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0325.01** | 5 | 4 | 62 | 30 | 30 | A |
| **01.0325.02** | 6 | 5 | 78 | 48 | 36 | A |
| **01.0325.03** | 8 | 6 | 80 | 42 | 36 | A |
| **01.0325.04** | 10 | 8 | 80 | 40 | 35 | A |
| **01.0325.05** | 10 | 8 | 100 | 52 | 45 | A |
| **01.0325.06** | 12 | 10 | 135 | 80 | 50 | A |




## ANELLI MOBILI PER PONTILI

realizzati in acciaio inox AISI 316L, modello heavy duty per impieghi gravosi

| articolo | modello | dimensioni anello (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0379.01** | CON BASE 80x80mm | Øint110, Øest150, filo20 | B |
| **01.0379.02** | CON PERNO Ø20x120mm | Øint110, Øest150, filo20 | B |

# CORDAME

## CORDA GHERLINO BIANCA

corda poliestere a tre legnoli lavorazione gherlino in doppia torsione, 100% poliestere affondante, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso (gr/mt) | c.rottura | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0180.01** | 6 mm | 200 mt | 30 | 565 | A |
| **01.0180.02** | 8 mm | 200 mt | 51 | 610 | A |
| **01.0180.03** | 10 mm | 200 mt | 71 | 955 | A |
| **01.0180.04** | 12 mm | 200 mt | 116 | 1360 | A |
| **01.0180.05** | 14 mm | 200 mt | 135 | 1900 | A |
| **01.0180.06** | 16 mm | 100 mt | 185 | 2430 | A |
| **01.0180.07** | 18 mm | 100 mt | 223 | 3040 | A |
| **01.0180.08** | 20 mm | 100 mt | 320 | 3810 | A |
| **01.0180.09** | 22 mm | 100 mt | 350 | 4570 | A |
| **01.0180.10** | 24 mm | 100 mt | 419 | 5480 | A |
| **01.0180.11** | 26 mm | 100 mt | 525 | 6400 | A |
| **01.0180.12** | 28 mm | 100 mt | 600 | 7320 | A |
| **01.0180.13** | 30 mm | 100 mt | 700 | 8370 | A |
| **01.0180.14** | 32 mm | 100 mt | 750 | 9420 | A |
| **01.0180.15** | 34 mm | 100 mt | 930 | 10500 | A |
| **01.0180.16** | 36 mm | 100 mt | 1040 | 11580 | A |
| **01.0180.17** | 38 mm | 100 mt | 1160 | 12960 | A |
| **01.0180.18** | 40 mm | 100 mt | 1280 | 14340 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## CORDA GHERLINO NERA

corda poliestere a tre legnoli lavorazione gherlino in doppia torsione, 100% poliestere affondante, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso (gr/mt) | c.rottura | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0181.01** | 6 mm | 200 mt | 30 | 565 | A |
| **01.0181.02** | 8 mm | 200 mt | 51 | 610 | A |
| **01.0181.03** | 10 mm | 200 mt | 71 | 955 | A |
| **01.0181.04** | 12 mm | 200 mt | 116 | 1360 | A |
| **01.0181.05** | 14 mm | 200 mt | 135 | 1900 | A |
| **01.0181.06** | 16 mm | 100 mt | 185 | 2430 | A |
| **01.0181.07** | 18 mm | 100 mt | 223 | 3040 | A |
| **01.0181.08** | 20 mm | 100 mt | 320 | 3810 | A |
| **01.0181.09** | 22 mm | 100 mt | 350 | 4570 | A |
| **01.0181.10** | 24 mm | 100 mt | 419 | 5480 | A |
| **01.0181.11** | 26 mm | 100 mt | 525 | 6400 | A |
| **01.0181.12** | 28 mm | 100 mt | 600 | 7320 | A |
| **01.0181.13** | 30 mm | 100 mt | 700 | 8370 | A |
| **01.0181.14** | 32 mm | 100 mt | 750 | 9420 | A |

## CORDA GHERLINO BLU NAVY HT

corda poliestere BLU NAVY a tre legnoli lavorazione gherlino in doppia torsione, 100% poliestere alta tenacità affondante, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso (gr/mt) | c.rottura | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0380.01** | 6 mm | 200 mt | 30 | 565 | A |
| **01.0380.02** | 8 mm | 200 mt | 51 | 1020 | A |
| **01.0380.03** | 10 mm | 200 mt | 71 | 1590 | A |
| **01.0380.04** | 12 mm | 200 mt | 116 | 2270 | A |
| **01.0380.05** | 14 mm | 200 mt | 135 | 3180 | A |
| **01.0380.06** | 16 mm | 100 mt | 185 | 4060 | A |
| **01.0380.07** | 18 mm | 100 mt | 223 | 5080 | A |
| **01.0380.08** | 20 mm | 100 mt | 320 | 6350 | A |
| **01.0380.09** | 22 mm | 100 mt | 350 | 7620 | A |
| **01.0380.10** | 24 mm | 100 mt | 419 | 9140 | A |
| **01.0380.11** | 26 mm | 100 mt | 525 | 10670 | A |
| **01.0380.12** | 28 mm | 100 mt | 600 | 12200 | A |
| **01.0380.13** | 30 mm | 100 mt | 700 | 13950 | A |
| **01.0380.14** | 32 mm | 100 mt | 750 | 15700 | A |



## CORDA GHERLINO SILVER HT

corda poliestere colore SILVER a tre legnoli lavorazione gherlino in doppia torsione ad ALTA TENACITA' 100% poliestere, prezzi al METRO

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso gr/mt | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0447.01** | 10 mm | 200 mt | 71 | 1590 | A |
| **01.0447.02** | 12 mm | 200 mt | 116 | 2270 | A |
| **01.0447.03** | 14 mm | 200 mt | 135 | 3180 | A |
| **01.0447.04** | 16 mm | 100 mt | 185 | 4060 | A |
| **01.0447.05** | 18 mm | 100 mt | 223 | 5080 | A |
| **01.0447.06** | 20 mm | 100 mt | 320 | 6350 | A |
| **01.0447.07** | 22 mm | 100 mt | 350 | 7620 | A |
| **01.0447.08** | 24 mm | 100 mt | 419 | 9140 | A |

## CORDA GHERLINO BORDEAUX HT

corda poliestere colore BORDEAUX a tre legnoli lavorazione gherlino in doppia torsione ad ALTA TENACITA' 100% poliestere, prezzi al METRO

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso gr/mt | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0648.01** | 10 mm | 200 mt | 71 gr | 1590 kg | A |
| **01.0648.02** | 12 mm | 200 mt | 116 gr | 2270 kg | A |
| **01.0648.03** | 14 mm | 200 mt | 135 gr | 3180 kg | A |
| **01.0648.04** | 16 mm | 100 mt | 185 gr | 4060 kg | A |
| **01.0648.05** | 18 mm | 100 mt | 223 gr | 5080 kg | A |
| **01.0648.06** | 20 mm | 100 mt | 320 gr | 6350 kg | A |
| **01.0648.07** | 22 mm | 100 mt | 350 gr | 7620 kg | A |
| **01.0648.08** | 24 mm | 100 mt | 419 gr | 9140 kg | A |

# 01 - ORMEGGIO

## CORDA GHERLINO VERDE INGLESE HT

corda poliestere colore VERDE INGLESE a tre legnoli lavorazione gherlino in doppia torsione ad ALTA TENACITA' 100% poliestere, prezzi al METRO



| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso gr/mt | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0649.01** | 10 mm | 200 mt | 71 gr | 1590 kg | A |
| **01.0649.02** | 12 mm | 200 mt | 116 gr | 2270 kg | A |
| **01.0649.03** | 14 mm | 200 mt | 135 gr | 3180 kg | A |
| **01.0649.04** | 16 mm | 100 mt | 185 gr | 4060 kg | A |
| **01.0649.05** | 18 mm | 100 mt | 223 gr | 5080 kg | A |
| **01.0649.06** | 20 mm | 100 mt | 320 gr | 6350 kg | A |
| **01.0649.07** | 22 mm | 100 mt | 350 gr | 7620 kg | A |
| **01.0649.08** | 24 mm | 100 mt | 419 gr | 9140 kg | A |

## CORDA GHERLINO GOLD HT

corda poliestere colore GOLD (beige oro) a tre legnoli lavorazione gherlino in doppia torsione ad ALTA TENACITA' 100% poliestere, prezzi al METRO

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso gr/mt | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0650.01** | 10 mm | 200 mt | 71 gr | 1590 kg | A |
| **01.0650.02** | 12 mm | 200 mt | 116 gr | 2270 | A |
| **01.0650.03** | 14 mm | 200 mt | 135 gr | 3180 kg | A |
| **01.0650.04** | 16 mm | 100 mt | 185 gr | 4060 kg | A |
| **01.0650.05** | 18 mm | 100 mt | 223 gr | 5080 kg | A |
| **01.0650.06** | 20 mm | 100 mt | 320 gr | 6350 kg | A |
| **01.0650.07** | 22 mm | 100 mt | 350 gr | 7620 kg | A |
| **01.0650.08** | 24 mm | 100 mt | 419 gr | 9140 kg | A |
| **01.0650.09** | 26 mm | 100 mt | 525 gr | 10670 kg | A |
| **01.0650.10** | 28 mm | 100 mt | 600 gr | 12200 kg | A |

## CORDA RITORTA POLIPROPILENE

corda in filato di polipropilene GALLEGGIANTE stabilizzato alla luce a tre capi colore ARANCIO, prezzi al metro

| articolo | Ø | peso gr/mt | c.rottura | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0182.01** | 12 mm | 65 gr | 1800 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.02** | 14 mm | 90 gr | 2500 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.03** | 16 mm | 115 gr | 3200 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.04** | 18 mm | 150 gr | 4100 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.05** | 20 mm | 180 gr | 5000 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.06** | 22 mm | 220 gr | 6100 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.07** | 24 mm | 260 gr | 7000 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.08** | 26 mm | 305 gr | 8200 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.09** | 28 mm | 355 gr | 9500 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.10** | 30 mm | 405 gr | 10800 kg | 220 mt | A |
| **01.0182.11** | 32 mm | 425 gr | | 220 mt | A |
| **01.0182.12** | 34 mm | 460 gr | | 220 mt | A |

## CORDA RITORTA POLYSTEEL

corda ritorta a 3 capi filato polysteel a doppia torsione Z/S colore VERDE venduta a rotoli

| articolo | Ø | rotolo | gr/mt | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0672.14** | 14 mm | 220 mt | 90 gr | 3900 kg | A |
| **01.0672.16** | 16 mm | 220 mt | 115 gr | 4900 kg | A |
| **01.0672.18** | 18 mm | 220 mt | 148 gr | 6300 kg | A |
| **01.0672.20** | 20 mm | 220 mt | 180 gr | 7600 kg | A |
| **01.0672.22** | 22 mm | 220 mt | 220 gr | 8900 kg | A |
| **01.0672.24** | 24 mm | 220 mt | 260 gr | 10400 kg | A |

# 01 - ORMEGGIO

## CORDA TRE CAPI NATURAL

lavorazione a tre capi con doppia torsione, facile da impiombare, colore ''natural'', prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | peso (gr/mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0183.01** | 2 rafforzino | - | A |
| **01.0183.02** | 3 rafforzino | - | A |
| **01.0183.03** | 4 canapa | 13 | A |
| **01.0183.04** | 5 juta | 20 | A |
| **01.0183.05** | 6 juta | 30 | A |
| **01.0183.06** | 8 juta | 40 | A |
| **01.0183.07** | 10 juta | 60 | A |
| **01.0183.08** | 12 juta | 80 | A |
| **01.0183.09** | 14 juta | 110 | A |
| **01.0183.10** | 16 juta | 140 | A |
| **01.0183.11** | 18 juta | 190 | A |
| **01.0183.12** | 20 juta | 230 | A |
| **01.0183.13** | 22 juta | 270 | A |
| **01.0183.14** | 24 juta | 320 | A |
| **01.0183.15** | 26 juta | 370 | A |
| **01.0183.16** | 28 juta | 420 | A |
| **01.0183.17** | 30 juta | 480 | A |
| **01.0183.18** | 32 juta | 540 | A |

## TRECCIA SQUARE LINE NERO

cima otto legnoli alta tenacità, ideale per ormeggio, ancoraggio, morbidissima anche dopo l'uso, facilmente impiombabile, colore NERO, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo | peso (gr/mt) | Ø UNI | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.0191.01** | 14 | 200 mt | 128 | 12 | 2900 kg | A |
| **01.0191.02** | 16 | 100 mt | 152 | - | 3500 kg | A |
| **01.0191.03** | 18 | 100 mt | 170 | - | 4100 kg | A |
| **01.0191.04** | 20 | 100 mt | 225 | 16 | 4500 kg | A |
| **01.0191.05** | 22 | 100 mt | 255 | - | 5000 kg | A |
| **01.0191.06** | 24 | 100 mt | 290 | - | 5700 kg | A |
| **01.0191.07** | 26 | 100 mt | 360 | 20 | 6500 kg | A |
| **01.0191.08** | 28 | 100 mt | 380 | - | 8400 kg | A |
| **01.0191.09** | 30 | 100 mt | 470 | 24 | 9650 kg | A |
| **01.0191.10** | 32 | 100 mt | 560 | - | 10870 kg | A |
| **01.0191.11** | 36 | 100 mt | 640 | 28 | 13700 kg | A |
| **01.0191.12** | 40 | 100 mt | 830 | - | 15580 kg | A |

## TRECCIA SQUARE LINE BLU

cima otto legnoli alta tenacità, ideale per ormeggio, ancoraggio, morbidissima anche dopo l'uso, facilmente impiombabile, colore BLU, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0429.01** | 14 | 200 mt | 128 | 2900 | A |
| **01.0429.02** | 16 | 100 mt | 152 | 3500 | A |
| **01.0429.03** | 18 | 100 mt | 170 | 4100 | A |
| **01.0429.04** | 20 | 100 mt | 225 | 4500 | A |
| **01.0429.05** | 22 | 100 mt | 255 | 5000 | A |
| **01.0429.06** | 24 | 100 mt | 290 | 5700 | A |
| **01.0429.07** | 26 | 100 mt | 360 | 6500 | A |
| **01.0429.08** | 28 | 100 mt | 380 | 8400 | A |
| **01.0429.09** | 30 | 100 mt | 470 | 9650 | A |
| **01.0429.10** | 32 | 100 mt | 560 | 10870 | A |
| **01.0429.11** | 36 | 100 mt | 640 | 13700 | A |
| **01.0429.12** | 40 | 100 mt | 830 | 15580 | A |

## CIMA D'ORMEGGIO ALTA VISIBILITA' FLOATING

doppia treccia a 24 fusi in filato di polipropilene ad alta visibilità e galleggiante particolarmente adatta per ormeggi a distanza dalla terraferma, colore giallo visibile a distanza vendita a rotoli, prezzo al MT

| articolo | misura | c.di rottura | rotoli da | peso | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0629.01** | Ø 14 mm | max 1900kg | rtl 50/200mt | 8,4 Kg | A |
| **01.0629.02** | Ø 18 mm | max 2900kg | rtl 50/200mt | 14,5 kg | A |
| **01.0629.03** | Ø 22 mm | max 4500kg | rtl 50/200mt | 21,8 kg | A |
| **01.0629.04** | Ø 26 mm | max 6000kg | rtl 50/200mt | 30,6 kg | A |
| **01.0629.05** | Ø 30 mm | max 9000kg | rtl 100/200mt | 42 kg | A |
| **01.0629.06** | Ø 34 mm | max | rtl 100/200mt | 50 kg | A |
| **01.0629.07** | Ø 38 mm | max | rtl 100/200mt | 60 kg | A |

# 01 - ORMEGGIO

## LIROS MOOREX 12 BLACK

cima da ormeggio morbidissima 12 fusi, maneggevole e molto elastica (allungamento sotto carico oltre 20%), facile da impiombare, prezzi al metro

| articolo | Ø | peso (gr/mt) | c. rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0197.01** | 12 mm | 115 | 3000 | A |
| **01.0197.02** | 14 mm | 155 | 3700 | A |
| **01.0197.03** | 16 mm | 205 | 4200 | A |
| **01.0197.04** | 18 mm | 253 | 4800 | A |
| **01.0197.05** | 20 mm | 308 | 6000 | A |

## SUPER DOCK16 BLACK

cima d'ormeggio con anima in poliestere ad alta tenacità e copertura a 16 fusi caratterizzata da alta qualità dei materiali e lavorazione a doppia treccia. presenta elevate doti di assorbimento degli urti. Colore nero, prezzi al metro

| articolo | Ø | peso (gr/mt) | c. rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0390.01** | 12 mm | 115 | 2000 | A |
| **01.0390.02** | 14 mm | 155 | 3000 | A |
| **01.0390.03** | 16 mm | 205 | 4000 | A |
| **01.0390.04** | 18 mm | 253 | 4500 | A |

## SUPER DOCK16 BLUE NAVY

cima d'ormeggio con anima in poliestere ad alta tenacità e copertura a 16 fusi caratterizzata da alta qualità dei materiali e lavorazione a doppia treccia. presenta elevate doti di assorbimento degli urti. Colore blu, prezzi al metro

| articolo | Ø | peso (gr/mt) | c. rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0428.01** | 10 mm | 85 | 1400 | A |
| **01.0428.02** | 12 mm | 115 | 2000 | A |
| **01.0428.03** | 14 mm | 155 | 3000 | A |
| **01.0428.04** | 16 mm | 205 | 4000 | A |
| **01.0428.05** | 18 mm | 253 | 4500 | A |

## SUPER DOCK16 GOLD

cima d'ormeggio con anima in poliestere ad alta tenacità e copertura a 16 fusi caratterizzata da alta qualità dei materiali e lavorazione a doppia treccia. presenta elevate doti di assorbimento degli urti. Colore beige oro, prezzi al metro

| articolo | Ø | peso (gr/mt) | c. rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0498.01** | 12 mm | 115 | 2000 | A |
| **01.0498.02** | 14 mm | 155 | 3000 | A |
| **01.0498.03** | 16 mm | 205 | 4000 | A |
| **01.0498.04** | 18 mm | 253 | 4500 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## SUPER DOCK16 SILVER

cima d'ormeggio con anima in poliestere ad alta tenacità e copertura a 16 fusi caratterizzata da alta qualità dei materiali e lavorazione a doppia treccia. presenta elevate doti di assorbimento degli urti. Colore grigio chiaro/argento, prezzi al metro

| articolo | Ø | peso (gr/mt) | c. rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0499.01** | 12 mm | 115 | 2000 | A |
| **01.0499.02** | 14 mm | 155 | 3000 | A |
| **01.0499.03** | 16 mm | 205 | 4000 | A |
| **01.0499.04** | 18 mm | 253 | 4500 | A |

## SUPER DOCK16 TITANIUM

cima d'ormeggio con anima in poliestere ad alta tenacità e copertura a 16 fusi caratterizzata da alta qualità dei materiali e lavorazione a doppia treccia. presenta elevate doti di assorbimento degli urti. Colore grigio scuro/titanio, prezzi al metro

| articolo | Ø | peso (gr/mt) | c. rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0500.01** | 12 mm | 115 | 2000 | A |
| **01.0500.02** | 14 mm | 155 | 3000 | A |
| **01.0500.03** | 16 mm | 205 | 4000 | A |
| **01.0500.04** | 18 mm | 253 | 4500 | A |

## MEGAYACHT MOORING NAVYBLUE

la nuova cima d'ormeggio double braid in poliestere HT 24fusi sviluppata per yacht e maxy yacht, resistente all'abrasione, elastica e confortevole al tatto.colore NAVYBLUE

| articolo | Ø | c. di rottura | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0458.01** | 20 mm | 7000Kg | A |
| **01.0458.02** | 22 mm | 9000Kg | A |
| **01.0458.03** | 24 mm | 11000Kg | A |
| **01.0458.04** | 26 mm | 12000Kg | A |
| **01.0458.05** | 28 mm | 13500Kg | A |
| **01.0458.06** | 30 mm | 15500Kg | A |
| **01.0458.07** | 32 mm | 17000Kg | A |
| **01.0458.08** | 34 mm | 21000Kg | A |
| **01.0458.09** | 36 mm | 24000Kg | A |
| **01.0458.10** | 38 mm | 27000Kg | A |
| **01.0458.11** | 40 mm | 30000Kg | A |

## MEGAYACHT MOORING BLACK

la nuova cima d'ormeggio double braid in poliestere HT 24fusi sviluppata per yacht e maxy yacht, resistente all'abrasione, elastica e confortevole al tatto. Colore NERO

| articolo | Ø | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0459.01** | 20 mm | 7000Kg | A |
| **01.0459.02** | 22 mm | 9000Kg | A |
| **01.0459.03** | 24 mm | 11000Kg | A |
| **01.0459.04** | 26 mm | 12000Kg | A |
| **01.0459.05** | 28 mm | 13500Kg | A |
| **01.0459.06** | 30 mm | 15500Kg | A |
| **01.0459.07** | 32 mm | 17000Kg | A |
| **01.0459.08** | 34 mm | 21000Kg | A |
| **01.0459.09** | 36 mm | 24000Kg | A |
| **01.0459.10** | 38 mm | 27000Kg | A |
| **01.0459.11** | 40 mm | 30000Kg | A |
| **01.0459.12** | 42 mm | 32000kg | A |
| **01.0459.13** | 44 mm | 34000kg | A |

# 01 - ORMEGGIO

## MEGAYACHT MOORING SILVER

la nuova cima d'ormeggio double braid in poliestere HT 24fusi sviluppata per yacht e maxy yacht, resistente all'abrasione, elastica e confortevole al tatto. Colore SILVER



| articolo | Ø | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0460.01** | 20 mm | 7000Kg | A |
| **01.0460.02** | 22 mm | 9000Kg | A |
| **01.0460.03** | 24 mm | 11000Kg | A |
| **01.0460.04** | 26 mm | 12000Kg | A |
| **01.0460.05** | 28 mm | 13500Kg | A |
| **01.0460.06** | 30 mm | 15500Kg | A |
| **01.0460.07** | 32 mm | 17000Kg | A |
| **01.0460.08** | 34 mm | 21000Kg | A |
| **01.0460.09** | 36 mm | 24000Kg | A |
| **01.0460.10** | 38 mm | 27000Kg | A |
| **01.0460.11** | 40 mm | 30000Kg | A |

## MEGAYACHT MOORING ECRU'

la nuova cima d'ormeggio double braid in poliestere HT 24fusi sviluppata per yacht e maxy yacht, resistente all'abrasione, elastica e confortevole al tatto. Colore IVORY

| articolo | Ø | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0493.01** | 20 mm | 7000Kg | A |
| **01.0493.02** | 22 mm | 9000Kg | A |
| **01.0493.03** | 24 mm | 11000Kg | A |
| **01.0493.04** | 26 mm | 12000Kg | A |
| **01.0493.05** | 28 mm | 13500Kg | A |
| **01.0493.06** | 30 mm | 15500Kg | A |
| **01.0493.07** | 32 mm | 17000Kg | A |
| **01.0493.08** | 34 mm | 21000Kg | A |
| **01.0493.09** | 36 mm | 24000Kg | A |
| **01.0493.10** | 38 mm | 27000Kg | A |
| **01.0493.11** | 40 mm | 30000Kg | A |

## TRECCIA MEDIA TENACITA'

filato di poliestere semilucido, anima in poliestere, realizzata in bianco con segnalino colorato, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | peso (gr/mt) | c.rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0192.01** | 4 mm | 15 | 150 | A |
| **01.0192.02** | 5 mm | 20 | 180 | A |
| **01.0192.03** | 6 mm | 29 | 210 | A |
| **01.0192.04** | 8 mm | 55 | 400 | A |
| **01.0192.05** | 10 mm | 85 | 550 | A |
| **01.0192.06** | 12 mm | 113 | 730 | A |
| **01.0192.07** | 14 mm | 146 | 850 | A |

## TRECCIA CLASSIC WHITE

treccia in poliestere 100% con calza e anima total WHITE (tutta bianca) prezzi al metro

| articolo | diametro | peso gr/mt | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0595.04** | 4 mm | 15 | A |
| **01.0595.05** | 5 mm | 23 | A |
| **01.0595.06** | 6 mm | 30 | A |
| **01.0595.08** | 8 mm | 50 | A |
| **01.0595.10** | 10 mm | 75 | A |
| **01.0595.12** | 12 mm | 115 | A |

## TRECCIA OLYMPIC COLOR

treccia a 24 fusi, rivestimento esterno in poliestere Alta tenacità, anima filato in poliestere Alta tenacità bianco, rotoli da 200mt, prezzo al METRO

| articolo | Ø (mm) | colore | c.rottura | peso | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0193.01** | 4 mm | NERO | 400 | 18 | A |
| **01.0193.02** | 5 mm | NERO | 500 | 25 | A |
| **01.0193.03** | 4 mm | BLUNAVY | 400 | 18 | A |
| **01.0193.04** | 5 mm | BLUNAVY | 500 | 25 | A |
| **01.0193.05** | 4 mm | GRIGIO | 400 | 18 | A |
| **01.0193.06** | 5 mm | GRIGIO | 500 | 25 | A |

## TRECCIA PORTICCIOLO

treccia 16 fusi, 100% poliestere alta tenacità con anima interna direzionale media tenacità di poliestere ritorta

| articolo | Ø mm | colore | c. rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0478.01** | 6 mm | ROSSO | 350 kg | A |
| **01.0478.02** | 6 mm | VERDE | 350 kg | A |
| **01.0478.03** | 8 mm | ROSSO | 550 kg | A |
| **01.0478.04** | 8 mm | VERDE | 550 kg | A |
| **01.0478.05** | 10 mm | ROSSO | 700 kg | A |
| **01.0478.06** | 10 mm | VERDE | 700 kg | A |

# 01 - ORMEGGIO

## FORZUTA 15 BIANCA SEGNALINO ROSSO

doppia treccia 32 fusi antitorsione molto forte, 100% poliestere alta tenacità dotata di calza con elevata resistenza all'abrasione ma allo stesso tempo molto morbida

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | c. | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0422.05** | 5 | 250 mt | 400 | A |
| **01.0422.06** | 6 | 250 mt | 500 | A |
| **01.0422.08** | 8 | 200 mt | 1200 | A |
| **01.0422.10** | 10 | 200 mt | 1600 | A |
| **01.0422.12** | 12 | 200 mt | 2200 | A |
| **01.0422.04** | 4 | 300 mt | 300 | A |

## FORZUTA ITA

doppia treccia 32 fusi antitorsione molto forte, 100% poliestere alta tenacità dotata di calza con elevata resistenza all'abrasione ma allo stesso tempo molto morbida

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | c. | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0476.01** | 6 mm | 250 mt | 500 kg | A |
| **01.0476.02** | 8 mm | 200 mt | 1200 | A |
| **01.0476.03** | 10 mm | 200 mt | 1600 | A |




## FORZUTA COLOR

doppia treccia 32 fusi antitorsione molto forte, 100% poliestere alta tenacità dotata di calza con elevata resistenza all'abrasione ma allo stesso tempo molto morbida

| articolo | Ø mm | colore | c. rottura kg | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0477.01** | 6 | BLU | 500 | A |
| **01.0477.02** | 6 | NERO | 500 | A |
| **01.0477.03** | 6 | SILVER | 500 | A |
| **01.0477.04** | 6 | ROSSO | 500 | A |
| **01.0477.05** | 6 | GIALLO | 500 | A |
| **01.0477.06** | 8 | BLU | 1200 | A |
| **01.0477.07** | 8 | NERO | 1200 | A |
| **01.0477.08** | 8 | SILVER | 1200 | A |
| **01.0477.09** | 8 | ROSSO | 1200 | A |
| **01.0477.10** | 8 | GIALLO | 1200 | A |
| **01.0477.11** | 10 | BLU | 1600 | A |
| **01.0477.12** | 10 | NERO | 1600 | A |
| **01.0477.13** | 10 | SILVER | 1600 | A |
| **01.0477.14** | 10 | ROSSO | 1600 | A |
| **01.0477.15** | 10 | GIALLO | 1600 | A |

## TRECCIA MARE IN BLISTER

confezione self-service treccia 16 fusi 100% poliestere alta tenacità con anima interna direzionale media tenacità di poliestere ritorta

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0479.01** | AZZURRO | Ø6 mm x 30 mt | A |
| **01.0479.02** | ROSSO | Ø6 mm x 30 mt | A |
| **01.0479.03** | GIALLO | Ø6 mm x 30 mt | A |
| **01.0479.04** | AZZURRO | Ø8 mm x 15 mt | A |
| **01.0479.05** | ROSSO | Ø8 mm x 15 mt | A |
| **01.0479.06** | GIALLO | Ø8 mm x 15 mt | A |

# 01 - ORMEGGIO

## TRECCIA NAUTILUX FOSFORESCENTE

realizzata con fibra luminescente ha la particolarità di caricarsi alla luce del sole o luce artificiale per poi illuminarsi di notte restando visibile, il suo buon carico di rottura permette di usarla per manovre generiche a bordo

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0398.01** | 6 | A |
| **01.0398.02** | 8 | A |
| **01.0398.03** | 10 | A |

## TRECCIA RIFLEX RIFRANGENTE

doppia treccia 100% poliestere alta tenacità con inseriti segnalini in fibra rifrangente, di notte riflette la luce quindi diventa visibile in presenza di illuminazione diretta, disponibile nei colori rosso oppure verde

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0399.01** | 8 mm | A |
| **01.0399.02** | 10 mm | A |
| **01.0399.03** | 12 mm | A |

## TRECCIA GALLEGGIANTE POLIETILENE ARANCIO

filato in polietilene GALLEGGIANTE stabilizzato a 16 fusi senza anima, colore ARANCIO, vendita a rotoli, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | c.rottura (kg) | peso (gr/mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0194.01** | 4 mm | 500 mt | 150 | 6 | A |
| **01.0194.02** | 5 mm | 500 mt | 210 | 10 | A |
| **01.0194.03** | 6 mm | 200 mt | 400 | 13 | A |
| **01.0194.04** | 8 mm | 200 mt | 700 | 22 | A |
| **01.0194.05** | 10 mm | 200 mt | 1000 | 32 | A |
| **01.0194.06** | 12 mm | 200 mt | 1300 | 50 | A |
| **01.0194.07** | 14 mm | 150 mt | 1800 | 66 | A |
| **01.0194.08** | 16 mm | 100 mt | 2000 | 78 | A |

## TRECCIA POLIETILENE COLORATA

treccia polietilene, vendita a ROTOLI, prezzo al MT

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | colore | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **01.0452.01** | 10mm | 200 mt | BIANCO | A |
| **01.0452.03** | 10mm | 200 mt | BLU | A |
| **01.0452.02** | 10mm | 200 mt | GRIGIO | A |
| **01.0452.04** | 10mm | 200 mt | NERO | A |

## CIMA TRECCIA IN ROTOLI

specifica della cima treccia e doppia treccia per la vendita in rotoli interi, PREZZO AL KG

| articolo | tipo | Ø (mm) | prezzo KG |
|---|---|---|---|
| **01.0195.01** | MEDIA TENACITA' | 4-5-6 mm | A |
| **01.0195.02** | MEDIA TENACITA' | 8-10-12-14 mm | A |

## TRECCIOLINA VENEZIANA BIANCA

treccia in nylon alta tenacità con anima in poliestere stabilizzato, rotoli da 500mt (VENDITA A ROTOLI) prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | peso (gr/mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0198.01** | 1 mm | 0,6 gr | A |
| **01.0198.02** | 1,4 mm | 1,5 gr | A |
| **01.0198.03** | 2 mm | 3,5 gr | A |
| **01.0198.04** | 2,5 mm | 4 gr | A |
| **01.0198.05** | 3 mm | 5 gr | A |

## TRECCIA VENEZIANA COLORATA 2MM

treccia in nylon alta tenacità Ø 2mm con rivestimento in polièpropilene stabilizzato, peso 2,5 gr/mt circa, rotoli da 500mt, prezzi al metro




| articolo | colore | prezzo MT |
|---|---|---|
| **01.0510.01** | nero | A |
| **01.0510.02** | rosso | A |
| **01.0510.03** | giallo | A |
| **01.0510.04** | grigio | A |
| **01.0510.05** | beige | A |
| **01.0510.06** | verde brillante | A |
| **01.0510.07** | blu scuro | A |
| **01.0510.08** | azzurro | A |

## TRECCIA VENEZIANA COLORATA 3MM

treccia in nylon alta tenacità Ø 3mm con rivestimento in polipropilene stabilizzato, peso 4 gr/mt circa, rotoli da 500mt, prezzi al metro




| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0520.01** | nero | A |
| **01.0520.02** | rosso | A |
| **01.0520.03** | giallo | A |
| **01.0520.04** | grigio | A |
| **01.0520.05** | beige | A |
| **01.0520.06** | verde brillante | A |
| **01.0520.07** | blu scuro | A |
| **01.0520.08** | azzurro | A |

# 01 - ORMEGGIO

## TRECCIA APPESANTITA PER RETI DA PESCA

ideale per la pesca, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | peso (gr/mt) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0204.01** | 4,5 | 600 mt | 40 | A |
| **01.0204.02** | 5 | 600 mt | 45 | A |
| **01.0204.03** | 5,5 | 500 mt | 50 | A |
| **01.0204.04** | 5,8 | 500 mt | 60 | A |
| **01.0204.05** | 5,9 | 400 mt | 70 | A |
| **01.0204.06** | 6 | 40 mt | 80 | A |
| **01.0204.07** | 6,5 | 300 mt | 100 | A |
| **01.0204.08** | 8 | 300 mt | 120 | A |
| **01.0204.09** | 9 | 300 mt | 150 | A |

## CORDA AVVIAMENTO

speciale treccia di poliestere alta tenacità ritorta, lavorazione ELICOIDALE, particolarmente indicata per avviamento motori, colore bianco, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | peso (gr/mt) | c.rottura (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0203.01** | 3 | 6,2 | 110 | A |
| **01.0203.02** | 4 | 11,5 | 132 | A |
| **01.0203.03** | 5 | 19 | 220 | A |
| **01.0203.04** | 6 | 27 | 430 | A |

## CORDINO PALAMITI PARANCARO BIANCO

vendita a rotoli, prezzi al rotolo salvo differenza di dimensioni (peso) del rotolo

| articolo | Ø (mm) | tipo lavorazione | bobina (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0202.01** | 1 | semirigida | 1 | A |
| **01.0202.02** | 1,5 | semirigida | 1 | A |
| **01.0202.04** | 2 | semirigida | 1,5 | A |
| **01.0202.07** | 2,5 | semirigida | 2 | A |
| **01.0202.09** | 3 | semirigida | 2 | A |

## CORDINO PALAMITI PARANCARO NERO

filato in nylon alta tenacità, anima in poliestere alta tenacità, vendita a rotoli, prezzi al rotolo salvo differenza di dimensioni (peso) del rotolo

| articolo | Ø (mm) | tipo lavorazione | bobina (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0387.01** | 1,5 | semirigida | 2 | A |
| **01.0387.02** | 2 | semirigida | 2 | A |
| **01.0387.03** | 2,5 | semirigida | 2 | A |
| **01.0387.04** | 3 | semirigida | 2 | A |

## CORDINO RITORTO PER LEGATURE IN ACQUACOLTURA

cordino in polietilene stabilizzato ideale per effettuare legature negli impianti di acquacoltura

| articolo | Ø (mm) | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0611.04** | 4 | NERO | 1 rotolo (6/7Kg + -) | B |

## TORTIGLIA POLIETILENE

alta densità, stabilizzata alla luce, realizzata a tre capi, lavorazione a doppia torsione, colore verde, prezzo a ROTOLO (1kg)

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | titolo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0205.05** | Ø 2,1 mm | 370 mt | 3x15 | A |
| **01.0205.06** | Ø 2,5 mm | 280 mt | 3x18 | A |

## COTONINA PER CALAFATAGGIO

speciale cordoncino in filato di cotone 100%, ritorto, colore ecrù, prezzo a ROTOLO (200mt)

| articolo | diametro | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0206.01** | 3 mm | A |
| **01.0206.02** | 4 mm | A |
| **01.0206.03** | 5 mm | A |
| **01.0206.04** | 6 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## TRECCIA ELASTICA NERA

treccia elastica marina con anima in puro lattice di gomma, VENDITA A ROTOLI, prezzo al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo | peso (gr/mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **01.0211.01** | 3 mm | 100 mt | 9 | A |
| **01.0211.02** | 4 mm | 100 mt | 13 | A |
| **01.0211.03** | 5 mm | 100 mt | 20 | A |
| **01.0211.04** | 6 mm | 100 mt | 28 | A |
| **01.0211.05** | 8 mm | 100 mt | 63 | A |

## TRECCIA ELASTICA BIANCA

treccia elastica marina con anima in puro lattice di gomma, VENDITA A ROTOLI, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0210.01** | 3 mm | 100 mt | A |
| **01.0210.02** | 4 mm | 100 mt | A |
| **01.0210.03** | 5 mm | 100 mt | A |
| **01.0210.04** | 6 mm | 100 mt | A |
| **01.0210.05** | 8 mm | 100 mt | A |
| **01.0210.06** | 10 mm | 100 mt | A |

## TRECCIA ELASTICA FLUO

treccia elastica marina con anima in puro lattice di gomma,VENDITA A ROTOLO, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | colore | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **01.0212.01** | 5 mm | 100 mt | fucsia | A |
| **01.0212.02** | 6 mm | 100 mt | fucsia | A |
| **01.0212.03** | 5 mm | 100 mt | giallo | A |
| **01.0212.04** | 6 mm | 100 mt | giallo | A |
| **01.0212.05** | 5 mm | 100 mt | verde | A |
| **01.0212.06** | 6 mm | 100 mt | verde | A |

## TAGLIACORDE ELETTRICO

tagliacorde manuale elettrico 220V HSGM, 60W, utilizzabile per lavori intermittenti, adatto per il taglio di corde, fili, cinghie, nastri, trecce e tessuti sintetici

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0209.01** | COMPLETO con lama standard 22mm | A |
| **01.0209.02** | solo lama di ricambio standard 22mm | A |
| **01.0209.03** | solo lama di ricambio large 45mm | A |

## TAGLIA CIME A BATTERIA

pratico taglia cime a fusione portatile a batteria, fornito in pratica valigia rigida completo di lama, batteria, caricabatteria e spazzolino per la pulizia

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0472.01** | completo con 1 batteria | B |
| **01.0472.02** | solo batteria aggiuntiva | B |

# 01 - ORMEGGIO

## SERRAVELE A PALLINA

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0213.01** | 4 | 30 | A |
| **01.0213.02** | 4 | 40 | A |
| **01.0213.03** | 4 | 50 | A |
| **01.0213.04** | 4 | 60 | A |



## SERRAVELE A CAVIGLIOTTO

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0214.01** | 6 | 35 | A |
| **01.0214.02** | 6 | 55 | A |

## SERRAVELE AD OLIVA

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0215.01** | 5 | 50 | A |
| **01.0215.02** | 6 | 70 | A |

## FISSAREMI ELASTICO

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0216.01** | 4 | 20 | A |
| **01.0216.02** | 4 | 35 | A |
| **01.0216.03** | 4 | 55 | A |

## TENDITORE ELASTICO CON ALAMARO

tenditore con cima elastica e chiusura tramite alamaro

| articolo | Ø | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0647.02** | 6 mm | 20 cm | A |
| **01.0647.04** | 6 mm | 30 cm | A |
| **01.0647.06** | 6 mm | 40 cm | A |



## MILLEPIEDI PER VELA

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0217.01** | 8 | 200 | A |
| **01.0217.02** | 8 | 300 | A |
| **01.0217.03** | 10 | 300 | A |

## CORDE ELASTICHE GANCIO NYLON

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0218.01** | 4 | 20 | A |
| **01.0218.02** | 6 | 30 | A |
| **01.0218.03** | 8 | 50 | A |
| **01.0218.04** | 10 | 100 | A |

## CORDE ELASTICHE GANCIO INOX

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0219.01** | 6 | 30 | A |
| **01.0219.02** | 8 | 50 | A |
| **01.0219.03** | 8 | 80 | A |
| **01.0219.04** | 10 | 100 | A |
| **01.0219.05** | 10 | 150 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GANCI PER ELASTICO IN NYLON

| articolo | Ø (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0220.05** | 4 | nero | A |
| **01.0220.01** | 4 | bianco | A |
| **01.0220.06** | 6 | nero | A |
| **01.0220.02** | 6 | bianco | A |
| **01.0220.07** | 8 | nero | A |
| **01.0220.03** | 8 | bianco | A |
| **01.0220.08** | 10 | nero | A |
| **01.0220.04** | 10 | bianco | A |

## GANCETTO PER ELASTICO

con fissaggio a nodo

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0221.01** | | A |

## TERMINALI FERMACORDA A MOLLA

realizzati in nylon, Øforo 8mm, colore nero

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0369.01** | | A |

## MORSETTO MULTIUSO BLOCCA CIMA

morsett per cime tessili serraggio a vite

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0646.01** | cima da 2 a 6 mm | A |

## GANCIO PER ELASTICO FAST BLOCK

materiale nylon, fissaggio elastico con boccola a scatto

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0224.01** | 5 - 6 mm | A |
| **01.0224.02** | 8 mm | A |

## GANCIO PER GOMMONI

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0225.01** | bianco | A |
| **01.0225.02** | nero | A |
| **01.0225.03** | grigio | A |

## GANCETTO MULTIUSO APERTO

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0226.01** | nero | A |
| **01.0226.03** | bianco | A |

## GANCETTO MULTIUSO SEMICHIUSO

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0466.01** | nero | A |
| **01.0466.02** | bianco | A |

## RETE PER BATTAGLIOLA SENZA NODO

la lunghezza indicata si riferisce ad un'altezza standard di 20cm, la rete si può utilizzare fino ad un'altezza massima di 60cm, con conseguente riproporzionamento della lunghezza, maglie 45x45mm, rotolo da 100 metri, prezzi al metro

| articolo | altezza | colore | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0227.01** | 20 cm | bianco | A |



## RETE PER BATTAGLIOLA CON NODO FATTA A MANO

annodata a mano in Italia, maglie da 45x45mm, rotolo da 30 metri, prezzi al metro

| articolo | H (cm) | colore | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0228.01** | 40 | bianco | A |
| **01.0228.02** | 60 | bianco | A |
| **01.0228.03** | 60 | blu navy | A |
| **01.0228.04** | 60 | nero (black) | A |



# 01 - ORMEGGIO

## RETE PER BATTAGLIOLA SAFETY PREMIUM

Rete per battagliole modello premium annodata in poliestere intrecciato bianco da 2 mm (maglie 45x45 circa) con bordi rinforzati per garantire una maggiore sicurezza e tenuta, rotoli da 50mt, prezzo al metro

| articolo | altezza | colore | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0164.01** | H 60 cm | bianco | A |

## RETE PORTA OGGETTI CROMATA

rete porta oggetti e riviste con cornice in ottone cromato

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0507.01** | 345 x 220 mm | A |

## RETE ELASTICA PORTAOGGETTI

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0450.03** | 700x400 | A |
| **01.0450.02** | 400x200 | A |
| **01.0450.01** | 300x200 | A |

## RETE A TASCA PORTAOGGETTI

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0451.01** | 205x120 | A |

## TAPPETI IN CORDA PAGLIETTO

tappeti realizzati in corda ritorta di poliestere a quattro passate Ø14mm dimensioni 55x35 (cm)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0368.01** | bianco | A |
| **01.0368.02** | nero | A |
| **01.0368.03** | blu navy | A |
| **01.0368.04** | sabbia | A |
| **01.0368.05** | bordeaux | A |
| **01.0368.06** | verdone | A |
| **01.0368.07** | tabacco | A |

## TAPPETI DI BENVENUTO

tappeti welcome antiscivolo e antiolio colore BLU

| articolo | (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0229.02** | 40x60 | A |
| **01.0229.04** | 60x90 | A |

## TRAPPE E SISTEMI PER ORMEGGIO E ATTRACCO



# 01 - ORMEGGIO

## TRAPPE 3 LEGNOLI BIANCO

realizzate con cima poliestere lavorazione gherlino

| articolo | Ø (mm) | lunghezza effettiva (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0185.01** | 14 | 7 | A |
| **01.0185.02** | 16 | 7 | A |
| **01.0185.03** | 18 | 7 | A |
| **01.0185.04** | 20 | 7 | A |
| **01.0185.05** | 22 | 8 | A |
| **01.0185.06** | 24 | 8 | A |

## TRAPPE 3 LEGNOLI NERO

realizzate con cima poliestere lavorazione gherlino ALTA TENACITA'

| articolo | Ø (mm) | lunghezza effettiva (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0448.01** | 14 | 7 | A |
| **01.0448.02** | 16 | 7 | A |
| **01.0448.03** | 18 | 7 | A |
| **01.0448.04** | 20 | 7 | A |
| **01.0448.05** | 22 | 8 | A |
| **01.0448.06** | 24 | 8 | A |

## TRAPPE 3 LEGNOLI BLU NAVY

realizzate con cima poliestere lavorazione gherlino ALTA TENACITA'

| articolo | Ø (mm) | lunghezza effettiva (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0449.01** | 14 | 7 | A |
| **01.0449.02** | 16 | 7 | A |
| **01.0449.03** | 18 | 7 | A |
| **01.0449.04** | 20 | 7 | A |
| **01.0449.05** | 22 | 8 | A |
| **01.0449.06** | 24 | 8 | A |

## TRAPPE 3 LEGNOLI EXTRA LONG

trappe realizzate con cima gherlino a tre legnoli e redancia in acciaio inox, versioni extra size con lunghezze abbondanti per risolvere qualsiasi tipo di ormeggio

| articolo | colore | Ø cima | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0547.01** | NERO | 18 mm | 12 mt | A |
| **01.0547.02** | BLU NAVY | 18 mm | 12 mt | A |
| **01.0547.03** | SILVER | 18 mm | 12 mt | A |
| **01.0547.04** | GOLD | 18 mm | 12 mt | A |
| **01.0547.05** | NERO | 20 mm | 15 mt | A |
| **01.0547.06** | BLU NAVY | 20 mm | 15 mt | A |
| **01.0547.07** | SILVER | 20 mm | 15 mt | A |
| **01.0547.08** | GOLD | 20 mm | 15 mt | A |

## TRAPPE DOCKLINE CON REDANCIA BIANCO

cime d'ormeggio doppia treccia impiombate con redancia inox aisi 316, colore bianco

| articolo | diametro | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0543.01** | 12 mm | 6 mt | A |
| **01.0543.02** | 14 mm | 6 mt | A |
| **01.0543.03** | 16 mm | 6 mt | A |
| **01.0543.04** | 18 mm | 6 mt | A |

## TRAPPE DOCKLINE CON REDANCE NERO

cime per ormeggio a doppia treccia impiombate con redancia inox aisi 316 colore NERO

| articolo | diametro | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0676.01** | 12 mm | 6 mt | A |
| **01.0676.02** | 14 mm | 6 mt | A |
| **01.0676.03** | 16 mm | 8 mt | A |
| **01.0676.04** | 18 mm | 8 mt | A |
| **01.0676.05** | 20 mm | 10 mt | A |
| **01.0676.06** | 22 mm | 10 mt | A |
| **01.0676.07** | 24 mm | 12 mt | A |

# 01 - ORMEGGIO

## TRAPPE DOCKLINE CON REDANCIA BLUNAVY

cime d'ormeggio doppia treccia impiombate con redancia inox aisi 316, colore blu navy

| articolo | Ø mm | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0544.01** | 12 mm | 6 mt | A |
| **01.0544.02** | 14 mm | 6 mt | A |
| **01.0544.03** | 16 mm | 6 mt | A |
| **01.0544.04** | 18 mm | 6 mt | A |

## TRAPPE AD ANELLO DOCKLINE BLU NAVY

trappe in poliestere double braid con anello impiombato da 30 cm colore blu navy

| articolo | diametro | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0016.01** | 10 mm | 6 mt | A |
| **01.0016.02** | 12 mm | 6 mt | A |
| **01.0016.03** | 14 mm | 6 mt | A |
| **01.0016.04** | 16 mm | 6 mt | A |
| **01.0016.05** | 18 mm | 6 mt | A |

## TRAPPE AD ANELLO DOCKLINE BLACK

trappe in poliestere double braid con anello impiombato da 30 cm colore black

| articolo | diametro | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0017.01** | 10 mm | 6 mt | A |
| **01.0017.02** | 12 mm | 6 mt | A |
| **01.0017.03** | 14 mm | 6 mt | A |
| **01.0017.04** | 16 mm | 6 mt | A |
| **01.0017.05** | 18 mm | 6 mt | A |

## TRAPPE AD ANELLO MEGAYACHT BLU NAVY

trappe colore blu navy con gassa rivestita in pelle (1metro) sull'anello Ø80cm, specifiche per mega yacht a motore e a vela,ineguagliabile confort e la sicurezza piu' totale

| articolo | colore pelle | Ø mm | L effettiva | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0339.01** | anello marrone | 24 | 15 mt | B |
| **01.0339.06** | anello nero | 24 | 15 mt | B |
| **01.0339.02** | anello marrone | 28 | 18 mt | B |
| **01.0339.07** | anello nero | 28 | 18 mt | B |
| **01.0339.03** | anello marrone | 32 | 20 mt | B |
| **01.0339.08** | anello nero | 32 | 20 mt | B |

## TRAPPE AD ANELLO MEGAYACHT TOTAL BLACK

trappe colore nero con gassa rivestita in pelle (1metro) sull'anello Ø80cm, specifiche per mega yacht a motore e a vela,ineguagliabile confort e la sicurezza piu' totale

| articolo | colore pelle | Ø mm | L effettiva | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0469.01** | nero totale | 24 | 15 mt | B |
| **01.0469.02** | nero totale | 28 | 18 mt | B |
| **01.0469.03** | nero totale | 32 | 20 mt | B |

## TRAPPE AD ANELLO MEGAYACHT SILVER

trappe colore silver con gassa rivestita in pelle (1metro) sull'anello Ø80cm, specifiche per mega yacht a motore e a vela,ineguagliabile confort e la sicurezza piu' totale

| articolo | colore pelle | Ø mm | L effettiva | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0470.01** | anello nero | 24 | 15 mt | B |
| **01.0470.02** | anello nero | 28 | 18 mt | B |
| **01.0470.03** | anello nero | 32 | 20 mt | B |

## TRAPPE A REDANCIA MEGAYACHT

| articolo | Ø (mm) | colore | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0356.01** | 24 | blu navy | 12 mt | B |
| **01.0356.03** | 24 | nero | 12 mt | B |
| **01.0356.05** | 24 | silver | 12 mt | B |
| **01.0356.02** | 28 | blu navy | 15 mt | B |
| **01.0356.04** | 28 | nero | 15 mt | B |
| **01.0356.06** | 28 | silver | 15 mt | B |



## PELLE PER IMPIOMBATURE

pelle (gropponi) per ralizzare impiombature e coperture varie su cime per ormeggio, prezzo al metro

| articolo | colore | prezzo MQ |
|---|---|---|
| **01.0395.01** | marrone | B |
| **01.0395.02** | nero | B |
| **01.0395.03** | blu navy | B |

# 01 - ORMEGGIO

## FILO CERATO PER IMPIOMBATURE

bobine di filo ''Barbour'' di poliestere cerato, alta tenacità, per cuciture, ottima tenuta e massima resistenza, è l´ideale per tutte le tecniche di cucitura a mano, l´uniformità della ceratura consente di garantire la tenuta del punto, senza lasciare alcun residuo durante la lavorazione, prezzo a ROTOLO



| articolo | colore | Ø mm | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0545.01** | nero | 1 mm | 500 mt | A |
| **01.0545.02** | marrone | 1 mm | 500 mt | A |
| **01.0545.03** | rosso | 1 mm | 500 mt | A |
| **01.0545.04** | bianco | 1 mm | 500 mt | A |
| **01.0545.05** | panna | 1 mm | 500 mt | A |

## MEZZOMARINAIO TELESCOPICO HANDY DOCK

mezzo marinaio telescopico galleggiante con attacco per gancio da ormeggio OPZIONALE handy dock (01.0679.01)

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0678.01** | 95/165 cm | A |
| **01.0678.03** | 136/250 cm | A |

## GANCIO DA ORMEGGIO HANDY DOCK

handy dock per l'ormeggio veloce, funziona come un moschettone ma con la possibilità di sganciarlo una volta presa la boa o l'anello

| articolo | passaggio utile | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0679.01** | 33 mm | A |

## TESTA MEZZOMARINAIO HANDY DOCK

testa mezzo marinaio con attacco per gancio handy dock

| articolo | per tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0680.01** | 25 mm | A |

## SALPA TRAPPA GHOOK

GHOOK è un pratico gancio che serve per prendere le trappe in banchina senza sporcarsi le mani. E' stato sviluppato per aiutare l'equipaggio durante le fasi d'ormeggio. Mai più mani sporche, fango in coperta e mezzi marinai d'intralcio. L'innovativo gancio rotante a forma di G è il tuo nuovo membro dell'equipaggio che fa il lavoro sporco!

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0456.01** | classic | A |
| **01.0456.02** | con cima e boetta | A |

## PULISCITRAPPA ROPECLEANER

il nuovo e pratico utensile per la pulizia delle trappe d'ormeggio dalla vegetazione che normalmente si attacca e prolifera sott'acqua sulle cime d'ormeggio, utilizzare guanti protettivi

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0579.01** | | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GANCIO DA ORMEGGIO HOOKLINKER

l'aiuto per l'ormeggio facile anche di notte, il kit comprende la  staffa per fissaggio su mezzomarinaio il moschettone e la torcia led, si può usare in combinazione con il salpa trappa GHOOK (non incluso)

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0473.01** | kit hooklinker | A |

## MEZZO MARINAIO INTELLIGENTE DOCKHOOK

mezzo marinaio telescopico per ormeggio multifunzione, dotato di spring locker, un pratico fermo a molla per velocizzare e facilitare l'ormeggio

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0505.01** | DOCKHOOK | A |

## COPPIA DI CIVETTE ALLONTANA VOLATILI

realizzate in materiale antiurto scintillante e riflettente da entrambi i lati, queste due civette con grandi occhi gialli luccicanti sono lo strumento ideale per tenere lontani i gabbiani dalla tua barca

| articolo | (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0431.01** | 24 x 39 | A |

## DISCHI ANTI-RATTO

dispositivo specifico per evitare la risalita a bordo dei topi sulle trappe di ormeggio da 10 a 20mm

| articolo | Ø cono | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0377.01** | 180mm | A |

## DISCO ANTITOPO DA ORMEGGIO

utile disco facile da installare sulle cime quando l'imbarcazione è all'ormeggio, evita la risalita lungo le cime

| articolo | x cime | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0481.01** | 10-30 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PIASTRINA DI PROTEZIONE

piastrina profilo di protezione contro lo sfregamento delle cime di ormeggio, realizzata in ottone cromato

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0187.01** | 150 x 45 | A |

## PIASTRINA DI PROTEZIONE INOX

piastrina profilo di protezione contro lo sfregamento delle cime di ormeggio, realizzata in acciaio inox lucidato

| articolo | lunghezza | larghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0188.01** | 200 mm | 19 mm | A |
| **01.0188.02** | 300 mm | 19 mm | A |
| **01.0188.03** | 450 mm | 19 mm | A |
| **01.0188.06** | 200 mm | 25 mm | A |
| **01.0188.07** | 300 mm | 25 mm | A |
| **01.0188.08** | 450 mm | 25 mm | A |
| **01.0188.09** | 610 mm | 25 mm | A |

## NASTRO PROTEZIONE GASSE

nastro di nylon nero con velcro di chiusura per protezione cime d'ormeggio, particolarmente morbido e resistente, facile da usare. Lo stesso nastro può essere utilizzato come guaina di supporto per cavi elettrici sulle cime di ormeggio che vanno dalla banchina alla barca, (rotoli da 25mt) prezzi al metro

| articolo | altezza nastro (mm) | per cime Ø (mm) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0381.01** | 120 | max 18 | A |
| **01.0381.02** | 150 | max 28 | A |
| **01.0381.03** | 180 | max 44 | A |

## GUAINA TUBOLARE PROTEGGICIME IN PA

guaina tubolare realizzata in poliammide resistente all'usura indicata alla protezione delle cime d'ormeggio, cime parabordi e traversini, (rotoli da 50mt) prezzo al metro

| articolo | colore | Ø utile (max) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0616.01** | NERO | cime 20/22 mm | A |
| **01.0616.02** | NERO | cime 22/24 mm | A |
| **01.0616.03** | NERO | cime 24/26 mm | A |
| **01.0616.04** | NERO | cime 26/28 mm | A |

## PROTEGGI CIME APRIBILI CHAFE GUARD

proteggicime apribile in poliestere, alta resistenza, per salvaguardare le cime d'ormeggio da danneggiamenti, usure e abrasioni, prezzo e vendita a COPPIA

| articolo | per cime (mm) | lunghezza (mm) | prezzo CP |
|---|---|---|---|
| **01.0189.01** | 10 - 25 mm | 400 | B |

## PROTEGGI CIME IN POLIESTERE FENDERVEST

proteggi cime apribili d'ormeggio realizzati nello stesso tessuto morbido in poliestere utilizzato per realizzare i copriparabordi Fendervest nelle stesse tinte colore, lunghezza 55 cm, prezzo al singolo pezzo

| articolo | colore | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **01.0577.01** | grigio | A |
| **01.0577.02** | blu navy | A |
| **01.0577.03** | nero/black | A |
| **01.0577.04** | bordeaux | A |

## PROTEGGI SCAFO FLUFFY ROPE COVER

protezione per lo scafo dallo sfregamento delle cime d'ormeggio e parabordi, rivestito in simillana colore NERO, per cime da 12 a 20mm lunghezza 60cm

| articolo | misura | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0490.01** | S (12-20mm) | 600 mm | A |
| **01.0490.02** | M (22-32mm) | 800 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## LANCIASAGOLE IN CORDA

pugno di scimmia in corda per ormeggio realizzato interamente a mano

| articolo | peso | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0207.01** | 200g | BLACK | A |
| **01.0207.02** | 450g | BLACK | A |
| **01.0207.03** | 450gr | RED | A |
| **01.0207.04** | 450gr | GREEN | A |

## LANCIASAGOLE A SACCHETTO VORTEX

in cordura, costruzione robusta, con due occhielli per lancio e recupero corda. Due differenti colori per distinguere le grammature.

| articolo | colore | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0573.01** | giallo e nero | 250 gr | A |
| **01.0573.02** | arancio e nero | 350 gr | A |

## LANCIASAGOLA IN PELLE

pratico lanciasagola in pelle morbida colore nero

| articolo | peso | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0681.01** | 400 gr | A |

## RACCOGLI CAVI ORGANIZER CADDY

Organizer in PVC bispalmato UV resistente per cavi elettrici e acqua tra barca e banchina

| articolo | colore | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0561.01** | nero | 100 cm | A |
| **01.0561.02** | nero | 150 cm | A |

## AVVOLGITORE ULTRALINE DYNEEMA

bobina interamente realizzata in acciaio inox AISI316 lucidato a specchio completa di nastro in DYNEEMA ultra resistente (carico di rottura 3200kg),il nastro in dyneema è GALLEGGIANTE, ideale per essere utilizzato come cima per l'ancora di poppa, per traino e emergenza e cima d'ormeggio in genere,

| articolo | L dyneema | breaking load | Ø rullo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0594.02** | 60 mt | 3200 kg | 47 cm | C |
| **01.0594.03** | 80 mt | 3200 kg | 54 cm | C |
| **01.0594.04** | 100 mt | 3200 kg | 60 cm | C |

# FIBBIE E CINGHIE

| Color Colore | Lenght Lunghezza | Flow - Portata (Kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vertical Verticale | Noose Scorsoio | A canestro Basket | A canestro Basket 90° | A canestro Basket 120° |
| | 50 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| | 60 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
| | 90 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
| | 120 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |

# 01 - ORMEGGIO

## FASCE DI SOLLEVAMENTO

tiranti in poliestere con asole rivestite a doppio strato, normativa europea EN 1492PI:2000, coefficiente di sicurezza 7:1

| articolo | tipo (H mm) | L (mt) | p.verticale (kg) | p. a canestro (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0245.01** | VIOLA 50 mm | 1 mt | 1000 | 2000 | A |
| **01.0245.02** | VIOLA 50 mm | 2 mt | 1000 | 2000 | A |
| **01.0245.03** | VIOLA 50 mm | 3 mt | 1000 | 2000 | A |
| **01.0245.04** | VIOLA 50 mm | 4 mt | 1000 | 2000 | A |
| **01.0245.05** | VIOLA 50 mm | 5 mt | 1000 | 2000 | A |
| **01.0245.06** | VIOLA 50 mm | 6 mt | 1000 | 2000 | A |
| **01.0245.07** | VERDE 60 mm | 1 mt | 2000 | 4000 | A |
| **01.0245.08** | VERDE 60 mm | 2 mt | 2000 | 4000 | A |
| **01.0245.09** | VERDE 60 mm | 3 mt | 2000 | 4000 | A |
| **01.0245.10** | VERDE 60 mm | 4 mt | 2000 | 4000 | A |
| **01.0245.11** | VERDE 60 mm | 5 mt | 2000 | 4000 | A |
| **01.0245.12** | VERDE 60 mm | 6 mt | 2000 | 4000 | A |
| **01.0245.13** | GIALLO 90 mm | 2 mt | 3000 | 6000 | A |
| **01.0245.14** | GIALLO 90 mm | 3 mt | 3000 | 6000 | A |
| **01.0245.15** | GIALLO 90 mm | 4 mt | 3000 | 6000 | A |
| **01.0245.16** | GIALLO 90 mm | 5 mt | 3000 | 6000 | A |
| **01.0245.17** | GIALLO 90 mm | 6 mt | 3000 | 6000 | A |
| **01.0245.18** | GRIGIO 120mm | 2 mt | 4000 | 8000 | A |
| **01.0245.19** | GRIGIO 120mm | 3 mt | 4000 | 8000 | A |
| **01.0245.20** | GRIGIO 120mm | 4 mt | 4000 | 8000 | A |
| **01.0245.21** | GRIGIO 120 mm | 5 mt | 4000 | 8000 | A |
| **01.0245.22** | GRIGIO 120mm | 6 mt | 4000 | 8000 | A |

## FASCE TONDE AD ANELLO

filo di poliestere avvolto ad anello, protetto da guaina tubolare

| articolo | sviluppo | lunghezza | portata | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0402.01** | 1 mt | 0,5 mt | 1000 kg | VIOLA | A |
| **01.0402.02** | 2 mt | 1 mt | 1000 kg | VIOLA | A |
| **01.0402.03** | 3 mt | 1,5 mt | 1000 kg | VIOLA | A |
| **01.0402.04** | 1 mt | 0,5 mt | 2000 kg | VERDE | A |
| **01.0402.05** | 2 mt | 1 mt | 2000 kg | VERDE | A |
| **01.0402.06** | 3 mt | 1,5 mt | 2000 kg | VERDE | A |
| **01.0402.07** | 1 mt | 0,5 mt | 3000 kg | GIALLO | A |
| **01.0402.08** | 2 mt | 1 mt | 3000 kg | GIALLO | A |
| **01.0402.09** | 3 mt | 1,5 mt | 3000 kg | GIALLO | A |

## CINGHIA NERA IN ROTOLI

cinghia/nastro in polipropilene per usi vari, (VENDITA A ROTOLO) prezzi al MT

| articolo | H (mm) | rotolo (mt) | c.rottura (kg) | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **01.0231.01** | 15 mm | 100 mt | 180 kg | A |
| **01.0231.02** | 20 mm | 100 mt | 250 kg | A |
| **01.0231.03** | 25 mm | 100 mt | 350 kg | A |
| **01.0231.04** | 30 mm | 100 mt | 450 kg | A |
| **01.0231.06** | 40 mm | 100 mt | 600 kg | A |
| **01.0231.07** | 50 mm | 100 mt | 900 kg | A |

## CINGHIA BIANCA IN ROTOLI

cinghia/nastro in polipropilene per usi vari, (VENDITA A ROTOLO) prezzi al MT

| articolo | H (mm) | rotolo (mt) | c.rottura (kg) | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **01.0521.01** | 15 mm | 100 mt | 180 kg | A |
| **01.0521.02** | 20 mm | 100 mt | 250 kg | A |
| **01.0521.03** | 25 mm | 100 mt | 350 kg | A |
| **01.0521.04** | 30 mm | 100 mt | 450 kg | A |
| **01.0521.06** | 40 mm | 100 mt | 600 kg | A |
| **01.0521.07** | 50 mm | 100 mt | 900 kg | A |

## CINGHIA BLU IN ROTOLI

cinghia/nastro in polipropilene per usi vari, (VENDITA A ROTOLO) prezzi al MT

| articolo | H (mm) | rotolo (mt) | c.rottura (kg) | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **01.0541.02** | 20 mm | 100 mt | 250 kg | A |
| **01.0541.03** | 25 mm | 100 mt | 350 kg | A |
| **01.0541.04** | 30 mm | 100 mt | 450 kg | A |
| **01.0541.06** | 40 mm | 100 mt | 600 kg | A |
| **01.0541.07** | 50 mm | 100 mt | 900 kg | A |



# 01 - ORMEGGIO

## CINGHIA ALTA RESISTENZA

cinghia in poliestere tipo doppio spessore ad alto carico (oltre 2000kg) ideale per LIFE-LINE, morbidissima, prezzo al metro

| articolo | larghezza | colore | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0491.01** | 30 mm | bianco | A |

## CINGHIA A CRICCHETTO INOX COMPLETA

set completo per l'ancoraggio, nastro in polipropilene con gancio a uncino

| articolo | larghezza | lunghezza | c. lavoro | c. rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0237.01** | 25 mm | 4,5 mt | 350 Kg | 700 Kg | A |
| **01.0237.02** | 35 mm | 6 mt | 750 kg | 1500 kg | A |

## CINGHIA DI FISSAGGIO CON FIBBIA

| articolo | larghezza | lunghezza | c.di rottura nastro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0644.01** | 25 mm | 3 mt | 400 kg | A |

## MOSCHETTONE IN OTTONE PER CINGHIA

in ottone

| articolo | x cinghie | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0232.01** | 15 mm | A |

## MOSCHETTONE IN OTTONE PER CINGHIA

tipo HEAVY DUTY nichelato

| articolo | x cinghie | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0233.01** | 25/28 mm | A |

## DOPPIA FIBBIA

| articolo | per cinghia | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0303.01** | 25 mm | A |
| **01.0303.02** | 30 mm | A |
| **01.0303.03** | 40 mm | A |

## FIBBIA IN NYLON

| articolo | tipo | colore | L (cinghia) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0234.01** | volante | bianco | 30 | A |
| **01.0234.03** | volante | nero | 30 | A |
| **01.0234.02** | volante | nero | 50 | A |
| **01.0234.04** | da fissare | bianco | 30 | A |
| **01.0234.05** | da fissare | nero | 30 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## FIBBIA A LEVA INOX

| articolo | x cinghia | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0235.01** | 40mm | A |
| **01.0235.02** | 50mm | A |

## FIBBIA CON CURSORE INOX

fibbia con cursore in acciaio inox

| articolo | x cinghie | misure AxBxCxD | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0598.01** | 25mm | 25x25x9x4 mm | A |
| **01.0598.02** | 40mm | 40x28x10x5 mm | A |
| **01.0598.03** | 50mm | 50x30x12x6 mm | A |

## FIBBIA BLOCCANASTRO A SPORTELLO

realizzata in nylon, con alette forate per cinghia da 20mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0433.01** | bianco | A |
| **01.0433.02** | nero | A |

## FIBBIA INOX MICRO

realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucidato

| articolo | x cinghie | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0489.01** | 25 mm | A |

## TRIANGOLI PER CINGHIA

triangoli in acciaio inox AISI 316

| articolo | ØxL (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0446.01** | 5 x 30 | A |
| **01.0446.02** | 6 x 40 | A |
| **01.0446.03** | 6 x 50 | A |

## TRIANGOLO CON DIVISORIO

anello a triangolo con barra divisoria, realizzato in acciaio inox AISI 316,

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0243.02** | Ø 6 x 50 | A |
| **01.0243.01** | Ø 5 x 45 | A |
| **01.0243.03** | Ø 8 x 50 | A |

## FIBBIA AUTOBLOCCANTE

modello realizzato in acciaio inox e nylon

| articolo | per cinghia | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0236.01** | 30 mm | A |
| **01.0236.02** | 40 mm | A |
| **01.0236.03** | 50 mm | A |

## CINGHIA IN KIT

set completo di fibbia e ponticelli, pronto all'uso

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0239.01** | 1,30 mt | A |

## PONTICELLI PER CINGHIA IN NYLON BIANCO

ponticelli passacinghia

| articolo | per cinghia | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0240.01** | 30 mm | A |
| **01.0240.02** | 40 mm | A |
| **01.0240.03** | 50 mm | A |

## PONTICELLI INOX PER CINGHIA

realizzati in acciaio inox

| articolo | per cinghia | filo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0241.01** | 40 mm | 5 mm | A |
| **01.0241.02** | 50 mm | 6 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PONTICELLO PASSACINGHIA PIATTO

ponticello passacinghia in acciaio inox AISI 316

| articolo | x cinghie | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0549.01** | 25 mm | 50 x 28 mm | A |

## GANCI A ESSE

realizzati in acciaio inox AISI 316

| articolo | Ø filo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0364.01** | 3mm | A |
| **01.0364.02** | 4mm | A |
| **01.0364.03** | 5mm | A |
| **01.0364.04** | 6mm | A |
| **01.0364.05** | 8mm | A |

## ANELLI PER CINGHIA TIPO A D

in acciaio inox AISI 316, con saldatura lucidata e ben rifinita

| articolo | Ø x L int | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0244.01** | 5 x 25mm | A |
| **01.0244.02** | 6 x 30mm | A |
| **01.0244.03** | 6 x 40mm | A |
| **01.0244.04** | 6 x 50mm | A |
| **01.0244.05** | 8 x 50mm | A |

## ANELLI MICROFUSIONE AISI 316

realizzati in acciaio inox, saldati e lucidati

| articolo | Ø x largh. interna | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0089.01** | 3 x 20 mm | A |
| **01.0089.02** | 4 x 25 mm | A |
| **01.0089.03** | 4 x 30 mm | A |
| **01.0089.04** | 5 x 30 mm | A |
| **01.0089.05** | 5 x 40 mm | A |
| **01.0089.06** | 6 x 35 mm | A |
| **01.0089.07** | 6 x 40 mm | A |
| **01.0089.08** | 6 x 45 mm | A |
| **01.0089.09** | 8 x 40 mm | A |
| **01.0089.10** | 8 x 50 mm | A |
| **01.0089.12** | 10 x 50 mm | A |
| **01.0089.13** | 10 x 60 mm | A |

## VELCRO ADESIVO MASCHIO+FEMMINA

kit velcro maschio + femmina autoadesivo, vendita a ROTOLO, prezzo al metro A+B

| articolo | H (altezza) | colore | L (rotolo) | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **01.0246.01** | 20 mm | BIANCO | 25+25 mt | A |
| **01.0246.02** | 30 mm | BIANCO | 25+25 mt | A |
| **01.0246.03** | 50 mm | BIANCO | 25+25 mt | A |
| **01.0246.04** | 20 mm | NERO | 25+25 mt | A |
| **01.0246.05** | 30 mm | NERO | 25+25 mt | A |
| **01.0246.06** | 50 mm | NERO | 25+25 mt | A |

## 3M NASTRI BIADESIVI IN MINIROTOLO

rotoli altezza 19mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0435.01** | INTERIOR 19mm x 1,5MT | B |
| **01.0435.02** | EXTREME 19mm x 3MT | B |
| **01.0435.03** | MIRROR 19mm x 1,5MT | B |

## 3M NASTRI BIADESIVI

per applicazioni di premontaggio, sostegno temporaneo, giunzioni tra materiali dissimili come metalli, plastiche, carta, legno dove sia necessario un adesivo aggressivo ed un supporto meccanicamente robusto

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0396.01** | 9192 (standard) | 50mm x 25m | B |
| **01.0396.02** | GPT-020 (professionale) | 50mm x 50m | B |

# 01 - ORMEGGIO

## ANTISDRUCCIOLO HARKEN MARINE GRIP

nastro antisdrucciolo originale Harken, non abrasivo semplicissimo da installare e da pulire, lunghezza rotoli 18,2mt, prezzo al METRO lineare

| articolo | colore | H mm | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **01.0522.01** | translucent white | 51 | C |
| **01.0522.02** | grey | 51 | C |
| **01.0522.04** | translucent white | 76 | C |
| **01.0522.05** | grey | 76 | C |
| **01.0522.06** | black | 76 | C |
| **01.0522.07** | translucent white | 152 | C |
| **01.0522.08** | grey | 152 | C |
| **01.0522.09** | black | 152 | C |

## KIT HARKEN MARINE GRIP

kit pretagliati di nastro Harken Marinegrip

| articolo | tipo | dimensioni | kit da | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0572.01** | A bianco | 51x305 mm | 10 pz | H |
| **01.0572.04** | B bianco | 76x305 mm | 8 pz | H |
| **01.0572.06** | B nero | 76x305 mm | 8 pz | H |
| **01.0572.07** | C bianco | 152x305 mm | 6 pz | H |

## NASTRO 3M SAFETY WALK

nastro antiscivolo autoadesivo originale 3M, vendita a rotoli da 18,3 mt, prezzi al MT

| articolo | colore | grana | altezza | spessore | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0250.01** | trasparente | resilient FINE | 25 | 0,6 mm | B |
| **01.0250.02** | trasparente | resilient FINE | 50 | 0,6 mm | B |
| **01.0250.03** | bianco | resilient FINE | 25 | 0,6 mm | B |
| **01.0250.04** | bianco | resilient FINE | 50 | 0,6 mm | B |
| **01.0250.05** | bianco | resilient FINE | 100 | 0,6 mm | B |
| **01.0250.08** | grigio | resilient MEDIO | 25 | 1,2 mm | B |
| **01.0250.09** | grigio | resilient MEDIO | 50 | 1,2 mm | B |
| **01.0250.10** | grigio | resilient MEDIO | 100 | 1,2 mm | B |
| **01.0250.11** | nero | GENERAL purpose | 25 | 0,8 mm | B |
| **01.0250.12** | nero | GENERAL purpose | 50 | 0,8 mm | B |
| **01.0250.13** | nero | COARSE | 100 | 1,6 mm | B |
| **01.0250.14** | nero | COARSE | 150 | 1,6 mm | B |

## NASTRO 3M SAFETY WALK SEGNALETICO 32815

nastro antiscivolo autoadesivo originale 3M, versione BICOLOR segnaletico, vendita a rotoli da 18,3mt, prezzo al MT

| articolo | colore | grana | altezza | spessore | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0630.02** | nero/giallo | general purpose | H 51mm | 0,8 mm | B |

## BLISTER DUAL LOCK 75MM

blister dual lock trasparente resistente all'acqua e ai raggi UV, capacità 5kg

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0658.01** | 75x25 mm (set 2pz) | RF6730001 | B |

## MINI ROTOLO 3M DUAL LOCK IN BLISTER

sistema di fissaggio ad alta tenuta meccanica, adesivo, acrilico originale 3M Dual Lock H 25 mm abbinabile ai sistemi 170/250/400 peduncoli, in pratica confezione blister

| articolo | colore | densità peduncoli | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0546.01** | nero | 250/inch | blister 2,5 mt | B |
| **01.0546.02** | trasparente | 250/inch | blister 2,5 mt | B |

# 01 - ORMEGGIO

### 3M DUAL LOCK PROFESSIONAL PACK
sistema di fissaggio ad alta tenuta meccanica, adesivo, acrilico. (VENDITA A ROTOLO) Prezzi al metro lineare

| articolo | colore | densità peduncoli | rotolo (mm x m) | rif.to 3M | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0249.01** | nero | 400/inch | 25 x 45,7 | SJ 3551 | B |
| **01.0249.02** | trasparente | 250/inch | 25 x 45,7 | SJ 3560 | B |
| **01.0249.03** | trasparente | 250/inch | 50 x 45,7 | SJ 3560 | B |
| **01.0249.04** | nero | 400/inch | 50 x 45,7 | SJ 3551 | B |

### MINI PACK 3M DUAL LOCK SJ356D
Mini KIt da 2 rotoli di 3M Dual Lock SJ356D 25 mm x 5 m, applicabile in ambienti interni ed esterni.

| articolo | colore | densità peduncoli | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|---|---|
| **01.0113.01** | trasparente | 250 / inch | red box 2x5 mt | B |

### MINI PACK 3M DUAL LOCK SJ355D
Mini KIt da 2 rotoli di 3M Dual Lock SJ355D 25 mm x 5 m, applicabile in ambienti interni ed esterni.

| articolo | colore | densità peduncoli | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|---|---|
| **01.0114.01** | nero | 250 / inch | blue box 2x5 mt | B |

### MINI KIT 3M HOOK AND LOOP SJ352D
dispositivo di fissaggio richiudibile 3M SJ352D, da un lato hook e dall'altro loop, per aperture e chiusure sicure e ripetute. altezza 25mm

| articolo | colore | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|---|
| **01.0492.01** | nero | green box 5+5 mt (A+B) | B |

## PARABORDI E COPRIPARABORDI

### PARAPRUA ANGOLARE
paraprua gonfiabile con valvola

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0258.02** | 330 | 350 | 10,5 | A |
| **01.0258.03** | 510 | 550 | 14 | A |

### PARABORDI SERIE U
la miglior serie di parabordi ideali per piccole e medie imbarcazioni con uno straordinario rapporto qualità prezzo. finitura PVC lucido colore BIANCO

| articolo | tipo | Ø x L (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0263.01** | U1 | 12 x 40 | A |
| **01.0263.02** | U2 | 14 x 50 | A |
| **01.0263.03** | U3 | 16 x 56 | A |
| **01.0263.04** | U4 | 19 x 64 | A |

### PARABORDI A CIMA PASSANTE CH
adatti per uso sia verticale che orizzontale. Pvc lucido, colore bianco, cima inclusa

| articolo | tipo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0252.01** | CH0 | 100 | 300 | A |
| **01.0252.02** | CH1 | 150 | 430 | A |
| **01.0252.03** | CH2 | 200 | 550 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PARABORDI TELESCOPICI POP FENDER

un parabordo supercompatto unico nel suo genere, richiudibile su se stesso in modo da avere quando non è in uso il minimo ingombro possibile, prodotto non tossico e riciclabile realizzato in Austria e Germania lavabile in lavastoviglie a 65°, non macchia, utilizzabile anche sott'acqua, pesa 1,38kg

| articolo | colore | ingombro aperto/chiuso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0597.01** | WHITE | Ø 165 x 620/250 mm | H |
| **01.0597.02** | BLACK | Ø 165 x 620/250 mm | H |
| **01.0597.03** | ZEBRA WHITE | Ø 165 x 620/250 mm | H |
| **01.0597.04** | ZEBRA BLACK | Ø 165 x 620/250 mm | H |

## PARABORDI CASTRO NFD

nuovo design innovativo che aumenta la superficie utile di assorbimento urti a parità di dimensioni. Doppio occhio rinforzato per uso orizzontale e verticale

| articolo | modello | colore | misura (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0475.01** | NFD-1 | bianco | Ø18 x 51H | A |
| **01.0475.02** | NFD-2 | bianco | Ø22 x 60H | A |
| **01.0475.03** | NFD-3 | bianco | Ø26 x 71H | A |
| **01.0475.04** | NFD-1 | blu | Ø18 x 51H | A |
| **01.0475.05** | NFD-2 | blu | Ø22 x 60H | A |
| **01.0475.06** | NFD-3 | blu | Ø26 x 71H | A |
| **01.0475.07** | NFD-1 | nero | Ø18 x 51H | A |
| **01.0475.08** | NFD-2 | nero | Ø22 x 60H | A |
| **01.0475.09** | NFD-3 | nero | Ø26 x 71H | A |

## PARABORDI SGONFIABILI EASY STORE

parabordi realizzati in PVC rinforzato, SPESSORE 0,9mm, quando non servono si possono sgonfiare e riporre in uno spazio molto piccolo

| articolo | Ø (cm) | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0299.04** | 32 | 104 | A |
| **01.0299.05** | 42 | 132 | A |
| **01.0299.06** | 60 | 150 | A |

## COPRIPARABORDI EASY STORE FENDERVEST

poliestere 550gr/mt tessuto SUPERBLACK

| articolo | dimensioni (cm) | per parabordo Ø x L (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0344.04** | Ø34 x L110 | 32 x 104 | A |
| **01.0344.05** | Ø45 x L120 | 42 x 132 | A |
| **01.0344.06** | Ø64 x L135 | 60 x 150 | A |

## PARABORDI SGONFIABILI MEGAFENDERVEST

parabordi sgonfiabili colore nero in pvc heavy duty spessore 1,2mm extra robusti e resistenti alle abrasioni

| articolo | tipo | dimensioni cm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0468.07** | cilindrico 1845 | Ø45 L=114 | A |
| **01.0468.01** | cilindrico 2448 | Ø61 L=122 | A |
| **01.0468.02** | cilindrico 2459 | Ø61 L=150 | A |
| **01.0468.06** | cilindrico 2496 | Ø61 L=240 | A |
| **01.0468.05** | cilindrico 3680 | Ø90 L=200 | A |
| **01.0468.03** | palla B70 | Ø70 | A |
| **01.0468.04** | palla B90 | Ø90 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## COPRIPARABORDI MEGAFENDERVEST SUPERBLACK

serie di copriparabordi dedicata ai Mega Fendervest, estremamente curati, realizzati in tessuto colore SUPERBLACK tinto in pasta in modo da aumentare la resistenza ai raggi UV, poliestere 550gr/mt

| articolo | forma | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0503.07** | cilindrico 1845 | 45 x 114 | A |
| **01.0503.01** | cilindrico 2448 | 61 x 122 | A |
| **01.0503.02** | cilindrico 2459 | 61 x 150 | A |
| **01.0503.06** | cilindrico 2496 | 61 x 240 | A |
| **01.0503.05** | cilindrico 3680 | 90 x 200 | A |
| **01.0503.03** | palla B70 | Ø 70 | A |
| **01.0503.04** | palla B90 | Ø 90 | A |



## PARAPOPPA OCEAN

parabordo di poppa per barche a vela, pieno in poliuretano

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0260.01** | CLASSIC 60 | 600 x 320 x 250 | blu navy | B |
| **01.0260.02** | CLASSIC 60 | 600 x 320 x 250 | bianco | B |
| **01.0260.03** | MATCH 80 | 660 x 280 x 240 | blu navy | B |
| **01.0260.04** | MATCH 80 | 660 x 280 x 240 | bianco | B |

## PARABORDO SOLOVELA OCEAN CON COPERTURA

kit completo di parabordo e copriparabordo  e cima in poliestere ad alta tenacità bianca da 2,5 metri dimensioni 39x60x20 (cm)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0262.01** | blu navy | B |
| **01.0262.02** | sabbia | B |

## PARAPRUA BOWBOY

pratico paraprua con quattro punti di fissaggio, dimensioni 60x15 cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0625.01** | BIANCO | A |
| **01.0625.02** | BLU | A |

## PARAPRUA BLADE

con 2 cime piatte incluse, dimensioni  104x16x12, pesa 2,7Kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0300.01** | blu navy | B |
| **01.0300.02** | bianco | B |

# 01 - ORMEGGIO

## PARABORDO PLANCETTA OCEAN

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0261.01** | diritto | 600 x 250 x 170 | bianco | B |
| **01.0261.02** | diritto | 600 x 250 x 170 | blu navy | B |
| **01.0261.03** | angolare | 430 x 240 x 250 | bianco | B |
| **01.0261.04** | angolare | 430 x 240 x 250 | blu navy | B |

## PARABORDI GONFIABILI MH SERIE F TESTA BLU

parabordi gonfiabili serie F con robusto anello, fabbricati in robusto PVC alta qualità per la massima resistenza e durata nel tempo, colore bianco testa blu

| articolo | modello | Ø x lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0253.03** | MH-F1 | 140 x 620 mm | A |
| **01.0253.05** | MH-F2 | 210 x 620 mm | A |
| **01.0253.06** | MH-F3 | 210 x 760 mm | A |
| **01.0253.07** | MH-F4 | 210 x 1040 mm | A |
| **01.0253.08** | MH-F5 | 290 x 780 mm | A |
| **01.0253.09** | MH-F6 | 290 x 1090 mm | A |
| **01.0253.10** | MH-F7 | 370 x 1030 mm | A |




## PARABORDI GONFIABILI MH SERIE F TESTA NERA

parabordi gonfiabili serie F con robusto anello, fabbricati in robusto PVC alta qualità per la massima resistenza e durata nel tempo, colore bianco testa nera

| articolo | modello | Ø x lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0665.03** | MH-F1 | 140 x 620 mm | A |
| **01.0665.05** | MH-F2 | 210 x 620 mm | A |
| **01.0665.06** | MH-F3 | 210 x 760 mm | A |
| **01.0665.07** | MH-F4 | 210 x 1040 mm | A |
| **01.0665.08** | MH-F5 | 290 x 780 mm | A |
| **01.0665.09** | MH-F6 | 290 x 1090 mm | A |
| **01.0665.10** | MH-F7 | 370 x 1030 mm | A |

## PARABORDI GONFIABILI MH SERIE A TESTA BLU

parabordi gonfiabili serie A a palla con robusto anello, fabbricati in robusto PVC alta qualità per la massima resistenza e durata nel tempo, colore bianco testa blu

| articolo | modello | Ø x lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0666.01** | MH-A0 | 220 x 280 mm | A |
| **01.0666.02** | MH-A1 | 280 x 370 mm | A |
| **01.0666.03** | MH-A2 | 380 x 480 mm | A |
| **01.0666.04** | MH-A3 | 450 x 560 mm | A |
| **01.0666.05** | MH-A4 | 500 x 670 mm | A |
| **01.0666.06** | MH-A5 | 700 x 900 mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PARABORDI GONFIABILI MH SERIE A TESTA NERA

parabordi gonfiabili serie A a palla con robusto anello, fabbricati in robusto PVC alta qualità per la massima resistenza e durata nel tempo, colore bianco testa nera

| articolo | modello | Ø x lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0667.01** | MH-A0 | 220 x 280 mm | A |
| **01.0667.02** | MH-A1 | 280 x 370 mm | A |
| **01.0667.03** | MH-A2 | 380 x 480 mm | A |
| **01.0667.04** | MH-A3 | 450 x 560 mm | A |
| **01.0667.05** | MH-A4 | 500 x 670 mm | A |
| **01.0667.06** | MH-A5 | 700 x 900 mm | A |

## PARABORDI GONFIABILI MH SERIE TM

parabordo gonfiabile serie rinforzata con foro centrale passante utile all'utilizzo sia in verticale che in orizzontale

| articolo | tipo | colore | Ø x L (mm) | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **01.0256.08** | MH-TM1 | nero | 150 x 380 | A |
| **01.0256.01** | MH-TM1 | bianco | 150 x 380 | A |
| **01.0256.05** | MH-TM2 | nero | 200 x 510 | A |
| **01.0256.02** | MH-TM2 | bianco | 200 x 510 | A |
| **01.0256.06** | MH-TM3 | nero | 250 x 660 | A |
| **01.0256.03** | MH-TM3 | bianco | 250 x 660 | A |

## PARABORDI POLYFORM F TESTA BLU

parabordo gonfiabile originale Polyform,bianco con testa BLU, prezzo singolo

| articolo | tipo | Ø x L (mm) | box | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **01.0255.14** | F01 M | 125 x 450 | 33 pz | A |
| **01.0255.01** | F01 L | 125 x 560 | 25 pz | A |
| **01.0255.02** | F1 | 150 x 640 | 20 pz | A |
| **01.0255.03** | F02 | 190 x 660 | 12 pz | A |
| **01.0255.04** | F2 | 220 x 640 | 10 pz | A |
| **01.0255.05** | F3 | 220 x 760 | 10 pz | A |
| **01.0255.06** | F4 | 220 x 1040 | 10 pz | A |
| **01.0255.07** | F5 | 300 x 760 | 10 pz | A |
| **01.0255.08** | F6 | 300 x 1090 | 10 pz | A |
| **01.0255.09** | F7 | 380 x 1040 | 5 pz | A |
| **01.0255.10** | F8 | 380 x 1470 | 5 pz | A |
| **01.0255.13** | F10 | 510 x 1270 | 1pz | A |
| **01.0255.11** | F11 | 600 x 1450 | 3 pz | A |
| **01.0255.12** | F13 | 800 x 1950 | 2 pz | A |

## PARABORDI POLYFORM F TESTA NERA

parabordo gonfiabile originale Polyform, bianco con testa NERA, prezzo singolo

| articolo | tipo | Ø x L (mm) | box | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **01.0483.04** | F2 | 220 x 640 | 10 pz | A |
| **01.0483.05** | F3 | 220 x 760 | 10 pz | A |
| **01.0483.07** | F5 | 300 x 760 | 10 pz | A |
| **01.0483.08** | F6 | 300 x 1090 | 10 pz | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PARABORDI POLYFORM F GRIGIO TESTA BLU

parabordo gonfiabile originale Polyform, grigio con testa BLU, prezzo singolo

| articolo | tipo | Ø x L (mm) | box | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0642.05** | F3 | 220 x 760 | 10 | A |
| **01.0642.07** | F5 | 300 x 760 | 10 | A |
| **01.0642.08** | F6 | 300 x 1090 | 10 | A |

## PARABORDI POLYFORM A TESTA BLU

parabordo gonfiabile originale Polyform, serie tonda, colore bianco testa BLU, prezzo singolo

| articolo | tipo | Ø (mm) | L (mm) | box (pz) | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0257.01** | A0 | 230 | 290 | 30 | A |
| **01.0257.02** | A1 | 290 | 370 | 10 | A |
| **01.0257.03** | A2 | 390 | 490 | 10 | A |
| **01.0257.04** | A3 | 470 | 590 | 7 | A |
| **01.0257.05** | A4 | 600 | 710 | 7 | A |
| **01.0257.06** | A5 | 700 | 920 | 5 | A |
| **01.0257.07** | A6 | 860 | 1180 | 3 | A |
| **01.0257.08** | A7 | 1050 | 1380 | 2 | A |

## PARABORDI POLYFORM A TESTA NERA

parabordo gonfiabile originale Polyform, serie tonda, colore bianco testa NERA, prezzo singolo

| articolo | tipo | Ø (mm) | L (mm) | box (pz) | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0484.04** | A3 | 470 | 590 | 7 | A |
| **01.0484.05** | A4 | 600 | 710 | 7 | A |
| **01.0484.06** | A5 | 700 | 920 | 5 | A |

## PARABORDI POLYFORM A GRIGIO TESTA BLU

parabordo gonfiabile originale Polyform, serie tonda, colore grigio testa BLU, prezzo singolo

| articolo | tipo | Ø (mm) | L (mm) | box (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0643.04** | A3 | 470 | 590 | 7 | A |
| **01.0643.05** | A4 | 600 | 710 | 7 | A |
| **01.0643.06** | A5 | 700 | 920 | 5 | A |
| **01.0643.07** | A6 | 860 | 1180 | 3 | A |

## PARABORDI PIATTI PARAFIANCATA FLAT

parabordi piatti a piastra in EVA espanso a cellula chiusa, colore grigio

| articolo | tipo | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0301.01** | SMALL | 49 x 19 x 5 | A |
| **01.0301.02** | MEDIUM | 59 x 29 x 8 | A |
| **01.0301.03** | GIANT | 89 x 29 x 8 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PARABORDI PIATTI GONFIABILI FGSF20

parabordi piatti gonfiabili e sgonfiabili realizzati in dropstich ideali per ottimizzare lo spazio a bordo, modello piccolo e compatto (45x20x7 cm) indicato per scafi 6-8 mt

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0659.01** | BIANCO | H |
| **01.0659.02** | BLU NAVY | H |
| **01.0659.03** | GRIGIO OPACO | H |
| **01.0659.04** | NERO OPACO | H |

## PARABORDI PIATTI GONFIABILI FSGF30

parabordi piatti gonfiabili e sgonfiabili realizzati in dropstich ideali per ottimizzare lo spazio a bordo, modello medio compatto (60x30x10 cm) indicato per scafi 7-9 mt

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0660.01** | BIANCO | H |
| **01.0660.02** | BLU NAVY | H |
| **01.0660.03** | GRIGIO OPACO | H |
| **01.0660.04** | NERO OPACO | H |

## PARABORDI PIATTI GONFIABILI FSGF45

parabordi piatti gonfiabili e sgonfiabili realizzati in dropstich ideali per ottimizzare lo spazio a bordo, modello large (60x45x12 cm) indicato per scafi 9-11 mt

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0661.01** | BIANCO | H |
| **01.0661.02** | BLU NAVY | H |
| **01.0661.03** | GRIGIO OPACO | H |
| **01.0661.04** | NERO OPACO | H |

## PARABORDI PIATTI GONFIABILI FSGF60

parabordi piatti gonfiabili e sgonfiabili realizzati in dropstich ideali per ottimizzare lo spazio a bordo, modello XL (60x60x15 cm) indicato per scafi 10-12 mt

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0662.01** | BIANCO | H |
| **01.0662.02** | BLU NAVY | H |
| **01.0662.03** | GRIGIO OPACO | H |
| **01.0662.04** | NERO OPACO | H |

## TRECCIA PIATTA PER PARABORDI NERA

speciale treccia piatta affondante in filato di poliestere alta resistenza all'abrasione colore NERO, prezzo al metro

| articolo | Ø (tondo) | larghezza (piatta) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0386.01** | 10mm | 14mm | A |
| **01.0386.02** | 12mm | 18mm | A |
| **01.0386.03** | 14mm | 20mm | A |
| **01.0386.04** | 16mm | 22mm | A |
| **01.0386.05** | 20mm | 26mm | A |
| **01.0386.06** | 24mm | 30mm | A |
| **01.0386.07** | 28mm | 34mm | A |

## TRECCIA PIATTA PER PARABORDI BLU NAVY

speciale treccia piatta affondante in filato di poliestere alta resistenza all'abrasione colore Blu Navy, prezzo al metro

| articolo | Ø (tondo) | larghezza (piatta) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0495.01** | 10mm | 14mm | A |
| **01.0495.02** | 12mm | 18mm | A |
| **01.0495.03** | 14mm | 20mm | A |
| **01.0495.04** | 16mm | 22mm | A |
| **01.0495.05** | 20mm | 26mm | A |
| **01.0495.06** | 24mm | 30mm | A |
| **01.0495.07** | 28mm | 34mm | A |

## TRECCIA PIATTA PER PARABORDI SILVER

speciale treccia piatta affondante in filato di poliestere alta resistenza all'abrasione colore Silver, prezzo al metro

| articolo | Ø (tondo) | larghezza (piatta) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0496.01** | 10mm | 14mm | A |
| **01.0496.02** | 12mm | 18mm | A |
| **01.0496.03** | 14mm | 20mm | A |
| **01.0496.04** | 16mm | 22mm | A |
| **01.0496.05** | 20mm | 26mm | A |
| **01.0496.06** | 24mm | 30mm | A |
| **01.0496.07** | 28mm | 34mm | A |

# 01 - ORMEGGIO

## CESTELLI PORTAPARABORDI MODULARI

possono essere installati in maniera semplice al corrimano con l'apposito connettore. Si può mettere anche più cestelli in parallelo utilizzando il connettore di collegamento




| articolo | descrizione | per parabordi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0367.01** | cestello Ø180 H420 | F1 | A |
| **01.0367.02** | cestello Ø210 H440 | F02 | A |
| **01.0367.03** | cestello Ø230 H450 | F2, F3, F4 | A |
| **01.0367.04** | cestello Ø320 H590 | F5, F6 | A |
| **01.0367.05** | connettore per corrimano | - | A |
| **01.0367.06** | connettore di collegamento | - | A |

## CLIPS PORTAPARABORDI

| articolo | modello | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0352.01** | per tubo | nero | A |
| **01.0352.02** | per tubo | bianco | A |
| **01.0352.03** | per cavo | nero | A |
| **01.0352.04** | per cavo | bianco | A |

## GANCETTI PER PARABORDI

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0414.01** | acciaio inox | A |
| **01.0414.02** | ottone cromato | A |

## PIASTRINA PORTAPARABORDI

in ottone cromato, fissaggio con tre viti

| articolo | misura mm | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0497.01** | 80x35x21 | A |

## COPRIPARABORDI FENDERVEST SERIE F

# 01 - ORMEGGIO

## COPRIPARABORDO SERIE F BLU NAVY

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore BLU NAVY

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0511.01** | F01 L | A |
| **01.0511.02** | F1 | A |
| **01.0511.03** | F02 | A |
| **01.0511.04** | F2 | A |
| **01.0511.05** | F3 | A |
| **01.0511.06** | F4 | A |
| **01.0511.07** | F5 | A |
| **01.0511.08** | F6 | A |
| **01.0511.09** | F7 | A |
| **01.0511.10** | F8 | A |
| **01.0511.11** | F10 | A |
| **01.0511.12** | F11 | A |
| **01.0511.13** | F13 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE F ROYAL

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore ROYAL

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0512.01** | F01 L | A |
| **01.0512.02** | F1 | A |
| **01.0512.03** | F02 | A |
| **01.0512.04** | F2 | A |
| **01.0512.05** | F3 | A |
| **01.0512.06** | F4 | A |
| **01.0512.07** | F5 | A |
| **01.0512.08** | F6 | A |
| **01.0512.09** | F7 | A |
| **01.0512.10** | F8 | A |
| **01.0512.11** | F10 | A |
| **01.0512.12** | F11 | A |
| **01.0512.13** | F13 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE F BORDEAUX

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore BORDEAUX

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0513.01** | F01 L | A |
| **01.0513.02** | F1 | A |
| **01.0513.03** | F02 | A |
| **01.0513.04** | F2 | A |
| **01.0513.05** | F3 | A |
| **01.0513.06** | F4 | A |
| **01.0513.07** | F5 | A |
| **01.0513.08** | F6 | A |
| **01.0513.09** | F7 | A |
| **01.0513.10** | F8 | A |
| **01.0513.11** | F10 | A |
| **01.0513.12** | F11 | A |
| **01.0513.13** | F13 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE F ROSSO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore ROSSO

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0514.01** | F01 L | A |
| **01.0514.02** | F1 | A |
| **01.0514.03** | F02 | A |
| **01.0514.04** | F2 | A |
| **01.0514.05** | F3 | A |
| **01.0514.06** | F4 | A |
| **01.0514.07** | F5 | A |
| **01.0514.08** | F6 | A |
| **01.0514.09** | F7 | A |
| **01.0514.10** | F8 | A |
| **01.0514.11** | F10 | A |
| **01.0514.12** | F11 | A |
| **01.0514.13** | F13 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE F GRIGIO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore GRIGIO

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0515.01** | F01 L | A |
| **01.0515.02** | F1 | A |
| **01.0515.03** | F02 | A |
| **01.0515.04** | F2 | A |
| **01.0515.05** | F3 | A |
| **01.0515.06** | F4 | A |
| **01.0515.07** | F5 | A |
| **01.0515.08** | F6 | A |
| **01.0515.09** | F7 | A |
| **01.0515.10** | F8 | A |
| **01.0515.11** | F10 | A |
| **01.0515.12** | F11 | A |
| **01.0515.13** | F13 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE F BEIGE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore BEIGE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0516.01** | F01 L | A |
| **01.0516.02** | F1 | A |
| **01.0516.03** | F02 | A |
| **01.0516.04** | F2 | A |
| **01.0516.05** | F3 | A |
| **01.0516.06** | F4 | A |
| **01.0516.07** | F5 | A |
| **01.0516.08** | F6 | A |
| **01.0516.09** | F7 | A |
| **01.0516.10** | F8 | A |
| **01.0516.11** | F10 | A |
| **01.0516.12** | F11 | A |
| **01.0516.13** | F13 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## COPRIPARABORDO SERIE F MARRONE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore MARRONE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0517.01** | F01 L | A |
| **01.0517.02** | F1 | A |
| **01.0517.03** | F02 | A |
| **01.0517.04** | F2 | A |
| **01.0517.05** | F3 | A |
| **01.0517.06** | F4 | A |
| **01.0517.07** | F5 | A |
| **01.0517.08** | F6 | A |
| **01.0517.09** | F7 | A |
| **01.0517.10** | F8 | A |
| **01.0517.11** | F10 | A |
| **01.0517.12** | F11 | A |
| **01.0517.13** | F13 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE F VERDE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore VERDE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0518.01** | F01 L | A |
| **01.0518.02** | F1 | A |
| **01.0518.03** | F02 | A |
| **01.0518.04** | F2 | A |
| **01.0518.05** | F3 | A |
| **01.0518.06** | F4 | A |
| **01.0518.07** | F5 | A |
| **01.0518.08** | F6 | A |
| **01.0518.09** | F7 | A |
| **01.0518.10** | F8 | A |
| **01.0518.11** | F10 | A |
| **01.0518.12** | F11 | A |
| **01.0518.13** | F13 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE F NERO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie F Polyform o di equivalenti misure, Colore NERO

| articolo | per parabordo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0519.01** | F01 L | A |
| **01.0519.02** | F1 | A |
| **01.0519.03** | F02 | A |
| **01.0519.04** | F2 | A |
| **01.0519.05** | F3 | A |
| **01.0519.06** | F4 | A |
| **01.0519.07** | F5 | A |
| **01.0519.08** | F6 | A |
| **01.0519.09** | F7 | A |
| **01.0519.10** | F8 | A |
| **01.0519.11** | F10 | A |
| **01.0519.12** | F11 | A |
| **01.0519.13** | F13 | A |

## COPRIPARABORDI FENDERVEST SERIE A

### COPRIPARABORDO SERIE A BLU NAVY

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore BLU NAVY

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0531.01** | A0 | A |
| **01.0531.02** | A1 | A |
| **01.0531.03** | A2 | A |
| **01.0531.04** | A3 | A |
| **01.0531.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0531.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0531.07** | A5 | A |
| **01.0531.08** | A6 | A |
| **01.0531.09** | A7 | A |

### COPRIPARABORDO SERIE A ROYAL

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore ROYAL

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0532.01** | A0 | A |
| **01.0532.02** | A1 | A |
| **01.0532.03** | A2 | A |
| **01.0532.04** | A3 | A |
| **01.0532.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0532.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0532.07** | A5 | A |
| **01.0532.08** | A6 | A |
| **01.0532.09** | A7 | A |

### COPRIPARABORDO SERIE A BORDEAUX

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore BORDEAUX

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0533.01** | A0 | A |
| **01.0533.02** | A1 | A |
| **01.0533.03** | A2 | A |
| **01.0533.04** | A3 | A |
| **01.0533.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0533.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0533.07** | A5 | A |
| **01.0533.08** | A6 | A |
| **01.0533.09** | A7 | A |

### COPRIPARABORDO SERIE A ROSSO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore ROSSO

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0534.01** | A0 | A |
| **01.0534.02** | A1 | A |
| **01.0534.03** | A2 | A |
| **01.0534.04** | A3 | A |
| **01.0534.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0534.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0534.07** | A5 | A |
| **01.0534.08** | A6 | A |
| **01.0534.09** | A7 | A |

### COPRIPARABORDI SERIE A GRIGIO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore GRIGIO

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0535.01** | A0 | A |
| **01.0535.02** | A1 | A |
| **01.0535.03** | A2 | A |
| **01.0535.04** | A3 | A |
| **01.0535.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0535.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0535.07** | A5 | A |
| **01.0535.08** | A6 | A |
| **01.0535.09** | A7 | A |

### COPRIPARABORDO SERIE A BEIGE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore BEIGE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0536.01** | A0 | A |
| **01.0536.02** | A1 | A |
| **01.0536.03** | A2 | A |
| **01.0536.04** | A3 | A |
| **01.0536.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0536.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0536.07** | A5 | A |
| **01.0536.08** | A6 | A |
| **01.0536.09** | A7 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE A MARRONE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore MARRONE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0537.01** | A0 | A |
| **01.0537.02** | A1 | A |
| **01.0537.03** | A2 | A |
| **01.0537.04** | A3 | A |
| **01.0537.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0537.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0537.07** | A5 | A |
| **01.0537.08** | A6 | A |
| **01.0537.09** | A7 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE A VERDE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore VERDE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0538.01** | A0 | A |
| **01.0538.02** | A1 | A |
| **01.0538.03** | A2 | A |
| **01.0538.04** | A3 | A |
| **01.0538.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0538.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0538.07** | A5 | A |
| **01.0538.08** | A6 | A |
| **01.0538.09** | A7 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE A NERO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 550g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie A Polyform o di equivalenti misure, Colore NERO

| articolo | per parabordo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0539.01** | A0 | A |
| **01.0539.02** | A1 | A |
| **01.0539.03** | A2 | A |
| **01.0539.04** | A3 | A |
| **01.0539.05** | A4USAØ55 | A |
| **01.0539.06** | A4NORWAY | A |
| **01.0539.07** | A5 | A |
| **01.0539.08** | A6 | A |
| **01.0539.09** | A7 | A |

## COPRIPARABORDI FENDERVEST SERIE HTM

## COPRIPARABORDO SERIE HTM BLU NAVY

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore BLU NAVY

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0551.01** | HTM 1 | A |
| **01.0551.02** | HTM 2 | A |
| **01.0551.03** | HTM 3 | A |
| **01.0551.04** | HTM 4 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE HTM ROYAL

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore ROYAL

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0552.01** | HTM 1 | A |
| **01.0552.02** | HTM 2 | A |
| **01.0552.03** | HTM 3 | A |
| **01.0552.04** | HTM 4 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## COPRIPARABORDO SERIE HTM BORDEAUX

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore BORDEAUX

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0553.01** | HTM 1 | A |
| **01.0553.02** | HTM 2 | A |
| **01.0553.03** | HTM 3 | A |
| **01.0553.04** | HTM 4 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE HTM ROSSO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore ROSSO

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0554.01** | HTM 1 | A |
| **01.0554.02** | HTM 2 | A |
| **01.0554.03** | HTM 3 | A |
| **01.0554.04** | HTM 4 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE HTM GRIGIO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore GRIGIO

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0555.01** | HTM 1 | A |
| **01.0555.02** | HTM 2 | A |
| **01.0555.03** | HTM 3 | A |
| **01.0555.04** | HTM 4 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE HTM BEIGE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore BEIGE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0556.01** | HTM 1 | A |
| **01.0556.02** | HTM 2 | A |
| **01.0556.03** | HTM 3 | A |
| **01.0556.04** | HTM 4 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE HTM MARRONE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore MARRONE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0557.01** | HTM 1 | A |
| **01.0557.02** | HTM 2 | A |
| **01.0557.03** | HTM 3 | A |
| **01.0557.04** | HTM 4 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE HTM VERDE

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore VERDE

| articolo | per | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0558.01** | HTM 1 | A |
| **01.0558.02** | HTM 2 | A |
| **01.0558.03** | HTM 3 | A |
| **01.0558.04** | HTM 4 | A |

## COPRIPARABORDO SERIE HTM NERO

copriparabordi in filato di poliestere antisfilacciamento, lavabili, resistenti agli UV, realizzati in tessuto da 500g/mq tagliato ad alta precisione, per parabordi serie rinforzata HTM Polyform o di equivalenti misure, realizzato nel nuovo formato a testa chiusa, Colore NERO

| articolo | per parabordo | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0559.01** | HTM 1 | A |
| **01.0559.02** | HTM 2 | A |
| **01.0559.03** | HTM 3 | A |
| **01.0559.04** | HTM 4 | A |

# COPRIPARABORDI FENDERVEST EVOLUTION

copriparabordo tubolare Evolution in tessuto acrilico modello a DOPPIO SPESSORE extra SOFT

## COPRIPARABORDI EVOLUTION BLU NAVY

copriparabordi Fendervest EVOLUTION serie CILINDRICI extra SOFT colore Blu navy realizzati in tessuto acrilico a doppio spessore con lavorazione a maglia senza cuciture longitudinali, il tipo di lavorazione lo rende più spesso al tatto e estremamente elasticizzato per una calzabilità e una protezione ineguagliabili. Superresistenti allo sfregamento dovuto all'attrito, facili da lavare a mano o in lavatrice a basse temperature con detergente neutro

| articolo | misura | x parabordi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0603.01** | Ø 12,5 x 49H | F01L | A |
| **01.0603.02** | Ø 15 x 40H | G2 | A |
| **01.0603.03** | Ø 15 x 56H | F1 - G3 - HTM1 | A |
| **01.0603.04** | Ø 20 x 60H | F02 | A |
| **01.0603.05** | Ø 23 x 56H | F2 - G4 - HTM2 | A |
| **01.0603.06** | Ø 23 x 76H | F3 - G5 | A |
| **01.0603.07** | Ø 23 x 104H | F4 | A |
| **01.0603.08** | Ø 30 x 76H | F5 - G6 - HTM3 | A |
| **01.0603.09** | Ø 30 x 107H | F6 | A |
| **01.0603.10** | Ø 38 x 102H | F7 - HTM4 | A |

## COPRIPARABORDI EVOLUTION BLACK

copriparabordi Fendervest EVOLUTION serie CILINDRICI extra SOFT colore Nero/Black realizzati in tessuto acrilico a doppio spessore con lavorazione a maglia senza cuciture longitudinali, il tipo di lavorazione lo rende più spesso al tatto e estremamente elasticizzato per una calzabilità e una protezione ineguagliabili. Superresistenti allo sfregamento dovuto all'attrito, facili da lavare a mano o in lavatrice a basse temperature con detergente neutro

| articolo | misura | x parabordi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0604.01** | Ø 12,5 x 49H | F01L | A |
| **01.0604.02** | Ø 15 x 40H | G2 | A |
| **01.0604.03** | Ø 15 x 56H | F1 - G3 - HTM1 | A |
| **01.0604.04** | Ø 20 x 60H | F02 | A |
| **01.0604.05** | Ø 23 x 56H | F2 - G4 - HTM2 | A |
| **01.0604.06** | Ø 23 x 76H | F3 - G5 | A |
| **01.0604.07** | Ø 23 x 104H | F4 | A |
| **01.0604.08** | Ø 30 x 76H | F5 - G6 - HTM3 | A |
| **01.0604.09** | Ø 30 x 107H | F6 | A |
| **01.0604.10** | Ø 38 x 102H | F7 - HTM4 | A |

## COPRIPARABORDI EVOLUTION LINO

copriparabordi Fendervest EVOLUTION serie CILINDRICI extra SOFT colore LINO realizzati in tessuto acrilico a doppio spessore con lavorazione a maglia senza cuciture longitudinali, il tipo di lavorazione lo rende più spesso al tatto e estremamente elasticizzato per una calzabilità e una protezione ineguagliabili. Superresistenti allo sfregamento dovuto all'attrito, facili da lavare a mano o in lavatrice a basse temperature con detergente neutro

| articolo | misura | x parabordi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0633.01** | Ø 12,5 x 49H | F01L | A |
| **01.0633.02** | Ø 15 x 40H | G2 - HTM1 | A |
| **01.0633.03** | Ø 15 x 56H | F1 - G3 | A |
| **01.0633.04** | Ø 20 x 60H | F02 | A |
| **01.0633.05** | Ø 23 x 56H | F2 - G4 - HTM2 | A |
| **01.0633.06** | Ø 23 x 76H | F3 - G5 | A |
| **01.0633.07** | Ø 23 x 104H | F4 | A |
| **01.0633.08** | Ø 30 x 76H | F5 - G6 - HTM3 | A |
| **01.0633.09** | Ø 30 x 107H | F6 | A |
| **01.0633.10** | Ø 38 x 102H | F7 - HTM4 | A |

## COPRIPARABORDI EVOLUTION TONDI BLUNAVY

copriparabordi Fendervest EVOLUTION serie TONDI (a palla) extra SOFT colore Blu navy realizzati in tessuto acrilico a doppio spessore con lavorazione a maglia senza cuciture longitudinali, il tipo di lavorazione lo rende più spesso al tatto e estremamente elasticizzato per una calzabilità e una protezione ineguagliabili. Superresistenti allo sfregamento dovuto all'attrito, facili da lavare a mano o in lavatrice a basse temperature con detergente neutro

| articolo | misura | x parabordi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0608.01** | Ø 20x29H | A0 | A |
| **01.0608.02** | Ø 29x37H | A1 | A |
| **01.0608.03** | Ø 39x49H | A2 | A |
| **01.0608.04** | Ø 47x59H | A3 | A |
| **01.0608.05** | Ø 55x71H | A4 | A |
| **01.0608.06** | Ø 70x92H | A5 | A |
| **01.0608.07** | Ø 118x86H | A6 | A |
| **01.0608.08** | Ø 137x99H | A7 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## COPRIPARABORDI EVOLUTION TONDI BLACK

copriparabordi Fendervest EVOLUTION serie TONDI (a palla) extra SOFT colore Nero/Black realizzati in tessuto acrilico a doppio spessore con lavorazione a maglia senza cuciture longitudinali, il tipo di lavorazione lo rende più spesso al tatto e estremamente elasticizzato per una calzabilità e una protezione ineguagliabili. Superresistenti allo sfregamento dovuto all'attrito, facili da lavare a mano o in lavatrice a basse temperature con detergente neutro

| articolo | misura | x parabordi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0609.01** | Ø 20 x 29H | A0 | A |
| **01.0609.02** | Ø 29 x 37H | A1 | A |
| **01.0609.03** | Ø 39 x 49H | A2 | A |
| **01.0609.04** | Ø 47 x 59H | A3 | A |
| **01.0609.05** | Ø 55 x 71H | A4 | A |
| **01.0609.06** | Ø 70 x 92H | A5 | A |
| **01.0609.07** | Ø 118 x 86H | A6 | A |
| **01.0609.08** | Ø 137 x 99H | A7 | A |

## COPRIPARABORDI EVOLUTION TONDI LINO

copriparabordi Fendervest EVOLUTION serie TONDI (a palla) extra SOFT colore LINO realizzati in tessuto acrilico a doppio spessore con lavorazione a maglia senza cuciture longitudinali, il tipo di lavorazione lo rende più spesso al tatto e estremamente elasticizzato per una calzabilità e una protezione ineguagliabili. Superresistenti allo sfregamento dovuto all'attrito, facili da lavare a mano o in lavatrice a basse temperature con detergente neutro

| articolo | misura | x parabordi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0634.01** | Ø 20 x 29H | A0 | A |
| **01.0634.02** | Ø 29 x 37H | A1 | A |
| **01.0634.03** | Ø 39 x 49H | A2 | A |
| **01.0634.04** | Ø 47 x 59H | A3 | A |
| **01.0634.05** | Ø 55 x 71H | A4 | A |
| **01.0634.06** | Ø 70 x 92H | A5 | A |
| **01.0634.07** | Ø 118 x 86H | A6 | A |
| **01.0634.08** | Ø 137 x 99H | A7 | A |

# BOE GAVITELLI e GALLEGGIANTI



## GAVITELLI BICONICI

disponibili nei colori: bianco, arancio, giallo

| articolo | colore | Ø (mm) | altezza | volume (lt) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0271.02** | giallo | 220 mm | 490 | 5 | A |
| **01.0271.03** | bianco | 220 mm | 490 | 5 | A |
| **01.0271.01** | arancio | 220 mm | 490 | 5 | A |
| **01.0271.05** | giallo | 270 mm | 600 | 9 | A |
| **01.0271.06** | bianco | 270 mm | 600 | 9 | A |
| **01.0271.04** | arancio | 270 mm | 600 | 9 | A |
| **01.0271.08** | giallo | 320 mm | 800 | 15 | A |
| **01.0271.09** | bianco | 320 mm | 800 | 15 | A |
| **01.0271.07** | arancio | 320 mm | 800 | 15 | A |
| **01.0271.11** | giallo | 500 mm | 1030 | 55 | A |
| **01.0271.12** | bianco | 500 mm | 1030 | 55 | A |
| **01.0271.10** | arancio | 500 mm | 1030 | 55 | A |

## GAVITELLI RIPIENI DI MATERIALE ESPANSO

con asta passante e occhiello girevole in acciaio zincato, colore arancio

| articolo | Ø (mm) | H (mm) | volume | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0272.01** | 320 | 660 | 22 lt | A |
| **01.0272.03** | 320 | 880 | 22 lt | A |
| **01.0272.05** | 520 | 1030 | 64 lt | A |

# 01 - ORMEGGIO

## BOE A PERA
galleggiamento 10lt

| articolo | colore | Ø (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0270.01** | gialla | 250 mm | H390 | A |
| **01.0270.02** | bianca | 250 mm | H390 | A |
| **01.0270.03** | arancio | 250 mm | H390 | A |

## BOA VIVAIO PER ACQUACOLTURA GIALLA
boe galleggianti indicate per vivai di mitilicoltura e acqua coltura realizzate in polietilene ad alta densità resistente UV gonfiate ad aria compressa di colore GIALLO

| articolo | volume | dimensioni | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0682.01** | 90 LT | Ø 470 H 1020 mm | 6 kg | B |

## BOA VIVAIO PER MITILICOLTURA NERA
boe galleggianti indicate per vivai di mitilicoltura realizzate in polietilene ad alta densità resistente UV gonfiate ad aria compressa di colore NERO

| articolo | volume | dimensioni | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0467.01** | 120 LT | Ø 520 H 1200 mm | 9 kg circa | B |

## BOA CAPOTESTA PER MITILICOLTURA ROSSA
boe galleggianti indicate come capotesta nei vivai di mitilicoltura realizzate in polietilene ad alta densità resistente UV gonfiate ad aria compressa di colore ROSSO

| articolo | volume | dimensioni | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0494.01** | 165 LT | Ø 520 H 1450 mm | 11 kg circa | B |

## BOETTE GALLEGGIANTI OVAL
realizzate in materiale plastico

| articolo | L | Ø | Ø foro | spinta | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0304.02** | 118 | 52 | 11 | - | A |
| **01.0304.01** | 105 mm | 73 mm | 20 mm | 300 gr | A |
| **01.0304.03** | 148 mm | 95 mm | 20 mm | 630 gr | A |
| **01.0304.04** | 170 mm | 110 mm | 20 mm | 950 gr | A |

## BOE FORO PASSANTE

| articolo | colore | Ø est. (mm) | Ø int. (mm) | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0277.03** | giallo | 170 mm | F20 | 145 | A |
| **01.0277.02** | bianco | 170 mm | F20 | 145 | A |
| **01.0277.01** | arancio | 170 mm | F20 | 145 | A |
| **01.0277.06** | giallo | 260 mm | F30 | 200 | A |
| **01.0277.05** | bianco | 260 mm | F30 | 200 | A |
| **01.0277.04** | arancio | 260 mm | F30 | 200 | A |

## BOETTE GALLEGGIANTI IN E.V.A.
boe a foro passante in EVA foam, extra resistenti all'usura e al tempo

| articolo | Ø | L | foro | spinta | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.0501.01** | 85 mm | 50 mm | 20 mm | 220 g | A |
| **01.0501.02** | 100 mm | 100 mm | 20 mm | 500 g | A |



## GALLEGGIANTE FORO PASSANTE
boetta galleggiante Ø 100mm extra robusta con foro da 15 mm, adatta anche per uso in immersione (spinta 290g) max 500mt

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0502.01** | blu | A |

## NATELLI DA PESCA PER OCCHIATE

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0430.01** | 83 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## GALLEGGIANTI PER RETI MULTIUSO

con foro passante, da utilizzare per reti, corde sci, corsie

| articolo | Ø (mm) | foro (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0278.01** | 45 | 7 | arancio | A |
| **01.0278.02** | 50 | 8 | arancio | A |
| **01.0278.03** | 57 | 8 | arancio | A |
| **01.0278.04** | 80 | 10 | arancio | A |
| **01.0278.05** | 80 | 10 | bianco | A |
| **01.0278.06** | 80 | 10 | giallo | A |

## GALLEGGIANTI OLIVETTA

con foro passante regolamentare per piscine. Bicolore: bianco e rosso, Ø60mm, lunghezza 140mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0279.01** | | A |

## GRIPPIALE DI SEGNALAZIONE

grippiale per segnalare la posizione esatta dell'ancora, completo di cima autoregolante da 4 a 10mt e completa di contrappeso in piombo

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0298.01** | Ø 200 mm | B |

## RULLI DI ALAGGIO PVC

| articolo | portata (kg) | Ø x L (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0302.01** | 200 | 20 x 105 | A |
| **01.0302.02** | 400 | 25 x 120 | A |
| **01.0302.03** | 450 | 25 x 155 | A |
| **01.0302.04** | 600 | 30 x 155 | A |

## BOE DA REGATA

PVC giallo, UV-resistant, munita di due maniglie per il trasporto e di due valvole per lo sgonfiamento rapido. Provvista di tasca trasparente per uso pubblicitario. La resistenza eccezionale dell'insieme è dovuta al fatto che la cima d'ancoraggio non è collegata alla boa, ma alla rete che la avvolge, così da ripartire su questa tutta la trazione

| articolo | modello | dimensioni (cm) | n° tasche | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0359.01** | CILINDRICA | Ø90 H150 | 1 | A |

## BOE DA SEGNALAZIONE REGATE

boe gonfiabili in robusto PVC, ideali per segnalazione regate e manifestazioni sportive

| articolo | misura mm | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0508.01** | Ø50 H=100 | ARANCIO | A |
| **01.0508.02** | Ø50 H=100 | GIALLO | A |
| **01.0508.03** | Ø80 H=120 | ARANCIO | A |
| **01.0508.04** | Ø80 H=120 | GIALLO | A |

## BOE DI SEGNALAZIONE TRIANGOLARI

Boe da regata gonfiabili in Poliestere 1000D spalmato PVC molto resistente e robusto. Dotate di valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio veloce e di 7 anelli in Acciaio Inox alla base che garantiscono un fissaggio al piombo sicuro e resistente a qualunque condizione meteo. Non necessitano di alcuna rete data la robustezza del materiale. Complete di maniglie per un facile trasporto e di 3 tasche in PVC per l'esposizione di eventuali messaggi pubblicitari.

| articolo | misura | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0645.01** | 150x150x150 | GIALLO | A |
| **01.0645.02** | 150x150x150 | ARANCIO | A |
| **01.0645.03** | 200x200x200 | GIALLO | A |
| **01.0645.04** | 200x200x200 | ARANCIO | A |

## BOTTACCI PARABORDO

### PROFILO BOTTACCIO L35

profilo parabordo a battuta piana (L35: P40, H30mm), realizzato in PVC, da montare a caldo accoppiato con supporto serie T, colore standard NERO, prezzi al pezzo/confezione




| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0420.01** | supporto rigido T18 | 2 metri | A |
| **01.0420.02** | profilo parabordo L35 nero | 16 metri | A |
| **01.0420.03** | profilo parabordo L35 nero | 24 metri | A |
| **01.0420.04** | terminale pvc nero | 1 pz | A |

### BOTTACCI L45 e L50

profili parabordo a battuta piana (L45: P50, H38mm), (L50: P42, H42mm), realizzati in PVC, da montare a caldo accoppiati con supporto serie T, colore standard nero, prezzi al pezzo/confezione




| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0421.01** | supporto rigido T22 | 2 metri | A |
| **01.0421.02** | profilo parabordo L45 nero | 16 metri | A |
| **01.0421.03** | profilo parabordo L45 nero | 24 metri | A |
| **01.0421.04** | profilo parabordo L50 nero | 16 metri | A |
| **01.0421.05** | profilo parabordo L50 nero | 24 metri | A |
| **01.0421.06** | terminale pvc nero | 1 pz | A |

### PROFILO RADIAL 40

il nuovo profilo bottaccio di facile applicazione (a freddo, con pochi e veloci passaggi), prezzi a pezzo/confezione




| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0418.01** | binario pvc | 2 metri | A |
| **01.0418.02** | profilo H40 nero | 16 metri | A |
| **01.0418.03** | profilo H40 nero | 24 metri | A |
| **01.0418.04** | profilo H40 bianco | 16 metri | A |
| **01.0418.05** | profilo H40 bianco | 24 metri | A |
| **01.0418.06** | profilo H40 grigio | 16 metri | A |
| **01.0418.07** | profilo H40 grigio | 24 metri | A |
| **01.0418.08** | terminale inox | 1 pz | A |
| **01.0418.09** | terminale pvc nero | 1pz | A |
| **01.0418.10** | terminale pvc bianco | 1 pz | A |
| **01.0418.11** | terminale pvc grigio | 1 pz | A |
| **01.0418.12** | coprigiunta inox | 1 pz | A |
| **01.0418.13** | coprigiunta pvc nero | 1 pz | A |
| **01.0418.14** | coprigiunta pvc bianco | 1 pz | A |
| **01.0418.15** | coprigiunta pvc grigio | 1 pz | A |

### PROFILO RADIAL 52

il nuovo profilo bottaccio di facile applicazione (a freddo, con pochi e veloci passaggi), prezzi a pezzo/confezione

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0419.01** | binario pvc | 2 metri | A |
| **01.0419.02** | profilo H52 nero | 16 metri | A |
| **01.0419.03** | profilo H52 nero | 24 metri | A |
| **01.0419.04** | profilo H52 bianco | 16 metri | A |
| **01.0419.05** | profilo H52 bianco | 24 metri | A |
| **01.0419.06** | profilo H52 grigio | 16 metri | A |
| **01.0419.07** | profilo H52 grigio | 24 metri | A |
| **01.0419.08** | terminale inox | 1 pz | A |
| **01.0419.09** | terminale pvc nero | 1 pz | A |
| **01.0419.10** | terminale pvc bianco | 1 pz | A |
| **01.0419.11** | terminale pvc grigio | 1 pz | A |
| **01.0419.12** | coprigiunta inox | 1 pz | A |
| **01.0419.13** | coprigiunta pvc nero | 1 pz | A |
| **01.0419.14** | coprigiunta pvc bianco | 1 pz | A |
| **01.0419.15** | coprigiunta pvc grigio | 1 pz | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PROFILO SPHAERA 25

innovativo profilo parabordo per imbarcazioni, composto da base in PVC con dentino e inserto in acciaio inox, prezzi al pezzo/confezione

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0415.01** | profilo inox H25 | 3 metri | A |
| **01.0415.02** | base pvc bianco H40 | 24 metri | A |
| **01.0415.03** | terminale inox x profili senza base | 1 pz | A |
| **01.0415.04** | terminali inox x profili con base | 1 coppia | A |
| **01.0415.05** | coprigiunta | 1 pz | A |
| **01.0415.06** | base pvc bianco H40 | 16 metri | A |

## PROFILO SPHAERA 35

innovativo profilo parabordo per imbarcazioni, composto da base in PVC con dentino e inserto in acciaio inox, prezzi al pezzo/confezione

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0416.01** | profilo inox H35 | 3 metri | A |
| **01.0416.02** | base pvc bianco H50 | 24 metri | A |
| **01.0416.03** | terminale inox x profili senza base | 1 pz | A |
| **01.0416.04** | terminali inox x profili con base | 1 coppia | A |
| **01.0416.05** | coprigiunta | 1 pz | A |
| **01.0416.06** | base pvc bianco H50 | 16 metri | A |

## PROFILO SPHAERA 50

innovativo profilo parabordo per imbarcazioni, composto da base in PVC con dentino e inserto in acciaio inox, prezzi al pezzo/confezione

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0417.01** | profilo inox H50 | 3 metri | A |
| **01.0417.02** | base pvc bianco H70 | 24 metri | A |
| **01.0417.03** | terminale inox x profili senza base | 1 pz | A |
| **01.0417.04** | terminali inox x profili con base | 1 coppia | A |
| **01.0417.05** | coprigiunta | 1 pz | A |

## TERMINALI PER BOTTACCI IN OTTONE

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0366.01** | 36x19 mm | A |
| **01.0366.02** | 30x16 mm | A |

## TERMINALI BOTTACCIO CROMATI

realizzati in ottone cromato

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **01.0455.01** | 66x41x25 | A |
| **01.0455.02** | 67x37x19 | A |

# 01 - ORMEGGIO

## PROFILO DI BORDATURA IN PVC

profilo di bordatura, dimensioni H=10 L=18 Spessore max 3 mm, prezzo a confezione

| articolo | colore | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|---|
| **01.0288.01** | nero | 24 mt | B |
| **01.0288.02** | bianco | 24 mt | B |




## RELINGA PVC PER TENDALINI

speciale profilo in PVC per fissaggio di tendalini e capottine, colore bianco prezzo al pezzo/ confezione

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0292.01** | canalina semirigida | L=13 H=14 | 4 metri | A |
| **01.0292.02** | inserto flessibile | D=6,5 | 60 metri | A |




## RELINGA PVC PER CUSCINERIE

profilo per fissaggio cuscinerie, abbinabile all'inserto per relinga, prezzo al pezzo/confezione

| articolo | tipo | dimensioni | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0542.01** | profilo x cuscinerie | L=33,5 H=17 | 4 mt | A |

## PROFILI PARABORDO PER PONTILI DOCK

profili paracolpi per banchine e pontili, durezza 83 shore, colore nero, prezzo per la barra intera

| articolo | tipo | lunghezza | misure | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **01.0294.01** | DOCK 60 | 2 mt | H=60 P=38 mm | A |
| **01.0294.02** | DOCK 90 | 3 mt | H=90 P=60 mm | A |




## PROFILI PER PONTILI BINO/BUMPER

profili serie pesante per pontili e banchine, colore nero. Entrambi i modelli richiedono per il fissaggio il profilo inox. Prezzi a confezione

| articolo | descrizione | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|---|
| **01.0407.01** | BINO H90 (serie 2pz) | 4 metri | A |
| **01.0407.02** | BUMPER H125 (serie 3pz) | 4 metri | A |
| **01.0407.03** | profilo inox di fissaggio | 2 metri | A |

## PROFILI DI PROTEZIONE EVA BUMPERS

profili di protezione realizzati in materiale E.V.A.: molto più longevo rispetto al PVC e alla classica gomma, resistente agli agenti chimici e al salino, non perde il colore se esposto ai raggi solari

| articolo | tipo | versione | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **01.0358.02** | Bumper 80 | angolare | 85 x 12 x 8 H | B |
| **01.0358.01** | Bumper 80 | lineare | 85 x 12 x 8 H | B |
| **01.0358.04** | Bumper 90 | angolare | 95 x 18 x 12 H | B |
| **01.0358.03** | Bumper 90 | lineare | 95 x 18 x 12 H | B |



## PARASPIGOLI PER PONTILI GALLEGGIANTI BUMPER

profili di protezione realizzati nel tecnologico materiale E.V.A.: molto più longevo rispetto al PVC e alla classica gomma, resistente agli agenti chimici e al salino, non perde il colore se esposto ai raggi solari

| articolo | colore | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **01.0389.01** | blu | 80 x 14 x 4 H | B |
| **01.0389.02** | grigio | 80 x 14 x 4 H | B |

# 02
# MINUTERIA

Marine Hardware®

# Sei già nostro Cliente?

Richiedi i dati di accesso per poter utilizzare il nostro sito on-line.
Potrai effettuare i tuoi ordini da ogni dispositivo,in ogni momento
al lavoro o comodamente da casa.

Scannerizza questo codice
per richiedere i dati

Scannerizza questo codice
per visitare il sito

Marine Hardware®

## CERNIERE OTTONE LUCIDO E CROMATO

### CERNIERE OTTONE FRESATO

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | Ø fori (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0002.01** | 25 | 25 | 1,6 | 3,5 | A |
| **02.0002.02** | 30 | 25 | 1,6 | 3,5 | A |
| **02.0002.03** | 30 | 30 | 1,6 | 3,5 | A |
| **02.0002.04** | 35 | 30 | 1,6 | 3,5 | A |
| **02.0002.05** | 35 | 35 | 1,6 | 3,5 | A |
| **02.0002.06** | 40 | 35 | 1,6 | 3,7 | A |
| **02.0002.07** | 40 | 40 | 1,8 | 3,7 | A |
| **02.0002.08** | 50 | 40 | 1,8 | 3,7 | A |
| **02.0002.09** | 50 | 50 | 2 | 3,7 | A |
| **02.0002.10** | 60 | 50 | 2 | 3,7 | A |
| **02.0002.11** | 70 | 55 | 2 | 3,7 | A |

### CERNIERE OTTONE FRESATO MEZZO COLLO

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | Ø fori (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0003.01** | 35 | 35 | 1,6 | 3,4 | A |
| **02.0003.02** | 40 | 35 | 1,6 | 3,5 | A |
| **02.0003.03** | 40 | 40 | 1,8 | 3,5 | A |
| **02.0003.04** | 50 | 40 | 1,8 | 3,5 | A |
| **02.0003.05** | 50 | 50 | 2 | 3,5 | A |
| **02.0003.06** | 60 | 50 | 2 | 3,5 | A |
| **02.0003.07** | 70 | 55 | 2 | 4,9 | A |

### CERNIERE OTTONE FRESATO COLLO INTERO

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | Ø fori (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0004.01** | 35 | 35 | 1,6 | 2,8 | A |
| **02.0004.02** | 40 | 35 | 1,6 | 3,8 | A |
| **02.0004.03** | 40 | 40 | 1,6 | 3,8 | A |
| **02.0004.04** | 50 | 40 | 1,8 | 3,8 | A |
| **02.0004.05** | 50 | 50 | 1,8 | 3,8 | A |
| **02.0004.06** | 60 | 50 | 2 | 3,8 | A |
| **02.0004.07** | 70 | 55 | 2 | 4,8 | A |

### CERNIERA A LIBRO OTTONE CROMATO
altezza 60mm

| articolo | larghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0005.01** | 60mm | A |

### CERNIERE OTTONE CROMATO

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0008.01** | 60 x 32 | A |
| **02.0008.02** | 103 x 32 | A |

### CERNIERE PER BOCCAPORTO OTTONE CROMATO

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | sbalzo (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0009.01** | 59 | 94 | 8 | A |
| **02.0009.02** | 58 | 135 | 40 | A |

### CERNIERA A LIBRO
realizzata in ottone cromato

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0173.01** | 150x32x3,5 | A |

### CERNIERA MAXI OTTONE CROMATO

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0011.01** | 95x55x4 | A |

### CERNIERA GIAPPONESE OTTONE CROMATO

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0010.01** | 98x26x4 | A |
| **02.0010.02** | 151x30x4 | A |

### CERNIERA PICCOLA OTTONE CROMATO

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0014.01** | 34x28 | A |

CERNIERE A BISCOTTO
in ottone fresato

| articolo | finitura | H (mm) | largh. (mm) | spessore | Ø fori (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.0012.01** | SATIN | 30 | 80 | 2 mm | 4,4 | A |
| **02.0012.02** | NICHELATO | 30 | 80 | 2 mm | 4,4 | A |

CERNIERA PER TAVOLI

| articolo | finitura | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0013.01** | OTTONE LUCIDO | 30 | 65 | 2 | A |
| **02.0013.02** | OTTONE CROMATO | 30 | 65 | 2 | A |
| **02.0013.03** | OTTONE SATIN | 30 | 80 | 2 | A |
| **02.0013.04** | OTTONE NICHELATO | 30 | 80 | 2 | A |

POMELLE A SFILARE
spessore 3mm, foto relativa alla versione mano DX

| articolo | finitura | mano | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0015.01** | OTTONE LUCIDO | DX | 50 | 60 | A |
| **02.0015.02** | OTTONE LUCIDO | SX | 50 | 60 | A |
| **02.0015.03** | OTTONE CROMATO | DX | 50 | 60 | A |
| **02.0015.04** | OTTONE CROMATO | SX | 50 | 60 | A |

POMELLA MAXI
spessore 4mm, foto relativa alla versione mano DX

| articolo | finitura | mano | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0016.01** | OTTONE LUCIDO | DX | 47 | 100 | A |
| **02.0016.02** | OTTONE LUCIDO | SX | 47 | 100 | A |
| **02.0016.03** | OTTONE CROMATO | DX | 47 | 100 | A |
| **02.0016.04** | OTTONE CROMATO | SX | 47 | 100 | A |

CERNIERA PIANA EXTRAPESANTE
con cuscinetti a sfere

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | Ø fori (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0017.01** | 75 | 65 | 2 | 5,7 | A |
| **02.0017.02** | 75 | 75 | 2 | 5,7 | A |
| **02.0017.03** | 90 | 75 | 2,5 | 5,7 | A |
| **02.0017.04** | 100 | 75 | 3 | 5,7 | A |
| **02.0017.05** | 100 | 90 | 3 | 5,7 | A |

## CERNIERE ACCIAIO INOX

CERNIERE INOX STRETTE

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0018.01** | 30 | 20 | 0,8 | A |
| **02.0018.02** | 35 | 22 | 0,8 | A |
| **02.0018.03** | 40 | 30 | 0,8 | A |
| **02.0018.04** | 50 | 30 | 1 | A |
| **02.0018.05** | 60 | 35 | 1 | A |
| **02.0018.06** | 70 | 40 | 1,2 | A |
| **02.0018.07** | 80 | 45 | 1,2 | A |
| **02.0018.08** | 90 | 50 | 1,5 | A |
| **02.0018.09** | 100 | 50 | 1,5 | A |

CERNIERE INOX QUADRE

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0019.01** | 30 | 30 | 0,8 | A |
| **02.0019.02** | 40 | 40 | 0,8 | A |
| **02.0019.03** | 50 | 50 | 1 | A |
| **02.0019.04** | 60 | 60 | 1 | A |
| **02.0019.05** | 70 | 70 | 1,2 | A |
| **02.0019.06** | 80 | 80 | 1,2 | A |

## CERNIERE INOX MEZZE QUADRE

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0020.01** | 30 | 22 | 0,8 | A |
| **02.0020.03** | 40 | 32 | 0,8 | A |
| **02.0020.04** | 50 | 40 | 1 | A |
| **02.0020.05** | 60 | 50 | 1 | A |

## CERNIERE INOX A SPINA RIBADITA

| articolo | alt. (mm) | largh. (mm) | spess. (mm) | Ø fori (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0053.01** | 40 | 30 | 1,5 | 4 | A |
| **02.0053.02** | 40 | 40 | 1,5 | 4,5 | A |
| **02.0053.03** | 60 | 40 | 1,5 | 5,5 | A |
| **02.0053.04** | 60 | 50 | 1,5 | 5,5 | A |
| **02.0053.05** | 60 | 60 | 1,5 | 5,5 | A |
| **02.0053.06** | 80 | 40 | 1,5 | 4,5 | A |
| **02.0053.07** | 80 | 50 | 1,5 | 5,5 | A |
| **02.0053.08** | 80 | 60 | 1,5 | 5,5 | A |
| **02.0053.09** | 80 | 70 | 1,5 | 6,5 | A |
| **02.0053.10** | 80 | 80 | 1,5 | 6,5 | A |




## CERNIERE INOX PIANE

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0021.01** | 40 | 30 | 1,5 | A |
| **02.0021.02** | 40 | 40 | 1,5 | A |
| **02.0021.03** | 60 | 40 | 1,5 | A |
| **02.0021.04** | 60 | 50 | 1,5 | A |
| **02.0021.05** | 60 | 60 | 1,5 | A |
| **02.0021.06** | 80 | 50 | 1,5 | A |
| **02.0021.07** | 80 | 60 | 1,5 | A |
| **02.0021.08** | 80 | 70 | 1,5 | A |
| **02.0021.09** | 80 | 80 | 1,5 | A |

## CERNIERE INOX PIANE PESANTI

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0022.01** | 50 | 38 | 1,5 | A |
| **02.0022.02** | 63 | 40 | 1,5 | A |
| **02.0022.03** | 75 | 50 | 2 | A |
| **02.0022.04** | 85 | 60 | 2 | A |
| **02.0022.05** | 100 | 75 | 2 | A |

## CERNIERE INOX PIANE EXTRAPESANTI

a pomoli piatti, con cuscinetti a sfere, finitura satin

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0023.01** | 75 | 65 | 2 | A |
| **02.0023.02** | 75 | 75 | 2 | A |
| **02.0023.03** | 90 | 75 | 2,5 | A |
| **02.0023.04** | 100 | 75 | 3 | A |
| **02.0023.05** | 100 | 90 | 3 | A |

## CERNIERE INOX TRAFILATE ALTO SPESSORE

| articolo | tipo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0038.01** | 8 FORI | 60 | 120 | 2,5 | A |
| **02.0038.02** | 6 FORI | 60 | 95 | 2 | A |

## CERNIERE LEGGERE A NASTRO IN ACCIAIO INOX FORATE

cerniere tipo leggero in acciaio inox forate, stecche da 2MT

| articolo | largh (mm) | spess (mm) | fori Ø x I (mm) | barre | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0043.02** | 25 | 0,7 | 3 x 60 | 2 mt | A |
| **02.0043.03** | 32 | 0,7 | 3,5 x 60 | 2 mt | A |
| **02.0043.04** | 40 | 0,7 | 4 x 60 | 2 mt | A |





CERNIERE A NASTRO PESANTI INOX SENZA FORI

cerniere tipo pesante in acciaio inox senza fori, stecche da 2MT

| articolo | largh (mm) | spess (mm) | Ø spina (mm) | barre | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0044.01** | 30 | 1,5 | 4 | 2 mt | A |
| **02.0044.02** | 40 | 1,5 | 4 | 2 mt | A |
| **02.0044.03** | 50 | 1,5 | 4 | 2 mt | A |
| **02.0044.04** | 50 | 2 | 6 | 2 mt | A |
| **02.0044.05** | 60 | 2 | 6 | 2 mt | A |

CERNIERE A NASTRO PESANTI INOX FORATE E SVASATE

cerniere tipo pesante in acciaio inox forate e svasate, stecche da 2MT

| articolo | largh | spess | Ø spina | fori Ø x I | barre | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.0045.01** | 30 mm | 1,5 mm | 4 mm | 4,5 x 60 | 2 mt | A |
| **02.0045.02** | 40 mm | 1,5 mm | 4 mm | 5,5 x 100 | 2 mt | A |
| **02.0045.03** | 50 mm | 1,5 mm | 4 mm | 5,5 x 100 | 2 mt | A |
| **02.0045.04** | 50 mm | 2 mm | 6 mm | 5,5 x 100 | 2 mt | A |
| **02.0045.05** | 60 mm | 2 mm | 6 mm | 5,5 x 100 | 2 mt | A |




CERNIERE INOX SAGOMATE CORTE 1,5MM

cerniere in acciaio inox  a nodo sporgente, spessore 1,5 mm

| articolo | L (mm) | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0024.01** | 40 | 39 | A |
| **02.0024.02** | 55 | 39 | A |
| **02.0024.03** | 68 | 39 | A |



CERNIERE INOX SAGOMATE LUNGHE 1,5MM

cerniere in acciaio inox spessore 1,5 mm

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0025.01** | 40 | 130 | 1,5 | A |
| **02.0025.02** | 40 | 185 | 1,5 | A |

CERNIERA A LIBRETTO INOX LUNGA 1,5MM

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | Ø fori (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0054.01** | 20 | 80 | 1,5 | 4,5 | A |
| **02.0054.02** | 30 | 90 | 1,5 | 5,5 | A |
| **02.0054.03** | 40 | 100 | 1,5 | 6 | A |

CERNIERA A LIBRETTO INOX A GOCCIA 1,5MM

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | Ø fori (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0055.01** | 20 | 75 | 1,5 | 4,5 | A |
| **02.0055.02** | 30 | 85 | 1,5 | 5,5 | A |
| **02.0055.03** | 40 | 100 | 1,5 | 6 | A |




CERNIERE INOX 2MM

cerniere in acciaio inox dimensioni 38 x 74 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0039.01** | a nodo rovesciato | A |
| **02.0039.02** | a nodo sporgente | A |
| **02.0039.03** | mezzo incasso | A |

CERNIERA INOX 2,5MM

cerniera in acciaio inox assimmetrica spessore 2,5 mm con nodo sporgente

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0189.01** | 97 x 38 mm | A |

## CERNIERE INOX PER TAVOLI

| articolo | altezza H | larghezza | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0026.01** | 30 mm | 85 mm | 2 mm | A |
| **02.0026.02** | 38 mm | 50 mm | 2 mm | A |
| **02.0026.03** | 38 mm | 71 mm | 2 mm | A |

## CERNIERA INOX A FILO HEAVY DUTY

cerniera alto spessore in acciaio inox

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0042.01** | 100x36x4 | A |

## CERNIERA INOX PER SPORTELLINI

| articolo | versione | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0041.01** | a sbalzo | A |
| **02.0041.02** | a filo | A |

## CERNIERE INOX INVISIBILI

corpo in zama, lamelle in acciaio inox

| articolo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0046.01** | 44 | 13 | 8 | A |
| **02.0046.02** | 70 | 16 | 10 | A |
| **02.0046.03** | 95 | 19 | 13 | A |
| **02.0046.04** | 117 | 25 | 18 | A |




## CERNIERA INOX PER MOBILI

cerniera a scomparsa per mobili realizzata in acciaio inox, regolabile nelle 3 direzioni per un perfetto allineamento dell'anta, angolo di apertura 110°, profondità di foratura 11,5mm

| articolo | lunghezza chiusa (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0040.01** | 66 | A |

## CERNIERA PER ANTE VETRO

realizzata in acciaio inox AISI 316 lucidato, ideale per ante in vetro o plexiglass, dimensioni 48x25 mm

| articolo | tipo | spessore anta | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0178.01** | regular | x anta max 6 mm | B |
| **02.0178.02** | reverse | x anta max 6 mm | B |

## CERNIERE A ESAGONO INOX IMBUTITE

larghezza 45mm, spessore 1,5mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0027.01** | 68mm | B |
| **02.0027.02** | 104mm | B |
| **02.0027.03** | 86mm | B |

## CERNIERA ASIMMETRICA INOX IMBUTITA

larghezza 45mm, spessore 1,5mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0028.01** | 56mm | B |
| **02.0028.02** | 75mm | B |

## CERNIERA INOX STAMPATA

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0029.01** | 60 | 32 | 1,2 | B |
| **02.0029.02** | 78 | 38 | 1,5 | B |

## CERNIERE SAGOMATE INOX STAMPATE

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0047.01** | 103 asimmetrica | 32 | 1,2 mm | B |
| **02.0047.02** | 145 | 32 | 1,2 mm | B |

CERNIERA MICROFUSIONE INOX QUADRATA
AISI 316

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0030.01** | 38x38x5 | A |
| **02.0030.02** | 50x50x5 | A |

CERNIERA MICROFUSIONE INOX TONDA
AISI 316 dimensioni 65 x 65 mm, alto spessore 4mm

| articolo | prezzo |
|---|---|
| **02.0037.** | A |
| **02.0037.** | A |

CERNIERA MICROFUSIONE INOX STRETTA

| articolo | altezza (mm) | lunghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0031.01** | 25 | 100 | 5 | A |
| **02.0031.02** | 30 | 150 | 5 | A |

CERNIERE MICROFUSIONE INOX ASIMMETRICHE

| articolo | larghezza (mm) | lunghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0032.01** | 38 | 56 | 5 | A |
| **02.0032.02** | 38 | 76 | 5 | A |

CERNIERE MICROFUSIONE INOX A ESAGONO

| articolo | larghezza (mm) | lunghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0033.01** | 38 | 76 | 5 | A |
| **02.0033.02** | 38 | 102 | 5 | A |

CERNIERA MICROFUSIONE INOX A SBALZO

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0034.01** | 38 | 56 | 4 | A |
| **02.0034.02** | 38 | 70 | 4 | A |

CERNIERA MICROFUSIONE INOX PER PORTELLI
cerniere realizzate in microfusione di acciaio inox aisi 316, ad alto spessore 5mm, particolarmente indicate per boccaporti e sportelli

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0035.01** | 153 x 75 mm | A |
| **02.0035.02** | 197 x 98 mm | A |

CERNIERA MICROFUSIONE INOX PER BOCCAPORTI
altezza 72mm, lunghezza 70mm, da utilizzare per boccaporti, portelli, gavoni, possibilità di estrarre la spina e di sbloccarla

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0074.01** | | A |

POMELLA MICROFUSIONE INOX
cerniera (pomella) a sfilare, realizzata in acciaio inox AISI 316, foto mano sinistra

| articolo | tipo | altezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0036.01** | DESTRA | 100 | 50 | 3 | A |
| **02.0036.02** | SINISTRA | 100 | 50 | 3 | A |

## CERNIERE PLASTICA

### CERNIERA ESAGONALE PLASTICA

| articolo | colore | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0048.01** | nero | 40 x 63 | A |
| **02.0048.02** | nero | 60 x 95 | A |
| **02.0048.03** | bianco | 40 x 63 | A |
| **02.0048.04** | bianco | 60 x 95 | A |

### CERNIERA LUNGA PLASTICA

| articolo | colore | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0049.01** | nero | 40 x 100 | A |
| **02.0049.02** | nero | 40 x 135 | A |
| **02.0049.03** | bianco | 40 x 100 | A |
| **02.0049.04** | bianco | 40 x 135 | A |

### CERNIERA SEMI OVALE PLASTICA

| articolo | colore | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0050.01** | nero | 40 x 90 | A |
| **02.0050.02** | nero | 40 x100 | A |
| **02.0050.03** | bianco | 40 x 90 | A |
| **02.0050.04** | bianco | 40 x100 | A |

### CERNIERA A SBALZO PLASTICA

altezza 60mm colore nero

| articolo | larghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0051.01** | 80mm | A |
| **02.0051.02** | 100mm | A |

### CERNIERA TONDA PLASTICA

dimensioni 40 x 70 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0052.01** | nero | A |
| **02.0052.02** | bianco | A |

## MANIGLIE ALZAPAIOLI

### POMOLI MARINA STYLE

pomolini in ottone lucido per mobili completi di perno in acciaio

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0144.01** | Ø23x19mm | A |
| **02.0144.02** | Ø29x20mm | A |

### SQUADRETTA PER MOBILI

realizzate in ottone lucido

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0147.01** | 52x52x20 | A |
| **02.0147.02** | 61x61x20 | A |

### MANIGLIETTA PER ANTINE

| articolo | finitura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0146.01** | ottone lucido | 75 x 20 x 26 | A |
| **02.0146.02** | ottone cromato | 75 x 20 x 26 | A |

### ANGOLARI PER MOBILI

| articolo | tipo | finitura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0148.01** | LISCIO | ottone lucido | 25 x 25 x 15 | A |
| **02.0148.02** | SAGOMATO | ottone lucido | 25 x 25 x 15 | A |
| **02.0148.03** | LISCIO | ottone lucido | 54 x 54 x 20 | A |
| **02.0148.04** | SAGOMATO | ottone lucido | 54 x 54 x 20 | A |



ALZAPAIOLI MARINA STYLE

| articolo | finitura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0057.01** | ottone lucido | 74 x 54 x 8 | A |
| **02.0057.02** | ottone cromato | 74 x 54 x 8 | A |
| **02.0057.03** | ottone lucido | 92 x 63 x 9 | A |
| **02.0057.04** | ottone cromato | 92 x 63 x 9 | A |

MANIGLIA MARINA STYLE

| articolo | finitura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0058.01** | ottone lucido | 70 x 43 x 13 | A |
| **02.0058.02** | ottone cromato | 70 x 43 x 13 | A |
| **02.0058.03** | ottone lucido | 80 x 49 x 13 | A |
| **02.0058.04** | ottone cromato | 80 x 49 x 13 | A |

MANIGLIA CROMATA A FILO
realizzata in ottone cromato

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0059.01** | 75 x 54 | A |

ALZAPAIOLI PICCOLO
realizzato in ottone cromato

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0060.01** | 45x39 mm | A |

ALZAPAIOLI A BASSO SPESSORE
realizzato in ottone cromato

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0061.01** | 63x48 mm | A |

ALZAPAIOLI A BOTTONE ANTIVIBRANTE
realizzati in ottone cromato

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0062.01** | forato (per viti) | 65 x 48 | A |
| **02.0062.02** | senza fori (per prigionieri) | 70 x 48 | A |

ALZAPAIOLI A FILO
maniglia alzapaioli a filo finitura extra lusso, prodotta interamente in Italia

| articolo | finitura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0063.01** | ottone lucido | 40 x 30 | A |
| **02.0063.02** | ottone cromato | 40 x 30 | A |
| **02.0063.03** | ottone lucido | 51 x 38 | A |
| **02.0063.04** | ottone cromato | 51 x 38 | A |
| **02.0063.05** | ottone lucido | 60 x 47 | A |
| **02.0063.06** | ottone cromato | 60 x 47 | A |

ALZAPAIOLI TONDO
Ø53mm, realizzato in ottone cromato, con molla antivibrazione

| articolo | tipo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0064.01** | forato per fissaggio con viti | 53 | A |
| **02.0064.02** | fissaggio con prigionieri | 53 | A |

## ALZAPAIOLO ROUND MICROFUSIONE INOX

maniglia alzapaioli in acciaio inox AISI 316 microfusione, modello a incasso

| articolo | dimensioni esterne | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0195.01** | Ø 51 H 6,1 mm | Ø 22,9 P= 11,7 mm | A |

## ALZAPAIOLI A RIBALTA CROMATI

realizzato in ottone cromato

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0065.01** | fissaggio con viti | 21 x 83 mm | A |
| **02.0065.02** | fissaggio con prigionieri | 21 x 83 mm | A |

## ALZAPAIOLI A RIBALTA IN ACCIAIO INOX

in acciaio inox AISI 316 con molla, fissaggio mediante viti

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0192.01** | 83 x 21 mm | A |

## ALZAPAIOLI A FILO INOX CON ANELLO

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0066.01** | 44x37 mm | A |
| **02.0066.02** | 65x55 mm | A |

## MANIGLIA ALZAPAIOLI A FILO INOX

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0075.01** | 76x57 mm | A |

## MANIGLIA ALZAPAIOLO A FILO

maniglia alzapaioli in acciaio inox modello largo, completa di maniglia con tenuta a molla

| articolo | misure | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0182.01** | 76 x 56 mm | A |

## ALZAPAIOLI MICROFUSIONE INOX

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0067.01** | 38x48 mm | A |
| **02.0067.02** | 43x62 mm | A |

## MANIGLIA ALZAPAIOLI MICROFUSIONE INOX

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0079.01** | 76x58 mm | A |

## ALZAPAIOLI CON CHIUSURA A LEVA

chiusura a leva

| articolo | tipo | | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0068.01** | otton | 57x4 | A |
| **02.0068.02** | accia | 57x4 | A |

## CHIUSURA ALZAPAIOLO A FILO

finitura in ottone cromato

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0071.01** | 82x100 | A |

ALZAPAIOLI A SCATTO
con piastrina, realizzato in ottone cromato

| articolo | dimensioni corpo (mm) | dimensioni piastrina (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0069.01** | 50 x 42 | 25 x 42 | A |

ALZAPAIOLI CON CHIUSURA
alzapaioli a filo realizzati in ottone cromato, fissaggio con prigionieri

| articolo | versione | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0070.01** | con serratura | 53 x 60 | A |
| **02.0070.02** | senza serratura | 53 x 60 | A |

CHIUSURA IN NYLON PER PORTELLI E PAIOLI
chiusura a incasso in nylon per portelli e paioli, Ø 60mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0183.01** | bianco | A |
| **02.0183.02** | nero | A |

CHIUSURA INOX PER PORTELLI E PAIOLI
chiusura realizzata in acciaio inox AISI 316 lucidato con maniglia a molla

| articolo | modello | Ø esterno/incasso | x spessori | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0190.01** | standard | Ø 44/38 mm | 8-18 mm | A |
| **02.0190.02** | con serratura | Ø 44/38 mm | 8-18 mm | A |

CHIUSURA INOX PER PORTELLI E PAIOLI WATERPROOF
chiusura realizzata in acciaio inox AISI 316 lucidato con maniglia a molla modello waterproof

| articolo | modello | Ø esterno/incasso | x spessori | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0191.01** | standard | Ø 61/50 mm | 10-19 mm | A |
| **02.0191.02** | con serratura | Ø 61/50 mm | 10-19 mm | A |

CHIUSURA BOCCAPORTO CON TAVELLA REGOLABILE
chiusura a filo realizzata in ottone cromato

| articolo | tipo | esterno (mm) | incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0072.01** | semplice | Ø84 | Ø68 | A |
| **02.0072.02** | con serratura | Ø84 | Ø68 | A |

CHIUSURA BOCCAPORTO STAGNA CON TAVELLA REGOLABILE
chiusura a filo completamente stagna in ottone cromato

| articolo | tipo | esterno (mm) | incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0073.01** | semplice | Ø84 | Ø68 | A |
| **02.0073.02** | con serratura | Ø84 | Ø68 | A |

CHIUSURA BOCCAPORTO MAXI STAGNA REGOLABILE
chiusura a filo completamente stagna in ottone cromato

| articolo | tipo | esterno (mm) | incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0076.01** | semplice | Ø115 | Ø100 | A |
| **02.0076.02** | con serratura | Ø115 | Ø100 | A |

### CHIUSURA BOCCAPORTO CON TAVELLA AD ANELLO
materiale acciaio inox, completa di portalucchetto

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0078.01** | 110x100 mm | A |

## CHIUSURE

### CERNIERA PORTALUCCHETTO
realizzata in ottone cromato

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0083.01** | 66 x 50 | A |
| **02.0083.02** | 71 x 24 | A |

### CERNIERA A SNODO PORTALUCCHETTO
chiusure fermagavoni in ottone cromato con portalucchetti, versione con o senza bandella copriviti

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0084.01** | 110 | 35 | A |
| **02.0084.02** | 140 | 35 | A |

### CHIUSURA A LEVA PORTALUCCHETTO
chiusure a leva con alloggio per lucchetto

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0085.01** | ottone cromato | 110x50 mm | A |
| **02.0085.02** | ottone cromato | 82x30 mm | A |
| **02.0085.03** | acciaio inox | 110x50 mm | A |
| **02.0085.04** | acciaio inox | 104x36 mm | A |
| **02.0085.05** | acciaio inox BLACK | 110x50 mm | A |

### CERNIERA PORTALUCCHETTO IMBUTITA INOX
larghezza 32mm, spessore 1,2mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0087.01** | 145mm | B |
| **02.0087.02** | 103mm | B |

### CHIUSURE INOX
realizzate in acciaio inox lucidato

| articolo | tipo | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0115.01** | c/occhio girevole | 65 x 27 mm | A |
| **02.0115.02** | c/serratura | 77 x 27 mm | A |
| **02.0115.03** | c/occhio girevole TOTAL BLACK | 65 x 27 mm | A |

### CHIUSURE A LEVA
ottone cromato

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0088.01** | incontro piano | 72 x 35 | A |
| **02.0088.02** | incontro a 90° | 76 x 34 x 31 | A |

### CHIUSURA A LEVA REGOLABILE
realizzata in ottone cromato

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0089.01** | 100 | B |

MINICHIUSURA INOX PER CASSA

| articolo | dimensioni | carico di tensione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0090.01** | 52 x 43 mm | max 150 kg | A |

CHIUSURA INOX PER CASSA

| articolo | tipo | lunghezza | carico di lavoro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0091.01** | semplice | 102 mm | 56 kg | A |
| **02.0091.02** | portalucchetto | 102 mm | 56 kg | A |



CHIUSURE INOX HEAVY DUTY PER CASSA

chiusure a leva in acciaio inox modello hevy duty, carico di lavoro 203 kg

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0092.01** | semplice | 194 x 31 mm | A |
| **02.0092.02** | portalucchetto | 194 x 31 mm | A |

CHIUSURA SAGOMATA INOX PER CASSA

| articolo | tipo | lunghezza | carico di lavoro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0093.01** | semplice | 115 mm | 101 kg | A |
| **02.0093.02** | portalucchetto | 115 mm | 101 kg | A |

CHIUSURE A LEVA INOX REGOLABILI

| articolo | lunghezza min - max (mm) | portalucchetto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0094.01** | 75 - 90 | si | A |
| **02.0094.03** | 100 - 130 | si | A |



CHIUSURA A LEVA PIATTA REGOLABILE

chiusura a leva in acciaio inox, modello regolabile

| articolo | lunghezza | carico di lavoro | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0181.01** | 138-150 mm | 112 kg | A |

CHIUSURA A LEVA IN TECNOPOLIMERO

pratica chiusura a leva in tecnopolimero, antivibrante con anello portalucchetto

| articolo | colore | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0193.01** | BIANCO | 111x40x17,5 H mm | A |

CHIUSURA A LEVA CARENATA INOX AISI 316

chiusura a leva realizzata in acciaio inox AISI 316, modello carenato con pin di chiusura ruotabile per regolare la tensione di chiusura, dimensioni 82 x 26 mm

| articolo | modello | finitura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0194.01** | standard | inox lucido | A |
| **02.0194.02** | standard | inox BLACK | A |
| **02.0194.03** | portalucchetto | inox lucido | A |

## FERMAPORTA

### GANCIO FERMAPORTA
realizzato in ottone cromato

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0095.01** | 60 mm | A |

### GANCI FERMAPORTA INOX

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0117.01** | 67 mm | A |
| **02.0117.02** | 80 mm | A |
| **02.0117.03** | 100 mm | A |
| **02.0117.04** | 120 mm | A |

### GANCIO FERMAPORTA DOPPIO SNODO
realizzato in ottone cromato

| articolo | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0096.01** | 60 | A |
| **02.0096.02** | 80 | A |
| **02.0096.03** | 100 | A |

### PALETTO CHIUDIPORTA
realizzato in ottone cromato

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0097.01** | 59x27 | A |
| **02.0097.02** | 90x30 | A |

### PALETTO ANTIVIBRANTE
realizzato in ottone cromato, non rumoroso, maniglia ed inserto in nylon nero

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0098.01** | 85x30 | A |

### CATENACCIO A CANNONE BORDI ARROTONDATI
a bordi arrotondati, materiale ottone finitura cromata

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0099.01** | 80 | 30 | A |
| **02.0099.02** | 100 | 32 | A |
| **02.0099.04** | 150 | 36 | A |

### FERMAPORTA A MOLLA
realizzato in ottone cromato

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0100.01** | 120 | 40 | 12 | A |

### CATENACCIO A MOLLA
catenaccio per chiusura a scatto (con molla di ritorno) finitura ottone lucido

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0101.01** | 100x35 | A |

### CATENACCIO PER PORTE
finitura ottone lucido

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0102.01** | 160x38 | A |
| **02.0102.02** | 220x45 | A |
| **02.0102.03** | 280x55 | A |

### CATENACCIO MICROFUSIONE INOX AISI316

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0103.03** | 60 | 30 | A |
| **02.0103.01** | 90 | 38 | A |
| **02.0103.02** | 111 | 38 | A |

### GANCIO FERMAPORTA
realizzato in ottone cromato

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0104.01** | 52x35 mm | A |

### CRICCHETTO PER SOPRALUCI
con tiretto a leva completo di incontro, in ottone, base 45x45 mm

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0114.01** | ott. | A |
| **02.0114.02** | ott. lucido | A |

CHIUSURA A LEVA
completa di incontro finitura ottone cromato

| articolo | base (mm) | H incontro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0105.01** | 50 x 15 | 5 | A |

NOTTOLINO A TAVELLA ACCIAIO INOX
spessore 4 mm

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0106.01** | 44 | A |

NOTTOLINO A CRICCHETTO
cricchetto blocca antine e porte dimensione 30x7mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0107.01** | nero | A |
| **02.0107.02** | bianco | A |

NOTTOLINO A MOLLA
realizzato in ottone cromato

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0108.01** | 60x13x37 | A |

CRICCHETTO FERMAPORTA CROMATO A DOPPIA SFERA
realizzato in ottone cromato, con sfere in acciaio inox

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0116.01** | 44x8 mm | A |
| **02.0116.02** | 50x9 mm | A |

CRICCHETTO FERMAPORTA INOX A DOPPIA SFERA
in acciaio inox

| articolo | lunghezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0171.03** | 43 | 8 | A |
| **02.0171.01** | 50 | 9 | A |
| **02.0171.02** | 60 | 10 | A |
| **02.0171.04** | 70 | 10 | A |

FERMAPORTA A MOLLA
realizzato in acciaio inox, con scontro in resina

| articolo | base (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0109.01** | 33 x 18 | 20 | A |
| **02.0109.02** | 33 x 25 | 30 | A |
| **02.0109.03** | 40 x 35 | 60 | A |

CHIUSURA A SCATTO MINI LATCH
chiusura per antine in acciaio inox e abs, funziona con una leggera spinta dall'esterno sia per l'apertura che per la chiusura

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0170.01** | 34x27x11 | A |

FERMAVETRO SCORREVOLE
fermavetro a molla per vetro o plexiglass da 5 a 12mm

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0113.01** | 22x44 mm | A |

SCROCCHETTO A CONTATTO SUGATSUNE MC37
scrocchetto in ABS originale LAMP a contatto, non magnetico, forza di ritenuta 8Kg, dimensioni 57x40x16 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0177.01** | NERO | A |
| **02.0177.02** | BIANCO | A |
| **02.0177.03** | MARRONE | A |




SCROCCHETTO A SCATTO SUGATSUNE
scrocchetto leva a scatto per antine senza pomoli e maniglie, realizzato in poliammide, la posizione di installazione può essere regolata (corpo verticale +/- 1,5mm e contropiastra orizzontale +/- 1,5mm), forza di ritegno 196N

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0185.01** | marrone | A |
| **02.0185.02** | bianco | A |
| **02.0185.03** | nero | A |

### CHIUSURA MAGNETICA SIGILLATA SUGATSUNE

chiusura magnetica realizzata in resina con il magnete completamente sigillato nella resina per prevenire la corrosione, Ideale per mobilio da cucina o da bagno utilizzando la sua contropiastra inox opzionale, forza magnetica 29,4 N, chiusura dimensioni 50x21x13mm, contropiastra inox 49x15 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0186.01** | chiusura NERA | A |
| **02.0186.02** | chiusura BIANCA | A |
| **02.0186.03** | contropiastra INOX | A |

### ARRESTO SOUTHCO

Arresto a spinta Southco Grabber per cassetti e porte, base e attacco in plastica rinforzata.

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0172.01** | 48x28 | A |

### FERMAPORTA DISTANZIALE

realizzato in ottone cromato

| articolo | Ø base | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0110.01** | 40 mm | A |
| **02.0110.02** | 50 mm | A |

### FERMAPORTA MAGNETICO

fermaporta in ottone magnetico orientabile completo di piastrina di riscontro

| articolo | Ø base (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0111.01** | Ø 34 mm | H55 mm | A |

### FERMAPORTA MAGNETICO REGOLABILE

realizzato in ottone cromato, fornito completo di piastrina di riscontro

| articolo | tipo | Ø base (mm) | altezza (mm) | piastrina Ø | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0112.01** | alto | Ø 39 | min 50 max 82 | 32 mm | A |
| **02.0112.02** | basso | Ø 39 | 25 | 32 mm | A |

## SERRATURE e MANIGLIE

### MINISCROCCHETTO POMOLO STANDARD

miniserratura bianca completa di pulsante cromato o lucido per portelli e cassetti




| articolo | pulsante | Ø ghiera (mm) | portelli (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0118.01** | ottone lucido | 24 | 16 | A |
| **02.0118.02** | ottone cromato | 24 | 16 | A |

### MINISCROCCHETTO POMOLO SAGOMATO

miniserratura bianca a pulsante cromato o lucido per portelli e cassetti




| articolo | pulsante | Ø ghiera (mm) | portelli (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0119.06** | ottone cromato | 23 | 19 | A |

### POMOLO PER SCROCCHETTI OVAL

solo pomoli in ottone, specifici per scrocchetti push & lock , pomolo Ø23mm foro sportello Ø25 mm




| articolo | finitura | spessore A mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0120.01** | ottone lucido | 13 | A |
| **02.0120.02** | ottone cromato | 13 | A |
| **02.0120.03** | ottone lucido | 16 | A |
| **02.0120.04** | ottone cromato | 16 | A |
| **02.0120.05** | ottone lucido | 19 | A |
| **02.0120.06** | ottone cromato | 19 | A |
| **02.0120.07** | ottone lucido | 23 | A |
| **02.0120.08** | ottone cromato | 23 | A |




SCROCCHETTO OVAL SEMPLICE

serratura in plastica per portelli e cassetti chiusura push & lock tipo a chiusura semplice con tavella

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0121.01** | BIANCO | A |
| **02.0121.02** | MARRONE | A |
| **02.0121.03** | CROMATO | A |




SCROCCHETTO OVAL ANTIVIBRANTE

serratura in plastica per portelli e cassetti chiusura push & lock tipo con doppia chiusura e antivibranti

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0179.01** | BIANCO | A |
| **02.0179.02** | MARRONE | A |
| **02.0179.03** | CROMATO | A |




SCROCCHETTO NYLON SEMPLICE

scrocco push push in nylon tipo semplice, interasse 65 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0187.01** | BIANCO | A |

SCROCCO A PULSANTE A FILO

scrocco realizzato in ottone cromato, completo di pomolo cromato con apertura a filo sporgenza 2,5mm

| articolo | Ø ghiera (mm) | Ø pomolo (mm) | Ø incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0122.01** | 22 | 10 | 16 | A |

SCROCCO A PULSANTE CLASSIC

Øpomolo 30mm, realizzato in ottone cromato

| articolo | scatola | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0123.01** | 40x20mm | B |




CHIUSURA A PULSANTE E SERRATURA

pulsante in ottone cromato completo di chiusura per ante o cassetti, posizione chiusura interna sia sopra che laterale, dimensioni 39x30x22 mm

| articolo | spessore anta | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0180.01** | 13-16-19-23 mm | A |

PUSH & LOCH SOUTCHO

chiusura a pulsante originale Soutcho, per aprire si tira il pomello, per chiudere si spinge la porta, per spessori da 1,5 a 19mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0175.02** | cromato | A |

SCROCCO DA INCASSO

realizzato in ottone cromato, fornito completo di scontro, mano invertibile

| articolo | mostrina (mm) | entrata (mm) | incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0125.01** | 66x16 | 30 | 46x39x10 | B |

SCROCCO DA APPOGGIO A LEVETTA
realizzato in ottone cromato, fornito completo di scontro, bloccaggio dall' interno con fermo

| articolo | dimensioni (mm) | entrata (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0126.01** | 75 x 50 | 25 | B |

SCROCCO DA APPOGGIO CON NOTTOLINO
finitura in ottone cromato

| articolo | dimensioni (mm) | entrata (mm) | quadro maniglia (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0135.01** | 72 x 46 x 15 | 25 | 8 | A |

SERRATURA INOX PER PORTE SCORREVOLI

| articolo | descrizione | mostrina (mm) | entrata (mm) | incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0134.01** | serratura | 180 x 20 | 22 | 132 x 43 x 13 | B |

## Mano serrature da infilare




SERRATURA DA INCASSO
realizzata in ottone, con chiavi e scontro fotografata mano sinistra

| articolo | descrizione | mostrina (mm) | entrata (mm) | incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0127.01** | serratura DESTRA | 113 x 18 | 28 | 83 x 46 x 10 | B |
| **02.0127.02** | serratura SINISTRA | 113 x 18 | 28 | 83 x 46 x 10 | B |
| **02.0127.03** | placca di finitura | 120 x 25 | - | - | B |

SERRATURA DA INCASSO
realizzata in ottone, con cilindro tipo Yale e scontro fotografata mano sinistra

| articolo | descrizione | mostrina (mm) | entrata (mm) | incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0128.01** | serratura DESTRA | 113 x 15 | 29 | 83 x 46 x 10 | B |
| **02.0128.02** | serratura SINISTRA | 113 x 15 | 29 | 83 x 46 x 10 | B |
| **02.0128.03** | placca di finitura | 120 x 25 | - | - | B |

## Mano serrature da accostare



SERRATURA DA APPOGGIARE CON CHIAVE

finitura ottone cromato, completa di scontro a cassetta

| articolo | descrizione | dimensioni (mm) | quadro (mm) | entrata (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0137.01** | DI | 112 x 46 x 15 | 8 | 25 | A |
| **02.0137.02** | SI | 112 x 46 x 15 | 8 | 25 | A |

MINI SCROCCO DA APPOGGIARE

finitura in ottone cromato, completo di scontro, cilindro tipo Yale dall'esterno Ø20 a doppia mandata, in foto la versione a mano destra (specificare se destra o sinistra)

| articolo | lunghezza cilindro (mm) | ingombro totale (mm) | entrata (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0129.01** | 20 | 62 x 42 | 22 | B |
| **02.0129.02** | 25 | 62 x 42 | 22 | B |
| **02.0129.03** | 30 | 62 x 42 | 22 | B |
| **02.0129.04** | 35 | 62 x 42 | 22 | B |

SCROCCO DA APPOGGIARE

finitura in ottone cromato, completo di scontro, cilindro tipo Yale dall' esterno Ø20 a doppia mandata, mano unica (universale)

| articolo | lunghezza cilindro | ingombro totale (mm) | entrata (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0130.01** | 20 | 62 x 53 | 23 | B |
| **02.0130.02** | 25 | 62 x 53 | 23 | B |
| **02.0130.03** | 30 | 62 x 53 | 23 | B |
| **02.0130.04** | 35 | 62 x 53 | 23 | B |

SERRATURA DA APPOGGIO

finitura in ottone cromato, completo di scontro, cilindro tipo Yale dall' esterno Ø20 a doppia mandata e pomolo dall' interno, mano unica (universale)

| articolo | lunghezza cilindro | ingombro totale (mm) | entrata (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0131.01** | 20 | 62 x 53 | 23 | B |
| **02.0131.02** | 25 | 62 x 53 | 23 | B |
| **02.0131.03** | 30 | 62 x 53 | 23 | B |
| **02.0131.04** | 35 | 62 x 53 | 23 | B |

SERRATURA DA APPOGGIO

finitura in ottone cromato, completa di scontro, cilindro dall' esterno Ø20 a doppia mandata e pomolo dall' interno, fotografata mano destra

| articolo | versione | cilindro (mm) | ingombro totale (mm) | entrata (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0132.01** | mano DESTRA | 20 | 110 x 43 | 23 | B |
| **02.0132.02** | mano SINISTRA | 20 | 110 x 43 | 23 | B |
| **02.0132.03** | mano DESTRA | 25 | 110 x 43 | 23 | B |
| **02.0132.04** | mano SINISTRA | 25 | 110 x 43 | 23 | B |
| **02.0132.05** | mano DESTRA | 30 | 110 x 43 | 23 | B |
| **02.0132.06** | mano SINISTRA | 30 | 110 x 43 | 23 | B |
| **02.0132.07** | mano DESTRA | 35 | 110 x 43 | 23 | B |
| **02.0132.08** | mano SINISTRA | 35 | 110 x 43 | 23 | B |
| **02.0132.09** | placca cromata | - | - | - | B |

SERRATURA DA APPOGGIO

serratura in ottone cromato a 2 mandate con pomolo zigrinato, cilindro di sicurezza con 2 chiavi, in foto mano destra

| articolo | versione | dimensioni (mm) | entrata (mm) | cilindro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0133.01** | DI | 98 x 58 x 15 | 37 | 20 | H |
| **02.0133.02** | SI | 98 x 58 x 15 | 37 | 20 | H |

CILINDRO SERRATURA IN POLIMERO TECNICO

serratura a cilindretto Ø 19 mm, con camma realizzata in polimero tecnico, completa di tappino impermeabile

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0188.01** | 13 mm | A |
| **02.0188.02** | 20 mm | A |
| **02.0188.03** | 25 mm | A |
| **02.0188.04** | 30 mm | A |

## COPPIA MANIGLIE PER SERRATURA

| articolo | finitura | lunghezza (mm) | sporgenza (mm) | quadro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0138.01** | ottone lucido | 80 | 36 | 8 | A |
| **02.0138.02** | ottone cromato | 80 | 36 | 8 | A |

## SERRATURA MOBELLA

serratura (misura 55x87mm) a scorrimento orizzontale ideale per porte e gavoni con spessore max 12mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0174.01** | bianca | A |
| **02.0174.02** | nera | A |




## SERRATURA MOBELLA A FILO

Serratura a filo (universale dx/sx) in alluminio per porte scorrevoli, completa di chiavi e sblocco di sicurezza interno per non rimanere bloccati in cabina, dimensioni 63x114mm spessore porta 12,5mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0176.01** | anodizzata naturale | A |
| **02.0176.02** | laccata bianca | A |

## COPPIA POMOLI PER SERRATURA

| articolo | finitura | ingombro (mm) | sporgenza (mm) | quadro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0139.01** | ottone lucido | 26 x 51 | 27 | 8 | A |
| **02.0139.02** | ottone cromato | 26 x 51 | 27 | 8 | A |

## COPPIA POMOLO E ANELLO PER SERRATURA

| articolo | finitura | ingombro (mm) | sporgenza (mm) | quadro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0140.01** | ottone lucido | 26 x 51 | 27 - anello 20 | 8 | A |
| **02.0140.02** | ottone cromato | 26 x 51 | 27 - anello 20 | 8 | A |

## ROSETTE PER MANIGLIE

| articolo | tipo | finitura | dimensioni (mm) | quadro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0141.01** | ROUND | ottone lucido | Ø45 - foro 13 | 8 | A |
| **02.0141.02** | ROUND | ottone cromato | Ø45 - foro 13 | 8 | A |
| **02.0141.03** | OVAL | ottone lucido | 28 x 53 - foro 13 | 8 | A |
| **02.0141.04** | OVAL | ottone cromato | 28 x 53 - foro 13 | 8 | A |

## ROSETTE TONDE Ø45 PER SERRATURE

| articolo | foro chiave | finitura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0142.02** | YALE | ottone cromato | Ø45x8 | A |
| **02.0142.04** | OVALE | ottone cromato | Ø45x8 | A |

## ROSETTE QUADRE PER SERRATURE

| articolo | foro chiave | finitura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0143.01** | YALE | ottone cromato | 45x45x8 | A |
| **02.0143.02** | OVALE | ottone cromato | 45x45x8 | A |

## GANCETTI E APPENDIABITO




### OCCHIOLO A VITE INOX A2

| articolo | tipo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0151.01** | 3 x 28 | 3 | 6 | 16 | A |
| **02.0151.02** | 3,5 x 32 | 3,5 | 7 | 18 | A |
| **02.0151.03** | 4 x 36 | 4 | 8 | 20 | A |
| **02.0151.04** | 4,5 x 44 | 4,5 | 10 | 25 | A |
| **02.0151.05** | 5 x 52 | 5 | 12 | 30 | A |
| **02.0151.06** | 6 x 66 | 6 | 14 | 40 | A |




### GANCIO A VITE INOX A2

| articolo | tipo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.0152.01** | 3,5 x 35 | 3,5 | 10 | 18 | A |
| **02.0152.02** | 4 x 40 | 4 | 12 | 20 | A |
| **02.0152.03** | 4,5 x 48 | 4,5 | 14 | 25 | A |
| **02.0152.04** | 5 x 56 | 5 | 16 | 25 | A |




### RAMPINO A VITE INOX A2

| articolo | tipo | A (mm) | C (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0153.01** | 3 x 30 | 3 | 30 | A |
| **02.0153.02** | 3,5 x 40 | 3,5 | 40 | A |
| **02.0153.03** | 4 x 45 | 4 | 45 | A |
| **02.0153.04** | 4,5 x 50 | 4,5 | 50 | A |
| **02.0153.05** | 5 x 60 | 5 | 60 | A |

### GANCI COMMAND 3M

Facili da applicare, non occorrono chiodi, viti né perforazioni, le strisce si rimuovono alla perfezione, senza lasciare fori, segni o residui di colla, portata 900gr, colore trasparente, prezzo a confezione

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0184.01** | x interni | blister 2pz | B |
| **02.0184.02** | x esterni | blister 2pz | B |

### GANCETTO 2FORI

ottone cromato

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0154.01** | 53x20 | A |

### GANCETTO 3FORI

ottone cromato

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0155.01** | 45x33 | A |

### GANCETTO A SBALZO

in ottone cromato, dimensioni

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0156.01** | 43x13x14mm | A |

### APPENDIABITO A SCOMPARSA

in ottone cromato

| articolo | dimensioni | | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0167.01** | 75x25 mm | | A |




### GANCIO APPENDIABITI cromato

gancio appendiabiti produzione italiana finitura ottone cromato

| articolo | A mm | B mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0157.01** | 24 | 34 | A |
| **02.0157.02** | 30 | 40 | A |
| **02.0157.03** | 35 | 45 | A |
| **02.0157.04** | 42 | 50 | A |

GANCIO SEMPLICE
ottone cromato

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0158.01** | 40x20x30 | A |

GANCIO DOPPIO

| articolo | finitura | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **02.0159.01** | ottone lucido | 40 x 38 | A |
| **02.0159.02** | ottone cromato | 40 x 38 | A |

GANCIO DOPPIO PESANTE

| articolo | finitura | larghezza (mm) | apertura (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0160.01** | ottone lucido | 86 | 40 | A |
| **02.0160.02** | ottone cromato | 86 | 40 | A |

PORTABITO CON GANCIO E CAPPELLIERA
base 48x36mm, sporgenza 90mm, altezza 140mm

| articolo | ottone | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0161.01** | lucido | A |
| **02.0161.02** | cromato | A |

PORTABITO PIATTO CON GANCIO E CAPPELLIERA
base 35x30mm, sporgenza 102mm, altezza 120mm

| articolo | ottone | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0162.01** | lucido | A |
| **02.0162.02** | cromato | A |

PORTABITO CON DUE GANCI E CAPPELLIERA
base 44x35mm, sporgenza 90mm, altezza 125mm

| articolo | ottone | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0163.01** | lucido | A |
| **02.0163.02** | cromato | A |

PORTABITO CON SPALLIERA E CAPPELLIERA
base 35x30mm, sporgenza 120mm, altezza 120mm

| articolo | ottone | prezzo |
|---|---|---|
| **02.0164.01** | lucido | A |
| **02.0164.02** | cromato | A |

APPENDIABITO A SNODO
realizzato in ottone, NEW DESIGN

| articolo | tipo | finitura | dim. base (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **02.0165.01** | 3 ganci | ottone lucido | 75 x 40 | A |
| **02.0165.02** | 3 ganci | ottone cromato | 75 x 40 | A |
| **02.0165.03** | 4 ganci | ottone lucido | 75 x 40 | A |
| **02.0165.04** | 4 ganci | ottone cromato | 75 x 40 | A |

Raymarine®

# 04
# STRUMENTAZIONE

Marine Hardware®

# STANDARD HORIZON

## HX 210E

04.0242.01

## HX320E

04.0505.01

## GX 1400 GPS/E

04.0246.01

Marine Hardware®

# 04 - STRUMENTAZIONE

## VDO INDICATORI VL DIGITAL

Scopri la nuova generazione di strumentazione con VL Digital, dove la precisione incontra l'innovazione. Progettato per la versatilità, combina la tecnologia digitale con la flessibilità di un display personalizzabile e molteplici ingressi programmabili. Che si tratti di una applicazione stazionaria o di un veicolo speciale, VL Digital offre una soluzione moderna e facile da usare per un'ampia gamma di applicazioni.

### STRUMENTO VL DIGITAL 85 MM

strumento da 85 mm digitale , sostituisce la viewline tradizionale utilizzando il cablaggio esistente con il connettore MQS a 8 poli, configurabile come contagiri o tachimetro, porte analogiche per sonsori resistivi, dati visualizzati selezionabili ingressi dedicati per gli allarmi configurabili.

| articolo | tipo ghiera | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0516.01** | ghiera triangolare nera | C |
| **04.0516.02** | ghiera rotonda nera | C |
| **04.0516.03** | ghiera triangolare cromata | C |
| **04.0516.04** | ghiera rotonda cromata | C |

### STRUMENTO VL DIGITAL 52 MM

strumento da 52 mm digitale , sostituisce la viewline tradizionale utilizzando il cablaggio esistente con il connettore MQS a 8 poli, completamente configurabile con l'app per smartphone per visualizzare i dati necessari, avvisi e allarmi programmabili

| articolo | tipo ghiera | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0517.01** | ghiera triangolare nera | C |
| **04.0517.02** | ghiera rotonda nera | C |
| **04.0517.03** | ghiera triangolare cromata | C |
| **04.0517.04** | ghiera rotonda cromata | C |

## VDO INDICATORI VIEW LINE

strumenti plug&play predisposti per montaggio a vista o a filo nei pannelli controllo. Illuminazione a led, display lcd a cristalli liquidi protetti dalla salsedine e dall'appannamento, quadranti disponibili di colore nero o bianco
GLI STRUMENTI SONO COMPRENSIVI DI CABLAGGIO E GHIERA STANDARD!

### VDO CONTAGIRI/ORE VIEW LINE

contagiri completo di display contaore, legenda collegamenti: W=segnale W alternatore, I=terminale bobina, IND=sensore induttivo, GEN=generatore

| articolo | Ø mm | scala | quadrante | collegamento | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0298.01** | 85 | 3000 | nero | W,IND,GEN | A2C595123 | B |
| **04.0298.02** | 85 | 3000 | bianco | W,IND,GEN | A2C595123 | B |
| **04.0298.03** | 85 | 4000 | nero | W,I,IND | A2C595123 | B |
| **04.0298.04** | 85 | 4000 | bianco | W,I,IND | A2C595123 | B |
| **04.0298.05** | 85 | 5000 | nero | W,I,IND | A2C595123 | B |
| **04.0298.06** | 85 | 5000 | bianco | W,I,IND | A2C595123 | B |
| **04.0298.07** | 85 | 6000 | nero | W,I,IND | A2C595123 | B |
| **04.0298.08** | 85 | 6000 | bianco | W,I,IND | A2C595123 | B |
| **04.0298.09** | 85 | 7000 | nero | I | A2C595123 | B |
| **04.0298.10** | 85 | 7000 | bianco | I | A2C595124 | B |
| **04.0298.11** | 85 | 8000 | nero | I | A2C595123 | B |
| **04.0298.12** | 85 | 8000 | bianco | I | A2C595124 | B |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## VDO SINCRONIZZATORE DI GIRI VIEW LINE

| articolo | Ø (mm) | scala | quadrante | collegamento | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0301.01** | 85 | 500rpm | nero | W,I,IND | A2C59512402 | B |
| **04.0301.02** | 85 | 500rpm | bianco | W,I,IND | A2C59512403 | B |

## VDO ANGOLO DI BARRA VIEW LINE

| articolo | Ø (mm) | scala | quadrante | input | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0302.03** | 52 | -40° / +40° | nero | 3-180 Ohm | A2C59514154 | B |
| **04.0302.04** | 52 | -40° / +40° | bianco | 3-180 Ohm | A2C59514230 | B |

## TRASDUTTORI PER ANGOLO DI BARRA

sensore da abbinare all'indicatore per angolo di barra VDO Ocean Line, consente di inviare allo strumento in tempo reale la posizione del timone

| articolo | tipo | x angolo di barra | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0007.01** | per singola stazione | 12/24V | A2C1102950001 | B |
| **04.0007.02** | per doppia stazione | 12/24V | 440-102-002-001D | B |

## VDO LIVELLO CARBURANTE VIEW LINE

indicatore con led di allarme, segnale di ingresso resistivo

| articolo | Ø (mm) | x sensore | quadrante | input | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0303.01** | 52 | a leva e tubolare inox | nero | 0-180 Ohm | A2C59514082 | B |
| **04.0303.02** | 52 | a leva e tubolare inox | bianco | 0-180 Ohm | A2C59514184 | B |
| **04.0303.03** | 52 | tubolari old | nero | 0-90 Ohm | A2C59514085 | B |
| **04.0303.04** | 52 | tubolari old | bianco | 0-90 Ohm | A2C59514186 | B |
| **04.0303.05** | 52 | tubolare alluminio | nero | 90-0 Ohm | | B |
| **04.0303.06** | 52 | tubolare alluminio | bianco | 90-0 Ohm | | B |

## VDO GALLEGGIANTI TUBOLARI ACQUA/CARB INOX 0-180OHM

galleggianti cilindrici con flangia 5 fori Ø54mm, realizzati in acciaio inox AISI 316, valori resistivi standard europeo 0-180 Ohm

| articolo | lunghezza (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0383.03** | 170 | A2C1749370001 | B |
| **04.0383.05** | 190 | A2C1746100001 | B |
| **04.0383.06** | 200 | A2C1750040001 | B |
| **04.0383.08** | 220 | A2C1746140001 | B |
| **04.0383.10** | 250 | A2C1750190001 | B |
| **04.0383.11** | 280 | A2C1746390001 | B |
| **04.0383.12** | 290 | A2C1744280001 | B |
| **04.0383.14** | 350 | A2C1750290001 | B |
| **04.0383.15** | 390 | A2C1747130001 | B |
| **04.0383.16** | 400 | A2C1750340001 | B |
| **04.0383.17** | 470 | A2C1744480001 | B |
| **04.0383.18** | 500 | A2C1750500001 | B |
| **04.0383.20** | 600 | A2C1750570001 | B |
| **04.0383.21** | 650 | A2C1747280001 | B |
| **04.0383.22** | 700 | A2C1750650001 | B |
| **04.0383.23** | 750 | A2C1745840001 | B |
| **04.0383.27** | 1050 | A2C1750810001 | B |
| **04.0383.13** | 300 | A2C1750240001 | B |
| **04.0383.26** | 900 | A2C1745900001 | B |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## VDO GALLEGGIANTI TUBO CARB. ALLUMINIO 0-90 OHM OLD

galleggianti cilindrici a tubo flangia Ø54mm realizzati in alluminio per serbatoi carburante, possono essere montati direttamente nel serbatoio e forniscono informazioni stabili e precise

| articolo | L (mm) | resistenza Ohm | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0011.01** | 150 | - | 224-011-000-015X | H |
| **04.0011.03** | 170 | - | 224-011-000-017X | H |
| **04.0011.05** | 190 | - | 224-011-000-019X | H |
| **04.0011.06** | 200 | 68.00 | 224-011-000-020X | H |
| **04.0011.08** | 220 | - | 224-011-000-022X | H |
| **04.0011.10** | 240 | - | 224-011-000-024X | H |
| **04.0011.11** | 250 | 72.00 | 224-011-000-025X | H |
| **04.0011.13** | 280 | - | 224-011-000-028X | H |
| **04.0011.16** | 300 | 82.80 | 224-011-000-030X | H |
| **04.0011.19** | 330 | - | 224-011-000-033X | H |
| **04.0011.24** | 380 | - | 224-011-000-038X | H |
| **04.0011.29** | 550 | 77.60 | 224-011-000-055X | H |

## VDO GALLEGGIANTE A LEVA PER LIVELLO CARBURANTE

galleggiante a leva regolabile per serbatoi carburante da 200 a 600mm, per strumenti 0/180 Ohm, rif.to 226-801-015-001G

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0010.01** | | B |



## VDO LIVELLO ACQUE NERE VIEW LINE

| articolo | Ø (mm) | tipo | quadrante | input | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0305.01** | 52 | x sens.capacitivo | nero | 20 mA | A2C59512342 | B |
| **04.0305.02** | 52 | x sens.capacitivo | bianco | 20 mA | A2C59512343 | B |

## SENSORI VDO PER ACQUE NERE

sensori (contatto di allarme, capacitivo separazione galvanica) da abbinare a indicatori acque nere Ø52mm

| articolo | sensore | alimentazione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0015.01** | 200-600mm | 12/24V | N 02-240-902 | B |
| **04.0015.02** | 600-1200mm | 12/24V | N 02-240-904 | B |



## VDO LIVELLO ACQUE CHIARE VIEW LINE

indicatore con led di allarme, segnale di ingresso resistivo o in corrente (4-20 mA)

| articolo | Ø (mm) | x sensore | quadrante | input | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0304.01** | 52 | resistivo e inox | nero | 0-180 Ohm | A2C59514097 | B |
| **04.0304.02** | 52 | resistivo e inox | bianco | 0-180 Ohm | A2C59514192 | B |
| **04.0304.03** | 52 | capacitivo | nero | 4-20 mA | A2C59514676 | B |
| **04.0304.04** | 52 | capacitivo | bianco | 4-20 mA | A2C59514677 | B |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## SENSORI VDO PER LIVELLO ACQUA DOLCE

sensori 12/24V di tipo CAPACITIVO da abbinare a indicatori livello acqua dolce Ø52mm

| articolo | lunghezza | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0013.01** | 80-600mm | N 02-240-402 | B |
| **04.0013.02** | 600-1200mm | N 02-240-404 | B |
| **04.0013.03** | 1200-1500mm | N 02-240-406 | B |

## SENSORI VDO PER LIVELLO ACQUA DOLCE

sensori serie OCEAN LINE da abbinare a indicatori livello acqua dolce Ø52mm

| articolo | tipo | lunghezza | alim. | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0266.01** | resistivo a leva | 200-600mm | 12/24V | 226-828-001-001-K | B |

## VDO VOLTMETRO VIEW LINE

indicatori con led di allarme

| articolo | Ø (mm) | scala | quadrante | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0306.01** | 52 | 8V - 16V | nero | A2C59512545 | B |
| **04.0306.02** | 52 | 8V - 16V | bianco | A2C59512546 | B |
| **04.0306.03** | 52 | 18V - 32V | nero | A2C59512458 | B |
| **04.0306.04** | 52 | 18V - 32V | bianco | A2C59512459 | B |

## VDO AMPEROMETRO VIEW LINE

indicatore con led d'allarme, segnali di ingresso mV da Shunt

| articolo | Ø (mm) | scala | quadrante | input | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0307.01** | 52 | -150 A / +150 A | nero | 60 mV | A2C59512329 | B |
| **04.0307.02** | 52 | -150 A / +150 A | bianco | 60 mV | A2C59512331 | B |
| **04.0307.03** | 52 | -60 A / +60 A | nero | 60 mV | A2C59512328 | B |
| **04.0307.04** | 52 | -60 A / +60 A | bianco | 60 mV | A2C59512330 | B |

## VDO SHUNT PER AMPEROMETRO

| articolo | scala | input | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0395.01** | -60 +60 | 60 mV | A2C59514043 | B |
| **04.0395.02** | -150 +150 | 60 mV | A2C59514047 | B |

## VDO CONTAORE + VOLTMETRO VIEW LINE

| articolo | Ø (mm) | alim. | quadrante | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0382.01** | 52 | 12/24 V | nero | A2C59512453 | B |
| **04.0382.02** | 52 | 12/24 V | bianco | A2C59512454 | B |

## VDO TERMOMETRO VIEW LINE

indicatori con led di allarme, segnale di ingresso resistivo

| articolo | Ø (mm) | tipo | scala | quadrante | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0310.01** | 52 | ACQUA | 40°C / 120°C | nero | A2C59514170 | B |
| **04.0310.02** | 52 | ACQUA | 40°C / 120°C | bianco | A2C59514237 | B |
| **04.0310.03** | 52 | OLIO MOTORE | 50°C / 150°C | nero | A2C59514160 | B |
| **04.0310.04** | 52 | OLIO MOTORE | 50°C / 150°C | bianco | A2C59514231 | B |

## SENSORI TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE VDO

legenda: PS MIC = polo singolo massa in comune, PD RI = polo doppio ritorno isolato, CA MIC = con contatto di allarme massa in comune

| articolo | scala | tipo | passo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0019.02** | 40-120°C | PS MIC | 3/8''-18 NPTF | 323-801-001-007 | C |
| **04.0019.03** | 40-120°C | PS MIC | 5/8''-18 UNF-3A | 323-801-001-008 | C |
| **04.0019.06** | 40-120°C | PS MIC | M16 x 1,5 | 323-801-001-040 | C |
| **04.0019.07** | 40-120°C | PD RI | 1/2''-14 NPTF | 323-805-001-004 | C |
| **04.0019.08** | 40-120°C | PD RI | 3/8''-18 DS NPTF | 323-805-001-005 | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## SENSORI TEMPERATURA OLIO MOTORE VDO

legenda: PS MIC = polo singolo massa in comune, PD RI = polo doppio ritorno isolato

| articolo | scala | tipo | passo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0020.01** | 50-150°C | PS MIC | M14*1,5 | 323-803-004-002 | C |
| **04.0020.05** | 50-150°C | PS MIC | M16 x 1,5 | 323-801-012-001 | C |
| **04.0020.12** | 50-150°C | PD RI | 1/4''-18 NPTF | 323-805-003-002 | C |

## VDO MANOMETRO VIEW LINE

| articolo | Ø (mm) | tipo | scala | quadrante | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.0311.01** | 52 | OLIO MOTORE | 5 bar | nero | A2C59514123 | B |
| **04.0311.02** | 52 | OLIO MOTORE | 5 bar | bianco | A2C59514211 | B |
| **04.0311.03** | 52 | OLIO MOTORE | 10 bar | nero | A2C59514111 | B |
| **04.0311.04** | 52 | OLIO MOTORE | 10 bar | bianco | A2C59514199 | B |
| **04.0311.05** | 52 | OLIO INVERTITORE | 30 bar | nero | A2C59514141 | B |
| **04.0311.06** | 52 | OLIO INVERTITORE | 30 bar | bianco | A2C59514208 | B |

## BULBI PRESSIONE OLIO MOTORE VDO

legenda: PS MIC = polo singolo massa in comune, PD RI = polo doppio ritorno isolato, CA MIC = con contatto di allarme massa in comune, CA 3C = con contatto di allarme 3 collegamenti

| articolo | scala | tipo | passo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0023.01** | 5bar | PS MIC | 1/8''-27 NPTF | 360-081-029-004 | C |
| **04.0023.02** | 5bar | PD RI | M10x1 short | 360-081-032-002 | C |
| **04.0023.03** | 10bar | PS MIC | 1/8''-27 NPTF | 360-081-029-012 | C |
| **04.0023.04** | 10bar | PD RI | M10x1 short | 360-081-032-003 | C |
| **04.0023.05** | 10bar | PD RI | M12x1,5 | 360-081-032-004 | C |
| **04.0023.13** | 10bar | CA 3C | 1/8''-27 DS NPTF | 360-081-039-003 | C |
| **04.0023.16** | 25bar | PD RI | 1/8''-27 NPTF | 360-081-038-003 | C |

## VDO GHIERE VIEW LINE 85mm

| articolo | Ø (mm) | tipo | colore | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0314.01** | 85 | ROTONDA | nera | A2C53192913 | B |
| **04.0314.02** | 85 | ROTONDA | bianca | A2C53192916 | B |
| **04.0314.03** | 85 | ROTONDA | cromata | A2C53192914 | B |

## VDO GHIERE VIEW LINE 52mm

| articolo | Ø (mm) | tipo | colore | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0315.01** | 52 | ROTONDA | nera | A2C53186027 | B |
| **04.0315.02** | 52 | ROTONDA | bianca | A2C53186028 | B |
| **04.0315.03** | 52 | ROTONDA | cromata | A2C53186029 | B |

## STRUMENTI MARINI UFLEX

## CONTAGIRI/CONTAORE ULTRA BLACK

| articolo | strumento | Ø (mm) | scala | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0398.01** | per motori diesel collegamento all'alternatore | 85 | 0-4000 | B |
| **04.0398.02** | per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli) | 85 | 0-8000 | B |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## CONTAMIGLIA ULTRA BLACK

indicatore di velocità Ø85mm, pitot con supporto e 6 metri di tubo da ordinare separatamente (opzionale)

| articolo | scala | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0399.01** | 35 nodi | B |
| **04.0399.02** | 55 nodi | B |

## INDICATORI Ø53mm ULTRA BLACK

| articolo | strumento | Ø (mm) | scala | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0401.01** | FUEL (livello carburante) | 53 | E-1/2-F | B |
| **04.0401.02** | WATER (livello acqua) | 53 | E-1/2-F | B |
| **04.0401.03** | OIL (pressione olio motore) | 53 | 5 bar | B |
| **04.0401.04** | OIL (pressione olio motore) | 53 | 10 bar | B |
| **04.0401.06** | TEMP (temperatura acqua) | 53 | 40-120°C | B |
| **04.0401.07** | VOLT (voltmetro 12V) | 53 | 10-16V | B |
| **04.0401.08** | VOLT (voltmetro 24V) | 53 | 20-32V | B |
| **04.0401.10** | HOURS (contaore) | 53 | 0-10000H | B |
| **04.0401.12** | ANGOLO DI BARRA | 85 | - | B |

## CONTAGIRI/CONTAORE ULTRA WHITE

| articolo | strumento | Ø (mm) | scala | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0403.01** | per motori diesel collegamento all'alternatore | 85 | 0-4000 | B |
| **04.0403.02** | per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli) | 85 | 0-8000 | B |

## CONTAMIGLIA ULTRA WHITE

indicatore di velocità (Ø85mm), pitot con supporto e 6 metri di tubo da ordinare separatamente (opzionale)

| articolo | scala | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0404.01** | 35 nodi | B |
| **04.0404.02** | 55 nodi | B |

## INDICATORI Ø53mm ULTRA WHITE

| articolo | strumento | Ø (mm) | scala | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0406.01** | FUEL (livello carburante) | 53 | E-1/2-F | B |
| **04.0406.02** | WATER (livello acqua) | 53 | E-1/2-F | B |
| **04.0406.03** | OIL (pressione olio motore) | 53 | 5 bar | B |
| **04.0406.04** | OIL (pressione olio motore) | 53 | 10 bar | B |
| **04.0406.06** | TEMP (temperatura acqua) | 53 | 40-120°C | B |
| **04.0406.07** | VOLT (voltmetro 12V) | 53 | 10-16V | B |
| **04.0406.08** | VOLT (voltmetro 24V) | 53 | 20-32V | B |
| **04.0406.10** | HOURS (contaore) | 53 | 0-10000H | B |
| **04.0406.12** | ANGOLO DI BARRA | 85 | - | B |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## CONTAGIRI/CONTAORE DRESS WHITE

| articolo | strumento | Ø (mm) | scala | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0408.01** | per motori diesel collegamento all'alternatore | 85 | 0-4000 | B |
| **04.0408.02** | per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli) | 85 | 0-8000 | B |

## CONTAMIGLIA DRESS WHITE

indicatore di velocità Ø85mm, pitot con supporto e 6 metri di tubo da ordinare separatamente (opzionale)

| articolo | scala | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0409.01** | 35 nodi | B |
| **04.0409.02** | 55 nodi | B |

## INDICATORI Ø53mm DRESS WHITE

| articolo | strumento | Ø (mm) | scala | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0411.01** | FUEL (livello carburante) | 53 | E-1/2-F | B |
| **04.0411.02** | WATER (livello acqua) | 53 | E-1/2-F | B |
| **04.0411.03** | OIL (pressione olio motore) | 53 | 5 bar | B |
| **04.0411.04** | OIL (pressione olio motore) | 53 | 10 bar | B |
| **04.0411.06** | TEMP (temperatura acqua) | 53 | 40-120°C | B |
| **04.0411.07** | VOLT (voltmetro 12V) | 53 | 10-16V | B |
| **04.0411.08** | VOLT (voltmetro 24V) | 53 | 20-32V | B |
| **04.0411.10** | HOURS (contaore) | 53 | 0-10000H | B |
| **04.0411.12** | ANGOLO DI BARRA | 85 | - | B |

## CONTAGIRI/CONTAORE ULTRAWHITE SS

| articolo | strumento | Ø (mm) | scala | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0413.01** | per motori diesel | 85 | 0-4000 | B |
| **04.0413.02** | per motori fuoribordo | 85 | 0-7000 | B |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## CONTAMIGLIA ULTRAWHITE SS

indicatore di velocità Ø85mm, pitot con supporto e 6 metri di tubo da ordinare separatamente (opzionale)

| articolo | scala | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0414.01** | 35 nodi | B |
| **04.0414.02** | 55 nodi | B |

## INDICATORI Ø53mm ULTRAWHITE SS

| articolo | strumento | Ø (mm) | scala | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0416.01** | FUEL (livello carburante) | 53 | E-1/2-F | B |
| **04.0416.02** | WATER (livello acqua) | 53 | E-1/2-F | B |
| **04.0416.03** | OIL (pressione olio motore) | 53 | 5 bar | B |
| **04.0416.04** | OIL (pressione olio motore) | 53 | 10 bar | B |
| **04.0416.06** | TEMP (temperatura acqua) | 53 | 40-120°C | B |
| **04.0416.07** | VOLT (voltmetro 12V) | 53 | 10-16V | B |
| **04.0416.08** | VOLT (voltmetro 24V) | 53 | 20-32V | B |
| **04.0416.10** | HOURS (contaore) | 53 | 0-10000H | B |
| **04.0416.12** | ANGOLO DI BARRA | 85 | - | B |

## PITOT PER CONTAMIGLIA

pinnetta per l'installazione degli indicatori di velocità UFLEX

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0036.01** | solo pitot (con supporto) | B |
| **04.0036.02** | kit completo (pitot+supporto+6m tubo) | B |
| **04.0036.08** | solo tubo | B |

## GUARNIZIONE IN VITON PER SENSORI 5F

guarnizione a 5 fori per sensori galleggianti  fuel, realizzata in Viton SH70 ad alto spessore 5mm, la più resistente agli idrocarburi

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0485.01** | 5fori (Ø70x42mm) | B |

## TRASMETTITORE LIVELLO CARBURANTE UNIVERSALE

galleggiante modello universale per serbatoi da 130 a 670mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0422.01** | 10-180 Ohm (VDO,UFLEX,FARIA Europa) | A |
| **04.0422.02** | 240-33 Ohm (Teleflex,Vetus,S.Giorgio Sein) | A |

## TRASMETTITORE LIVELLO CARBURANTE UFLEX

SENDER da 200 a 600mm (10-180 Ohm)

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0421.01** | | B |

## SONDA US5 standard VDO 0-190 Ω

flangia in acciaio inox a 5 fori SAE (S5) Ø 70 mm  galleggiante in plastica nbr

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0465.01** | 150 | A |
| **04.0465.02** | 175 | A |
| **04.0465.03** | 200 | A |
| **04.0465.04** | 225 | A |
| **04.0465.05** | 250 | A |
| **04.0465.06** | 280 | A |
| **04.0465.07** | 300 | A |
| **04.0465.09** | 350 | A |
| **04.0465.11** | 400 | A |
| **04.0465.12** | 450 | A |
| **04.0465.13** | 500 | A |
| **04.0465.14** | 600 | A |

### SONDA US5 American 240-33 Ω
flangia in acciaio inox a 5 fori SAE (S5) Ø 70 mm galleggiante in plastica nbr

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0466.01** | 150 | A |
| **04.0466.02** | 175 | A |
| **04.0466.03** | 200 | A |
| **04.0466.04** | 225 | A |
| **04.0466.05** | 250 | A |
| **04.0466.06** | 280 | A |
| **04.0466.07** | 300 | A |
| **04.0466.09** | 350 | A |
| **04.0466.11** | 400 | A |
| **04.0466.12** | 450 | A |
| **04.0466.13** | 500 | A |
| **04.0466.14** | 600 | A |

## BUSSOLE RIVIERA

### BUSSOLE RIVIERA WHITE STAR BW1
bussola Øapparente 5pollici (130mm), illuminazione 24V, certificazione R.I.N.A. e SOLAS su richiesta, Ø180mm, foro 155mm, incasso 115mm

| articolo | tipo | rosa | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0042.01** | standard | 5° | 3-17 | A |

### BUSSOLE RIVIERA URANIA BU4
bussola Øapparente 4pollici (100mm), illuminazione 12V, certificazione R.I.N.A. e SOLAS su richiesta

| articolo | tipo | rosa | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0045.01** | standard | 5° | 41.01 | A |
| **04.0045.02** | x barche da lavoro | 2° | 150.01 | A |
| **04.0045.03** | alta velocità | 5° | 42.01 | A |

### BUSSOLE RIVIERA URANIA BU3
bussola Øapparente 4pollici (100mm), illuminazione 12V, certificazione R.I.N.A. e SOLAS su richiesta, Ø168mm, foro 125mm, incasso 94mm

| articolo | tipo | rosa | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0046.01** | standard | 5° | 39.01 | A |
| **04.0046.02** | x barche da lavoro | 2° | 153.01 | A |
| **04.0046.03** | alta velocità | 5° | 40.01 | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## BUSSOLE RIVIERA URANIA BU2

bussola Øapparente 4pollici (100mm), illuminazione 12V, certificazione R.I.N.A. e SOLAS su richiesta, Ø157mm, altezza 176mm

| articolo | tipo | rosa | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0047.01** | standard | 5° | 37.01 | A |
| **04.0047.02** | x barche da lavoro | 2° | 152.01 | A |
| **04.0047.03** | alta velocità | 5° | 38.01 | A |

## BUSSOLE RIVIERA URANIA BU10

bussola alta velocità con rosa 5°, Øapparente 4pollici (100mm), illuminazione LED 12V-24V, Ø158mm, foro 110mm, incasso 72mm

| articolo | tipo | rosa | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0435.01** | alta velocità | 5° | 744.00 | A |

## BUSSOLE RIVIERA ZENITH BZ1

bussola Øapparente 3pollici (80mm), illuminazione 12V, COMPLETA DI COVER protettiva, dimensioni Ø139mm, foro 89mm, incasso 65mm

| articolo | colore | rosa | rosa ° | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0049.04** | nero | nera | 5° | 643.00 | A |
| **04.0049.05** | bianca | nera | 5° | 643.01 | A |

## BUSSOLE RIVIERA ZENITH BZ2

bussola Øapparente 3pollici (80mm), illuminazione 12V, rosa 5°, Ø149mm, altezza 150mm

| articolo | colore | rosa | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0050.01** | nero | nera | 146.01 | A |
| **04.0050.02** | grigio | blu | 313.01 | A |

## BUSSOLE RIVIERA ZENIT BZ1 ALTA VELOCITA'

bussola ALTA VELOCITA' con rosa 5°, Øapparente 3pollici (80mm), illuminazione 12V, Ø139mm, foro 76mm, incasso 68mm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0052.02** | 444.01 | A |

## BUSSOLE RIVIERA PHOENIX BPH2

bussola alta velocità con rosa 5°, Øapparente 3pollici (80mm), illuminazione 12V, Ø149mm, altezza 150mm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0053.02** | 446.01 | A |

## BUSSOLE RIVIERA PHOENIX BPH3

bussola alta velocità con rosa 5°, Øapparente 3pollici (80mm), illuminazione 12V, Ø127mm, altezza 123mm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0054.02** | 448.01 | A |

## BUSSOLE RIVIERA ARTICA BA1

bussola Øapparente 2'' 3/4 (70mm), rosa nera 5°, illuminazione 12V, Ø129mm, foro 76mm, incasso 68mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0055.01** | nera | A |
| **04.0055.02** | bianca | A |

## BUSSOLE RIVIERA ARTICA BA2

bussola Øapparente 2'' 3/4 (70mm), rosa nera 5°, illuminazione 12V, Ø112mm, altezza 130mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0056.01** | nera | A |
| **04.0056.02** | bianca | A |

## BUSSOLE RIVIERA ARTICA BA3

bussola Øapparente 2'' 3/4 (70mm), rosa nera 5°, illuminazione 12V, Ø134mm, altezza 115mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0057.01** | nera | A |
| **04.0057.02** | bianca | A |

## BUSSOLE RIVIERA POLARE BP1

bussola Øapparente 3'' (80mm), Ø 138mm, foro 114mm, profondità 82mm, rosa colore nero

| articolo | colore | rosa | profondità | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0061.01** | nera | nera 5° | 82 mm | 43.02 | A |
| **04.0061.02** | bianca | nera 5° | 82 mm | 508.02 | A |

## BUSSOLE RIVIERA POLARE BP2

bussola ad incassso verticale Øapparente 4'' (100mm), lettura frontale, rosa 5°, certificazione SOLAS su richiesta

| articolo | colore esterno | colore rosa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0441.01** | bianco | nera | A |
| **04.0441.02** | nero | nera | A |
| **04.0441.03** | bianco | bianca | A |
| **04.0441.04** | nero | bianca | A |
| **04.0441.05** | bianco | rossa | A |
| **04.0441.06** | nero | rossa | A |
| **04.0441.07** | bianco | blu | A |
| **04.0441.08** | nero | blu | A |

## BUSSOLA RIVIERA ARIES BAR

bussola con installazione a baionetta, diametro apparente 2''1/2 (65mm), ingombro totale 100mm, altezza 57mm

| articolo | rosa | bianca con base | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0066.01** | 5° nera | NERA | A |
| **04.0066.02** | 5° nera | GIALLA | A |
| **04.0066.03** | 5° nera | ROSSA | A |
| **04.0066.04** | 5° nera | BLU | A |
| **04.0066.05** | 5° nera | total white | A |
| **04.0066.06** | 5° nera | total black | A |

## BUSSOLA ARIES BAR CON LUCE

bussola con installazione a baionetta, diametro apparente 2''1/2 (65mm), ingombro totale 100mm, altezza 57mm

| articolo | rosa | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0480.01** | 5° | total white | A |
| **04.0480.02** | 5° | total black | A |

## BUSSOLE RIVIERA COMET BC1

bussola diametro apparente 2'', rosa 5°, per montaggio su piano

| articolo | colore | rosa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0067.01** | grigia | nera 5° | A |
| **04.0067.02** | nera | nera | A |

## BUSSOLE RIVIERA COMET BC2

bussola diametro apparente 2'', rosa 5°, con staffa per montaggio su piano o a parete

| articolo | colore | rosa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0068.01** | grigia | nera 5° | A |
| **04.0068.02** | nera | nera 5° | A |

## BUSSOLE RIVIERA STELLA BS1

diametro apparente 2'' 1/2 (65mm), Ø88mm, altezza 70mm

| articolo | colore | rosa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0070.01** | bianca | nera 5° | A |
| **04.0070.02** | grigia | blu 5° | A |
| **04.0070.03** | nera | nera 5° | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## BUSSOLE RIVIERA STELLA BS2

diametro apparente 2'' 1/2 (65mm), Ø111mm, altezza 120mm

| articolo | colore | rosa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0071.01** | grigia | blu | A |
| **04.0071.02** | nera | nera | A |
| **04.0071.03** | bianca | nera | A |

## BUSSOLE RIVIERA MIZAR BM1

diametro apparente 1'' 7/8, bussola galleggiante e resistente agli urti rosa nera da 10°

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0069.01** | NERA | A |
| **04.0069.06** | ROSSA | A |
| **04.0069.07** | BLU | A |
| **04.0069.08** | GIALLA | A |
| **04.0069.09** | GRIGIA | A |

## BUSSOLE RIVIERA ORION BO

diametro apparente 1'' 7/8, bussola galleggiante e resistente agli urti rosa da 10° luminescente

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0072.01** | NERA | A |
| **04.0072.06** | ROSSA | A |
| **04.0072.07** | BLU | A |
| **04.0072.08** | GIALLA | A |
| **04.0072.09** | GRIGIA | A |

## BUSSOLA RIVIERA PRISMA

bussola da rilevamento PRISMA e accessori

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0073.01** | bussola da rilevamento | rosa 1° | 3-93 | A |
| **04.0073.02** | custodia | realizzata in faggio | | A |
| **04.0073.03** | custodia | in stoffa imbottita | | A |

## BUSSOLA DA RILEVAMENTO DAVIS

bussola magnetica portatile originale DAVIS dotata di illuminazione LED, ideale per scuole vela e regate di classe

| articolo | rosa | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0093.01** | 5° | plastica grigia | B |

## BUSSOLA DA RILEVAMENTO TASCABILE

Bussola da rilevamento tascabile in Plastica a sospensione liquida con lente d'ingrandimento e traguardo obiettivo.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0510.01** | | A |

## BUSSOLA DA RILEVAMENTO E DI ROTTA

Bussola da rilevamento in metallo a sospensione liquida con lente d'ingrandimento e traguardo obiettivo.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0511.01** | green | A |

# BUSSOLE RITCHIE

## BUSSOLE RITCHIE EXPLORER F50

bussola originale RITCHIE per montaggio ad incasso (foro di montaggio 3'' 3/4, 9,53cm) , disponibile in colore nero o bianco, fornita completa di illuminazione a 12V e cupoletta regolabile antiriflesso

| articolo | rosa | colore | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0089.01** | 2'' 3/4 | nero | 454 | A |
| **04.0089.02** | 2'' 3/4 | bianco | 454 | A |

### RITCHIE EXPLORER B-51
bussola originale RITCHIE dotata di staffa con pomelli regolabili, completa di illuminazione a 12V e cupoletta regolabile antiriflesso, disponibile in 3 colori

| articolo | rosa | colore | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0090.01** | 2'' 3/4 | nero | 454 | A |
| **04.0090.02** | 2'' 3/4 | bianco | 454 | A |
| **04.0090.03** | 2'' 3/4 | grigio | 454 | A |

### RITCHIE EXPLORER S-53
bussola originale RITCHIE per il montaggio a superficie, installazione estremamente semplice: non necessita di alcun foro, rimovibile con un sistema a pulsante, particolarmente adatta a gommoni e derive, fornita completa di illuminazione interna a 12V

| articolo | rosa | colore | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0091.01** | 2'' 3/4 | nero | 454 | A |
| **04.0091.02** | 2'' 3/4 | bianco | 454 | A |
| **04.0091.03** | 2'' 3/4 | grigio | 454 | A |

### BUSSOLA EXPLORER V-57
bussola originale RITCHIE per il montaggio a paratia, di facile installazione negli alloggi da 3'' degli strumenti standard, fornita completa di magneti compensatori, disponibile nei colori nero o bianco

| articolo | rosa | colore | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0092.01** | 2'' 3/4 | nero | 454 | A |
| **04.0092.02** | 2'' 3/4 | bianco | 454 | A |

## E.P.I.R.B.

trasmettitore radio indicante la posizione d'emergenza: trasmette un codice d'identificazione digitale sulla frequenza a 406MHz oltre che un segnale per homing a bassa potenza sui 121,5Mhz. E' obbligatoria la programmazione del codice MMSI.

### PLB GALLEGGIANTE CON GPS (Personal Locator Beacon)
il PLB è un localizzatore di emergenza satellitare, che opera, come per gli EPIRB, su frequenza operativa coordinata dal centro di soccorso del Cospas/Sarsat pronte ad attivare le forze del SAR che in Italia vengono coordinate dalle Capitanerie di Porto che in caso di soccorso si possono avvalere di tutte le forze dello stato. L'MT610G misura soltanto 88 x 66 x 36 mm e pesa appena 160 gr. Nella nostra tasca ingombrerà meno di un telefonino e potremo portare con noi il massimo del'espressione della tecnologia PLB, con una garanzia di 6 anni dall'acquisto.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0280.01** | MT610G | C |

### EPIRB GME MANUALE MT606G
epirb MANUALE di nuova generazione prodotto da GME secondo le nuove disposizioni della circolare IMO MSC471. L'MT606G infatti integra l'AIS, ovvero il dispositivo nel fulcro del sistema mondiale per il coordinamento marittimo GMDSS. Il sistema di posizionamento utilizzato è di tipo GNSS e sfrutta sia i satelliti del sistema europeo Galileo e quello GPS. Per la segnalazione del messaggio di soccorso verso il COSPA-SARSAT utilizza anche la nuova costellazione di satelliti MEOSAR che consente di rilevare la posizione del naufrago ancor prima che il segnale dell'EPIRB raggiunga il centro di coordinamento.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0278.01** | manuale | C |

### EPIRB GME AUTOMATICO MT606FG
epirb ad attivazione AUTOMATICA (categoria 1) di nuova generazione prodotto da GME secondo le nuove disposizioni della circolare IMO MSC471. L'MT606G infatti integra l'AIS, ovvero il dispositivo nel fulcro del sistema mondiale per il coordinamento marittimo GMDSS. Il sistema di posizionamento utilizzato è di tipo GNSS e sfrutta sia i satelliti del sistema europeo Galileo e quello GPS. Per la segnalazione del messaggio di soccorso verso il COSPA-SARSAT utilizza anche la nuova costellazione di satelliti MEOSAR che consente di rilevare la posizione del naufrago ancor prima che il segnale dell'EPIRB raggiunga il centro di coordinamento.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0279.01** | MT606FG AUTOMATICO | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

GANCIO IDROSTATICO HAMMAR PER EPIRB

kit gancio idrostatico specifico per EPIRB approvato BV/MCA completo di bullone da sostituire

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0497.01** | | A |

## BINOCOLI E VALIGE STAGNE

BINOCOLI STEINER NAVIGATOR

binocolo originale STEINER, costruito in Germania. Ha ottime prestazioni e mantiene un eccellente rapporto qualità/prezzo, disponibile in versione con bussola di estrema precisione

| articolo | tipo | ingrandimento | stagno | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0101.01** | con bussola | 7 x 50 | fino a 2mt | C |
| **04.0101.02** | senza bussola | 7 x 50 | fino a 2mt | C |

BINOCOLO 7x50

binocolo dotato di lenti antiriflesso, molto leggero e versatile, adatto a qualsiasi utilizzo, fornito completo di custodia

| articolo | ingrandimento | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0103.01** | 7 x 50 | 713 | A |

BINOCOLO NAUTICO 7x50

binocolo nautico al nitrogeno, impermeabile e galleggiante, fornito completo di borsa.

| articolo | peso | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0104.01** | 940 gr | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## BINOCOLO CON BUSSOLA

binocolo 7x50 waterproof dotato di bussola integrata con illuminazione

| articolo | peso | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0105.01** | 819 gr | A |

## VALIGE EXPLORER NAUTIC LINE

le più robuste valigie resistenti all'acqua e agli agenti corrosivi, a temperature estreme (-33°/+90°), a prova di sabbia e polvere, IP-67 (polveri e liquidi), galleggianti e stagne, colore BIANCO, versione COMPLETE DI SPUGNA/FOAM

| articolo | esterno (mm) | interno (mm) | peso kg | volume lt | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0484.01** | 216x180x102 | 190x125x85 | 0,8 | 2 | A |
| **04.0484.02** | 305x270x144 | 276x200x120 | 1,83 | 6,6 | A |
| **04.0484.03** | 326x269x75 | 300x210x58 | 1,2 | 4 | A |
| **04.0484.04** | 410x340x205 | 380x270x180 | 3,58 | 18,4 | A |
| **04.0484.05** | 457x367x118 | 420x300x95 | 2,4 | 12 | A |
| **04.0484.06** | 457x367x183 | 420x300x160 | 3 | 20 | A |

## TROLLEY EXPLORER NAUTIC LINE CON RUOTE

valigia stagna nella versione con ruote, colore BIANCO, versione COMPLETA DI SPUGNA/FOAM

| articolo | esterno (mm) | interno (mm) | peso kg | volume lt | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0483.01** | 550x350x225 | 520x285x205 | 4,5 | 30,3 | A |

# CARTOGRAFIA E CARTEGGIO

## PARALLELA A SNODO MILLIMETRATA

parallela a snodo in plexiglass millimetrata di alta precisione

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0115.01** | 30 cm | B |
| **04.0115.02** | 40 cm | B |



## PARALLELA A RULLO MILLIMETRATA

parallela in plexiglass a rullo millimetrata

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0116.01** | 45 cm | B |



# 04 - STRUMENTAZIONE



## SQUADRETTE CARTEGGIO

squadrette realizzate in perspex con maniglia, disponibili in due differenti misure e in versione con serigrafie in 3 colori

| articolo | misura | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0117.02** | 25 cm | serigrafata | con maniglia | B |
| **04.0117.03** | 25 cm | serigrafata | due colori con maniglia | B |
| **04.0117.05** | 35 cm | serigrafata | tre colori con maniglia | B |



## TRACCIATORE DI ROTTA

tracciatore di rotta - goniometro nautico

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0119.01** | | B |



## TRACCIATORE RAPIDO DI ROTTA

Questo strumento permette di tracciare rilevamenti e rotte in base alla gradazione delle bussole e di determinare le distanze, lunghezza mm. 385

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0120.01** | 38,5 cm | B |

## TRACCIATORE POLARE DI ROTTA

Tracciatore polare di rotta con goniometro a 360° divisione 1 grado, punti cardinali e intercardinali, doppia scala delle miglia 1:50000 e 1:200000

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0121.01** | | B |

## COMPASSO NAUTICO CROMATO

compasso cromato completo di cappuccio salvapunte

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0122.01** | 14cm | B |
| **04.0122.02** | 18cm | B |



## COMPASSO PUNTA FISSA 18cm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0123.01** | cromato | B |
| **04.0123.02** | satinato | B |

## COMPASSO TRADIZIONALE SERIE SCUOLA

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0125.01** | 12 cm | B |
| **04.0125.02** | 18 cm | B |

## KIT CARTEGGIO SCUOLA

contiene 2 squadre nautiche a 1 colore, matita e gomma a scatto, compasso satinato 18cm

| articolo | kit | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0442.01** | scuola | B |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## KIT CARTEGGIO PROFESSIONALE

contiene matita e gomma a scatto, squadra nautica, compasso satinato 18cm, parallela a rullo, tracciatore di rotta, goniometro



| articolo | kit | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0443.01** | professionale | B |

## SET CARTEGGIO DIDATTICO

pratico completo carteggio per scuole nautiche in busta trasparente, contiene 2 squadrette serigrafate con maniglia, compasso, carta didattica

| articolo | settore carta | tipo compasso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0475.01** | 5-D | nautico satinato | B |
| **04.0475.02** | 5-D | scuola eco | B |

## SESTANTE MARK 3

sestante marino di dimensioni ridotte costruito in materiale plastico robusto e indeformabile. Permette di fare il punto con una lettura di 2°

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0352.01** | | B |

## SESTANTE MARK 15 IN CASSETTA

Il più apprezzato sestante in plastica attualmente prodotto.Raggio di settore 178mm con graduazione del lembo da -5° a +120° e suddivisione di 1°. Specchi mm 50x38 (indice) e mm 42x29 (orizzonte), filtri differenziati, cannocchiale galileiano 3x27 e tubo traguardo per un campo visivo più ampio possibile

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0274.01** | | B |

## SESTANTE MARK 25 DELUXE PRO

Il primo sestante prodotto da Davis capace di fornire visione dell'intero orizzonte. Affidabile e collaudato nel tempo al pari di strumenti metallici di costo superiore, realizzato in vetroresina con scala di 178 millimetri, 7 filtri solari, ingrandimento 3x e custodia per il trasporto. Illuminazione a LED inclusa.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0471.01** | | B |

## NAVIGARE LUNGOCOSTA

l'unico portolano che si legge come un libro.. con tutte le rotte già tracciate, i calcoli fatti e le notizie utili sulle località raggiunte. Sono raccolti, in centinaia di disegni, tutti i punti della costa riconoscibili dal mare, gli approdi...

| articolo | volume | copertura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0133.01** | 1 | Dal golfo della Spezia all'Argentario | X |
| **04.0133.03** | 3 | Dall'Argentario a Santa Maria di Leuca | X |
| **04.0133.04** | 4 | Riviera Ligure e Costa Azzurra | X |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## CARTE NAUTICHE PARTICOLAREGGIATE

| articolo | numero | scala 1: | titolo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0130.01** | 59 | 5.000 | Porto di La Spezia | X |
| **04.0130.02** | 60 | 10.000 | Rada di La Spezia | X |
| **04.0130.03** | 115 | 30.000 | Litorale di La Spezia | X |
| **04.0130.05** | 117 | 40.000 | Isola d'Elba | X |

## CARTE NAUTICHE GENERALI

cartografia nautica ufficiale Istituto Idrografico della Marina

| articolo | numero | scala 1: | titolo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0127.01** | 340 | 2.250.000 | Mar Medititerraneo - Bacino Occidentale | X |
| **04.0127.06** | 434 | 1.000.000 | Mar Ligure, Mar Tirreno e Stretto di Sicilia | X |
| **04.0127.07** | 435 | 1.000.000 | dal Mar Adriatico al Mar Ionio, Tirreno Merid. | X |

## CARTE NAUTICHE 1:250.000

cartografia nautica ufficiale Istituto Idrografico della Marina

| articolo | n° | titolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0128.03** | 909 | da Nizza a Piombino | X |
| **04.0128.04** | 910 | Isola di Corsica | X |

## PIANI NAUTICI 1:100.000

cartografia nautica ufficiale Istituto Idrografico della Marina, scala 1:100.000

| articolo | numero | titolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0129.03** | 3 | da Portofino a S.Rossore | X |
| **04.0129.06** | 5D | DIDATTICA | X |
| **04.0129.27** | 42D | DIDATTICA | X |




## PORTOLANI IMRAY WATER PILOTS

la serie dei famosi portolani in lingua inglese della casa editrice IMRAY per la navigazione nelle acque del Mar Mediterraneo

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0390.01** | ISLAS BALEARES | Y |
| **04.0390.02** | Mediterranean FRANCE AND CORSICA Pilot | Y |
| **04.0390.03** | CORSICA AND NORTH SARDINIA | Y |
| **04.0390.04** | ITALIAN WATERS Pilot | Y |
| **04.0390.05** | ADRIATIC PILOT | Y |
| **04.0390.06** | GREEK WATERS PILOT | Y |
| **04.0390.07** | TURKISH WATERS & CYPRUS PILOT | Y |
| **04.0390.08** | NORTH AFRICA | Y |
| **04.0390.09** | Harbour Guide CROATIA,MONTENEGRO,SLOVENIA | Y |
| **04.0390.10** | Mediterranean SPAIN | Y |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## PAGINE AZZURRE

Pubblicazione unica nel suo genere, le Pagine Azzurre da quasi trent'anni costituiscono certamente il migliore amico del diportista. Come insegnano gli esperti, per navigare è molto importante avere a bordo un portolano della zona in cui si naviga: ma questi sono nati per la navigazione in genere e non forniscono tutte quelle informazioni nautiche che interessano chi per mare ci va con una piccola barca. Per questa ragione sono nate le Pagine Azzurre, un portolano per il diporto che non sostituisce naturalmente le pubblicazioni ufficiali, ma le sintetizza e le integra in un manuale di semplice e comoda consultazione. Il pregio maggiore delle Pagine Azzurre sta proprio nell'aggiornamento annuale cui viene sottoposto, con un'oculata uscita nelle edicole a giugno, all'inizio cioè della stagione in cui le pagine sono più utili al lettore. La cartografia utilizzata è quella ufficiale dell'Istituto Idrografico della Marina, il che aumenta il valore della pubblicazione che comprende tutti i porti d'Italia, della Costa Azzurra, Corsica, Croazia e Slovenia.




| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0134.01** | | Y |

## AGENDA NAUTICA

il ben noto e aggiornatissimo vademecum di chi per diporto (e non solo) va per mare, ricca di notizie meteomarine, illustrazioni e tavole tecniche

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0388.01** | | T |

## PORTOLANI IIM

| articolo | titolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0135.01** | P1 | dal confine italo-francese a Marinella | Y |
| **04.0135.02** | P2 | da Marina di Carrara a Sabaudia | Y |
| **04.0135.03** | P3 | Sardegna e Bocche di Bonifacio | Y |

## PUBBLICAZIONI IIM

| articolo | titolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0136.01** | elenco dei fari e segnali da nebbia | parte I (da Gibilterra a Trieste) | Y |
| **04.0136.03** | carta n. 1111 | simboli abbreviazioni e termini in uso | Y |
| **04.0136.04** | manuale dell'ufficiale di rotta | - | Y |
| **04.0136.05** | effemeridi nautiche | - | Y |
| **04.0136.06** | tavole di marea | - | Y |

## GIORNALE DI BORDO

istituto idrografico italiano

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0137.01** | | T |

## NAVIGATOR'S LOG BOOK

diario di bordo con copertina cartonata plastificata apribile per il rinnovo delle pagine con il refill

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0357.01** | book | Y |
| **04.0357.02** | refills 50pp | Y |

## ENGINE RUNNING LOG BOOK

log book con copertina rigida specifico per la gestione dei motori, contiene info per data, orario, motore principale, generatore controlli e note varie

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0514.01** | running | C |

## ENGINE ROOM LOG BOOK

log book con copertina rigida specifico per la gestione della SALA MACCHINE, organizza le info per: data ora e luogo per o dalla destinazione, dati per due motori, per i generatori, info complete per i serbatoi carburante acqua e waste, aria condizionata, dissalatore, autonomia e note varie

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0515.01** | room | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE




## GUIDA AL DIPORTO NAUTICO

tutto per le patenti e la navigazione con imbarcazioni a motore e a vela: entro le 12 miglia e senza limiti

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0386.01** | | Y |

## PROVE DI CARTEGGIO E QUIZ

raccolta completa di esercizi di carteggio indispensabili per il corretto svolgimento della prova d'esame per il conseguimento della patente nautica senza limiti, corredata con quiz e domande d'esame per testare la propria preparazione

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0389.01** | | Y |

## OROLOGI E BAROMETRI

### STRUMENTI CAP HORIZON 400 OTTONE

strumenti meteo in ottone lucido, cassa Ø110x32mm, quadrante Ø85mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0140.01** | barometro | A |
| **04.0140.02** | orologio | A |
| **04.0140.03** | termo-igrometro | A |

### STRUMENTI CAP HORIZON 400 CROMATO

strumenti meteo in ottone cromato, cassa Ø110x32mm, quadrante Ø85mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0476.01** | barometro | A |
| **04.0476.02** | orologio | A |
| **04.0476.03** | termo-igrometro | A |

### STRUMENTI CAP HORIZON 500 OTTONE

strumenti meteo in ottone lucido, cassa Ø120x40mm, quadrante Ø100mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0477.01** | barometro | A |
| **04.0477.02** | orologio | A |
| **04.0477.03** | termo-igrometro | A |

### STRUMENTI CAP HORIZON 500 MASSIF

strumenti meteo in ottone lucido massiccio, cassa Ø115x55mm, quadrante Ø90mm con frontale apribile per una facile manutenzione, peso 650 gr

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0142.01** | barometro | A |
| **04.0142.02** | orologio | A |
| **04.0142.03** | termo-igrometro | A |

### STRUMENTI METEO AVION AV100 INOX

strumentazione high-sensitive realizzata in acciaio inox AISI lucidato, con cassa marina fissa Ø120x40mm, quadrante Ø100mm

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0144.01** | OROLOGIO | al quarzo con silenzio radio | A |
| **04.0144.02** | BAROMETRO | ad alta sensibilità | A |
| **04.0144.03** | TERMOIGROMETRO | ind. temperatura e umidità | A |

### STRUMENTI E-RACING 85/100

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa Ø 100mm in Acciaio Inox satinato, quadrante 85 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0498.01** | barometro | A |
| **04.0498.02** | orologio | A |
| **04.0498.03** | termo-igrometro | A |

### STRUMENTI E-RACING 100/120

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa Ø 120mm in Acciaio Inox satinato, quadrante 100 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0499.01** | baro-termo-igrometro | A |
| **04.0499.02** | orologio | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## STRUMENTI BARIGO SERIE STAR

strumentazione di alta qualità realizzata in ottone cromato, ottima precisione ed estetica, Øesterno 110mm, Øquadrante 85mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0381.01** | orologio con radiosettori | A |
| **04.0381.02** | orologio classic | A |
| **04.0381.03** | barometro | A |
| **04.0381.04** | termoigrometro | A |

## OROLOGIO GPS GARMIN QUATIX 8

Il quatix 8 è dotato di un luminoso schermo AMOLED da 1,4" e una torcia a LED, per avere direttamente sul polso tutte le funzioni utili in barca e anche a terra.

| articolo | tipo | durata batteria | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0325.01** | QUATIX 8 | fino a 29 giorni | T |

# STRUMENTAZIONE RAYMARINE

## RAYMARINE AXIOM + (PLUS) RV

display multifunzione Hydrotough con nanotecnologie per resistere a urti e acqua, processore quad-core super veloce, display IPS ad alta risoluzione e luminosità aumentata del 25% ottima in qualsiasi condizione meteo supporta il sistema operativo Lighthouse 3 con GPS a 10Hz ultrasensibile, Wi-fi, memoria interna 16Gb, modulo ecoscandaglio integrato 600W, Down/Side/3DRealVision, ma trasduttore e cartografia opzionali (da ordinare separatamente)

| articolo | modello | risoluzione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0488.01** | Axiom+ 7RV | 1024x600 | 210 x 142 x | C |
| **04.0488.02** | Axiom+ 9RV | 1280x720 | 244 x 158 x | C |
| **04.0488.03** | Axiom+12RV | 1280 x 800 | 314 x 217 x | C |

## TRASDUTTORI RAYMARINE CPT

serie di trasduttori Raymarine compatibili con la gamma element con montaggio diretto e con la gamma Axiom+RV per mezzo del cavo adattatore (opzionale)

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0489.01** | CPT-S high chirp conical da poppa | C |
| **04.0489.02** | CPT-S passante in plastica inclinato 0° | C |
| **04.0489.03** | CPT-S passante in plastica inclinato 12° | C |
| **04.0489.04** | CPT-S passante in plastica inclinato 20° | C |
| **04.0489.05** | CPT-S da interno | C |
| **04.0489.06** | CPT100DVS CHIRP da poppa | C |

## TRASDUTTORE RAYMARINE RV-100

trasduttore da poppa ecoscandaglio e Down/Side/3D RealVision per strumenti Raymarine Axiom+RV

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0496.01** | RV-100 3DRealVision | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## CAVO ADATTATORE RAYMARINE

cavetto adattatore per collegare e utilizzare i trasduttori serie CPT-S e CPT100DVS con gli strumenti Axiom+RV

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0490.01** | cavo da Axiom a CPT | C |

## PILOTA AUTOMATICO A BARRA RAYMARINE

piloti a barra Raymarine semplice installazione con display LCD bussola fluxgate allarme fuori rotta memorizzazione rotta, alimentazione 12V consumo 6W

| articolo | modello | x scafi | spinta | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0491.01** | ST1000 plus | max 3000kg | 57 kg | C |
| **04.0491.02** | ST2000 plus | max 4500kg | 77 kg | C |

## PACKAGE AUTOPILOTI RAYMARINE IN/OUT BOARD

package autopilota serie EV-100 Raymarine completi di unità di controllo sensore unità di potenza e attuatore

| articolo | modello | x scafi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0492.01** | EV-100 Wheel | a vela max 7500kg timoneria con ruota | C |
| **04.0492.02** | EV-100 Tiller | a vela max 6000kg timoneria a barra | C |
| **04.0492.03** | EV-100 Power | a motore con timoneria idraulica (50-110cc) | C |

## PACKAGE STRUMENTI RAYMARINE

package strumenti con caratteri grandi e sfondo rosso ad alta visibilità, interfaccia trasduttore integrata, interfaccia sea talk e nmea2000 compatibile, hanno le stesse dimensioni degli strumenti ST60+ (115x110 mm) installazione facile grazie al montaggio anteriore

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0493.01** | i50 tridata pack con trasd velocità | C |
| **04.0493.02** | i60 wind pack con trasd wind standard | C |

## VHF FISSO RAYMARINE

vhf con trasmettitore DSC in classe D interfacciabile NMEA 0183 o NMEA 2000 con GPS integrato, ampio e luminoso display, alimentazione 12V

| articolo | modello | montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0494.01** | Ray53 | a parete o staffa | C |

## CARTOGRAFIA RAYMARINE LIGHTHOUSE CHARTS

cartografia originale Raymarine scaricabili tramite l'app dedicata RayConnect sui display Element e Axiom, 32GB con 2 paesi

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0495.01** | Lighthouse Charts | C |

## CAVI DI PROLUNGA PER TRASDUTTORI RAYMARINE

Cavo di prolunga per trasduttori 3D RealVision Raymarine  Display serie Axiom. (25PIN)

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0504.01** | 3 MT | C |
| **04.0504.02** | 5 MT | C |
| **04.0504.03** | 8 MT | C |

# PLOTTER CARTOGRAFICI GARMIN

## GARMIN ECHOMAP UHD2 52CV

chartplotter con display luminoso da 5'' a TASTI per una maggiore praticità di utilizzo. Ecoscandaglio CHIRP integrato, nuovi colori ancora più vivaci, Supporto mappa opzionale Garmin/Navionics

| articolo | modello | ecoscandaglio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0445.01** | con trasduttore GT20-TM | integrato | T |
| **04.0445.02** | senza trasduttore | integrato | T |

## GARMIN ECHOMAP UHD2 72CV

chartplotter con display luminoso da 7'' a TASTI per una maggiore praticità di utilizzo. Ecoscandaglio CHIRP integrato, nuovi colori ancora più vivaci, Supporto mappa opzionale Garmin/Navionics

| articolo | modello | ecoscandaglio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0152.01** | con trasduttore GT20-TM | integrato | T |
| **04.0152.02** | senza trasduttore | integrato | T |

## GARMIN ECHOMAP UHD2 62SV

dotato di un display a colori da 6'' TOUCHSCREEN, innovativa funzione ClearVü e SideVü, compatibile con carte GARMIN/NAVIONICS+ e VISION oltre a G3 e G3 Vision con immagini satellitari e prospettive 3D, compatibile NMEA 2000, rete Garmin WI-fi connessione locale per condivisione dati

| articolo | modello | ecoscandaglio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0151.01** | con trasduttore GT54-TM | integrato | T |
| **04.0151.02** | senza trasduttore | integrato | T |

## GARMIN ECHOMAP UHD2 72SV

dotato di un display a colori da 7'' TOUCHSCREEN, innovativa funzione ClearVü e SideVü, compatibile con carte GARMIN/NAVIONICS+ e VISION oltre a G3 e G3 Vision con immagini satellitari e prospettive 3D, compatibile NMEA 2000, rete Garmin WI-fi connessione locale per condivisione dati

| articolo | modello | ecoscandaglio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0446.01** | con trasduttore GT54-TM | integrato | T |
| **04.0446.02** | senza trasduttore | integrato | T |

## GARMIN ECHOMAP UHD2 92SV

dotato di un display a colori da 9'' TOUCHSCREEN, innovativa funzione ClearVü e SideVü, compatibile con carte GARMIN/NAVIONICS+ e VISION oltre a G3 e G3 Vision con immagini satellitari e prospettive 3D, compatibile NMEA 2000, rete Garmin WI-fi connessione locale per condivisione dati

| articolo | modello | ecoscandaglio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0355.01** | con trasduttore GT56-TM | integrato | T |
| **04.0355.02** | senza trasduttore | integrato | T |

## GARMIN GPSMAP TOUCHSCREEN XSV

chartplotter con display TOUCHSCREEN WVGA , dotato di ricevitore GPS integrato a 10 Hz. Può essere connesso in Wi-Fi a tablet o smartphone per essere utilizzati con la BlueChart® Mobile app o interfacciati con l'intera gamma dei prodotti compatibili NMEA2000 e Garmin marine network, come radar panoptix e piloti automatici. Dotato di modulo ecoscandaglio, trasduttore OPZIONALE non compreso, compatibile con carte G3 e G3 Vision con immagini satellitari e prospettive 3D e supporta anche le nuove carte Garmin/Navionics

| articolo | modello | display | ecoscandaglio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0324.02** | 723 XSV | 7'' | integrato | T |
| **04.0324.05** | 923 XSV | 9'' | integrato | T |
| **04.0324.06** | 1223 XSV | 12'' | integrato | T |

## GARMIN NMEA 2000 STARTER KIT

kit iniziale NMEA 2000 da GARMIN, include cavo 2mt, cavo 6mt connettore a T, coppia terminatori cavo alimentazione

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0331.01** | starter kit | T |

## GARMIN NMEA 2000 NETWORK UPDATER

La nostra scheda di rete NMEA 2000 Network Update Adapter consente di aggiornare i prodotti Garmin e gli accessori NMEA 2000 che non hanno un lettore di schede. Per aggiornare la rete, collegare temporaneamente* questo adattatore alla rete di bordo dell'imbarcazione e scaricare gratuitamente l'aggiornamento per i dispositivi da Garmin. com/en su una scheda SD. Inserire la scheda nell'adattatore di aggiornamento di rete in modo che venga installata automaticamente su tutti i prodotti collegati

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0332.01** | network updater | T |

# 04 - STRUMENTAZIONE




## CONNETTORI NMEA 2000 GARMIN

serie connettori NMEA 2000

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0333.01** | cavo 30cm | T |
| **04.0333.02** | cavo 2mt | T |
| **04.0333.03** | cavo 4mt | T |
| **04.0333.04** | cavo 6mt | T |
| **04.0333.05** | cavo 10mt | T |
| **04.0333.06** | cavo 30mt | T |
| **04.0333.07** | connettore a T | T |
| **04.0333.08** | connettore a T multiporta | T |
| **04.0333.09** | cavo alimentazione | T |
| **04.0333.10** | terminatore maschio | T |
| **04.0333.11** | terminatore femmina | T |
| **04.0333.12** | connettore maschio | T |
| **04.0333.13** | connettore femmina | T |
| **04.0333.14** | terminatore di linea | T |
| **04.0333.15** | power isolator | T |




CARTOGRAFIA GARMIN/NAVIONICS+

La cartografia Garmin Navionics+ e Garmin Navionics Vision+ offre copertura, chiarezza e dettagli superiori grazie all'integrazione di contenuti Garmin e Navionics® per acque costiere e interne, inclusa la tecnologia Auto Guidance+

| articolo | tipo | rif.to | zona | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0187.01** | regular + | NSEU012 | Italy west coast | T |
| **04.0187.02** | regular Vision | NVEU012 | Italy west coast | T |
| **04.0187.03** | large + | NSEU643L | mediterraneo | T |
| **04.0187.04** | large Vision | NVEU643L | mediterraneo | T |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## ECOSCANDAGLI GARMIN

### GARMIN STRIKER plus 4

fishfinder con luminoso display a colori da 4,3'' con GPS integrato ad alta sensibilità, marca gli spot di pesca più interessanti e tornaci facilmente, nuova tastiera per un utilizzo ancora più immediato. Trasduttore CHIRP a doppia frequenza incluso in confezione

| articolo | display | risoluzione | trasduttore | profondità | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0455.01** | 4,3'' LCD | 480x272 pixel | CHIRP dual beam | max 200 mt | T |

### GARMIN STRIKER VIVID 4CV

fishfinder con luminoso display a colori da 3,9'' con GPS integrato ad alta sensibilità e tecnologia ClearVü, marca gli spot di pesca più interessanti e tornaci facilmente, nuova tastiera per un utilizzo ancora più immediato. Trasduttore GT20 INCLUSO

| articolo | display | risoluzione | trasduttore | profondità | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0456.01** | 3,9'' LCD | 480x272 pixel | CHIRP + ClearVü | max 250 mt | T |

### GARMIN STRIKER VIVID 5CV

fishfinder con luminoso display a colori da 5'' risoluzione 800x480, con GPS integrato ad alta sensibilità e tecnologia ClearVü, marca gli spot di pesca più interessanti e tornaci facilmente, nuova tastiera per un utilizzo ancora più immediato. Trasduttore CHIRP a doppia frequenza incluso in confezione

| articolo | trasduttore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0457.01** | CHIRP + ClearVü | T |




### GARMIN STRIKER VIVID 7CV

fishfinder con luminoso display a colori da 7'' risoluzione 800x480 con GPS integrato ad alta sensibilità e tecnologia ClearVü, marca gli spot di pesca più interessanti e tornaci facilmente, nuova tastiera per un utilizzo ancora più immediato. Trasduttore GT20 INCLUSO

| articolo | trasduttore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0458.01** | CHIRP + ClearVü | T |

### GARMIN STRIKER VIVID 7SV

fishfinder con luminoso display a colori da 7'' risoluzione 800x480, con GPS integrato ad alta sensibilità e tecnologia ClearVü e SideVü, marca gli spot di pesca più interessanti e tornaci facilmente, nuova tastiera per un utilizzo ancora più immediato. Trasduttore GT52HW INCLUSO

| articolo | trasduttore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0459.01** | ClearVü e SideVü | T |

# 04 - STRUMENTAZIONE

### GARMIN STRIKER VIVID 9SV

fishfinder con luminoso display a colori da 9'' risoluzione 800x480, con GPS integrato ad alta sensibilità e tecnologia ClearVü e SideVü, marca gli spot di pesca più interessanti e tornaci facilmente, nuova tastiera per un utilizzo ancora più immediato, trasduttore GT52 INCLUSO

| articolo | trasduttore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0470.01** | ClearVü e SideVü | T |

### PORTATRASDUTTORE TELESCOPICO IN ALLUMINIO

realizzato in alluminio anodizzato, corsa utile 115mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0463.01** | piastra piccola | A |
| **04.0463.02** | piastra grande | A |
| **04.0463.03** | piastra orizzontale | A |

### SUPPORTO PORTATRASDUTTORE IN ACCIAIO INOX

supporto telescopico portatrasduttore SONDA, realizzato in acciaio inox AISI 316L con spessore 2 mm, larghezza profilo 60mm e basetta per trasduttore 75x60 mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0265.02** | 330 mm | B |
| **04.0265.01** | 220 mm | B |
| **04.0265.03** | 465 mm | B |

## VHF

### POLMAR SHARK 3GE GPS

ricetrasmettitore VHF nautico con DSC in classe D, con GPS per la visualizzazione della posizione satellitare dell'imbarcazione, alto livello di impermeabilità, accesso rapido al canale 16, funzione dual/tri-watch, retro-illuminazione, fornito completo di microfono, staffa, cavetteria e manuali

| articolo | modello | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0363.01** | SHARK black | nero | C |

### VHF POLMAR NAVY 022F

vhf nautico portatile galleggiante, Potenza regolabile 5,5W/2,5W/0,7W, Display retroilluminabile con 7 colori diversi, Waterproof IP67, Dual Watch/Tri Watch, Funzione NCR per la cancellazione attiva del rumore, Funzione risparmio batteria, Batteria agli ioni di litio da 7,4V/1800mAh

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0502.01** | NAVY 022F | C |
| **04.0502.02** | cavetto x ricarica USB | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## VHF ICOM IC-M37

il nuovo VHF galleggiante ICOM con il nuovo microfono a cancellazione di rumore (clear voice boost) Fornito completo di- batteria Li-Ion BP296 (3,6V/2350 mAh) - caricabatterie da tavolo BC-235 - adattatore AC BC-217S- antenna FASC59V - clip da cintura MB-133 - cinghiello - manuale d'uso

| articolo | modello | potenza | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0358.01** | IC-M37 | max 6W - min 1W | 295 con batteria | C |

## VHF ICOM IC-M25EVO

l'evoluzione del vhf nautico best sellers, galleggiante FLOAT'N FLASH, molto sottile e leggero, dotato di grande display LCD modalità Eco a risparmio energetico, riduce la potenza a 2,5W aumentando l'autonomia fino a 14 ore, porta di ricarica USB-type C tasti UP e DOWN ancora più grandi, costruito con una texture di presa laterale migliorata per una presa più sicura e antiscivolo, peso 228 grammi

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0509.01** | nero | C |
| **04.0509.02** | blu | C |

## VHF ICOM IC-M73

VHF portatile con doti estreme di impermeabilità, resiste 30 minuti a 1,5 metri di profondità, dotato di una potente batteria al litio e di una uscita audio che consente un ottimo ascolto anche in condizioni ambientali difficili

| articolo | modello | potenza | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0191.01** | IC-M73 | max 6W - min | 320 con batteria | C |

## VHF ICOM IC-M85E

il più piccolo palmare ad uso nautico sul mercato che permette di operare anche in banda PMR Gamma frequenza (MHz): 156,000 – 163,425 e 136,000 – 174,000 (PMR) in frequenza PMR sono disponibili fino a 100 canali programmabili in base alle esigenze dell'operatore.Waterproof IP67, dotato di batteria Li-Ion BP-290 da 2010mAh, caricabatterie da tavolo, antenna, clip snodabile da cintura e manuali

| articolo | modello | potenza | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0437.01** | IC-M85E | max 5W - min | 246 con batteria | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## VHF ICOM IC-M94DE

ricetrsamettitore galleggiante IPX7 con soppressore di rumore attivo, ricevitore AIS, DSC in classe H e ricevitore GNSS incorporati. Consente di visualizzare direttamente sul display la posizione corrente, la direzione e il punto nave. In caso di caduta accidentale in mare galleggia, si accende il display e emette un suono di localizzazione. Dotato di pacco batterie agli ioni di litio, caricatore da tavolo, antenna, clip da cintura, manuali e cavo collegamento alla presa accendisigari

| articolo | modello | potenza | peso (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0438.01** | IC-M94DE | max 6W - min | 357 con batteria | C |

## VHF FISSO ICOM IC-M330GE

vhf dotato di ampio display retro illuminato, con grado d'impermeabilità equivalente a IPX-7, sistema Aqua Quake che permette di rimuovere eventuali residui d'acqua nella griglia dell' altoparlante e funzione DSC in classe D di serie

| articolo | modello | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0439.05** | IC-M330GE | VHF nero con GPS | C |

## ACCESSORI VHF ICOM

serie di accessori opzionali specifici per apparati ICOM

| articolo | tipo | per VHF | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0194.05** | FA-SC58V (antenna di ricambio) | M33, 35, 23 | C |
| **04.0194.07** | HM-165 (microfono/altop. IPX-7) | M33, M35 M93 | C |
| **04.0194.08** | HM-167 (microfono/altop. IPX-8) | M73 | C |
| **04.0194.09** | HS94+OPC1392(mic/auric+cavo) | M73 | C |
| **04.0194.10** | HS97+OPC1392(auric/laring+cavo) | M73 | C |
| **04.0194.16** | HM-213 (microfono/altop. IPX-7) | M25-M37- | C |
| **04.0194.17** | HM-236 (microfono/altoparlante) | M85 | C |

## VHF STANDARD HORIZON HX320

vhf portatile, IPX7, galleggiante, con luce stroboscopica di emergenza che si attiva al contatto con l'acqua. Possibilità di connessione Bluetooth con la maggior parte delle cuffie in commercio o tramite l'auricolare dedicata SSM-BT10. Ricarica tramite presa USB. 6W di potenza in trasmissione.Batteria ad alta capacità: fino a 17 ore di uso continuato.

| articolo | potenza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0505.01** | 6W | 290 gr | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## ACCESSORI PER VHF HX320E

la serie di accessori originali Standard Horizon per il VHF portatile HX320E

| articolo | modello | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0506.01** | SSM-17H | microfono/altoparlante | C |
| **04.0506.02** | SSM-BT10 | cuffia Bluetooth | C |
| **04.0506.03** | SSM-517A | auricolare con microfono | C |

## VHF STANDARD HORIZON HX210E

VHF galleggiante IPX7, 6 Watt di potenza, con batteria Li-Po ad altissima durata e ricevitore radio broadcast FM. Luce stroboscopica di emergenza attivata dall'acqua Display a matrice di punti full oversize

| articolo | potenza | galleggiante | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0242.01** | 6W-2,5W-1W | 1MT x 30 minuti | C |

## MICROFONO CMP460 STANDARD HORIZON

Microfono con altoparlante integrato sommergibile waterproof.

| articolo | per vhf | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0513.01** | x modello HX210E | C |

## VHF FISSO STANDARD HORIZON GX1400GPS/E BLACK

VHF fisso con GPS integrato, DSC Classe D. colore nero Display ampio 31 x 55mm Connessione input e output NMEA compatibile con chart plotter GPS Tecnologia ClearVoice® per la riduzione del rumore integrata.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0246.01** | GX1400GPS/E | C |

## VHF FISSO 115i GARMIN

vhf Garmin, garantisce piena funzionalità DSC e GPS, potenza di trasmissione fino a 25W selezionabile (da 1 a 25). Fornito con microfono/altoparlante standard.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0376.01** | VHF 115i, ricevitore GPS e DSC integrato | T |

## ANTENNA PASSIVA GPS GARMIN GA38

Le antenne GPS/GLONASS esterne forniscono maggiore flessibilità e diverse opzioni di installazione, nonché il potenziale per una ricezione ottimizzata del segnale  per i prodotti dotati di antenne GPS/GLONASS integrate.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0501.01** | | T |

## PMR POLMAR CUBE

ricetrasmettitore Polmar cube PMR446 di dimensioni compatte anche grazie all'antenna integrata. Audio chiaro e potente, 8 canali PMR446 + 8 canali con toni CTCSS, display LCD funzione Vox programmabile, dual watch, avviso batteria scarica, codici CTCSS programmabili, IP54 splashproof, fornito con batteria Li-Ion 1200 mAh, caricabatteria da tavolo, microfono auricolare ad aria.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0479.01** | Cube singolo | C |
| **04.0479.02** | Cube pack x4 (valigia stagna) | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## POLMAR PMR446 WORK 4

ricetrasmettitore compatto e robusto, semplice da utilizzare.16 canali PMR446 + 16 canali PMR446 con toni CTCSS, Display a scomparsa integrato sotto lo chassis con indicazione canali e stato batteria Potente altoparlante da 1W Vox programmabile Batteria agli ioni di litio ad alta capacità 7,4V/1700mAh




| articolo | descrzione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0431.01** | PMR 446 WORK 4 | C |
| **04.0431.02** | microfono-auricolare gomma | C |
| **04.0431.03** | microfono-auricolare AIR | C |
| **04.0431.04** | microfono/altoparlante da palmo | C |

## PMR 446 POLMAR KAYAK

pmr 446 portatile galleggiante, 16 canali PMR446 + 16 canali PMR446 con toni CTCSS, Display retroilluminabile con 7 colori diversi, Waterproof IPX7 galleggiante, Scansione normale e prioritaria, Dual Watch, Funzione NCR per la cancellazione attiva del rumore, 3 toni di chiamata, Batteria agli ioni di litio da 7,4V/1800mAh

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0503.01** | PMR446 KAYAK | C |
| **04.0503.02** | microfono ad arrchetto MA-22 (anche per Navy 22) | C |

## UHF ICOM IC-F4002 ON BOARD

Ricetrasmettitore UHF/FM con 16 canali (canali privati DA PROGRAMMARE), 2W di potenza RF omologato per communicazioni On Board (EN 300 720-2) , funzione VOX, Lone Worker, chiamate selettive 5 toni e CTCSS/DTCS, grado di protezione IPX4

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0478.01** | IC-F4002 omologato ON-BOARD | C |

## CORDINO VHF LEASH

pratico cordino elastico progettato per assicurare il vhf alla cintura per evitare di perderlo o di farlo cadere accidentalmente, completo di moschettone



| articolo | estensibile | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0521.01** | da 45 a 65 cm | A |

## CUSTODIA UNIVERSALE CORDURA

custodia in cordura universale per radio VHF o UHF

| articolo | tipo | modelli radio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0482.01** | small | UHF - SMALL VHF | B |
| **04.0482.02** | large | VHF | B |

# AUTORADIO E ALTOPARLANTI

## AUTORADIO BOSS MARINE MR1308UAB

autoradio dotata di frontalino estraibile, sul frontalino sono presenti ingressi USB, SD card e AUX protetti da gommino, pienamente controllabile da iPod, priva di parti meccaniche per meglio contrastare gli agenti marini e garantire una maggior durata nel tempo

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0432.02** | 4 x 50 W con BLUETOOTH per telefoni | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## AUTORADIO BOSS MGR350B

stereo da cruscotto con design circolare che ricalca le linee estetiche degli strumenti da consolle. In grado di sprigionare complessivamente 240 W, dotato di connessione bluetooth per collegare smartphone o lettori MP3

| articolo | potenza | ingressi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0461.01** | 4 x 60 W | bluetooth, aux, usb | C |

## ANTENNA PER AUTORADIO

antenna FM a dipolo

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0434.01** | | A |

## CAVETTO USB BOSS MARINE

consente di ottenere un agevole accesso alle porte USB ed AUX, quando sul nostro stereo non sono collocate nella parte frontale

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0469.01** | | C |

## STEREO FUSION RA60

il nostro stereo marino più economico di sempre, caratterizzato da un'estetica moderna, tecnologia Multi-Zone™ in due zone e opzioni di connettività avanzate in un fattore di forma compatto. Progettato per l'intrattenimento audio di qualità nel duro ambiente marino, un LCD perimetrale antiappannamento è integrato nella parte anteriore nera resistente all'acqua IPX6 e IPX7, rendendo l'MS-RA60 un'aggiunta attraente al tuo timone.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0474.01** | stereo RA60 | T |
| **04.0474.02** | kit stereo RA60 + speaker EL classic | T |

## STEREO CLARION MARINE CMM-10GR

stereo rotondo costruito per resistere all'ambiente marino. Resistente all'acqua IPX5 display LCD sovradimensionato d alto contrasto consente di confermare rapidamente dettagli come il titolo del brano o il nome dell'artista, a colpo d'occhio. Il Bluetooth integrato fornisce lo streaming stereo con un'ampia varietà di dispositivi compatibili con Bluetooth.

| articolo | potenza | dimensioni telaio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0248.01** | 4x45W (20W RMS) | Ø 103mm Prof.96mm | C |

## ALTOPARLANTI CLARION MARINE

Gli speaker coassiali Clarion sono progettati per offrire una qualità del suono straordinaria a qualsiasi livello di ascolto. Sono realizzati con materiali e finiture pensati per resistere agli agenti atmosferici anche nelle condizioni più estreme, include griglie sportive bianche e nere

| articolo | modello | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0507.01** | CMS-651-SWB | 6,5'' | C |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## ALTOPARLANTI KICKER

altoparlanti marini stagni specifici per l'utilizzo nautico originali KICKER, potenza nominale 120W, potenza massima 150W

| articolo | Ø cono (mm) | Ø foro (mm) | Ø esterno (mm) | prezzo CP |
|---|---|---|---|---|
| **04.0229.01** | 130 | 140 | 165 | C |

## MINI SPEAKER FR8 3.3" WATERPROOF

mini altoparlante impermeabile per ambiente salmastro con griglia di protezione e guarnizione resistente alla corrosione , Ø flangia 90mm foro scafo Ø 73 mm, profondità 37mm, made in germany

| articolo | colore | impedenza | power | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **04.0236.01** | BIANCO | 4 Ohm | 15 W | B |
| **04.0236.02** | NERO | 4 Ohm | 15 W | B |

## MH MARINE SPEAKERS - ALTOPARLANTI NAUTICI

coppia di altoparlanti stagni e resistenti alla corrosione, facili da installare, impedenza 4 ohm

| articolo | tipo | Ø esterno | Ø foro | prezzo CP |
|---|---|---|---|---|
| **04.0451.01** | 5'' (60W) | Ø 150 mm | Ø 114 mm | A |
| **04.0451.02** | 6'' (90W) | Ø 165 mm | Ø 128 mm | A |

## SPORTELLINO AUTORADIO

copertura impermeabile per autoradio dal design innovativo, resistente ai raggi UV

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0228.01** | 248 x 112 x 54 | A |

## ALTOPARLANTI FUSION XS

Gli speakers della serie XS offrono stile e una qualità audio senza precedenti per un prodotto midrange, completi di doppia griglia in bianco e in nero

| articolo | tipo | misura | prezzo CP |
|---|---|---|---|
| **04.0231.01** | XS-F40CWB | 4'' | T |
| **04.0231.02** | XS-F65CWB | 6,5'' | T |
| **04.0231.03** | XS-F77CWB | 7,7'' | T |

## ALTOPARLANTI FUSION XS + LED RGB

altoparlanti nautici completi di luci RGB nella versione griglia sport, sono un tocco di classe in più per fare colpo sui vostri amici, completi di doppie griglie sia in bianco che in nero

| articolo | tipo | misura | prezzo CP |
|---|---|---|---|
| **04.0232.01** | XS-FL65SPGW | 6,5'' | T |
| **04.0232.02** | XS-FL77SPGW | 7,7'' | T |

## COPPIA ALTOPARLANTI SLIM 80W

coppia di altoparlanti di colore bianco in neodimio amagnetico, DOPPIO CONO 80W molto sottili, creati per essere installati in intercapedini come quelle dei roll-bar delle imbarcazioni oppure vicino agli strumenti di bordo

| articolo | Ø (mm) | Ø foro | magnete | prof.incasso | prezzo CP |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.0234.01** | 140 | 113 | neodimio | 52 mm | A |
| **04.0234.02** | 172 | 142 | neodimio | 30 mm | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## ALTOPARLANTE CON STAFFA

altoparlante singolo doppio cono impermeabile, installazione con staffa dimensioni 147x131H (mm)

| articolo | max power | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **04.0379.01** | 60W | B |

## ALTOPARLANTE RIVIERA VHF

altoparlante doppo cono a larga banda 4 Ohm, ideale per apparecchiature VHF dimensioni 118x108H (mm)

| articolo | max power | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **04.0235.01** | 10W | B |

## ANTENNE TV-WEB

## ANTENNA TV AVIOR

antenna compatta per un impatto estetico minimo, dotata di amplificatore interno completamente schermato a basso fattore di rumore, per la miglior ricezione analogica, digitale terrestre e radio, ( 2 uscite indipendenti per TV e radio) Alimentazione 12V

| articolo | modello | dimensioni | average gain | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0273.01** | VT300 white | Ø100 H210 mm | 24,5 dB | A |
| **04.0273.02** | VT300BK black | Ø100 H210 mm | 24,5 dB | A |

## ANTENNE TV OMNIDIREZIONALI GLOMEX

originali GLOMEX, fornite complete di 15mt di cavo coassiale, 1,5mt di cavo TV, amplificatore e connettori per l'installazione. Alimentazione 12-24V

| articolo | modello | dimensioni | average | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0244.01** | TALITHA V9125/AGCU | Ø250 H120 | 26 dB | A |
| **04.0244.02** | NASHIRA V9112/AGCU | Ø370 H185 | 27,5 dB | A |

## ANTENNE TV OMNIDIREZIONALI BLACK LINE

antenne tv originali GLOMEX serie BLACK complete di cavo coassiale, cavo TV, amplificatore e connettori per l'installazione. Alimentazione 12-24V

| articolo | modello | dimensioni | average | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0518.01** | TALITHA | Ø250 H120 | 26 dB | A |
| **04.0518.02** | NASHIRA | Ø370 H185 | 27,5 dB | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## BASI PER ANTENNE TV

basi universali realizzate in acciaio inox, attacco antenna Ø25mm

| articolo | tipo | per antenne | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0245.01** | V9123 | Ø250mm | A |
| **04.0245.02** | V9173 TV | Ø370mm | A |
| **04.0245.03** | V9124 | tutte | A |
| **04.0245.04** | V9172 | Ø370mm Nashira | A |

## PIASTRE DI MASSA

piastre realizzate in bronzo poroso made in ITALY complete di viteria per il fissaggio

| articolo | tipo | misure (mm) | peso (Kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0247.01** | standard 0 | 155x51x13 | 0,45 | A |
| **04.0247.02** | standard 1 | 206x64x12 | 0,80 | A |
| **04.0247.03** | standard 2 | 300x80x13 | 1,60 | A |

## ELEMENTO DI CAPTAZIONE PARAFULMINE

realizzato in ottone dorato a punte multiple, va installato il più in alto possibile, filetto alla base 1/2 whitworth, si collega a massa tramite cavo conduttore di discesa foro massimo 14 mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0512.01** | a 7 punte | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## ANTENNE E BASI VHF




### ANTENNE VHF CLASSIC

antenne marine originali GLOMEX per apparati VHF: fornite complete di 4,5mt di cavo coassiale a doppia schermatura e connettore PL259 twist-on

| articolo | tipo | lungh. | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0205.01** | RA112 nylon | 1,5 mt | A |
| **04.0205.02** | RA112CR cromata | 1,5 mt | A |
| **04.0205.03** | RA1206NY nylon | 2,4 mt | A |
| **04.0205.04** | RA1206CR cromata | 2,4 mt | A |

### ANTENNE VHF CLASSIC BLACK LINE

antenne marine originali GLOMEX serie BLACK per apparati VHF, fornite complete di 4,5 mt di cavo coassiale a doppia schermatura e connettore PL259 twist-on

| articolo | tipo | lungh. | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0519.01** | RA112 nylon NERA | 1,5 mt | A |
| **04.0519.02** | RA112 cromata NERA | 1,5 mt | A |
| **04.0519.04** | RA1206CR cromata NERA | 2,4 mt | A |

### ANTENNE VHF SAILBOAT

antenne marine GLOMEX per apparati VHF modello per barche a vela, fornite complete di staffa per montaggio su albero, connettore e passacavo

| articolo | tipo | lungh. | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0206.01** | RA106GRP (c/cavo 25m) | 90cm | A |
| **04.0206.02** | RA106GRP (c/cavo 18m) | 90cm | A |
| **04.0206.03** | RA109GRP solo antenna | 90cm | A |

### ANTENNE VHF POWERBOAT RA106

antenna marina GLOMEX per apparati VHF, modello per barche a motore, fornita completa di adattatore 1" x 14, connettore e passacavo. Si può svitare in modo da eliminare totalmente l'ingombro (ad es. per rimessaggio imbarcazione)

| articolo | tipo | lungh. | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0207.01** | ant + base + 4,5m cavo | 90cm | A |
| **04.0207.02** | solo antenna | 90cm | A |

### ANTENNA VHF LOW PROFILE

antenna compatta originale GLOMEX con la stessa forma e dimensioni dell'antenna TV VEGA per un look bilanciato sull'imbarcazione

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | gain | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0286.01** | RA 121 | Ø100 H210 | 1 dB | A |




### ANTENNA VHF EMERGENCY

questa antenna VHF si usa nel caso in cui l'antenna principale si rompa, fornita completa di cavo coassiale e connettore PL259

| articolo | tipo | dimensioni | gain | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **04.0210.01** | RA 114 | 35 cm | 1 dB | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## ANTENNA VHF-AIS

l'antenna RA111AIS è protetta da un tubo conico di gomma sintetica e può essere installata, indistintamente, sulle barche a vela e a motore. L'Automatic Identification System (AIS) è un sistema di monitoraggio del traffico navale, utile per la sicurezza della navigazione in condizioni meteorologiche difficili (nebbia o navigazione notturna)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0440.01** | antenna con staffa in acciaio e 18metri di cavo | A |

## ANTENNA GLOMEX AM/FM COMPATTA

per ascoltare le tue stazioni radio preferite anche quando sei al largo, altezza 35cm, costruita in gomma sintetica anti-ingiallimento, antirottura e con elementi solidi all'interno, base di supporto inclusa

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0212.01** | | A |

## VHF/AM-FM RADIO SPLITTER 12V RA201

usando l'antenna VHF esistente a bordo, installando lo splitter il segnale viene inviato anche alla radio AM-FM e al ricevitore AIS quando l'apparato VHF è in ricezione e commutato al trasmettitore quando è in funzione

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0287.01** | | A |

## PROLUNGA FIBERGLASS GLOMEX

prolunga per antenne in vetroresina verniciata, con filettatura standard 1''x14 universale per AM-FM, CB, VHF, GPS, etc

| articolo | lunghezza (cm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0288.01** | 60 | RA122/60 | A |

## PROLUNGHE INOX

prolunghe per antenne in acciaio inox disponibili in varie lunghezze, con filettatura standard 1''x14 universali per AM-FM, CB, VHF, GPS, etc

| articolo | lunghezza (cm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0289.02** | 30 | RA103/30 | A |
| **04.0289.03** | 60 | RA103/60 | A |



# 04 - STRUMENTAZIONE




## ADATTATORE ANTENNE RA106

Adattatore D'Antenne Ra106 Glomex è un adattatore d'antenna fabbricato in acciaio inossidabile. È progettato per un montaggio su un supporto standard 1',14 UNF.

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0520.01** | lucida | A |

## CONNETTORI VHF

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0213.01** | maschio M | A |
| **04.0213.02** | doppia F | A |
| **04.0213.03** | doppio M | A |

## CAVO COASSIALE RG58

cavo coassiale specifico per l'ambiente marino a garanzia di una bassa attenuazione nel lungo periodo e massima resistenza all'umido e al salmastro, prezzo al metro

| articolo | | prezzo MT |
|---|---|---|
| **04.0290.01** | | A |

## BASE DOPPIO SNODO PER ANTENNE

base a doppio snodo per antenna con filetto universale, disponibile in versione realizzata in ottone cromato oppure in acciaio inox

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0214.01** | ottone cromato | 95 x 57 | A |
| **04.0214.02** | acciaio inox | 92 x 64 | A |

## BASE ATTACCO A TUBO PER ANTENNE

base per pulpito

| articolo | tipo | per tubi Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0215.01** | ottone cromato | da 20 a 30 | A |
| **04.0215.02** | acciaio inox | da 20 a 25 | A |

## BASE A DOPPIO SNODO GLOMEX RA115

base a doppio snodo in nylon rinforzato con foro per cavo, filetto 1'' x 14, peso 310grammi

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0216.01** | white | A |
| **04.0216.02** | black | A |

## BASE A DOPPIO POMOLO GLOMEX RA135

base a doppio snodo con bloccaggio a pomolo, per evitare possibili intralci nelle manovre, filetto 1'' x 14, peso 150 grammi

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0217.01** | white | A |
| **04.0217.02** | black | A |

## BASE PER ANTENNA A POMELLO RINFORZATA

base per antenna a snodo singolo con pomello realizzata in nylon rinforzata

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0218.01** | 92 x 63.5 x 88.9 mm | A |

## BASE ATTACCO A PULPITO GLOMEX RA125

base realizzata in nylon rinforzato, a doppia regolazione: aggiustamento verticale e orizzontale su tubi Ø 22/25 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0219.01** | white | A |

## BASE A SNODO SINGOLO PER PULPITO GLOMEX RA134

per tubi Ø22 e 25mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0291.01** | white | A |

# 04 - STRUMENTAZIONE

## BASE ANTENNA PER TUBO A MORSETTO

base realizzata in nylon rinforzato per fissaggio su tubo con morsetto e utilizzo con leva

| articolo | per tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0220.01** | Ø 25 mm | A |

## STAFFA PER TESTA D´ALBERO GLOMEX V9173

staffa in acciaio inox universale per antenne VHF e GPS, filettatura standard 1'' x 14

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0292.01** | acciaio inox | A |

## BASE FISSA GLOMEX V9175

supporto universale fisso, realizzato in nylon rinforzato, adatto per antenne GPS, base 10cm, altezza 10cm, filetto 1'' x 14

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0221.01** | white | A |
| **04.0221.02** | black | A |

## BASE FISSA UNIVERSALE PER ANTENNE

supporto universale fisso, realizzato in nylon rinforzato, adatto per antenne, base Ø70, altezza 100 mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0500.01** | | A |

## BASE FISSA IN ACCIAIO INOX GLOMEX V9174

base fissa per antenna realizzata in acciaio inox

| articolo | altezza (cm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **04.0222.01** | 10 | universale per antenne vhf e gps | A |

## STAFFA LATERALE PER ANTENNE SSB 800W

staffa per montaggio laterale

| articolo | diametro | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0508.01** | interno 41 mm | H |

## PASSAPARATIA COASSIALE GLOMEX

RA105 - passaparatia coassiale dorato con protezioni in PVC per connettore esterno e connettore dorato PL259

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0293.01** | | A |

## COPRIFILO PASSACAVO GLOMEX

RA140 - passacavo in nylon per 1 o 2 cavi coassiali e connettori

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **04.0294.01** | | A |

# ESTINTORI

IMBARCAZIONI E NAVI ABILITATE A NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE.
NAVI DA DIPORTO ABILITATE A NAVIGAZIONE FINO A 6 MIGLIA DALLA COSTA.

| Numero e capacità estinguente degli estintori | | | |
|---|---|---|---|
| Potenza totale installata P (kW) | In plancia o posto di guida | In prossimità dell'apparato motore (1) | In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti |
| P <= 18.4 | 1 da 13 B | - | 1 da 13 B |
| 18.4 < P <= 74 | 1 da 13 B | 1 da 21 B | 1 da 13 B |
| 74 < P <= 174 | 1 da 13 B | 2 da 13 B | 1 da 13 B |
| 147 < P <= 294 | 1 da 13 B | 1 da 21 B e 1 da 13 B | 1 da 13 B |
| 294 < P <= 368 | 1 da 13 B | 1 da 34 B e 1 da 21 B | 1 da 13 B |
| P > 368 | 1 da 13 B | 2 da 34 B | 1 da 13 B |

(1) Per locali o vani dell'apparato motore
provvisti di impianto fisso di estinzione incendi
gli estintori richiesti in prossimità dell'apparato motore sono:

| | |
|---|---|
| P <= 294 | 1 da 13 B |
| P > 294 | 1 da 21 B |

IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGAZIONE
FINO A 6 MIGLIA DALLA COSTA.

| Potenza totale installata P (kW) | Capacità estinguente portatile |
|---|---|
| P <= 18.4 | 13 B |
| 18.4 < P <= 147 | 21 B |
| P > 147 | 34 B |

**NOTA:**
**Nelle tabelle precedenti, il numero che precede la lettra B indica la capacità estinguente dell'estintore in accordo alle unificazioni internazionali. Maggiore è il numero, maggiore è la capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la misura minima richiesta. La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere. Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purchè omologati anche per la classe di fuoco B.**

Marine Hardware®

# 07
# DOTAZIONI

Marine Hardware®

## AIUTI AL GALLEGGIAMENTO

### GIUBBOTTO EASY RIDER

studiato appositamente per un utilizzo su canoe, kayak e piccole imbarcazioni a vela, completo di una cinghia fissa e una regolabile, regolamentare UNI EN ISO 12402-5

| articolo | misura | peso | galleggiabilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0192.01** | BAMBINO | 25 - 40 kg | > 35N | A |
| **07.0192.02** | ADULTO | 40 - 70 kg | > 45N | A |
| **07.0192.03** | ADULTO XL | > 70 kg | > 50N | A |

### GIUBBOTTO 50N SAILOR COMPETITION

è un aiuto al galleggiamento pensato per chi vive il mare con dinamismo e cerca un equilibrio tra libertà di movimento, comfort e funzionalità. Indicato per un utilizzo su canoe, kayak, derive, attività nautiche e sportive e piccole imbarcazioni a vela. Certificato ISO 12402-5, classe di galleggiabilità 50 N. Tasca frontale, cerniera laterale

| articolo | taglia | peso persona | torace | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0338.01** | JS/JM | 30-40 kg | 70-85 cm | A |
| **07.0338.02** | JL/S | 40-45 kg | 86-100 cm | A |
| **07.0338.03** | M/L | > 70 kg | 101-110 cm | A |
| **07.0338.04** | XL/XXL | < 70 kg | 111-124 cm | A |

### GIUBBETTO JOBE UNIVERSAL VEST ADULTO

giubbetto one-size (per persone da 40 a 100kg) adatto per catamarani, rafting, derive a vela, regolamentare secondo la nuova normativa UNI EN ISO 12402-5 (50N)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0193.01** | rosso | B |
| **07.0193.02** | blu | B |

### JOBE NEOPRENE VEST BABY/YOUTH 50N

aiuto al galleggiamento in neoprene per bambini/ragazzi

| articolo | colore | anni/cm | torace cm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0254.01** | blu | 8 - 128 | 55-62 | B |
| **07.0254.02** | blu | 10 - 140 | 62-69 | B |
| **07.0254.03** | blu | 12 - 152 | 69-76 | B |
| **07.0254.04** | rosso | 8 - 128 | 55-62 | B |
| **07.0254.05** | rosso | 10 - 140 | 62-69 | B |
| **07.0254.06** | rosso | 12 - 152 | 69-76 | B |
| **07.0254.07** | lime | 8 - 128 | 55-62 | B |
| **07.0254.08** | lime | 10 - 140 | 62-69 | B |
| **07.0254.09** | lime | 12 - 152 | 69-76 | B |

## JOBE NEOPRENE VEST 50N MIDNIGHT BLU

giubbetto in neoprene soft per catamarani, rafting e hobbie-cat, regolamentare secondo la nuova normativa UNI EN ISO 12402-5 (50N)

| articolo | taglia | torace (cm) | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0253.01** | S | 94-98 | 50-60 | B |
| **07.0253.02** | M | 98-102 | >60 | B |
| **07.0253.03** | L | 102-106 | >70 | B |
| **07.0253.04** | XL | 106-113 | >70 | B |
| **07.0253.05** | XL+ | 112-118 | >70 | B |
| **07.0253.06** | 2XL+ | 118-124 | >70 | B |

## JOBE NEOPRENE VEST 50N GRAPHITE GREY

giubbetto in neoprene soft per catamarani, rafting e hobbie-cat, regolamentare secondo la nuova normativa UNI EN ISO 12402-5 (50N)

| articolo | taglia | torace (cm) | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0272.01** | XS | 90-94 | 40-50 | B |
| **07.0272.02** | S | 94-98 | 50-60 | B |
| **07.0272.03** | M | 98-102 | >60 | B |
| **07.0272.04** | L | 102-106 | >70 | B |
| **07.0272.05** | XL | 106-113 | >70 | B |
| **07.0272.06** | XL+ | 112-118 | >70 | B |
| **07.0272.07** | 2XL+ | 118-124 | >70 | B |
| **07.0272.08** | 3XL+ | 124-130 | >70 | B |
| **07.0272.09** | 4XL+ | 130-136 | >70 | B |

## COSTUME GALLEGGIANTE PER INTRODUZIONE AL NUOTO

costumino galleggiante UNISEX per l'introduzione al nuoto dei bambini. Lo fa sentire più sicuro nel primo approccio con l'acqua ed il nuoto. Non è un giubbotto di salvataggio e non garantisce protezione contro l'annegamento, è fondamentale che venga utilizzato in acque tranquille sotto il controllo costante di un adulto. certificato EN ISO 13138-1:2021

| articolo | misura | anni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0247.01** | XXS | 1-2 anni | 11-15 kg | A |
| **07.0247.02** | XS | 2-3 anni | 15-18 kg | A |
| **07.0247.03** | S | 3-6 anni | 18-30 kg | A |

## SALVAGENTE PER CANI

aiuto al galleggiamento in nylon per cani (50N)

| articolo | size | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0255.01** | XXS | > 6 lbs | A |
| **07.0255.02** | XS | 7/15 lbs | A |
| **07.0255.03** | S | 15/20 lbs | A |
| **07.0255.04** | M | 20/50 lbs | A |
| **07.0255.05** | L | 50/90 lbs | A |
| **07.0255.06** | XL | < 90 lbs | A |

## JOBE GUINZAGLIO PER CANI DOG LEASH

il simpatico guinzaglio dal design simile alla corda traino per sci nautico

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0230.01** | 183 cm | B |

### GIUBBETTO PER CANI JOBE TEAL

cintura di salvataggio 50N in neoprene morbido specifica per cani e gatti, dotata di doppia regolazione e maniglia di sollevamento, originale Jobe,

| articolo | taglia | torace cm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0040.01** | XS | < 35 | B |
| **07.0040.02** | S | < 50 | B |
| **07.0040.03** | M | < 60 | B |
| **07.0040.04** | L | < 70 | B |
| **07.0040.05** | XL | < 80 | B |

## GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO,IMBRAGATURE,SICUREZZA

### GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO A STOLA PER ADULTO

giubbotto di salvataggio con forma a stola per adulti, completo di nastri riflettenti e fischietto, regolamentari secondo la nuova normativa ISO12402 a marcatura CE

| articolo | modello | peso (kg) | norma di | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0002.01** | 100N | 40 + | UNI EN ISO | A |
| **07.0002.02** | 150N | 40 + | UNI EN ISO | A |

### BORSA PER GIUBBOTTI

borsa in tessuto impermeabile adatta per lo stivaggio dei giubbotti di salvataggio e dotazioni di emergenza, dotata di doppio zip ad apertura rapida

| articolo | ideale per | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0005.01** | 6 giubbotti 100N oppure 4 giubbotti 150N | A |

### GIUBBOTTO A STOLA SOLAS M.E.D.

giubbotto a stola destinato all'equipaggiamento delle navi da pesca, commerciali, passeggeri e da diporto secondo normativa MSC 200 (80) IMO (150N) SOLAS MED

| articolo | taglia | peso (kg) | torace | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0004.01** | adulto | 43/140 | 80/175 cm | A |
| **07.0004.02** | child/ragazzo | 15/43 | 60/80 cm | A |
| **07.0004.03** | infant/bambino | >15 | 50/60 cm | A |

## GIUBBOTTO A CUBO SOLAS MED

Facile da indossare e da stivare a bordo (impilabile a cubo), rappresenta la nuova generazione di cinture/giubbotti di salvataggio costruiti secondo le ultimissime normative in vigore per il trasporto passeggeri e il trasporto merci SOLAS MED

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0331.01** | adulto | A |

## GIUBBOTTO NEW ANTILLE 100N

con collo modulare a protezione della testa, sistema di regolazione composto da cerniera, fibbia a sgancio rapido, sottogamba regolabile imbottito, nastro di recupero, completo di nastri retroriflettenti e fischietto, regolamentare UNI EN ISO12402-4

| articolo | taglia | peso persona (kg) | galleggiabilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0010.01** | XXXS | 4-15 | > 40N | A |
| **07.0010.02** | XXS | 15-30 | > 45N | A |

## GIUBBOTTO BABY SAFE MED 150 N

Giubbotto di salvataggio per neonati. Certificato SOLAS M.E.D. e ISO 12402-3. Distribuzione delle masse galleggianti studiata per garantire un'ottimale posizione in acqua di neonati e bambini di peso inferiore a 15 kg. Sistema di indossamento e regolazione dotato di nastri e fascia addominale a velcro.

| articolo | modello | per bambino | gallegg. (N) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0176.01** | ORANGE (MED) | < 15 kg | > 70 | A |

## GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO NEW MARTINICA 150N

giubbotto con forma a giacca dotato di collo modulare, per una maggiore protezione della testa, sistema di regolazione composto da: cerniera, 2 nastri con fibbie a sgancio rapido, sottogamba regolabile, nastro di recupero e maniglia di sollevamento, regolamentare secondo la nuova normativa UNI EN ISO 12402-3

| articolo | taglia | peso persona | torace | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0006.01** | XXS | 15 - 30 kg | 60/70 Cm | A |
| **07.0006.02** | XS | 30 - 40 kg | 70/80 Cm | A |
| **07.0006.03** | S | 40 - 50 kg | 80/90 Cm | A |
| **07.0006.04** | M | 50 - 70 kg | 90/100 Cm | A |
| **07.0006.05** | L | 70 - 80 kg | 100/110 Cm | A |
| **07.0006.06** | XL | 80 - 90 kg | 110/120 Cm | A |
| **07.0006.07** | XXL | 90+ kg | 120/130 Cm | A |

## GIUBBOTTO AIRBAG SMART 150N

il più piccolo giubbotto di salvataggio sempre pronto all'uso, autogonfiabile AUTOMATICO omologato 150N CE Iso 12402-3 taglia da adulto +40Kg

| articolo | versione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0179.01** | standard | A |
| **07.0179.02** | con luce | A |

## GIUBBOTTO SPINNAKER 180A HX CON IMBRAGO

giubbotto di salvataggio autogonfiabile con attivatore AUTOMATICO,omologato 150N, custodia ripstop alta resistenza, con zip, dotato di imbrago con nuova chiusura di sicurezza, certificato ISO 12401 e attacco per nastro di sicurezza.

| articolo | colore | galleg. (N) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0014.02** | GIALLO/NERO | 180N | A |

## GIUBBOTTO SKIPPER 150N AUTOMATICO CON SOTTOGAMBA

giubbotto di salvataggio AUTOGONFIABILE UML, doppia attivazione manuale e automatica, custodia in tessuto ad alta resistenza, completo di fasce retroriflettenti, fischietto, maniglia di sollevamento, regolamentare normativa UNI EN ISO 12402-3 completo di pratico sottogamba

| articolo | colore | misura | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0190.01** | ROSSO | adulto | 40 + | A |
| **07.0190.02** | NERO | adulto | 40 + | A |
| **07.0190.03** | BLU | adulto | 40 + | A |

## SPRAY HOOD SKIPPER

cappuccio paraspruzzi per giubbotto Skipper, accessorio indispensabile per aumentare la sicurezza in mare

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0274.01** | | A |

## GIUBBOTTO SPINLOCK DECKVEST 6D

giubbotto di salvataggio 170N originale Spinlock , con cintura di sicurezza integrata, anello, sottogamba, luce d'emergenza e sprayhood, colore nero

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0288.01** | taglia unica | C |

# 07 - DOTAZIONI

## GIUBBOTTO 170N DECKVEST LITE PLUS

giubbotto 170N superleggero colore nero, provvisto di anello per lifeline, con sistema autogonfiabile automatico, taglia unica

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0250.01** | PLUS con anello per lifeline | C |

## KIT RIARMO PER GIUBBOTTI SPINLOCK

kit di riarmo per ripristinare i giubbotti autogonfiabili Spinlock

| articolo | x giubbotti | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0025.01** | deckvest 6D | C |
| **07.0025.02** | Lite+ | C |

## GIUBBOTTO MODULO SOLAS 160N

Giubbotto di salvataggio gonfiabile per adulti. Omologato e certificato SOLAS M.E.D Camera di galleggiamento a doppio comparto Singolo Attivatore Automatico Dotato di imbrago certificato ISO 12401, aggancio frontale per nastro di sicurezza. Galleggiabilità 160N. Munito di doppio sottogamba, compatibile con imbraghi anticaduta

| articolo | modello | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0322.01** | automatico SOLAS | adulto | A |

## GIUBBOTTO MODULO SOLAS 275N

Giubbotto di salvataggio gonfiabile per adulti. Omologato e certificato SOLAS M.E.D., camera di galleggiamento a doppio comparto. Singolo Attivatore Automatico (SAA). Dotato di imbrago certificato ISO 12401, aggancio frontale per nastro di sicurezza. Munito di doppio sottogamba, compatibile con imbraghi anticaduta

| articolo | modello | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0323.01** | automatico SOLAS | adulto | A |

## KIT RIARMO AUTOGONFIABILI

kit completo per il ripristino dei giubbetti autogonfiabili dopo il loro utilizzo, comprende un perno di apertura, una bomboletta di ricarica e una pastiglia di sale

| articolo | tipo | x modelli | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0205.01** | 33gr HALKEY ROBERTS V9000 | adulto | A |
| **07.0205.02** | 24gr HALKEY ROBERTS V9000 | bambino | A |
| **07.0205.03** | 33gr UML MK5 | adulto | A |
| **07.0205.04** | 24gr UML MK5 | bambino | A |

## BOMBOLETTA CO2 1/2" PER AUTOGONFIABILI

bomboletta di ricambio per giubbetti autogonfiabili da adulto (33grammi) e da bambino (24grammi)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0206.01** | 33g | A |
| **07.0206.02** | 24g | A |

## CYALUME
lampada di emergenza

| articolo | durata | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0021.01** | 12 ore | A |

## TUTE IMMERSION SUITS
tuta di sopravvivenza a norme SOLAS con guanto in gomma

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0003.01** | ADULTO | A |
| **07.0003.02** | XXL | A |
| **07.0003.03** | BABY | A |

## RESPIRATORE E.E.B.D.
Emergency Escape Breathing Device (E.E.B.D.). Dispositivo di respirazione per fuga d'emergenza. Permette l'allontanamento in sicurezza dalle zone di pericolo, garantendo una corretta respirazione. Certificato SOLAS M.E.D.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0283.01** | completo E.E.B.D. | B |

## LUCE LED PER GIUBBOTTI SALVAGENTE ALBA LIGHT
specifica per giubbotti di salvataggio, certificazione SOLAS MED, attivazione automatica a contatto con l'acqua, è dotata di interruttore funzione stand-by e batterie al litio sigillate durata >8ore

| articolo | descrizione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0166.01** | SOLAS MED-USG APPROVED | 55 x 34 x H30 mm | A |

## LUCE LED SOLAS/MED PER GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO

Luce lampeggiante LED con clip e nastrino di aggancio per cinture e giubbotti di salvataggio. Certificata Solas/MED. Accensione automatica a contatto con l'acqua con autonomia di 8 ore, batterie Alcaline incluse.

| articolo | decrizione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0017.01** | SOLAS MED APPROVED | 63x25xH24 mm | A |

## SPECCHIETTO ELIOGRAFO

specchietto di segnalazione infrangibile leggero

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0085.01** | regolamentare (tondo) | Ø85 | A |
| **07.0085.02** | omologato (quadrato) | 100 x 100 | A |

## IMBRAGATURE DI SICUREZZA

imbragatura di sicurezza certificata CE ISO12401, provvista di cinghie totalmente regolabili in vita con fibbie in acciaio inox e un robusto anello a ''D'' per attacco cintura di sicurezza, bande retroriflettenti e alamari di fissaggio per cerate

| articolo | taglia | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0022.01** | adulto | oltre 50kg | A |
| **07.0022.02** | bambino | 20-50kg | A |

## CORDONI DI SICUREZZA SAFETY LINE OVERLOAD

cinture di sicurezza certificate CE ISO12401 dotate di moschettone con doppia azione di chiusura per impedire sganciamenti accidentali pur mantenendo un'elevata facilità di apertura (versioni overload che segnalano sulla cucitura eventuale uso in sovraccarico)

| articolo | tipo | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0023.01** | 2 ganci | 190 | A |
| **07.0023.02** | 2 ganci elastico | 100 - 190 | A |

## SAFETY LINE SPINLOCK PERFORMANCE

completa di doppio moschettone, elasticizzata

| articolo | tipo | lunghezza (cm) | omologazione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0197.01** | 2 moschettoni | 140 - 200 | ISO 12401 | C |

## SAFETY LINE PERFORMANCE 3 PUNTI

cintura di sicurezza originale Spinlock elasticizzata con 3 attacchi con moschettone

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0289.01** | 3 moschettoni | 2 mt | C |

## KIT LIFE LINE WICHARD

un kit composto da due linee rifrangenti con passanti inox forgiati e fibbie regolabili in elastomero fluo

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0174.01** | 8,5 mt | C |
| **07.0174.02** | 11 mt | C |
| **07.0174.03** | 14 mt | C |
| **07.0174.04** | 16 mt | C |

## SACCO TERMICO

sacco di sopravvivenza termoprotettivo colore argento a norme SOLAS

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0019.01** | unica | A |

## COPERTA ISOTERMICA ORO/ARGENTO

In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Lato argento: protegge dal caldo. Lato oro: protegge dal freddo. È prodotta senza lattice e senza ftalati.

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0028.01** | 210 x 160 cm | A |

## NASTRO ADESIVO RIFLETTENTE SOLAS

rotolo di nastro riflettente adesivo SOLAS, prezzo al metro



| articolo | altezza | rotolo | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **07.0024.01** | 50 mm | 45,7 mt | A |

# RIFLETTORI RADAR, SEGNALI REGOLAMENTARI

## RIFLETTORI RADAR

riflettore radar in alluminio anodizzato, regolamentare R.O.R.C.

| articolo | misure (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0080.03** | 34 x 34 x 47 | A |

## RIFLETTORE RADAR TUBOLARI VELA

riflettore radar compatto dal grande potere riflettente: composto da lamelle in alluminio incrociate ad angoli retti in un contenitore tubolare plastico. Modello specifico per barche a vela per montaggio in sospensione su cavo

| articolo | tipo | dimensioni | riflesso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0081.01** | VELA | Ø50 L 550 mm | 2,5 miglia | A |

## RIFLETTORI RADAR MOTORE CON BASE

riflettori radar compatti dal grande potere riflettente: sono composti da lamelle in alluminio incrociate ad angoli retti in un contenitore tubolare plastico. Modello specifico per barche a Motore provvisto di basetta di fissaggio misura 70 x90 mm

| articolo | tipo | dimensioni | riflesso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0292.01** | MOTORE CORTO con base 90x70 | Ø50 L 360 mm | 1,8 miglia | A |
| **07.0292.02** | MOTORE STD con base 90x70 | Ø50 L 550 mm | 2,5 miglia | A |

## SEGNALE DIURNO A CONO

segnale regolamentare di colore nero a forma di cono per segnalazione diurna

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0083.01** | 33 x 47H | A |

## PALLONI DI FONDA (SEGNALI DIURNI)

segnale a pallone di colore nero per segnalazione diurna

| articolo | Ø (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0084.01** | 30 cm | A |
| **07.0084.02** | 35 cm | A |



## SEGNALI DIURNI DI LONTANANZA A RETE

Segnali Diurni in rete, compatti, ripiegabili, di colore nero

| articolo | forma | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0296.01** | pallone | Ø 62 cm | A |
| **07.0296.02** | bicono | L 60 H 120 cm | A |
| **07.0296.03** | cono | L 60 H 60 cm | A |

# ANULARI, FERRI DI CAVALLO, BOETTE LUMINOSE

## SALVAGENTE ANULARE COMPATTO MED

salvagente omologato R.I.N.A. - CE con strisce riflettenti, struttura portante in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, peso 2,5Kg

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0042.01** | Ø615 (mm) | A |

## CONTENITORE PER ANULARE COMPATTO

custodia per anulari Ø600 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0268.01** | bianco | A |
| **07.0268.02** | blu navy | A |

## SALVAGENTE ANULARE PORTASAGOLA GENYO

il salvagente anulare intelligente omologato RINA-SOLAS con strisce riflettenti, realizzato in robusto materiale plastico, con pratico alloggiamento salvaspazio della sagola (non inclusa) che consente di riavvolgerla sul salvagente stesso

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0044.01** | 420/650 mm | A |

## CUSTODIA PER ANULARE GENYO

custodia porta anulare specifica per modello GENYO Ø 650 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0325.01** | BIANCO | A |
| **07.0325.02** | BLU NAVY | A |
| **07.0325.03** | GRIGIO | A |

## SALVAGENTE ANULARE MED 75

salvagente omologato R.I.N.A. - CE da 75 cm con strisce riflettenti, struttura portante in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, peso 2,5Kg

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0043.01** | Ø750 (mm) | A |

## SAGOLA GALLEGGIANTE REGOLAMENTARE

sagola Ø8 mm regolamentare (carico di rottura 400Kg) per salvagenti anulari

| articolo | L (mt) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0045.01** | 30 | A |

## ANELLO LANCIASAGOLA

| articolo | dimensioni Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0251.01** | 100/160 interno/esterno | A |

## SAGOLA GALLEGGIANTE RESCUE IN CONTENITORE

sagola d'emergenza galleggiante confezionata in contenitore da collegare al salvagente che permette un uso più rapido in caso d'emergenza

| articolo | descrizione | carico | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0307.01** | kit sagola 30mt 8mm | 500 kg | A |

## FERRO DI CAVALLO IN PVC RIGIDO

salvagente omologato conforme al tipo approvato con DM385, struttura in polietilene HD arancio, riempito di poliuretano espanso, con fasce riflettenti Di=350, De=600, 2,7kg, galleggiabilità 16kg

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0168.01** | 35 x 60 cm | A |

## FERRO DI CAVALLO QUICK RD

salvagente a ferro di cavallo SOFT con sagolino solidale e moschettone in poliammide, dimensioni 59x50x10 H (cm)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0046.01** | GIALLO | A |
| **07.0046.02** | ORANGE | A |
| **07.0046.03** | BIANCO | A |

## CUSTODIA QUICK FIT

custodia per salvagente a ferro di cavallo realizzata in poliestere, apertura con velcro completa di cinghie per l'installazione

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0248.02** | GIALLO | A |
| **07.0248.01** | BIANCO | A |

## SALVAGENTE PROFESSIONALE BAYWATCH LIFEGUARD

ideale per salvataggio, completo di cima (due metri) e tracolla, peso 1,2kg

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0049.01** | 68x13x23 | A |

## MAGLIETTA BAGNINO SALVATAGGIO

t-shirt in morbido tessuto jersey, colore rosso con stampa SALVATAGGIO sul retro, vestibilità regolare senza cuciture laterali

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0339.01** | XS | B |
| **07.0339.02** | S | B |
| **07.0339.03** | M | B |
| **07.0339.04** | L | B |
| **07.0339.05** | XL | B |

# 07 - DOTAZIONI

## SCALETTA D'EMERGENZA SAFE UP

pratica scaletta di salvataggio a 5 gradini, contenuta nelle dimensioni di una piccola borsa (20x38 cm)

| articolo | L aperta | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0249.01** | 185 (cm) | A |

## BOETTA A LED STELLA

boetta luminosa a led, funzionamento a capovolgimento, galleggiante, funziona con una pila alcalina tipo R20, intensità luminosa 2candele, durata circa 8ore omologata SOLAS 74/83  EC 96/98  MED DM.385

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0164.01** | | A |

## BOETTA AD ATTIVAZIONE SALINA SIRIUS

segnale di soccorso notturno omologato in conformità SOLAS 74/96, si accende solo a contatto con l'acqua, si puo' stivare in qualsiasi posizione senza problemi di attivazione casuale, pile al litio durata 5anni, luce 2cd > 2ore

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0169.01** | boetta | A |
| **07.0169.02** | staffa | A |

## BOETTA LUMINOSA

boetta luminosa galleggiante omologata SOLAS - I.M.O. - CE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0050.01** | completa | A |
| **07.0050.02** | lampadina di ricambio | A |

## SUPPORTO PER BOETTE LUMINOSE

supporto in nylon dotato di agganci

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0051.01** | | A |

## SUPPORTO AD INCASTRO PER SALVAGENTE

dimensioni 14x12x18 (cm)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0104.01** | bianco | B |

## PORTA SALVAGENTE ANULARE PER SPIAGGE E PISCINE

porta salvagente anulare ideale per utilizzo in spiagge e piscine

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0333.01** | aperto universale | A |
| **07.0333.02** | con coperchio, universale | A |

## PALO DI SUPPORTO PER PORTASALVAGENTE

in acciaio zincato abbinabile ai porta salvagente anulare per l'uso in spiagge e piscine

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0334.01** | H 150 cm | A |

## STAFFA PER SALVAGENTE A FERRO DI CAVALLO

realizzato in acciaio inox adatto per i salvagenti a ferro di cavallo SOFT

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0188.01** | 540 x 400 mm | A |

## STAFFE PORTA ANULARI INOX

serie di staffe e supporti per salvagente anulare e boette luminose

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0054.01** | staffa + porta boetta | A |
| **07.0054.02** | solo staffa porta anulare | A |
| **07.0054.03** | solo staffa porta boetta | A |

## MORSETTO PER TUBO

morsetto per tubi 20/22/25 mm completo di viteria, ideale per staffe porta anulari e boette

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0293.01** | 20-22-25 mm | A |

## SEGNALI DI SOCCORSO - MEDICINALI

# ADDIZIONALE COGEPIR

COMUNICAZIONE APPLICAZIONE ECO CONTRIBUTO - D.M. N.101 DEL 12/05/16 PUBBLICATO SU G.U. N.137 DEL 14/06/16 IN RIFERIMENTO AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'OGGETTO E A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DEL COGEPIR, IL CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE PIROTECNICO, INFORMIAMO LA GENTILE CLIENTELA CHE A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2018 VERRÀ ADDEBITATO UN ECO CONTRIBUTO SEPARATO DAL COSTO DEL PRODOTTO, CHE ANDRÀ A SOSTENERE LE OPERAZIONI DI RITIRO E TRATTAMENTO.
DI SEGUITO LA TABELLA CON L'IMPORTO APPLICATO SU OGNI ARTICOLO ACQUISTATO (+ IVA 22%):

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUOCHI (KIT) NAVIGAZIONE ITALIA | | | |
| 07.0066.01 | KIT 3 MIGLIA | 6,50 € | + IVA 22% |
| 07.0066.02 | KIT 6-12-50 MIGLIA | 17,00 € | + IVA 22% |
| 07.0066.03 | KIT SENZA LIMITI | 22,00 € | + IVA 22% |
| FUOCHI (KIT) PESCA PROFESSIONALE | | | |
| 07.0337.01 | KIT ENTRO 6 MIGLIA | 17,00 € | + IVA 22% |
| 07.0337.02 | KIT ENTRO 20 MIGLIA | 25,50 € | + IVA 22% |
| FUOCHI E RAZZI | | | |
| 07.0067.01 | RAZZI A PARACADUTE | 3,50 € | + IVA 22% |
| 07.0067.02 | FUOCHI A MANO | 1,50 € | + IVA 22% |
| 07.0067.03 | BOETTE FUMOGENE | 3,50 € | + IVA 22% |
| 07.0067.04 | CARTUCCIA VERY 1" ROSSA | 0,50 € | + IVA 22% |
| 07.0067.06 | SEGNALE A 2 STELLE | 0,50 € | + IVA 22% |
| 07.0067.07 | CARTUCCIA VERY 1" VERDE | 0,50 € | + IVA 22% |
| 07.0067.08 | CARTUCCIA VERY 1" BIANCA | 0,50 € | + IVA 22% |
| MANOVERBOARD | | | |
| 07.0170.01 | BOETTA FUMOGENA LUMINOSA | 20,00 € | + IVA 22% |
| LANCIASAGOLE | | | |
| 07.0171.01 | LINE - THROWER | 10,00 € | + IVA 22% |
| 07.0171.02 | RICARICA PER LINE - THROWER | 10,00 € | + IVA 22% |

## FUOCHI (KIT) NAVIGAZIONE ITALIA

kit completi di fuochi in valigetta: comprendono fuochi a mano, boette fumogene e razzi a paracadute nelle quantità indicate in tabella, in accordo alla normativa vigente, ATTENZIONE: prezzi di listino soggetti a eco-contributo COGEPIR

| articolo | tipo | fuochi a mano | razzi a paracadute | boette fumogene | prezzo KIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.0066.01** | 3 miglia | 2 | - | 1 | A |
| **07.0066.02** | 6-12-50 miglia | 2 | 2 | 2 | A |
| **07.0066.03** | senza limiti | 3 | 3 | 2 | A |

## FUOCHI (KIT) PESCA PROFESSIONALE

confezione segnali di soccorso per la pesca professionale, approvati Direttiva 2014/90/UE – Equipaggiamento marittimo (MED) . Utilizzabili sia su naviglio Mercantile sia da diporto DM n°133 del 21/09/2024. ATTENZIONE: prezzi di listino soggetti a eco-contributo COGEPIR

| articolo | tipo | fuochi a mano | razzi a paracadute | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0337.01** | entro 6 miglia | 2 | 4 | A |
| **07.0337.02** | entro 20 miglia | 3 | 6 | A |

## SEGNALI DI SOCCORSO

segnali di soccorso approvati dal Ministero dei trasporti e navigazione, venduti singolarmente, ATTENZIONE: prezzi di listino soggetti a contributo COGEPIR

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0067.01** | razzi a paracadute | A |
| **07.0067.02** | fuochi a mano | A |
| **07.0067.03** | boette fumogene | A |
| **07.0067.04** | cartuccia Very 1'' ROSSA | A |
| **07.0067.06** | segnali a 2 stelle ALBA | A |
| **07.0067.07** | cartuccia Very 1'' VERDE | A |
| **07.0067.08** | cartuccia Very 1'' BIANCA | A |

## MANOVERBOARD LIFE DAN BUOY

Realizzato con materiali ad alta visibilità e dotato di luce automatica certificata SOLAS M.E.D. e USCG, il Life Dan Buoy è facilmente visibile anche da lontano, aumentando la sicurezza in caso di emergenze. In caso di uomo in mare, è sufficiente aprire la sacca morbida agganciata al pulpito e lanciare in acqua il dispositivo, che si gonfierà automaticamente al contatto con l'acqua.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0335.01** | SOLAS M.E.D | A |

## BOETTA FUMOGENA LUMINOSA MANOVERBOARD

segnale diurno e notturno, in conformità alla normativa SOLAS 74/96, da utilizzare in caso di uomo a mare, provvisto di batterie al litio per assicurare 2 ore di luce e 15 minuti di fumo, ATTENZIONE: prezzi di listino soggetti a contributo COGEPIR

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0170.01** | light & smoke | A |

## LANCIASAGOLE OMOLOGATO

lanciasagole LINE THROWER omologato SOLAS 74/96 per le operazioni di soccorso come linea guida per cavi e cime, completo di meccanismo di accensione, propulsione cima 300m, Ø4mm, resistenza 2300N , ATTENZIONE: prezzi di listino soggetti a contributo COGEPIR

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0171.01** | completo | A |
| **07.0171.02** | ricarica | A |

## CONTENITORI PANIC BAG

contenitori per medicinali, razzi e pronto soccorso

| articolo | Ø (mm) | altezza (mm) | litri | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0068.01** | 250 | 195 | 6 | A |
| **07.0068.02** | 250 | 260 | 8 | A |
| **07.0068.03** | 250 | 380 | 12 | A |
| **07.0068.04** | 250 | 440 | 15 | A |

## MEDICINALI TABELLA D DM 10/03/2022

Kit di primo soccorso nautico secondo normativa D.L. 10/03/2022 tabella D (escluse le specialità medicinali) disponibile sia nella robusta valigia certificata IP67 che nella sacca a tenuta stagna.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0069.01** | valigia rigida TAB. D (464x366x176mm) | A |
| **07.0069.02** | BAG morbida Tab D | A |

## MEDICINALI TABELLA A DM 10/03/2022

Kit di primo soccorso nautico secondo normativa D.L. 10/03/2022 tabella A (escluse le specialità medicinali) disponibile sia nella robusta valigia certificata IP67 che nella sacca a tenuta stagna

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0070.01** | valigia rigida TAB. A (555x428x211mm) | A |
| **07.0070.03** | BAG sacca morbida TAB. A | A |

# 07 - DOTAZIONI

## CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO NAUTIKIT ENTRO 12M

Valigetta con contenuto aggiornato per un primo soccorso, consigliata per natanti fino a 12 miglia dalla costa, contiene: 6 buste garza sterile 18x40 cm 3 buste garza sterile 10x10 cm 1 flacone disinfettante iodopovidone 125 ml 2 salviette STOP per punture insetti 3 salviette ammoniaca 1 pacco cotone 50 g 3 bende di garza idrofila m 3,5x10 cm 2 bende elastiche da m 4x8 cm 2 buste monouso idrogel per ustioni 3,5 g 1 astuccio 40 cerotti assortiti DRY SKIN CER041 1 rotolo cerotto in TNT m 5x2,5 cm 1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm 1 laccio emostatico in nitrile latex free 1 coperta isotermica oro/arg COP216 2 paia di guanti sterili 1 stecca per fratture 22x3 cm 1 pacchetto di ghiaccio istantaneo.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0299.01** | nautikit | A |

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 102/M COMPLETO

per aziende del gruppo A sopra i 3 dipendenti, conforme alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97 D.M. 388 del 15/07/2003

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0229.01** | | B |

# ATOLLI, AUTOGONFIABILI E ZATTERE

## ATOLLO SOLAS CON BANDE RIFLETTENTI

atollo galleggiante realizzato con struttura portante in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso, completo di bande riflettenti SOLAS

| articolo | tipo | dimensioni (cm) | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0058.02** | 8 persone | 90 x 90 x 28 | 16 | A |
| **07.0058.03** | 12 persone | 98 x 98 x 30 | 23 | A |

## ZATTERA COSTIERA EUROVINIL COMPACT DRY PLUS

Più compatta, più leggera, più sicura, unisce caratteristiche tecniche di prim'ordine a dimensioni e pesi unici sul mercato! Necessaria per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, e riservata ad imbarcazioni battenti bandiera italiana, conforme al Decreto Dirigenziale 2 marzo 2009

| articolo | modello | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0312.01** | 4P valigia | 65x36x18 cm | 22 Kg | H |
| **07.0312.02** | 6P valigia | 65x36x20 cm | 26 Kg | H |
| **07.0312.03** | 8P valigia | 65x36x21 cm | 30 Kg | H |
| **07.0312.04** | 10P valigia | 67x37x22 cm | 37 Kg | H |

## ZATTERA EUROVINIL OCEANDRY ISO IT VALIGIA

Zattera certificata in contenitore morbido dalle dimensioni e peso ancora più leggere senza rinunciare alla sicurezza in mare, necessaria per la navigazione senza limiti dalla costa e riservata ad imbarcazioni battenti bandiera italiana, questo modello dispone di 2 maniglie aggiuntive per una sicura movimentazione e utilizzo, la revisione è da effettuare ogni 2 anni

| articolo | modello | A x B x H | peso kg | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0290.01** | 4 posti | 68 x 41 x 29 cm | 39 | |
| **07.0290.02** | 6 posti | 69 x 46 x 28 | 47 | |
| **07.0290.03** | 8 posti | 76 x 49 x 28 | 58 | |

## ZATTERA EUROVINIL OCEANDRY ISO IT CONTENITORE ABS

Zattera certificata in contenitore rigido ABS dalle dimensioni e peso ancora più leggere senza rinunciare alla sicurezza in mare, necessaria per la navigazione senza limiti dalla costa e riservata ad imbarcazioni battenti bandiera italiana, questo modello dispone di 2 maniglie aggiuntive per una sicura movimentazione e utilizzo, la revisione è da effettuare ogni 2 anni

| articolo | modello | A x B x H | peso kg | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0291.01** | 4 posti | 69 x 42 x 29 | 42 | |
| **07.0291.02** | 6 posti | 70 x 48 x 28 | 50 | |
| **07.0291.03** | 8 posti | 79 x 48 x 30 | 61 | |

## ZATTERE ARIMAR ITALIA VALIGIA

Zattere Arimar OCEANUS C Italia in VALIGIA MORBIDA,conformi alla normativa DM 12/08/2002 n. 219, navigazione senza limiti dalla costa, Navi da diporto fino a 24 mt Peso ridotto del 17% e dimensioni inferiori del 10% rispetto al vecchio modello Fondo termico, Luce interna ed esterna, tenda pop-up, 4 tasche stabilizzatrici, Tolleranza dimensioni ± 3 cm, tolleranza peso ± 5%

| articolo | modello | A x B x H | peso kg | | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.0304.02** | 6 P | 70 x 30 x | 48 | | C |
| **07.0304.03** | 8 P | 71 x 33 x | 57 | | C |
| **07.0304.04** | 10 P | 77 x 44 x | 72 | | C |

## ZATTERE ARIMAR ITALIA CONTENITORE ABS

Zattere Arimar OCEANUS C Italia in CONTENITORE RIGIDIDO IN ABS,conformi alla normativa DM 12/08/2002 n. 219, navigazione senza limiti dalla costa, Navi da diporto fino a 24 mt Peso ridotto del 17% e dimensioni inferiori del 10% rispetto al vecchio modello Fondo termico, Luce interna ed esterna, tenda pop-up, 4 tasche stabilizzatrici, Tolleranza dimensioni ± 3 cm, tolleranza peso ± 5%

| articolo | modello | A x B x H | peso kg | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0305.02** | 6 P | 72 x 46 x 32 cm | 51 | C |
| **07.0305.03** | 8 P | 73 x 47 x 33 cm | 61 | C |
| **07.0305.04** | 10 P | 85 x 60 x 32 cm | 79 | C |

## ZATTERE ARIMAR 9650ITALIA GRAB BAG

Zattere ARIMAR OCEANUS PG, con GRAB BAG conformi alla normativa DM 12/08/2002 n. 219 (ISO 9650 per le dotazioni), navigazione senza limiti dalla costa, Navi da diporto fino a 24 mt Fondo termico, Luce interna ed esterna, tenda pop-up, 4 tasche stabilizzatrici Grab bag approvato in dotazione per ridurre pesi ed ingombri, Tolleranza dimensioni ± 3 cm, tolleranza peso ± 5%

| articolo | modello | A x B x H | zattera | grab bag | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.0306.02** | 6 P | 64x27x40 cm | 35 kg | 13 kg | C |
| **07.0306.03** | 8 P | 65x32x39 cm | 42 kg | 16 kg | C |

## KIT DI SOPRAVVIVENZA ENTRO 12 MIGLIA

Kit sopravvivenza conforme al decreto 17 settembre 2024, n. 133 per le unità pneumatiche marchiate CE e conformi UNI EN ISO 6185 parti 3/4 che entro le 12 miglia possono evitare di mettere a bordo la zattera. Il kit include le dotazioni previste per i mezzi collettivi di salvataggio entro le 12 miglia, con validità triennale attestata dal certificato di conformità Eurovinil. Un unico kit pensato per coprire le esigenze da 4 fino a 12 persone. Peso 6kg

| articolo | portata persone | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0332.01** | da 4 a 12 persone | B |

## GANCIO IDROSTATICO HAMMAR PER ZATTERE

conforme alle ultime direttive SOLAS, un interruttore a pressione d'acqua libera il gancio quando viene immerso ad una profondità di 3-4 metri in modo da rilasciare e attivare le ZATTERE di salvataggio

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0061.01** | H20 R | A |



## PORTA ZATTERA ORIZZONTALE

kit sella porta zattera universale in acciaio inox AISI 316 completo di morsetti e cinghia con gancio di fissaggio

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0329.01** | 70/90 x 42/65 cm | A |

## PORTA ZATTERA VERTICALE

sella in acciaio inox AISI 316 porta zattera universale regolabile, modello verticale

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0330.01** | 700 x 580/750 mm | A |

## KIT SELLE UNIVERSALE PER ZATTERE DIPORTO

sella universale per zattere autogonfiabili, colore bianco

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0062.01** | | A |

## SCANDAGLIO A MANO

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0063.01** | 30 metri | A |

## SERIE CONI TURAFALLE

serie di coni turafalle in legno

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0064.01** | 8-35mm (10pz) | A |
| **07.0064.02** | 20-51mm (6pz) | A |

## PASTA TURAFALLE STAY AFLOAT

questa "pasta" made in USA è l'ideale per tappare eventuali falle ed infiltrazioni in caso di emergenza oppure per riparazioni temporanee. Monocomponente pronta all'uso, non tossica utilizzabile anche nell'acqua resiste alla pressione, utilizzabile praticamente con tutte le superfici ad esclusione dei supporti gonfiabili

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0321.01** | 14oz (397gr) | B |

# ESTINTORI

## ESTINTORI A POLVERE CE ITALIA

estintori portatili pressurizzati a polvere ABC omologati R.I.N.A. con manometro, certificati EN3 e marchio CE per nautica da diporto

| articolo | kg | classi di fuoco | Ø (mm) | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.0072.01** | 1 kg | 8A-34B-C | 80 | 330 | A |
| **07.0072.02** | 2 kg | 13A-89B-C | 100 | 360 | A |

## VANO PORTA ESTINTORE

nicchia a parete per estintori da 1kg o da 2kg con sportello trasparente

| articolo | per estintore | profondità (mm) | foro incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0183.01** | 1 kg | 105 mm | 124 x 374 | A |
| **07.0183.02** | 2 kg | 120 mm | 154 x 424 | A |

## ESTINTORI PORTATILI SOLAS MED

estintori portatili pressurizzati a polvere ABC con manometro e valvola professionale

| articolo | kg | classi di fuoco | Ø x H (mm) | omologazione | impiego | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.0073.02** | 3 kg | 13A-89B-C | 130 x 425 | MED (SOLAS) | diporto+mercantile | A |
| **07.0073.04** | 6 kg | 34A-233B-C | 160 x 515 | MED (SOLAS) | diporto+mercantile | A |

## ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO CO2 MED

estintori a biossido di carbonio omologati MED, certificati EN3 e marchio CE, idonei per nautica per uso interno su apparati elettrici (diporto+mercantile)

| articolo | kg | classi di fuoco | Ø x H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0163.01** | 2 kg | 34B | 110x570 | A |
| **07.0163.02** | 5 kg | 89B | 136x743 | A |

## ESTINTORI PORTATILI AUTOMATICI CILINDRICI

estintori automatici pressurizzati a polvere ABC, marchio CE, temperatura di intervento 79°C

| articolo | kg | Ø (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0074.01** | 1 kg | 80 | 300 | A |
| **07.0074.02** | 2 kg | 100 | 320 | A |

## ESTINTORE AUTOMATICO A SOFFITTO

estintore automatico per installazione fissa a soffitto, temperatura d'intervento 68°C

| articolo | kg | Ø (mm) | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0029.02** | 2 kg | Ø 190 | H 220 | A |

## ESTINTORI AUTOMATICI A BOTTICELLA

estintori automatici pressurizzati per installazione nei locali motore con supporto basculante a soffitto, a polvere ABC, marchio CE, temperatura di intervento 68°C

| articolo | kg | Ø (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0075.01** | 3 kg | 160 | 340 | A |
| **07.0075.02** | 6 kg | 190 | 415 | A |

## TEST PER RILEVATORI FUMO

test spray per rilevatori di fumo, ideale per controllare in sicurezza il funzionamento di rilevatori di fumo ottici o fotoelettrici, viene eseguito un test funzionale senza sigillarel' elettronica. In questo modo si garantisce che il rivelatore ointerruttore funzioni correttamente

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0284.01** | 150 ml | B |

# 07 - DOTAZIONI

## STICKER ANTINCENDIO MAUS STIXX PRO

protezione che si auto attiva in caso di incendio in piccoli spazi, protegge l'abitazione, veicoli e imbarcazioni da incendi che altrimenti potrebbero facilmente propagarsi, quando la temperatura raggiunge i 170°C lo sticker sprigiona radicali di potassio atossici e privi di contaminazione e residui che interrompono le reazioni chimiche estinguendo l'incendio, tempo di reazione da 3 a 5 secondi, ben 5 anni di protezione per un area da 0,1 m3

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0308.01** | 9,8x1,8x1 cm | H |

## COPERTA ANTIFUOCO

coperta in materiale caricato di fibra di vetro, Conforme alla norma

| articolo | dim. coperta (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0078.01** | 100 x 100 | A |

## TUBAZIONI MANICHETTE ANTINCENDIO FLESSIBILI

complete di raccordo

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0231.01** | DN 25 | 10 metri | C |
| **07.0231.02** | DN 45 | 20 metri | C |

## LANCIA ANTINCENDIO STARJET

lancia a leva brevettata a 3 posizioni (getto pieno, intercettazione getto e getto nebulizzato), tubo in resina termoplastica ad alta resistenza, ugello e attacco in ottone EN 1982 a norma UNI 811

| articolo | tipo | Ø foro | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0232.01** | DN 25 | 8mm | C |
| **07.0232.02** | DN 45 | 12mm | C |

## RIDUZIONE ANTINCENDIO FISSA

realizzata in ottone, attacco maschio filettato UNI 810 - femmina GAS ISO 228

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0233.01** | M 25 x F 1'' | C |
| **07.0233.02** | M 45 x F 1 1/2'' | C |

# SEGNALI ACUSTICI REGOLAMENTARI

## FISCHIETTO ORIGINALE FOX 40 CLASSIC

fischietto originale FOX40 serie classic, uso professionale, l'unico brevettato senza pallina, potenza 115 decibel, colori vari

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0246.02** | NERO (black) | B |
| **07.0246.01** | ARANCIO (orange) | B |
| **07.0246.03** | GIALLO FLUO (neon yellow) | B |
| **07.0246.04** | ROSSO (red) | B |
| **07.0246.05** | BLU (blue) | B |
| **07.0246.06** | ROSA (pimk) | B |
| **07.0246.07** | BIANCO (white) | B |
| **07.0246.08** | GIALLO (yellow) | B |
| **07.0246.09** | VIOLA (purple) | B |
| **07.0246.10** | VERDE FLUO (neon green) | B |
| **07.0246.11** | GRIGIO (silver) | B |

## FISCHIETTI

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0087.02** | in plastica senza sfera | A |

## FISCHIETTO DA NOSTROMO

in ottone

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0311.01** | cm 14 con catenella | A |

## CORNO DA NEBBIA INOX

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0310.01** | 18,5 cm | A |

## AVVISATORE ACUSTICO/NEBBIA A FIATO

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0088.01** | | A |

## TROMBA A GAS

tromba con gas ecologico 200ml, per imbarcazioni da diporto sino a 12metri, conforme al D.M. 421/90

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0090.01** | TA1 | A |

## TROMBA A GAS NON INFIAMMABILE

tromba con gas ecologico NON infiammabile HFO 1234ze, conforme alla direttiva Europea No.517/2014

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0267.01** | TA1-H | A |

## TROMBA A GAS PORTATILE RINA TA1R

omologata RINA per imbarcazioni da diporto di lunghezza tra 12 e 50metri, cornetto in plastica L 190mm , base con fondello in acciaio inox e bombola da 1000ml contenente gas non infiammabile (134A) DB 116 (2mt)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0091.01** | RINA | B |

# 07 - DOTAZIONI

## CAMPANA OMOLOGATA IN OTTONE

campana in ottone con omologazione R.I.N.A., disponibile in due differenti misure: per navi fino a 20metri oppure da 20 a 75metri

| articolo | ottone | Ø (mm) | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0092.01** | lucido | Ø 200 | per navi fino a | A |
| **07.0092.02** | cromat | Ø 200 | per navi fino a | A |
| **07.0092.03** | lucido | Ø 300 | per navi da 20 | A |
| **07.0092.04** | cromat | Ø 300 | per navi da 20 | A |

## TROMBE OMOLOGATE PW2 per imbarcazioni da 12 a 20mt

avvisatore sonoro omologato completo di tromba Ø200mm, lunghezza 460mm, compressore elettrico e accessori di montaggio

| articolo | tipo | Volt | Amp | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.0093.01** | verniciato bianco | 12 V | 20 A | PW2 | B |
| **07.0093.02** | verniciato bianco | 24 V | 10 A | PW2 | B |
| **07.0093.03** | cromato | 12 V | 20 A | PW2-BC | B |
| **07.0093.04** | cromato | 24 V | 10 A | PW2-BC | B |
| **07.0093.06** | nero | 24 V | 10 A | PW2-BN | B |
| **07.0093.05** | nero | 12 V | 20 A | PW2-BN | B |

## TROMBE OMOLOGATE PW3 per imbarcazioni da 20 a 75mt

avvisatore sonoro omologato con tromba Ø300mm, lunghezza 460mm, completo di valvola elettrica e accessori di montaggio. Disponibile in versione verniciata bianca o cromata

| articolo | tipo | Volt | Amp | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.0095.01** | verniciato bianco | 12 V | 4,5 A | PW3 | B |
| **07.0095.02** | verniciato bianco | 24 V | 2,5 A | PW3 | B |
| **07.0095.03** | cromato | 12 V | 4,5 A | PW3-BC | B |
| **07.0095.04** | cromato | 24 V | 2,5 A | PW3-BC | B |
| **07.0095.06** | nero | 24 V | 2,5 A | PW3-BN | B |
| **07.0095.05** | nero | 12 V | 4,5 A | PW3-BN | B |

## COMPRESSORE PER TROMBE MARCO M3

Elettrocompressore compatto per trombe, con serbatoio in AISI 304 da 8 litri. Pressione massima 8 bar. Portata d'aria 47 l/min. Dimensioni 368 x 380 x 192

| articolo | alimentazione | serbatoio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0096.01** | 24 V | 8 litri | B |

### FISCHIO ELETTRONICO RINA EW2 da 12 a 20mt

fischio elettronico omologato composto da gruppo altoparlante e centralina elettronica con segnale automatico da nebbia personalizzabile. Dimensioni 249x237mm, Assorbimento: 3A (12V), 1,5A (24V)

| articolo | tipo | alim. | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0094.01** | fischio+nebbia | 12 V | EW2 | B |
| **07.0094.02** | fischio+nebbia | 24 V | EW2 | B |
| **07.0094.03** | fischio+ampli+nebbia | 12 V | EW2-M | B |
| **07.0094.04** | fischio+ampli+nebbia | 24 V | EW2-M | B |
| **07.0094.05** | fischio+nebbia+microf+sirena bitono | 12 V | EW2-MS | B |
| **07.0094.06** | fischio+nebbia+microf+sirena bitono | 24 V | EW2-MS | B |

### AVVISATORE ELETTRONICO RINA imbarcazioni 20/75mt

avvisatore elettronico omologato composto da gruppo altoparlante e centralina elettronica con segnale automatico da nebbia personalizzabile. Dimensioni 422x318mm, disponibile anche in versione con microfono e amplificatore di voce

| articolo | tipo | alim. | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0097.02** | fischio+ampli+nebbia | 24 V | EW3-M | B |
| **07.0097.05** | fischio+nebbia+micr+sirena bitono | 24 V | EW3-MS | B |

## PORTADOCUMENTI E CUSTODIE STAGNE

### CUSTODIA STAGNA PER SMARTPHONE

custodia impermeabile resistente ad acqua, sabbia e neve. Permette l'utilizzo totale del telefono, compresa fotocamera e touchscreen. Dimensioni interne 160x95mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0237.01** | nero | A |
| **07.0237.02** | bianco | A |
| **07.0237.03** | blu | A |

### PORTADOCUMENTI

buste portadocumenti galleggianti con chiusura ermetica

| articolo | modello | misure | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0099.01** | MEDIUM | 22 x 35 cm | A |
| **07.0099.02** | MAXY | 30 x 42 cm | A |
| **07.0099.03** | MINI (tracolla) | 14 x 10 cm | A |

### PORTACHIAVI A PARABORDO

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0020.01** | palla | arancione | A |
| **07.0020.02** | palla | bianco | A |
| **07.0020.03** | cilindro | arancione | A |
| **07.0020.04** | cilindro | bianco | A |

### PORTACHIAVI OCEAN

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0252.01** | cilindrico | bianco | A |
| **07.0252.02** | palla | rosso | A |

## PORTACHIAVI A BOA

portachiavi giganti a forma di gavitello

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0180.01** | biconico | giallo | A |
| **07.0180.02** | a pera | giallo | A |
| **07.0180.03** | biconico | rosso | A |
| **07.0180.04** | a pera | rosso | A |
| **07.0180.05** | biconico | arancio | A |
| **07.0180.06** | a pera | arancio | A |
| **07.0180.07** | biconico | azzurro | A |
| **07.0180.08** | a pera | azzurro | A |
| **07.0180.09** | biconico | verde | A |
| **07.0180.10** | a pera | verde | A |
| **07.0180.11** | biconico | bianco | A |
| **07.0180.12** | a pera | bianco | A |

## PORTACHIAVI GALLEGGIANTI IN SUGHERO

50 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0161.01** | pallina | A |
| **07.0161.02** | doppia pallina | A |

## PORTACHIAVI GONFIABILE GALLEGGIANTE

si gonfia automaticamente con il contatto con l'acqua, galleggia oltre 1 ora, porta circa 80gr

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0269.01** | aperto H36 cm | A |

## PORTACHIAVI MORBIDO SAGOMATO

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0189.01** | bianco | A |
| **07.0189.02** | rosso | A |
| **07.0189.03** | blu | A |
| **07.0189.04** | giallo | A |

## PORTACHIAVI CON GRILLO

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0172.01** | piccolo | A |
| **07.0172.02** | medio | A |
| **07.0172.03** | grande | A |

# 07 - DOTAZIONI

## PORTACHIAVI MARINERIA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0173.01** | squalo | A |
| **07.0173.02** | ancora | A |
| **07.0173.03** | elica | A |
| **07.0173.04** | bozzello | A |

## OGGETTISTICA IN OTTONE

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0185.01** | timone Ø70mm | A |
| **07.0185.02** | ancora ammiragliato H85 mm | A |
| **07.0185.03** | barca | A |
| **07.0185.04** | squalo | A |
| **07.0185.06** | elica | A |
| **07.0185.07** | ancora Hall | A |




## GRILLI IN OTTONE

grilli portachiavi realizzati in ottone lucido

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0186.01** | 4 | A |
| **07.0186.02** | 5 | A |
| **07.0186.03** | 6 | A |
| **07.0186.04** | 8 | A |

## SACCHE DRY BAG TENERE

sacca stagna con tracolla, ideale per usi gravosi, disponibile in 3 colori: sabbia, rosso e giallo

| articolo | dimensioni | litri | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0165.01** | 400 x 200 | 5 lt | rosso | A |
| **07.0165.02** | 550 x 200 | 10 lt | rosso | A |
| **07.0165.03** | 500 x 250 | 15 lt | rosso | A |
| **07.0165.04** | 660 x 250 | 20 lt | rosso | A |
| **07.0165.05** | 600 x 300 | 30 lt | rosso | A |
| **07.0165.06** | 740 x 300 | 40 lt | rosso | A |
| **07.0165.07** | 400 x 200 | 5 lt | giallo | A |
| **07.0165.08** | 550 x 200 | 10 lt | giallo | A |
| **07.0165.09** | 500 x 250 | 15 lt | giallo | A |
| **07.0165.10** | 660 x 250 | 20 lt | giallo | A |
| **07.0165.11** | 600 x 300 | 30 lt | giallo | A |
| **07.0165.12** | 740 x 300 | 40 lt | giallo | A |
| **07.0165.13** | 400 x 200 | 5 lt | sabbia | A |
| **07.0165.14** | 550 x 200 | 10 lt | sabbia | A |
| **07.0165.15** | 500 x 250 | 15 lt | sabbia | A |
| **07.0165.16** | 660 x 250 | 20 lt | sabbia | A |
| **07.0165.17** | 600 x 300 | 30 lt | sabbia | A |
| **07.0165.18** | 740 x 300 | 40 lt | sabbia | A |

## TARGHE E SEGNALI ADESIVI

### SEGNALETICA NAVALE IMO

adesivi luminescenti con simbologia IMO, formato 15x15cm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0234.01** | zattera di salvataggio | A |
| **07.0234.02** | salvagente | A |
| **07.0234.03** | salvagente con sagola | A |
| **07.0234.04** | salvagente con luce | A |
| **07.0234.05** | giubbotto di salvataggio | A |
| **07.0234.06** | giubbotto di salvataggio per bambini | A |
| **07.0234.07** | muta per immersione | A |
| **07.0234.08** | razzi luminosi per imbarcazioni di salvataggio | A |
| **07.0234.09** | razzi luminosi con paracadute | A |
| **07.0234.10** | cassetta medicinali | A |
| **07.0234.11** | estintore | A |
| **07.0234.12** | estintore CO2 | A |
| **07.0234.13** | E.P.I.R.B. | A |
| **07.0234.14** | punto di raccolta | A |

### POSTER ADESIVI IMO SOLAS IN VINILE

poster adesivi realizzati in vinile regolamentari IMO

| articolo | descrizione | dimensione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0303.01** | LIFEBOAT | 50x35 cm | B |
| **07.0303.02** | INFLATABLE | 50x35 cm | B |
| **07.0303.03** | LIFE SAVING | 50x35 cm | B |
| **07.0303.04** | LIFE SAVING | 30x42 cm | B |

### CARATTERI ADESIVI PLASTICOLOR NERO 30MM

caratteri adesivi fustellati plasticolor, colore NERO provviste di sistema per un facile allineamento, collante per ambiente marino (H 30mm)

| articolo | tipo | H | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **07.0110.01** | A | 30 | A |
| **07.0110.02** | B | 30 | A |
| **07.0110.03** | C | 30 | A |
| **07.0110.04** | D | 30 | A |
| **07.0110.05** | E | 30 | A |
| **07.0110.06** | F | 30 | A |
| **07.0110.07** | G | 30 | A |
| **07.0110.08** | H | 30 | A |
| **07.0110.09** | I | 30 | A |
| **07.0110.10** | J | 30 | A |
| **07.0110.11** | K | 30 | A |
| **07.0110.12** | L | 30 | A |
| **07.0110.13** | M | 30 | A |
| **07.0110.14** | N | 30 | A |
| **07.0110.15** | O | 30 | A |
| **07.0110.16** | P | 30 | A |
| **07.0110.17** | Q | 30 | A |
| **07.0110.18** | R | 30 | A |
| **07.0110.19** | S | 30 | A |
| **07.0110.20** | T | 30 | A |
| **07.0110.21** | U | 30 | A |
| **07.0110.22** | V | 30 | A |
| **07.0110.23** | W | 30 | A |
| **07.0110.24** | X | 30 | A |
| **07.0110.25** | Y | 30 | A |
| **07.0110.26** | Z | 30 | A |
| **07.0110.27** | 1 | 30 | A |
| **07.0110.28** | 2 | 30 | A |
| **07.0110.29** | 3 | 30 | A |
| **07.0110.30** | 4 | 30 | A |
| **07.0110.31** | 5 | 30 | A |
| **07.0110.32** | 6 | 30 | A |
| **07.0110.33** | 7 | 30 | A |
| **07.0110.34** | 8 | 30 | A |
| **07.0110.35** | 9 | 30 | A |

### CARATTERI ADESIVI PLASTICOLOR NERO 50MM

caratteri adesivi fustellati plasticolor, colore NERO provviste di sistema per un facile allineamento, collante per ambiente marino (H 50mm)

| articolo | tipo | H | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **07.0316.01** | A | 50 | A |
| **07.0316.02** | B | 50 | A |
| **07.0316.03** | C | 50 | A |
| **07.0316.04** | D | 50 | A |
| **07.0316.05** | E | 50 | A |
| **07.0316.06** | F | 50 | A |
| **07.0316.07** | G | 50 | A |
| **07.0316.08** | H | 50 | A |
| **07.0316.09** | I | 50 | A |
| **07.0316.10** | J | 50 | A |
| **07.0316.11** | K | 50 | A |
| **07.0316.12** | L | 50 | A |
| **07.0316.13** | M | 50 | A |
| **07.0316.14** | N | 50 | A |
| **07.0316.15** | O | 50 | A |
| **07.0316.16** | P | 50 | A |
| **07.0316.17** | Q | 50 | A |
| **07.0316.18** | R | 50 | A |
| **07.0316.19** | S | 50 | A |
| **07.0316.20** | T | 50 | A |
| **07.0316.21** | U | 50 | A |
| **07.0316.22** | V | 50 | A |
| **07.0316.23** | W | 50 | A |
| **07.0316.24** | X | 50 | A |
| **07.0316.25** | Y | 50 | A |
| **07.0316.26** | Z | 50 | A |
| **07.0316.27** | 1 | 50 | A |
| **07.0316.28** | 2 | 50 | A |
| **07.0316.29** | 3 | 50 | A |
| **07.0316.30** | 4 | 50 | A |
| **07.0316.31** | 5 | 50 | A |
| **07.0316.32** | 6 | 50 | A |
| **07.0316.33** | 7 | 50 | A |
| **07.0316.34** | 8 | 50 | A |
| **07.0316.35** | 9 | 50 | A |

## CARATTERI ADESIVI PLASTICOLOR NERO 75MM

caratteri adesivi fustellati plasticolor, colore NERO provviste di sistema per un facile allineamento, collante per ambiente marino (H 75mm)

| articolo | tipo | H | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **07.0317.01** | A | 75 | A |
| **07.0317.02** | B | 75 | A |
| **07.0317.03** | C | 75 | A |
| **07.0317.04** | D | 75 | A |
| **07.0317.05** | E | 75 | A |
| **07.0317.06** | F | 75 | A |
| **07.0317.07** | G | 75 | A |
| **07.0317.08** | H | 75 | A |
| **07.0317.09** | I | 75 | A |
| **07.0317.10** | J | 75 | A |
| **07.0317.11** | K | 75 | A |
| **07.0317.12** | L | 75 | A |
| **07.0317.13** | M | 75 | A |
| **07.0317.14** | N | 75 | A |
| **07.0317.15** | O | 75 | A |
| **07.0317.16** | P | 75 | A |
| **07.0317.17** | Q | 75 | A |
| **07.0317.18** | R | 75 | A |
| **07.0317.19** | S | 75 | A |
| **07.0317.20** | T | 75 | A |
| **07.0317.21** | U | 75 | A |
| **07.0317.22** | V | 75 | A |
| **07.0317.23** | W | 75 | A |
| **07.0317.24** | X | 75 | A |
| **07.0317.25** | Y | 75 | A |
| **07.0317.26** | Z | 75 | A |
| **07.0317.27** | 1 | 75 | A |
| **07.0317.28** | 2 | 75 | A |
| **07.0317.29** | 3 | 75 | A |
| **07.0317.30** | 4 | 75 | A |
| **07.0317.31** | 5 | 75 | A |
| **07.0317.32** | 6 | 75 | A |
| **07.0317.33** | 7 | 75 | A |
| **07.0317.34** | 8 | 75 | A |
| **07.0317.35** | 9 | 75 | A |

## CARATTERI ADESIVI PLASTICOLOR NERO 100MM

caratteri adesivi fustellati plasticolor, colore NERO provviste di sistema per un facile allineamento, collante per ambiente marino (H 100mm)

| articolo | tipo | H | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **07.0318.01** | A | 100 | A |
| **07.0318.02** | B | 100 | A |
| **07.0318.03** | C | 100 | A |
| **07.0318.04** | D | 100 | A |
| **07.0318.05** | E | 100 | A |
| **07.0318.06** | F | 100 | A |
| **07.0318.07** | G | 100 | A |
| **07.0318.08** | H | 100 | A |
| **07.0318.09** | I | 100 | A |
| **07.0318.10** | J | 100 | A |
| **07.0318.11** | K | 100 | A |
| **07.0318.12** | L | 100 | A |
| **07.0318.13** | M | 100 | A |
| **07.0318.14** | N | 100 | A |
| **07.0318.15** | O | 100 | A |
| **07.0318.16** | P | 100 | A |
| **07.0318.17** | Q | 100 | A |
| **07.0318.18** | R | 100 | A |
| **07.0318.19** | S | 100 | A |
| **07.0318.20** | T | 100 | A |
| **07.0318.21** | U | 100 | A |
| **07.0318.22** | V | 100 | A |
| **07.0318.23** | W | 100 | A |
| **07.0318.24** | X | 100 | A |
| **07.0318.25** | Y | 100 | A |
| **07.0318.26** | Z | 100 | A |
| **07.0318.27** | 1 | 100 | A |
| **07.0318.28** | 2 | 100 | A |
| **07.0318.29** | 3 | 100 | A |
| **07.0318.30** | 4 | 100 | A |
| **07.0318.31** | 5 | 100 | A |
| **07.0318.32** | 6 | 100 | A |
| **07.0318.33** | 7 | 100 | A |
| **07.0318.34** | 8 | 100 | A |
| **07.0318.35** | 9 | 100 | A |

## CARATTERI ADESIVI PLASTICOLOR NERO 150MM

caratteri adesivi fustellati plasticolor, colore NERO provviste di sistema per un facile allineamento, collante per ambiente marino (H 150mm)

| articolo | tipo | H | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **07.0319.01** | A | 150 | A |
| **07.0319.02** | B | 150 | A |
| **07.0319.03** | C | 150 | A |
| **07.0319.04** | D | 150 | A |
| **07.0319.05** | E | 150 | A |
| **07.0319.06** | F | 150 | A |
| **07.0319.07** | G | 150 | A |
| **07.0319.08** | H | 150 | A |
| **07.0319.09** | I | 150 | A |
| **07.0319.10** | J | 150 | A |
| **07.0319.11** | K | 150 | A |
| **07.0319.12** | L | 150 | A |
| **07.0319.13** | M | 150 | A |
| **07.0319.14** | N | 150 | A |
| **07.0319.15** | O | 150 | A |
| **07.0319.16** | P | 150 | A |
| **07.0319.17** | Q | 150 | A |
| **07.0319.18** | R | 150 | A |
| **07.0319.19** | S | 150 | A |
| **07.0319.20** | T | 150 | A |
| **07.0319.21** | U | 150 | A |
| **07.0319.22** | V | 150 | A |
| **07.0319.23** | W | 150 | A |
| **07.0319.24** | X | 150 | A |
| **07.0319.25** | Y | 150 | A |
| **07.0319.26** | Z | 150 | A |
| **07.0319.27** | 1 | 150 | A |
| **07.0319.28** | 2 | 150 | A |
| **07.0319.29** | 3 | 150 | A |
| **07.0319.30** | 4 | 150 | A |
| **07.0319.31** | 5 | 150 | A |
| **07.0319.32** | 6 | 150 | A |
| **07.0319.33** | 7 | 150 | A |
| **07.0319.34** | 8 | 150 | A |
| **07.0319.35** | 9 | 150 | A |

## CARATTERI ADESIVI NERI REGOLAMENTARI 200MM

caratteri adesivi fustellati regolamentari per identificazione targhe d'immatricolazione, colore NERO provviste di sistema per un facile allineamento, collante per ambiente marino (H 200mm)

| articolo | tipo | H | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **07.0320.01** | A | 200 | A |
| **07.0320.02** | B | 200 | A |
| **07.0320.03** | C | 200 | A |
| **07.0320.04** | D | 200 | A |
| **07.0320.05** | E | 200 | A |
| **07.0320.06** | F | 200 | A |
| **07.0320.07** | G | 200 | A |
| **07.0320.08** | H | 200 | A |
| **07.0320.09** | I | 200 | A |
| **07.0320.10** | J | 200 | A |
| **07.0320.11** | K | 200 | A |
| **07.0320.12** | L | 200 | A |
| **07.0320.13** | M | 200 | A |
| **07.0320.14** | N | 200 | A |
| **07.0320.15** | O | 200 | A |
| **07.0320.16** | P | 200 | A |
| **07.0320.17** | Q | 200 | A |
| **07.0320.18** | R | 200 | A |
| **07.0320.19** | S | 200 | A |
| **07.0320.20** | T | 200 | A |
| **07.0320.21** | U | 200 | A |
| **07.0320.22** | V | 200 | A |
| **07.0320.23** | W | 200 | A |
| **07.0320.24** | X | 200 | A |
| **07.0320.25** | Y | 200 | A |
| **07.0320.26** | Z | 200 | A |
| **07.0320.27** | 1 | 200 | A |
| **07.0320.28** | 2 | 200 | A |
| **07.0320.29** | 3 | 200 | A |
| **07.0320.30** | 4 | 200 | A |
| **07.0320.31** | 5 | 200 | A |
| **07.0320.32** | 6 | 200 | A |
| **07.0320.33** | 7 | 200 | A |
| **07.0320.34** | 8 | 200 | A |
| **07.0320.35** | 9 | 200 | A |

## CARATTERI ADESIVI GOMFIX 30MM

speciali caratteri adesivi in vinile espanso opaco dello spessore di 1mm, specifici per tender e gommoni. Colore NERO (H 30mm)

| articolo | tipo | H | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0111.01** | A | 30 | A |
| **07.0111.02** | B | 30 | A |
| **07.0111.03** | C | 30 | A |
| **07.0111.04** | D | 30 | A |
| **07.0111.05** | E | 30 | A |
| **07.0111.06** | F | 30 | A |
| **07.0111.07** | G | 30 | A |
| **07.0111.08** | H | 30 | A |
| **07.0111.09** | I | 30 | A |
| **07.0111.10** | J | 30 | A |
| **07.0111.11** | K | 30 | A |
| **07.0111.12** | L | 30 | A |
| **07.0111.13** | M | 30 | A |
| **07.0111.14** | N | 30 | A |
| **07.0111.15** | O | 30 | A |
| **07.0111.16** | P | 30 | A |
| **07.0111.17** | Q | 30 | A |
| **07.0111.18** | R | 30 | A |
| **07.0111.19** | S | 30 | A |
| **07.0111.20** | T | 30 | A |
| **07.0111.21** | U | 30 | A |
| **07.0111.22** | V | 30 | A |
| **07.0111.23** | W | 30 | A |
| **07.0111.24** | X | 30 | A |
| **07.0111.25** | Y | 30 | A |
| **07.0111.26** | Z | 30 | A |
| **07.0111.27** | 1 | 30 | A |
| **07.0111.28** | 2 | 30 | A |
| **07.0111.29** | 3 | 30 | A |
| **07.0111.30** | 4 | 30 | A |
| **07.0111.31** | 5 | 30 | A |
| **07.0111.32** | 6 | 30 | A |
| **07.0111.33** | 7 | 30 | A |
| **07.0111.34** | 8 | 30 | A |
| **07.0111.35** | 9 | 30 | A |

## CARATTERI ADESIVI GOMFIX 50MM

speciali caratteri adesivi in vinile espanso opaco dello spessore di 1mm, specifici per tender e gommoni. Colore NERO (H 50mm)

| articolo | tipo | H | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0313.01** | A | 50 | A |
| **07.0313.02** | B | 50 | A |
| **07.0313.03** | C | 50 | A |
| **07.0313.04** | D | 50 | A |
| **07.0313.05** | E | 50 | A |
| **07.0313.06** | F | 50 | A |
| **07.0313.07** | G | 50 | A |
| **07.0313.08** | H | 50 | A |
| **07.0313.09** | I | 50 | A |
| **07.0313.10** | J | 50 | A |
| **07.0313.11** | K | 50 | A |
| **07.0313.12** | L | 50 | A |
| **07.0313.13** | M | 50 | A |
| **07.0313.14** | N | 50 | A |
| **07.0313.15** | O | 50 | A |
| **07.0313.16** | P | 50 | A |
| **07.0313.17** | Q | 50 | A |
| **07.0313.18** | R | 50 | A |
| **07.0313.19** | S | 50 | A |
| **07.0313.20** | T | 50 | A |
| **07.0313.21** | U | 50 | A |
| **07.0313.22** | V | 50 | A |
| **07.0313.23** | W | 50 | A |
| **07.0313.24** | X | 50 | A |
| **07.0313.25** | Y | 50 | A |
| **07.0313.26** | Z | 50 | A |
| **07.0313.27** | 1 | 50 | A |
| **07.0313.28** | 2 | 50 | A |
| **07.0313.29** | 3 | 50 | A |
| **07.0313.30** | 4 | 50 | A |
| **07.0313.31** | 5 | 50 | A |
| **07.0313.32** | 6 | 50 | A |
| **07.0313.33** | 7 | 50 | A |
| **07.0313.34** | 8 | 50 | A |
| **07.0313.35** | 9 | 50 | A |

## CARATTERI ADESIVI GOMFIX 75MM

speciali caratteri adesivi in vinile espanso opaco dello spessore di 1mm, specifici per tender e gommoni. Colore NERO (H 75 mm)

| articolo | tipo | H | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0314.01** | A | 75 | A |
| **07.0314.02** | B | 75 | A |
| **07.0314.03** | C | 75 | A |
| **07.0314.04** | D | 75 | A |
| **07.0314.05** | E | 75 | A |
| **07.0314.06** | F | 75 | A |
| **07.0314.07** | G | 75 | A |
| **07.0314.08** | H | 75 | A |
| **07.0314.09** | I | 75 | A |
| **07.0314.10** | J | 75 | A |
| **07.0314.11** | K | 75 | A |
| **07.0314.12** | L | 75 | A |
| **07.0314.13** | M | 75 | A |
| **07.0314.14** | N | 75 | A |
| **07.0314.15** | O | 75 | A |
| **07.0314.16** | P | 75 | A |
| **07.0314.17** | Q | 75 | A |
| **07.0314.18** | R | 75 | A |
| **07.0314.19** | S | 75 | A |
| **07.0314.20** | T | 75 | A |
| **07.0314.21** | U | 75 | A |
| **07.0314.22** | V | 75 | A |
| **07.0314.23** | W | 75 | A |
| **07.0314.24** | X | 75 | A |
| **07.0314.25** | Y | 75 | A |
| **07.0314.26** | Z | 75 | A |
| **07.0314.27** | 1 | 75 | A |
| **07.0314.28** | 2 | 75 | A |
| **07.0314.29** | 3 | 75 | A |
| **07.0314.30** | 4 | 75 | A |
| **07.0314.31** | 5 | 75 | A |
| **07.0314.32** | 6 | 75 | A |
| **07.0314.33** | 7 | 75 | A |
| **07.0314.34** | 8 | 75 | A |
| **07.0314.35** | 9 | 75 | A |

## CARATTERI ADESIVI GOMFIX 100MM

speciali caratteri adesivi in vinile espanso opaco dello spessore di 1mm, specifici per tender e gommoni. Colore NERO (H 100mm)

| articolo | tipo | H | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0315.01** | A | 100 | A |
| **07.0315.02** | B | 100 | A |
| **07.0315.03** | C | 100 | A |
| **07.0315.04** | D | 100 | A |
| **07.0315.05** | E | 100 | A |
| **07.0315.06** | F | 100 | A |
| **07.0315.07** | G | 100 | A |
| **07.0315.08** | H | 100 | A |
| **07.0315.09** | I | 100 | A |
| **07.0315.10** | J | 100 | A |
| **07.0315.11** | K | 100 | A |
| **07.0315.12** | L | 100 | A |
| **07.0315.13** | M | 100 | A |
| **07.0315.14** | N | 100 | A |
| **07.0315.15** | O | 100 | A |
| **07.0315.16** | P | 100 | A |
| **07.0315.17** | Q | 100 | A |
| **07.0315.18** | R | 100 | A |
| **07.0315.19** | S | 100 | A |
| **07.0315.20** | T | 100 | A |
| **07.0315.21** | U | 100 | A |
| **07.0315.22** | V | 100 | A |
| **07.0315.23** | W | 100 | A |
| **07.0315.24** | X | 100 | A |
| **07.0315.25** | Y | 100 | A |
| **07.0315.26** | Z | 100 | A |
| **07.0315.27** | 1 | 100 | A |
| **07.0315.28** | 2 | 100 | A |
| **07.0315.29** | 3 | 100 | A |
| **07.0315.30** | 4 | 100 | A |
| **07.0315.31** | 5 | 100 | A |
| **07.0315.32** | 6 | 100 | A |
| **07.0315.33** | 7 | 100 | A |
| **07.0315.34** | 8 | 100 | A |
| **07.0315.35** | 9 | 100 | A |

## NASTRO PER LINEE DI GALLEGGIAMENTO COLOR

nastro adesivo di bordatura per linee di galleggiamento e scafi, colore: BIANCO, NERO, ROSSO, BLU, GIALLO e VERDE, prezzo al rotolo (20MT)

| articolo | colore | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0112.01** | BIANCO | 15 mm | A |
| **07.0112.02** | BLU | 15 mm | A |
| **07.0112.03** | NERO | 15 mm | A |
| **07.0112.04** | ROSSO | 15 mm | A |
| **07.0112.05** | GIALLO | 15 mm | A |
| **07.0112.06** | VERDE | 15 mm | A |
| **07.0112.07** | BIANCO | 20 mm | A |
| **07.0112.08** | BLU | 20 mm | A |
| **07.0112.09** | NERO | 20 mm | A |
| **07.0112.10** | ROSSO | 20 mm | A |
| **07.0112.11** | GIALLO | 20 mm | A |
| **07.0112.12** | VERDE | 20 mm | A |
| **07.0112.13** | BIANCO | 30 mm | A |
| **07.0112.14** | BLU | 30 mm | A |
| **07.0112.15** | NERO | 30 mm | A |
| **07.0112.16** | ROSSO | 30 mm | A |
| **07.0112.17** | GIALLO | 30 mm | A |
| **07.0112.18** | VERDE | 30 mm | A |
| **07.0112.19** | BIANCO | 45 mm | A |
| **07.0112.20** | BLU | 45 mm | A |
| **07.0112.21** | NERO | 45 mm | A |
| **07.0112.22** | ROSSO | 45 mm | A |
| **07.0112.23** | GIALLO | 45 mm | A |
| **07.0112.24** | VERDE | 45 mm | A |

# 07 - DOTAZIONI



## NASTRO PER LINEE DI GALLEGGIAMENTO METAL

nastro di bordatura effetto lucido per linee di galleggiamento e decorative. prezzo a rotolo lunghezza 20mt.

| articolo | colore | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0245.01** | ARGENTO | 20 mm | A |
| **07.0245.02** | ORO | 20 mm | A |
| **07.0245.03** | ARGENTO | 30 mm | A |
| **07.0245.04** | ORO | 30 mm | A |

## BANDIERE ITALIANE ADESIVE

bandiere italiane autoadesive per barche

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0115.01** | 120 x 160 | A |
| **07.0115.02** | 160 x 240 | A |
| **07.0115.03** | 250 x 350 | A |

## BANDIERA ITALIANA PER GOMMONI

bandiera italiana autoadesiva in materiale elastico per gommoni

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0116.01** | 160 x 240 | A |

## ROSA DEI VENTI ADESIVA

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0117.01** | 150 | A |

## ROSA DEI VENTI ADESIVA IN RILIEVO

Ø80mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0120.02** | ARGENTO | A |

## SEGNALI ADESIVI DIVIETO IN RILIEVO

segnali adesivi di DIVIETO in RILIEVO, diametro 8cm

| articolo | tipo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0119.01** | SLIP-REGGISENO | 80 | A |
| **07.0119.02** | SCARPE | 80 | A |
| **07.0119.03** | REGGISENO | 80 | A |
| **07.0119.05** | W.C. | 80 | A |



## TABELLA CODICI INTERNAZIONALI

tabella autoadesiva dei codici internazionali, disponibile in due versioni: il modello 160x240 è dotato anche di simbologia

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0121.01** | 120 x 160 | A |
| **07.0121.02** | 160 x 240 | A |

## TABELLA SEGNALI REGATE

tabella autoadesiva dei codici regolamentari di regata

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0122.01** | 155 x 175 | A |

## TABELLA BANDIERE NAZIONALITA'

tabella autoadesiva delle bandiere di nazionalità

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0123.01** | 160 x 240 | A |

## TABELLA NODI NAUTICI

tabella adesiva con illustrazione e nomenclatura dei più diffusi nodi nautici

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0124.01** | 160 x 240 | A |



## TABELLA SEMAFORI E SEGNALI LUMINOSI

tabella adesiva con illustrazione e spiegazione dei semafori e dei segnali luminosi

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0125.01** | 160 x 240 | A |

## TABELLA DEI SEGNALI VISIVI DIURNI E NOTTURNI

Tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg) conforme al Decreto Ministero dei Trasporti 17/09/2024 - n. 133 - Codice della nautica da diporto, obbligatorio avere questa tabella a bordo di natanti e imbarcazioni da diporto in relazione alla distanza dalla costa (oltre 6 miglia). plastificata fronte/retro

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0026.01** | formato A4 | A |

# 07 - DOTAZIONI

## BANDIERE

### BANDIERA ITALIA NAZIONALE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0127.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0127.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0127.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0127.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0127.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0127.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0127.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0127.09** | 130 x 200 | A |
| **07.0127.10** | 150 x 225 | A |
| **07.0127.11** | 200 x 300 | A |

### BANDIERA ITALIA MERCANTILE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0128.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0128.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0128.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0128.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0128.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0128.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0128.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0128.09** | 130 x 200 | A |
| **07.0128.10** | 150 x 225 | A |
| **07.0128.11** | 200 x 300 | A |

### BANDIERA ITALIA MARINA MILITARE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | modello | dimensioni (cm) | | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0129.01** | 8a GRANDEZZA | 30x45 | | B |
| **07.0129.02** | 7a GRANDEZZA | 45x70 | | B |
| **07.0129.03** | 6a GRANDEZZA | 80 x 120 | | B |
| **07.0129.04** | 5a GRANDEZZA | 100 x 150 | | B |
| **07.0129.05** | 4a GRANDEZZA | 150 x 225 | | B |
| **07.0129.06** | 3a GRANDEZZA | 250 x 375 | | B |
| **07.0129.07** | 2a GRANDEZZA | 400 x 600 | | B |
| **07.0129.08** | 1a GRANDEZZA | 550 x 825 | | B |

### FIAMMA MARINA MILITARE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | tipo | H (cm) | L (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0130.01** | 8a GRANDEZZA | 8 | 0,7 | B |
| **07.0130.02** | 7a GRANDEZZA | 8 | 0,86 | B |
| **07.0130.03** | 6a GRANDEZZA | 8 | 2 | B |
| **07.0130.04** | 5a GRANDEZZA | 8 | 2,3 | B |
| **07.0130.05** | 4a GRANDEZZA | 12 | 5 | B |



### BANDIERA EUROPA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0132.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0132.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0132.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0132.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0132.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0132.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0132.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0132.08** | 130 x 200 | A |
| **07.0132.09** | 150 x 225 | A |
| **07.0132.10** | 200 x 300 | A |

### BANDIERA DI BOMPRESSO
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0131.01** | 40x40 | B |
| **07.0131.02** | 80x80 | B |
| **07.0131.03** | 100x100 | B |

### BANDIERA EUROPA + ITALIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0133.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0133.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0133.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0133.04** | 50 x 75 | A |

### BANDIERA EUROPA + FRANCIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0208.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0208.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0208.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0208.04** | 50 x 75 | A |

### BANDIERA FRANCIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0134.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0134.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0134.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0134.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0134.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0134.06** | 80 x 120 | A |

### BANDIERA PRINCIPATO DI MONACO
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0210.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0210.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0210.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0210.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0210.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0210.06** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA SAN MARINO
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0300.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0300.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0300.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0300.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0300.05** | 70 X 100 | A |
| **07.0300.06** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA CIPRO
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0139.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0139.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0139.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0139.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0139.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0139.06** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA SPAGNA MERCANTILE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0212.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0212.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0212.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0212.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0212.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0212.06** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA AUSTRIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0135.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0135.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0135.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0135.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0135.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0135.06** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA OLANDA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0211.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0211.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0211.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0211.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0211.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA BELGIO
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0213.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0213.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0213.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0213.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0213.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA DANIMARCA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0260.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0260.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0260.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0260.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0260.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA LUSSEMBURGO
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0215.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0215.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0215.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0215.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0215.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA SVEZIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0257.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0257.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0257.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0257.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0257.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA LUSSEMBURGO MERCANTILE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0259.01** | 70 x 100 | A |
| **07.0259.02** | 80 x 120 | A |
| **07.0259.03** | 100 x 150 | A |
| **07.0259.04** | 130 x 200 | A |

## BANDIERA NORVEGIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0258.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0258.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0258.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0258.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0258.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA GERMANIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0214.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0214.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0214.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0214.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0214.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA SVIZZERA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0217.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0217.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0217.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0217.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0217.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA TUNISIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0138.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0138.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0138.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0138.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0138.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA GRAN BRETAGNA UJ
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0137.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0137.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0137.03** | 40 x 68 | A |
| **07.0137.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0137.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0137.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0137.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0137.08** | 130 x 200 | A |

## BANDIERA GB MERCANTILE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0140.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0140.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0140.03** | 40 x 68 | A |
| **07.0140.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0140.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0140.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0140.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0140.08** | 130 x 200 | A |
| **07.0140.09** | 150 x 225 | A |

## BANDIERA GB MERCANTILE CUCITA
speciale bandiera interamente cucita ad alta resistenza con guaina di rinforzo e doppio orlo perimetrale 100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | yard | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0271.01** | 58 x 114,5 | 1 1/4 | B |
| **07.0271.02** | 68,5 x 137 | 1 1/2 | B |
| **07.0271.03** | 91,5 x 182,5 | 2 | B |

## BANDIERA STATI UNITI U.S.A.
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0216.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0216.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0216.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0216.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0216.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0216.09** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA GRECIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0209.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0209.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0209.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0209.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0209.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA TURCHIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0218.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0218.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0218.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0218.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0218.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA MALTA MERCANTILE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0219.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0219.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0219.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0219.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0219.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0219.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0219.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0219.08** | 130 x 200 | A |
| **07.0219.09** | 150 x 225 | A |

## BANDIERA MONTENEGRO
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0261.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0261.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0261.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0261.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0261.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA MALTA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0262.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0262.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0262.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0262.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0262.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA CROAZIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0220.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0220.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0220.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0220.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0220.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA PORTOGALLO
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0223.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0223.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0223.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0223.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0223.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA POLONIA
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0181.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0181.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0181.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0181.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0181.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0181.06** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA ISOLE CANARIE
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0275.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0275.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0275.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0275.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0275.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA ALBANIA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0263.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0263.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0263.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0263.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0263.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA NUOVA ZELANDA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0222.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0222.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0222.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0222.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0222.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA SAINT MARTIN

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0226.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0226.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0226.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0226.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0226.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0226.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0226.07** | 100 x 150 | A |

## BANDIERA AUSTRALIA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0141.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0141.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0141.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0141.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0141.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA BRITISH VIRGIN ISLANDS

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0224.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0224.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0224.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0224.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0224.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0224.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0224.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0224.08** | 130 x 200 | A |

## BANDIERA CAYMAN ISLANDS

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0225.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0225.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0225.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0225.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0225.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0225.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0225.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0225.08** | 130 x 200 | A |

## BANDIERA ISOLE MARSHALL

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0301.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0301.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0301.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0301.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0301.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0301.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0301.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0301.08** | 130 x 200 | A |
| **07.0301.09** | 150 x 225 | A |

## BANDIERA ISRAELE

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0302.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0302.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0302.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0302.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0302.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA BRITISH VIRGIN ISLAND MERCANTILE

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0265.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0265.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0265.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0265.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0265.08** | 130 x 200 | A |
| **07.0265.09** | 150 x 225 | A |

## BANDIERA CAYMAN ISLAND MERCANTILE

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0266.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0266.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0266.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0266.07** | 100 x 150 | A |
| **07.0266.08** | 130 x 200 | A |
| **07.0266.09** | 150 x 225 | A |

## BANDIERA S.VINCENT GRENADINES

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0142.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0142.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0142.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0142.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0142.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0142.06** | 80 x 120 | A |
| **07.0142.07** | 100 x 150 | A |

## BANDIERA BRASILE

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0221.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0221.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0221.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0221.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0221.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA ONU

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0184.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0184.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0184.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0184.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0184.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0184.06** | 80 x 120 | A |

## GONFALONE DI SAN MARCO (VENEZIA)

BANDIERA VENEZIA con code tagliate 100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0149.01** | 12 x 24 | A |
| **07.0149.02** | 22 x 44 | A |
| **07.0149.03** | 30 x 60 | A |

## BANDIERA SUB

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0143.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0143.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0143.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0143.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0143.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA DI PROTESTA ROSSA

Bandiera di segnalazione,in presenza di 1 bandiera indica che si può fare il bagno ma con attenzione, con 2 bandiere indica il divieto di balneazione, realizzata 100% in stamina di poliestere



| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0200.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0200.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0200.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0200.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0200.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA DI SEGNALAZIONE BIANCA

Bandiera per segnalare che il servizio di salvataggio è operativo, realizzata 100% in stamina di poliestere

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0309.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0309.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0309.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0309.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0309.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA DI SEGNALAZIONE VERDE

bandiera di segnalazione verde (indica che il servizio di salvataggio è attivo e la balneazione è consentita) realizzata in 100% stamina di poliestere pesante



| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0324.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0324.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0324.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0324.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0324.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA DI PROTESTA GIALLA

lettera Q del codice internazionale 100% stamina di poliestere pesante



| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0235.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0235.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0235.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0235.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0235.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA A CODICE INTERNAZIONALE

bandiera del codice internazionale in stamina di poliestere pesante, lettera A o sub in immersione

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0148.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0148.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0148.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0148.04** | 50 x 70 | A |

## BANDIERA C CODICE INTERNAZIONALE

bandiera del codice internazionale in stamina di poliestere pesante, lettera C o risposta ''affermativo''

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0294.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0294.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0294.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0294.04** | 50 x 70 | A |

## BANDIERA N CODICE INTERNAZIONALE

bandiera del codice internazionale in stamina di poliestere pesante, lettera N o risposta ''negativo''

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0295.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0295.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0295.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0295.04** | 50 x 70 | A |

## BANDIERA T CODICE INTERNAZIONALE

bandiera del codice internazionale in stamina di poliestere pesante, lettera T (TANGO) ''Mantenetevi lontano da me, sono impegnato in operazioni di pesca a due battelli.'' oppure: ''Non mi passate di prua.''




| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0027.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0027.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0027.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0027.04** | 50 x 70 | A |

## GRAN PAVESE PVC

gran pavese codice internazionale, set completo: 26 bandiere alfabeto (20x30), 11 pannelli numerici (43x15), 3 guidoni ripetitrici (30x15)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0031.01** | codice internazionale (40 pezzi) | A |

## GRAN PAVESE COMPLETO IN POLIESTERE PESANTE

realizzato in stamina di poliestere pesante, completo: 40 pezzi

| articolo | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0146.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0146.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0146.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0146.04** | 50 x 70 | A |

## BANDIERA REGIONE LIGURIA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0160.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0160.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0160.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0160.04** | 50 x 75 | A |

## BANDIERA REGIONE TOSCANA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0199.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0199.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0199.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0199.04** | 50 x 75 | A |

## BANDIERA SARDEGNA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0201.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0201.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0201.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0201.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0201.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0201.06** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA CORSICA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0136.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0136.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0136.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0136.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0136.05** | 70 x 100 | A |
| **07.0136.06** | 80 x 120 | A |

## BANDIERA GENOVA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0264.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0264.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0264.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0264.04** | 50 x 75 | A |

## BANDIERA SICILIA - TRINACRIA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0182.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0182.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0182.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0182.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0182.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA ISOLA D'ELBA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0202.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0202.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0202.03** | 40 x 60 | A |
| **07.0202.04** | 50 x 75 | A |
| **07.0202.05** | 70 x 100 | A |

## BANDIERA PIRATA CON ROSA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0144.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0144.02** | 30 x 45 | A |

## BANDIERA PIRATA

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0033.01** | 20 x 30 | A |
| **07.0033.02** | 30 x 45 | A |
| **07.0033.03** | 40 x 60 | A |

## BANDIERE PESCI FISH FLAGS

100% stamina di poliestere pesante

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0034.01** | BLUE MARLIN | 20x30 cm | A |
| **07.0034.02** | TONNO | 20x30 cm | A |
| **07.0034.03** | SQUALO | 20x30 cm | A |

## FUN FLAGS
100% stamina di poliestere pesante

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0145.01** | MOGLIE A BORDO | 20x30 cm | A |
| **07.0145.02** | SUOCERA A BORDO | 20x30 cm | A |




## ASTE PORTABANDIERA CROMATE
aste portabandiera in ottone cromato complete di basetta estraibile

| articolo | ØxL (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0150.01** | 13x350 | A |
| **07.0150.02** | 13x500 | A |
| **07.0150.03** | 20x800 | A |
| **07.0150.04** | 20x1000 | A |

## ASTA PORTABANDIERA PER PULPITI
asta portabandiera in ottone cromato completa di supporto per pulpito adattabile da 20 a 25mm

| articolo | ØxL (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0151.01** | 13x350 | A |
| **07.0151.02** | 13x500 | A |
| **07.0151.03** | 20x800 | A |
| **07.0151.04** | 20x1000 | A |

## SUPPORTO PER ASTE DA PULPITO
supporto in ottone cromato per asta portabandiera, adatto a pulpiti da 20 a 25mm

| articolo | x aste | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0152.01** | Ø14mm | A |
| **07.0152.02** | Ø20mm | A |

## BASE PER ASTA BANDIERA
base in ottone cromato per asta portabandiera inclinata 10°, Ø base 40-45-55mm

| articolo | x aste | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0153.02** | Ø20mm | A |
| **07.0153.03** | Ø25mm | A |

## ASTA PORTABANDIERA INOX SLIM
completa di basetta

| articolo | lunghezza | Ø mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0175.02** | 600 mm | Ø 20 mm | A |

## ASTA PORTABANDIERA INOX 25MM
aste portabandiera in acciaio inox AISI316 lucidato con diametro da 25 mm e ogiva terminale in testa

| articolo | lunghezza | Ø mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0326.01** | 600 mm | Ø 25 mm | A |
| **07.0326.02** | 750 mm | Ø 25 mm | A |
| **07.0326.03** | 900 mm | Ø 25 mm | A |
| **07.0326.04** | 1200 mm | Ø 25 mm | A |




## BASE MICROFUSIONE INOX PER ASTA BANDIERA
inclinata 10°, Øbase 65mm

| articolo | x aste | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0100.01** | Ø 20 mm | A |
| **07.0100.02** | Ø 22 mm | A |
| **07.0100.03** | Ø 25 mm | A |

## ASTE PORTABANDIERA CON INNESTO A SCATTO

asta portabandiera in acciaio inox AISI 316 con innesto a scatto (basetta opzionale 07.0327.01/02)

| articolo | lunghezza | Ø mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0328.01** | 600 mm | Ø 20 mm | A |
| **07.0328.02** | 750 mm | Ø 25 mm | A |
| **07.0328.03** | 900 mm | Ø 25 mm | A |
| **07.0328.04** | 1200 mm | Ø 25 mm | A |

## BASE INOX PORTABANDIERA A INCASSO

basetta in acciaio inox AISI 316 con innesto dell'asta a scatto

| articolo | x aste a innesto | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0327.01** | Ø 20 mm | A |
| **07.0327.02** | Ø 25 mm | A |

## BASE INOX CON GALLETTO

base per aste bandiera inclinata di 5°

| articolo | x aste | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0198.01** | Ø16mm | A |
| **07.0198.02** | Ø22mm | A |
| **07.0198.03** | Ø25mm | A |

## ASTE BANDIERA TEAK

aste portabandiera con castagnola in legno

| articolo | L (cm) | Ø (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **07.0158.02** | 60 | 25 | #A | A |
| **07.0158.03** | 75 | 25 | #A | A |
| **07.0158.04** | 100 | 25 | #B | A |
| **07.0158.05** | 125 | 25 | #B | A |
| **07.0158.06** | 150 | 25 | #B | A |

## ASTA BANDIERA INCLINATA

asta bandiera inclinata filettata 10mm, lunghezza 30cm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **07.0155.01** | | A |

## BASETTA IN GOMMA

basetta in gomma per asta bandiera, disponibile in due modelli, Ø92mm

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0156.01** | filettato M10 | nero | A |
| **07.0156.02** | foro semplice | nero | A |
| **07.0156.03** | foro semplice | grigio | A |

## ASTA BANDIERA CON 2 BASETTE

asta per bandiera con 2 basette: una verticale e una orizzontale

| articolo | tipo | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **07.0157.01** | piccola con 2 basette | 290 | A |
| **07.0157.02** | grande con 2 basette | 390 | A |
| **07.0157.03** | con base incollabile per gommoni | 395 | A |

SIKA MARINE

THE PROFESSIONAL'S CHOICE

# Sikaflex 591

# Sigillante multiuso

# 10

# MANUTENZIONE SCAFO

Marine Hardware®

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ADESIVI SIGILLANTI SIKA

Sikaflex i-Cure è la nuova famiglia di prodotti di incollaggio e sigillatura dedicata alla cantieristica nautica. Gli i-Cure, grazie alla loro formulazione chimica, soddisfano le richieste internazionali di sicurezza e salute (EHS) contribuendo così, in maniera significativa, a un mondo più ecologico.

### SIKAFLEX 591

Sigillante polimerico a terminazione silanica (STP) monocomponente esente da isocianati per applicazioni generali.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0464.01** | bianco | cartuccia 300 ml | B |
| **10.0464.02** | nero | cartuccia 300 ml | B |
| **10.0464.03** | grigio | cartuccia 300 ml | B |
| **10.0464.04** | bianco | blister 70ml | B |
| **10.0464.05** | nero | blister 70ml | B |
| **10.0464.06** | bianco | sacchetto 600 ml | B |

### SIKAFLEX 221

adesivo sigillante universale lento in cartuccia da 300ml

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0003.01** | bianco | B |
| **10.0003.02** | nero | B |
| **10.0003.03** | grigio | B |

### SIKAFLEX 292i

adesivo strutturale colore bianco

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0004.01** | 300ml | B |
| **10.0004.02** | 600ml | B |

### SIKAFLEX 592

Sikaflex®-592 è un adesivo elastico monocomponente a base di polimeri a terminazione silanica (STP) di consistenza tissotropica e pastosa che polimerizza con l'esposizione all'umidità atmosferica. Presenta eccellenti proprietà adesive e una buona resistenza meccanica.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0684.01** | bianco | cartuccia 300 ml | B |
| **10.0684.02** | bianco | sacchetto 600 ml | B |

### SIKAFLEX 295 UV

adesivo/sigillante per incollaggio vetri organici e sigillature esterne (alta resistenza agli UV)

| articolo | colore | confezione | scatole | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0201.01** | bianco | cartuccia 300ml | 12 pezzi | B |
| **10.0201.02** | nero | cartuccia 300ml | 12 pezzi | B |
| **10.0201.04** | nero | unipack 600ml | 20 pezzi | B |

### SIKA 221LV

Sikaflex 221 LV è un sigillante poliuretanico tixotropico multiuso ad elevata qualità che indurisce per reazione con l'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. Trova anche impiego come incollaggi in applicazioni con sistema del vuoto.

| articolo | colore | confezione | scatole | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0559.01** | nero | 600 ml | 20 pz | B |

### SIKAFLEX 212FC

sigillante poliuretanico monocomponente ONE STEP multiuso incolla e sigilla, consistenza pastosa, può essere verniciato e levigato, bassa emissione di odori, possiede eccellenti proprietà sigillanti e aderisce bene alla maggioranza dei materiali comunemente usati ad es. metalli, plastica, legno e vetro.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0577.01** | BIANCO | 600 ml | B |
| **10.0577.02** | NERO | 600 ml | B |

### SIKAFLEX 298 FC

adesivo di colore nero per incollaggio coperte

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0205.01** | unipack 600 ml | B |
| **10.0205.02** | secchiello 10 lt | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SIKAFLEX 290i DC PRO

sigillante specifico per calafataggio, colore nero

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0206.01** | 300ml | B |
| **10.0206.02** | 600ml | B |
| **10.0206.03** | 1000ml | B |

## SIKAFLEX 296

per vetri di sicurezza, laminati e vetrate isolanti nella costruzione di imbarcazioni, colore nero, scatole da 20pezzi

| articolo | unipack | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0202.01** | 600ml | B |

## SIKAFLEX 268 POWER CURE

Sikaflex®-268 PowerCure è un sistema adesivo accelerato appositamente progettato per l'industria. La polimerizzazione di Sikaflex®-268 PowerCure è accelerata dalla tecnologia PowerCure di Sika che la rende ampiamente indipendente dalle condizioni atmosferiche. È adatto per incollaggi di assemblaggio e applicazioni di vetratura; la sua eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e la straordinaria resistenza a un'ampia varietà di detergenti ne fanno una soluzione ideale per l'uso in giunti esterni nell'industria

| articolo | colore | unipack | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0705.01** | nero | 600 ml | B |

## SIKAFLEX 521UV

Sikaflex®-521 UV è un sigillante monocomponente resistente agli agenti atmosferici a base di Polimeri a Terminazione Silanica (STP) che indurisce con l'esposizione all'umidità atmosferica. Questo prodotto multiuso è adatto per applicazioni di sigillatura per interno ed esterno.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0005.01** | bianco | 300 ml | B |
| **10.0005.02** | nero | 300 ml | B |

## SIKAFLEX 252

Sikaflex®-252 è un adesivo poliuretanico elastico, monocomponente, appositamente concepito per l'incollaggio di grossi assiemi nell'industria dei veicoli. Sikaflex®-252 è adatto all'incollaggio di metallo rivestito, PRFV, materiali ceramici e materiali plastici.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0587.01** | bianco | 300 ml | B |
| **10.0587.02** | nero | 300 ml | B |

## SIKAFLEX 11FC PURFORM

adesivo e sigillante monocomponente di colore marrone, ad elevato modulo elastico, tixotropico

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0389.01** | 300ml | B |

## SIKASIL WS 605 S

Sikasil® WS-605 S è un sigillante siliconico con eccezionale resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, con indurimento neutro con un'elevata capacità di movimento e un'adesione eccellente su una vasta gamma di substrati. Non presenta striature su substrati non porosi e proprietà antimacchia su substrati porosi. È particolarmente adatto come sigillante per vetri strutturali, facciate continue e finestre.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0679.01** | nero | unipack da 600 ml | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SIKASIL SG-20

Sikasil® SG-20 è un adesivo siliconico monocomponente strutturale per vetrate a reticolazione neutra, che combina resistenza meccanica ed elevato allungamento. È conforme alle norme EOTA ETAG 002 ed è dotato di marchio CE. Aderisce in maniera eccellente su una vasta gamma di substrati.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0680.01** | nero | cartuccia 300 ml | B |
| **10.0680.02** | nero | unipack 600 ml | B |

## SIKA TEAK OIL

olio dal colore ambrato per manutenzione ponti in teak

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0007.05** | 0,5L | B |
| **10.0007.07** | 2,5L | B |

## SIKAFAST 555 L03 (A+B)

adesivo bicomponente acrilico strutturale flessibilizzato a rapido sviluppo della resistenza meccanica ed a bassa emissione di odori. Tempo aperto a 23°C: 3 min circa

| articolo | formato | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **10.0387.01** | siringa 10ml | B |

## SIKAFORCE 436 L25

adesivo strutturale poliuretanico bicomponente, tempo aperto 20 minuti

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0159.02** | 436 L25 grigio | cartuccia 400ml | B |

## SIKAFORCE 436 L120

adesivo strutturale poliuretanico bicomponente, tempo aperto 120 minuti

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0160.02** | 436 L120 verde | cartuccia 400ml | B |

## MIXER PER SIKAFORCE 436

mixer specifici per l'utilizzo con sikaforce

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0703.01** | mixer turbo 200/400cc | B |

## PISTOLA MANUALE PER SIKAFORCE

pistola manuale per utilizzo cartucce sikaforce da 400ml rapporto 1:1

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0161.01** | x cartucce da 400ml | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## PISTOLA PNEUMATICA PER SIKAFORCE

pistola pneumatica per utilizzo cartucce sikaforce da 400ml rapporto 1:1

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0267.02** | per cartucce da 400ml | B |

## SIKAFIRESTOP MARINE

sigillante nero ceramico incombustibile monocomponente, applicabile a pistola, caratterizzato da un'elevata resistenza alle fiamme, utilizzabile per la sigillatura di porte antincendio, tagliafuoco, camini, canali di ventilazione e riscaldamento. Temperatura di esercizio fino a 1000°C, scatole da 12pezzi

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0207.01** | 300ml | B |

## SIKAFIRESIL MARINE N

sigillante grigio chiaro siliconico neutro resistente al fuoco con ritardante di fiamma, sopporta temperature fino a 150°C in continuo e fino a 300°C per periodi inferiori a 30 minuti, scatole da 12pezzi

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0011.01** | 310ml | B |

## SIKASIL UNIVERSAL

sigillante siliconico trasparente acetico multiuso

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0013.01** | 280ml | B |

## SIKASEAL 157 DECOR

Sigillante acrilico universale, non strutturale, monocomponente, tixotropico, per interni

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0208.01** | 300ml | B |

## SIGILLANTE SILICONICO SIKASEAL

sigillante siliconico neutro speciale per vetrazioni nella serramentistica, cartuccia da 300ml

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0209.01** | trasparente 175 | B |
| **10.0209.02** | nero 174 | B |
| **10.0209.03** | bianco 175 | B |
| **10.0209.04** | grigio 175 | B |

## SET 4 SPATOLE SILICONE

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0314.01** | set 4pz | B |

## SIKA 112 CRYSTAL CLEAR

Adesivo e sigillante ibrido trasparente universale. Aderisce alla maggior parte dei materiali edili. Idoneo per applicazioni in interno ed esterno. A bassa emissione di VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R

| articolo | cartuccia | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0465.01** | 290 ml | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SIKABOOM
schiuma poliuretanica manuale in bombola da 750 ml

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0213.01** | SikaBoom 180 Fix & Fill | giallo chiaro | B |
| **10.0213.02** | SikaBoom-400 Fire | rosa | B |

## SIKA ANCHORFIX 1N
resina poliestere bicomponente grigio chiaro a presa rapida che assicura un fissaggio chimico universale privo di stirene, adatta per ancoraggio di barre in acciaio o ferri di richiamo, fissaggio di tasselli, bussole, occhioli, ganci su tutti i più comuni tipi di materiali edili

| articolo | cartuccia | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0283.01** | 300ml | B |

## SCHIUMA PU SANIT WATERPROOF
Schiuma poliuretanica di qualità professionale, per tutte le applicazioni in impiantistica ed idraulica: sigillatura, riempimento di attraversamenti, isolamento dal caldo e dal freddo, non infragilisce al freddo. Grazie ad una moderna tecnologia la bombola può essere utilizzata in tutte le posizioni ed inclinazioni, anche con l'applicatore in su (temp. della bombola> 15°C). La schiuma SANIT è resistente alla muffa e all'umidità.

| articolo | colore | confezione | scatole | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0203.01** | blu | bombola 750ml | 12 pezzi | B |

## SIKA PULITORI-ATTIVATORI
prodotti di preparazione alla sigillatura e all'incollaggio, di colore trasparente

| articolo | tipo | uso | confezione | scatole | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.0016.01** | AKTIVATOR 205 | cleaner universale | 250 ml | 6 pezzi | B |
| **10.0016.02** | AKTIVATOR 205 | cleaner universale | 1 litro | 4 pezzi | B |
| **10.0016.03** | AKTIVATOR 100 | attivatore vetro | 250 ml | 6 pezzi | B |
| **10.0016.04** | AKTIVATOR 100 | attivatore vetro | 1 litro | 4 pezzi | B |
| **10.0016.07** | REMOVER 208 | sgrassatore | 1 litro | 4 pezzi | B |

## SIKA PRIMER 290 DC
primer trasparente per legno

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0017.01** | 250ml | B |
| **10.0017.02** | 1L | B |
| **10.0017.03** | 5L | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SIKA PRIMER 206 G+P

primer di colore nero promotore di adesione per vetro, vernici e plastica

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0214.01** | 250ml | B |
| **10.0214.02** | 1L | B |

## SIKA PRIMER 209 D

primer di colore nero promotore di adesione per vetri organici e superfici verniciate

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0215.01** | 250ml | B |
| **10.0215.02** | 1L | B |

## SIKA PRIMER 210T

Sika Primer-210 viene utilizzato per migliorare l'adesività su molti metalli come alluminio, acciaio e metalli non ferrosi. Incolore, leggermente giallognolo

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0600.01** | 250 ml | B |

## SIKA MARINEMULTIPRIMER

primer trasparente promotore di adesione per SIKAFLEX e SIKASIL utilizzabile su un'ampia gamma di superfici: acciaio, alluminio, plastiche, superfici verniciate e vari tipi di legno

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0217.02** | 250ml | B |
| **10.0217.03** | 1L | B |

## SIKA PRIMER 207

promotore di adesione per vetri, serigrafie ceramiche

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0648.03** | 250 ml | B |

## TAMPONE MONOUSO PER PRIMER

tampone applicatore monouso specifico per primer, non lascia righe

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0630.01** | | B |

## SIKA SALVIETTE HANDCLEAN 350H

Salviette per la pulizia di mani ed attrezzature, colore arancio

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0018.01** | barattolo (70 strappi) | B |

## SIKA NASTRO SHIELDING TAPE

Nastro protettivo resistente ai raggi UV indicato per la protezione di aree di incollaggio vetri organici

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0505.01** | rotolo da 20mm x 10mt | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SIKA CLEANER G+P

detergente liquido di pulizia e preparazione di vetri e superfici non porose

| articolo | spray | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0390.01** | 500ml | B |

## SILICONE TUBETTO BOSTIK

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0192.01** | bianco | B |
| **10.0192.02** | nero | B |
| **10.0192.03** | trasparente | B |

## SIKA PISTOLA SKELETON FRAME

Tipo professionale, pratico, leggero, sicuro ed economico.

| articolo | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0019.01** | per cartucce 310 ml | B |

## SIKA PISTOLE MANUALI A TUBO

Tipo professionale, pratico e resistente, modello a tubo in alluminio

| articolo | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0503.01** | cartucce 310ml - sacchetti 400 ml | B |
| **10.0503.02** | sacchetti 400/600 ml | B |

## SIKA PISTOLE ARIA COMPRESSA

modelli ad aria compressa, sistema con valvola di deflusso dell'aria compressa incorporato.

| articolo | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0504.01** | per sacchetti 600 ml | B |
| **10.0504.02** | per sacchetti da 400 ml (non per cartucce) | B |

## PISTOLA PER SIGILLANTI MAKITA

corpo pistola per sigillante 18V, fornita senza batteria e caricabatteria (energy kit opzionale) completa di valigetta e di supporto per sacchetti da 600ml, LED di illuminazione e di sovraccarico

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0527.01** | solo corpo macchina | T |

## PISTOLE PER SILICONE

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0163.01** | pistola professionale TAJIMA | B |
| **10.0163.02** | pistola ''export'' rinforzata rossa e nera | B |
| **10.0163.03** | pistola a tubo Expert in alluminio | B |

## ADESIVI E SIGILLANTI

## SIGILLANTE TORGGLER ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetrazione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

| articolo | colore | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0612.01** | trasparente | cartuccia 280 ml | B |
| **10.0612.02** | bianco | cartuccia 280 ml | B |
| **10.0612.03** | nero | cartuccia 280 ml | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SIGILLANTE TORGGLER DOMUS

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico, Resistente ai raggi UV, Ideale per impieghi all' esterno e all'interno

| articolo | colore | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0613.01** | grigio perla | cartuccia 310 ml | B |
| **10.0613.02** | avorio RAL1013 | cartuccia 310 ml | B |

## ADESIVO TORGGLER STRONG

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento, Aderisce senza primer anche sui supporti umidi, verniciabile, idoneo alla posa di specchi

| articolo | colore | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0614.01** | bianco 105 | cartuccia 290 ml | B |

## ADESIVO SIGILLANTE TORGGLER SITOL MARINE

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, a rapido indurimento ed elevata adesione iniziale Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, chimici e all'acqua salata Aderisce su supporti umidi ed in immersione Esente da solvente e isocianati NON necessita di formazione secondo allegato del regolamento CE Compatibile con i materiali dell'industria nautica i coperta/ponte e sottocoperta

| articolo | colore | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0615.01** | bianco | cartuccia 290 ml | B |

## SIGILLANTI 3M 295ML

sigillante poliuretanico strutturale Marine 5200 in cartuccia da 295 ml, Le sigillature che si ottengono sono estremamente tenaci, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento e assorbono facilmente eventuali deformazioni e vibrazioni. Ha una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare. Versione standard oppure FAST CURE (FC) a polimerizzazione rapida con un tempo fuori polvere di un'ora e un tempo di polimerizzazione di 24 ore

| articolo | tipo | uso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0020.01** | 5200 FC bianco | rapido (FAST CURE) | B |
| **10.0020.02** | 5200 bianco | lento | B |
| **10.0020.04** | 5200 nero | lento | B |

## SIGILLANTE 3M 4200FC

Il sigillante adesivo poliuretanico universale monocomponente a polimerizzazione rapida per il settore marino 3M™ 4200FC può essere usato per il fissaggio e la cianfrinatura di materiali diversi usati nel settore nautico: cemento, legno, alluminio, numerosi metalli verniciati, poliestere, vetro e così via. Poliuretano a polimerizzazione rapida formulato per permettere il disassemblaggio delle parti Il 3M 4200FC ha all'incirca metà della resistenza del 3M 5200 Sigilla e fissa una vasta gamma di substrati Formula anti-colatura per le applicazioni di sigillatura verticale, cartucce da 310ml

| articolo | colore | uso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0480.01** | BIANCO | universale (FAST CURE) | B |
| **10.0480.02** | NERO | universale (FAST CURE) | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## NASTRO SIGILLANTE EXTREME 3M 4411N

extreme sealing 3M è un nastro sigillante professionale, conformabile dallo spessore di 1 mm forma un isolamento efficace di profili, bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni, resiste all'esposizione ai raggi UV e agli agenti chimici, può essere verniciato

| articolo | rotolo | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **10.0622.01** | 50mm x 5,5 MT | B |

## GOMMA PER COMENTI TDS SIS440

Il Sigillante SIS-440, indicato particolarmente per i comenti delle coperte in teak, è un prodotto monocomponente a essiccazione fisica che, quando è esposto all'umidità dell'aria, reagisce formando un composto gommoso resistente, flessibile e consistente. Il sigillante ha un minimo calo dello spessore durante la reticolazione e ha un'eccellente stabilità termica e resistenza chimica quando è reticolato completamente. Poiché il sigillante ha un ph neutro, non è corrosivo per nessun supporto sottostante. Non richiede uso di primer

| articolo | colore | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0579.01** | nero | cartuccia 305ml | C |
| **10.0579.02** | bianco | cartuccia 305ml | C |
| **10.0579.03** | grigio | cartuccia 305ml | C |
| **10.0579.04** | nero | salsiccia 592ml | C |
| **10.0579.05** | bianco | salsiccia 592ml | C |
| **10.0579.06** | grigio | salsiccia 592ml | C |

## PLEXUS MA425

MA425 è una colla in metacrilato bicomponente creata per l'incollaggio strutturale di assemblaggi di termoplastiche, metalli e materiali compositi. Combinata in rapporto 10:1, MA425 ha un tempo di lavoro da 28 a 30 minuti e raggiunge il 75% circa della resistenza massima in un tempo da 80 a 90 minuti a 23 °C non richiede praticamente alcuna preparazione della superficie, è blu quando mescolato e viene fornito in una cartuccia pronta per l'uso da applicare come gel che non cola.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0623.01** | cartuccia 490 ml | H |

## PLEXUS MA420

è una colla in metacrilato bicomponente creata per l'incollaggio strutturale di assemblaggi di termoplastiche, metalli e materiali compositi. Combinata rapporto 10:1 a indurimento rapido presenta un tempo di tenuta di 4/6 minuti raggiungendo il 75% della resistenza definitiva in 15/18 minuti, non richiede praticamente nessuna preparazione della superficie, fornita in una cartuccia pronta all'uso da applicare come adesivo che non cola

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0624.01** | cartuccia 490 ml | H |

## PLEXUS MA300

è una colla in metacrilato bicomponente creata per l'incollaggio strutturale di assemblaggi di termoplastiche, metalli e materiali compositi. Combinata in rapporto 1:1, MA300 ha un tempo di lavoro da 3 a 6 minuti e raggiunge circa 500 psi in 11-13 minuti e 1000 psi in 13-16 minuti a 23 °C

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0647.01** | cartuccia 400ml | H |

## MIXER PLEXUS 490ML

mixer per cartucce Plexus da 490 ml

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0677.01** | static mixer | H |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## MIXER PLEXUS 400ML

mixer per cartucce Plexus da 400 ml

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0625.01** | static mixer | H |

## PISTOLA PER PLEXUS 490ML

pistola manuale specifica per cartucce Plexus da 490 ml

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0626.01** | manuale x 490ml | H |

## PISTOLA PER PLEXUS 400ML

pistola manuale specifica per cartucce Plexus da 400 ml

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0650.01** | manuale x 400ml | H |

## PRIMER PLEXUS PC120

condizionatore primer chimico migliora la durata di incollaggio degli adesivi plexus a lungo termine quando si utilizzano pei incollare alluminio e assemblati in acciaio inox

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0627.01** | flacone 900 ml | H |

## ATTREZZI E UTENSILI PER FALEGNAMERIA

## RASCHIETTI A LAMA INTERCAMBIABILE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0295.01** | RASCHIETTO 625 | B |
| **10.0295.02** | RASCHIETTO 650 | B |
| **10.0295.03** | RASCHIETTO 665 | B |
| **10.0295.04** | lama 449 per 625 | B |
| **10.0295.05** | lama 442 per 650 | B |
| **10.0295.06** | lama 451 per 665 | B |

## SEGACCIO TAJIMA RAPID PULL

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0253.01** | segaccio completo | B |
| **10.0253.02** | lama di ricambio | B |

## MAKITA MULTIFUNZIONE STARLOCK MAX

L'utensile multifunzione 18v Makita DTM52ZJX1 è uno strumento universale ideale per il settore edile, falegnameria, arredamento e per il fai da te in genere per effettuare scassi, levigare legno o metalli, tagliare piastrelle e rimuovere moquette e tessuti. Batteria e caricabatterie non inclusi

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0580.01** | solo corpo macchina | T |

## MULTIMASTER 300 PLUS START

il robusto sistema universale FEIN per il rinnovo, la manutenzione e la riparazione. Grazie al movimento oscillante e ai numerosi accessori si presenta come un utensile estremamente versatile e preciso per tutte le applicazioni nei cantieri navali, rimessaggi, commercio imbarcazioni, noleggio e proprietari di barche.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0191.01** | PLUS START 250W 220V | C |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## MULTIMASTER 500 PLUS TOP

Il potente utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione (nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo) con oltre 30 accessori, per il taglio di legno e metallo, smerigliatura, taglio di piastrelle e molto altro.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0520.01** | 350W 220V | C |

## LAME FEIN MARINE

le lame di ricambio per gli utensili del sistema multiuso marine Fein, prezzo per lama singola

| articolo | tipo | misura (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0224.01** | Universale E-cut | 55 x 28 mm | C |
| **10.0224.02** | Universale E-Cut | 55 x 44 mm | C |
| **10.0224.03** | PRECISION E-Cut | 50 x 35 mm | C |
| **10.0224.04** | PRECISION E-Cut | 50 x 65 mm | C |
| **10.0224.05** | SEGMENT SL HSS | Ø85 mm | C |
| **10.0224.06** | SPATOLA RIGIDA SLP lunga | 41 x 60 mm | C |
| **10.0224.07** | DIA HM SEGMENT VTR/CARBO | Ø90 mm | C |
| **10.0224.08** | COLTELLO TEAK DECK | 4 mm | C |
| **10.0224.09** | COLTELLO TEAK DECK | 5 mm | C |
| **10.0224.10** | SET levigatura triangolare 130 mm | set 7 pz | C |
| **10.0224.11** | SET levigatura Ø115 | set 7 pz | C |
| **10.0224.12** | SPATOLA FLESSIBILE | 41 x 52 mm | C |
| **10.0224.13** | DIAMOND E-CUT | 44 x 60 mm | C |
| **10.0224.14** | CARBIDE HM E-CUT | 35 x 50 mm | C |
| **10.0224.16** | lama CARBIDE PRO | 60 x 32 mm | C |
| **10.0224.15** | Disco BIMETALLICO | Ø 100 mm | C |

## SCALPELLI FALEGNAME

lama lavorata con precisione per la massima affilatura, acciaio temprato e rinvenuto per prestazioni di lunga durata

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0271.01** | 4 mm | B |
| **10.0271.02** | 6 mm | B |
| **10.0271.03** | 10 mm | B |
| **10.0271.04** | 15 mm | B |
| **10.0271.05** | 20 mm | B |
| **10.0271.06** | 25 mm | B |
| **10.0271.07** | 30 mm | B |

## SQUADRA FALEGNAME

lama in acciaio inox graduata in mm. sui 2 lati, base a 45° in alluminio pressofuso

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0272.01** | 250 x 140 mm | H |
| **10.0272.02** | 300 x 200 mm | H |
| **10.0272.03** | 400 x 200 mm | H |

## PIALLETTO PER LEGNO

in ghisa, regolabile manualmente, multiuso, 140 mm

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0443.01** | 140 mm | H |

## FALSA SQUADRA

regolabile con lama in acciaio nichelato

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0444.01** | | H |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## STRETTOI DA FALEGNAME

strettoi a vite

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0467.01** | 150 mm | A |
| **10.0467.02** | 200 mm | A |
| **10.0467.03** | 300 mm | A |
| **10.0467.04** | 400 mm | A |
| **10.0467.05** | 600 mm | A |
| **10.0467.06** | 1000 mm | A |

## TERMOSOFFIATORE 220V MAKITA

termosoffiatore a due velocità per rimozione pitture, saldatura ed operazioni di induritura

| articolo | potenza | temperatura | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0273.01** | 1600 W | 350° - 500°C | 0,60 kg | T |

## SEGHETTO MAKITA A BATTERIA

corpo macchina seghetto alternativo 18V Makita a batteria, abbinabile al kit energy 31.0567.01 (opzionale)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0529.01** | solo corpo macchina | T |

## SEGHETTO DIRITTO A BATTERIA

corpo macchina seghetto diritto 18V Makita a batteria, abbinabile al kit energy 31.0567.01 (opzionale)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0530.01** | solo corpo macchina | T |

## ALTERNATIVO MAKITA

seghetto alternativo professionale 220V con impugnatura ergonomica, potente (580W) e facile da usare grazie all'attacco rapido della lama e alla elevata velocità di taglio

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0416.01** | SEGHETTO 220V IN BOX | T |
| **10.0416.02** | conf 5pz lame ferro T118A | C |
| **10.0416.03** | conf 5pz lame alluminio T127C | C |
| **10.0416.04** | conf 5pz lame legno T144D | C |
| **10.0416.05** | conf 5pz lame ferro lunga T318A | C |
| **10.0416.06** | conf 3pz lame vtr T141HM | C |
| **10.0416.07** | conf 3pz lame vtr lunga T341HM | C |

## SEGHETTO PNEUMATICO

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0447.01** | completo | B |
| **10.0447.02** | kit 5lame | B |

## ABRASIVI

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## 3M FOGLI 734 WETORDRY

carta abrasiva ad acqua in fogli 227x280mm, confezioni da 50 fogli, prezzo a foglio




| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0027.02** | P 80 | B |
| **10.0027.03** | P 100 | B |
| **10.0027.04** | P 120 | B |
| **10.0027.05** | P 150 | B |
| **10.0027.06** | P 180 | B |
| **10.0027.07** | P 220 | B |
| **10.0027.08** | P 240 | B |
| **10.0027.09** | P 280 | B |
| **10.0027.10** | P 320 | B |
| **10.0027.11** | P 360 | B |
| **10.0027.12** | P 400 | B |
| **10.0027.13** | P 500 | B |
| **10.0027.14** | P 600 | B |
| **10.0027.15** | P 800 | B |
| **10.0027.16** | P1000 | B |
| **10.0027.17** | P1200 | B |

## 3M FOGLI 618 STEARATA

carta abrasiva a secco in fogli 230x280mm, confezioni da 50 fogli, prezzo a foglio

| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0026.01** | P 80 | B |
| **10.0026.02** | P 100 | B |
| **10.0026.03** | P 120 | B |
| **10.0026.04** | P 150 | B |
| **10.0026.05** | P 180 | B |
| **10.0026.06** | P 220 | B |
| **10.0026.07** | P 240 | B |
| **10.0026.08** | P 280 | B |
| **10.0026.09** | P 320 | B |
| **10.0026.10** | P 400 | B |
| **10.0026.11** | P 500 | B |

## 3M FOGLI 401Q WETORDRY

carta abrasiva ad acqua in fogli 138x230mm, confezioni da 50 fogli, prezzo a foglio

| articolo | grana | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0605.01** | 1500 | 02048 | B |
| **10.0605.02** | 2000 | 02049 | B |

## 3M ROTOLI ABRASIVI BLUE NET 10MT

fogli abrasivi 3M blue net in rotoli, realizzati con una miscela di abrasivi ceramici e minerali altezza 115 mm rotoli da 10mt, prezzo e vendita a ROTOLO




| articolo | grana | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0578.01** | 80 | 36470 | B |
| **10.0578.02** | 120 | 36471 | B |
| **10.0578.03** | 150 | 36472 | B |
| **10.0578.04** | 180 | 36473 | B |
| **10.0578.05** | 220 | 36474 | B |
| **10.0578.06** | 240 | 36475 | B |
| **10.0578.07** | 320 | 36476 | B |

## ROTOLI CARTA ABRASIVA SAIT 50MT

rotoli carta abrasiva misure 115mm x 50 mt



| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0407.01** | P40 | B |
| **10.0407.02** | P60 | B |
| **10.0407.03** | P80 | B |
| **10.0407.04** | P120 | B |
| **10.0407.05** | P150 | B |
| **10.0407.06** | P220 | B |

## ROTOLO CARTA VELCRATA 25MT

115mm x 25m



| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0408.01** | P40 | B |
| **10.0408.02** | P60 | B |
| **10.0408.03** | P80 | B |
| **10.0408.04** | P120 | B |
| **10.0408.05** | P150 | B |
| **10.0408.06** | P220 | B |

## ROTOLI 3M CARTA SOFT 216U 25MT

carta soft H114mm pretagliata, rotoli da 25mt (prezzo a rotolo)

| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0448.06** | P150 | B |
| **10.0448.02** | P240 | B |
| **10.0448.03** | P320 | B |
| **10.0448.04** | P400 | B |
| **10.0448.05** | P600 | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO




## ROTOLI ABRASIVI PRETAGLIATI CUBITRON 3M 10MT

fogli abrasivi 3M serie Cubitron in rotolo con supporto a rete, rotoli 70mm x 10mt

| articolo | grana | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0645.01** | P80+ | 34561 | B |
| **10.0645.02** | P120+ | 34562 | B |
| **10.0645.03** | P150+ | 34563 | B |
| **10.0645.04** | P180+ | 34564 | B |
| **10.0645.05** | P220+ | 34565 | B |
| **10.0645.06** | P240+ | 34566 | B |
| **10.0645.07** | P320+ | 34560 | B |




## LIME 3M HOOKIT

ideali per rifinire, carteggiare e sagomare ampie superfici. Prevedono l'uso con rotoli a strappo

| articolo | tipo | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0436.01** | flessibile | 115x750 mm | B |
| **10.0436.02** | rigida | 115x750 mm | B |
| **10.0436.03** | multi hole | 70 x396 mm | B |

## TAMPONE MANUALE 3M HOOKIT

ideale per migliorare l'abrasione manuale con più uniformità, versione morbida

| articolo | misure | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0641.01** | 70 mm x 125 mm | 05742 | B |

## PANNO SPUGNA ABRASIVO 3M

Tampone flessibile in spugna per carteggiare o preparare a mano bordi e aree di difficile accesso, 90 x 100 x 5 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0469.02** | 03810 SUPERFINE | B |




## DISCHI ABRASIVI GOLD 3M HOOKIT 288U MULTIFORO

i nuovi dischi abrasivi a secco Ø 150 mm (26+1 fori) anti intasamentoa lunga durata ideali per la levigatura di vernici, gelcoat, epossidici e primer, garantendo una finitura omogenea e uniforme, prezzo al pezzo/disco

| articolo | grana | box | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0142.01** | P 80 D | 100pz | 09281 | B |
| **10.0142.03** | P 120 | 100pz | 09282 | B |
| **10.0142.04** | P 150 | 100pz | 09283 | B |
| **10.0142.05** | P 180 | 100pz | 09284 | B |
| **10.0142.06** | P 220 | 100pz | 09285 | B |
| **10.0142.07** | P 240 | 100pz | 09286 | B |
| **10.0142.09** | P 320 | 100pz | 09287 | B |
| **10.0142.11** | P 400 | 100pz | 09288 | B |
| **10.0142.12** | P 500 | 100pz | 09289 | B |
| **10.0142.13** | P 600 | 100pz | 09290 | B |
| **10.0142.14** | P 800 | 100pz | 09291 | B |
| **10.0142.15** | P40 D | 50pz | 09280 | B |

## DISCHI MICROABRASIVI 3M HOOKIT 260 L

dischi microabrasivi a secco Ø150mm (15fori) ideali per essere utilizzati nelle operazioni di finitura che precedono l'eventuale verniciatura, per la rimozione di colature e di polvere prima dell'applicazione di paste abrasive, prezzo al pezzo/disco

| articolo | grana | box | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0143.01** | P 600 | 50pz | B |
| **10.0143.02** | P 800 | 50pz | B |
| **10.0143.03** | P1000 | 50pz | B |
| **10.0143.04** | P1200 | 50pz | B |
| **10.0143.05** | P1500 | 50pz | B |
| **10.0143.06** | P2000 | 50pz | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## DISCHI 3M TRIZACT

dischetti abrasivi Ø150 mm costituiti da un amalgama di minerale e resina a forma piramidale che garantisce una finitura uniforme con una notevole riduzione dei tempi di lucidatura, PREZZO A DISCO

| articolo | grana | box | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0144.02** | P1000 | 15pz | B |
| **10.0144.01** | P3000 | 15pz | B |
| **10.0144.03** | P5000 | 15pz | B |

## DISCHI ABRASIVI 3M SUPPORTATI

dischi abrasivi 3M Ø150 mm, microforati, flessibili con supporto in spugna, il meglio della versaltilità, si conforma alle superfici sagomate, utilizzo sia a secco che ad acqua, prezzo a disco singolo

| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0486.02** | P1000 | B |
| **10.0486.03** | P1200 | B |
| **10.0486.04** | P1500 | B |
| **10.0486.05** | P2000 | B |

## DISCHI CUBITRON II 950u

3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U è un disco abrasivo progettato per offrire prestazioni elevate nelle applicazioni body-in-white. È caratterizzato dalla tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain dal taglio rapido e a lunga durata in una struttura aperta che riduce l'intasamento da residui della levigatura, prezzo al singolo disco

| articolo | grana | Ø | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0549.01** | 60+ | 150 mm | B |
| **10.0549.02** | 80+ | 150 mm | B |
| **10.0549.03** | 120+ | 150 mm | B |

## DISCHI CUBITRON II 737U

Ottieni velocità di taglio e durata superiori nelle fasi più importanti della riparazione grazie al disco abrasivo con design multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U Ø 150mm. Il disco abrasivo dalla grana di forma triangolare e con design multiforato è ideale per rimuovere la vernice, levigare lo stucco e preparare le superfici alla verniciatura, prezzo per singolo dischetto

| articolo | grana | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **10.0550.01** | P80 | B |
| **10.0550.02** | P120 | B |
| **10.0550.03** | P150 | B |
| **10.0550.04** | P180 | B |
| **10.0550.05** | P220 | B |
| **10.0550.06** | P240 | B |
| **10.0550.07** | P320 | B |
| **10.0550.08** | P400 | B |
| **10.0550.14** | P40+ | B |

## DISCHI SCOTCH BRITE 150MM

Dischi flessibili per la finitura, la satinatura e la lucidatura.L'alta conformabilità consente l`accesso in posti difficili da raggiungere, prezzo per singolo disco

| articolo | colore | rif.to | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0551.01** | grigio | 05328 | B |
| **10.0551.02** | rosso | 05329 | B |

## CONFEZIONE DISCHI ABRASIVI RETE BLUENET 3M

I dischi abrasivi con supporto in rete 3M™ Blue Net garantiscono prestazioni eccezionali. Sono costruiti con una miscela di abrasivi ceramici e tradizionali che garantiscono una velocità di taglio elevata e una lunga durata. Riducono al minimo le polveri se utilizzati in abbinamento a un sistema di aspirazione.Prezzo e vendita a confezione




| articolo | grana | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|---|
| **10.0552.01** | P80 | rtl 100pz | B |
| **10.0552.02** | P120 | rtl 100pz | B |
| **10.0552.03** | P150 | rtl 100pz | B |
| **10.0552.04** | P180 | rtl 100pz | B |
| **10.0552.05** | P220 | rtl 100pz | B |
| **10.0552.06** | P240 | rtl 100pz | B |
| **10.0552.07** | P320 | rtl 100pz | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ROTOLO 3M MULTIFLEX

tamponi pretagliati (102x203 mm) per lavorazioni di profili o angoli difficili, PREZZO AL ROTOLO (60 pz pretagliati)

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0145.01** | VFN viola | B |
| **10.0145.02** | UFN grigio | B |

## ROTOLO PRETAGLIATO 3M SCOTCH BRITE VERDE

I fogli cattura polvere sono realizzati con un materiale esclusivo per pavimenti che cattura e trattiene polvere e impurità nonché lo sporco più difficile, come capelli e paillette. Possono essere utilizzati a umido o a secco e su entrambi i lati, per una raccolta massima. Aiutano anche a ridurre i rischi di diffusione di germi e batteri. Contengono materiale riciclato, come minimo per il 60%, e sono disponibili in rotoli pretagliati che consentono agli utenti di personalizzare le dimensioni dei fogli così da ridurre al minimo i rifiuti. Possono essere utilizzati con i più comuni strumenti di pulizia e adattati per tutti gli spazzoloni piatti.

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0704.01** | 200mm x 4 MT (40 fogli) | 29211 | B |




## TAMPONE MANUALE SCOTCH BRITE

tampone manuale 3M in fogli dimensione 158 x 224 mm, prezzo al pz

| articolo | tipo | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **10.0435.01** | 7447 red | B |
| **10.0435.02** | 7448 grey | B |

## PANNI ANTIPOLVERE 3M TACK 07910

confezione da10 panni antipolvere originali 3M Tack dimensioni 175x235mm, prezzo per confezione

| articolo | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|
| **10.0259.01** | 10 panni | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## PANNI ANTIPOLVERE AD ACQUA 3M 50401

confezione da 10 panni antipolvere ad acqua originali 3M dimensioni 320x400 mm, prezzo per confezione

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0619.01** | 10 panni | B |

## DISCHI INTERFACCIA SPUGNOSA

dimensioni Ø150mm 15 fori, vendita e prezzo al pezzo singolo

| articolo | tipo | rif.to | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0357.01** | 3M spessore 10mm | E50396 | B |
| **10.0357.02** | 3M spessore 5mm | E50397 | B |



## DISPENSER CON FILM PRENASTRATO 3M

dispenser 3M scotch blue con film prenastrato per pitturazioni per una precisione impeccabile, il nastro consente una rimozione pulita senza residui fino a 21 giorni dopo l'applicazione

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0639.01** | 1,21 m x 27,4 m | B |
| **10.0639.02** | 2,72 m x 17 m | B |

## RICARICA FILM PRENASTRATO 3M

rotolo di film prenastrato per incrementare la precisione e la protezione durante la pitturazione, consente una rimozione pulita senza residui fino a 21 giorni dopo l'applicazione

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0640.01** | 1,21 m x 27,4 m | B |
| **10.0640.02** | 2,72 m x 17 m | B |

## FILM PROTETTIVI PER VERNICIATURA 3M

film mascheratura colore trasparente, vernici e fondi depositati sul film non si staccano in fase di rimozione, caricato elettrostaticamente, garantisce un'adesione perfetta sulle superfici, prezzo al ROTOLO

| articolo | rif.to | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0250.01** | film 3M AMF99 | 2,5mt x 27,5mt | B |
| **10.0250.02** | film 3M 7838 | 4 mt x 150mt | B |
| **10.0250.03** | film 3M 51148 | 4 mt x 300mt | B |

## TELO NYLON COPRITUTTO

telo copritutto polietilene

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0533.01** | 4 x 4 mt | B |

## FILM PROTETTIVO CON NASTRO ADESIVO

Cover hdpe – politene alta densità elettrostatico con nastro carta, per carrozzieri e decoratori, prezzo a rotolo

| articolo | altezza | L rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0534.01** | 2,10 mt | 20 mt | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO



## ROTOLI CARTA DA MASCHERATURA

rotoli carta avana da imballaggio o mascheratura, prezzo a rotolo

| articolo | altezza | L rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0535.01** | 45 cm | 50 mt | B |
| **10.0535.02** | 85 cm | 200 mt | B |

## LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA 3M PRECISION

La levigatrice rotorbitale 3M™ Precision è un utensile per carteggiatura pneumatico, progettato per fornire risultati di alta qualità nella preparazione e finitura delle superfici, contribuendo al contempo a migliorare le prestazioni degli abrasivi 3M™. Il motore è alloggiato in alluminio per una maggiore durata. Resistente copertura in materiale composito e impugnatura morbida per un maggiore comfort e controllo. Un platorello multiforo e un coperchio offrono un'elevata aspirazione della polvere. La regolazione della velocità variabile consente al tecnico di avere un maggiore controllo.

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0658.01** | orbita 2,5 mm | 33632 | B |
| **10.0658.02** | orbita 5 mm | 33633 | B |

## LEVIGATRICE ROTORBITALE ELETTRICA 3M

La levigatrice rotorbitale elettrica 3M™ è stata progettata per consentirti di ottenere risultati di alta qualità nella preparazione e nella finitura delle superfici, contribuendo al contempo a migliorare le prestazioni degli abrasivi 3M. Grazie all'energia elettrica potrai aumentare la mobilità senza bisogno di aria compressa. Il platorello multiforo da 150 mm e la copertura offrono un'efficace aspirazione della polvere, mentre il motore brushless richiede una manutenzione ridotta, senza spazzole da sostituire.

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0659.01** | orbita 2,5 mm | 33801 | B |
| **10.0659.02** | orbita 5 mm | 33780 | B |

## PLATORELLO SOTTILE 3M HOOKIT 30160

Utilizza il platorello sottile 3M™ Hookit™ per dischi abrasivi per ottenere un miglior livellamento e una levigatura più rapida soprattutto sulle superfici piane. Questo platorello è stato progettato per l'uso con dischi Hookit da 150 mm. Realizzato con schiuma di densità media, il platorello presenta un bordo smussato per durare più a lungo. Compatibile con utensili con attacco 5/16.

| articolo | Ø dischi | attacco | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0660.01** | 150 mm | 5/16-24 in | B |

## PLATORELLO MULTIATTACCO 3M HOOKIT

Il platorello multiattacco offre un attacco tenace con dischi con supporto in rete, carta e film su levigatrici rotorbitali da 150 mm. Fissaggio universale per platorelli da 150 mm compatibile con levigatrici Festool e di altri marchi La configurazione multiforata è compatibile con la maggior parte di abrasivi e levigatrici con aspirazione delle polveri, anche senza un perfetto allineamento dei fori.

| articolo | Ø dischi | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0696.01** | 150 mm | 53 fori | 30062 | B |

## LEVIGATRICI ROTORBITALI RUPES

levigatrici rotorbitali elettriche professionali, per platorelli da 150mm, con aspirazione incorporata. Consigliate per lavori di falegnameria (orbita 3mm) o di manutenzione carrozzeria (orbita 5/6mm)

| articolo | descrizione | Ø orbita | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0183.01** | ER303TE/CAR 220V | 3 mm | 2,1 kg | B |
| **10.0183.02** | ER305TE/CAR 220V | 5 mm | 2,1 kg | B |
| **10.0183.05** | SCORPIO RH356A ad aria | 6 mm | 0,8 kg | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## LEVIGATRICE ROTORBITALE BRUSHLESS RUPES

La nuova levigatrice orbitale senza spazzole Random SKORPIOE rappresenta la prima levigatrice elettrica orbitale casuale RUPES che utilizza l'avanzata tecnologia del motore BRUSHLESS

| articolo | descrizione | Ø orbita | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0536.01** | levigatrice 220V | 3mm | 1,2kg | B |
| **10.0536.02** | levigatrice 220V | 6mm | 1,2kg | B |

## LEVIGATRICI ORBITALI FESTOOL ETS

| articolo | tipo | Ø orbita | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0541.01** | ETS 150/3EQ | 3 mm | 1,8 kg | C |
| **10.0541.02** | ETS 150/5EQ | 5 mm | 1,8 kg | C |

## LEVIGATRICE ORBITALE ROTATIVA FESTOOL

| articolo | tipo | Ø orbita | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0542.01** | RO 150FEQ | 5 mm | 2,3 kg | C |

## PLATORELLO PER LEVIGATRICI ROTORBITALI RUPES

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0260.01** | standard 15 fori M8 | B |

## FEIN DUSTEX 25 L

potente aspiratore a umido e a secco compatto per l'allacciamento di elettroutensili per eseguire lavori di montaggio e di officina. Rumorosità minima di 67 dB (A). Ampio raggio di azione grazie al cavo di allacciamento lungo 6 metri e al tubo di aspirazione da 4 mt

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0200.01** | aspiratore FEIN DUSTEX 25 L 1380W | C |
| **10.0200.02** | confezione 5 sacchetti ricambio in feltro | C |
| **10.0200.03** | filtro a cartuccia (x25/35lt) | C |
| **10.0200.04** | filtro permanente in tessuto (x25) | C |

## FEIN DUSTEX 35 AC

Potente aspirapolvere professionale a umido e a secco di classe di polvere L con pulizia del filtro COMPLETAMENTE AUTOMATICA (auto cleaning), usa gli stessi filtri di ricambio del modello da 25lt

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0561.01** | aspiratore Fein Dustex 35 AC 1380W | C |
| **10.0561.02** | confezione 5 sacchetti in tessuto | C |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ASPIRATORI FESTOOL SERIE CT

unità mobili d'aspirazione Festool cleantec ideali per tenere in perfetta pulizia cantieri officine e uffici

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0219.01** | aspiratore CT 15 E | C |
| **10.0219.02** | aspiratore CT MINI I | C |
| **10.0219.03** | aspiratore CT MIDI I | C |
| **10.0219.04** | aspiratore CT 26E | C |
| **10.0219.05** | aspiratore CTM 36EI AC | C |
| **10.0219.06** | aspiratore CT 25 E | C |

## SACCHETTI PER ASPIRATORI FESTOOL CT

confezioni ORIGINALI di sacchetti di ricambio per aspiratori linea Festool CT

| articolo | x aspiratori | kit vendita | prezzo CF |
|---|---|---|---|
| **10.0588.01** | CT17 | 5pz | C |
| **10.0588.02** | CT MINI | 5 pz | C |
| **10.0588.03** | CT MIDI | 5 pz | C |
| **10.0588.04** | CT 26 | 5 pz | C |
| **10.0588.05** | CT 36 | 5 pz | C |
| **10.0588.06** | CT MINI/MIDI-2/5/CT15 | 5 pz | C |
| **10.0588.07** | CT 25 E | 5pz | C |

## NILFISK SERIE AERO

sistema di aspiratori per solidi e liquidi da 20 litri, leggero, pratico e con funzione soffiante

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0297.01** | aspiratore manuale AERO 21-01 | B |
| **10.0297.02** | Conf. 4 sacchi filtro + 1 filtro wet&dry | B |
| **10.0297.03** | filtro a cartuccia in classe M | B |
| **10.0297.04** | aspiratore AERO 21-21 con presa elettrica | B |

## ASPIRATORE NILFISK MAXXI II 35

semplice e potente, dotato di doppio filtro per l'aspirazione di solidi e/o liquidi senza dover cambiare il filtro. Facile svuotamento del contenitore senza dover rimuovere la testata, tubo in acciaio inox

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0413.01** | ASPIRATORE | B |
| **10.0413.02** | filtro a cartuccia | B |
| **10.0413.03** | confezione 5 sacchetti ricambio | B |

## ASPIRATORE PORTATILE MAKITA

solo corpo macchina aspiratore 7,5lt portatile 18V Makita, abbinabile al kit energy 31.0567.01 (opzionale)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0531.01** | solo corpo macchina | T |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

### ASPIRATORE CON RUOTE MAKITA

solo corpo macchina aspiratore 15t portatile hybrid, 220V oppure 2x18V Makita, abbinabile al kit energy (opzionale)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0532.01** | 220V senza batterie | T |

## NASTRI ADESIVI - IMBALLAGGIO

### NASTRO CARTA 3M SCOTCH BEIGE 2328

nastro per mascheratura originale 3M per usi generici (rotoli da 50mt)

| articolo | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0029.01** | 18 | B |
| **10.0029.02** | 24 | B |
| **10.0029.03** | 30 | B |
| **10.0029.04** | 36 | B |
| **10.0029.05** | 48 | B |

### NASTRO LUNGA DURATA 3M 2090

nastro mascheratura colore blue, si stacca senza lasciare residui fino a un mese dopo l'applicazione o una settimana se esposto a luce solare diretta rotolo 50mt

| articolo | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0030.01** | 18 | B |
| **10.0030.02** | 24 | B |
| **10.0030.03** | 36 | B |
| **10.0030.04** | 48 | B |

### NASTRO 3M 244 ORO

nastro per mascheratura ALTE PRESTAZIONI con ottima removibilità e buona resistenza ai raggi UV. Ideale sia in ambiente interno che esterno rotolo 50mt

| articolo | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0355.01** | 24 | B |
| **10.0355.02** | 48 | B |




### NASTRO 3M 218 FINE LINE

di colore verde chiaro con supporto ad elevate prestazioni con basso spessore ed elevata adesione, per avere un'eccellente linea di verniciatura e per altre applicazioni di mascheratura e sostegno rotoli 55mt

| articolo | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0356.01** | 3,2 | B |
| **10.0356.02** | 6 | B |
| **10.0356.03** | 9 | B |
| **10.0356.04** | 12 | B |
| **10.0356.05** | 19 | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## NASTRO 3M 2071

nastro con adesione medio-bassa, ideale per superfici lisce e appena verniciate. Permette una rimozione pulita anche dopo 60giorni dalle superfici esposte alla luce solare rotoli 50mt

| articolo | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0230.01** | 18 | B |
| **10.0230.03** | 36 | B |



## NASTRO 3M 3434B

nastro per mascheratura resistente alle alte temperature colore azzurro rotoli 50mt

| articolo | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0426.04** | 36 | B |

## NASTRO 3M 233+ VERDE ALTE PRESTAZIONI

nastro di mascheratura originale 3M ad alte prestazioni, offre il massimo: resistente UV elevate proprietà adesive, solido, preciso di facile srotolamento. Resite fino a 30 minuti max 120°

| articolo | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0620.02** | 24 mm | B |
| **10.0620.04** | 48 mm | B |



## NASTRO 3M 471

nastro adesivo vinilico, ideale per operazioni di precisione come le linee di galleggiamento, per mascherare rivetti e per operazioni di mascheratura su barche in alluminio, conformabile, rimovibile, resistente ad abrasione e prodotti chimici acidi e basici

| articolo | altezza nastro (mm) | colore | lunghezza rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0235.01** | 25 | nero | 33 mt | B |
| **10.0235.03** | 50 | nero | 33 mt | B |
| **10.0235.04** | 50 | bianco | 33 mt | B |



## NASTRO IN VINILE MULTIUSO 3M 764i

Nastro in vinile multiuso originale 3M, non corrosivo, flessibile, resistente all'abrasione, conformabile, resistente all'usura, rimozione pulita, mantiene il colore, facile da applicare, versatile, resistente all'umidità, visibile, rotoli da 33 mt

| articolo | H nastro | rotolo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0593.01** | 50 mm | 33 mt | ARANCIO | B |
| **10.0593.02** | 50 mm | 33 mt | NERO | B |
| **10.0593.03** | 50 mm | 33 mt | BIANCO | B |



## NASTRO MULTIUSO 3M 309

nastro con supporto in polipropilene e adesivo acrilico, resistente alla lacerazione e alla scheggiatura sui bordi, buone prestazioni a temperature medio-basse ed in presenza di umidità, aderisce anche su cartoni riciclati, rotoli da 50 mm x 66 metri

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0193.01** | avana | B |
| **10.0193.02** | bianco | B |
| **10.0193.03** | trasparente | B |



## ROTOLO PROTETTIVO IN FELTRO

lunghezza rotolo 25 mt, prezzo a rotolo

| articolo | H (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0264.01** | 100 | A |

## INDUSTRIAL CLEANER 3M

pulitore spray a composizione naturale (base di olio di agrumi) per sciogliere sporco, grasso, catrame e film adesivi

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0139.01** | 200 ml | B |
| **10.0139.02** | 500 ml | B |

## ADHESIVE CLEANER 3M

pulitore liquido per adesivi, cere, grasso, olio e catrame non danneggia superfici verniciate, in vinile o tessuti

| articolo | latta | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0140.01** | 1 litro | B |

## BOX PANNI PROFESSIONALI PER PULIZIA 3M 34567

panni professionali originali 3M sono adatti a pulire acciaio inossidabile, superfici cromate, alluminio, plastiche, smalti e vetro. Utilizzo umidi o asciutti, altamente assorbenti, non lasciano residui e sono antistatici. vendita a confezione (BOX)

| articolo | confezione | dimensione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0621.01** | box 400 pz | 300 x 400 mm | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ROTOLI PLURIBALL ACCOPPIATO HD

pluriball in rotoli versione accoppiato HD, altezza 1metro, prezzo a rotolo

| articolo | rotolo | grammatura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0245.01** | 30 metri | 45 gr/mq | A |
| **10.0245.02** | 50 metri | 45 gr/mq | A |
| **10.0245.03** | 100 metri | 45 gr/mq | A |

## ROTOLI PLURIBALL BOLLA SCOPERTA

pluriball in rotoli versione a bolla scoperta più robusto (peso 45gr/mq) altezza H1,5 metro, vendita a rotolo

| articolo | rotolo | grammatura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0686.01** | 100 mt | 70 gr/mq | A |

## ROTOLI MULTICELL-FOAM

rotolo di polietilene espanso multicell foam spessore 1mm, altezza 100cm, prezzo per rotolo

| articolo | rotolo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0478.01** | 35 mt | A |

## ROTOLI CARTONE ONDULATO

altezza 1metro, prezzo a rotolo

| articolo | rotolo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0246.01** | 50 metri | B |

## LASTRE ALVEOLARI

Il Polipropilene Alveolare o Polionda è un prodotto in lastre rigide estruse. Ha caratteristiche peculiari che lo rendono il prodotto preferenziale per molteplici applicazioni. modello FLAME RETARDANT

| articolo | foglio | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0560.01** | 1420x1020x2,0 mm | B |



## ROTOLI FILM IMBALLAGGIO ESTENSIBILE

rotoli film estensibile manuale per packaging, in polietilene, estrema resistenza alla perforazione, utilizzo per imballi estremamente stabili, vendita a rotolo H500 mm, peso 2,4 kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0481.01** | trasparente | B |
| **10.0481.02** | nero | B |

## POLISH, PASTE ABRASIVE E ACCESSORI

### PASTA LUCIDANTE PER METALLI 3M

rinnovatore lucidante specifico per rimuovere tracce di ruggine, ossidazioni e corrosione. Rimuove opacizzazioni da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, rame, cromo, alluminio e gli altri metalli presenti sulle imbarcazioni

| articolo | confezione | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0126.02** | pasta 500 ml | 09019 | B |

### RINNOVATORE PER PLASTICHE ACRILICHE 3M 09044

indicato per pulire, lucidare, condizionare e proteggere vinile, gomma e plastica. Rimuove lo sporco in profondità, migliora l'aspetto esteriore delle zone trattate ripristinandone la lucentezza originale e proteggendole, flacone 250ml

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0132.01** | 250 ml | B |



### SSC PULITORE + POLISH 3M PER ACCIAIO INOX

SSC, pulitore per acciaio spray di facile applicazione, specifico per inox, cromo, plastiche laminate e alluminio. Produce finiture perfette, senza striatura, mascherando le imperfezioni. Non contiene distillati di petrolio

| articolo | bombola | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0138.01** | 600 ml | B |

### BOAT WASH 3M

altamente concentrato da diluire, pulisce da alghe, sporcizia e altri comuni contaminanti marini

| articolo | confezione | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0427.01** | 473 ml | 09034E | B |
| **10.0427.02** | 946 ml | 09035E | B |

### CERA BOAT WAX 3M

grazie alla cera pura mantiene protetta ogni superfice

| articolo | confezione | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0428.02** | 946 ml | 36113E | B |

### POLISH 3M GELCOAT LIGHT + WAX

sistema Perfect IT ,l'ideale per usare un unico prodotto per tutto ONE STEP, risultato ben cerato e duraturo

| articolo | confezione | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0429.02** | 946 ml | 36110E | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## POLISH 3M GELCOAT MEDIUM + WAX

sistema Perfect IT ,l'ideale per usare un unico prodotto per tutto ONE STEP, risultato brillante e duraturo

| articolo | confezione | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0430.02** | 946 ml | 36106E | B |

## POLISH 3M GELCOAT HEAVY CUTTING

pasta abrasiva pesante ultrarapida ideale per imbarcazioni e gelcoat (36102E)

| articolo | rif.to 3M | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0431.01** | 36102E | 946 ml | B |

## POLISH RISTRUTTURANTE ROSA 3M

Polish Rosa a base di polimeri, applicabile a mano o a macchina, per un'eccezionale finitura ultra-brillante priva di imperfezioni e per donare una protezione duratura alle superfici lucidate, non macchia le parti in gomma di colore nero. Otterrai una pulizia perfetta su aree piccole e grandi.

| articolo | rif.to 3M | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0638.01** | 80345 | 1 LT | B |

## PASTA ABRASIVA 3M PERFECT IT III

pasta abrasiva universale e polish lucidante studiato specificamente per le vernici utilizzate nella nautica. Garantisce una finitura perfetta, di grande lucentezza e durata, bottiglie 1 Lt

| articolo | rif.to 3M | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0127.01** | 09374 | fast cut | B |
| **10.0127.02** | 09375 | fine | B |
| **10.0127.03** | 09376 | antialoni | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## PASTA ABRASIVA 3M PERFECT IT III

| articolo | tipo | rif.to 3M | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0359.01** | tappo verde | 51815 | fast cut plus | B |
| **10.0359.02** | tappo giallo | 80349 | extra fine plus | B |
| **10.0359.03** | tappo viola | 50383 | ultrafina SE | B |

## 3M PERFECT-IT PASTA ABRASIVA+POLISH PER GELCOAT

Usa la pasta abrasiva + polish per gelcoat 3M™ Perfect-It™ come prodotto di lucidatura one-step oppure come secondo passaggio di finitura per eliminare i graffi prodotti dagli abrasivi di grana P1000 o superiore, le strisciate e gli altri difetti sulle superfici in gelcoat (anche gelcoat scuri) come imbarcazioni, caravan e in altre applicazioni industriali.

| articolo | rif.to 3M | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0574.01** | 30344E | 946 ml | B |

## POLISH 3M FINESSE IT

sviluppato per la rimozione delle imperfezioni e graffi sottili dalle superfici verniciate, conferendone una finitura a specchio, no silicone, nè ammoniaca, bottiglia 1L

| articolo | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0129.01** | 09639 | B |

## 3M PASTA ABRASIVA VOC3

pasta abrasiva originale 3M per gelcoat e vernici nautiche, di colore viola ad alte prestazioni, rimuove in modo aggressivo i segni di carteggiatura dal gelcoat, non necessita di diluizione con nafta, non puzza, il tampone è lavabile con acqua

| articolo | secchio | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0220.01** | 2 litri | 3M 63997 | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## POLISH CROMAR NEW SPARK

NEW SPARK Polish lucidante e protettivo per applicazioni nautiche, elimina opacità delle superfici
Specifico per applicazioni marine Prodotto professionale per applicazione manuale e con lucidatrice

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0133.01** | flacone 500 ml | B |

## PASTA ABRASIVA CROMAR TXX NAUTICA

Composizione dotata di potere abrasivo particolarmente aggressivo. Pur limitando il microsolco a dimensioni assolutamente accettabili, consente una sensibilissima riduzione dei tempi di lavorazione. Particolarmente indicata per la sgrossatura di gelcoat e vetroresina

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0134.01** | TXX | 500 ml | B |
| **10.0134.02** | TXX | 2 Lt | B |

## PASTA ABRASIVA CROMAR TSA NAUTICA

Tipo super abrasivo di grana grossa, indicata per la lucidatura standard in cantieristica, ha un potere livellante inferiore al modello TXX

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0135.01** | TSA | 500ml | B |
| **10.0135.02** | TSA | 2 Lt | B |

## FLITZ POLISH IN PASTA

polish in pasta water based originale Flitz USA elimina graffi e opacità da metalli, plexiglass e fiberglass

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0470.01** | tubo150gr (5.29oz) | A |
| **10.0470.02** | latta 906gr (2.0LB) | A |

## FLITZ POLISH LIQUIDO

polish liquido water based originale Flitz USA elimina graffi e opacità da metalli, plexiglass e fiberglass

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0681.01** | flacone 50 ml (1.7oz) | A |
| **10.0681.02** | flacone 100 ml (3.4 oz) | A |
| **10.0681.03** | flacone 225 ml (7,6 oz) | A |

## FLITZ FIBERGLASS HEAVY CLEANER

Questa formula premium agisce come lucidante per vetroresina, lucidante per metalli e anti-ossidazione, eliminando senza sforzo opacità, residui gessosi e scolorimento. Perfetto per barche, camper, motociclette e attrezzature da esterno, ravviva vetroresina, alluminio, ottone e altro ancora sbiaditi, lasciando una finitura liscia e lucida con una protezione di lunga durata. Assimilabile a una grana 1000

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0682.01** | barattolo 453 gr | A |

## FLITZ CERAMIC SEALANT

Questo rivestimento nanoceramico spray facile da usare forma una barriera liscia e impermeabile che respinge sporco, acqua e contaminanti, mantenendo le superfici più pulite e lucide fino a un anno. A differenza dei tradizionali rivestimenti ceramici che richiedono un'applicazione professionale, Flitz Ceramic Sealant elimina ogni problema: basta spruzzare e lucidare per una protezione istantanea e senza aloni su vetroresina e superfici verniciate. Per una protezione maggiore ripetere il trattamento dopo 48 ore

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0683.01** | spruzzatore 236 ml | A |
| **10.0683.02** | spruzzatore 473 ml | A |

## POLISH IOSSO

crema lucidante protettiva per vetroresina e metalli

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0136.01** | tubo 50 ml | A |
| **10.0136.02** | lattina 250 ml | A |
| **10.0136.03** | secchio 2LT | A |

## AUTOSOL METAL POLISH

polish ideale per tutte le superfici metalliche, rimuove graffi ossidazioni e opacità con effetto lucidante, rilascia uno speciale strato protettivo invisibile per una lucentezza più duratura

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0471.01** | tubo 75ml | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## AUTOSOL MARINE SHINE POLISH

Pasta lucidante, abrasiva e detergente per tutte le superfici esposte agli agenti atmosferici in vetroresina e metalli (come acciaio inossidabile, alluminio e ottone). Anche i segni ostinati vengono accuratamente rimossi dalla VTR con l'agente lucidante. I metalli vengono delicatamente puliti, anche la corrosione viene ritardata dai componenti di cura di alta qualità.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0472.01** | tubo 75ml | A |
| **10.0472.02** | latta 750ml | A |

## STARCLEAN ONE STEP POLISH

polish one step, deterge e lucida in un unico passaggio senza bisogno di particolare lucidatura, indicato per la maggior parte dei metalli

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0575.01** | tubo 150ml | Z |

## COLLINITE 885 FLEETWAX LAST STEP PASTE WAX

cera in pasta per una lucentezza ineguagliabile, una protezione dall'ambiente salino duratura

| articolo | No° | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0617.01** | 885 | 341 ml (12oz) | A |

## COLLINITE 850 METAL WAX

E' un prodotto di derivazione aereonautica e marittima usato molto spesso per rimuovere dalle imbarcazioni i segni di ruggine ed ossidazione e proteggere al meglio le finiture. Nonostante non sia un prodotto acido o alcalino riesce a rimuovere lo sporco pesante presente sul metallo, donare una brillantezza degna di un pezzo nuovo e proteggere il metallo dall'incuria del tempo e degli agenti atmosferici, la base polimerica dell'850 dona sicura protezione ad alluminio, rame, ottone, cromo ed acciaio inossidabile, si applica molto semplicemente con un pad in spugna o microfibra e si rimuove subito con un panno in microfibra pulito.

| articolo | No° | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0050.01** | 850 | 473 ml (16oz) | A |

## COLLINITE FLEETWAX CLEANER-WAX 870

Il prodotto ALL-IN-ONE per le applicazioni di flotte più grandi in cui risparmiare tempo e denaro è una priorità, ma le prestazioni non devono essere compromesse. Versatile e facile da usare, questo lucidante in un solo passaggio rimuove l'ossidazione leggera, lo scolorimento e le macchie dalle superfici in fibra di vetro

| articolo | No° | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0553.01** | 870 | 473 ml | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## COLLINITE MARINE WAX 925

Per chi cerca una fibra di vetro scintillante e una protezione duratura senza l'olio di gomito di una cera in pasta. Preserva la finitura e l'aspetto proteggendo dalla corrosione esterna, UV, macchie, sfarinamento, nebbia salina, crescita marina e altro ancora. Riduce la resistenza superficiale (migliorando la velocità e l'efficienza del carburante) rendendo i lavaggi più veloci e facili.

| articolo | No° | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0554.01** | 925 | 473 ml | A |

## COLLINITE INSULATOR WAX 845

è una cera con tutte le migliori qualità della carnauba (effetto bagnato e profondità unica) ma dura a volte più di un sigillante, la sua protezione, infatti, raggiunge i 5 mesi ed in tutto questo arco di tempo è possibile godere del suo incredibile effetto beading!L'Insulator 845 è perfetta per tutti quelli che ricercano una protezione intensa e duratura, può essere applicata a mano oppure con lucidatrice rotorbitale. A mano sarà sufficiente stenderla con un pad in spugna oppure in microfibra uniformemente evitando spessori eccessivi eppoi rimuoverla con un panno prima che si asciughi del tutto. Con una rotorbitale, invece, basterà dotarsi di un tampone morbido da finitura, stenderla e rimuoverla dopo 30 secondi.

| articolo | No° | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0555.01** | 845 | 473 ml | A |

## COLLINITE 631 FLEETCUT POLISH COMPOUND

Un compound e lucidante in un unico prodotto, agisce rapidamente per eliminare difetti, ossidazioni,piccoli graffi macchie e opacita' da fibra di vetro e gelcoat. i nano abrasivi e gli olii nutrienti progettati , lasciano una finitura a specchio facilitando al tempo stesso la facile applicazione dei rivestimenti protettivi in cera di collinite.

| articolo | No° | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0616.01** | 631 | 473 ml (16oz) | A |

## LUCIDATRICE ROTORBITALE 3M 34103E

UN SISTEMA PROGETTATO PER LAVORARE PERFETTAMENTE INSIEME: parte del sistema di lucidatura rotorbitale 3M™ Perfect-It™, che include tamponi, liquidi e strumenti progettati per fornire finiture di alta qualità. orbita da 21 mm, 230V, 50Hz

| articolo | Ø platorello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0594.01** | max 180 mm | B |

## PASTA ABRASIVA PER ROTORBITALE 3M

la pasta abrasiva per lucidatrici rotorbitali 3M Perfect-It™ rimuove rapidamente i segni di carteggiatura di grana 3000 e più fini senza aggiungere imperfezioni, semplificando la fase di lucidatura.

| articolo | confezione | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0595.01** | 946 ml | 34131E | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## CUFFIA PER ROTORBITALE E PASTA 3M

(6'') 150mm, niente più segni, ologrammi o pelature grazie ai tamponi in lana per paste abrasive per lucidatrici rotorbitali 3M Perfect-It in combinazione con la pasta abrasiva per lucidatrici rotorbitali 3M™ Perfect-It (prezzo per busta/confezione da 2PZ)

| articolo | modello | rif.to 3M | prezzo per | prezzo CF |
|---|---|---|---|---|
| **10.0596.01** | in lana | 34124 | busta 2pz | B |
| **10.0596.02** | tampone spugna | 34126 | busta 2pz | B |

## POLISH PER ROTORBITALE 3M

il polish per lucidatrice rotorbitale 3M Perfect-It offre una finitura lucida per i tecnici di qualsiasi livello per i lavori di autocarrozzeria e di rifinitura della vernice se utilizzato come parte del sistema di lucidatura rotorbitale 3M™ Perfect-It

| articolo | confezione | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0597.01** | 946 ml | 34134E | B |

## TAMPONE PER ROTORBITALE 3M

il tampone di lucidatura in spugna per lucidatrice rotorbitale 3M Perfect-It offre una finitura lucida per i tecnici di qualsiasi livello per i lavori di autocarrozzeria e di rifinitura della vernice se utilizzato come parte del sistema di lucidatura rotorbitale 3M Perfect-It (prezzo per busta/confezione 2PZ)

| articolo | misura | rif.to 3M | prezzo per | prezzo CF |
|---|---|---|---|---|
| **10.0598.01** | (6'') 150 mm | 34127 | busta 2PZ | B |

## LUCIDATRICE ANGOLARE RUPES BIGFOOT

lucidatrice professionale con velocità regolabile, il peso ridotto e la forma compatta la rende adatta anche a lunghi lavori

| articolo | descrizione | Ø disco | potenza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0174.01** | RUPES LH19STD | max 200 | 1100 W | B |

## LUCIDATRICE ANGOLARE RUPES

Nuova impugnatura frontale ergonomica per una presa comoda e sicura Soft start Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra Doppia riduzione ad ingranaggi. Regolazione elettronica della velocità. Macchina potente e leggera Motore protetto con resina epossidica, peso 2kg  700-1850 giri/min, 1100W

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0601.01** | LH18ENS | B |

## LUCIDATRICE RUPES BIGFOOT LHR21 Mark III

Grazie ai 21mm di orbita e al platorello da 150mm di diametro, la lucidatrice rotorbitale LHR 21 MarkIII è l'utensile perfetto per lavorare su ampie superfici. LHR 21 MarkIII permette all'operatore di ottenere finiture perfette, anche con un singolo passaggio. L'efficienza è stata migliorata per dare maggior potenza e forza su qualsiasi superficie.

| articolo | orbita | Ø disco | potenza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0537.01** | 21 mm | 150/180 mm | 500W | B |

## SET LUCIDATRICE ANGOLARE FEIN WPO 14/15E

set lucidatrice angolare per la manutenzione di imbarcazioni, completo di valigia rigida, 1 spugna di lucidatura, Ø 195 mm, 1 platorello con fissaggio a velcro,  impugnatura antivibrazione

| articolo | Ø disco | potenza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0519.01** | max 195 mm | 1200 W | C |

## LUCIDATRICE LEVIGATRICE MAKITA A BATTERIA 18V

Levigatrice / lucidatrice con motore brushless ad alte prestazioni. Interruttore elettronico per un avviamemnto morbido ed immediato. Controllo velocità regolabile su due velocità : 0-600 / 0-780 g/min. Con la funzione orbitale si possono impostare due modalità di orbite: 0-5.200/0-6.800 g/min. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito SENZA batterie, caricabatterie e valigetta.

| articolo | descrizione | dischi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0543.01** | solo corpo macchina | 150 mm | T |



## PLATORELLO BASIC

Platorello semiflessibile in gomma M14, ideale per il montaggio dei tamponi di lucidatura e dei dischi in pura lana.

| articolo | Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0592.01** | 150 mm | B |

## PLATORELLO VELCRATO 3M

platorelli velcrati adattabili a tutte le lucidatrici con filetto M14

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0182.01** | 178 giallo | B |

## TAMPONI LUCIDATURA

Tampone liscio ad alta densità e durezza, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive ad alto e medio potere mordente. Utilizzare con lucidatrici rotative a giri variabili.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0175.01** | | B |

## TAMPONE IN SPUGNA 3M PERFECT-IT

Tamponi in spugna colore verde per paste abrasive 3M Perfect-it, combinano caratteristiche che fanno risparmiare tempo e migliorano i risultati.

| articolo | diametro | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0642.01** | Ø 150 mm | 050487 | B |

## TAMPONE DI LUCIDATURA 3M NERO ONDULATO

spugna di lucidatura ondulata ad alta brillantezza, 3M Perfect-it, rimuove aloni e imperfezioni

| articolo | diametro | rif.to 3M | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0607.01** | Ø 150 mm | 09378 | B |

## TAMPONE DI LUCIDATURA 3M GIALLO ONDULATO

tamponi in spugna 50488 3M per l'applicazione di paste abrasive e polish del sistema 3M Perfect-it III colore, giallo

| articolo | diametro | rif.to 3M | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0643.01** | Ø 150 mm | 50488 | B |

## TAMPONE DI LUCIDATURA 3M BLU ONDULATO

tamponi 3M per polish, per una finitura priva di imperfezioni e di antiestetici aloni

| articolo | diametro | rif.to 3M | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0644.01** | Ø 150 mm | 50388 | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## CUFFIA IN LANA BASIC

Disco in pura lana, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste abrasive di diverso potere mordente. Da utilizzare con lucidatrici a giri variabili. Disponibile in diversi formati. Attacco grip.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0591.01** | Ø 150 mm | B |

## CUFFIE D'AGNELLO PER LUCIDATURA 3M

cuffie in lana originali 3M, monofaccia con attacco hookit per aderire saldamente al platorello (non incluso)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0176.01** | 3M 057110 bianca Ø203 mm | B |
| **10.0176.02** | 3M 05713 gialla Ø203 mm | B |

## ADATTATORE QUICK CONNECT

adattatore M14 per il nuovo sistema di aggancio rapido per spugne e cuffie

| articolo | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0432.01** | 33271 | B |

## SPUGNE 3M QUICK CONNECT

tamponi di lucidatura ondulati doppia faccia Ø 150 mm

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0433.01** | gialla | 50879 | B |
| **10.0433.02** | blu | 50880 | B |
| **10.0433.03** | verde | 50962 | B |

## CUFFIE QUICK CONNECT

cuffia doppia in lana Ø 203 mm

| articolo | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0434.01** | 33279 | B |

## SMERIGLIATRICE MAKITA A BATTERIA

solo corpo macchina smerigliatrice angolare Makita 18V, dischi Ø 125/115 mm, abbinabile al kit energy 31.0567.01 (opzionale) con BOX

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0528.01** | solo corpo macchina in box | T |

## SMERIGLIATRICE MAKITA 220V

smerigliatrici di affidabilità elevata, protezione dalle polveri con cuscinetti sigillati e parti elettriche verniciate, Ø 115 mm

| articolo | modello | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0198.01** | MAKITA GA4530 | angolare elettrica | T |

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE PNEUMATICA BAHCO

Smerigliatrice angolare a disco con presa in gomma e grilletto di sicurezza 650W 340 lt/min

| articolo | disco | mandrino | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0522.01** | 115/125 mm | M14 | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SMERIGLIATRICI PNEUMATICHE DRITTE USAG

smerigliatrici dritte pneumatiche professionali, potenza 220W, consumo medio aria 76 lt/min, velocità libera 30000 giri/min, tubo 10 mm, pinza 6 mm

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0523.01** | corta | 191 mm | C |
| **10.0523.02** | lunga | 250 mm | C |

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE FEIN

Maneggevole smerigliatrice angolare disco Ø 125mm compatta da 1300 W con numero di giri variabile per lavori di taglio e smerigliatura efficienti.

| articolo | descrizione | potenza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0410.01** | FEIN CG 13/125V | 1300 W | 2,3 kg | C |

## SMERIGLIATRICE ROTOECCENTRICA RUPES

estremamente potente, ottimale per grandi superfici, predisposta per i sistemi di aspirazione

| articolo | descrizione | potenza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0461.01** | RUPES EK200AS | 550W | 3,1kg | B |
| **10.0461.02** | platorello di ricambio Ø200mm | | | B |

## DISCHI ABRASIVI 3M CUBITRON II HOOKIT 737U

Ø203 mm multiforato per la levigatura di teak e grandi superfici

| articolo | grana | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0409.01** | 40+ | 31375 | B |
| **10.0409.02** | 80+ | 31376 | B |

## SCROSTATORE AD AGHI A PISTOLA BAHCO

scrostatore ad aghi con impugnatura a pistola

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0354.01** | scrostatore | B |
| **10.0354.02** | set aghi ricambio | B |

## 3M DISCHI SCOTCH BRITE

dischi scotch brite ideali per uso con monospazzola per la levigatura e pulizia delle superfici e ponti in genere, prezzo per disco singolo

| articolo | diametro mm | tipo | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0362.01** | Ø330 | marrone | B |
| **10.0362.02** | Ø430 | marrone | B |
| **10.0362.03** | Ø330 | bianco | B |
| **10.0362.04** | Ø430 | bianco | B |
| **10.0362.05** | Ø330 | verde | B |
| **10.0362.06** | Ø430 | verde | B |

## MONOSPAZZOLA ROTATIVA NILFISK

Il modello di monospazzola FM400 ha un diametro di 43cm. Applicazioni di lavaggio e spray cleaning permettono risultati di pulizia efficienti.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0361.01** | MONOSPAZZOLA FM400L (180 giri) | B |
| **10.0361.02** | spazzola per lavare | B |
| **10.0361.03** | disco trascinatore per pad | B |
| **10.0361.04** | serbatoio 12L | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## DISCHI INOX DA TAGLIO/SBAVO

| articolo | Ø x spessore (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0199.01** | 115 x 1 | taglio | B |
| **10.0199.05** | 115 x 1,6 | taglio | B |
| **10.0199.02** | 115 x 6 | sbavo | B |
| **10.0199.03** | 230 x 2 | taglio | B |
| **10.0199.06** | 230 x 3,2 | taglio | B |
| **10.0199.04** | 230 x 6,8 | sbavo | B |

## DISCO LAMELLARE ZIRCONIO Ø115mm

per lavorazione di smerigliatura pesante

| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0221.01** | P40 | B |
| **10.0221.02** | P60 | B |
| **10.0221.03** | P80 | B |
| **10.0221.04** | P120 | B |
| **10.0221.05** | P220 | B |
| **10.0221.06** | P320 | B |

## RUOTA LAMELLARE Ø30

Ø30x15 confezioni da 10pz prezzo al singolo pezzo

| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0441.01** | P40 | B |
| **10.0441.02** | P60 | B |
| **10.0441.03** | P80 | B |
| **10.0441.04** | P120 | B |

## RUOTA LAMELLARE Ø60

60x30mm, confezioni da 10pz prezzo al singolo pezzo

| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0281.01** | P40 | B |
| **10.0281.02** | P60 | B |
| **10.0281.03** | P80 | B |
| **10.0281.04** | P120 | B |

## DISCO LAMELLARE IN FELTRO

Ø 115 x 22mm



| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0445.01** | | B |

## RUOTA LAMELLARE IN FELTRO

Ø 60 x 30mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0446.01** | | B |

## PASTE PER LUCIDATURA

| articolo | tipo | uso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0449.01** | blu | brillantatura con cotone | B |
| **10.0449.02** | rosa | lucidatura con tela abrasiva | B |
| **10.0449.03** | bianca | sgrossatura con sisal | B |
| **10.0449.04** | verde | finitura con sisal | B |

## DISCHI FIBRATI 3M 782C

originali 3M, Ø115 mm confezioni da 25pz, prezzo singolo pezzo

| articolo | grana | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0256.02** | P36+ | B |
| **10.0256.03** | P60+ | B |

## DISCHI CLEAN'n STRIP BLUE

originali 3M, Ø115mm, particolarmente indicati per la pulizia delle eliche



| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0257.01** | | B |

## SAITRON DISCHI C24

disco abrasivo per vetroresina, Ø115mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0411.01** | | B |

## SAITDIAM DISCHI VETRORESINA

disco diamantato per taglio vetroresina Ø115mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0412.01** | | B |

## SPAZZOLE SPID

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0386.01** | ferro | B |
| **10.0386.02** | inox | B |
| **10.0386.03** | spazzolino ottone per candele | B |

## SPAZZOLE

attacco filettato M14

| articolo | tipo | misura | materiale | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0385.01** | a tazza | Ø 80 mm | ferro | B |
| **10.0385.06** | a tazza | Ø 80 mm | inox | B |
| **10.0385.02** | a tazza | Ø 100 mm | ferro | B |
| **10.0385.07** | a tazza | Ø 100 mm | inox | B |
| **10.0385.03** | piatta | Ø 90 mm | ferro | B |
| **10.0385.08** | piatta | Ø 90 mm | inox | B |
| **10.0385.04** | ritorta piatta | Ø 100 mm | ferro | B |
| **10.0385.09** | ritorta piatta | Ø 100 mm | inox | B |
| **10.0385.05** | ritorta a tazza | Ø 70 mm | ferro | B |
| **10.0385.10** | ritorta a tazza | Ø 70 mm | inox | B |
| **10.0385.11** | a pennello | gambo 6mm | ferro | B |
| **10.0385.12** | a pennello | gambo 6mm | inox | B |

# SOLVENTI

## ACQUARAGIA

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0170.01** | 1 litro | B |
| **10.0170.02** | 5 litri | B |

## DILUENTE SINTETICO

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0171.01** | 1 litro | B |
| **10.0171.02** | 5 litri | B |

## DILUENTE PER EPOSSIDICI

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0236.02** | 5 litri | B |
| **10.0236.01** | 25 litri | B |

## ANTISILICONICO NOSIL 122

per asportare dalle superfici verniciate CERE e SILICONI PROTETTIVI, non intacca né opacizza i pezzi verniciati, può essere utilizzato anche per i normali lavori di sgrassaggio e pulizia

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0291.01** | 1 litro | B |
| **10.0291.02** | 5 litri | B |
| **10.0291.03** | 20 lt | B |

## DILUENTE NITRO

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0172.01** | 1 litro | B |
| **10.0172.02** | 5 litri | B |
| **10.0172.03** | 25 litri | B |

## HYDROCAR 2007

rimuove perfettamente con CICLI AD ACQUA tracce di grasso, impronte delle mani e sporco dalle superfici DURANTE la preparazione e PRIMA dell'applicazione di prodotti vernicianti

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0292.01** | 1 litro | B |
| **10.0292.02** | 5 litri | B |



## CONFEZIONE PANNI ANTISILICONE STARTEX

prezzo per confezione da 100 panni antisilicone dimensioni 37 x 50 cm

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0415.01** | box 100pz | B |

## ACETONE

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0173.01** | 1 litro | B |
| **10.0173.02** | 5 litri | B |
| **10.0173.03** | 25 litri | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ALCOOL ISOPROPILICO

Pulitore universale a rapida evaporazione, pur presentando un forte potere sgrassante pulente non presenta alcun effetto nei confronti di elastomeri, materie plastiche , gomme e parti verniciate, adatto per la pulizia di contatti elettronici

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0695.01** | 1 litro | B |

## ALCOOL DENATURATO

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0234.01** | 1 litro | C |
| **10.0234.02** | 2 litri | C |

## ACIDO CLORIDRICO PURO

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0265.01** | 1 litro | B |

## MH-06 RIMUOVI SILICONE SILICON OFF

per la rimozione facile e sicura di residui di silicone indurito da tutte le superfici. Sicuro su vetro, ceramica, plastica, lamiera verniciata, alluminio anodizzato, acciaio, rubinetteria, marmo

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0266.01** | 400 ml | B |

## ACID 200

disincrostante per calcare nei sistemi gas di scarico

| articolo | bottiglia | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0360.01** | 1 kg | B |

## SVERNICIATORE

per vernici sintetiche, anche a più strati, vernici ad olio, acriliche, poliesteri, poliuretaniche, smalti a freddo e a forno, idropitture e plastici murali, stucchi e collanti

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0282.01** | 0,75 litri | C |
| **10.0282.02** | 4 litri | C |

## FEROX

convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua, reagisce chimicamente con la ruggine trasformandola in un complesso stabile di colore nero resistente all'attacco degli agenti atmosferici e impermeabile all'umidità

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0247.01** | 375ml | C |
| **10.0247.02** | 750ml | C |

## SAPONE DETERGENTE IGIENIZZANTE

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza dell'OPP, è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0249.01** | liquido 1L | B |

## PASTA LAVAMANI EXTRAFLUIDA

L'aspetto cremoso di questo straordinario lavamani consente l'erogazione per mezzo di un dosatore, impedendo così la contaminazione del prodotto da parte di germi e batteri causata dall'uso promiscuo del prodotto, efficace in presenza sia di sporco grasso (olio, idrocarburi, petrolio…) che di sporco secco (vernice, silicone, colla, smalto…). Indicato per uso frequente poiché privo di solventi o agenti irritanti, ricaricabile con sacchetto T-BAG

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0524.01** | T-BOX 3 lt con dispenser | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO



## SUPPORTO T-WALL PER PASTA EXTRAFLUIDA T-BOX

Supporto a parete con leva a gomito per dispenser saponi professionali T-Box. Utilizzabile con taniche da 3 e 5 litri T-Box

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0618.01** | a parete | B |

## RICARICA PASTA BLANCA EXTRAFLUIDA

sacchetto di ricarica pasta lavamani Blanca extrafluida

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0525.01** | T-BAG 3 lt | B |

## DISPENSER PER PASTA EXTRAFLUIDA T-BAG

serie di dispenser da utilizzare combinati con la ricarica pasta lavamani Blanca extrafluida T-BAG

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0526.01** | T-BIG | carenato a parete | B |
| **10.0526.02** | T-DUCK | a parete easy | B |

## NEO BIOCID

disinfettante germicida con azione battericida e fungicida, presidio medico chirurgico registrazione n° 19440 del ministero della salute, con valvola shut off

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0496.01** | 150 ml | A |

## AMUCHINA SAPONE IGIENIZZANTE

prodotto neutro delicatamente profumato studiato per la pulizia delle mani

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0293.01** | 5 litri | B |

## SAPONE LIQUIDO IGIENIZZANTE RICARICABILE

Sapone liquido con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza dell'OPP. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E' un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0498.01** | dispenser T-SMALL GREY (vuoto) | B |
| **10.0498.02** | ricarica detergente 800ml | B |

## CREMA SOLARE PROTEXSUN SPF 50

Crema solare specificatamente concepita per proteggere la pelle dai raggi UVA/UVB, evitare spiacevoli scottature ed il precoce invecchiamento cutaneo. Protexsun Protection è adatta a tutti i lavoratori esposti alle radiazioni solari. Assorbe rapidamente senza ungere. Applicazione: Applicare la crema sulla pelle asciutta e pulita fino prima dell'esposizione ai raggi UV. Applicare più volte, soprattutto in caso di contatto con l'acqua, in modo da mantenere efficace la barriera solare. Formula senza parabeni, né siliconi, Dermatologicamente testata pH 5.0

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0668.01** | Flacone da 250 ml con tappo clip clap | B |
| **10.0668.02** | T-S800 ricarica da 800 ml per T-Small G dispenser | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SANITIZZANTE KILL PLUS

sistema lozione sanitizzante igienizzante spray senza risciacquo e pratico dispenser professionale a muro,

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0495.01** | dispenser T-SMALL W (vuoto) | B |
| **10.0495.02** | sanitizzante KILL PLUS ricarica 800ml | B |

## REFILL PER DISPENSER T-SMALL

kit composto da pompetta più vaschetta per trasformare il dispenser T-SMALL in un pratico refill ricaricabile con sapone liquido

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0651.01** | pompetta + vaschetta | B |

# VETRORESINA E STUCCHI

## GELCOAT FILLER BIANCO

stucco gelcoat bicomponente per la manutenzione e la riparazione dello scafo in vetroresina, facile da applicare, colore bianco, completo di catalizzatore

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0422.01** | 200gr | A |

## GELCOAT FILLER NEUTRO COLORABILE

stucco gelcoat filler bicomponente versione neutra COLORABILE tramite le apposite paste (10.0701...), facile da applicare per la riparazione di scafi in vetroresina, completo di catalizzatore

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0700.01** | 200 gr | A |

## PASTA COLORANTE PER GELCOAT NEUTRO

pasta colorante monocomponente in vasetti da 30 gr per gelcoat neutro cod 10.0700.01

| articolo | colore | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0701.01** | BLU COBALTO | 30 gr | A |
| **10.0701.02** | GIALLO ARANCIO | 30 gr | A |
| **10.0701.03** | ROSSO | 30 gr | A |
| **10.0701.04** | NERO | 30 gr | A |
| **10.0701.05** | MARRONE | 30 gr | A |
| **10.0701.06** | VERDE | 30 gr | A |
| **10.0701.07** | GIALLO COLONIALE | 30 gr | A |

## GELCOAT SPRAY TK

vernice speciale ad alta densità, in comoda confezione spray 400ml, per il ritocco rapido di parti in vetroresina rivestite con gelcoat e resina poliestere

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0339.01** | white | A |
| **10.0339.02** | pure white | A |

## STUCCO BLU

stucco poliestere bicomponente esente da stirene, non ha indicazione di rischio e non contiene solventi nocivi per la salute umana.E' possibile verniciarlo direttamente con qualsiasi tipo di prodotto. Utilizzabile su lega, polistirolo,ABS, acciaio, alluminio, plastica, legno, vetro. come caratteristiche risulta essere un ottimo prodotto in sostituzione dei comuni prodotti epossidici di persè anche molto più costosi

| articolo | conf | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0423.02** | 1 Kg | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## MH STUCCO POLIESTERE WHITE

stucco poliestere di colore bianco

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0034.01** | 250 gr | A |
| **10.0034.02** | 1500 gr | A |

## MH STUCCO CON FIBRE DI VETRO

stucco poliestere per fori e fessure additivato con fibre di vetro

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0218.01** | 200 gr | A |
| **10.0218.02** | 1250 gr | A |
| **10.0218.04** | 3000 gr | A |

## STUCCO PER LEGNO BICOMPONENTE

stucco colorato bicomponente specifico per legno, completo di catalizzatore

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0702.01** | legno CHIARO | 250 gr | A |
| **10.0702.02** | legno MEDIO | 250 gr | A |
| **10.0702.03** | legno SCURO | 250 gr | A |

## SPATOLA CON MANICO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0225.01** | 30mm | A |
| **10.0225.02** | 50mm | A |
| **10.0225.03** | 80mm | A |
| **10.0225.04** | 120mm | A |

## SPATOLE CORONA FORT

spatole multiuso robuste e resistenti

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0572.04** | 8 cm | H |
| **10.0572.05** | 10 cm | H |




## SPATOLA DENTATA PER COLLA

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0226.02** | 200 | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## KIT VETRORESINA
confezione completa di: vetroresina (800ml), foglio mat vetro (1mt), 1 vaschetta, 1 pennello

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0146.01** | 800 ml | A |

## SPATOLA QUADRA AGUZZA
in plastica con denti aguzzi multidimensione

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0442.01** | | B |

## RESINA POLIESTERE CON CATALIZZATORE
resina colore trasparente paglierino, orthoftalica, ideale per impregnazione e laminazione, ottima per riparazioni e fai da te

| articolo | conf. | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0035.01** | 1 L | B |
| **10.0035.02** | 5 L | B |
| **10.0035.03** | 20 L | B |

## GELCOAT CON CATALIZZATORE
gelcoat paraffinato, confezione 1 kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0036.01** | bianco 1kg | B |

## LAMA A RASARE PER STUCCO

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0227.01** | 20 | B |
| **10.0227.02** | 40 | B |
| **10.0227.03** | 60 | B |
| **10.0227.04** | 80 | B |
| **10.0227.05** | 100 | B |

## FORBICI SPECIAL
per moquette e tessuti

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0261.01** | 26 cm | B |

## FORBICI TAJIMA COMPOSIT
Impugnatura morbida ed elastica dalla forma ergonomica che si adatta comodamente alle dita per un uso prolungato. Lama con rivestimento antiaderente che riduce l'attrito in fase di taglio. Lama dentellata rettificata per tagliare fili ritorti fino a 2 mm e nastri da 50 mm di larghezza.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0697.01** | VARIX 70 | B |

## LANA DI VETRO IN FOGLI
lana di vetro ''MATT'' prezzi per fogli da 1 M²

| articolo | tipo | gr/mt | altezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0037.01** | matt (tessuto) | 300 | 120 | A |
| **10.0037.02** | matt (tessuto) | 450 | 120 | A |



## STUOIA VETRO IN FOGLI
tessuto di vetro ''STUOIA'', prezzi per fogli da 1 M²

| articolo | tipo | gr/mt | altezza (cm) | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **10.0152.01** | tessuto stuoia | 300 | 125 | A |
| **10.0152.02** | tessuto stuoia | 500 | 125 | A |

## TESSUTI SPECIALI
tessuti di vetro, prezzi per fogli da circa 80cm di lunghezza equivalenti a 1M²

| articolo | tipo | gr/mt | altezza (cm) | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **10.0153.01** | tessuto biassiale ±45° | 480 | 125 | A |
| **10.0153.03** | accoppiato 0*/90° vetro + matt | 800 | 125 | A |



# 10 - MANUTENZIONE SCAFO



## NASTRO IN CARBONIO BIDIREZIONALE

tessuto 200gr/M² prezzi al metro lineare

| articolo | peso | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0038.01** | 20 gr/mt | 10 cm | A |
| **10.0038.02** | 40 gr/mt | 20 cm | A |

## SISTEMA RESPIRATORE 3M VERSAFLO

### STARTER KIT VERSAFLO TR619-E

Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto. Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e vapori organici. Il kit include un'unità turbo TR-602E, filtro A2P, coprifiltro, prefiltri, parascintille, cintura Easy Clean, batteria ad alta capacità, kit caricabatterie a stazione singola, tubo di respirazione a lunghezza regolabile BT-30 e indicatore del flusso d'aria.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0669.01** | kit base | B |

### FILTRANTI PER VERSAFLO TR619-E

Protezione delle vie respiratorie contro polveri, nebbie, fumi e altri pericoli legati al particolato e una serie di gas e vapori pericolosi, inclusi i vapori organici, gas acidi e gas inorganici

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0672.01** | tr-6310e filtro a2p | 1 pz | B |
| **10.0672.02** | tr-6600 prefiltro | 10 pz | B |

### STARTER KIT VERSAFLO TR315-E

Semplice kit di base che include tutti i componenti essenziali. Basta semplicemente aggiungere il copricapo adatto Protezione delle vie respiratorie versatile e facile da usare contro polveri, nebbie, fumi e altri rischi legati al particolato Il kit include un'unità turbo TR-302E+, filtro antiparticolato, prefiltro, batteria ad alta capacità, caricabatterie, tubo di respirazione a lunghezza regolabile, indicatore del flusso d'aria, cintura standard e parascintille

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0670.01** | kit base | B |

### FILTRANTI PER VERSAFLO TR315-E

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0673.01** | tr-3712e filtro antiparticolato | 1 pz | B |
| **10.0673.02** | tr-3802e filtro antiparticolato e odori | 1 pz | B |

### COPRICAPO VERSAFLO M-206

Elmetto di sicurezza 3M Versaflo M206 con guarnizione facciale comfort e visiera in policarbonato, trasparente

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0674.01** | con visiera | B |

### COPRICAPO VERSAFLO S333-LG

copricapo 3M™ Versaflo™ serie S-300 a elevata resistenza ha una sospensione integrata per la testa per una copertura completa di testa e viso, nonché una protezione per occhi e viso. Il nostro copricapo è realizzato con un tessuto morbido, silenzioso e a basso rilascio di fibre per alti livelli di comfort.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0675.01** | taglia grande | B |

### COPRICAPO VERSAFLO S533

Materiale morbido, resistente e a ridotto rilascio di residui; Copertura di testa, volto, collo e spalle; Nessuna necessità di assemblaggio; Colore bianco

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0676.01** | monouso | B |

## SICUREZZA

### RESPIRATORI 3M FFP2 VFLEX

Il respiratore per polveri 3M VFlex 9152E fornisce una protezione FFP2 economica e presenta uno speciale design con pieghe a V e un materiale filtrante proprietario 3M™ che agevola la respirazione, respiratore, leggero e monouso, si piega perfettamente per essere conservato più facilmente ed è dotato di uno stringinaso in metallo regolabile per una vestibilità personalizzata e di linguette laterali per un agevole posizionamento sul viso.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0547.01** | FFP2 9152E | B |

### RESPIRATORI MONOUSO 3M

originali 3M a norme EN149:2001, marcatura CE, imbustate singolarmente.

| articolo | rif.to 3M | classe | confezione | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **10.0178.01** | 9310+ | FFP1 | box 20 pz | B |
| **10.0178.02** | 9322+ | FFP2S | box 10 pz | B |
| **10.0178.03** | 9332+ | FFP3 | box 10 pz | B |
| **10.0178.04** | 9320+ | FFP2 | box 20 pz | B |

### RESPIRATORI PER GAS E VAPORI 3M

originali 3M, adatti per verniciatura a spruzzo, marcatura CE EN405-2001

| articolo | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0222.01** | 4251+ | B |

### SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI 3M SERIE 6000

Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità, design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo, Protezione da gas, vapori e particolato

| articolo | misura | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0223.01** | semimaschera tg. M | 6200 | B |
| **10.0223.02** | semimaschera tg. L | 6300 | B |

### MASCHERE A PIENO FACCIALE 3M

Le maschere a pieno facciale 3M™ serie 6000 sono dotate di un'ampia lente in policarbonato e di un facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Protezione da gas, vapori e particolato è leggera e presenta una valvola 3M™ Cool Flow™ e sospensioni a quattro cinghie

| articolo | misura | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0589.01** | taglia M | 6800 | B |
| **10.0589.02** | taglia L | 6900 | B |
| **10.0589.03** | taglia S | 6700 | B |

## SEMIMASCHERA IN SILICONE 3M

Funziona con filtri a baionetta per purificare l'aria che si inala in ambienti pericolosi, mantenendo al sicuro dai vapori o dalle particelle. Il suo sistema di valvole brevettato riduce l'accumulo di calore e umidità incanalando l'aria calda, mantenendo il raffreddamento sotto pressione. Il contenitore in silicone morbido fornisce un maggiore comfort, in modo da poter indossare la maschera per periodi prolungati senza irritazione.

| articolo | misura | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0590.01** | taglia M | 7502 | B |
| **10.0590.02** | taglia L | 7503 | B |

## ACCESSORI PER MASCHERE 3M

serie di accessori originali utilizzabili con respiratori 3M

| articolo | tipo | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0229.14** | coppia filtri antiparticolato, P2 R | 2128 | B |
| **10.0229.01** | coppia filtri x polveri | 2125 | B |
| **10.0229.02** | coppia filtri x vernici | 6055 | B |
| **10.0229.03** | coppia prefiltri | 5911 | B |
| **10.0229.04** | coppia ghiere x prefiltri | 501 | B |
| **10.0229.05** | coppia filtri | 2138 | B |
| **10.0229.06** | coppia filtri | 6057 | B |
| **10.0229.07** | 25 pellicole trasparenti x 6800 | 6885 | B |
| **10.0229.08** | calotta nasale x masch. facciale | 6894 | B |
| **10.0229.09** | kit lacci x masch. facciale | 6897 | B |
| **10.0229.10** | visiera x masch. facciale | 6898 | B |
| **10.0229.11** | coppia filtri | 6099 ABEK | B |
| **10.0229.12** | coppia filtri | 6059 | B |
| **10.0229.13** | coppia filtri | 6051 | B |
| **10.0229.15** | coppia filtri antiparticolato | P2R 5925 | B |

## CUFFIE AURICOLARI DI PROTEZIONE PELTOR OPTIME I

cuffie molto leggere, protettive e comode. Il profilo basso e l'eccezionale profondità interna facilitano la combinazione con altri dispositivi, livello di protezione 87-98dB(A)

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0254.01** | H510A | B |

## INSERTI AURICOLARI 3M

coppia di tappi auricolari monouso in schiuma, attenuazione: 37 dB (SNR), prezzo a blister (1 coppia)

| articolo | confezione | prezzo CP |
|---|---|---|
| **10.0268.01** | box 200 coppie | B |

## CUFFIE PELTOR X SERIES

cuffie 3M peltor X series compatibili con il sistema di comunicazione wireless bluetooth

| articolo | modello | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0483.01** | cuffia X1A | verde isolata SNR=27dB | B |
| **10.0483.02** | cuffia X2A | gialla isolata SNR=31dB | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ARCHETTO AURICOLARE 3M

l'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0358.01** | 1310 | B |

## OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERINA 3M

occhiale EN 166:2001, Omologazione CE originale 3M realizzato in plastica morbida, lente in policarbonato trasparente, ventilazione diretta, fascia elastica regolabile

| articolo | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0310.01** | 4700GGL | B |

## OCCHIALI DI PROTEZIONE

originali 3M

| articolo | rif.to | lente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0255.01** | SF401AF-Eu | trasparente | B |
| **10.0255.02** | SF402XS | grigio fumè | B |
| **10.0255.03** | sovraocchiali 2800 | trasparente | B |

## MASCHERA DI PROTEZIONE 3M

occhiali di protezione a mascherina, originali 3M, ventilazione indiretta, lenti in acetato antiappannamento, trasparenti

| articolo | rif.to | lente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0479.01** | 2890A | trasparente | B |

## GUANTI LATTICE PALMPRO 733

guanti monouso in lattice naturale alogenato internamente ed esternamente, senza polvere, colore ambra, D.P.I. categoria III, lato esterno microruvido,spessore 0,13mm, prezzo a confezione (100pezzi)

| articolo | taglia | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0180.01** | M | box 100pz | B |
| **10.0180.02** | L | box 100pz | B |
| **10.0180.03** | XL | box 100pz | B |

## GUANTI NITRILE PALMPRO 777

guanti monouso sintetici in nitrile colore azzurro, elevata sensibilità, destrezza e confort. D.P.I. categoria III, lato esterno microruvido sulla punta delle dita, resistenti a detersivi, idrocarburi e solventi, spessore 0,13 mm, prezzo a confezione (100pezzi)

| articolo | taglia | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0181.01** | M | box 100pz | B |
| **10.0181.02** | L | box 100pz | B |
| **10.0181.03** | XL | box 100pz | B |

## GUANTI 774 DIAMANTATI NERI IN NITRILE

Guanto monouso sintetico in nitrile HI-GRIP, ambidestro con bordino senza polvere di spessore maggiorato. Finitura estera diamantata a rilievo. Buona sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Buona resistenza meccanica grazie all'aumentato spessore. vendita a confezione (box) da 100pz

| articolo | size | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0666.01** | 8 (M) | box 100pz | B |
| **10.0666.02** | 9 (L) | box 100pz | B |
| **10.0666.03** | 10 (XL) | box 100pz | B |

## GUANTI LATTICE HI-RISK 747

guanti monouso in lattice di gomma naturale DOPPIO SPESSORE di colore blue ad alta resistenza, ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata, prezzo a confezione (50pezzi)

| articolo | taglia | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0270.01** | M | box 50pz | B |
| **10.0270.02** | L | box 50pz | B |
| **10.0270.03** | XL | box 50pz | B |

## GUANTI NEOFLEX 344

Guanto riusabile in MESCOLA DI POLICLOROPRENE+LATICE DI GOMMA NATURALE alogenato,di forma anatomica per mano destra e sinistra. Felpato internamente, trattamento interno antibatterico. Buona resistenza chimica ad acidi organici, alcali, alcoli, ammine, detergenti anionici/cationici.

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0450.01** | L | A |
| **10.0450.02** | XL | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## GUANTI ANTITAGLIO NO-CUT 241

guanto lavabile e riusabile adatto alla manipolazione gravosa di oggetti taglienti, dorso e dita areati con polsino elastico a trama latex a garanzia di tenuta

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0311.01** | 9 | B |
| **10.0311.02** | 10 | B |

## GUANTO NITRILE HEAVY DUTY 131

guanto in cotone jersey con manichetta, spalmatura completa in nitrile per lavori pesanti

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0424.01** | 10 | B |

## GUANTI SPALMATI NITRILE 113

guanti con polsino in filo continuo 100% nylon, palmo e dorso ricoperto, polso elasticizzato, colore grigio/blu

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0197.02** | 9 | A |
| **10.0197.01** | 8 | A |
| **10.0197.03** | 10 | A |

## GUANTI SPALMATI POLIURETANO 103

guanti con polsino in filo continuo 100% nylon, palmo ricoperto, polso elasticizzato, colore nero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0425.01** | 8 | A |
| **10.0425.02** | 9 | A |
| **10.0425.03** | 10 | A |

## GUANTI IN PELLE FIORE/CROSTA

pelle fiore bovino su palmo, elastico sul dorso, colore bianco

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0243.01** | tg 9 | B |
| **10.0243.02** | tg 10 | B |
| **10.0243.03** | tg 11 | B |

## GUANTI GOLF 141

palmo in pelle fiore ovina, pollice ed indice in fiore ovina, dorso in tela di cotone elasticizzato, polsino elasticizzato, stringipolso regolabile, DPI IIa categoria

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0274.01** | TG. 8 | B |
| **10.0274.02** | TG. 9 | B |
| **10.0274.03** | TG. 10 | B |

## TUTA DI PROTEZIONE TYVEK XPERT Classic

tuta intera protettiva con chiusura a cerniera, elastico su cappuccio, polsi e caviglie, in tessuto impermeabile adatto per polveri nocive, resistente a veleni e sostanze chimiche

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0179.01** | L | C |
| **10.0179.02** | XL | C |
| **10.0179.03** | XXL | C |
| **10.0179.04** | M | C |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## TUTA DA LAVORO TYCHEM 2000 C

tuta con cappuccio DuPont Tychem® 2000 C, colore giallo brillante, Viso, polsi, vita e caviglie elasticizzate per una vestibilità ottimale, elastico passadito per evitare che la manica scivoli lungo il braccio. Patta autoadesiva sul mento per una perfetta aderenza attorno al respiratore.

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0698.03** | L | C |
| **10.0698.04** | XL | C |

## PACK DA 10 CALZARI SOPRASCARPE IN TYVEK

con suola millerighe antiscivolo, prezzo a confezione (pack 10pz)

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0269.01** | pack 10 pezzi | B |

## GINOCCHIERE GEL

ginocchiere con ampio scudo esterno protettivo in PVC ultraresistente e imbottitura ad alto potere protettivo e ammortizzante in gel

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0296.01** | | C |

## TUTA INTERA COTONE

tuta intera realizzata in cotone

| articolo | taglia | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0242.01** | S | blu | B |
| **10.0242.02** | M | blu | B |
| **10.0242.03** | L | blu | B |
| **10.0242.04** | XL | blu | B |
| **10.0242.05** | XXL | blu | B |
| **10.0242.07** | S | bianco | B |
| **10.0242.08** | M | bianco | B |
| **10.0242.09** | L | bianco | B |
| **10.0242.10** | XL | bianco | B |
| **10.0242.11** | XXL | bianco | B |

## DISPOSITIVI ANTICADUTA

per uso professionale

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0414.01** | IMBRAGATURA CE taglia M/L | B |
| **10.0414.02** | IMBRAGATURA CE taglia XL | B |
| **10.0414.03** | CINTURA CE taglia unica | B |
| **10.0414.04** | cordino doppio gancio semistatico 1,5mt | B |

## DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI

Dispositivo anticaduta con tecnologia ESD, adatto per l'uso cantieristico. portata 150kg per uso professionale

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0564.01** | 1.8m – Nastro – Connettori M51 e M47 | H |
| **10.0564.02** | fune acciaio 4,9mm 10mt, connettori M47 e M10 | H |

## ELMETTI DI PROTEZIONE COSMOS CE

EN 397 CE Elmetto realizzato in polietilene, con bardatura interna di polietilene rigido a quattro sostegni. Dotato di fori per inserimento cuffie, attacco per sottogola, rotella di registro per la regolazione della taglia e fascia tergisudore.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0241.01** | BIANCO | B |
| **10.0241.02** | BLU | B |
| **10.0241.03** | VERDE | B |
| **10.0241.04** | GIALLO | B |

## ELMETTI DI PROTEZIONE EVEREST

Elmetto realizzato in HDPE. conforme al Regolamento (UE) 2016/425 Resiste alle basse temperature fino a -30°C ed è omologato per l'isolamento elettrico fino a 1000 V C.A. e 1500 V C.C. Caratterizzato da: Ampia fascetta tergisudore tessile Attacco sottogola a quattro punti di ancoraggio con mentoniera per assicurare sempre il giusto posizionamento Bardatura interna tessile a 6 sostegni Taglia con rotella di registro 52-63

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0606.01** | BIANCO | B |
| **10.0606.02** | BLU | B |

## SCARPE ANTINFORTUNISTICA HELLY HANSEN BARCODE MXR

Scarpa da lavoro Helly Hansen Manchester Low, certificate S3 con puntale in materiale composito e suola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità, intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo.

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0239.01** | 36 | H |
| **10.0239.02** | 37 | H |
| **10.0239.03** | 38 | H |
| **10.0239.04** | 39 | H |
| **10.0239.05** | 40 | H |
| **10.0239.06** | 41 | H |
| **10.0239.07** | 42 | H |
| **10.0239.08** | 43 | H |
| **10.0239.09** | 44 | H |
| **10.0239.10** | 45 | H |
| **10.0239.11** | 46 | H |
| **10.0239.12** | 47 | H |

## SCARPE ANTINFORTUNISTICA HH SANDAL BOA S1PS

Realizzate pensando al lavoratore moderno, queste scarpe sono adatte sia per attività professionali che per l'uso quotidiano. Rendi più accattivante il tuo look con un design sportivo e materiali scelti per garantire un comfort ottimale e una protezione superiore. Dotate di puntale e rivestimento del tallone sagomati in TPU per una durata eccezionale, oltre a una protezione contro la penetrazione dei chiodi priva di metallo e un puntale di sicurezza in materiale composito, garantiscono sicurezza senza compromettere l'agilità e la prontezza nei movimenti. L'innovativo BOA® Fit System L6 completa il modello per una vestibilità personalizzata e certificata secondo gli standard ESD e SR.

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0665.01** | 38 | H |
| **10.0665.02** | 39 | H |
| **10.0665.03** | 40 | H |
| **10.0665.04** | 41 | H |
| **10.0665.05** | 42 | H |
| **10.0665.06** | 43 | H |
| **10.0665.07** | 44 | H |
| **10.0665.08** | 45 | H |
| **10.0665.09** | 46 | H |
| **10.0665.10** | 47 | H |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## STIVALI S5 ANTINFORTUNISTICA

massima protezione (S5) con puntale di acciaio e composito testato 200 Joule, antistatica, assorbimento energia, tomaia impermeabile e suola resistente alla perforazione

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0277.09** | 39 | B |
| **10.0277.01** | 40 | B |
| **10.0277.02** | 41 | B |
| **10.0277.03** | 42 | B |
| **10.0277.04** | 43 | B |
| **10.0277.05** | 44 | B |
| **10.0277.06** | 45 | B |
| **10.0277.07** | 46 | B |
| **10.0277.08** | 47 | B |

## SCALE E PONTEGGI

### SGABELLO BOBO PLUS

sgabello in alluminio a 3 gradini a doppia salita

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0284.01** | | B |

### SCALA PER UTILIZZO PROFESSIONALE REGINA

| articolo | gradini | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0285.01** | 3 | B |
| **10.0285.02** | 4 | B |
| **10.0285.03** | 5 | B |
| **10.0285.04** | 6 | B |
| **10.0285.05** | 7 | B |

### SCALA DA APPOGGIO

Scala professionale semplice d'appoggio, pioli ribordati, un tronco di salita, passo pioli cm 28. A norme italiane D.Lgs 81/2008.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0558.03** | 12 gradini | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SCALA RICHIUDIBILE TELEX 320

Concepita per uso professionale è telescopica, ultracompatta, in alluminio anodizzato dotata di allargatore alla base richiudibile. I profili tubolari in alluminio non sporcano le mani grazie all' anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica. SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA, CONFORME ALLE NUOVE NORME EUROPEE UNIEN131/6

| articolo | N.pioli | H chiusa | H aperta | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0289.01** | 11 pioli | 84 cm | 3,20 mt | B |

## SCALA TELESCOPICA SCALISSIMA

A sfilo telescopico è utilizzabile sia come scala telescopica d'appoggio, che doppia o zoppa. Per utilizzo professionale intensivo è costruita in alluminio estruso nervato. I pioli della parte esterna sono saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente. La parte interna è costruita con un evoluto sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto sandwich

| articolo | modello | H cavalletto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0287.01** | 8+8 gradini | max 1,90 mt | B |
| **10.0287.02** | 10+10 gradini | max 2,42 mt | B |

## SCALA MULTIUSO EURO E3

Scala in alluminio nervato, n 3 tronchi trasformabile in scala d'appoggio e doppia con guardacorpo di protezione.

| articolo | modello | H chiusa | H aperta | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0288.01** | 3 x 7 gradini | 2,10 mt | 4,90 mt | B |
| **10.0288.02** | 3 x 8 gradini | 2,40 mt | 5,75 mt | B |
| **10.0288.03** | 3 x 10 gradini | 3,00 mt | 7,45 mt | B |

## TRABATTELLO ROLLER S

trabattello professionale roller s, ideale per lavori leggeri di imbiancatura e manutenzione, costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare ø 42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo. È inattaccabile dalla ruggine, modulo base A premontato, basta un semplice movimento per aprirlo e posizionarlo per il lavoro. Modulo A: n. 1 modulo richiudibile (6 gr) dotato di n. 4 ruote girevoli ø mm 125 con freno, n. 1 piano con botola. peso 27kg

| articolo | descrizione | altezza | piano di lavoro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0687.01** | modulo A | H 1,96 mt | 140x60 cm | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## MODULO D3 PER TRABATTELLO ROLLER S

alzata aggiuntiva composta da n. 2 spalle intermedie (3 gr) da legare con le traverse già incluse nei codici delle configurazioni in tabella (sia norma italiana che europea)

| articolo | altezza | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0688.01** | H 0,96 mt | B |

## MODULO B PER TRABATTELLO ROLLER S

alzata aggiuntiva composta da n. 2 spalle terminali (4 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 2 parapetti rinforzati, n. 1 traversa orizzontale di base, n. 2 paraginocchia rinforzati, n. 1 set di 4 fermapiedi, n.4 staffe stabilizzatrici.

| articolo | altezza | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0689.01** | H 1,5 mt | B |




## MODULO PA PER TRABATTELLO ROLLER S

due parapetti aggiuntivi per trabattello roller s

| articolo | peso | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0690.01** | 2,96 kg | B |




## KIT FERMAPIEDI PER TRABATTELLO ROLLER S

kit fermapiedi modulo F per trabattello roller s

| articolo | kit | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0691.01** | 2 corti + 2 lunghi | B |




# TERMOCOVER E ACCESSORI

## POLIETILENE TERMORETRAIBILE TERMOCOVER

rotolo in polietilene termoretraibile resistente agli UV, indicato per coperture di imbarcazioni di nuova costruzione o per lunghi lavori di manutenzione, prezzo al rotolo da 50MT

| articolo | H x L mt | spessore | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0154.01** | 8 x 50 mt | 240 µm | bianco | C |
| **10.0154.02** | 10 x 50 mt | 240 µm | bianco | C |
| **10.0154.03** | 12 x 50 mt | 240 µm | bianco | C |
| **10.0154.04** | 14 x 50 mt | 240 µm | bianco | C |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## PISTOLA RIPACK 2500

Termoretrazione veloce, ideale per utilizzi che necessitano di alte prestazioni. Sistema di combustione brevettato ad ugello freddo. Massima sicurezza per l'operatore. Eliminato il rischio di ustioni. Utilizza gas propano in bombola. Accensione piezo elettrico automatica. Sostituzione piezo elettrico in soli 15 secondi senza l'utilizzo di alcun utensile. Combustione del gas esterna. Fornita di una pratica valigetta contenente: 1 regolatore di pressione 1.5 - 3.5 SECURIPAK 1 tubo da 8 metri con raccordo 2 piezi di cui 1 di ricambio integrato nel manico

| articolo | potenza | pressione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0156.01** | 34/60 Kw max | 1,5<>3,5 Bar | |

## FINESTRE CON CERNIERE

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0157.01** | 80x100H | C |



## NASTRO PER TERMOCOVER

nastro in polietilene specifico per termocoperture

| articolo | rotolo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0158.01** | 48 mm x 33 metri | B |
| **10.0158.02** | 96 mm x 33 metri | B |

## PELLICOLA DI PROTEZIONE CLEAR

Pellicola adesiva per la protezione temporanea delle superfici Colore: Trasparente Superficie di applicazione: Moquette Modo applicazione: Manuale

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0602.01** | rotolo H60cm L=100mt | B |

## PELLICOLA DI PROTEZIONE GREY

Pellicola adesiva per la protezione temporanea delle superfici Colore: Grigio/Nero Superficie applicazione: Gel coat / Superfici verniciate, non metallizzate Modo applicazione: Manuale

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0603.01** | rotolo H60cm L=100mt | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## PELLICOLA DI PROTEZIONE BLUE

Pellicola adesiva per la protezione temporanea delle superfici Colore: Azzurro Superficie applicazione: Vetri / Oblò / Acciaio / Superfici Lisce Modo applicazione: Manuale

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0604.01** | rotolo H60cm L=100mt | B |

## FILM PROTETTIVI ADESIVI 3M ENPE

Protettivo schiumato soffice ad alto spessore (5,2 mm) adesivizzato. Adatto alla protezione del teak, delle strutture in gelcoat e dell'arredamento da danni meccanici accidentali o invecchiamento ambientale causato dal sole e dall'acqua salata. Ideale come protezione temporanea di imbarcazioni durante la loro costruzione, il rimessaggio invernale o il trasporto. Non lascia residui di adesivo e, se la superficie è sufficientemente pulita, può essere usato più volte.

| articolo | descrizione | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0244.04** | ENPE 202 schiumato 50metri | 50cm | B |




## TESSUTO DI PROTEZIONE DA LIQUIDI SELF-STICK

self-stick 3M protettivo per superfici progettato per applicazioni industriali, nautiche e automobilistiche, protegge temporaneamente le superfici dagli effetti dannosi di liquidi, oli e solventi aggressivi, trattenendo anche lo sporco, riposizionabile, rapido da applicare e facile da rimuovere, non lascia residui

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0539.01** | 35,56 cm x 91,5 mt | B |

## COPERTURA NAUTICA INDOOR CON ELASTICO

copertura in polietilene trasparente completa di elastici su tutta la lunghezza del rotolo per una messa in opera veloce, istruzioni: srotolare la copertura nel centro dell'imbarcazione da poppa a prua lasciando 50cm in esubero per lato, applicare le due fascette distanziate da 30cm e tagliare il telo, estrarre gli elastici e annodarli quindi aprire il telo e tirare l'elastico annodandolo per mantenerlo teso, vendita a rotoli

| articolo | dimensioni | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0557.01** | 6x50 mt | 0,025 mm | A |
| **10.0557.02** | 8x50 mt | 0,025 mm | A |
| **10.0557.03** | 10x50 mt | 0,025 mm | A |
| **10.0557.04** | 15x50 mt | 0,025 mm | A |

## EPOSSIDICI - RESINE E ACCESSORI

### SUPER ATTAK

adesivo universale istantaneo ideale per l'incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0195.01** | ORIGINAL 3g | C |
| **10.0195.02** | POWERFLEX GEL 3g | C |
| **10.0195.03** | PRECISION 5g | C |
| **10.0195.04** | MAXI 10g | C |
| **10.0195.05** | PROFESSIONAL 20g | C |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## LOXEAL ISTANT 43S

adesivo istantaneo a base etile-cianoacrilato. Tipo universale a media viscosità insensibile alle superfici a reazione acida, viene suggerito per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno, metalli

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0406.01** | 43S adesivo istantaneo 401 | 50g | C |

## EPOSSIDICI IN BLISTER

adesivi epossidici bicomponenti per metalli e universale

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0194.01** | ACCIAIO RAPIDO MIXER | siringa 25 ml | C |
| **10.0194.02** | SALDA RAPIDO MIXER | siringa 25 ml | C |

## KIT EPOXY PUTTY STICK STAR BRITE

epossidico in stick per manutenzioni d'emergenza e permanenti, facile da usare basta impastare per circa un minuto, quindi applicare sull'area danneggiata, può essere carteggiato, trapanato e filettato

| articolo | tipo | conf. | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0196.01** | ALUMINUM(alluminio,motori,serbatoi e metalli) | 113 g | A |
| **10.0196.02** | EPOXY(legno, plastica, vtr e metalli) | 113 g | A |

## RESINA EPOSSIDICA 10-10 UV ALIPHATIC A+B

Il nuovo 10 10 UV Aliphatic è l'evoluzione del 10 10 UV Protection con un'elevata resistenza ai raggi UV, e applicazione già a 10°C può essere applicato bagnato su bagnato, appena diventa appiccicoso

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0678.01** | 750 g (500 g A + 250 g B) | H |

## RESINA EPOSSIDICA STRUTTURALE 10-10 CFS

Sistema epossidico A+B in rapporto 2:1 in peso, ideale sia sotto che sopra la linea di galleggiamento, grazie alla sua fluidità, sfrutta una serie di additivi, che lo rendono impiegabile in ogni tipo di lavorazione per risolvere ogni esigenza, come collante legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina e materiali eterogenei. Per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e su vetroresina, come stucco strutturale, stucco di riempimento, mano di fondo per legno verniciato in trasparente e non, fondo antiosmosi, fondo di riparazione osmosi, sono disponibili ed acquistabili a parte, speciali pompe per un corretto dosaggio della miscela, omologato RINA.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0506.01** | 750 g (500 g A + 250 g B) | H |
| **10.0506.02** | 1,1 kg (734 g A + 366 g B) | H |
| **10.0506.03** | 1,5 kg (1 kg A + 0,5 kg B) | H |
| **10.0506.04** | 4,5 kg (3 kg A + 1,5 kg B) | H |
| **10.0506.05** | 30 kg (20 kg A + 10 kg B) | H |

## KIT POMPETTE PER 10-10 CFS E UV

L'uso di queste pompe dosatrici è indicato per la confezione di C-Systems 10 10 CFS e UV, la pompa blu è per il componente A e la pompa rossa è per il componente B. Per attivare le pompe, dopo averle montate, premere più volte leggermente lo stantuffo perché si carichino.Il rapporto di miscelazione della resina è 2:1 in peso (100 g A + 50 g B). Per la corretta proporzione č necessario fare 1 pompata di A + 1 pompata di B. Quando servono quantitativi maggiori, le pompate devono essere sempre alternate, vale a dire 1 pompata di A + 1 di B, ancora 1 di A + 1 di B e così via. Mescolare bene il composto ottenuto prima dell'applicazione. Le pompe sono dotate di bloccaggio che si attiva abbassando e ruotando di mezzo giro l'erogatore. Lo sbloccaggio avviene con l'operazione inversa.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0045.01** | coppia x conf da 1,5Kg | H |
| **10.0045.02** | coppia x conf da 4,5 kg | H |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## EPOSSIDICO CECCHI ET 108

Sistema epossidico A+B con rapporto di catalizzazione 100:80 in peso. Di consistenza tixotropica (denso come grasso), lunga durata della miscela, perfetto bilanciamento dei materiali di carica, eccezionalmente riempiente per le parti non collimanti, è insuperabile (semplicità di lavorazione, miscelazione, applicazione) per incollaggi di coperte di grandi dimensioni (legno-legno, vetroresina-legno, assemblamento vetroresina-vetroresina e lavorazioni analoghe). Idoneo anche per incollaggi di legno con materiali metallici, quando questi sono correttamente dimensionati.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0507.01** | 1,5 kg (834 g A + 666 g B) | H |
| **10.0507.02** | 5 kg (2,778 kg A + 2,222 kg B) | H |

## CECCHI STEEL BLUE

Sistema epossidico bicomponente A+B (certificato PDA) caricato con inerti abrasivi, tenace e resistente agli shock termici. Colabile e riempiente per basamenti, interstizi ecc. L'elevata stabilità dimensionale ed il ritiro praticamente nullo (da 0,2 a 0,7 per mille) fanno si che questa resina possa essere colata su metallo, legno, vetroresina senza provocarne il distacco dovuto alle differenti dilatazioni anche dove esiste la necessité di resistenza termica. Questo sistema è particolarmente resistente al contatto con oli minerali, solventi e prodotti chimici in genere. Grazie alla particolare durezza superficiale si comporta in modo ottimale anche se sottoposto ad azione meccanica abrasiva. Ha una resistenza alla compressione di oltre 1300 kg./cm2 ed è indicato anche per riprese su metallo dove si devono allineare appoggi o cavalletti.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0508.01** | steel BLUE | 9,01 kg (8535g A + 475g B) | H |
| **10.0508.02** | steel YELLOW | 9,01 kg (8535g A + 475g B) | H |

## ADDENSANTI CECCHI C-SYSTEMS

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0044.01** | Microfibre naturali / addensante n°1 | 1,5 lt | H |
| **10.0044.03** | Addensante n°2 | 1,5 lt | H |
| **10.0044.05** | Microfibre minerali | 0,5 Kg | H |
| **10.0044.07** | Microsfere bianche | 1,5 lt | H |
| **10.0044.09** | Microsfere fenoliche | 1,5 lt | H |
| **10.0044.10** | Microfiller powder | 1,5 lt | H |
| **10.0044.12** | A20 Microshield anti-osmosi | 1 Kg | H |
| **10.0044.13** | A30 Microshield white | 1 Kg | H |
| **10.0044.14** | Addensante n°2 | 5 lt | H |
| **10.0044.15** | Microsfere bianche | 5 lt | H |
| **10.0044.11** | addensante n°2 | 25 lt | H |

## COLORANTE PER EPOSSIDICI C-COLOUR PASTE

Sono paste colorate inerti, che aggiunte in proporzione del 5-10% (in peso) alla resina (A+B), le conferiscono una base di colore. Utilizzate con C-Systems 10 10 CFS hanno una migliore dispersione e copertura. Sono indicatissime per l'uso in sentina, nei gavoni, nei pozzetti, nelle cambuse, perché la ricchezza della resina e il colore pieno, rendono questi spazi con superfici più "caramellate", facilmente pulibili e quando si usano colori come il giallo, una luce, seppur debole, darà estrema chiarezza alle cose che stiamo cercando.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0694.01** | BLACK | 1 kg | H |

## TAZZE PER MISCELAZIONE VERNICI

contenitore graduato ( 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 ) in PP per miscelazione vernici

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0054.01** | TAZZA 750ml | A |
| **10.0054.02** | COPERCHIO PER 750ml | A |
| **10.0054.03** | TAZZA 1400ml | A |
| **10.0054.04** | COPERCHIO PER 1500ml | A |

## FILTRO A COLINO

I filtri in carta Elite sono prodotti in camere bianche (clean-room) per preservarli da ogni tipo di contaminante, disponibili con diverse filtrazioni per una facile e immediata identificazione, per ogni esigenza e per tutti i prodotti vernicianti utilizzati, sia a base solvente che a base acqua

| articolo | colore | filtro | maglie | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0485.01** | BLU | 125 my extra fine | 2500 | A |
| **10.0485.02** | GIALLO | 190 my fine | 1000 | A |

## CARAFFA GRADUATA PP

Caraffa trasparente in polipropilene. Con scala graduata, manico e beccuccio per facilitare la miscelazione e il travaso dei prodotti vernicianti e di liquidi in generale. Indicata per vernici a base solvente e a base acqua.

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0548.03** | 3 litri | B |
| **10.0548.04** | 5 litri | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ROTOLO CORDOLO SPUGNOSO ADESIVO 3M

cordolo adesivo per mascheratura nelle operazioni di verniciatura, prezzo e vendita a rotolo

| articolo | descrizione | rif.ti 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0599.01** | rotolo 50mt x 13mm | 09678 | B |

## SISTEMA PER VERNICIATURA 3M PPS

sistema di preparazione e spruzzatura delle vernici per svolgere un lavoro veloce e pulito, prezzo per SET

| articolo | set di vendita | rif.to 3M | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0437.01** | 4KIT (4 tazze 650ml + 4 ghiere) | 16001 | B |
| **10.0437.02** | 50pz liner e coperchi 650ml 200µ | 16000 | B |
| **10.0437.03** | 50pz liner e coperchi 650ml 125µ | 16026 | B |

## KIT SISTEMA DI SPRUZZATURA 3M

kit sistema di spruzzatura professionale ad alte prestazioni 3M

| articolo | tipo/utilizzo | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0540.01** | con tazza a gravità | B |
| **10.0540.02** | a pressione o tazza a gravità | B |

## PISTOLA A GRAVITA' CON VALVOLA ARIA

pistola leggera e ben bilanciata, nuovo grilletto ed impugnatura ergonomica, tazza in Akulon perfezionata con multi filettatura

| articolo | Ø (mm) | bar | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0262.01** | 1.0 | 2.0 | B |
| **10.0262.02** | 1.3 | 2.0 | B |
| **10.0262.03** | 1.5 | 2.0 | B |
| **10.0262.04** | 1.8 | 2.0 | B |
| **10.0262.05** | 2 | 2.0 | B |
| **10.0262.06** | 2.5 | 3.0 | B |

## WEST SYSTEM RESINE EPOSSIDICHE

resina epossidica a bassa viscosità, color ambra chiaro, che può essiccare in un campo di temperature molto vasto, forma un solido di alta resistenza e rigidità, che ha eccellenti proprietà adesive, è un validissimo collante ed un'ottima barriera contro il passaggio di umidità.

| articolo | componente | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0047.02** | (A) RESINA 105 | 5 Kg | B |
| **10.0047.03** | (A) RESINA 105 | 25 Kg | B |
| **10.0047.06** | (B) INDURENTE LENTO 206 x 5 Kg | 1 Kg | B |
| **10.0047.07** | (B) INDURENTE VELOCE 205 x 5 Kg | 1 Kg | B |
| **10.0047.08** | (B) INDURENTE LENTO 206 x 25 Kg | 5 Kg | B |
| **10.0047.09** | (B) INDURENTE VELOCE 205 x 25 kg | 5 Kg | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## KIT WEST SYSTEM PACK RESINE

l'originale sistema epossidico strutturale in confezione completa di induritore (205=veloce - 206=lento)

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0186.01** | JUNIOR PACK (205) FAST | 500ml A+100ml | B |
| **10.0186.02** | 1,2 kg PACK (206) SLOW | 1kg A+0,2 kg B | B |
| **10.0186.03** | 1,2 kg PACK (205) FAST | 1kg A+0,2 kg B | B |

## WEST SYSTEM ADDENSANTI

| articolo | tipo | conf. | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0048.01** | 403 MICROFIBRE | 0,15kg | C |
| **10.0048.02** | 403 MICROFIBRE | 0,75kg | C |
| **10.0048.03** | 403 MICROFIBRE | 3,5kg | C |
| **10.0048.08** | 406 SILICE COLLOIDALE | 0,06kg | C |
| **10.0048.09** | 406 SILICE COLLOIDALE | 0,27kg | C |
| **10.0048.10** | 406 SILICE COLLOIDALE | 1,5kg | C |
| **10.0048.11** | 407 MICROPALLE | 0,15kg | C |
| **10.0048.14** | 409 MICROSFERE | 0.4kg | C |
| **10.0048.19** | 422 ADDITIVO BARRIERA | 0,5kg | C |
| **10.0048.20** | 422 ADDITIVO BARRIERA | 3kg | C |

## WEST SYSTEM KIT POMPE DOSATRICI

rapporto 5:1

| articolo | uso | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0149.03** | per 1kg + 0,2kg | 301A | C |
| **10.0149.01** | per 5kg + 1kg | 301B | C |
| **10.0149.02** | per 25kg + 5kg | 301C | C |

## WEST SYSTEM ROTOLI TESSUTO

tessuti vetro lunghezza 10 metri, 175g/mq

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0188.01** | 5cm x 10mt | C |
| **10.0188.02** | 10cm x 10mt | C |

## WEST SYSTEM RULLINI

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0301.02** | manico 10cm | C |
| **10.0301.03** | rullino 20cm (7'') | C |
| **10.0301.04** | manico 20cm (7'') | C |




# COLLE PER LEGNO

## COLLA VINILICA D3

Colla a base vinilica, per incollaggio sia a caldo che a freddo di tutti i tipi di legno, anche esposto ad umidità, come per esempio mobili da cucina e bagno. Particolarmente indicato anche per legno duro e tropicale. Dopo la presa, realizza un giunto trasparente e duraturo con un'ottima resistenza alla temperatura. È resistente all'acqua in classe D3 (PN-EN 204).

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0440.01** | 0,750Kg | A |

## ADESIVO POLIURETANICO PER LEGNO D4

adesivo poliuretanico per legno PB-34 è un adesivo monocomponente a base di poliuretano che polimerizza grazie all' umidità dell'aria e presente nei materiali da incollare. Grazie alla sua eccellente resistenza all'acqua (D4) è particolarmente consigliato per strutture in legno esterne, serramenti, falegnameria e nautica.

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0252.01** | 800 gr | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## PISTOLA PER COLLA A CALDO

pistola incollatrice a caldo RAPID a 220V, potenza 250W, tempo di riscaldamento 6 minuti per colla da 12mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0312.01** | CG270 | C |

## PISTOLA PER COLLA A CALDO A BATTERIA

pistola incollatrice con batteria al litio con nuova tecnologia di riscaldamento brevettata, potenza 30W, tempo di riscaldamento 4 minuti

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0482.01** | BGX300 x colla da12mm | C |

## COLLA A CALDO

colla termofusibile trasparente 400 gen-T diametro 12 mm

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0706.01** | 1 kg | H |

## PENNELLI

### PENNELLI BADGER REDTREE
pennello per finiture in setola di tasso originale REDTREE USA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0022.01** | 1'' | A |
| **10.0022.02** | 1 ½ '' | A |
| **10.0022.03** | 2'' | A |
| **10.0022.04** | 2 ½ '' | A |
| **10.0022.05** | 3'' | A |

### PENNELLI A/P SETOLA BIONDA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0164.01** | 20 | A |
| **10.0164.02** | 30 | A |
| **10.0164.03** | 40 | A |
| **10.0164.04** | 50 | A |
| **10.0164.05** | 60 | A |
| **10.0164.06** | 70 | A |

### PENNELLI REDTREE FOAM
speciale spugna per ultima mano originale REDTREE USA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0024.01** | 1'' | A |
| **10.0024.02** | 2'' | A |
| **10.0024.03** | 3'' | A |
| **10.0024.04** | 4'' | A |

### PENNELLO SPALTER
Pennello piatto in pura setola bionda, manico in legno, adatto per effetti decorativi

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0466.01** | 80 mm | A |
| **10.0466.02** | 120 mm | A |

### PENNELLI RADIATORE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0166.01** | 20 | A |
| **10.0166.02** | 30 | A |
| **10.0166.03** | 40 | A |
| **10.0166.04** | 50 | A |
| **10.0166.05** | 60 | A |
| **10.0166.06** | 70 | A |

### PENNELLI SETOLA NERA
quadruplo spessore manico legno

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0165.01** | 1 1/2'' | A |
| **10.0165.02** | 2'' | A |
| **10.0165.03** | 2 1/2'' | A |
| **10.0165.04** | 3'' | A |
| **10.0165.05** | 4'' | A |

### RULLI FRANGIBOLLA A STELLA
rullini realizzati in alluminio specifici per eliminare le bolle che si formano con l'applicazione di lana di vetro e vernici dense

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0168.01** | 70mm | A |
| **10.0168.02** | 150mm | A |

### VASCHETTA PER RULLINI



| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0228.01** | piccola (20 x 23 cm) | A |
| **10.0228.02** | grande (33 x 25 cm) | A |

### VASCHETTA PORTAVERNICE IN METALLO
sistema vaschetta in metallo per pitturazione con vassoio in plastica intercambiabile

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0500.01** | base in metallo | A |
| **10.0500.02** | vassoio di ricambio | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## RULLINI E MANICI

ricambi rullini 100mm con manico estraibile, produzione nazionale

| articolo | descrizione | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0167.11** | manico | x 50 mm | A |
| **10.0167.01** | manico | x 100mm | A |
| **10.0167.09** | rullino classico mini | 50 mm | A |
| **10.0167.02** | rullino classico standard | 100mm | A |
| **10.0167.03** | rullino spugna bi-arrotondato | 100mm | A |
| **10.0167.04** | rullino Mohair | 100mm | A |
| **10.0167.05** | rullino spugna gialla (per bucciato) | 100mm | A |
| **10.0167.10** | rullino lungo Ø 30 mm | 150mm | A |
| **10.0167.06** | rullo eterno completo Ø48 | 150mm | A |
| **10.0167.07** | rullo eterno completo Ø48 | 200mm | A |
| **10.0167.08** | rullo eterno completo Ø48 | 250mm | A |

# VERNICI

## EPIFANES VERNICI MONOCOMPONENTI

| articolo | modello | descrizione | conf. | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0058.01** | LUCIDA | trasp. brillante | 0,5 lt | B |
| **10.0058.02** | LUCIDA | trasp. brillante | 1 lt | B |
| **10.0058.05** | SATINATA | trasp x finiture | 1 lt | B |
| **10.0058.07** | WOODFINISH GLOSS | trasp. lucida | 1 lt | B |
| **10.0058.08** | WOODFINISH MATTE | trasp. satin | 1 lt | B |
| **10.0058.09** | RAPIDCLEAR | sovravern. dopo12h | 0,75 | B |

## EPIFANES VERNICI BICOMPONENTI

vernici bicomponenti A+B

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0059.01** | POLIURETHANE CLEARGLOSS (a+b) | 0,750 lt | B |
| **10.0059.02** | POLIURETHANE CLEAR MAT (a+b) | 0,750 lt | B |
| **10.0059.03** | PP EXTRA (a+b) | 2 lt (1+1) | B |

## EASY FLOW EPIFANES

additivo multiuso, è un rivestimento autonomo a base di una selezione di oli naturali.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0707.02** | 1 LT | B |

## EPIFANES DILUENTI

| articolo | descrizione | LT | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0060.01** | x monocomponenti Brush (pennello) | 0,5 lt | B |
| **10.0060.02** | x vernici monocomponenti Brush (pennello) | 1 lt | B |
| **10.0060.03** | x vernici monocomponenti Spray (a spruzzo) | 1 lt | B |
| **10.0060.05** | x bicomponenti PolyUrethan Brush (pennello) | 1 lt | B |
| **10.0060.07** | x bicomponenti PolyUrethan Spray (a spruzzo) | 1 lt | B |
| **10.0060.08** | x vernice PP extra | 1 lt | B |

## SPINNAKER STANDARD VARNISH

Vernice trasparente, lucida monocomponente di facile impiego, altissima qualità, resistente ai raggi UV, di grande rendimento. Forma una pellicola lucidissima di durata superiore, non ingiallente, resistente agli agenti atmosferici, alla salsedine. È di grande economicità per l'alta resa, la durata nel tempo e la valorizzazione della mano d'opera. Idonea per il mantenimento delle vernici applicate precedentemente.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0056.02** | 1 lt | H |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SPINNAKER POLYURETANE

Completamente uguale alla STANDARD SPINNAKER (di cui ricalca la formulazione) in durata e lucentezza, ma con un film piu' duro e maggiormente resistente alle abrasioni (passamani, trincarini, albero, boma) ha un tempo di essiccazione all'incirca dimezzato. SPINNAKER POLYURETHANE risolve ottimamente la verniciatura nei periodi invernali e freddi, perche' anche in quelle condizioni si possono applicare piu' mani nella stessa giornata. E' compatibile con verniciature preesistenti anche di altra composizione. STANDARD e POLYURETHANE, possono essere applicate alternativamente.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0509.01** | 1 lt | H |

## SPINNAKER GOLD FASHION

Vernice molto resistente alle intemperie e alle esposizioni in ambiente marino, dove la manutenzione dei legni di tutti i tipi richiede la massima protezione. Esalta la bellezza delle venature e la tonalità. Il suo colore scuro diventa trasparente appena applicato. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali).

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0510.01** | LUCIDA | 1 lt | H |
| **10.0510.02** | MAT opaca | 1 lt | H |

## SPINNAKER POLYURETHANE EGGSHELL

Vernice opaca monocomponente tixotropica, densa. Dona al legno una setosità fantastica conserva inalterati i caldi colori degli interni eliminando riflessi e riverberi della luce. Non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Resiste all'acqua bollente, alle superfici calde, cosmetici, al calpestio, alcool.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0511.01** | 1 lt | H |

## SPINNAKER POLYURETHANE SATIN

Vernice semilucida monocomponente tixotropica, densa, non necessita di carteggiatura tra mano e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Si applica facilmente su tutti i legni nuovi o già verniciati anche con altri prodotti. Dona al legno una setosità fantastica eliminando le piccole imperfezioni, esaltando le venature del legno e le sue tonalità. Resistente alle superfici calde, ai cosmetici ed all'alcool. Caratteristiche simili al tipo EGGSHELL, ma quando giunge ad essiccazione il suo film appare meno opaco mettendo in maggiore risalto la venatura del legno.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0512.01** | 1 lt | H |

## SPINNAKER WHITE SPIRIT

Diluente specifico per vernici Spinnaker Yacht Varnish. Si aggiunge solo alla prima mano su legno nuovo o riportato a nuovo. Aggiungere dal 10 al 40% in base alla durezza e alle caratteristiche del legno. A parte la prima mano, le successive mani di vernice devono essere applicate senza diluizione. Successivamente è utilizzabile per il mantenimento e la pulizia dei pennelli. Asciugare bene il pennello prima del riutilizzo nelle mani seguenti.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0514.01** | 0,5 lt | H |

## NAUTILUS TWO PACK VARNISH

Nautilus Two Pack Varnish è la vernice poliuretanica lucida o satinata a 2 componenti estremamente versatile, per esterno con eccezionale resistenza ai raggi ultravioletti per l'alto contenuto di filtri UVA. Grande plasticità, bellissimo aspetto, sottolinea le tonalità del legno. Indicatissima per albero, boma, bompresso, corrimano e ovunque si chiede una forte, bellissima, facile protezione trasparente del legno. Su legno nuovo o riportato a nuovo come fondo usare 10 10 CFS o 10 10 UV. Può essere applicata anche su precedenti vernici monocomponente che abbiano almeno 4 - 6 mesi. Si consiglia comunque di fare una prova su una piccola superficie.

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0057.01** | GLOSS (lucida) | 0,75 L (A+B) | H |
| **10.0057.04** | THINNER (diluente) | 0,5 L | H |

## INTERNATION - AWLGRIP

### INTERNATIONAL DANBOLINE

Danboline protegge sentine, cale/depositi e paratie dalla penetrazione dell'umidità e dall'usura. Resiste inoltre alle macchie di olio e combustibile e si pulisce facilmente. Resa: 10,7 m² / litro

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0544.01** | grigio | 0,750 lt | A |
| **10.0544.02** | bianco | 0,750 lt | A |
| **10.0544.03** | grigio | 2,5 lt | A |
| **10.0544.04** | bianco | 2,5 lt | A |

### ANTIOSMOSI GELSHIELD 200

Primer epossidico bicomponente a rapida essicazione.Viene impiegato per la prevenzione e protezione della VTR dal fenomeno dell'osmosi.In 5 mani (250 micron) garantisce una duratura protezione della carena ed è applicabile fino a 5C°.Disponibile in due colori grigio o verde per facilitare la ricopertura tra le mani.

| articolo | colore | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0562.03** | grigio | 2,5 lt | B |
| **10.0562.04** | verde | 2,5 lt | B |

### AWLGRIP TOPCOAT WHITE

| articolo | colore | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0062.01** | MATTERHORN | G8003 | quarter | B |
| **10.0062.02** | MATTERHORN | G8003 | gallone | B |
| **10.0062.03** | OFF WHITE | G8010 | quarter | B |
| **10.0062.04** | OFF WHITE | G8010 | gallone | B |
| **10.0062.07** | OFF WHITE REV | G8009 | quarter | B |
| **10.0062.08** | OFF WHITE REV | G8009 | gallone | B |
| **10.0062.11** | SNOW WHITE | G8044 | quarter | B |
| **10.0062.12** | SNOW WHITE | G8044 | gallone | B |
| **10.0062.13** | CLOUD WHITE | G8089 | quarter | B |
| **10.0062.14** | CLOUD WHITE | G8089 | gallone | B |
| **10.0062.17** | CREAM | H8002 | quarter | B |
| **10.0062.18** | CREAM | H8002 | gallone | B |
| **10.0062.23** | FLEET WHITE | H8087 | quarter | B |
| **10.0062.24** | FLEET WHITE | H8087 | gallone | B |
| **10.0062.25** | OYSTER WHITE | H8139 | quarter | B |
| **10.0062.26** | OYSTER WHITE | H8139 | gallone | B |

### AWLGRIP TOPCOAT BLUE

| articolo | colore | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0064.01** | NAVY BLUE | G5001 | quarter | B |
| **10.0064.02** | NAVY BLUE | G5001 | gallone | B |
| **10.0064.03** | FLAG BLUE | G5002 | quarter | B |
| **10.0064.04** | FLAG BLUE | G5002 | gallone | B |
| **10.0064.05** | ARISTO BLUE | G5003 | quarter | B |
| **10.0064.06** | ARISTO BLUE | G5003 | gallone | B |
| **10.0064.07** | ROYAL BLUE | G5007 | quarter | B |
| **10.0064.08** | ROYAL BLUE | G5007 | gallone | B |
| **10.0064.09** | MARLIN BLUE | G5011 | quarter | B |
| **10.0064.10** | MARLIN BLUE | G5011 | gallone | B |
| **10.0064.11** | SKY BLUE | G5014 | quarter | B |
| **10.0064.12** | SKY BLUE | G5014 | gallone | B |
| **10.0064.19** | MAJESTIC BLUE | H5409 | quarter | B |
| **10.0064.20** | MAJESTIC BLUE | H5409 | gallone | B |
| **10.0064.21** | MIDNIGHT BLUE (PERINI) | H5346 | quarter | B |
| **10.0064.22** | MIDNIGHT BLUE (PERINI) | H5346 | gallone | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## AWLGRIP TOPCOAT GRIGI - NERI

| articolo | colore | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0063.01** | LIGHT GRAY | G1001 | quarter | B |
| **10.0063.03** | MEDIUM GRAY | G1007 | quarter | B |
| **10.0063.05** | PEARL GRAY | G1008 | quarter | B |
| **10.0063.07** | GRAYSTONE | G1040 | quarter | B |
| **10.0063.09** | DARK GRAY | G1344 | quarter | B |
| **10.0063.13** | WHISPER GRAY | G8035 | quarter | B |
| **10.0063.17** | SUPER JET BLACK | G2017 | quarter | B |
| **10.0063.18** | SUPER JET BLACK | G2017 | gallone | B |

## AWLGRIP TOPCOAT ROSSI-GIALLI

| articolo | colore | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0067.03** | SUNFAST RED | G7214 | quarter | B |
| **10.0067.09** | VIVID RED | G7367 | quarter | B |
| **10.0067.11** | TOREADOR RED | H7161 | quarter | B |
| **10.0067.15** | FEDERAL YELLOW | G9298 | quarter | B |

## AWLCRAFT3000 BIANCHI

| articolo | colore | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0069.01** | MATTERHORN WHITE | F8024 | quarter | B |
| **10.0069.02** | MATTERHORN WHITE | F8024 | gallone | B |
| **10.0069.03** | OFF WHITE | F8020 | quarter | B |
| **10.0069.04** | OFF WHITE | F8020 | gallone | B |
| **10.0069.07** | OFF WHITE REV | F8166 | quarter | B |
| **10.0069.08** | OFF WHITE REV | F8166 | gallone | B |
| **10.0069.11** | SNOW WHITE 3000 | TF8001 | quarter | B |
| **10.0069.12** | SNOW WHITE 3000 | TF8001 | gallone | B |
| **10.0069.13** | CLOUD WHITE | F8215 | quarter | B |
| **10.0069.14** | CLOUD WHITE | F8215 | gallone | B |
| **10.0069.17** | CREAM | F8016 | quarter | B |
| **10.0069.18** | CREAM | F8016 | gallone | B |
| **10.0069.23** | FLEET WHITE | F8185 | quarter | B |
| **10.0069.24** | FLEET WHITE | F8185 | gallone | B |
| **10.0069.25** | OYSTER WHITE | F8222 | quarter | B |
| **10.0069.26** | OYSTER WHITE | F8222 | gallone | B |

## AWLCRAFT3000 ROSSI-GIALLI

| articolo | colore | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0074.03** | SUNFAST RED | F7242 | quarter | B |
| **10.0074.09** | VIVID RED | F7200 | quarter | B |
| **10.0074.11** | TOREADOR RED | F7232 | quarter | B |
| **10.0074.15** | FEDERAL YELLOW | F9148 | quarter | B |

## AWLCRAFT3000 BLUE

| articolo | colore | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0071.01** | NAVY BLUE | F5028 | quarter | B |
| **10.0071.02** | NAVY BLUE | F5028 | gallone | B |
| **10.0071.03** | FLAG BLUE | F5014 | quarter | B |
| **10.0071.04** | FLAG BLUE | F5014 | gallone | B |
| **10.0071.05** | ARISTO BLUE | F5010 | quarter | B |
| **10.0071.06** | ARISTO BLUE | F5010 | gallone | B |
| **10.0071.07** | ROYAL BLUE | F5011 | quarter | B |
| **10.0071.08** | ROYAL BLUE | F5011 | gallone | B |
| **10.0071.09** | MARLIN BLUE | F5015 | quarter | B |
| **10.0071.10** | MARLIN BLUE | F5015 | gallone | B |
| **10.0071.11** | SKY BLUE | F5256 | quarter | B |
| **10.0071.12** | SKY BLUE | F5256 | gallone | B |
| **10.0071.19** | MIDNIGHT BLUE | F5381 | quarter | B |
| **10.0071.20** | MIDNIGHT BLUE | F5381 | gallone | B |
| **10.0071.21** | MAJESTIC BLUE | F5275 | quarter | B |
| **10.0071.22** | MAJESTIC BLUE | F5275 | gallone | B |

## AWLCRAFT3000 GRIGI - NERI

| articolo | colore | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0070.01** | LIGHT GRAY | F1007 | quarter | B |
| **10.0070.03** | MEDIUM GRAY | F1010 | quarter | B |
| **10.0070.05** | PEARL GRAY | F1196 | quarter | B |
| **10.0070.07** | GRAYSTONE | F1182 | quarter | B |
| **10.0070.09** | DARK GRAY | F1228 | quarter | B |
| **10.0070.13** | WHISPER GRAY | F1204 | quarter | B |
| **10.0070.15** | SUPER JET BLACK | F2091 | quarter | B |
| **10.0070.16** | SUPER JET BLACK | F2091 | gallone | B |

## GRIPTEX AWLGRIP

Griptex Non Skid è un polimero usato per rendere antiscivolo i ponti e le aree calpestabili, quando mescolato con gli smalti AWLGrip, disponibile in tre grane

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0083.01** | GRIPTEX FINE | quarter | B |
| **10.0083.02** | GRIPTEX COARSE | quarter | B |
| **10.0083.03** | GRIPTEX EXTRA COARSE | quarter | B |

## FLATTENING AGENT AWLGRIP

riduce la brillantezza degli smalti AWLGRIP® o AWLCRAFT® 2000 fino ad ottenere una finitura opaca o semilucida. Applicare a spruzzo. L'applicazione a rullo rende l'opacizzazione più uniforme rispetto al pennello.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0515.02** | gallone | B |

## ACCELERANTI AWLGRIP

additivi acceleranti per awlgrip e primer,X-138 funziona da inibitore dell'accelerante

| articolo | tipo | indicato per | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0516.01** | COLD CURE | 545 epoxy primer | pinta | B |
| **10.0516.02** | PRO CURE X98 | awlgrip-awlcraft 2000 | 2 oz | B |
| **10.0516.03** | PRO CURE X138 | awlgrip-awlcraft 2000 | 2 oz | B |

## AWLBRITE PLUS - VERNICE TRASPARENTE PER LEGNO

| articolo | componente | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0076.01** | base | J3005 | quarter | B |
| **10.0076.02** | base | J3005 | gallone | B |
| **10.0076.03** | catalizzatore | J3006 | pinta | B |
| **10.0076.04** | catalizzatore | J3006 | 1/2 gallone | B |
| **10.0076.05** | diluente brush | A0031 | pinta | B |
| **10.0076.06** | diluente spray | A0001 | gallone | B |

## AWLGRIP VERNICI TRASPARENTI TOPCOAT

| articolo | tipo | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0150.01** | CLEAR | G3005 | quarter | B |
| **10.0150.02** | CLEAR | G3005 | gallone | B |

## AWLCAT #2 AWLGRIP

attivatore per smalti awlgrip per applicazione a spruzzo

| articolo | confezione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0077.02** | quarter | G3010 | B |
| **10.0077.03** | gallone | G3010 | B |

## AWLCAT #3 AWLGRIP

attivatore per smalti awlgrip per applicazione a pennello

| articolo | confezione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0517.01** | pinta | H3002 | B |
| **10.0517.02** | 1/2 gallone | H3002 | B |

## AWLGRIP 545 EPOXY PRIMER

| articolo | tipo | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0080.01** | 545 GRAY base | D1001 | quarter | B |
| **10.0080.02** | 545 GRAY base | D1001 | gallone | B |
| **10.0080.04** | 545 WHITE base | D8001 | quarter | B |
| **10.0080.05** | 545 WHITE base | D8001 | gallone | B |
| **10.0080.09** | 545 converter | D3001 | quarter | B |
| **10.0080.10** | 545 converter | D3001 | gallone | B |

## AWLGRIP PRIMER E FONDI

| articolo | descrizione | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0081.05** | HIGH BUILD base | D8002 | gallone | B |
| **10.0081.06** | HIGH BUILD converter | D3002 | gallone | B |

## AWLGRIP STUCCHI AWLFAIR

| articolo | tipo | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0079.01** | AWLFAIR LW base | D8200 | 2 litri | B |
| **10.0079.02** | AWLFAIR LW base | D8200 | 2 galloni | B |
| **10.0079.04** | AWLFAIR converter | D7200 | 2 galloni | B |
| **10.0079.07** | AWLFAIR converter FAST | D7222 | 2 litri | B |
| **10.0079.08** | AWLFAIR converter FAST | D7222 | 2 galloni | B |

## AWLWASH 2.0 AWLGRIP

Awlwash 2.0 è il pulitore nautico ideale per le finiture Awlgrip. La nuova formula permette un'asciugatura più rapida. Non contiene alcalini, acidi o abrasivi.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0084.02** | gallone | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## AWLCARE AWLGRIP

Awlcare è un sigillante polimerico protettivo, formulato per proteggere Awlgrip Topcoat, Awlcraft 2000 e Awlgrip HDT da piogge acide, inquinanti ambientali e abrasioni. Lascia un rivestimento protettivo non ingiallente che dura per più lavaggi.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0518.01** | pinta | B |
| **10.0518.02** | 1/2 gallone | B |

## AWLGRIP REDUCER

| articolo | descrizione | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0082.01** | TOPCOAT fast (spray) | T0001 | quarter | B |
| **10.0082.02** | TOPCOAT fast (spray) | T0001 | 5 lt | B |
| **10.0082.04** | TOPCOAT standard (spray) | T0003 | quarter | B |
| **10.0082.05** | TOPCOAT standard (spray) | T0003 | 5 lt | B |
| **10.0082.07** | EPOXY PRIMER | T0006 | quarter | B |
| **10.0082.08** | EPOXY PRIMER | T0006 | 5 lt | B |
| **10.0082.09** | TOPCOAT slow (brush) | T0031 | quarter | B |
| **10.0082.10** | TOPCOAT slow (brush) | T0031 | 5 lt | B |

# VENEZIANI

## ADHERGLASS

ancorante monocomponente colore rosa adatto a gelcoat, vetroresina e fondi epossidici quali Plastolite Pro e Aquastop, resa 13 mq/lt

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0315.01** | 0,75L | A |
| **10.0315.02** | 5L | A |

## ADHERPOX

primer epossidico bicomponente di colore bianco a lunga ricopertura ideale sia su opera viva che su opera morta

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0316.01** | 0,75L | A |
| **10.0316.02** | 2,5L | A |

## PROPELLER PRIMER

primer monocomponente, per l'antivegetativa Propeller, a base di resine sintetiche con elevatissime caratteristiche di aderenza su metalli e leghe in genere. Formulato espressamente per garantire l'adesione dell'antivegetativa Propeller sulle eliche, può essere convenientemente utilizzato su tutte le parti metalliche immerse da proteggere con l'antivegetativa come eliche, assi, flap

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0693.01** | light grey | 0,250 lt | A |

## CERAMITE YACHTING

rivestimento epossidico ad alto spessore, inodore senza solvente per il trattamento interno o esterno di qualsiasi superficie da isolare, serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0320.01** | 0,75L | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## AQUASTRIP

gel sverniciante ecologico verde chiaro a base acquosa e con solventi a basso impatto ambientale. Specificatamente formulato per la rimozione di vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, plastica e metalli

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0324.03** | 2,5L | A |

## TICOPRENE

primer alluminato al clorocaucciù monocomponente. Pittura marina di uso generale, adatta per la manutenzione di carene e strutture in legno e acciaio. Può essere applicato su primer zincanti, fondi monocomponenti e bicomponenti.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0329.01** | 0,75LT | A |
| **10.0329.02** | 2,5 LT | A |

## SOTTOSMALTO EPOWAY

Sottosmalto epossidico bicomponente ad effetto barriera, idoneo per la protezione isolante di ogni tipo di superficie (legno, ferro, alluminio e vetroresina). Da impiegare sia come mano di fondo isolante che come sottosmalto per una adeguata preparazione alla smaltatura. Sovraverniciabile con prodotti bicomponenti previa adeguata carteggiatura. Colore BIANCO

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0088.01** | 0,75 lt (A+B) | 5,0 m2L | 6610 | A |
| **10.0088.02** | 2,5 lt (A+B) | 5,0 m2L | 6610 | A |

## AQUASTOP

protettivo impermeabilizzante antiosmosi specifico per il trattamento di scafi in vetroresina interessati da fenomeni di osmosi e particolarmente consigliato per un trattamento di protezione preventiva

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0334.01** | 0,75L | A |
| **10.0334.02** | 2,5L | A |

## GEL GLOSS PRO

smalto di elevata qualità, ottima resistenza all'atmosfera marina e industriale, all'invecchiamento ed ai raggi ultravioletti. Non ingiallente, ottime resistenze chimiche e meccaniche e ritenzione della brillantezza

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0321.01** | bianco | 0,75L | A |
| **10.0321.02** | bianco | 2,5L | A |
| **10.0321.03** | oyster white | 0,75L | A |
| **10.0321.04** | matterhorn white | 0,75L | A |
| **10.0321.05** | grigio autunno | 0,75L | A |
| **10.0321.08** | giallo limone | 0,75L | A |
| **10.0321.09** | rosso spinnaker | 0,75L | A |
| **10.0321.10** | verde reef | 0,75L | A |
| **10.0321.11** | nero | 0,75L | A |
| **10.0321.12** | blu marlin | 0,75L | A |
| **10.0321.13** | blu oltremare | 0,75L | A |
| **10.0321.15** | blu atlantide | 0,75L | A |
| **10.0321.16** | grigio | 0,75L | A |

## UNIGLOSS SMALTO VENEZIANI

finitura alchidico-uretanica monocomponente di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Adatta all'uso sia esterno che interno su imbarcazioni da diporto e in casa

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0323.01** | bianco extra | 0,5L | A |
| **10.0323.02** | grigio manta | 0,5L | A |
| **10.0323.04** | beige duna | 0,5L | A |
| **10.0323.05** | giallo sole | 0,5L | A |
| **10.0323.06** | rosso spinnaker | 0,5L | A |
| **10.0323.07** | verde reef | 0,5L | A |
| **10.0323.08** | nero gondola | 0,5L | A |
| **10.0323.09** | blu sky | 0,5L | A |
| **10.0323.11** | blu fondale | 0,5L | A |
| **10.0323.13** | bianco extra | 2,5LT | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## VENEZIANI SENTIFLEX GRIGIO

Smalto lucido GRIGIO per sentina a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolar modo alla penetrazione di umidità, olii lubrificanti, carburante e detergenti

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0475.01** | 0,75L | A |

## SMALTO ELASTICO GUMMIPAINT

finitura elastica per gommoni idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità e aderenza

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0322.01** | bianco | 0,5L | A |
| **10.0322.02** | giallo limone | 0,5L | A |
| **10.0322.03** | arancio eur | 0,5L | A |
| **10.0322.04** | rosso zodiaco | 0,5L | A |
| **10.0322.05** | nero | 0,5L | A |
| **10.0322.06** | grigio | 0,5L | A |

## ANTISKID POWDER 6530 WHITE

è una polvere di colore bianco a granulometria selezionata in materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antisdrucciolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0319.01** | 0,15kg | A |

## STUCCO EPOMAST

stucco epossidico bicomponente A+B colore grigio chiaro ad alta resistenza meccanica. Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua. Buon potere incollante per giunzioni

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0325.01** | 0,5kg | A |
| **10.0325.02** | 2kg | A |

## STUCCO EPOMAST EVO

stucco epossidico bicomponente A+B  ultraleggero di colore azzurro

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0326.01** | 1,5L | A |

## EPOMAST RAPIDO

stucco epossidico bicomponente A+B di rapida essicazione e ad alta resistenza, di colore bianco specifico per rasature e per piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo di 1cm per passata

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0327.01** | 0,5L | A |

## STUCCO SUB COAT XT VENEZIANI

Stucco epossidico bicomponente A+B per applicazioni subacque che ha la capacità di rimuovere l'acqua della superficie del supporto, garantendo un'ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0328.01** | kit 2kg | A |

## ANTIVEGETATIVA SPEEDY CARBONIUM

antivegetativa bicomponente A+B a matrice medio dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni. Applicabile su barche a vela in VTR, legno, acciaio e alluminio (su fondi adeguati)

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0338.05** | nero | 2,5L | U |
| **10.0338.02** | nero | 0,75L | A |
| **10.0338.03** | grigio | 0,75L | A |
| **10.0338.04** | grigio | 2,5L | U |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ANTIVEGETATIVA RAFFAELLO NEXT

antivegetativa premium a matrice idrofila con elevato contenuto di rame e aggiunta di carbonio per performance eccellenti, colori ancora più brillanti, idonea all'uso professionale e per il fai da te

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0403.01** | bianco racing | 0,75L | U |
| **10.0403.02** | bianco racing | 2,5L | U |
| **10.0403.05** | rosso | 0,75L | U |
| **10.0403.06** | rosso | 2,5L | U |
| **10.0403.07** | blu profondo | 0,75L | U |
| **10.0403.08** | blu profondo | 2,5L | U |
| **10.0403.09** | azzurro | 0,75L | U |
| **10.0403.10** | azzurro | 2,5L | U |
| **10.0403.13** | nero | 0,75L | U |
| **10.0403.14** | nero | 2,5L | U |

## VENEZIANI EUROSPRINT NEXT

Antivegetativa a matrice dura che può garantire protezione per più stagioni. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste e ad imbarcazioni sia a vela che a motore, anche se superano i 35 nodi di velocità.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0336.01** | bianco | 0,750 lt | U |
| **10.0336.02** | rosso | 0,750 lt | U |
| **10.0336.04** | nero | 0,750 lt | U |
| **10.0336.05** | deep blue | 0,750 lt | U |
| **10.0336.06** | bianco | 2,5 lt | U |
| **10.0336.07** | rosso | 2,5 lt | U |
| **10.0336.09** | nero | 2,5 lt | U |
| **10.0336.10** | deep blue | 2,5 lt | U |

## VENEZIANI EUROSPRINT PRO

Antivegetativa a matrice dura che può garantire protezione per più stagioni. Adatta a tutti i mari, laghi o acque miste e ad imbarcazioni sia a vela che a motore, anche se superano i 35 nodi di velocità.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0091.04** | BLU PROFONDO | 10 LT | U |
| **10.0091.05** | BIANCO | 5 LT | U |
| **10.0091.06** | BIANCO | 10 LT | U |
| **10.0091.01** | NERO | 5 LT | U |
| **10.0091.02** | NERO | 10 LT | U |
| **10.0091.03** | BLU PROFONDO | 5 LT | U |
| **10.0091.07** | ROSSO | 5 LT | U |

## ANTIVEGETATIVA GUMMIPAINT A/F

antivegetativa caratterizzata da una matrice elastica, indicata per gommoni. Idonea per la pitturazione di supporti in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. CONF 0,5L

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0337.01** | bianco | A |
| **10.0337.02** | nero | A |
| **10.0337.03** | grigio | A |

## ANTIVEGETATIVA CUPRON 3.0

antivegetativa a matrice dura per protezione stagionale, adatta per scafi in alluminio, acciaio, legno e vtr, per uso professionale e per il fai da te

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0404.13** | verde | 0,750L | A |
| **10.0404.14** | verde | 2,5L | A |
| **10.0404.09** | bianco | 0,750L | A |
| **10.0404.01** | bianco | 2,5L | A |
| **10.0404.02** | bianco | 10L | A |
| **10.0404.10** | rosso | 0,750L | A |
| **10.0404.03** | rosso | 2,5L | A |
| **10.0404.04** | rosso | 10L | A |
| **10.0404.11** | blu profondo | 0,750L | A |
| **10.0404.05** | blu profondo | 2,5L | A |
| **10.0404.06** | blu profondo | 10L | A |
| **10.0404.12** | nero | 0,750L | A |
| **10.0404.07** | nero | 2,5L | A |
| **10.0404.08** | nero | 10L | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ANTIVEGETATIVA PROPELLER

antivegetativa a matrice dura ideale per proteggere eliche, assi e piedi poppieri. Compatibile con tutti i metalli, offre resistenza e aderenza eccezionali in condizioni marine estreme.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0692.01** | grey | 0,250 lt | A |
| **10.0692.02** | white | 0,250 lt | A |
| **10.0692.03** | black | 0,250 lt | A |

## DILUENTI VENEZIANI

il diluente è un liquido volatile la cui funzione è quella di solubilizzare e disperdere i vari componenti, abbassare la viscosità e facilitare l'applicazione del prodotto

| articolo | rif.to | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0335.01** | 6.610 (x epossidici) | 0,5L | A |
| **10.0335.02** | 6.780 (x poliuretanici) | 0,5L | A |
| **10.0335.03** | 6.380 (x Gummipaint) | 0,5L | A |
| **10.0335.04** | 6.470 (x antivegetative/sintetici) | 0,5L | A |
| **10.0335.05** | 6.700 (x Gel Gloss Pro) | 0,5L | A |

## VENEZIANI LINEA LEGNO

### IMPREGNANTE S-PROTECT

Protettivo impregnante MONOCOMPONENTE per legno, colorato e neutro. Penetra nel legno, modificandone l'aspetto nell'essenza e nella tonalità desiderata. La sua formulazione fornisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici, da funghi, muffe e insetti. È raccomandato su imbarcazioni sia per cicli in esterno che in interno, per verniciare tutti i tipi di legno.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0581.01** | 0,75 lt | 30 m2L | 6470 | A |

### IMPREGNANTE S-PROTECT AQUA

Impregnante per legno MONOCOMPONENTE all'acqua. Ideato per la decorazione e la protezione di manufatti esposti in ambienti severi, quali atmosfere marine. Protegge il legno in profondità, colorandolo. Esalta la bellezza delle venature, mantenendone inalterato aspetto e naturale traspirabilità. Essicca rapidamente ed è inodore.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0582.01** | 0,75 lt | 30 m2L | acqua | A |

### IMPREGNANTE SB-PROTECT

SB-Protect è un prodotto bicomponente isolante per impregnazione di essenze pregiate, compensati marini e pannelli MDF. Le sue caratteristiche di penetrazione e isolamento consentono di ottenere superfici facilmente carteggiabili e ricopribili con prodotti mono o bicomponenti, per realizzare finiture sia pigmentate che trasparenti. È raccomandato l' utilizzo principalmente su legno nuovo o riportato perfettamente a nudo.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0318.01** | 1 lt (A+B) | 13,3 m2L | 6780 | A |

### VERNICE MONO V-SHINE

Vernice MONOCOMPONENTE trasparente dotata di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, particolare brillantezza, elasticità e potere riempitivo. La nuova formulazione offre un'elevata resistenza alla radiazione solare ultravioletta. Di facile applicazione, non si opacizza e conserva nel tempo la sua elasticità. Costituisce una finitura eccezionale per qualsiasi tipo di superficie in legno esposta sia all'interno che all'esterno.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0331.01** | 0,75L | 18 m2L | 6470 | A |

### VERNICE MONO V-MATT AQUA

Vernice monocomponente all'acqua, trasparente satinata. Ideata per la decorazione e la protezione di manufatti in legno a vista esposti in ambienti aggressivi come ambienti marini. Prodotto di facile applicazione e rapida essiccazione, con aspetto satinato/vellutato. Buona lavorabilità, dilatazione, elasticità, resistenza al blocking ed agli agenti atmosferici. Ideale anche in ambienti chiusi perché inodore.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0583.01** | 0,75 lt | 10 m2L | acqua | A |

### VERNICE BICOMPONENTE VB-SHINE

Vernice trasparente bicomponente a base di resine poliuretaniche con un'ottima ritenzione di brillantezza. Dotata di eccezionali caratteristiche tecniche quali elasticità e resistenze meccaniche, può essere impiegata sia su legno che su altri supporti opportunamente preparati e in condizioni severe di esercizio. Grazie all'elevata resistenza all'abrasione, è consigliata per l'applicazione in zone fortemente sollecitate come corrimani e capibanda.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0332.01** | 0,75L (A+B) | 9 m2L | 6700 | A |

### VERNICE BICOMPONENTE OPACA VB MATT HP

VB-Matt HP è una vernice trasparente bicomponente acrilica ad elevato grado di opacità e resistenza al graffio. Fornisce un'ottima protezione dai raggi ultravioletti, dagli agenti atmosferici e dona un eccellente effetto estetico. Si raccomanda il suo utilizzo dove si rende necessario avere una finitura con eccellenti proprietà di protezione.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0685.01** | 1,5 LT (A+B) | 11 m2L | 6700 | A |

### VERNICE BICOMPONENTE VB-MATT AQUA

Vernice bicomponente poliuretanica a base acquosa, trasparente satinata e non ingiallente. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione, pronta all'uso e di facile applicazione. Dotata di elevata resistenza all'ambiente marino, è particolarmente indicata per il trattamento di paratie, mobili e tutte le superfici in legno interne. Non idonea per supporti soggetti ad immersione continua. Ottima anche per pavimentazioni e paiolati in legno.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0333.01** | 1 lt (A+B) | 12 m2L | acqua | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SISTEMA EPOSSIDICO VENEZIANI RESINA 3+

Sistema epossidico strutturale senza solvente ideato per costruire, proteggere e restaurare il legno, la vetroresina e molti altri supporti. Resina 3+ è un sistema tecnologicamente avanzato che possiede ottime caratteristiche di penetrazione, flessibilità e adesione che la rendono indispensabile per la manutenzione. Il legno trattato con Resina 3+ viene impermeabilizzato e rinforzato mantenendo integre le sue caratteristiche di flessibilità e resistenza. Con Resina 3+ si possono ottenere degli incollaggi ad alta resistenza, protezioni superficiali ed impermeabilizzazioni della carena. Una volta catalizzata può essere miscelata con i suoi additivi, per ottenere degli stucchi di facile applicazione ed altissima resistenza.

| articolo | confezione | resa | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0330.01** | 0,75 lt (A+B) | 10 m2L | 6610 (pulizia) | A |
| **10.0330.02** | 1,5 lt (A+B) | 10 m2L | 6610 (pulizia) | A |

## MICROFIBRE VENEZIANI R-FIBERS

Microfibre sintetiche facenti parte della gamma additivi da utilizzare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Hanno una lunghezza media di 500 micron e, miscelate alla RESINA 3+, ne rinforzano la struttura creando all'interno del composto un network multidirezionale, nello stesso tempo, essendo a basso assorbimento, non alterano le caratteristiche di penetrazione nel supporto della RESINA 3+. Possono essere utilizzate per incollaggi strutturali tipo ''fillet'' (per incollare giunti a ''T'') dove si richiede uno stucco strutturale ad alta densità e forte struttura.

| articolo | confezione | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0584.01** | 0,75 lt | 6610 x pulizia | A |

## MICROSFERE VENEZIANI R-SPHERES

Microsfere facenti parte della gamma di additivi da impiegare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Hanno basso assorbimento di umidità e quindi possono essere impiegate per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento. Ideali per il riempimento di fessurazioni orizzontali, piccole imperfezioni superficiali, stuccature a rasare e cordonature. Progettate per ottenere una gamma di stucchi a basso peso specifico, facilmente carteggiabili, la cui consistenza è modificabile a seconda della necessità dell'operatore.

| articolo | confezione | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0585.01** | 0,75 lt | 6610 x pulizia | A |

## MICROSILICE VENEZIANI R-SILICIES

Additivo addensante facente parte della gamma di additivi da impiegare in aggiunta alla RESINA 3+, per ottenere composti con diverse caratteristiche. Ideale per incollaggi, cordonature e grosse imperfezioni. Può essere impiegato per applicazioni sopra e sotto la linea di galleggiamento. È possibile la sua miscelazione con gli altri additivi del sistema, migliorando la spatolabilità e l'aspetto del prodotto finale.

| articolo | confezione | diluente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0586.01** | 0,75 lt | 6610 x pulizia | A |

## DUREPOX

## DUREPOX HIGH PERFORMANCE CLEAR

Un finitura bicomponente epossi-uretanica particolare, facile da carteggiare, molto diffuso nel mercato della nautica ed in particolare in quello delle barche di competizione e il prodotto è la scelta preferita per il mercato delle barche da regata, per esempio per l'America's Cup e per molte altre competizioni nazionali ed internazionali. colore trasparente tendente al giallastro resa teorica 10 m2/lt a 40 micron

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0632.01** | CLEAR | 1 LT | C |
| **10.0632.02** | CLEAR | 4 LT | C |

## DUREPOX 2K PRIMER

è un primer bicomponente epossi-uretanico particolare ad alta pigmentazione, facile da carteggiare. E' stato formulato come primer per il mercato della nautica, ma è particolarmente idoneo come finitura per barche da competizione. resa teorica 9m²/lt a 50 Microns. variabile a seconda del tipo di applicazione

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0633.01** | BIANCO | 1 LT | C |
| **10.0633.02** | GRIGIO | 1 LT | C |
| **10.0633.03** | NERO | 1 LT | C |
| **10.0633.04** | BIANCO | 4 LT | C |
| **10.0633.05** | GRIGIO | 4 LT | C |
| **10.0633.06** | NERO | 4 LT | C |

## DUREPOX 2K HARDENER

catalizzatore (induritore) per durepox

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0634.01** | 0,25 LT | C |
| **10.0634.02** | 1 LT | C |

## DUREPOX ACCELERATORE 62C

acceleratore per durepox, frequentemente usato in misura del 5% durante i climi freddi per dimezzare le tempistiche

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0635.01** | 1 LT | C |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## DUREPOX REDUCER 400 NORMAL

ideale per applicazioni professionali a spruzzo

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0636.01** | 1 LT | C |
| **10.0636.02** | 4 LT | C |

## DUREPOX REDUCER 400 SLOW

specifico per applicazione a rullo o pennello

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0637.01** | 1 LT | C |
| **10.0637.02** | 4 LT | C |

## BOERO YACHT PAINT

### PRIMER BOERO ANCHORGUARD

primer ancorante monocomponente rosa per vetroresina, favorisce l'ancoraggio delle antivegetative e dei prodotti monocomponenti sul gelcoat nuovo, sgrassato o pulito con decerante idoneo

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0340.01** | 0,75L | A |
| **10.0340.02** | 2,5L | A |

### BOERO MISTRAL FONDO

fondo anticorrosivo monocomponente al clorocaucciù, ad alto potere impermeabilizzante, formulato per superfici immerse. È ideale come mano isolante su vecchie antivegetative

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0345.01** | 0,75L | A |
| **10.0345.02** | 2,5L | A |
| **10.0345.03** | 5LT | A |

### PRIMER BOERO DELTA 3000

primer epossidico dalle caratteristiche superiori, impiegato come mano di ancoraggio su supporti difficili quali alluminio, vetroresina, acciaio e legno

| articolo | colore | confezione A+B | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0341.01** | bianco | 0,75L | A |
| **10.0341.02** | bianco | 2,5L | A |
| **10.0341.03** | rosso | 0,75L | A |
| **10.0341.04** | rosso | 2,5L | A |
| **10.0341.05** | rosso | 10L | A |

### FONDO BOERO DELTA UC HB

fondo epossidico bicomponente ad alto spessore per cicli epossidici e poliuretanici che, per le notevoli qualità di protezione, resistenza ed aderenza, offre innumerevoli possibilità di impiego su qualsiasi supporto, in zone emerse o immerse dell'imbarcazione opportunamente preparate

| articolo | colore | confezione A+B | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0344.01** | grigio | 0,75L | A |
| **10.0344.02** | grigio | 2,5L | A |
| **10.0344.03** | grigio | 10L | A |

### PRIMER BOEROGUARD

Primer alto solido epossidico bicomponente 4:1 surface tolerant, applicabile ad alti spessori. Formulato per il trattamento di superfici dove non è possibile eseguire una adeguata preparazione, diluizione con diluente 693 (max 10%), resa teorica 3,8 m²/l

| articolo | confezione | colore | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0100.01** | 2,5lt (comp A+ comp B) | bianco | A |
| **10.0100.02** | 20lt (comp A+ comp B) | bianco | A |
| **10.0100.03** | 15lt (comp A+ comp B) | bianco | A |
| **10.0100.04** | 20lt (comp A+ comp B) | grigio | A |
| **10.0100.05** | 15lt (comp A+ comp B) | grigio | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## PRIMER BOEROGUARD DUO

Boeroguard Duo è un primer epossidico modificato bicomponente ad alte prestazioni, progettato per applicazioni versatili nei cicli di protezione navale. Può essere impiegato sia come primer multiuso, sia come mano di collegamento (tie-coat) per sistemi antivegetativi. Il prodotto consente di semplificare il ciclo applicativo garantendo al contempo un'elevata protezione del supporto. Grazie al suo esteso intervallo di sovra verniciabilità (fino a 3 mesi), permette l' applicazione diretta di qualsiasi antivegetativa Boero senza necessità di preparazioni superficiali intermedie.

| articolo | colore | confezione | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0147.01** | BIANCO | 2,5lt (comp A + B) | A |
| **10.0147.02** | GRIGIO | 2,5lt (comp A + B) | A |
| **10.0147.03** | BIANCO | 10lt (comp A + B) | A |
| **10.0147.04** | GRIGIO | 10lt (comp A + B) | A |
| **10.0147.05** | BIANCO | 0,75LT (comp A+B) | A |
| **10.0147.06** | GRIGIO | 0,75LT (comp A+B) | A |

## BOERO ORION PRIMER

Primer per eliche in bronzo e leghe leggere esente da cromati e formulato opportunamente per ottenere ottime adesioni anche su supporti difficili come eliche e assi. Può essere impiegato anche su piedi poppieri.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0657.01** | VERDE | 0,250 LT | A |

## STUCCO EPOLIGHT WIN

stucco verde chiaro a spessore superleggero epossidico bicomponente, trova impiego in tutti quei casi in cui si vogliano ottenere superfici di alto valore estetico senza pregiudicare sensibilmente il peso finale dell'imbarcazione

| articolo | confezione A+B | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0342.01** | 0,75L | A |
| **10.0342.02** | 15L | Z |

## STUCCO EPOMAR BOERO

stucco epossidico a rasare di colore grigio chiaro indicato per rasature di pregio, su superfici in legno, acciaio, alluminio e vetroresina, anche immerse

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0343.01** | 0,75L | A |
| **10.0343.02** | 4L | A |

## BOERO STUCCO EPOYACHT

Stucco epossidico bicomponente leggero, privo di solventi, che offre buona flessibilità, resistenza agli urti e minimo restringimento. Facile da miscelare i due componenti e da applicare con spatola, costruendo strati per ridurre il rischio di intrappolamento d'aria. Facile da carteggiare per ottenere una superficie liscia una volta indurito.

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0102.02** | 20LT (A+B) | orange | A |

## ANTIRUGGINE BOERO NOXY

pittura antiruggine grigia sintetica ai fosfati di elevata qualità, particolarmente indicata per la protezione di superfici in acciaio e per la primerizzazione del legno. Si distingue per l'ottima resistenza all'esterno in ambiente marino e industriale leggero. È esente da cromati e da piombo

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0346.01** | 0,75LT | GRIGIO | A |
| **10.0346.02** | 2,5LT | GRIGIO | A |
| **10.0346.03** | 0,75LT | ARANCIO | A |
| **10.0346.04** | 2,5LT | ARANCIO | A |

## SOTTOSMALTO BOERO EPOPLY

Sottosmalto riempitivo epossidico per impiego in cicli bicomponenti su opera morta. Dotato di un'ottima compattezza del film grazie ad un'eccellente distensione, è facilissimo da carteggiare ed assicura una perfetta finitura superficiale.

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0610.01** | 0,75 lt | BIANCO | A |
| **10.0610.02** | 2,5 lt | BIANCO | A |
| **10.0610.03** | 2,5 lt | DARK GREY | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SOTTOSMALTO BOERO UNDERCOAT PRO

Sottosmalto poliuretanico bicomponente con caratteristiche di fondo riempitivo, possiede ottime proprietà adesive su tutti materiali epossidici e in poliestere.

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0611.01** | 2,5 lt | WHITE | A |
| **10.0611.02** | 2,5 lt | DARK GREY | A |

## SMALTO BOERO FUTURA

Smalto poliuretanico acrilico bicomponente lucido caratterizzato da eccezionale resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici marini Diluente 698. Resa: 10 m²/l. E' contraddistinto da ottime caratteristiche ottiche quali brillantezza, punto di bianco e resistenza all'abrasione e al lavaggio DATI APPLICATIVI: Rapporto di miscelazione(in volume):3:1, Durata del prodotto catalizzato:3 - 5 h a seconda della temperatura

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0661.01** | 0,75 LT | 001 bianco (white) | A |
| **10.0661.02** | 2,5 LT | 001 bianco (white) | A |

## SMALTO BOERO ALTURA TC

Smalto Alchidico modificato brillante ad elevata resistenza agli agenti atmosferici - fotoresistente - espressamente formulato per essere impiegato su imbarcazioni - la sua pennellabilita' e facilita' di applicazione, abbinata ad una veloce essiccazione, consentono di ottenere finiture lucide e con ottima resistenza Caratteristiche: resa teorica 14mq/lt - numero di mani 2 - ricopribile min. 18h max. 7gg - carteggiatura 48h -diluente a spruzzo 703 10% - diluente a pennello 703 5%

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0662.01** | 0,5 LT | 001 bianco (white) | A |
| **10.0662.02** | 2,5 LT | 001 bianco (white) | A |
| **10.0662.03** | 0,5 LT | 116 blu scuro (dark blue) | A |

## SMALTO BOERO FISHERMAR

Smalto lucido di finitura per esterno ed interno a base di resine alchidiche. Le sue principali caratteristiche sono: buona copertura, brillantezza, buona pennellabilità. Indicato per ambiante marino ed industriale. resa teorica 10 mq/lt (bianco) 14,5 mq/lt (colorato) diluente 703

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0655.01** | BIANCO (white) | 0,5 LT | A |
| **10.0655.02** | BIANCO (white) | 0,75 LT | A |
| **10.0655.03** | BIANCO (white) | 2,5 LT | A |
| **10.0655.04** | GRIGIO (light grey) | 2,5 LT | A |
| **10.0655.05** | BLU SCURO (dark blue) | 2,5 LT | A |
| **10.0655.06** | ROSSO (red) | 2,5 LT | A |
| **10.0655.07** | NERO (black) | 2,5 LT | A |
| **10.0655.08** | GRIGIO SCURO (dark grey) | 2,5 LT | A |
| **10.0655.09** | AZZURRO (light blue) | 2,5 LT | A |

## SMALTO BOERO BISE

smalto di finitura poliuretanico bicomponente di colore bianco, ad effetto bucciato e satinato, di massima resistenza all'abrasione, all' ingiallimento e alle severe condizioni atmosferiche marine

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0347.01** | 0,75L | A |
| **10.0347.02** | 2,5L | A |

## SMALTO PER SENTINE SENTILAK BOERO

smalto per sentine confezione 0,75L

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0476.01** | bianco | A |
| **10.0476.02** | grigio | A |

## SMALTO POLIURETANICO BOERO 953

Smalto poliuretanico extra bicomponente 4:1 (base 16 Lt. + cat. 4 Lt.) per esterni ed interni ad alto spessore e non ingiallente, resa teorica 10 m2/litro diluizione con diluente 693

| articolo | colore | confezione | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **10.0101.04** | RAL 9010 | 20lt (A+B) | A |
| **10.0101.02** | BIANCO 001 | 2,5lt (A+B) | A |

## BOERO GREY WATER

Prodotto epossidico bicomponente A+B 4:1 modificato specifico per la protezione di serbatoi destinati alla raccolta delle acque di scarico (grigie) delle imbarcazioni, resa teorica 4,7 m²L

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0104.01** | GRIGIO | 5lt (comp A+ comp B) | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## BOERO FRESH WATER EU

Rivestimento epossidico per superfici interne destinate a venire a contatto con sostanze alimentari e acqua potabile. Prodotto certificato e conforme al Dm 21.3.1973 (relativo al recepimento delle direttive 82/771/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE) concernente la disciplina delle superfici verniciate destinate a venire a contatto con sostanze alimentari.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0556.01** | bianco | 5lt (comp A+ comp B) | A |

## ANTIVEGETATIVA ALTURA 619 PLUS

L'antivegetativa a matrice dura ad alte prestazioni ALTURA 619 PLUS, grazie al suo elevato contenuto di rame, è particolarmente indicata per le acque aggressive con elevata presenza di incrostazioni. Protegge efficacemente il tuo scafo in legno, acciaio o vetroresina da organismi come melma, alghe e incrostazioni animali. Adatta sia per i professionisti che per gli utenti finali. Resa: 12 m²/l.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0652.01** | NERO (black) | 0,75 LT | A |
| **10.0652.02** | NERO (black) | 2,5 LT | A |
| **10.0652.03** | BLU SCURO (dark blue) | 0,75 LT | A |
| **10.0652.04** | BLU SCURO (dark blue) | 2,5 LT | A |
| **10.0652.05** | BIANCO (white) | 0,75 LT | A |
| **10.0652.06** | BIANCO (white) | 2,5 LT | A |

## ANTIVEGETATIVA ALTURA 619 EXTRA

Antivegetativa long life di massima efficacia, specificatamente studiata per le esigenze del mercato superyacht. Esente da composti organostannici, con elevatissimo contenuto di rame e cobiocida sinergico. Protegge gli scafi per più stagioni, rispettando l'equilibrio biologico del mare

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0349.01** | nero | 5 lt | Z |
| **10.0349.02** | nero | 15 lt | Z |
| **10.0349.03** | blu scuro | 5 lt | Z |
| **10.0349.04** | blu scuro | 15 lt | Z |
| **10.0349.05** | bianco | 5 lt | Z |
| **10.0349.06** | bianco | 15 lt | Z |

## ANTIVEGETATIVA MAGELLAN 630 EXTRA

Antivegetativa autolevigante top di gamma con innovativa tecnologia SPC. Può garantire protezione multistagionale in funzione degli spessori applicati. Adatta per scafi in alluminio, acciaio, legno e vetroresina

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0477.01** | nero | 5 Lt | Z |
| **10.0477.02** | nero | 15 Lt | Z |
| **10.0477.03** | blu scuro | 5 Lt | Z |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ANTIVEGETATIVA GIRAGLIA 633 EXTRA

Antivegetativa autolevigante di qualità superiore che può garantire protezione multistagionale (24-36 mesi) Resa teorica: 8,3 m2/l, Diluente: 703

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0628.01** | nero | 5 lt | Z |
| **10.0628.02** | nero | 15 lt | Z |
| **10.0628.03** | bianco | 5 lt | Z |
| **10.0628.04** | bianco | 15 lt | Z |
| **10.0628.05** | blu scuro | 5 lt | Z |
| **10.0628.06** | blu scuro | 15 lt | Z |
| **10.0628.07** | rosso | 5 lt | Z |
| **10.0628.08** | rosso | 15 lt | Z |

## ANTIVEGETATIVA BOERO SCIROCCO 622 PLUS

Antivegetativa dura di alta qualità a rilascio controllato di biocida e con elevato contenuto di rame. L'effetto di riduzione di leach layer evita l'accumulo di rivestimento offrendo una protezione efficace dello scafo fino a 24 mesi. Adatta per scafi in alluminio adeguatamente primerizzati con almeno 300 micron di primer epossidico. Resa teorica: 9,6 m2/l Diluente: 703

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0653.01** | NERO (black) | 0,75 LT | A |
| **10.0653.02** | NERO (black) | 2,5 LT | A |
| **10.0653.03** | BLU SCURO (dark blue) | 0,75 LT | A |
| **10.0653.04** | BLU SCURO (dark blue) | 2,5 LT | A |
| **10.0653.05** | AZZURRO (light blue) | 2,5 LT | A |
| **10.0653.06** | ROSSO (red) | 2,5 LT | A |

## ANTIVEGETATIVA BOERO SCIROCCO 622 EXTRA

Antivegetativa a matrice dura di qualità superiore, a base di rame, applicabile su scafi in acciaio, legno e vetroresina. Può essere utilizzata in tutti i tipi di mare e anche in acque lagunari. Soddisfa i requisiti IMO AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012). Resa teorica 10/12 mq/lt, utilizzabile con dil 703. Solo il colore bianco è idoneo per scafi in alluminio.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0563.01** | nero | 5lt | Z |
| **10.0563.02** | nero | 15lt | Z |
| **10.0563.03** | blu scuro | 5lt | Z |
| **10.0563.04** | blu scuro | 15lt | Z |
| **10.0563.05** | bianco | 5lt | Z |
| **10.0563.06** | bianco | 15lt | Z |

## ANTIVEGETATIVA SEASON 952 EXTRA

Antivegetativa a matrice dura buona protezione stagionale, contiene composti di rame ed è esente da composti organostannici. Utilizzabile su scafi in acciaio, legno e vetroresina Soddisfa i requisiti IMO (AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012). Solo il colore bianco è idoneo per scafi in alluminio. Resa teorica 12,5 mq/lt, diluizione thinner 703 al 3/5%

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0646.01** | nero | 5 lt | Z |
| **10.0646.02** | nero | 15 lt | Z |
| **10.0646.03** | blu scuro | 5 lt | Z |
| **10.0646.04** | blu scuro | 15 lt | Z |
| **10.0646.05** | white | 5 lt | Z |
| **10.0646.06** | white | 15 lt | Z |
| **10.0646.07** | azzurro (light blue) | 5 lt | Z |
| **10.0646.08** | rosso | 5 lt | Z |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ANTIVEGETATIVA ALL'ACQUA IDROTECH BOERO

Innovativa antivegetativa all'acqua a matrice dura, a impatto zero sull'ambiente, per acque salate e dolci. La nuova formulazione permette una facile applicazione ottenendo una superficie liscia e scorrevole, essicca in tempi rapidi, non è dannosa per l'ambiente ed è sicura per l'applicatore. Consente l'applicazione su tutti i tipi di supporto ad esclusione dell'alluminio, adatta per tutte le tipologie di imbarcazioni. Soddisfa i requisiti IMO (AFS/CONF/26) sulle antivegetative e contiene sostanze attive adeguate al regolamento BPR (regolamento (UE) n. 528/2012).

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0629.01** | nera | 2,5 LT | U |

## ANTIVEGETATIVA BOERO CROSSOVER

è una antivegetativa ablativa di alta qualità, adatta a tutti i tipi di supporto (compreso alluminio), che contiene specifici copolimeri e biocidi per ottenere una ottimale protezione della carena. Si consiglia l'applicazione di due-tre mani previo utilizzo di primer idoneo (su carena nuova, per esempio Boero Defender) diluizione diluente 703 resa teorica 8 mq/litro

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0654.01** | 201 NERO (black) | 0,75 LT | A |
| **10.0654.02** | 171 ROSSO (red) | 0,75 LT | A |
| **10.0654.03** | 118 BLUSCURO (dark | 0,75 LT | A |
| **10.0654.04** | 001 BIANCO (white) | 0,75 LT | A |
| **10.0654.05** | 201 NERO (black) | 2,5 LT | A |
| **10.0654.06** | 171 ROSSO (red) | 2,5 LT | A |
| **10.0654.07** | 118 BLUSCURO (dark | 2,5 LT | A |
| **10.0654.08** | 001 BIANCO (white) | 2,5 LT | A |
| **10.0654.09** | 201 NERO (black) | 10 LT | A |
| **10.0654.10** | 171 ROSSO (red) | 10 LT | A |
| **10.0654.11** | 118 BLUSCURO (dark | 10 LT | A |
| **10.0654.12** | 001 BIANCO (white) | 10 LT | A |

## ANTIVEGETATIVA ADMIRAL 933 PLUS

antivegetativa autopulente esente da stagno a base di rame, può essere applicata su scafi in legno, acciaio e vetroresina

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0350.01** | bianco | 0,75 lt | Z |
| **10.0350.02** | light blue | 0,75 lt | Z |
| **10.0350.03** | blu navy | 0,75 lt | Z |
| **10.0350.04** | rosso | 0,75 lt | Z |
| **10.0350.05** | nero | 0,75 lt | Z |
| **10.0350.06** | bianco | 2,5 lt | Z |
| **10.0350.07** | light blue | 2,5 lt | Z |
| **10.0350.08** | blu navy | 2,5 lt | Z |
| **10.0350.09** | rosso | 2,5 lt | Z |
| **10.0350.10** | nero | 2,5 lt | Z |
| **10.0350.11** | bianco | 5 lt | Z |
| **10.0350.12** | light blue | 5 lt | Z |
| **10.0350.13** | blu navy | 5 lt | Z |
| **10.0350.14** | rosso | 5 lt | Z |
| **10.0350.15** | nero | 5 lt | Z |
| **10.0350.16** | bianco | 15 lt | Z |
| **10.0350.17** | light blue | 15 lt | Z |
| **10.0350.18** | blu navy | 15 lt | Z |
| **10.0350.19** | rosso | 15 lt | Z |
| **10.0350.20** | nero | 15 lt | Z |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ANTIVEGETATIVA PER PIEDI ORION EXTRA

Antivegetativa a matrice dura formulata per l'esercizio in condizioni estreme quali protezione di eliche, assi. piedi poppieri, flaps, ecc. E' esente da ossidulo di rame e da composti organostannici ed è quindi compatibile con tutti i tipi di metalli. Possiede un'ottima aderenza ed un buon potere antivegetativo. Il prodotto deve essere utilizzato assieme al Orion Primer per garantire il suo perfetto funzionamento.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0656.01** | BIANCO | 0,25 LT | A |
| **10.0656.02** | GRIGIO | 0,25 LT | A |
| **10.0656.03** | NERO | 0,25 LT | A |

## IMPREGNANTE BIOWOOD BOERO

protettivo impregnante, penetra nel legno, trasformandone l'aspetto nell'essenza e nella tonalità desiderata, protegge dagli agenti atmosferici e da funghi, muffe e insetti. Può essere usato su imbarcazioni sia all'esterno che all'interno, conf 0,75 Lt

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0353.01** | NEUTRO | 0,75 LT | A |
| **10.0353.02** | TEAK | 0,75 LT | A |
| **10.0353.03** | MOGANO | 0,75 LT | A |
| **10.0353.04** | NOCE | 0,75 LT | A |

## IMPREGNANTE BOERO BIOLEGNO

Biolegno è un impregnante protettivo per legno, per la protezione e valorizzazione di infissi, perlinati, imbarcazioni, serramenti, anche se esposti in ambienti severi, quali atmosfere marine e montane. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Esalta le venature del legno, colorandolo e mantenendone traspirabilità e aspetto naturale. Non forma pellicola, non sfoglia.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0608.02** | NEUTRO | 2,5 LT | A |

## IMPREGNANTE BOERO BIOLEGNO ACQUA

Biolegno Acqua è un impregnante protettivo per legno all'acqua, per la decorazione e la protezione di manufatti come serramenti, perlinati, mobili e oggetti di bricolage, anche esposti in ambienti severi, quali atmosfere marine e montane. Protegge il legno in profondità, colorandolo. Esalta la bellezza delle venature, mantenendone inalterato l'aspetto e la naturale traspirabilità. Essicca rapidamente ed è inodore.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0609.02** | NEUTRO | 2,5 LT | A |

## VERNICE ALTURA UV

vernice trasparente brillante sintetica. Offre una buona resistenza agli agenti atmosferici marini e ai raggi ultravioletti

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0351.01** | 0,75L | A |
| **10.0351.02** | 0,375 LT | A |

## VERNICE ALTURA UV MAT

vernice poliuretanica satinata monocomponente con speciali additivi UV. Per il suo finissimo aspetto estetico, trova largo impiego su tutte le superfici in legno pregiato dell'arredamento interno delle imbarcazioni

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0352.01** | 0,75L | A |

## BOERO DILUENTI

| articolo | tipo | conf. | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0148.01** | 703 | 0,5 Lt | x monocomponenti e a/v | A |
| **10.0148.02** | 703 | 2,5 Lt | x monocomponenti e a/v | A |
| **10.0148.03** | 693 | 0,5 Lt | x epossidici | A |
| **10.0148.04** | 693 | 2,5 Lt | x epossidici | A |
| **10.0148.05** | 698 | 0,5 Lt | x poliuretanici bicomponenti | A |
| **10.0148.06** | 698 | 2,5 Lt | x poliuretanici bicomponenti | A |
| **10.0148.07** | 693 | 25 LT | x epossidici | A |

## BOERO DILUENTI PRO

diluenti per prodotti Boero Challenger Pro

| articolo | tipo | conf. | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0649.01** | P698 | 5LT | standard | A |
| **10.0649.02** | P696 | 5LT | fast | A |
| **10.0649.03** | P697 | 5LT | slow | A |

## STOPPANI

### SOTTOFONDO STOPPANI 912

fondo isolante alchidico monocomponente per cicli secco su secco. Adatto come sottofondo per smalti di finitura sintetici monocomponenti, può essere utilizzato in opera morta (sopra la linea di galleggiamento), per isolare e riempire superfici a diverso grado di assorbimento, resa 14-15mq/L

| articolo | componente | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0364.01** | Sol. A | 2,5L | B |
| **10.0364.02** | Sol. B | 1L | B |
| **10.0364.03** | Sol. A | 1L | B |
| **10.0364.04** | Sol. B | 0,4L | B |

### PRIMER STOPPANI EPOXY PLUS

primer epossidico bicomponente. Utilizzato per la protezione dello scafo in cicli su imbarcazioni in acciaio, legno, acciaio zincato e gelcoat, sia in opera viva che in opera morta

| articolo | componente | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0366.04** | Sol. A grigio | 3,6L | B |
| **10.0366.05** | Sol. A bianco | 3,6L | B |
| **10.0366.06** | Sol. B | 0,4L | B |
| **10.0366.07** | Sol. A grigio | 0,675L | B |
| **10.0366.08** | Sol. A bianco | 0,675L | B |
| **10.0366.09** | Sol. B | 0,075L | B |

### SOTTOFONDO STOPPANI 3967

fondo sintetico monocomponente formulato a base di resine gliceroftaliche. Può essere utilizzato sopra la linea di galleggiamento, applicabile sopra stucchi a rasare o primer anticorrosivi prima delle mani di finitura

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0368.01** | 2,5L | B |
| **10.0368.02** | 0,75L | B |

### RESOLUTION PRIMER

primer e intermedio universale monocomponente colore oro metallizzato, formulato con resine a base di cloro caucciù e pigmenti di alluminio. Può essere utilizzato come mano di aderenza tra antivegetative

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0369.01** | 2,5L | B |
| **10.0369.02** | 0,75L | B |

### ANTICORROSIVA 2000

primer anticorrosivo monocomponente a base di resine alchidiche modificate, contiene pigmenti attivi anticorrosivi per la protezione del ferro e può essere impiegato anche come impregnante antiputrido per legno

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0370.01** | 2,5L | B |
| **10.0370.02** | 0,75L | B |

### STUCCO STOPMASTIC 520

stucco monocomponente a base di resine sintetiche. Particolarmente indicato per la rasatura a basso spessore su grandi superfici, utilizzato per cicli monocomponenti

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0374.01** | 5kg | B |
| **10.0374.02** | 1kg | B |

### STUCCO PLASTER FINISHER

stucco epossidico bicomponente per rasature a finire. Di granulometria fine può essere usato per rasature sottili, tipicamente per chiudere le porosità di stucchi epossidici a carica leggera predisponendo le superfici alla successiva fase di verniciatura

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0375.01** | 0,5L | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## SMALTO POLIURETANICO STOPPANI CLIPPER LUCIDO

vernice monocomponente brillante, di natura poliuretanica. L'elevata solidità alla luce e l'ottima resistenza in ambiente marino la rendono particolarmente indicata per la finitura con ciclo monocomponente

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0371.01** | bianco | 4L | B |
| **10.0371.02** | bianco | 2,5L | B |
| **10.0371.03** | bianco | 0,75L | B |
| **10.0371.04** | sabbia | 0,75L | B |
| **10.0371.05** | bianco ghiaccio | 0,75L | B |
| **10.0371.06** | bianco panna | 0,75L | B |
| **10.0371.07** | grigio autunno | 0,75L | B |
| **10.0371.08** | grigio perla | 0,75L | B |
| **10.0371.09** | azzurro scuro | 0,75L | B |
| **10.0371.10** | blu genziana | 0,75L | B |
| **10.0371.11** | verde bosco | 0,75L | B |
| **10.0371.12** | marrone | 0,75L | B |
| **10.0371.13** | nero gondola | 0,75L | B |
| **10.0371.14** | rosso segnale | 0,75L | B |
| **10.0371.15** | giallo | 0,75L | B |
| **10.0371.16** | blu marino | 0,75L | B |

## STOPPANI CLIPPER BIANCO SATINATO

smalto monocomponente poliuretanico satinato, l'elevata solidità alla luce e l'ottima resistenza in ambiente marino lo rendono particolarmente indicato per la finitura con ciclo monocomponente

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0372.01** | 2,5L | B |
| **10.0372.02** | 0,75L | B |

## CLIPPER INTERNO SCAFI

finitura di natura alchidica monocomponente, opaca di rapida essiccazione, indicata per la protezione dell'interno scafi: verniciatura di paglioli, sentine, locali motori

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0373.01** | grigio | 4L | B |
| **10.0373.02** | bianco | 4L | B |
| **10.0373.03** | grigio | 0,75L | B |
| **10.0373.04** | bianco | 0,75L | B |

## ANTIVEGETATIVA SIBELIUS LIGHT ENDURANCE

antivegetativa a matrice dura indicata sia per barche a vela che per barche a motore realizzate in tutti i supporti più comunemente impiegati compreso l'alluminio e le leghe leggere

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0376.01** | bianco | 2,5L | A |
| **10.0376.02** | nero | 2,5L | A |
| **10.0376.03** | azzurro | 2,5L | A |
| **10.0376.04** | blu marino | 2,5L | A |
| **10.0376.05** | rosso | 2,5L | A |

## STOPPANI GLASSTOP

smalto di finitura brillante poliuretanico, bicomponente a base di resina poliestere. Consigliato per la verniciatura sopra la linea di galleggiamento, dotato di buone caratteristiche meccaniche e buona resistenza agli agenti atmosferici

| articolo | componente | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0377.01** | Sol. A | bianco | 3L | B |
| **10.0377.02** | Sol. B | - | 1L | B |
| **10.0377.03** | Sol. A | bianco | 0,565L | B |
| **10.0377.04** | Sol. A | bianco panna | 0,565L | B |
| **10.0377.05** | Sol. A | azzurro scuro | 0,565L | B |
| **10.0377.06** | Sol. A | nero | 0,565L | B |
| **10.0377.07** | Sol. A | blu marino | 0,565L | B |
| **10.0377.08** | Sol. A | giallo | 0,565L | B |
| **10.0377.09** | Sol. A | blu genziana | 0,565L | B |
| **10.0377.10** | Sol. A | rosso | 0,565L | B |
| **10.0377.11** | Sol. B | - | 0,185L | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## GLASSTOP BUCCIATO VERSILIA

smalto poliuretanico bicomponente semilucido ad effetto bucciato per mascherare eventuali imperfezioni del supporto, viene utilizzato per superfici all'interno di imbarcazioni o per la verniciatura di coperte e sovrastrutture

| articolo | componente | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0378.01** | Sol. A | 3L | B |
| **10.0378.02** | Sol. B | 1L | B |
| **10.0378.03** | Sol. A | 0,75L | B |
| **10.0378.04** | Sol. B | 0,25L | B |

## GLASSTOP CLEAR U.V.

vernice poliuretanica bicomponente brillante a base di resina poliestere, la sua elasticità la rende particolarmente indicata per la verniciatura del legno. Resistente all'atmosfera marina, è adatta per la finitura di imbarcazioni in mogano e altri legni pregiati sopra la linea di galleggiamento

| articolo | componente | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0379.01** | Sol. A | 0,5L | B |
| **10.0379.02** | Sol. B | 0,25L | B |

## VERNICE POLIURETANICA 910

vernice poliuretanica bicomponente a base di resina poliestere a rapida essicazione per legno. Opportunamente diluita può essere utilizzata come mano di impregnazione per legno nella verniciatura di imbarcazioni sopra la linea di galleggiamento

| articolo | componente | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0380.01** | Sol. A | 4L | B |
| **10.0380.02** | Sol. B | 2L | B |
| **10.0380.03** | Sol. A | 1L | B |
| **10.0380.04** | Sol. B | 0,5L | B |

## POLIURETANICA 918 SATINATA

vernice poliuretanica bicomponente satinata a base di resina poliestere per legno. Adatta per finiture interne di imbarcazioni

| articolo | componente | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0381.01** | Sol. A | 2L | B |
| **10.0381.02** | Sol. B | 1L | B |
| **10.0381.03** | Sol. A | 0,5L | B |
| **10.0381.04** | Sol. B | 0,25L | B |

## VERNICE STOPPANI CLIPPER U.V.

vernice monocomponente di natura poliuretanica. L'elevata solidità alla luce e l'ottima resistenza in ambiente marino la rendono particolarmente indicata per la verniciatura sopra la linea di galleggiamento

| articolo | modello | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0382.01** | LUCIDA | 4L | B |
| **10.0382.02** | LUCIDA | 0,75L | B |
| **10.0382.03** | OPACA | 4L | B |
| **10.0382.04** | OPACA | 0,75L | B |

## ANTISDRUCCIOLO STOPPANI

additivo antisdrucciolo a base di cera a granulometria uniforme. Utilizzata in aggiunta a tutti i tipi di prodotto verniciante, sia mono che bicomponente, mantiene le caratteristiche tecniche inalterate creando una superficie antisdrucciolo

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0383.01** | 0,10kg | B |

## PASTA MOGANO

colorante poliuretanico bicomponente (0,3A+0,2B lt) per imbarcazioni o strutture in legno nuove, sovraverniciabile con prodotti mono o bicomponenti. Conferisce un aspetto uniforme al supporto permettendo di eliminare gli inestetismi del legno

| articolo | componente | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0384.01** | Sol. A | 0,300 lt | B |
| **10.0384.02** | Sol. B | 0,200 lt | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## STOPPANI DILUENTI

| articolo | tipo | confezione | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **10.0119.03** | DILATANTE 371 | 1LT | universale | B |
| **10.0119.04** | DILATANTE 371 | 0,5LT | - | B |
| **10.0119.07** | DILUENTE 911 | 1LT | x bicomponenti | B |
| **10.0119.08** | DILUENTE 911 | 0,5LT | x bicomponenti | B |
| **10.0119.09** | DILATANTE 678 | 1LT | | B |
| **10.0119.12** | DILUENTE 277 | 1LT | universale | B |
| **10.0119.13** | DILUENTE 277 | 0,5LT | universale | B |
| **10.0119.15** | DILUENTE 6209 | 1LT | x appl.a spruzzo | B |
| **10.0119.18** | EPOXY THINNER | 1LT | x epossidici | B |
| **10.0119.21** | DILUENTE 6400/D | 1LT | x antiveg. e clorocaucciù | B |
| **10.0119.22** | DILUENTE 6400/D | 0,5LT | x antiveg. e clorocaucciù | B |

## HEMPEL

### HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551

primer e fondo epossidico bicomponente, da utilizzarsi sia al di sotto che al di sopra della linea di galleggiamento su vetroresina, legno compensato, e altre parti in metallo e leghe leggere come assi, eliche e piedi poppieri

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0278.01** | 0,75 L | stone grey | A |
| **10.0278.02** | 2,25 L | stone grey | A |
| **10.0278.03** | 0,375 L | off white | A |
| **10.0278.04** | 0,75 L | off white | A |
| **10.0278.05** | 2,25 L | off white | A |

### HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030

primer universale monocomponente colore grigio per carene di qualunque materiale o come sigillante della vecchia antivegetativa

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0286.01** | 2,5 L | aluminium grey | A |
| **10.0286.02** | 0,75 L | aluminium grey | A |

### HEMPEL'S HIGH PROTECT II 35780

Primer epossidico bicomponente senza solventi ad alto spessore che assicura un effetto barriera protettivo antiosmosi su vetroresina ed acciaio.

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0451.02** | 2,5 L | grey | A |
| **10.0451.04** | 2,5 L | cream | A |

### HEMPEL'S EPOXY FILLER

Stucco epossidico bicomponente senza solventi, ad alto peso specifico, come riempitivo per metalli, legni duri, vetroresina ed altri materiali rigidi. grigio chiaro

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0452.01** | 0,13 L | A |

### HEMPEL'S PROFAIR 35290

Stucco epossidico bicomponente a basso peso specifico, senza solventi, raccomandato per superfici verticali (fino a 25 mm in un'unica passata senza colature) colore blu

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0453.01** | 1 Lt | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## HEMPEL'S HARD RACING TECCEL 76890

Antivegetativa a matrice dura per uso ''fai da te'' che garantisce una finitura che assicura una evidente riduzione dell'attrito, raccomandata per incrementare la velocità. Non è adatta per applicazioni su alluminio e su leghe leggere

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0455.01** | black | 0,750 L | A |
| **10.0455.02** | true blu | 0,750 L | A |
| **10.0455.03** | souvenir blu | 0,750 L | A |
| **10.0455.04** | red | 0,750 L | A |
| **10.0455.06** | black | 2,5 L | A |
| **10.0455.07** | true blu | 2,5 L | A |
| **10.0455.08** | souvenir blu | 2,5 L | A |
| **10.0455.09** | red | 2,5 L | A |
| **10.0455.10** | white | 2,5 L | A |

## HEMPEL'S MILLE NCT 71890

Antivegetativa autolevigante per uso ''fai da te'' basata su tecnologia Nano Capsule Technology (brevetto Hempel). L'elevato potere della miscela bioattiva e l'effetto autopulente a rilascio graduato garantiscono una pulizia costante per l'intera stagione, non è adatta per applicazioni su alluminio e su leghe leggere.

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0456.01** | black | 0,750 L | A |
| **10.0456.02** | true blu | 0,750 L | A |
| **10.0456.03** | souvenir blu | 0,750 L | A |
| **10.0456.04** | red | 0,750 L | A |
| **10.0456.06** | black | 2,5 L | A |
| **10.0456.07** | true blu | 2,5 L | A |
| **10.0456.08** | souvenir blu | 2,5 L | A |
| **10.0456.09** | red | 2,5 L | A |
| **10.0456.10** | white | 2,5 L | A |

## HEMPEL'S HARD RACING TECCEL 76880 MAXY SIZE

antivegetativa a matrice dura a base acrilica (matrice insolubile) che contiene Teccel per ridurre l'attrito. Per imbarcazioni in vetroresina, legno, ferro-cemento e compensato. Non adatta per alluminio e leghe leggere, resa 12,5 mq/L, per uso professionale

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0237.01** | 5 L | black | Z |
| **10.0237.02** | 20 L | black | Z |
| **10.0237.03** | 5 L | true blue | Z |
| **10.0237.04** | 20 L | true blue | Z |
| **10.0237.05** | 5 L | red | Z |
| **10.0237.06** | 20 L | red | Z |
| **10.0237.07** | 5 L | white | Z |
| **10.0237.08** | 20 L | white | Z |
| **10.0237.09** | 5 L | souv.blue | Z |
| **10.0237.10** | 20 L | souv.blue | Z |

## HEMPEL'S MILLE NCT 71880 MAXY SIZE

antivegetativa autolevigante ad elevate prestazioni contenente ossido di rame e biocidi organici. Adatta per imbarcazioni in vetroresina, legno e acciaio con velocità di crociera fino a 25 nodi. Non adatta per alluminio e leghe leggere, resa 12,5 mq/L, per uso profesionale

| articolo | confezione | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0238.01** | 5 L | black | Z |
| **10.0238.02** | 20 L | black | Z |
| **10.0238.03** | 5 L | true blue | Z |
| **10.0238.04** | 20 L | true blue | Z |
| **10.0238.05** | 5 L | red | Z |
| **10.0238.06** | 20 L | red | Z |
| **10.0238.07** | 5 L | white | Z |
| **10.0238.08** | 20 L | white | Z |
| **10.0238.09** | 5 L | souv.blue | Z |
| **10.0238.10** | 20 L | souv.blue | Z |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## HEMPEL'S DILUENTE 808

diluente per antivegetative hempel e per underwater primer

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0263.01** | 0,75 L | A |
| **10.0263.02** | 5 L | A |

## HEMPEL'S EPOXY THINNER 845

Diluente per prodotti epossidici Hempel che richiedono diluizione

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0454.01** | 0,75 L | A |
| **10.0454.02** | 5 L | A |

## HEMPEL'S CONVERSION PRIMER 45441

Primer sigillante epossidico, bicomponente, che consente di passare dal ciclo antivegetativo già applicato al nuovo sistema fouling release Hempel's Silic One senza dover rimuovere il ciclo preesistente. Può essere applicato sulla antivegetativa convenzionale preesistente, se in buone condizioni. colore light red

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0457.02** | 2,5 L | A |

## HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450

Primer intermedio monocomponente siliconico, avente funzione di assicurare l'aderenza tra Hempel's Light Primer e Hempel's Silic One. È adatto su tutti i substrati escluso il legno. colore giallo

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0458.01** | 0,75 L | A |

## HEMPEL'S SILIC ONE 77450

Rivestimento fouling release, ad alto solido, esente da biocidi. Un microstrato in idrogel a base di silicone assicura un rivestimento liscio e repellente, con ridotta energia superficiale, che impedisce l'adesione di organismi allo scafo e alle eliche, mentre i polimeri siliconici facilitano l'effetto autopulente. colore nero

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0459.01** | 0,75 L | A |

## OWATROL

## DETERGENTE OWACLEAN

detergente per scafi e ponti, sgrassa e rimuove tutte le incrostazioni, elimina tracce di muschi e licheni, ideale per la pulizia periodica di ponti e scafi

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0397.01** | 1 L | B |

## DETERGENTE BLACKBAT 2 in 1

detergente per parabordi e gommoni, efficace su pvc e hypalon, azione rapida ed agevole: riporta l'aspetto iniziale in poch minuti

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0398.01** | 0,5L | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## DETERGENTE PER VELE OWASAIL

detergente all'acqua per vele, rimuove le punte di ruggine e di muffa, sgretola i depositi di calcare, ideale anche per teli copribarche e superfici in tessuto

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0399.01** | 1 L | B |

## DETERGENTE PER CAPOTTINE OWATAUD

detergente per vinile e tessuti, efficace anche su vetro, tendalini e capotte. Elimina facilmente le tracce di grasso, fumo e inquinamento

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0400.01** | 1 L | B |

## MARINE POLYTROL

ravviva la tinta e l'aspetto di smalti e gelcoat sbiaditi, rigenera marmi e piastrelle, ridona brillantezza ai metalli lucidi e cromati e rigenera l'alluminio anodizzato

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0402.01** | 0,5 L | B |
| **10.0402.02** | 1 L | B |

## OWATROL MARINE OIL

antiruggine penetrante incolore e isolante applicabile direttamente sulla ruggine, aderisce su tutti i supporti compresi inox, alluminio, zinco, legno... Utilizzabile come additivo per migliorare le prestazioni di vernici sintetiche monocomponenti.

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0303.01** | 0,5 L | B |
| **10.0303.02** | 1 L | B |

## ANTICORROSIONE OWATROL GLV

trattamento anticorrosione effetto galvanizzante colore alluminio

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0438.01** | 0,5 L | B |
| **10.0438.02** | 2,5 L | B |

## PRIMER OWATROL MARINE C.I.P.

primer anticorrosione ad alta resistenza per tutti i tipi di pittura senza rischi di cattiva adesione delle mani successive. Azione duratura di penetrazione e passivazione del supporto, isolamento perfetto del metallo sano, aderenza eccezionale

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0304.01** | 0,75 L | B |
| **10.0304.02** | 2,5 L | B |

## SBLOCCANTE TRANSYL

degrippante spray e lubrificante multiuso, sblocca i meccanismi arrugginiti o bloccati eliminando anche grasso e sporcizia negli angoli più inaccessibili

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0396.01** | 200 ml | B |

## OWATROL DECK CLEANER

pulente e sgrassante in gel per legno, non sbianca o sbiadisce. Ridona al supporto l'aspetto iniziale, ideale per ponti delle imbarcazioni e strutture esterne

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0305.01** | 1 L | B |
| **10.0305.02** | 2,5 L | B |

## OWATROL TEAKPROTECT

protettivo all'acqua per teak, sughero, ponti, mobilio. Alta protezione nutre tutti i tipi di legno, lunga durata

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0420.01** | 1 L | B |

## PROTETTIVO OWATROL D.1

protettivo ad alta penetrazione per legni tropicali in interni ed esterni, applicabile su superfici orizzontali o verticali, satura e protegge in profondità i legni densi e/o grassi

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0306.01** | 1 L | B |
| **10.0306.02** | 2,5 L | B |

## VERNICE OWATROL D.2

vernice trasparente molto fluida, non maschera la venatura del legno e assicura una protezione elastica di lunga durata (non sfoglia e non crepa)

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0307.01** | 1 L | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ANTISDRUCCIOLO OWATROL ATG

Protettivo anti-scivolo (antigliss) TRASPARENTE per superfici in legno esterne.Ideale per tutte le superifici potenzialmente scivolose, legni teneri, trattati e non trattati, legni esotici, spazzolati, piallati, nuovi o vetusti.Contiene delle microsfere antiscivolamento. Protegge e abbellisce superfici in legno orizzontali. Facile da applicare..

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0421.01** | 1 L | B |

## RINNOVATORE MARINO OWAYELL

rinnovatore marino per gelcoat e metalli, sbiancante per vetroresina

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0463.01** | 1 L | B |

## OWATROL MARINE STRIP

gel decapante senza solventi e paraffine (non infiammabile) per tutti i supporti, agisce da solo senza bisogno di raschiare. Rimuove vernici, cere, pitture e antifouling

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0309.01** | 1 L | B |

## VERNICE ANTISDRUCCIOLO OWAGRIP

finitura poliuretanica marina antisdrucciolo per ponti. Eccellente resistenza al calpestio e alle condizioni climatiche più severe. Idoneo per gelcoat, vecchi smalti, acciaio alluminio e legno

| articolo | colore | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0439.01** | white | 1 L | B |
| **10.0439.02** | white | 2,5 L | B |
| **10.0439.03** | champagne | 1 L | B |
| **10.0439.04** | champagne | 2,5 L | B |
| **10.0439.05** | light grey | 1 L | B |
| **10.0439.06** | light grey | 2,5 L | B |

# CICLI PER ELICHE

## KIT PER ELICHE MARLIN VELOX SIL GREY

KIT siliconico foul-release per eliche e parti metalliche esente da biocidi. Fornisce un'efficacia ed adesione eccezionale. VELOX Sil TRASPARENTE protegge eliche, assi, piedi poppieri, flaps e altre parti metalliche fino a 24 mesi. Completo di primer apposito epossidico, PRIMESIL di colore grigio, sgrassare con diluente n.2

| articolo | confezione | contenuto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0123.01** | Kit 250 ml | 125 ml primer + 125 ml vernice | A |
| **10.0123.02** | Kit 500 ml | 250 ml primer + 250 ml vernice | A |
| **10.0123.03** | Kit 1000 ml | 500 ml primer + 500 ml vernice | A |

## KIT PER ELICHE MARLIN VELOX SIL BLACK

KIT siliconico foul-release per eliche e parti metalliche esente da biocidi. Fornisce un'efficacia ed adesione eccezionale. VELOX Sil TRASPARENTE protegge eliche, assi, piedi poppieri, flaps e altre parti metalliche fino a 24 mesi. Completo di primer apposito epossidico, PRIMESIL di colore nero, sgrassare con diluente n.2

| articolo | confezione | contenuto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0664.01** | Kit 250 ml (nero) | 125 ml primer + 125 ml vernice | A |
| **10.0664.02** | Kit 500 ml (nero) | 250 ml primer + 250 ml vernice | A |
| **10.0664.03** | Kit 1000 ml | 500 ml primer + 500 ml vernice | A |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ANTIVEGETATIVA MARLIN VELOX PLUS

per la protezione antivegetativa di eliche, assi e gruppi poppieri, per applicazioni su metallo nudo occorre una mano di metal primer, altrimenti si applica la Velox plus direttamente, resa 7-9 mq/lt

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0501.01** | nero | 0,250 lt | A |
| **10.0501.02** | bianco | 0,250 lt | A |
| **10.0501.03** | grigio svezia | 0,250 lt | A |
| **10.0501.04** | nero | 0,500 lt | A |
| **10.0501.05** | bianco | 0,500 lt | A |
| **10.0501.06** | grigio svezia | 0,500 lt | A |
| **10.0501.07** | nero | 2,5 lt | A |
| **10.0501.08** | bianco | 2,5 lt | A |
| **10.0501.09** | grigio svezia | 2,5 lt | A |

## MARLIN METAL PRIMER

primer specifico per applicazione su eliche, assi e piedi poppieri, resa 10 mq/lt

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0502.01** | verde | 0,250 lt | A |
| **10.0502.02** | verde | 0,500 lt | A |
| **10.0502.03** | verde | 2,5 lt | A |

## DILUENTE MARLIN

diluente specifico per preparare il supporto prima dell'applicazione di Velox SIL

| articolo | modello | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0663.01** | n 102 | 0,5 lt | B |

## ANTIVEGETATIVA MARLIN ECO

antivegetativa all'acqua colore nero per trasduttori, non contiene solventi ed essendo priva di rame non riduce il segnale

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0391.01** | 70 ml | B |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## ANTIVEGETATIVA SPRAY TK

vernice antivegetativa a matrice dura per la protezione di piedi poppieri ed eliche. Non contiene composti di stagno e rame ma svolge la sua azione liberando sostanze non inquinanti

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0232.01** | trasparente | B |
| **10.0232.02** | bianca | B |
| **10.0232.03** | nera | B |
| **10.0232.04** | grigia | B |

## ANTIADERENTE SILICONICA PROPSPEED (Fai da te)

trattamento antiaderente siliconico per eliche e assi in confezione dedicata al fai da te, Kit completo di primer base, indurente, Clear coat (vernice trasparente), salvietta Propclean e salvietta Propprep

| articolo | confezione | resa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0473.01** | Small 200ml | 1 elica 4 pale Ø60 cm | H |
| **10.0473.02** | Medium 500ml | 2 eliche 4 pale Ø60 cm + assi | H |

## ANTIADERENTE SILICONICA PROPSPEED KIT LARGE

antiaderente siliconica per eliche e assi, kit professionale completo di 2x base 240ml con 2x indurente 60ml 1x clear coat 320ml (trasparente) salviette prop clean e prep wipes

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0405.01** | kit LARGE completo 920ml | H |

## PROTEZIONE FOULFREE MULTI-SURFACE

protezione trasparente foul-release priva di biocidi multisuperficie, rivestimento che si applica in modo rapido e semplice su un ampia gamma di componenti subacquei, invisibile e non invasivo con un estetica uniforme, ideale per i piedi dei fuoribordo e i supporti, i sistemi di stabilizzazione, le eliche di manovra, le pinne stabilizzatrici e i tubolari dei RIB

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0699.01** | kit SMALL 180ml | C |
| **10.0699.02** | kit MEDIUM 720ml | C |

## ANTIVEGETATIVA FOULFREE PER TRASDUTTORI

antivegetativa certificata AIRMAR, protegge i trasduttori dallo sporco, promuove un accurata trasmissione del segnale sonar, non tossico,a  lunga durata colore trasparente

| articolo | kit | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0538.01** | 15 ml | H |

## ANTIVEGETATIVA LIGHTSPEED

un all-inclusive coating kit per luci sommerse, progettato specificatamente per proteggere le luci sommerse dalla vegetazione.

| articolo | kit | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0462.01** | kit 15ml | H |

## SVERNICIATORE STRIPSPEED

Sviluppato per aiutare gli applicatori di Propspeed alla preparazione di superfici metalliche per la riapplicazione, Stripspeed rimuove i rivestimenti foul-coating in 30* minuti o anche meno. La consistenza compatta si fissa facilmente alle superfici verticali e sospese, rendendone facile l'applicazione, senza che vi sia la necessità di alcuna miscelazione. Stripspeed non è infiammabile, non è caustico, è privo di DCM e NMP. A differenza della smerigliatura o dell'utilizzo di sostanze abrasive, Stripspeed non provoca usura meccanica a seguito di molteplici rimontaggi né rilascia polveri o detriti dannosi, favorendo la durata di vita del metallo.

| articolo | formato | resa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **10.0474.01** | 1 litro | 2 mq | H |
| **10.0474.02** | 5 litri | 10 mq | H |

# 10 - MANUTENZIONE SCAFO

## KIT RULLINI PROPSPEED

Processo di applicazione semplificato, finitura impeccabile, applicazione da professionista.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0667.01** | kit completo (vaschetta+manico+2rulli da 4'') | H |
| **10.0667.02** | confezione 10 rullini 4'' | H |

## SALVIETTE PROP CLEAN WIPES

il primo step nel processo di applicazione della Propspeed, assicurano l'eliminazione di tutti gli agenti contaminanti prima dell passaggio con prop prep wipes

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0545.01** | 1 busta singola | H |

## SALVIETTE PROP PREP WIPES

come secondo step dopo le salviette clean per preparare chimicamente il supporto all'applicazione della Propspeed

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **10.0546.01** | 1 busta singola | H |

# 13

# PULIZIA SCAFO

Marine Hardware®

Star brite®
Extend-A-Brush

# Amplia la tua scelta di spazzole,

## aste e accessori di qualità superiore di Star brite

## Decine di accessori disponibili

Marine Hardware®

# 13 - PULIZIA SCAFO

## MARINE HARDWARE CLEANING LINE

### SGRASSANTE PER SENTINE STRONG BILGE

due prodotti in uno: a seconda della diluizione con acqua diventa: 1) detergente forte 2) pulitore per sentine. Esausto da sostituire quando la colorazione originale svanisce

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0004.01** | spruzzatore 0,75 lt | A |
| **13.0004.03** | tanica 5lt | A |
| **13.0004.02** | flacone 1lt | A |

### SHAMPOO BOAT SOAP

shampoo detergente universale a PH neutro

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0005.01** | flacone 1lt | A |
| **13.0005.02** | tanica 5lt | A |

### DETERGENTE NATURAL STRONG

detergente concentrato per la nautica, prodotto a base di estratti vegetali, non pericoloso per l'utente, a pH neutro

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0127.01** | trigger spruzzatore 0,75 lt | A |
| **13.0127.03** | tanica 5 litri | A |

### STRONG WASH&WAX LAVA E INCERA

shampo con cera per lavare e lucidare la barca. L'azione lucidante protegge le superfici dallo sporco e facilita l'asciugatura facendo scivolare i depositi d'acqua.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0192.01** | tanica 5LT | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## DETERGENTE VETRI MH GLASS

detergente specifico per la detergenza di vetri e specchi, ideale anche per plexiglass

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0214.01** | spruzzatore 750 ml | A |

## PULITORE PER VETRI 3M 08631

Con il pulitore per vetri 3M™ elimini sporcizia, aloni e residui di insetti. La nostra speciale formula deterge il vetro, non cola, penetra lo sporco più ostinato, e ridona chiarezza e brillantezza senza lasciare aloni. Il nostro pulitore per vetri garantisce un'azione pulente sicura e delicata su finestrini, parabrezza, plastica, cromature e metallo.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0033.01** | spruzzatore 500 ml | B |

## DETERSIVO PER STOVIGLIE TRAVEL PIATTI

detersivo superconcentrato per stoviglie, efficace contro l'unto e delicato per le mani, appositamente studiato per camper, roulotte e imbarcazioni, NON FA SCHIUMA, si risciacqua rapidamente senza spreco d'acqua

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0182.01** | 500 ml | A |

Magic Teak

# 13 - PULIZIA SCAFO

## MARINE HARDWARE TEAK MAINTENANCE

### GHOST CLEANER GEL

gel rigenerante per teak e legni pregiati, la formula in gel impedisce il gocciolamento

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0216.01** | 1 litro | A |

### GHOST TEAK PROTECTION

protezione FANTASMA (invisibile) per TEAK e legni pregiati, assicura una protezione del legno dalle intemperie senza alterarne il colore

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0215.01** | 1 quarter | A |
| **13.0215.02** | 1 gallone | A |

### MAGIC TEAK

kit completo per la pulizia del teak in due fasi: il CLEANER smacchia e deterge il teak senza dover carteggiare e senza rovinare la vetroresina, il BRIGHTENER usato dopo il Cleaner esalta la bellezza naturale del teak, Il SEALER penetra in profondità nel legno proteggendolo e esaltandone il colore naturale

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0070.01** | CLEANER | 1 gallone | A |
| **13.0070.02** | BRIGHTENER | 1 gallone | A |
| **13.0070.03** | CLEANER | 1 quarter | A |
| **13.0070.04** | BRIGHTENER | 1 quarter | A |
| **13.0070.05** | SEALER | 1 quarter | A |
| **13.0070.06** | SEALER | 1 gallone | A |

### MAGIC TEAK PROFESSIONAL PACK

magic teak cleaner e brightner in pratica confezione professionale da 2,5 galloni (9,5 LT) KING SIZE

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0273.01** | CLEANER | 2,5 Galloni (king size) | A |
| **13.0273.02** | BRIGHTNER | 2,5 Galloni (king size) | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## MAGIC TEAK CLEANING POWDER

il Magic Teak nella versione in polvere  inodore da diluire in acqua per la manutenzione ordinaria del teak. Prodotto esente da acidi fosfati e soda caustica, non tossico, sicuro e facile da usare

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0084.01** | CLEANER | 3,6 kg (1 gallone) | A |
| **13.0084.02** | CLEANER | 18 kg (5 galloni) | A |

## MAGIC TEAK STAIN REMOVER

smacchiatore a secco heavy duty per superfici in legno, ideale anche per tappeti, tessuti e tendalini

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0282.01** | 400 ml | A |

## SMACCHIATEAK SPRAY

ideale per togliere le macchie di gasolio, olio, grasso, unto e sporco dai ponti in teak e da tutte le superfici di legno non laccate o verniciate. Toglie anche le macchie di olio e unto dalle superifici in marmo, ottimo per smacchiare i tessuti: agisce a secco e non lascia aloni

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0128.01** | 150 ml | A |
| **13.0128.02** | 300 ml | A |

## SEMCO TEAK SEALER

protettivo per teak Semco

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0223.01** | NATURAL LIGHT | gallone | A |
| **13.0223.02** | CLEARTONE | gallone | A |
| **13.0223.03** | HONEYTONE | gallone | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## BORACOL 10_3Bd

disinfettante per ponti in teak raccomandato da Hallberg Rassy per proteggere da funghi e infezioni  le coperte delle proprie imbarcazioni

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0207.01** | 5 lt | B |

## TEAK WONDER

| articolo | tipo | confezione | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0068.01** | TEAK CLEANER | tanica 4 lt | x la pulizia del teak | B |
| **13.0068.02** | TEAK BRIGHTENER | tanica 4 lt | x sbiancare il teak | B |
| **13.0068.03** | DRESSING SEALER | latta 1 lt | olio protettivo | B |
| **13.0068.04** | DRESSING SEALER | latta 4 lt | olio protettivo | B |
| **13.0068.05** | COMBO PACK | 2 x 1lt | pulitore+sbiancante | B |

## MH TEAK POWER POWDER 2IN1

prodotto in polvere per la pulizia e lo sbiancamento del teak (elimina il GRIGIO) , adatto anche per rinnovare e pulire vetroresina e gelcoat. Studiato appositamente per rimuovere in modo definitivo qualsiasi tipo di sporco, macchie di ruggine, ingiallimenti e linee di galleggiamento. Non corrode nessun tipo di superficie compresi i metalli. Non graffia, non decolora e non lascia macchie. Lucida e protegge qualsiasi tipo di metallo, ideale per passamani e candelieri.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0222.01** | flacone 1Kg | A |

## ECO-100 TEAK CLEANER POWDER

ECO-100 Teak Cleaner Powder è un detergente in teak nuova ad alte prestazioni, concentrato. Anche se ECO-100 Teak Cleaner polvere non contiene acidi, soda caustica e fosfati, è un detergente molto potente ed efficace che pulisce e ravviva senza rimuovere le fibre morbide del vostro teak. Si mescola facilmente in acqua. Questo prodotto è stato formulato per essere al 100% ecologico e rappresenta il più avanzato trattamento in polvere detergente teak ''verde'' nel settore nautico oggi

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0247.02** | 3,6 Kg | H |

## AUTOSOL EVA FOAM DECK CLEANER

è un detergente concentrato estremamente efficace per pavimenti in schiuma EVA (simil teak) e altre superfici di imbarcazioni. La potente formula dissolve lo sporco e i depositi senza troppi sforzi durante il lavaggio.

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0264.01** | flacone 1Lt | A |

## STAR BRITE CLEANER TEAK E.V.A.

pulitore appositamente studiato per i teak in EVA, PE foam.

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0087.01** | spruzzatore 650 ml | A |
| **13.0087.02** | flacone 1 lt | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## BLUE MARINE

### DISINCROSTANTE ACIDO LASER BLUE MARINE

disincrostante, disossidante, acido. Elimina incrostazioni e formazioni calcaree (denti di cane / balani) sia da carene in VTR che gomma. Disincrosta piedi motore. Lucida ed elimina formazioni di ruggine da eliche in acciaio inox, ottone, bronzo, ecc.., e da qualsiasi superficie dell'imbarcazione o del battello pneumatico. Inoltre elimina linee di galleggiamento ed ingiallimenti dal VTR.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0041.01** | GEL barattolo 900 gr | A |
| **13.0041.02** | LIQUIDO flacone 1 lt | A |

### NEW MAGIC BLUEMARINE

è un prodotto appositamente studiato per la pulizia ed il ripristino di tutti i tipi di battelli pneumatici. Ripristina l'originale colore dei tubolari sia in neoprene che in PVC, attaccati dai raggi U.V. e salsedine. Elimina qualsiasi tipo di sporco. Prepara il telo del gommone ad eventuali riparazioni, favorendo incollaggi permanenti. Elimina vecchie cere e siliconi.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0040.01** | spruzzatore 1lt | A |
| **13.0040.02** | professional 5lt | A |

### GUMEMP 100

Protettivo polimerico lucidante. Protezione e lucentezza assoluta di gommoni sia in neoprene che in PVC, imbarcazioni in VTR, tavole da surf, canoe e qualsiasi superficie liscia rendendole lucide e resistenti, poiché forma un film plastico che protegge dal salino, dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0046.01** | spruzzatore 750 ml | A |

### GUMEMP MATT

Protettivo polimerico specifico per tessuti: MATT – PERLAGE – CARBON – FABRIC IMPRESSION. Formulato specificatamente per esaltare l'aspetto estetico dei nuovi tessuti fabric impression, garantendone protezione dal salino, dagli agenti atmosferici e dai raggi UV.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0049.01** | spruzzatore 750ml | A |

### CERA NEW GUM CREAM

lucida e protegge dai raggi U.V. tutte le superfici del gommone sia in tessuti neoprenici che in PVC. Non crea spessori, non ingiallisce, alta resa, lunga durata.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0141.01** | flacone 450 ml | A |

### DAILY CLEAN

Detergente formulato con cere pregiate appositamente studiato per il lavaggio quotidiano di tutti i tipi di battelli pneumatici in hypalon neoprene e PVC. Lava , lucida e protegge.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0251.01** | flacone 1 lt | A |

### ANTIMUFFA SHMUFFEX

Elimina macchie di muffa da superfici in VTR, gomma e sky (barche, gommoni, cuscinerie). Non adatto all'uso su supporti in stoffa, poiché essendo a base di sodio ipoclorito, potrebbe danneggiarli.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0047.01** | spruzzatore 750 ml | A |

### FORZA 100

Detergente ad altissima concentrazione di tensioattivi appositamente studiato per risolvere tutti i problemi di pulizia quotidiana e stagionale dell'imbarcazione.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0043.01** | spruzzatore 750 ml | A |
| **13.0043.04** | tanica 5 kg | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## NO-STICKY

prodotto nano-polimerico specifico per eliminare l'appiccicosità dei tessuti in neoprene, pvc degradati, parabordi e cuscinerie. Antistatico, anti-invecchiamento, evita la formazione di muffa. ''No-Sticky'' nutre e rinforza i tessuti usurati, contrastando in modo efficacie il deterioramento.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0263.01** | flacone 250ml | A |
| **13.0263.02** | spruzzatore 1lt | A |

## ELIMINA RUGGINE DECH 10

elimina rapidamente ruggine da cuscinerie , sky, vtr, plastiche e gommoni sia in pvc che in neoprene. Si applica stendendo il prodotto sulle parti interessate, lasciare agire e quindi strofinare e risciaquare.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0044.01** | flacone 250 ml | A |
| **13.0044.02** | spray 750 ml | A |

# STAR BRITE CERAMICS

## CERAMICS SPEED DETAILER

prodotto ceramico di ultima generazione ideale per la massima protezione dai raggi UV e ogni tipo di macchia, utilizzabile su vetroresina, superfici verniciate e metalli lucidati

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0277.01** | spruzzatore 650 ml | A |

## CERAMICS METAL PROTECT

prodotto ceramico di ultima generazione ideale per proteggere le superfici da raggi UV, sale, corrosione e sporco, eccelenti risultati su metalli grezzi o lucidati

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0278.01** | spruzzatore 650 ml | A |

## CERAMICS VINYL PROTECT

prodotto ceramico di ultima generazione previene la perdita di colore e evita il formarsi delle macchie, ripristina l'elasticità a vinile, gomma superfici in plastica e pelle

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0279.01** | spruzzatore 650 ml | A |

## CERAMICS WASH & WAX

prodotto ceramico di ultima generazione con potenti tensioattivi che puliscono in profondità, aiuta a proteggere dalle macchie future respingendo sporco e macchie per una finitura facile da pulire

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0280.01** | flacone 1 lt | A |

## CERAMICS WAX & SEAL

prodotto ceramico di ultima generazione fornisce massima protezione alle superfici contro macchie e raggi UV, cera resistente e di lunga durata contro la formazione di gocce d'acqua, la finitura liscia e lucida aiuta a mantenere la superficie brillante e priva di ossidazioni

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0281.01** | flacone 500 ml | A |

# STAR BRITE

# 13 - PULIZIA SCAFO

## SEA SAFE BOAT WASH

shampoo pulizia barca concentrato e biodegradabile per pulire sporco, macchie, olio, sale, ecc. Da usare su vetroresina, metalli, vetro, gomma e superfici verniciate

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0154.01** | 946ml | A |

## LAVA E INCERA POWER PINE WASH & WAX

detergente al pino con cera superconcentrato (si ottengono 363 lt di acqua a confezione) utilizzabile anche con acqua salata per far brillare e proteggere vetroresina, vetro, plasitca, metalli e superfici verniciate

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0147.01** | 946ml | A |

## PULITORE PER ANTISDRUCCIOLO NON-SKID DECK CLEANER

pulitore antisdrucciolo specifico per coperte, elimina incrostazioni e macchie di sporco senza intaccare la cera e il polish

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0062.01** | 946ml | A |
| **13.0062.02** | 3,8 litri | A |

## DETERGENTE/PROTETTIVO PER GOMMONI E PARABORDI

inflatable boat & fender cleaner/protector, deterge e protegge parabordi e gommoni, salvaguardandoli dai raggi UV

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0160.01** | 500ml | A |

## DETERGENTE BOAT BOTTOM CLEANER

detergente formulato per eliminare velocemente i depositi sul fondo dello scafo, le linee di galleggiamento e le macchie di ruggine. A base di acqua, formula che non danneggia l'ambiente

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0143.01** | 1 litro | A |

## DETERGENTE HEAVY DUTY CLEANER & WAX

detergente con cera ONE STEP , elimina l'ossidazione e la polvere, lasciando un velo protettivo di lunga durata grazie ai polimeri PTEF®

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0208.01** | 1 lt | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## CERA ULTIMATE BOAT GUARD PTFE WAX

cera rapida spray, con polimeri di PTFE® rilascia un film barriera contro i raggi UV

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0209.01** | 1 lt | A |

## PREMIUM MARINE POLISH WITH PTEF

la protezione definitiva per vetroresina, metalli e superfici verniciate, lascia un rivestimento super liscio che previene l'invecchiamento delle superfici e impedisce l'adesione a sporco, olio e macchie

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0060.01** | pasta | barattolo 400 gr | A |
| **13.0060.02** | liquido | flacone 473 ml | A |
| **13.0060.03** | liquido | flacone 946 ml | A |

## RAVVIVANTE FIBERGLASS COLOR RESTORER

rimuove le ossidazioni e lo scolorimento della vetroresina restituendo il colore originario e proteggendo dagli agenti atmosferici grazie al teflon

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0161.01** | 500ml | A |

## TRATTAMENTO CLEAR PLASTIC RESTORER & POLISH

trattamento professionale composto da polish elimina righe e segni del tempo e lucidante a finire per donare luminosità e e proteggere dai raggi UV, flaconi 237ml

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0057.01** | RESTORER | A |
| **13.0057.02** | POLISH | A |

## DETERGENTE RAIN VIEW

detergente per parabrezza e oblò, può essere utilizzato su vetro o plastica, lascia le superfici così lucide che la pioggia scivola via immediatamente

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0149.01** | 250ml | A |

## TRATTANTE VIEW GUARD

pulitore specifico per la rimozione di acqua, spruzzi, sale e sporco da tutte le superfici plastiche trasparenti delle imbarcazioni, protegge anche dall'effetto dei raggi UV

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0151.01** | 650ml | A |

## DETERGENTE PER ALLUMINIO ULTIMATE TREATMENT

sistema in due fasi per la pulizia dell`alluminio, il cleaner rimuove in modo sicuro macchie e tracce di sale, mentre il polish preserva la finitura, proteggendola dai raggi UV e dagli agenti corrosivi, naturalmente presenti in ambito marino

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0130.01** | CLEANER/RESTORER | 1,89lt | A |
| **13.0130.02** | ALUMINUM POLISH | 500ml | A |

## LUCIDANTE CHROME & STAINLESS POLISH

polish specifico per pulire e far risplendere inox e parti cromate, previene lo scolorimento e la ruggine, resiste agli agenti atmosferici e all'acqua di mare

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0061.01** | 240 ml | A |

## SMACCHIATORE INSTANT BLACK STREAK REMOVER

pulitore concentrato per fumi di scarico e righe di acqua piovana sulle fiancate, bagni e box doccia

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0063.01** | 650ml | A |
| **13.0063.02** | 3,8 litri | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## RIMUOVI RUGGINE RUST STAIN REMOVER

rimuove le macchie di ruggine da vetroresina, metalli e superfici verniciate

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0064.01** | 650ml | A |
| **13.0064.02** | 3,79 lt | A |

## CONVERTI RUGGINE RUST EATER

convertitore di ruggine originale Star Brite, trasforma la ruggine, prima dell'applicazione eliminare le eventuali scaglie di ruggine e gli strati di vernice

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0230.01** | 650 ml | A |

## ANTIMUFFA BLACK STAIN REMOVER

smacchiatore muffe per tessuti, cuscini e pareti

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0056.01** | 650ml | A |

## PULITORE VINYL CLEANER & SHAMPOO

rimuove lo sporco, le macchie e il grasso da tutte le superfici rivestite in vinile come sedili, cuscini e rivestimenti interni ed esterni senza macchiare o togliere il colore

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0053.01** | 473ml | A |

## RINNOVATORE CON CERA VINYL POLISH & RESTORER

nuova formula ideale per pulire, lucidare e proteggere vinile e sky in una sola passata, lasciando un velo protettivo impermeabile che protegge da sporco e raggi UV

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0054.01** | 473ml | A |

## PROTETTIVO VINYL BRITE PROTECTOR

idrata e protegge il vinile, la gomma e le superfici plastiche, rinvigorendo le fibre vecchie e rendendo lucenti quelle nuove. Semplice da usare grazie alla formula spray

| articolo | spray | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0162.01** | 500ml | A |

## IMPERMEABILIZZANTE WATER PROOFING

impermeabilizzante al teflon per coperture in tessile, protegge da agenti atmosferici e raggi UV

| articolo | spray | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0052.01** | 650ml | A |

## DETERGENTE TOILETTE BOWL CLEANER

speciale detergente per toilette marine con potere lubrificante

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0065.01** | 473ml | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## STAR BRITE TEAK OIL

oil/sealer STAR BRITE per teak tropicale, nelle versioni natural light (colore chiaro) e classic teak (colore scuro)

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0066.01** | NATURAL LIGHT | 473ml | A |
| **13.0066.02** | NATURAL LIGHT | 946ml | A |
| **13.0066.03** | CLASSIC TEAK | 473ml | A |
| **13.0066.04** | CLASSIC TEAK | 946ml | A |

## ANTI SALE SALT OFF WITH PTEF

rimuove le tracce di salino da tutte le superfici marine e dalle attrezzature con depositi di sale

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0059.01** | 650ml | A |
| **13.0059.02** | 3,8 lt | A |

## PULITORE PER ESCREMENTI BIRD & SPIDER REMOVER

smacchiatore formulato per eliminare rapidamente gli escrementi di uccelli e ragni formula naturale non tossica, sicuro da utilizzare in presenza di bambini e animali domestici, non toglie ne il lucido ne la cera

| articolo | spray | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0145.01** | 650ml | A |

## DETERGENTE PER TESSUTI FABRIC CLEANER with PTEF

rimuove lo sporco e le macchie dai tendalini, copri vele e bimini, proteggendoli grazie al teflon

| articolo | spray | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0055.01** | 1000 ml | A |

## DETERGENTE PER MOQUETTE ULTRA CARPET CLEANER

detergente formulato per pulire ogni tipo e colore di moquette, non contiene prodotti chimici aggressivi, ravviva i colori, biodegradabile

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0146.01** | 650 ml | A |

## CATTURA ODORI ODOR GUARD

cattura ed elimina i cattivi odori, può essere anche usato come pultiore su superfici dure o per rinfrescare l'aria

| articolo | spray | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0179.01** | 650 ml | A |

## DETERGENTI E PULITORI

## ACETO BIANCO BOAT VINEGAR

aceto bianco di alcool ''casaceto'' 6% acidità

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0217.01** | 5 lt | A |
| **13.0217.02** | 10 lt | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## MARINE SPRAY NINE

il famoso multi detergente e disinfettante

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0195.01** | 946 ml | A |
| **13.0195.02** | 1 gallone | A |

## COLLINITE 435 STREAK FIXER

black streak remover + protector è una soluzione tutto in uno facile da usare che rimuove in modo sicuro ed efficace striature nere, macchie ostinate e macchie d'acqua dalle superfici in fibra di vetro. Ripristina rapidamente la finitura e lascia uno strato polimerico protettivo. Sicuro da usare su fibra di vetro, metallo e superfici verniciate

| articolo | No° | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0269.01** | 435 | 473 ml (16oz) | A |

## ROLL-OFF AMAZING MARINE CLEANER

pulitore sviluppato per le macchie difficili come grasso e ruggine su tela fino al vinile. Non-acido è biodegradabile e sicuro per l'ambiente. Roll-off lascia una finitura che resiste allo sporco. Ottimo come un detergente per uso generico diluito in acqua (è necessario diluirlo prima di utilizzare su superfici verniciate)

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0275.01** | spruzzatore 0,95LT | A |
| **13.0275.02** | gallone 3,78LT | A |

## SIMPLE GREEN

super pulitore multiuso biodegradabile, non tossico

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0194.01** | 1 gallone | A |

## BARNACLE BUSTER CONCENTRATED

prodotto concentrato, per la rimozione della vegetazione marina sicuro, non tossico e biocompatibile, specificamente formulato per soddisfare un'esigenza industriale di procedura veloce, sicura ed economica alternativo alla tradizionale pulizia meccanica.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0225.01** | 1 gallone | C |

## SMACCHIATORE DECAPANTE DAVIS FSR

smacchiatore in gel (fiberglass stain remover) rimuove le macchie senza bisogno di sfregamento, non abrasivo utilizzabile su superfici verniciate e gel-coat

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0086.01** | 500 ml | A |

## OrPiNE BOAT SOAP

boat shampo multiuso per superfici in vetroresina, verniciate, sentine vasche del vivo oblò vele e tendalini

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0026.01** | 1 gallone | B |

## OrPiNE WASH & WAX

boat shampo e cera due in uno lava e lucida,  multiuso per superfici in vetroresina, verniciate, sentine vasche del vivo oblò e superfici metalliche

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0071.01** | 1 gallone | B |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## OSPHO RUST TREATMENT

Un trattamento dei metalli che, se applicato su superfici arrugginite, fa sì che l'ossido di ferro (ruggine) si trasformi chimicamente in fosfato di ferro, una sostanza inerte e dura che appare nera. Una volta asciutta, la superficie trattata può essere sovraverniciata con qualsiasi sistema di verniciatura si desideri. (I risultati migliori sono stati ottenuti con primer e smalti a base di olio. Testare un campione di prova prima di ricoprire con vernice epossidica o a base di lattice.) L'applicazione non richiede la rimozione di ruggine leggera, tuttavia incrostazioni di ruggine, sporco, olio, grasso e altri accumuli devono essere rimossi prima con una spazzola metallica.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0248.01** | gallone | H |
| **13.0248.02** | quarter | H |

## FERROTONE

disincrostante, disossidante, desalinizzante

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0008.01** | 1 litro | A |
| **13.0008.03** | 5 litri | A |
| **13.0008.04** | gel 750ml | A |

## FORTE DETERGENTE ENERGICO

detergente nautico energico, per gel-coat, alluminio, acciaio, gommoni e parabordi.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0009.01** | 750ml | A |
| **13.0009.04** | 5 litri | A |
| **13.0009.05** | 20 litri | A |

## DETERGENTE SGRASSANTE TERRIBILINA

é un detergente specifico per imbarcazioni. Con un solo prodotto é possibile la pulizia completa della barca e del gommone. Eccezionale per il teak, lo skai e la vetroresina. Grazie al suo forte potere sgrassante è ideale anche per la rimozione delle parti unte dei motori e delle sentine. Elimina tracce di ruggine lasciate dall'ancora, dai candelieri, da scalette e fuoribordo. Con molteplici possibilità di diluizione è utilizzabile anche per la pulizia generale dell'imbarcazione. Risciacquare dopo l'uso.

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0069.01** | spruzzatore 0,75 lt | A |
| **13.0069.02** | tanica 5 lt | A |

## RAIN X ANTI PIOGGIA L'ORIGINALE

Rain-X® l'originale anti-pioggia migliora notevolmente la visibilità di guida durante la pioggia. E' sufficiente applicare il trattamento sulla parte esterna del parabrezza o dei finestrini, e quando si è alla guida osservare le gocce d'acqua scivolare via. Rain-X® migliora la visibilità in caso di pioggia, nevischio e neve. Migliora la visibilità in tutte le condizioni meteorologiche, ed anche la sicurezza e il comfort di guida. Facilita l'asciugatura di brina, ghiaccio, sale, fango e insetti.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0016.01** | flacone 200 ml | A |
| **13.0016.02** | spruzzatore 500 ml | A |

## DETERGENTE SALT AWAY

formulato specificatamente per la rimozione del sale dagli aeromobili civili e militari, dai mezzi stradali nonché dalle imbarcazioni di qualsiasi tipo, compresa la disincrostazione del sale nei circuiti di raffreddamento ad acqua salata dei loro motori, è altamente concentrato e necessita di diluizione, è liquido di colore blu intenso, è completamente biodegradabile, non tossico e sicuro per l'operatore finale

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0085.01** | 1 quarter (0,95lt) | H |
| **13.0085.02** | 1 gallone (3,85lt) | H |

## CLEAN BOAT MULTI USAGE

PULITORE MULTIUSO di CLEAN BOAT è un unico prodotto rivoluzionario che si è affermato tra i professionisti da oltre 20 anni Fabbricato in Francia e biodegradabile al 98%, ha la particolarità di pulire, staccare, sgrassare e proteggere tutte le vostre superfici

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0271.01** | 1 LT | A |
| **13.0271.02** | 5 LT | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## CLEAN BOAT SPECIAL CARENE

è un prodotto antiruggine, passivante, disingialliente e disincrostante su antivegetative e fondi Conosciuto dai professionisti, CLEAN BOAT Special Carène deve la sua reputazione alla sua efficacia immediata come antiruggine, alla sua qualità duratura come ingiallimento, la sua capacità di staccare i gusci e il suo strato passivante garantendo uno strato di protezione molto apprezzabile

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0272.01** | 1 LT | A |
| **13.0272.02** | 5 LT | A |

## LINEA GOMMONI EUROMECI

| articolo | tipo | uso | conf. | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0018.01** | GUMMED | protettivo x gommoni | 1lt | B |
| **13.0018.03** | SIGILLANTE INTERNO | x riparaz. microperdite | kit1lt | B |
| **13.0018.06** | GOMMONET | detergente spruzzatore | 750ml | B |
| **13.0018.07** | GOMMOWAX | cera rigenerante | 750ml | B |
| **13.0018.09** | GOMMOSTRIP | decapante spruzzatore | 750ml | B |

## FULCRON

detergente superpulitore sgrassante in formula concentrata per superfici dure: può essere usato sia puro che diluito in funzione della superficie da trattare

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0150.02** | 500 ml | A |
| **13.0150.01** | 5 litri | A |
| **13.0150.03** | 30 litri | A |

## MH-70 DETERGENTE SGRASSANTE PARTI METALLICHE

sgrassante e pulitore specifico per pulire a fondo l'impianto frenante, le parti metalliche. Rimuove depositi di polvere del materiale frenante, liquido freni, grasso e catrame

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0188.01** | 500 ml | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## LAVAPAVIMENTI IGIENIZZANTE AMUCHINA ALOE

E' un detergente sanitizzante, indicato per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici dure (pavimenti, piastrelle, lavelli, superfici smaltate e plastificate).Si utilizza una soluzione del prodotto tra 10 e 50 gr per 10 litri d'acqua. Applicare la soluzione con mop o frangia di lavaggio. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0234.01** | tanica 5 lt | A |

## DISINFETTANTE SUPERFICI SPRAY AMUCHINA

Disinfettante Sgrassatore Attivo con Presidio Medico Chirurgico (PMC). Grazie alla sua formula ad azione sgrassante, permette una disinfezione profonda di tutte le superfici trattate, anche quelle particolarmente unte e caratterizzate da sporco più persistente (forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi ecc).

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0236.01** | trigger 750 ml | B |

## AMUCHINA SPRAY AMBIENTI OGGETTI TESSUTI

Amuchina spray disinfettante ambienti oggetti e tessuti e' un presidio medico chirurgico che grazie ai suoi principi attivi disinfetta le superfici eliminando fino al 99.9% di virus, batteri e funghi. Non necessita di risciacquo. E' indicato per la disinfezione sia in ambiente domestico che professionale di superfici, attrezzature, tessuti, e anche di maniglie, poggia mani del carrello della spesa, servizi igienici, pattumiere, giochi per bambini.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0163.01** | spray 400ml | B |

## ZEP RADIANT

detergente cremoso per metalli con microgranuli non abrasivi e privi di acidi, per pulire e lucidare le superfici lasciando una pellicola che respinge lo sporco. Ideale per argento, ottone, bronzo, acciaio inox, alluminio e fibre di vetro

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0168.01** | 1 litro | A |

## TRATTAMENTO GELAIR

prodotto 100% naturale, impedisce la diffusione di muffe invisibili, batteri e virus e sterilizza e igienizza l'intero sistema di condizionamento

| articolo | confezione | resa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0224.01** | blocco 1,0 litri | 2/3 stanze | H |

# 13 - PULIZIA SCAFO

MUSEUM GEL

clear gel trasparente non tossico rimovibile e riusabile, protegge da cadute accidentali fissandole e bloccandole, soprammobili, oggetti da collezione o antiquariato o cristallerie

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0228.01** | 110 ml (4oz) | A |

DEUMIDIFICATORE NOUMIDO

Il mini deumidificatore NOUMIDO previene umidità, muffa e allontana i cattivi odori.I grani di silice (silicagel) posti all' interno assorbono umidità dall'ambiente circostante che viene poi rimossa/asciugata semplicemente collegando l' apparecchio alla corrente per qualche ora. Ricaricabile, silenzioso e portatile. CONTENUTO CONFEZIONE: Deumidificatore + Cavo per ricarica + Libretto istruzioni

| articolo | Volt | Potenza | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0266.01** | 220 V | 20 W | L 19 x P 4,50 x H 12,50 cm | H |

DEUMIDIFICATORE SANIDRY TRY CATTURAUMIDITA'

cattura l'umidità presente nell'aria attraverso una speciale membrana traspirante che assorbe il vapore acqueo, senza avere il rischio di far cadere l'acqua raccolta anche in caso di rovesciamento (sistema trattieni acqua) , il maxy formato amplifica il potere assorbente

| articolo | confezione | capacità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0178.02** | vaschetta 250gr | max 30 m3 | A |
| **13.0178.03** | maxy size 450g | tripla durata 60m3 | A |

DEUMIDIFICATORE SANIDRY LAVANDA

SANIDRY AL PROFUMO DI LAVANDA rappresenta l'evoluzione del tradizionale catturaumidità, unendo l'efficacia del sistema trattieni acqua a una gradevole profumazione naturale. Questa innovativa soluzione è composta da due vaschette compatte ideali per piccoli spazi, che possono essere utilizzate insieme o separatamente per un controllo mirato dell'umidità.

| articolo | confezione | capacità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0284.01** | 2 vaschette x 60 gr | max 30 m3 | A |

## SPAZZOLONI E ACCESSORI PULIZIA

PVA AION

pelle in pva originale AION: assorbe 5 volte tanto rispetto alle normali pelli, disponibile in colori assortiti

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0136.01** | giallo/yellow | A |
| **13.0136.02** | azzurro/light blue | A |
| **13.0136.03** | arancio/orange | A |
| **13.0136.04** | verde/green | A |
| **13.0136.05** | viola/purple | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## PELLE NAUTICA NATURALE

vera pelle scamosciata alta qualità per marina e nautica, concia naturale tradizionale, taglio squadrato, assorbimento acqua sino al 300%

| articolo | (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0089.01** | 52x35 | A |
| **13.0089.02** | 62x41 | A |

## PANNO ORIGINAL ABSORBER LARGE

spugna in PVA originale superassorbente, colori assortiti

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0198.01** | 70x44 cm | A |

## MICROFIBRA MICRO ACTIVE PU XXL

Fibra poliattiva microfibra + poliuretano con trama 3D perfetta per l'ausciugatura dopo il lavaggio di qualsiasi superficie senza graffiare anche vetri e superfici riflettenti, con elevatissima capacita' di assorbimento ed effetto lucidante. 300 gr/mt

| articolo | dimensioni | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **13.0133.01** | 55 x 40 cm | A |

## MICROBLU VETRI ULTRAMICROFIBRA

panno il ultramicrofibra non tessuto per vetri e superfici riflettenti. Pulisce e sgrassa a fondo. da asciutto ideale per lucidare, da umido per sgrassare. Non lascia aloni o residui grazzie alla sua composizione a base di microfilamenti 130 gr/mt

| articolo | dimensioni | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **13.0191.01** | 40 x 50 cm | A |



## PANNI MICROFIBRA MICROTEX MAXY BULK

panni in microfibra multiuso, dimensioni 37x37, utilizzabili a secco per eliminare la polvere e ad umido per lavaggio di fondo

| articolo | colore | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **13.0091.01** | blu | A |
| **13.0091.05** | giallo | A |
| **13.0091.06** | rosso | A |
| **13.0091.02** | orange | A |



## MAGIC WHITE

per pulire segni di vernice, di matita e di pennarello, calcare, righe sui pavimenti, impronte, gocce di grasso e muffa, prezzo per confezione/blister con 2 spugne

| articolo | blister | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0170.01** | 2spugne | A |

## CARTA IGIENICA INFINITY

Carta igienica pura cellulosa 100% nell'innovativa confezione salvaspazio indicata per tutte le attività con affluenza elevata e spazi ridotti. 3 rotoli dall'infinita morbidezza 670 strappi a rotolo protetti nel flow pack, un packaging estremamente igienico proveniente dalsettore alimentare ed utilizzato per proteggere e conservare cibi permantenere il prodotto intatto e incontaminato fino all'ultimo rotolo. prezzo a pack

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0242.01** | pack 3 rololi | B |

## ROTOLONI CARTA 800 STRAPPI

pura ovatta, 800 strappi, 1,4Kg

| articolo | tipo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0135.01** | white wipe | 1 rotolo | A |
| **13.0135.02** | blue food | 1 rotolo | A |



## DISTRIBUTORE CARENATO PORTA ROTOLONI

distributore portarotolo universale modello carenato, per una perfetta distribuzione della carta con taglierina che agevola lo strappo

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0261.01** | plastica | H |

## ASCIUGAMANI MEGAMINI V CELL

asciugamani piegati pronti all'uso

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0262.01** | dispenser ABS | H |
| **13.0262.02** | 15 conf ricambio 210pz | H |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## VAPORIZZATORE EXTRA

nebulizzatore a getto regolabile in confezione sfusa

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0088.02** | 500 cc | A |
| **13.0088.04** | 1000 cc | A |

## SACCHI N.U. 80 my

sacchi per nettezza urbana (immondizia) extrapesanti 80 micron, dimensione sacco 90x120 cm prezzo al Kg, confezionamento in pacchi da 20Kg

| articolo | tipo | prezzo KG |
|---|---|---|
| **13.0226.01** | nero | B |
| **13.0226.02** | ambrato | B |

## ROTOLI SACCHI N.U. 50 my

sacchi per nettezza urbana (immondizia) tipo spessore 50 micron, dimensione sacchi 72x110 cm vendita a rotoli da 10 pezzi

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0227.01** | nero | B |
| **13.0227.02** | ambrato | B |

## SACCHI BIG BAG ECO

sacchi big bag in polipropilene con fondo chiuso per materiali vari, dimensioni 90x90x120 cm portata 1000kg

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0244.01** | senza fodera | B |

## SACCHI BIG BAG OMOLOGATI

sacchi big bag in polipropilene con fondo chiuso per materiali vari, modello OMOLOGATO dimensioni 90x90x120 cm portata 1000kg

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0245.02** | con fodera | B |

## SPUGNA BROWN SUPER ASSORBENTE

spugna marrone a grande assorbimento

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0092.01** | AUTO BROWN | A |

## SPUGNA ACCOPPIATA 3M

La spugna accoppiata 3M Scotch brite è un prodotto a doppia funzione per pulizie generali, è costituito da una fibra aperta non tessuta impregnata di materiale abrasivo legato da resine sintetiche, saldata con un sistema a caldo ad una spugna sintetica di elevata qualità, che funge da serbatoio di detergente per la parte abrasiva.

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0240.01** | 136x90x30 mm | B |

## SPUGNA DOG BONE STARBRITE

spugna Star Brite sagomata a forma di osso per una presa comoda

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0237.01** | 230x125x80 mm | A |

## SPUGNE BIG BOAT

spugne Star Brite in cellulosa super assorbenti, assorbono quasi 1 lt di liquido

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0239.01** | bassa | 230x120x40 mm | A |
| **13.0239.02** | alta | 200x110x60 mm | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## GUANTI E SPUGNE STARBRITE REGGAE

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0164.01** | SPUGNA | A |
| **13.0164.02** | GUANTO | A |

## SECCHIELLI PIEGHEVOLI

secchi pieghevoli in nylon

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0132.01** | 9 LT tutto nylon | A |
| **13.0132.02** | 9 LT con manico inox | A |

## SECCHIO NAUTICO MANICO INOX

secchio nautico in poliuretano antirottura dotato di manico in acciaio inox con occhiello

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0095.01** | 10 litri | A |

## RASIERA TIRA ACQUA EXPORT

lavavetri in silicone lama flessibile utile per le superfici curve

| articolo | larghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0185.01** | 300 mm | A |

## MANIGLIE A VENTOSA VACUUM LIFTER

Maniglie ad alta capacità di sollevamento: 40/80 kg.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0017.01** | singolo | B |
| **13.0017.02** | doppio | B |

## MANIGLIE A VENTOSE IN ALLUMINIO

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0189.01** | singola | B |
| **13.0189.02** | doppia | B |
| **13.0189.03** | tripla | B |

## SCOTCH-BRITE 3M

sistema di pulizia originale 3M Scotch-Brite, vendita a BOX, prezzo per un pezzo singolo

| articolo | tipo | misura (mm) | box | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **13.0096.01** | IMPUGNATURA 961 | 120x88x63 | 1 pz | B |
| **13.0096.02** | TAMPONE BIANCO 350 | 158x95 | 10 pz | B |
| **13.0096.03** | TAMPONE BLU 450 | 158x95 | 6 pz | B |




## DOODLEBUG 3M

sistema 3M spazzolone con snodo cardanico e tamponi Scotch-Brite intercambiabili di misura 254 x 117 mm

| articolo | tipo | descrizione | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **13.0097.01** | 6474 SPAZZOLONE | 1 testa spazzola | B |
| **13.0097.02** | 6474 KIT COMPLETO | kit 1 testa + 2 tamponi | B |
| **13.0097.03** | tampone BIANCO | 1 tampone 8440 | B |
| **13.0097.04** | tampone BLU | 1 tampone 4442 | B |
| **13.0097.05** | tampone MARRONE | 1 tampone 8541 | B |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## KIT SPAZZOLONE ECO

ki spazzolone per lavaggio ponte, comprende una spazzola a setola rigida, una spazzola a setola soft, testa mezzo marinaio e manico telescopico

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0098.01** | telescopico 70-130cm | A |

## SPAZZOLONI DECK EVOLUTION

spazzoloni da 6'' con corpo in legno e pratico bordo in gomma antiurto, innesto angolato in alluminio

| articolo | tipo | uso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0109.01** | SOFT BLUE | x vetri e plexiglass | A |
| **13.0109.02** | SOFT YELLOW | ideale per insaponare | A |
| **13.0109.03** | MIDDLE YELLOW | x cuscini, tela e teak | A |
| **13.0109.04** | STIFF WHITE | x teak e vetroresina | A |

## MANICO TELESCOPICO DECK EVOLUTION

manico telescopico in alluminio con impugnatura antiscivolo

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0138.01** | 101-183 cm (6'') | A |
| **13.0138.02** | 152-274 cm (9'') | A |

## MEZZOMARINAIO ARROTOLABILE REVOLVE

un mezzomarinaio unico al mondo, arrotolabile quindi si ripone nello spazio di una tazza da te, galleggiante con finitura ad alta visibilità per una facile individuazione in acqua, leggero meno di 450gr, senza manutenzione resistente alle intemperie completo di una comoda impugnatura, il manico abbinato alle sue spazzole diventa un pratico spazzolone per l'uso quotidiano a bordo

| articolo | lunghezza aperto | ingombro chiuso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0249.01** | 1,9 mt | 11x11x12 cm | H |

## SPAZZOLONI REVOLVE

spazzoloni specifici per uso con il manico del mezzo marinaio REVOLVE

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0250.01** | STIFF YELLOW | H |
| **13.0250.02** | SOFT BLUE | H |

## MANICI STARBRITE

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0102.01** | BLACK | 124 cm | A |
| **13.0102.03** | TELESCOPICO galleggiante | 94-183 cm | A |
| **13.0102.05** | TELESCOPICO galleggiante | 152-304 cm | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## SPAZZOLONI STARBRITE

la linea completa di spazzoloni in varie dimensioni da abbinare ai manici fissi e telescopici, originali STAR BRITE U.S.A.

| articolo | tipo | setola | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0101.01** | 8'' STANDARD | SOFT | giallo | A |
| **13.0101.02** | 8'' STANDARD | MEDIUM | blu | A |
| **13.0101.03** | 8'' STANDARD | SCRUB | bianco | A |
| **13.0101.04** | 10'' Big Boat | SOFT | giallo | A |
| **13.0101.05** | 10'' Big Boat | MEDIUM | blu | A |
| **13.0101.06** | 10'' Big Boat | SCRUB | bianco | A |
| **13.0101.07** | 8'' WOOD | SOFT | giallo | A |
| **13.0101.08** | 8'' WOOD | MEDIUM | blu | A |
| **13.0101.09** | 8'' WOOD | SCRUB | bianco | A |

## SPAZZOLONI TELESCOPICI STARBRITE

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0100.01** | GALLEGGIANTE | telescopico 61-122 cm | A |
| **13.0100.02** | ECO | telescopico 61-122 cm | A |

## MINISPAZZOLA STAR BRITE

setola scrub di colore bianco

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0111.01** | | A |

## MOCIO STARBRITE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0165.01** | reggae (microfibra) | A |
| **13.0165.02** | ultra PVA deluxe | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

TESTA MEZZO MARINAIO

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0180.01** | x manici starbrite | A |

ADATTATORI STARBRITE-SHURHOLD
costruiti in alluminio a tripla anodizzazione

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0167.01** | per usare accessori SHURHOLD su manici STARBRITE | A |
| **13.0167.02** | per usare accessori STARBRITE su manici SHURHOLD | A |

MOCIO PVA EXPORT
mocio in PVA con strisce larghe 40mm innesto a scatto ideale per lavaggio ponti, compatibile con i manici Shurhold

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0243.01** | L (striscie 40mm) | A |
| **13.0243.02** | XL (striscie 70mm) | A |




MANICO TELESCOPICO EXPORT
manico allungabile compatibile con gli accessori Shurhold

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0274.01** | 100-180 cm | A |

ADATTATORE ANGOLARE EXPORT
adattatore angolato a 35° per avere la testa dello spazzolone ''inclinata'' im modo da raggiungere i posti più difficili, compatibile con manici e accessori Shurhold

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0246.01** | 25 cm | A |

## LINEA SCRUBBIS WATERLINE SYSTEM

SET SPAZZOLONE SCRUBBIS SCRAPER
spazzolone per pulizia sottomarina della carena, lavoro facilitato dalla spinta al galleggiamento, kit completo di manico telescopico, prolunga a L, testa standard e testa mezzomarinaio compatibile per l'utilizzo con Handy dock

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0211.01** | telescopico 110-320 cm | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## TESTA A RULLO DI RICAMBIO SCRUBBIS
testa di ricambio hull scraperr per kit scrubbis

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0298.01** | | A |

## SPAZZOLA SCRUBBIS WATERLINE BRUSH
spazzola galleggiante per la pulizia della linea di galleggiamento, da abbinare al manico Scrubbis

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0212.01** | | A |

## TESTA RULLO GROOVY SCRUBBIS
rullo accessorio progettato per incrostazioni ancora più difficili e intense, galleggiabilità 2kg

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0213.01** | | A |

## SPAZZOLONE SCRUBBIS DIPDECK
spazzolone linea scrubbis pratico e funzionale con serbatoio raccogli acqua per lavaggio diretto senza tubazioni, utilizzabile anche raccogliendo l'acqua direttamente in mare. Utilizzo con manico telescopico scrubbis (13.0300.01)

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0299.01** | smart 2-in-1 | A |

## MANICO TELESCOPICO SCRUBBIS
manico di ricambio telescopico per prodotti sistema scrubbis

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0300.01** | max 210 cm | A |

## KIT PULIZIA CARENA SAILSCRUB
kit completo fascia, manici e spugne specifico per la pulizia della carena, ideale per barche a vela per migliorare la scorrevolezza anche prima della regata. Una volta applicati i tessuti abrasivi, fare scorrere la fascia SAISCRUB sotto la chiglia della barca tenendo i manici in legno e strofinare tirando alternativamente le due estremità, regolandosi con i distanziatori neri sul retro. Inclusa spugna bianca Superlucimar non abrasiva per la lucidatura e spugna grigia PRO delicatamente abrasiva per carene con alghe

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0073.01** | fascia 8 mt | B |




## SISTEMA JAKE EASYSEA

# 13 - PULIZIA SCAFO

STARTER KIT JAKE

mezzo marinaio telescopico in alluminio multiuso con teste intercambiabili a sgancio rapido Easysea, kit basico ideale per banchina e uso quotidiano, include 2 pezzi (asta telescopica + testa mezzo marinaio)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0286.01** | set 2 PZ | B |

WASH KIT JAKE

mezzo marinaio telescopico in alluminio multiuso con teste intercambiabili a sgancio rapido Easysea, kit lavaggio ideale per uso in banchina e per il lavaggio quotidiano, include 3 pezzi ( asta telescopica + testa mezzo marinaio + spazzolone)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0287.01** | set 3 PZ | B |

MOORING KIT JAKE

mezzo marinaio telescopico in alluminio multiuso con teste intercambiabili a sgancio rapido Easysea, mooring kit ideale per la gestione completa delle cime, include 4 pezzi ( asta telescopica + testa mezzo marinaio + testa passacima + quickgrip linemaster)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0288.01** | set 4 PZ | B |

FULL KIT JAKE

mezzo marinaio telescopico in alluminio multiuso con teste intercambiabili a sgancio rapido Easysea, full kit  completo di tutti gli accessori, include 7 pezzi ( asta telescopica + asta corta + testa mezzo marinaio + spazzolone + testa passacima + quickgrip linemaster + supporti fidlock)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0289.01** | set 7 PZ | B |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## ASTA TELESCOPICA JAKE
asta telescopica e galleggiante con testa alle due estremità

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0290.01** | max 190 cm | B |

## ASTA CORTA JAKE
asta compatta per lavori in pozzetto , banchina e in spazi ridotti

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0291.01** | 23 cm | B |

## TESTA MEZZOMARINAIO JAKE
scosta, prendi la cima e ormeggia

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0292.01** | | B |

## TESTA SPAZZOLONE JAKE
ideale per la pulizia della coperta senza graffi

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0293.01** | | B |

## TESTA PASSACIMA JAKE
per passare la cima sopra le bitte a distanza

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0294.01** | | B |

## TESTA LINEMASTER JAKE
prende e trattiene le cime

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0295.01** | | B |

## SUPPORTI FIDLOCK JAKE
supporti a sgancio rapido quick-release,permette di agganciare e riporre il jake e averlo sempre a portata di mano

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0296.01** | | B |

## SHURHOLD

## SPUGNA PVA SHURHOLD
spugna sintetica in pva extra assorbente, dimensioni di 17,5x7,5 cm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0196.01** | 210 | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## PANNO ASSORBENTE SUPER SHAMMY SHURHOLD

spugna assorbente in PVA, originale Shurhold riesce ad assorbire liquidi per 5 volte il suo peso

| articolo | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0137.01** | 43 x 69 | A |

## MANOPOLA PER LAVAGGIO SHURHOLD

| articolo | tipo | materiale | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0093.01** | REGULAR WASH MITT (284) | assorbente sintetico | A |
| **13.0093.02** | DELUXE LAMB'S WOOL (285) | vello extrafine giallo | A |

## SHURHOLD CLASSIC MOP

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0108.01** | drying mop pva deluxe | 117 | A |
| **13.0108.02** | soft 'n' thirsty mop | 113 | A |
| **13.0108.03** | cotton mop | 112 | A |

## MOCIO SHURHOLD WAVE MOP

mocio in pelle sintetica originale shurhold modello WAVE, facile da strizzare combina un materiale sintetico di prima qualità con una speciale lavorazione, compatibile con i manici shurhold, nella versione XL assorbe circa il 33% in più

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0270.01** | wave standard | 115 | A |
| **13.0270.02** | wave XL | 116 | A |




## MANICI SHURHOLD

| articolo | tipo | L (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0104.01** | 6' TELESCOPICO (833) | 109-183 | A |
| **13.0104.02** | 9' TELESCOPICO (855) | 160-274 | A |
| **13.0104.03** | FISSO (730) | 76 | A |
| **13.0104.04** | FISSO (740) | 102 | A |
| **13.0104.05** | FISSO (760) | 153 | A |
| **13.0104.06** | ADATTATORE 102CH | 25 | A |

## SPAZZOLONI SHURHOLD

spazzoloni corpo in legno completi di bordino gommato antiurto

| articolo | tipo | setola | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0103.01** | 5" (50) | soft | gialla | A |
| **13.0103.02** | 6" (970) | soft-nylon | blu | A |
| **13.0103.03** | 6" (960) | soft | gialla | A |
| **13.0103.04** | 6" (955) | medium | gialla | A |
| **13.0103.05** | 6" (950) | stiff | bianca | A |
| **13.0103.06** | 8" (310) | soft-nylon | blu | A |
| **13.0103.07** | 8" (308) | soft | gialla | A |
| **13.0103.08** | 10" (980) | soft | gialla | A |
| **13.0103.09** | 10" (985) | medium | gialla | A |
| **13.0103.10** | 10" (990) | stiff | bianca | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## SPAZZOLONE SHURHOLD COMBO

spazzolone Shurhold combo con doppio tipo di setole Rosse e gialle morbide e medie per una pulizia migliore

| articolo | tipo | setola | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0265.01** | (6'') 965 | media+morbida | A |

## COPRIMANICO IN NEOPRENE SHURHOLD

originale protezione per manici telescopici Shurhold

| articolo | x manici | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0200.01** | 6'' (833H) | A |
| **13.0200.02** | 9'' (855H) | A |

## TIRA ACQUA LAVAVETRI SHURHOLD

completamente in acciaio inox

| articolo | larghezza (pollici - mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0106.03** | 12'' - 305mm | 1412 | A |
| **13.0106.04** | 16'' - 407mm | 1416 | A |

## TIRA-ACQUA FLEX SHURHOLD

tira-acqua con impugnature in PVC, lamina in silicone flessibile, si può collegare ai manici fissi o telescopici Shurhold mediante l'apposito supporto

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0152.01** | lamina flex 30cm | 260 | A |
| **13.0152.02** | adattatore manico | 265 | A |

## SHURHOLD ACCESSORI

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0112.01** | BOAT HOOK | testa mezzomarinaio (130) | A |
| **13.0112.02** | CRAB NET | guadino mini maglia larga (1822) | A |
| **13.0112.03** | LANDING NET | guadino maxi maglia larga (1820) | A |
| **13.0112.04** | SHRIMP & SHAD | guadino maxi a maglia fine (1825) | A |
| **13.0112.05** | GAFF HOOK | raffio inox (1804) | A |

## SPAZZOLA GIREVOLE SHURHOLD

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0113.01** | SWIVEL PAD BASE | supporto girevole (1700) | A |
| **13.0113.05** | SWIVEL COVER | cuffia gialla (1710) | A |
| **13.0113.02** | box 2 spazzole di ricambio | fine - bianca (1701) | A |
| **13.0113.03** | box 2 spazzole di ricambio | medium - blu (1702) | A |
| **13.0113.04** | box 2 spazzole di ricambio | coarse - marrone (1703) | A |

## SPUGNA PULISCI CIME SHURHOLD

ideale per pulire cime e tubazioni

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0197.01** | 273 | A |

## SCOPA SHURHOLD

scopa angolata originale Shurhold

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0199.01** | 120 | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## MINI SPAZZOLE SHURHOLD

serie di spazzole con manico e setola blu

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0105.01** | A | 276 | A |
| **13.0105.02** | B | 274 | A |
| **13.0105.03** | C | 272 | A |
| **13.0105.04** | D | 270 | A |

## ADATTATORE SHURHOLD

adattatore a vite per manici Shurhold

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0202.01** | 101 | A |

## SECCHI SHURHOLD

pratico secchio colore nero in plastica provvisto di speciale maniglia in corda morbida e molto resistente

| articolo | misura | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0072.01** | 3,5 galloni (13,2 lt) | 2432 | A |
| **13.0072.02** | 5 galloni (18,9 lt) | 2452 | A |

## KIT ONE BUCKET SHURHOLD

innovativo secchio da 18,9lt completo di maniglia in treccia di nylon, griglia di fondo filtrante, vano portabarattoli, coperchio e base antiscivolo

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0205.01** | kit secchio completo | 2462 | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## TERGIVETRI ERGOTEC NINJA

### IMPUGNATURA TERGIVETRI NINJA

impugnatura ergonomica con testina ruotabile, meccanismo di fermo Triloc per il fissaggio sicuro della guida d'alluminio Ninja, innesto per aste con cono di sicurezza

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0252.01** | angolo 40 ° | H |

### GUIDA D'ALLUMINIO PER TERGIVETRI NINJA

guida in alluminio aeronautico Ergotec Ninja completa di gomma soft e cappucci terminali smartclip per un facile cambio della guida

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0253.01** | 35 cm | H |
| **13.0253.02** | 45 cm | H |
| **13.0253.03** | 55 cm | H |

### GOMMA PER TERGIVETRI NINJA

gomma di ricambio per guide tergivetri Ninja, qualità da professionisti per una lunga durata

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0254.01** | 35 cm | H |
| **13.0254.02** | 45 cm | H |
| **13.0254.03** | 55 cm | H |

### LAVAVETRI ERGOTEC NINJA

lavavetri Ninja orientabile di 180°, assorbimento d'acqua e potere pulente superiori, fibre extralunghe con percentuale di microfibra, si innesta nelle apposite aste

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0256.01** | 35 cm | H |
| **13.0256.02** | 45 cm | H |

### VELLO DI RICAMBIO NINJA

ricambio vello Ergotec Ninja estremamente pulente, mix di fibre lunghe ed assorbenti, chiusure a strappo, lavabile in lavatrice fino a 500 volte

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0257.01** | 35 cm | H |
| **13.0257.02** | 45 cm | H |

### TERGILAVAVETRI COMBINATO VISAVERSA PRO

lavavetri e tergivetri insieme, innesto sicuro su aste Ninja

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0255.01** | 25 cm | H |
| **13.0255.02** | 35 cm | H |

# 13 - PULIZIA SCAFO

PROLUNGA PER IMPUGNATURA NINJA
impugnatura con attacco a cono ergotec

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0260.01** | 26 cm | H |




ASTE TELESCOPICHE NINJA OPTILOC
aste Optiloc telescopiche in due pezzi con impugnatura e attacco con cono di sicurezza

| articolo | misura max | misura min | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0258.01** | 1,25 mt | 0,78 mt | H |
| **13.0258.02** | 2,50 mt | 1,40 mt | H |

ASTE IN CARBONIO NINJA PREMIUM
asta telescopica in carbonio Ninja premium, combina perfettamente forma e funzione e stabilisce nuovi standard per il massimo controllo ed efficienza. Con la sua forma triangolare ergonomica, il peso ridotto e l' eccezionale rigidità e stabilità, offre la massima precisione nella pulizia professionale dei vetri. Grazie alla sua lunghezza compatta, è anche estremamente maneggevole e facile da trasportare quando è ripiegata.

| articolo | lunghezza | versione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0140.03** | da 1,42 a 2,50 mt | in 2 allunghe | H |
| **13.0140.04** | da 1,42 a 3,50 mt | in 3 allunghe | H |
| **13.0140.05** | da 1,42 a 4,50 mt | in 4 allunghe | H |

ADATTATORE ANGOLARE NINJA CARBON
adattatore angolare abbinabile ai manici Ninja carbon premium, liberamente regolabile con chiusura a sgancio rapido facile da usare

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0131.01** | 26 cm | H |

## IDROPULITRICI E RACCORDI RAPIDI ACQUA

IDROPULITRICE NILFISK CORE 125
nuova idropulitrice serie Core Nilfisk, intuitive facili da usare, regolazione power control, con vano per tubo interno e controllo potenza dalla lancia

| articolo | modello | motore | bar | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0169.01** | CORE 125-5PC EU | 1400 W | 125 | B |

IDROPULITRICE NILFISK CORE 140
nuova idropulitrice serie Core Nilfisk, intuitive facili da usare, regolazione power control, con vano avvolgitubo interno e controllo potenza dalla lancia

| articolo | modello | motore | bar | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0231.01** | CORE 140-6 power | 1800 W | 140 | B |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## IDROPULITRICE NILFISK MC2C

Idropulitrice di qualità Nilfisk: l'idropulitrice Nilfisk a getto d'acqua a pressione offre prestazioni elevate ed è progettata per resistere all'uso frequente, Alta potenza: con una pressione massima di 140 bar ALTO RENDIMENTO e una portata massima di 610 l/h, questa idropulitrice portatile durerà anche a lungo, grazie al suo motore da 2900W pompa e pistoni PRO e acciaio inox. Inoltre, il tubo ad alta pressione da 15 m con manico in acciaio facilita l'uso.

| articolo | modello | motore | bar | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0241.01** | 140/610 XT | 2900 W | 140 HPower | B |

## AQUA BOX 15 CLASSIC

valigetta portatubo completa di tubo antitorsione rinforzato da 15mt + 1,5 mt di tubo per collegamento, raccordi e lancia regolabile

| articolo | tubo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0116.01** | Ø 11 mm | 15 metri | B |

## AVVOLGITORE ROLL FIX

set completo di tubo PIATTO con raccordi e lancia regolabile

| articolo | tubo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0117.01** | Ø 12 mm | 20 metri | B |

## SET TUBO LIANO LIFE

Tubo in tessuto multiuso, diametro 13mm 1/2'' fornito in un pratico set completo di accessori, ideale per lavori di irrigazione di breve e media durata il set comprende i raccordi preassemblati Original GARDENA System specifici per Liano, una lancia di pulizia e due prese per rubinetto.

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0267.01** | 15 mt | B |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## SET TUBO TEXTILE LIANO XTREME

tubo flessibile Liano versione XTREME originale Gardena, ultraresistente grazie alla tecnologia della robusta fibra tessile intrecciata, Ø13mm resistenza fino a 35BAR, completo di lancia regolabile e raccordi, prezzo al rotolo

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0221.01** | 20 mt | B |
| **13.0221.02** | 30 mt | B |

## SET TUBO ESTENSIBILE WALLY BAG

tubo estensibile a 2 strati con interno in TPE e copertura tessile esterna in tre combinazioni di colore,si allunga (x 2 volte) da solo al passaggio dell'acqua con pressione da 3 a 10 BAR. Oltre il raddoppio, può allungare ancora… basta tirarlo con leggerissimo sforzo. E comunque, esercitando una lieve trazione, allunga anche in assenza di pressione senza perdere le proprie qualità. bag inclusa all'interno della confezione, kit accessori incluso (pistola + raccordi)

| articolo | colore | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **13.0297.01** | bronzo/grigio | da 7,5 a 15 mt | A |
| **13.0297.02** | bronzo/fucsia | da 7,5 a 15 mt | A |
| **13.0297.03** | bronzo/azzurro | da 7,5 a 15 mt | A |
| **13.0297.04** | bronzo/grigio | da 12,5 a 25 mt | A |
| **13.0297.05** | bronzo/fucsia | da 12,5 a 25 mt | A |
| **13.0297.06** | bronzo/azzurro | da 12,5 a 25 mt | A |

## TUBO SPRING WATER

kit completo di tubo Ø8 mm lungo 7,5 metri, presa rubinetto 3/4'', raccordi e lancia regolabile

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0118.01** | | A |

## LANCIA REGOLABILE

regolabile da getto uniforme a nebulizzato, con attacco automatico standard

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0119.01** | | A |

## PISTOLA GETTO VARIABILE

getto regolabile da uniforme a nebulizzato, con attacco automatico standard

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0120.01** | | A |

## PISTOLA IN METALLO GRIP

getto regolabile da uniforme a nebulizzato, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, con attacco rapido standard

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0121.01** | | A |

## LANCIA WOTTER PER ACQUA HEAVY DUTY

lancia regolabile per acqua con filetto per portagomma, modello heavy duty

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0268.01** | | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## GIUNTO RAPIDO PRESA RUBINETTO
filettato femmina con innesto rapido

| articolo | Ø filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0122.01** | 1/2'' | A |
| **13.0122.02** | 3/4'' | A |
| **13.0122.03** | 1'' | A |

## PRESA RUBINETTO CON RIDUZIONE
giunto rapido filettato femmina con innesto rapido con riduzione

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0123.01** | 3/4''x1/2'' | A |
| **13.0123.02** | 1''x3/4'' | A |

## RACCORDO AUTOMATICO SOFT TOUCH
per collegare il tubo ad un attacco rapido (pistola, lancia, raccordi...) modello con presa antiscivolo

| articolo | per tubi Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0124.01** | 1/2''-5/8'' | A |
| **13.0124.02** | 3/4''-5/8'' | A |

## GIUNTO RIPARATORE SOFT TOUCH
per la giunzione rapida di due tubi

| articolo | per tubi Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0125.01** | 1/2''-5/8'' | A |
| **13.0125.02** | 3/4''-5/8'' | A |



## INNESTO RAPIDO MASCHIO
innesto rapido filettato maschio

| articolo | attacco | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0171.01** | 3/4'' M | A |

## RACCORDO AUTOMATICO ACQUASTOP
raccordo automatico blocca acqua, modello soft touch antiscivolo

| articolo | attacco | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0172.01** | 1/2'' | A |
| **13.0172.02** | 3/4'' | A |

## GIUNTI RAPIDI
per prolungare o dividere una tubazione con giunzione rapida

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0126.01** | giunto a 2 vie | A |
| **13.0126.02** | giunto a 3 vie | A |

## PISTOLA GARDENA CLASSIC
Possibilità di regolare il getto: getto pieno e nebulizzato La leva di apertura può essere bloccata per innaffiare più a lungo

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0193.01** | | B |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## PISTOLA SHURHOLD

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0203.01** | 288 | A |

## PRESA RUBINETTO GARDENA

| articolo | Ø filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0186.01** | 3/4'' | A |
| **13.0186.02** | 1'' | A |

## RACCORDO AUTOMATICO GARDENA

raccordo portagomma con attacco rapido automatico

| articolo | per tubi Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0187.01** | 1/2''-5/8'' | A |
| **13.0187.02** | 3/4'' | A |

## GIUNTO ACQUASTOP GARDENA

fissato all'estremità del tubo consente di interrompere comodamente il flusso dell'acqua

| articolo | per tubi Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0190.01** | 1/2'' | A |
| **13.0190.02** | 3/4''-5/8'' | A |

## PRESA RUBINETTO A SNODO

attacco filettato per rubinetto girevole 360°, con snodo 180° e giunto rapido

| articolo | x tubi Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0204.01** | 1'' - 3/4'' | A |

## TUBO ACQUA RIVESTITO EVOLUTION

tubo per acqua a 6 strati in pvc espanso con doppio rinforzo tessile antitorsione RIVESTITO con calza in poliestere e raccordato con connettori premium, venduto a rotoli, prezzi a rotolo

| articolo | colore calza | Ø interno | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **13.0229.01** | nero | 12,5 mm | 12 mt | A |
| **13.0229.02** | nero | 15 mm | 12 mt | A |
| **13.0229.03** | nero | 12,5 mm | 25 mt | A |
| **13.0229.04** | nero | 15 mm | 25 mt | A |

# 13 - PULIZIA SCAFO

## RACCORDO AUTOMATICO PREMIUM

Il connettore per rubinetti Gardena Premium nel pregiato design in metallo plastificato consente un rapido e comodo collegamento del tubo. Una protezione anti-attorcigliamento integrata impedisce lo scivolamento fuori del tubo flessibile.

| articolo | x tubi Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0219.01** | 1/2-5/8'' (13-15mm) | A |
| **13.0219.02** | 3/4'' (19mm) | A |

## GIUNTO DUE VIE

giunto rapido a due vie per collegamento rapido

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0218.01** | 2 vie | A |

## RUBINETTO 2VIE CON VALVOLE

Il rubinetto a 2 vie GARDENA è utile per il funzionamento di due accessori. In tal modo non è più necessario cambiare tubo in corrispondenza del rubinetto. Le due uscite sono regolabili indipendentemente l'una dall'altra.

| articolo | filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **13.0220.01** | 3/4'' | A |
| **13.0220.02** | 1'' | A |

# 43

PESCA - SUB - TEMPO LIBERO

Marine Hardware®

sevylor®

## Kayak Gonfiabile Reff

## Kayak Gonfiabile Tahiti Plus

## Kayak Gonfiabile Tahaa

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

## SCI D'ACQUA

### COPPIA SCI NAUTICI JOBE ALLEGRE COMBO

coppia di sci nautici costruiti in fibra di vetro con soletta concava, completi di attacchi standard soft con posteriore per monosci, di facile controllo, sono ideali per chi si avvicina allo sci nautico: la grande stabilità facilita infatti notevolmente le prime sciate, modello per ADULTO lunghezza 170cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0003.01** | ROSSO | B |
| **43.0003.02** | BLU | B |
| **43.0003.03** | TEAL | B |

### SCI NAUTICI JOBE ALLEGRE JUNIOR

versione per ragazzi o donne (fino a circa 55kg) dei famosi sci JOBE ALLEGRE. La versione PACK comprende oltre agli sci il giubbino, la corda traino, la sacca per il trasporto e la bandiera

| articolo | tipo | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0128.01** | JUNIOR | 149 | B |
| **43.0128.02** | JUNIOR PACKAGE | 149 | B |

### COPPIA SCI NAUTICI JOBE HEMI COMBO 65"

coppia di sci nautici completi di attacchi standard soft con posteriore per monosci, realizzati con top in composito e speciale sidecut che permette di curvare facilmente e assicura grandi prestazioni anche con pochi cavalli a disposizione

| articolo | tipo | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0004.01** | ADULTO | 166 | B |

### COPPIA SCI NAUTICI BUZZ BABY TRAINERS

coppia di sci uniti tra di loro studiati per i più piccoli (da 5 anni in su), sono la soluzione ideale per imparare a sciare: possono essere staccati ed utilizzati anche come sci classici

| articolo | tipo | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0005.01** | BUZZ BABY | 117 | B |

### CORDE TRAINO JOBE SCI TRANSFER

corde traino transfer combo, impugnatura con grip gommato, lunghezza 60'' (18mt)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0007.01** | RED | B |
| **43.0007.05** | GREEN | B |
| **43.0007.06** | BLUE | B |

### TAVOLA WAKEBOARD JOBE LOGO PACKAGE

wakeboard completo di attacchi high lace wrap dal design modernissimo, anima ultraleggera con rinforzi in legno e carbone, linea dinamica e ultrasportiva, derive in fibra di carbonio. Il pack comprende attacchi, sacca per il trasporto e corda traino

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0107.01** | package 138cm con attacchi e accessori | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

CORDE TRAINO PRIME WAKEBOARD JOBE COMBO
prime wake combo, impugnatura EVA grip, lunghezza 55'' (16,5mt)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0171.01** | RED | B |
| **43.0171.03** | BLUE | B |

JOBE TRIANGOLI WATER SPORT

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0006.01** | standard | B |
| **43.0006.02** | con puleggia | B |

TRIANGOLO PER SCI JOBE CABLE BRIDLE
triangolo in cavo con puleggia, lunghezza 2,43mt

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0172.01** | | B |

PALO PER TRAINO SCI
Palo traino sci in acciaio inox Ø40 mm, completo di boccola e base in ottone.

| articolo | altezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0008.01** | 120 cm | A |

BITTA PER TRAINO SCI
realizzato in ottone cromato, 95x45x38mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0009.01** | | A |

MOSCHETTONE PER SCI NAUTICO
moschettone specifico per sci nautico
lunghezza 59mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0010.01** | R.i.n.a. | A |
| **43.0010.02** | export | A |

SPECCHIO SCI NAUTICO
specchio retrovisore obbligatorio per sci nautico, fissaggio su cruscotto o su parabrezza

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0096.01** | 200 x 95 | A |

SPECCHI SCI NAUTICO JOBE
specchio retrovisore obbligatorio per sci nautico, fissaggio su cruscotto o su parabrezza

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0162.01** | BOAT MIRROR | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

## CANOE KAYAK S.U.P.

KAYAK GONFIABILE TAHAA
kayak a 2 posti, dotata di sedili estraibili e gonfiabili, struttura a 3 camere, incluso nella confezione Sevytest kit di riparazione e controllo della pressione durante il gonfiaggio

| articolo | dimensioni | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0011.01** | 312 x 92 cm | 7,9 | B |

KAYAK GONFIABILI TAHITI PLUS 2+1
classiche canoe gonfiabili stabili e resistenti, ideali per lago e fiumi, facili da trasportare, dotate di sedili ergonomici con schienale regolabile, struttura a due camere d'aria principali più fondo gonfiabile in resistente PVC

| articolo | dimensioni | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0106.02** | 385 x 90 cm | 13,5 | B |

KAYAK GONFIABILE REEF
kayak versatile ideale per snorkeling ed escursioni grazie al luminoso oblò in pvc trasparente, dotato di poggia piedi e sedile regolabile, la confezione include borsa per il trasporto, manometro, pinna removibile, kit di riparazione e manuale d'uso

| articolo | tipo | dimensioni | portata | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0129.02** | REEF 300 | 296 x 88 cm | 2 posti | B |

SUP GONFIABILE MH SPORT ALLROUND 10.6"
Semplice da gonfiare e trasportare, grazie alla costruzione leggera in Dropstitch è incredibilmente robusto e durevole. Ideale per tutte le condizioni acquatiche grazie alla punta arrotondata che migliora la manovrabilità sulle onde ed i cambi di direzione rapidi. La sua superficie garantisce un appoggio antiscivolo sicuro. Set completo di Pompa ad alta pressione con manometro, Pagaia in fibra di vetro, Leash di sicurezza, Kit di riparazione, Zaino per il trasporto, COMPLETO DI ANELLI per fissaggio sedile opzionale (43.0264.01)

| articolo | dimensioni | volume | portata | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.0254.01** | 320x81x15 | 310 LT | max 130 | 11,5 kg | B |

SEDUTA ERGONOMICA PER SUP MH SPORT
seduta ergonomica taglia unica, ideale per fissaggio su tavole sup gonfiabili provviste di anelli. Fissaggio rapido con moschettoni e cinghie regolabili

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0264.01** | universale | B |

KIT PINNE PER SUP MH SPORT
set completo di pinne di ricambio per sup mh sport

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0265.01** | set 3 pz | B |



PINNA MOTORIZZATA PER SUP JAYKAY 2.0
pinna con motore elettrico per tavola SUP e KAYAK, fino a 4 ore di autonomia con batteria Li-Ion 180Wh sostituibile, sistema plug & play rapido grazie agli adattatori inclusi per la maggior parte delle tavole. Telecomando LCD incluso, modalità manuale oppure paddle assist che rileva il colpo di pagaia e offre assistenza quando serve

| articolo | autonomia | programmi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0266.01** | da 30 min a 4 ore | crociera-pagaia-drive | H |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

STAFFA RACK PER SUP JOBE
pratica staffa per stivare lateralmente sulla barca il sup, realizzata in alluminio anodizzato e schiuma protettiva antigraffio e vibrazioni

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0202.01** | | H |

SEDUTA PER SUP JOBE
pratica seduta gonfiabile ideale da posizionare tramite le comode cinghie a tutti i sup jobe

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0248.01** | gonfiabile | H |

CINGHIA PER TRASPORTO SUP
pratico cinghiaggio a tracolla per facilitare il trasporto dei SUP, portata max 25kg

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0252.01** | | H |




SUP STARTER ADULTI
stand up paddle per adulti, stabile e facile da trasportare grazie alle due maniglie laterali. Lunghezza 319 cm peso 19Kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0167.01** | blu | A |
| **43.0167.02** | arancio | A |
| **43.0167.03** | giallo | A |

KAYAK STARTER
kayak per 1 adulto in polietilene molto stabile e resistente, completo di vano stagno, lunghezza 3,3mt e peso 18Kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0014.01** | blu | A |
| **43.0014.02** | arancio | A |
| **43.0014.03** | giallo | A |




KAYAK OPEN
kayak aperto per 1 adulto in polietilene molto stabile e resistente, completo di vano stagno, lunghezza 2,9mt e peso 19Kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0012.01** | blu | A |
| **43.0012.02** | arancio | A |
| **43.0012.03** | giallo | A |




KAYAK OPEN DOUBLE TANDEM
kayak aperto due posti con schienalini, molto stabile e resistente, lunghezza 3,5 mt larghezza 82 cm, peso 29,7 Kg, portata 220 Kg (2 persone)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0013.01** | arancio | A |

TROLLEY PIEGHEVOLE PER KAYAK
trolley (carrello) ideale per kayak modello pieghevole con ruote pneumatiche, larghezza 755 mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0243.01** | pieghevole | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

CONI DI GALLEGGIAMENTO
coni pneumatici di galleggiamento fabbricati in robusto PVC saldato

| articolo | (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0016.01** | 30 x 60 | A |
| **43.0016.02** | 40 x 100 | A |

RISERVE DI GALLEGGIAMENTO OPTIMIST
realizzati in PVC, di forma rettangolare, specifici per classi Optimist

| articolo | (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0081.01** | 38 x 100 | A |

PAGAIA SMONTABILE per KAYAK
pagaia doppia con pale angolate per una resa ideale, lunghezza regolabile (220-230cm), smontabile per un trasporto più comodo

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0166.01** | nero | A |
| **43.0166.02** | giallo | A |

PAGAIA SEAFLO PER SUP
pagaia telescopica specifica per SUP, regolabile 155/210 cm

| articolo | colore pala | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0168.01** | giallo | A |
| **43.0168.02** | nero | A |

PAGAIA DOPPIA
disponibile in versione fissa oppure divisibile

| articolo | tipo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0017.01** | FISSA | 30 | 2180 | A |
| **43.0017.02** | DIVISIBILE | 30 | 1100 - 2200 | A |



PAGAIA PROFESSIONALE PER CANOA
pagaia doppia per canoe, diametro 32mm, pala curva bianca, tenuta ermetica garantita, ovalizzata per un migliore controllo direzionale

| articolo | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0018.03** | 210 | A |




## GONFIABILI TRAINABILI

TAPPETO GALLEGGIANTE JOBE MANTA
Jobe Manta è un tappeto galleggiante comodo, robusto e versatile, ideale per il relax o per giocare sull'acqua. Innanzitutto si gonfia da solo: è sufficiente aprire il tappo ed il Manta riprende la sua forma originale riempiendosi automaticamente d'aria! Le dimensioni extra large consentono di ospitare fino a 4 persone. Grazie ai 4 punti di ancoraggio ed alle zip laterali è possibile collegarlo ad altri Manta o ad altri gonfiabili Jobe (per esempio Switch e Retreat) per creare una composizione modulare dalle infinite possibilità. Per richiuderlo risparmiando spazio è sufficiente aprire il tappo, arrotolarlo e poi richiudere.

| articolo | aperto | chiuso | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0227.01** | 150 x 300 x 6 | 20 x 52 x 75 cm | 9,2 kg | H |

TAPPETO GALLEGGIANTE JOBE MINI MANTA
È un materassino galleggiante, modulare e autogonfiabile costruito per durare e per il perfetto relax in acqua. Questo materassino galleggiante dispone anche di 4 punti di ancoraggio per le opzioni di ormeggio in modo da poterlo collegare ovunque desideri. Le cerniere ad accesso modulare ti consentono di connetterti a gonfiabili aggiuntivi Manta, Switch o Retreat. Il Manta diventa piccolo, una volta piegato, rendendolo ultra portatile.

| articolo | aperto | chiuso | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0228.01** | 150 x 150 x | 75 x 52 x 10 cm | 4,5 kg | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

PISCINA JOBE INFINITY SMALL CON ISOLA
versione combinata piscina antimeduse profondità 2mt e isola galleggiante con anelli scaletta di risalita pompa a 12V e sacca per il rimessaggio

| articolo | dimensioni | peso | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0225.01** | 290x250x15 cm | 53 kg | max 200kg | |

PISCINA INFINITY POOL JOBE PACKAGE
crea la tua area da bagno protetta con la piscina galleggiante Jobe, con la rete traforata da 4mm profonda 2 mt ripara da meduse e rende l'area sicura. Antiscivolo EVA deck completa di scaletta di risalita in acciaio inox, pompa di gonfiaggio 12V e borsa in pvc

| articolo | dimensioni | peso | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0203.01** | 400x400x15 cm | 39 Kg | max 700kg | |

ISOLA GALLEGGIANTE JOBE INFINITY ISLAND PACKAGE
''isola'' gonfiabile galleggiante, una piattaforma da collegare all'imbarcazione per le attività all'aperto, antiscivolo EVA deck, completa di scaletta di risalita in acciaio inox, pompa di gonfiaggio a 12V e pratica borsa in pvc

| articolo | dimensioni | peso | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0204.01** | 400x200x15 cm | 42 Kg | max 700Kg | |

CUSCINO JOBE INFINITY BUMPER
cuscino da collegare all'isola galleggiante per proteggerla dalla plancetta di poppa ed evitare che l'isola finisca sotto la plancetta

| articolo | misura cm | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0205.01** | 60 x 45 x 33 | H |

CIAMBELLA JOBE RUMBLE
ciambella da traino Ø137cm adatta per una persona. Prodotta con PVC di prima qualità e dotata di copertura in Nylon estremamente robusta e resistente agli strappi, la versione PACK comprende anche pompa ELETTRICA, corda, gancio e bandiera

| articolo | descrizione | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0021.01** | RUMBLE | 1 persona | B |
| **43.0021.02** | RUMBLE PACKAGE ACCESSORI | 1 persona | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

GONFIABILE A BANANA JOBE CHASER
Chaser è un gonfiabile a banana per 2/3/4 persone di Jobe rivestito in Nylon super-resistente e a lunga durata, dotato di maniglie e inserti in neoprene per rendere le sedute più comode e confortevoli e il traino sicuro anche alle alte velocità. Con connessione rapida per la corda traino

| articolo | modello | dimensioni gonfio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0115.01** | 2 | 154x120x63 cm | B |
| **43.0115.02** | 3 | 299x120x63 cm | B |
| **43.0115.04** | 4 | 334x120x63 cm | B |

JOBE GONFIABILE AIRSTREAM
gonfiabile trainabile triangolare Jobe Airstream, si ha la sensazione di volare letteralmente sull'acqua

| articolo | dimensioni | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0126.01** | 164 x 145 cm | max 2 persone | B |
| **43.0126.02** | 208 x 177 cm | max 3 persone | B |
| **43.0126.03** | 230 x 185 cm | max 4 persone | B |

JOBE CIAMBELLE ROVESCIATE DROPLET
gonfiabili trainabili a ciambella con pratici maniglioni

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0130.01** | 1 persona | Ø 134 cm | B |
| **43.0130.02** | 2 persone | Ø 170 cm | B |

JOBE TRAINABILE BINAR
comodo trainabile a poltroncina realizzato in nylon rinforzato

| articolo | dimensioni | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0131.02** | 215 x 183 cm | max 3 persone | B |
| **43.0131.01** | 247 x 183 cm | max 2 persone | B |

JOBE TRAINABILE TROOPER CON PAGAIA
pratico gonfiabile trainabile per max 1 adulto + 1 bambino, completo di pagaia stile kayak.

| articolo | dimensioni | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0245.01** | 120 x 55 cm | max 2 persone | B |

JOBE TRAINABILE PROTON
trainabile frontale a poltrona

| articolo | dimensioni | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0201.01** | 170 x 180 cm | max 2 persone | B |
| **43.0201.02** | 220 x 180 cm | max 3 persone | B |

JOBE TRAINABILE ANURA
nuovo trainabile a forma di poltrona, può essere utilizzato anche per rilassarsi sulle onde vicino alla barca o in spiaggia

| articolo | dimensioni (cm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0153.01** | 140 x 120 | 1 persona | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

JOBE TRAINABILE RIDGE
nuovo trainabile multiposizione per adrenaliniche avventure

| articolo | dimensioni | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0154.01** | 175 x 157 cm | max 2 persone | B |
| **43.0154.02** | 172 x 217 cm | max 3 persone | B |

CORDE TRAINO GONFIABILI JOBE TOWROPE
speciale corda traino specifica per trainabili

| articolo | per trainabili | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0132.01** | 2P (1-2 persone) | B |
| **43.0132.02** | 4P (3-4 persone) | B |



CORDA ELASTICA JOBE BUNGEE Extension
estensione elastica per corda da traino,assorbe e riduce al minimo lo stress che si crea tra la barca e il gonfiabile quando viene trainato

| articolo | caratteristiche | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0163.01** | L=0,9mt c/rottura 1860kg | B |

BORSE PER GONFIABILI TUBE BAG JOBE
borse ideali per stivare facilmente i gonfiabili jobe

| articolo | per trainabili | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0174.01** | 1-2 persone | B |

JOBE CASCHETTO VICTOR WAKE
caschetto molto confortevole con omologazione CE, disegnato espressamente per giochi acquatici

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0155.01** | S | H |
| **43.0155.02** | M | H |
| **43.0155.03** | L | H |
| **43.0155.04** | XL | H |

JOBE CASCHETTO BASE WAKE
caschetto disponibile in vari colori con cinghia di regolazione che permette di mantenerlo fermo in posizione durante i giochi d'acqua

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0156.01** | XS | B |
| **43.0156.02** | S | B |
| **43.0156.03** | M | B |
| **43.0156.04** | L | B |
| **43.0156.05** | XL | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

OCCHIALI GALLEGGIANTI JOBE
occhiali polarizzati UV-400 e galleggianti specifici per giochi d'acqua ma utilizzabili in ogni contesto

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0157.01** | KNOX BLACK | B |
| **43.0157.02** | KNOX SILVER | B |
| **43.0157.03** | CYPRIS SILVER | B |
| **43.0157.04** | KNOX WHITE | B |
| **43.0157.05** | KNOX BLUE | B |

LACCI GALLEGGIANTI PER OCCHIALI
Cinturino Galleggiante per Occhiali Gill Marine è un accessorio indispensabile per chi pratica sport acquatici o trascorre tempo in barca. Questo cinturino è stato progettato per garantire la massima sicurezza e funzionalità durante l'uso di occhiali da sole o occhiali da vista, permettendo una facile gestione e prevenendo la perdita accidentale degli occhiali in acqua.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0263.01** | nero | H |
| **43.0263.02** | giallo fluo | H |

BRACCIOLI NUOTO JOBE
set di braccioli gonfiabili in pvc

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0074.01** | | B |

BRACCIOLI BIMBO CRESSI
braccioli per bimbo Cressi, in pvc, adatti per un peso da 18 a 30 kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0209.01** | giallo/yellow | A |
| **43.0209.02** | arancio/orange | A |
| **43.0209.03** | verde/green | A |

MUTA BOSTON KIDS SHORTY 2MM
muta corta per bambino in neoprene 2 mm
con cerniera posteriore

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0193.01** | 104 cm | B |
| **43.0193.02** | 116 cm | B |
| **43.0193.03** | 128 cm | B |
| **43.0193.04** | 140 cm | B |
| **43.0193.05** | 152 cm | B |
| **43.0193.06** | 164 cm | B |

MUTA PERTH SHORTY 3/2MM
muta corta per adulto in neoprene 3/2 mm
con cerniera posteriore

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0194.01** | S | B |
| **43.0194.02** | M | B |
| **43.0194.03** | L | B |
| **43.0194.04** | XL | B |

MUTA INTERA KIDS JOBE BOSTON FULLSUIT
muta lunga per bambino in neoprene 3/2 mm
con cerniera posteriore

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0195.01** | 104 cm | B |
| **43.0195.02** | 116 cm | B |
| **43.0195.03** | 128 cm | B |
| **43.0195.04** | 140 cm | B |
| **43.0195.05** | 152 cm | B |

MUTA INTERA JOBE PERTH FULLSUIT 3/2MM
muta lunga per adulto in neoprene 3/2 mm
con cerniera posteriore, graphite grey

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0196.01** | S | B |
| **43.0196.02** | M | B |
| **43.0196.03** | L | B |
| **43.0196.04** | XL | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

SCARPETTE JOBE H2O 3MM ADULTO
speciali scarpe ideate per tenere i piedi caldi duranti gli sport acquatici ed assicurare un grip perfetto su ogni superficie

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0158.01** | 35 (3) | B |
| **43.0158.02** | 36 (4) | B |
| **43.0158.03** | 37 (5) | B |
| **43.0158.04** | 38/39 (6) | B |
| **43.0158.05** | 40/41 (7) | B |
| **43.0158.06** | 42 (8) | B |
| **43.0158.07** | 43 (9) | B |
| **43.0158.08** | 44 (10) | B |
| **43.0158.09** | 45 (11) | B |
| **43.0158.10** | 46/47 | B |

SCARPETTE RAGAZZO JOBE H2O 2mm
scarpe da ragazzo ideate per proteggere i piedi durante gli sport acquatici, dotate di cuciture piatte e di fori per far fuoriuscire l'acqua

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0159.01** | XS | B |
| **43.0159.02** | S | B |
| **43.0159.03** | M | B |
| **43.0159.04** | L | B |
| **43.0159.05** | XL | B |

SCARPETTE SCOGLIO SEAC REEF
La suola in gomma delle scarpe da spiaggia Seac reef ti consente di camminare in sicurezza su rocce e altre superfici scivolose. Il piede è completamente protetto, anche sulle caviglie, grazie al tessuto in neoprene. Gli inserti in mesh nella parte laterale della scarpa consentono al piede di respirare anche quando fa molto caldo. Le scarpe da scoglio Seac reef sono facili da indossare grazie alla pratica fibbia sul tallone e possono essere utilizzate anche come calzature da piscina.

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0260.01** | 36 | B |
| **43.0260.02** | 37 | B |
| **43.0260.03** | 38 | B |
| **43.0260.04** | 39 | B |
| **43.0260.05** | 40 | B |
| **43.0260.06** | 41 | B |
| **43.0260.07** | 42 | B |
| **43.0260.08** | 43 | B |
| **43.0260.09** | 44 | B |
| **43.0260.10** | 45 | B |
| **43.0260.11** | 46 | B |
| **43.0260.12** | 47 | B |

OCCHIALINI CRESSI BLISS
occhialini da nuoto a doppio oculare per una guarnizione sicura e lacciolo in silicone regolabile adatto ai nuotatori di tutti i livelli

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0251.01** | bianco/verde acqua | H |
| **43.0251.02** | blu navy/blu navy | H |
| **43.0251.03** | nero/nero | H |
| **43.0251.04** | bianco/bianco | H |

OCCHIALINI NUOTO BABY STARFISH DOLPHIN
occhialino nuoto in silicone per bimbo 2-7 anni, lenti panoramiche antiappannamento

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0211.01** | light blue | A |
| **43.0211.02** | green | A |
| **43.0211.03** | pink | A |
| **43.0211.04** | red | A |

OCCHIALINI OTTICI SEAC OPTI
SEAC OPTI è l'occhialino pensato per i nuotatori che vogliono vedere nitido, curare la tecnica e migliorare ogni fase dell'allenamento, senza doversi appoggiare alle lenti a contatto. Le lenti graduate OPZIONALI (da -1.5 a -6.5) degli occhialini da nuoto SEAC Opti garantiscono una messa a fuoco precisa di corsia, bordo vasca e virata, così puoi correggere traiettoria, respirazione e frequenza senza incertezze visive. Il design simmetrico e intercambiabile ti permette di personalizzare facilmente ogni lente, mentre la struttura ergonomica in silicone offre stabilità, comfort e tenuta ermetica anche nelle ripetute più intense. Il trattamento anti-fog e il policarbonato anti-graffio degli occhialini da nuoto SEAC Opti assicurano una visione chiara e affidabile per tutta la sessione, dal riscaldamento al defaticamento. Meno distrazioni, più concentrazione, migliori performance.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0258.01** | BLACK | B |

LENTE OTTICA SEAC OPTI
Le lenti ottiche SEAC Opti correggono la miopia da -1.5 a -6.5 diottrie. In policarbonato anti-fog e anti-graffio, sono intercambiabili (simmetrica destra/sinistra) e garantiscono visione chiara e precisa in acqua.

| articolo | correzione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0259.01** | - 1,5 | B |
| **43.0259.02** | - 2,5 | B |
| **43.0259.03** | - 3,5 | B |
| **43.0259.04** | - 4,5 | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

CUFFIA NUOTO SILICONE CRESSI PER ADULTI
cuffia ultrasoft silicone per adulti

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0212.01** | nero/black | B |
| **43.0212.02** | blu scuro/dark blue | B |
| **43.0212.03** | blu/white | B |
| **43.0212.05** | giallo/yellow | B |

CUFFIA NUOTO CRESSI JUNIOR
cuffia ultrasoft silicone per bimbi

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0213.01** | azzurro/light blue | B |
| **43.0213.02** | rosa/pink | B |
| **43.0213.03** | rosso/red | B |
| **43.0213.04** | giallo/yellow | B |
| **43.0213.05** | lime | B |

BOA NUOTO COMPACT
La Boa SEAC Compact è l'accessorio indispensabile per chi pratica nuoto in mare o in acque libere, garantendo massima visibilità, sicurezza e comfort senza compromettere la libertà di movimento. Il suo colore arancione fluo brillante assicura un'ottima visibilità anche da lunga distanza, permettendo di essere facilmente riconosciuti da imbarcazioni e altri nuotatori. Grazie alla cintura regolabile, la boa si adatta a ogni corporatura e può essere indossata comodamente in vita o a tracolla, senza ostacolare la nuotata.

| articolo | misure | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0257.01** | 28x57 cm | C |

BOA NUOTO SEAC HYDRA
sacca stagna completa di corda di traino e cintura da indossare intorno alla vita, ideale per lo snorkeling e il nuoto in acque libere, completa di pratica maniglia e valvola per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio, modello extra resistente colore arancio taglia unica

| articolo | misure | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0187.01** | 20LT (30x56 cm) | C |

GOMMONE SEVYLOR CARAVELLE KK65
robusto canotto realizzato in PVC ultraresistente, scalmi incorporati, fondo gonfiabile, una camera principale piu' una camera di sicurezza, dotato di corda tientibene,inclusi REMI+GONFIATORE+BORSA

| articolo | dimensioni (cm) | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0072.02** | 230 x 123 | 2 posti | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

JOBE GUANTI PALM PROTECTORS
protezioni palmari utilizzabili anche sotto i guanti tradizionali per proteggere da calli e vesciche

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0160.01** | unica | B |

GUANTI JOBE IN NEOPRENE
guanti in neoprene dalla forma precurvata per un comfort ottimale, cuciture incollate, neoprene da 3mm e palmo antiscivolo

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0249.01** | S | B |
| **43.0249.02** | M | B |
| **43.0249.03** | L | B |
| **43.0249.04** | XL | B |
| **43.0249.05** | 2XL | B |

POLSINI ANTINAUSEA QUEAZ AWAY
I polsini da viaggio alleviano i sintomi della nausea. Gli effetti spiacevoli di voli sconnessi, mare mosso, strade tortuose, treni e ruote panoramiche possono rovinare un viaggio o un'uscita.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0197.01** | coppia polsini | A |

MINI ROLL-ON
pratici insetticida, gli articoli infatti sono confezionati in miniROLL-on da 10 Ml, testati dermatologicamente, non sono tossici, non irritano e non bruciano, non contengono ammoniaca.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0183.01** | ZANZARA (dopo puntura) | A |
| **43.0183.02** | VESPA (dopo puntura) | A |
| **43.0183.03** | MEDUSA (dopo puntura) | A |
| **43.0183.04** | STOP (preventivo allontana zanzare) | A |

## BICICLETTE

BICICLETTA PIEGHEVOLE FOLDING 20"
bicicletta pieghevole con ruote da 20'', telaio in acciaio verniciato, manubrio pieghevole, freni V-Brake acciaio, cambio 6 velocità, parafanghi acciaio, catadiottri anteriore e posteriore, peso 14kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0118.01** | nero | A |
| **43.0118.02** | bianco | A |

BICICLETTA PIEGHEVOLE COPPI LUSSO 20"
bicicletta pieghevole con ruote da 20'', telaio lusso in acciaio verniciato, manubrio pieghevole e regolabile, freni V-Brake alluminio, cambio shimano TZ, comando shimano revo/shift 6 velocità, portapacchi, parafanghi plastica, fanale anteriore carenato e posteriore a led, peso 12,5kg

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0222.01** | verniciatura black | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

## SUB

CRESSI SIOUX 75
arbalete ultra collaudato ed efficace, i punti forti di Sioux sono gli ottimi materiali utilizzati, l' affidabilità, la facilità di gestione e il perfetto rapporto qualità-prezzo.

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0180.01** | 75 cm | B |

OCCHIALINO CRESSI COBRA
Occhialini con facciale monovolume, del tutto simile a quello delle maschere subacquee, ma privo dell'alloggiamento del naso. Perfetti per il nuoto, la piscina, lo snorkeling, il triathlon. Lenti infrangibili con trattamento antigraffio e anti U.V. e trattamento interno antifog.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0176.01** | | H |

SET MASCHERA CRESSI CALIBRO + CORSICA
set maschera + boccaglio ideale per l'apnea, volume interno minimale, membrana interna antiappannamento

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0177.01** | black | H |

SET MASCHERA CRESSI MAREA VIP
set maschera + boccaglio di nuova generazione a vetri separati per adulto. Il morbido facciale in silicone, offre un elevato comfort anche nell'uso prolungato. Fermavetro bi-materiale/bi-colore. Le fibbie del cinghiolo sono basculanti, a regolazione micrometrica istantanea.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0178.01** | light blue | H |
| **43.0178.02** | clear yellow | H |

SET SNORKELING AQUALUNG HAWKEYE
kit maschera + boccaglio + pinne. Il facciale è realizzato nel migliore silicone liquido che garantisce assoluta ipoallergenicità e assicura la massima trasparenza

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0085.01** | adulto | A |

SNORKELING SET AQUALUNG TROOPER
il non plus ultra dei set da viaggio per lo snorkeling per la tua prossima vacanza. La maschera è dotata di un comodo facciale in silicone che offre una vestibilità senza infiltrazioni d'acqua e una visione nitida. Inoltre, le pinne sono state progettate più corte per essere estremamente adatte ai viaggi, anche se sono in grado di dare una potente spinta per ridurre l'affaticamento delle gambe se stai facendo snorkeling con le correnti. Infine, lo snorkel stagno assicura che l'acqua rimanga fuori in modo da poter respirare facilmente. Il set include una pratica borsa in mesh per trasportare la tua attrezzatura.

| articolo | misura pinne | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0086.01** | S (36-40) | A |
| **43.0086.02** | M (40-43) | A |
| **43.0086.03** | L (44-48) | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

SET MASCHERA BABY PIUMETTA
kit maschera + boccaglio,per bambini da 3 a 7 anni, corpo maschera in silicone per la massima morbidezza, campo visivo a 180°, lenti curve antifog

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0121.01** | kit con boccaglio | H |

SET MASCHERA PLANET JUNIOR
kit maschera + boccaglio, le eccezionali caratteristiche di PLANET realizzate su un corpo maschera di dimensioni proporzionalmente ridotte che la rendono particolarmente adatta al viso di donne e ragazzi

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0087.01** | | A |

BOCCAGLIO AQUALUNG AIRFLEX CON VALVOLA
L'Aqualung Airflex è uno boccaglio di alta qualità il cui paraspruzzi tiene l'acqua lontana dalla bocca. Una valvola di scarico unidirezionale assicura un rapido sgonfiaggio.

| articolo | materiale | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0224.01** | silicone | A |

MASCHERA GRANFACCIALE CRESSI BARON
maschera sub granfacciale by CRESSI. Il 30% di vista in + rispetto a tutte le granfacciale in commercio, massima circolazione dell'aria

| articolo | misura | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0186.01** | S/M | clear/silver | H |
| **43.0186.02** | S/M | clear/blue | H |
| **43.0186.03** | M/L | clear/silver | H |
| **43.0186.04** | M/L | clear/blue | H |

MASCHERA GRANFACCIALE SEAC UNICA
è una maschera full face in SILICONE per lo snorkeling progettata e prodotta dalla Seac Sub, ti dà la possibilità di respirare in modo naturale attraverso naso e bocca, di non avere il contatto con l'acqua sul viso proteggendoti da eventuali meduse, ha un sistema di espulsione dell'aria respirata brevettato, i circuiti in/out sono separati, con sezioni di passaggio del flusso di respirazione indipendenti, sia in inspirazione che in espirazione, per avere la massima sicurezza e confort nella respirazione

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0192.01** | junior | H |
| **43.0192.04** | L/XL | H |
| **43.0192.03** | S/M | H |

GEL ANTIAPPANNAMENTO MASCHERE
Efficace antiappannante per maschere e occhialini. Va steso sul lato interno delle lenti, prima di bagnarle.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0179.01** | gel 30ml | B |

PIOMBI SUB

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0123.01** | 1 kg | A |
| **43.0123.02** | 2 kg | A |

BODY & SHAMPOO ORIGINAL
specifico per l'igiene del corpo e dei capelli anche con ACQUA di MARE. La sua formulazione a pH neutro, vi darà ad ogni bagno una schiuma idratante, emolliente e profumata

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0125.01** | 300 ml | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

BOBY SHAMPOO
detergente delicato per cani, con speciale formula pH=7.0 che rispetta la pelle e il pelo dei nostri amici a quattro zampe. Da utilizzare anche con acqua di mare, senza creare inconvenienti all'ambiente marino

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0149.01** | 200 ml | A |

BODY & SHAMPOO FRESH BREEZE
la nuova fragranza body & shampo Fresh Breeze a PH neutro specifico per corpo e capelli anche con acqua di mare, formula arricchita con vitamine B5 e rigenerante per il corpo e la pelle

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0214.01** | 300 ml | A |

PINNE CRESSI RONDINELLA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0208.04** | 35/36 | H |
| **43.0208.05** | 37/38 | H |
| **43.0208.06** | 39/40 | H |
| **43.0208.07** | 41/42 | H |
| **43.0208.08** | 43/44 | H |
| **43.0208.09** | 45/46 | H |

TORCIA SUB AQUALUNG SEAFLARE 1300LM
pack torcia ricaricabile aqualung SEAFLARE completa di 4 anelli deflettori di luce in silicone colorati, peso 224 gr, dimensioni Ø 49/35 mm lunghezza 150mm

| articolo | luminosità | autonomia | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0094.01** | 1300 lumen | (high power) max 3 ore | U |

WATER SCOOTER SUBLUE VAPOR 10KM/H
lo scooter subacqueo che combina tecnologia e avventura! Display 4,3'' Progettato con un innovativo sistema di propulsione a pompa, permette di muoversi tra le meraviglie sottomarine con una propulsione fluida con velocità regolabile fino a 10 km/h. peso 8,6kg batteria al litio 385WH autonomia 60 minuti,ricarica completa in 3 ore, trasportabile in aereo, massima immersione 40mt non adatto ai bambini

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0253.01** | RED | |
| **43.0253.02** | GREY | |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

WATER SCOOTER SUBLUE VAPOR PRO 13KM/H
la versione PRO potenziata con 3 velocità fino a 13 km/ h, pack completo con 2 batterie da 385WH e caricabatteria veloce FASTCHARGER autonomia 60 minuti,ricarica completa in 3 ore, trasportabile in aereo, massima immersione 40mt non adatto ai bambini

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0261.01** | METAL BLUE | |
| **43.0261.02** | METAL GREEN | |

INFINITY SEASCOOTER PACKAGE
Jobe Infinity Seascooter Package, un nuovo modo di vivere il mare! Il seascooter elettrico dal design ultra-moderno è dotato di 3 velocità e può portarvi in immersione fino a 30 metri. Grazie alla batteria al litio è possibile esplorare le profondità del mare fino a 45 minuti, e per una maggiore autonomia vengono fornite ben 2 batterie. Maschera, boccaglio e borsa stagna completano la dotazione del Jobe Infinity Seascooter Package

| articolo | velocità | profondità | autonomia | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0246.01** | max 5 km/h | 30 mt | 2x40 min | H |

INFINITY SEASCOOTER PRO PACKAGE
la versione PRO con più forza di spinta (15kg) è dotato di 3 velocità e può portarvi in immersione fino a 30 metri. Grazie alla batteria al litio è possibile esplorare le profondità del mare fino a 45 minuti, e per una maggiore autonomia vengono fornite ben 2 batterie. Maschera, boccaglio e borsa stagna completano la dotazione del Jobe Infinity Seascooter Package

| articolo | velocità | profondità | autonomia | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0247.01** | max 5 km/h | 30 mt | 2x45 min | H |

SEASCOOTER NAUTICA MARINE 200
Il Seascooter Nautica Marine 200 della linea Recreational Dive Series è un Diver Propulsion Vehicle (DPV) elettrico con autonomia fino a 60 minuti e capacità di immersione fino a 20M. E' il Prodotto perfetto per chi si approccia in maniera amatoriale al fantastico mondo delle immersioni in apnea o, semplicemente, per chi vuole divertirsi al mare osservando pesci e fondali facendo snorkeling.

| articolo | velocità | profondità | autonomia | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0032.01** | 3,2 Km/h | max 20mt | 60 minuti | H |

BOE SEGNASUB

| articolo | tipo | Ø (cm) | altezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0069.01** | tonda rossa | 30 | 50 | A |
| **43.0069.02** | Torpedo arancione | 28 | 50 | A |
| **43.0069.03** | eco MINI | 38 | 30 | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

PALLONI DI SOLLEVAMENTO SUB
palloni di sollevamento per uso subacqueo, modelli a campana, modelli professionali, completi di treccia, maniglioni, grilli, valvola a vite e valvola di compensazione

| articolo | spinta | dimensioni cm | materiale | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0219.01** | 30 Kg | 60 x 35 | nylon PVC 650gr | A |
| **43.0219.02** | 50 Kg | 68 x 44 | nylon PVC 650gr | A |
| **43.0219.03** | 100 Kg | 75 x 50 | nylon PVC 650gr | A |
| **43.0219.04** | 200 Kg | 75 x 65 | nylon PVC 650gr | A |
| **43.0219.05** | 500 Kg | 97 x 74 | nylon PVC 650gr | A |
| **43.0219.06** | 1000 Kg | 130 x 100 | nylon PVC 650gr | A |
| **43.0219.07** | 1500 Kg | 146 x 100 | nylon PVC 900gr | A |
| **43.0219.08** | 2000 Kg | 180 x 150 | nylon PVC 900gr | A |
| **43.0219.09** | 2500 kg | 220 x 150 | nylon PVC 900gr | A |

ZAINO GALLEGGIANTE LONTRA SMALL
Lontra SMALL è uno zaino, una boa segnaletica, una sacca a tenuta stagna. Ha un guscio esterno in materiale ottenuto dalle bottiglie in plastica riciclate e due sacche interne a tenuta stagna. Il doppio involucro lo rende unico nel suo genere, Lontra può galleggiare, segnalare, navigare e garantire uno spazio a tenuta stagna

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0231.01** | Lontra 30 LT | 29x39x18 cm | B |

ZAINO GALLEGGIANTE LONTRA MEDIUM
Lontra MEDIUM è uno zaino, una boa segnaletica, una sacca a tenuta stagna. Ha un guscio esterno in materiale ottenuto dalle bottiglie in plastica riciclate e due sacche interne a tenuta stagna. Il doppio involucro lo rende unico nel suo genere, Lontra può galleggiare, segnalare, navigare e garantire uno spazio a tenuta stagna

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0232.01** | Lontra 40 LT | 30x44x21 cm | B |

ZAINO GALLEGGIANTE LONTRA BIG
Lontra BIG è uno zaino, una boa segnaletica, una sacca a tenuta stagna. Ha un guscio esterno in materiale ottenuto dalle bottiglie in plastica riciclate e due sacche interne a tenuta stagna. Il doppio involucro lo rende unico nel suo genere, Lontra può galleggiare, segnalare, navigare e garantire uno spazio a tenuta stagna

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0233.01** | Lontra 70 LT | 33x57x31 cm | B |

COLTELLO MICRO SUB RACE
coltello sub modello compatto, colore nero lama in acciaio inossidabile, completo di taglia cima, aprigrilli, fornito completo di fodero

| articolo | lama | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0215.01** | 6 cm | nero | A |




COLTELLO SUB SHARK 9
coltello sub con lama in acciaio inossidabile completo di tagliacima, fornito completo di custodia

| articolo | lama | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0216.01** | 9 cm | giallo | A |




COLTELLO SUB TEKNO
coltello in acciaio inossidabile con manico funzione martello, fornito completo di custodia

| articolo | lama | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0217.01** | 10,5 | grigio | A |



# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

COLTELLO SUB TEKNO DAGA
coltello in acciaio inossidabile con manico funzione martello, lama simmetrica, fornito completo di custodia

| articolo | lama | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0218.01** | 10,5 cm | blu | A |

BATISCOPI
strumento che permette di osservare dalla barca il fondo marino

| articolo | tipo | dimensioni | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0041.01** | smontabile, con cristallo | Ø 335 mm | 510 mm | A |
| **43.0041.02** | mini | 170 x 200 | 410 mm | A |

COLLA PRESSION NEOVULK SUPER BICOMPONENTE A+B
colla bicomponente per gommoni in neoprene, completo di attivatore al 5%

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0089.02** | 850gr | A |
| **43.0089.03** | 15Kg | A |

COLLA SUPERPIVIGUM BICOMPONENTE A+B
colla bicomponente per gommoni in tessuto PVC, completo di attivatore al 5%

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0090.02** | 850gr | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

ADESIVO UNIVERSALE TEXTIL+
Colla per Tessuti Pelle Gomma Legno plastica ideale anche per riparare cerate in pvc impermeabile

| articolo | tubetto | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0091.01** | 110 gr | A |

DILUENTE PRESSION
solvente per la pulizia dei pennelli e delle superfici da incollare di gommoni in PVC e Neoprene

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0092.01** | 1 litro | A |

TOPPE IN TESSUTO NEOPRENE
ideale per la riparazione di tender in neoprene, misura universale 30x30 cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0165.01** | ARANCIO | A |
| **43.0165.02** | GRIGIO | A |
| **43.0165.03** | NERO | A |
| **43.0165.04** | BIANCO | A |




TOPPE IN TESSUTO PVC
ideale per la riparazione di tender in PVC, misura universale 30x30 cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0181.01** | GRIGIO | A |
| **43.0181.02** | NERO | A |
| **43.0181.03** | BIANCO | A |
| **43.0181.04** | BLU | A |

COLLA PER NEOPRENE AQUASURE
collante superiore per gomma e neoprene

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0071.01** | 2 x 7 gr | B |
| **43.0071.02** | 28 gr | B |

COLLA PVC + PEZZA
kit tubetto colla per pvc completo di pezza per piccole riparazioni

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0182.01** | tubetto | A |

LUBRIFICANTE PER CERNIERE
da utilizzare su cerniere di metallo e plastica per proteggerle contro la corrosione, ridurne l'usura e, grazie alle particelle di teflon, aumentare la scorrevolezza e tenere lontani i depositi salini

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0144.01** | siringa 56g | A |

## GONFIATORI

GONFIATORI A SOFFIETTO BRAVO PRO
gonfiatori di solida costruzione particolarmente adatti per canotti in gomma o tela plastificata, parti metalliche in acciaio inox, dotati di adattatore universale

| articolo | tipo | portata | misure cm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0023.01** | BRAVO 1 | 5 litri | 26x20x8 H | A |
| **43.0023.03** | BRAVO 10 | 5+1,65lt +manometro | 35x25x8 H | A |



GONFIATORI VERTICALI BRAVO
BRAVO 4: pompa a flusso continuo, pressione fino a 1bar, corpo in Polipropilene, BRAVO 6: pompa a flusso continuo con corpo in abs, portata 300l/min a 60cicli/min,

| articolo | tipo | portata | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0024.01** | BRAVO GM4 | 4 litri (2x2litri) | 110 x 220 x 450 | A |
| **43.0024.02** | BRAVO 6 | 6 litri | 210 x 120 x 470 | A |

POMPA MANUALE PER SUP SUPer-F

La nuova pompa a mano Super-F si basa su una nuova tecnologia che la rende più efficiente (meno sforzo per gonfiare), posizione del manometro sul coperchio (non sull'impugnatura), facilitando la lettura della pressione dell'aria, porta di gonfiaggio sul corpo, nessun attorcigliamento del tubo durante la fase di gonfiaggio. (no hose kinking) Pressione max 2 bar (29 psi)

| articolo | portata | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0262.01** | 2 x 2100 cc | 14 x 26 x 63 cm | A |

GONFIATORE MANUALE PER SUP-KITE BRAVO 110

gonfiatore manuale singola e doppia azione, utilizzabile per tutti i prodotti gonfiabili sia per il gonfiaggio che per lo sgonfiaggio, garantisce il massimo della stabilità grazie ad una una maniglia ergonomica, la base di supporto allargata e la bocca di gonfiaggio integrata al corpo pompante in modo da rimanere ferma durante il gonfiaggio. Completo di manometro e di filtro protettivo antisabbia integrato per gonfiare Sup e Kite direttamente sulla spiaggia.

| articolo | portata max | pressione | capacità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0198.01** | 300 lt/min | 1 bar (14,5PSI) | 2 x 2500 cc | A |

TRASFORMATORE 220V PER SUPERTURBO BST300

adattatore a 220V per gonfiatori automatici da 450lt/min poco rumorosi e caratterizzati da basso assorbimento,

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0027.03** | 220V | A |

GONFIATORI SCOPREGA SERIE GE-10 12V

Nuova scheda elettronica, che consentirà ancora una maggiore precisione nella gestione del gonfiatore. Nuovi sensori di pressione, capaci di un'accuratezza di 3-8mbar!. Introduzione di led status e diagnostica sia per il gonfiatore che per l'alimentazione. Posizione del pressostato modificata per facilitarne l'utilizzo

| articolo | tipo | pressione | portata | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0134.01** | GE 10-3 | 300 mbar | 450 lt/min | A |
| **43.0134.02** | GE 10-8 | 800 mbar | 450 lt/min | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

GONFIATORE BRAVO TURBO MAX
gonfiatore da 1000lt/min per maxi gommoni a pressione regolabile fra 150 e 250 mBar con arresto automatico. Equipaggiato con due potenti motori su cuscinetti permette di gonfiare un gommone di 7mt in 7 minuti!

| articolo | Volt | Watt | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0028.01** | 12V | 540/720 | 45/60 A | A |
| **43.0028.02** | 24V | 700/800 | 23/26 A | A |

GONFIATORE 220V GE900AA PLUS
gonfiatore silenziosissimo (85dB) (700W) ad alta portata, con funzione gonfia e sgonfia, ideale per strutture gonfiabili e qualsiasi tipo di gommone, completo di raccordi, tubo di gonfiaggio (1,5mt) e tracolla per il trasporto, dimensioni 150 x 170 x 220 peso 2,4kg

| articolo | Volt | portata | pressione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0250.01** | 230V (Europa) | 1700 lt/min | 250 mbar (3,6 psi) | A |
| **43.0250.02** | 120V (U.S.A.) | 1700 lt/min | 250 mbar (3,6 psi) | A |

GONFIATORE 220V GE 1800 EL
gonfiatore 230V ideale per il gonfiaggio anche di grossi gonfiabili, leggera e compatta viene fornita con una pratica tracolla per il trasporto, Tubo da 40 mm e raccordi per le più comuni valvole inclusi grado di protezione IP66

| articolo | Volt | portata | pressione | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.0223.01** | 220V | 3400 lt/min | 360 mbar | 6,4 kg | A |

COMPRESSORE GONFIATORE PORTATILE PA-2
pratico compressore portatile a batteria ricaricabile (22,2Wh) per il gonfiaggio di ruote di biciclette, auto furgoni e camper, dimensioni 160x63x62 mm peso 576gr completo di funzione power bank e torcia

| articolo | pressione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0244.01** | 160 PSI | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

GONFIATORE JOBE TURBO 220V
gonfiatore/sgonfiatore elettrico

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0175.01** | 230V | C |

GONFIATORI BRAVO SERIE GE BP
gonfiatore automatico molto versatile particolarmente adatto per Gommoni, Kites e Sup in quanto viene fornito con i raccordi per le principali valvole in commercio. E' possibile impostare facilmente la pressione desiderata sulla ghiera e si arresta automaticamente al raggiungimento della stessa, max 1BAR (14,5psi)

| articolo | tipo | portata | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0199.01** | BP-1 12V | 160 lt/min | 9A | A |
| **43.0199.02** | BTP-2 12V manometer | 160/450 lt/min | 13A | A |

GONFIATORE PORTATILE GE 21-1
gonfiatore elettrico portatile con batteria 12V integrata, pompante a 1 pistone, perfetto dal gommone ai giochi da traino e soprattutto a Sup e Kite, gonfia velocemente, è versatile e permette di impostare facilmente la pressione di gonfiaggio tramite il manometro, con arresto automatico alla pressione desiderata. completi di accessori, connessione rapida alla presa accendisigari sia per il funzionamento che per la ricarica.

| articolo | pressione | flusso aria | Volt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0200.01** | 1,5 bar (22.0 psi) | 125 lt/min | 12 V | A |

GONFIATORE PORTATILE GE 20-2
Gonfiatore elettrico portatile, alta efficienza e rumorosità ridotta, gruppo pompante a doppio pistone, nessun relay o mictroswitch, facile impostazone della pressione desiderata tramite il manometro, arresto automatico, indicatori LED per lo stato di automonia della batteria, batteria 12V DC integrata, ricaricabile tramite presa accendisigari o trasformatori 110-240 AC/DC equipaggiato con morsetti per alimentazione diretta da batterie 12V esterne, sistema di filtraggio antisabbia

| articolo | pressione | flusso aria | Volt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0220.01** | 1,5 bar (22.0 psi) | 125 lt/min | 12 V | A |

GONFIATORE PORTATILE GE BTP-2 MiMa
Il GE BTP-2 MiMa rappresenta l'evoluzione di due gonfiatori come il GE BP1 e il GE BTP-1. E' adatto a molte applicazioni ma è l'ideale per i SUP, essendo in grado di raggiungere 1,2 bar (18 psi) di pressione massima. E' dotato di uno speciale manometro per la selezione della pressione desiderata., al raggiungimento della quale si arresta automaticamente. Viene fornito con raccordi per SUP. Il set di raccordi per altri gonfiabili è disponibile su richiesta come optional. E' dotato di una sacca con tracolla, comoda e resistente, nella quale è possibile riporre una batteria al litio (optional) in grado di gonfiare 3 tavole da 265L prima di esaurire la propria carica.

| articolo | portata | Volt | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0235.01** | 120 - 420 l/min | 12 V | A |

GONFIATORE A BATTERIA GE 22 CAPRI
Il GE 22 CAPRI è il risultato di una lunga ricerca che ha avuto come scopo quello di aggiungere, all'interno di un gonfiatore efficiente e altamente performante per SUP, una caratteristica ulteriore e fondamentale per chi vuole godere al meglio di un'esperienza outdoor, e cioè: la silenziosità. Grazie al sistema di gonfiaggio completamente innovativo rispetto agli standard, la rumorosità di questo gonfiatore è stata ridotta a meno di 75 dB. Risultato straordinario per un gonfiatore che raggiunge comunque 1250 mbar con una capacità di 170 l/min. Il GE 22 CAPRI viene fornita con una batteria al litio di ultima generazione, in grado di gonfiare 3 tavole SUP da 265 L con una sola ricarica. Tempo medio di gonfiaggio: 7 minuti

| articolo | portata | pressione max | Volt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0236.01** | 170 l/min | 1,25 bar (18,1 psi) | 12 V | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

RACCORDI PER GONFIATORI
adatti a tutti i gonfiatori a parte il Bravo 12

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0151.01** | SP138 (regolabile) | A |
| **43.0151.02** | SP139 | A |

KIT PER GONFIATORI
kit SP13 tubo+raccordi per Bravo6, Bravo12 e Bravo220

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0019.01** | KIt SP13 | A |

## ACCESSORI PER GOMMONI

MANIGLIE PER GOMMONI
maniglia universale per gommoni, in pvc di colore grigio

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0135.01** | 280 x 90 x 65H | A |

SCARICHI ACQUA PER GOMMONI
scarichi telescopici a paratia realizzati in nylon grigio

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0136.01** | 19/26 | A |
| **43.0136.02** | 25/39 | A |
| **43.0136.03** | 38/63 | A |

VALVOLA PER GOMMONI 2005/A
valvola universale in resina, installazione a vite senza l'utilizzo di colla, Øesterno 64mm, Øforo 36mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0104.01** | grigia | A |

VALVOLA SFIATO A VITE
valvola adatta a oggetti gonfiabili che possono rimanere sempre gonfi, viene fornita con una controparte inserita nel tubo, l'oggetto gonfiato non può sgonfiarsi a meno che la valvola non sia svitata, profondità d'installazione ridotta

| articolo | Ø foro | flangia esterna | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0140.01** | 23 mm | 51 mm | A |

VALVOLA DI GONFIAGGIO BOSTON
tappo valvola per gommoni e gonfiabili

| articolo | Ø foro | flangia esterna | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0221.01** | 24 mm | 44 mm | A |

PORTASCALMO FISSO
in pvc grigio

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0138.01** | 200x90x40 mm | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

PORTASCALMO
per gommoni fino a 5 metri, in pvc di colore grigio

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0137.01** | 200x90x50 mm | A |




SCALMO TENDER CON PERNO OTTONE
scalmo per gommoni, gambo in ottone Ø 35 mm

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0139.01** | BF | L=26,5 Ø 12,5 mm | A |
| **43.0139.02** | BH | L=23 Ø 12 mm | A |
| **43.0139.03** | BL | L=35 Ø 12 mm | A |

FINALE E INTERMEDIO REGGICORDA
realizzati in PVC grigio

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0141.01** | FINALE | 70 x 100 x 33 H | A |
| **43.0141.02** | INTERMEDIO PASSANTE | 88 x 58 x 26 H | A |

PLACCA CON ANELLO PER ORMEGGIO
pvc grigio

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0142.01** | 95 x 175 x 22 H | A |

## PORTACANNE

PORTA CANNA FISSO AMOVIBILE SEANOX
porta canna fisso in acciaio inox AISI 316L modello estraibile grazie alla apposita basetta in dotazione, dotato di apertura laterale per mulinelli da 21mm e Ø canna 40mm

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0237.01** | inox/white | B |
| **43.0237.02** | inox/black | B |

PORTACANNE FISSO AMOVIBILE SEANOX BLACK LINE
porta canna fisso in acciaio inox AISI 316L modello estraibile grazie all'apposita basetta in dotazione, versione specialTOTAL BLACK con apertura laterale per mulinelli da 21 mm e Ø canna 40 mm

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0241.01** | inox/blue | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

PORTA CANNA ORIENTABILE SEANOX
porta canna orientabile in acciaio inox AISI 316L modello per fissaggio su tubi, tientibene, corrimano, roll bar mediante staffa OPZIONALE

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0238.01** | inox/white | B |
| **43.0238.02** | inox/black | B |

STAFFA SINGOLA PER PORTA CANNA SEANOX
staffe per fissaggio dei portacanna orientabili SEANOX su tubi, realizzate in AISI 316L modello singolo per 1 portacanna

| articolo | x tubi | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0239.01** | da 22 a 35 mm | 80 x 90 mm | B |
| **43.0239.02** | da 36 a 50 mm | 80 x 93 mm | B |
| **43.0239.03** | da 51 a 65 mm | 80 x 100 mm | B |

STAFFA DOPPIA PER PORTA CANNA SEANOX

| articolo | x tubi | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0240.01** | da 22 a 35 mm | 80 x 90 mm | B |
| **43.0240.02** | da 36 a 50 mm | 80 x 93 mm | B |
| **43.0240.03** | da 51 a 65 mm | 80 x 100 mm | B |

PORTACANNE FISSO A PARETE
realizzato in ottone cromato per canne Ø max 40mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0046.01** | 25cm | A |

PORTACANNE AD INCASSO
realizzato in ottone cromato con tappo in gomma, per canne Ø max 40mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0045.01** | 24cm | A |

PORTACANNE ORIENTABILE CLASSIC
realizzato in ottone cromato, base classica 90x60mm fissaggio con 4viti per canne Ø40 mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0185.01** | 25 cm | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

PORTACANNE ORIENTABILE NEW STYLE
realizzato in ottone cromato, base sagomata 90x60mm, fissaggio 4 viti

| articolo | Ø x L mm | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0047.01** | 33 x 300 | A |
| **43.0047.02** | 40 x 350 | A |

PORTACANNE SFILABILE AUTOMATICO CLICK
realizzato in ottone cromato, base 93x63mm a regolazione automatica mediante pulsante laterale che permette anche l'estrazione rapida.

| articolo | Ø x L mm | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0164.01** | 40 x 350 | A |

PORTACANNE A DOPPIO SNODO
a parete con doppio snodo, realizzato in ottone cromato

| articolo | Ø x L mm | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0048.01** | 40 x 290 | A |

PORTACANNE A MORSETTO
realizzati in ottone cromato, per canne da 40 mm massima apertura 100mm

| articolo | modello | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0049.01** | a morsetto orientabile | 260 mm | A |
| **43.0049.02** | a morsetto doppio snodo | 290 mm | A |

PORTACANNE CROMATI PER BATTAGLIOLE E PULPITI
realizzati in ottone cromato, made in Italy

| articolo | per tubi Ø (mm) | lunghezza (mm) | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0050.01** | 22 - 25 - 30 mm | 290 | 40 | A |
| **43.0050.02** | 20 - 30 mm | 260 | 40 | A |
| **43.0050.03** | max 40 (ROLL-BAR) | 290 | 40 | A |

RICAMBI PORTACANNE OTTONE CROMATO

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0082.09** | rosetta dentellata (classic) | A |
| **43.0082.01** | base (classic) | A |
| **43.0082.08** | base (new) | A |
| **43.0082.02** | molla 3 spire | A |
| **43.0082.03** | rosetta dentellata (new) | A |
| **43.0082.04** | guarnizione standard | A |
| **43.0082.05** | guarnizione per modello ad incasso | A |
| **43.0082.06** | tappo per modello ad incasso | A |
| **43.0082.07** | galletto | A |

PORTACANNE INOX ORIENTABILE
realizzato in acciaio inox AISI316, finitura lucida, orientabile, fissaggio con 4 viti non a vista, Ø40mm, dimensioni base 100x66mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0099.01** | 35cm | A |

PORTACANNE INOX EXPORT AISI316
portacanna con base orientabile

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0103.01** | 23cm | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

PORTACANNE INOX AD INCASSO
inclinato 30° diametro interno 40 mm dimensioni 112 x 87 mm foro 51mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0148.01** | 24cm | A |

PORTACANNA INOX PER CORRIMANO
portacanna in acciaio inox AISI 316 Ø 42mm per fissaggio su corrimano e roll bar

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0256.01** | Ø 25 - 32 mm | A |
| **43.0256.02** | Ø 35 - 40 mm | A |

PORTACANNE SNODABILE
portacanne da traina snodabile completo di basetta laterale e basetta verticale, per canne Ø max 40mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0051.01** | 21,5cm | A |

REGGICANNE A SOFFITTO

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0059.01** | nero | A |
| **43.0059.02** | bianco | A |

PORTACANNE A PARETE 3P
in plastica, adatto per 3 canne, larghezza 300mm, altezza 225mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0057.01** | bianco | A |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO

PORTACANNE EXPORT AD INCASSO
in plastica, completo di tappo copriforo,L=23 cm, per canne Ø max 40mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0053.01** | nero | A |
| **43.0053.02** | bianco | A |

PORTACANNE DA RIPOSO
lunghezza 23,5cm, per canne Ø max 40mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0055.01** | nero | A |
| **43.0055.02** | bianco | A |

PORTACANNE FISSO A PARETE
lunghezza 22,5cm, per canne Ø max 40mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0056.01** | nero | A |
| **43.0056.02** | bianco | A |

PORTACANNE A PARETE

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0058.01** | bianco, 2 posti | 222 x 63 | 23 | A |
| **43.0058.03** | bianco, 3 posti | 298 x 63 | 23 | A |

PORTA DIVERGENTI OUTRIGGER
sistema orientabile estraibile realizzato in acciaio inox, il prezzo si riferisce ad un pezzo completo

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0100.01** | 1 kit A+B | A |

## ACCESSORI PER LA PESCA

RAFFIO FISSO 7cm
raffio fisso con punta Ø 8 mm largezza 70 mm




| articolo | lunghezza (mm) | Ø manico (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0062.01** | 790 | 25 | A |
| **43.0062.02** | 1390 | 25 | A |

RAFFIO TELESCOPICO 7cm
raffio telescopico con punta Ø 10 mm largezza 70 mm




| articolo | lunghezza (mm) | Ø manico (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0105.01** | 830 - 1240 | 30 | A |

GUADINI DA BARCA
guadini per uso in barca, versioni robuste

| articolo | tipo | testa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **43.0124.01** | telescopico galleggiante | 60x50 (gomma) | B |
| **43.0124.02** | fisso 2,30 mt | 70x80 (nylon) | B |

# 43 - PESCA, SUB, TEMPO LIBERO



BANDIERE DI SEGNALAZIONE

| articolo | altezza | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0066.01** | 140cm | A |

LUCE LED CREPUSCOLARE TORPEDO

luce crepuscolare dotata di 5 LED extra luminosi che lampeggiano ogni 5 secondi. Fotocellula per l'accensione automatica al calar del sole, visibile fino a 2 miglia nautiche, autonomia 20 notti con una batteria ''D''

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **43.0084.01** | bianca | A |
| **43.0084.02** | gialla | A |
| **43.0084.03** | rossa | A |
| **43.0084.04** | verde | A |

CESTI PER PALAMITI

ideale per lo stoccaggio dei palamiti a bordo. Realizzato in polietilene. Disponibile in due dimensioni e nel colore blu.

| articolo | Ø esterno | Ø interno | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **43.0068.02** | 690 mm | 420 mm | 345 mm | A |
| **43.0068.03** | 520 mm | 340 mm | 195 mm | A |

# 15
# IN CAMBUSA

Marine Hardware®

MARINE BUSINESS®
Spirit of marine design

BREAK RESISTANT
DISHWASHER SAFE
MICROWAVE SAFE
STAIN RESISTANT
100% RECYCLABLE
BPA FREE
NON SLIP
ECOZEN

| | |
|---|---|
| MATERIAL | **MELAMINE** |
| COMPOSITION | 100% Melamine |
| DISHWASHER SAFE | ★ |
| MICROWAVE SAFE | — |
| BPA FREE | ★ |
| IMPACT RESISTANCE | ★ |
| SUNSCREEN RESISTANCE | ★ |
| HEAT/COLD RESISTANCE | 120° / -20° |
| ALCOHOL DRINK RESISTANCE | ★ |

BLEACH RESISTANT
WATERPROOF
UV RESISTANT
EASY CLEAN
STAIN RESISTANT

WATERPROOF
UV RESISTANT
EASY CLEAN
HAND MADE
BLEACH RESISTANT
STAIN RESISTANT

# NORTHWIND

## SET PIATTI

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0094.01** | piano Ø25cm | set 6pz | A |
| **15.0094.03** | fondo Ø22cm | set 6pz | A |
| **15.0094.04** | fondo zuppa Ø19cm | set 6pz | A |
| **15.0094.05** | frutta Ø20cm | set 6pz | A |
| **15.0094.06** | coppetta Ø15cm | set 6pz | A |

## TAZZE E TAZZINE NORTHWIND

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0101.01** | mug Ø9,4cm | set 6pz | A |
| **15.0101.02** | tazza e piatto latte | set 6pz | A |
| **15.0101.03** | tazza e piatto caffè | set 6pz | A |

## SET INSALATIERA

insalatiera Ø25cm + 2posate

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0096.01** | 1set | A |

## SET DI PORTATA

un set è composto da vassoio 36cm + vassoio 26cm

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0095.01** | 1set | A |

## VASSOIO RETTANGOLARE

misure 40x30cm

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0097.01** | 1pz | A |

## SET SNACKS SQUARE

set di vassoi per aperitivo (4pz)

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0208.01** | 1set | A |

## SET POSATE INOX

| articolo | prezzo x | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0108.01** | set 24pz | A |

## BICCHIERI CON STELO NORTHWIND ECOZEN

Set di bicchieri infrangibili e impilabili Northwind, effetto cristallo, con anello antiscivolo alla base in materiale più straordinario, l´Ecozen.Lavabile in lavastoviglie e resistente ai graffi.prezzo per set 6pz

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0100.01** | coppa vino | A |
| **15.0100.02** | flute H22 | A |

## BICCHIERE CLASSICO

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0099.01** | vino 250cc Ø7,8cm | set 6pz | A |

## BICCHIERI IMPILABILI NORTHWIND ECOZEN

set di bicchieri impilabili effetto cristallo, con anello antiscivolo alla base e realizzati con il materiale più innovativo sul mercato, Ecozen. Lavabili in lavastoviglie e resistenti ai graffi.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0296.01** | acqua (280ml) | set 6pz | A |
| **15.0296.02** | acqua (310ml) | set 6pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## SET BARATTOLI DA CUCINA NORTHWIND

Pratico set di 4 barattoli da cucina trasparenti con disegno nautico. Fabbricati in MS, materiale praticamente infrangibile, perfetto per la barca.

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0212.01** | 1set 4pz | A |

## BOTTIGLIA TERMICA

bottiglia termic bottle in acciaio inossidabile, isotermica

| articolo | dimensioni | capacità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0102.01** | Ø7,3cm - H24,5 cm | 600 ml | A |

## BORSA CONTENITORE NORTHWIND

borsa basket per stoviglie prezzo per 1pz

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0103.01** | S (28x28x24,5 cm) | A |
| **15.0103.02** | M (28x28x30,5 cm) | A |
| **15.0103.03** | L (28x28x37 cm) | A |



## TOVAGLIETTE AMERICANE

dimensioni 45x30cm

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0111.01** | 1set 6pz | A |



## TOVAGLIE IMPERMEABILI NORTHWIND

tovaglie rettangolari, cotone + resina antimacchie e idrorepellenti

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0207.01** | piccola 115x100 cm | A |
| **15.0207.02** | grande 155x130 cm | A |
| **15.0207.03** | extra large 200x140 cm | A |

## CESTINI NORTHWIND

Bellissimi e pratici cestini impermeabili di diverse dimensioni, realizzati a mano con grande cura e con una moltitudine di usi.

| articolo | modello | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0035.01** | piccolo Ø11 x 13 cm | 1 pz | A |
| **15.0035.02** | medio Ø 16 x 11,5 cm | 1pz | A |
| **15.0035.03** | grande Ø 18 x 8 cm | 1pz | A |

SAILOR SOUL

# 15 - IN CAMBUSA

## SET PIATTI SAILOR SOUL

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0482.01** | piano Ø28cm | set 6pz | A |
| **15.0482.02** | fondo zuppa Ø22cm | set 6pz | A |
| **15.0482.03** | frutta/dessert Ø20,5cm | set 6pz | A |
| **15.0482.04** | coppetta Ø15cm | set 6pz | A |

## TAZZE SAILOR SOUL

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0483.01** | mug Ø8,4 H10 cm | set 6pz | A |
| **15.0483.02** | tazza e piatto caffè Ø6 H5cm | set 6pz | A |

## SET INSALATIERA SAILOR SOUL + POSATE

insalatiera Ø27,5cm +posate

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0484.01** | set 1pz | A |

## SET VASSOI SAILOR SOUL

vassoi ovali 41x29cm e 35x26cm

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0485.01** | set 1+1 | A |



## SET POSATE INOX SAILOR SOUL

Il servizio di posate da 24 pezzi (6 servizi), è fabbricato in acciaio inossidabil. È perfetto da abbinare con le stoviglie in melamina

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0290.01** | set 24pz | A |

## SET POSATE INOX SAILOR RIGHE BLUE

Il servizio di posate da 24 pezzi (6 servizi), è fabbricato in acciaio inossidabile ed è dotato di manico in ABS È perfetto da abbinare con le stoviglie in melamina

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0507.01** | set 24pz | A |

## SERVIZIO POSATE INOX SAILOR RIGHE ECRU

Il servizio di posate da 24 pezzi (6 servizi), è fabbricato in acciaio inossidabile ed è dotato di manico in ABS È perfetto da abbinare con le stoviglie in melamina

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0245.01** | posateria inox | set 24pz | A |

## SET APERITIVO SAILOR SOUL

set per snacks composto da un vassoio e tre contenitori

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0511.01** | set snacks 4pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## BICCHIERI CON STELO SAILOR_SOUL ECOZEN

| articolo | tipo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0486.01** | coppa vino Ø8 H21 cm 300ml | set 6pz | A |
| **15.0486.02** | flute Ø5,2 H22 cm 170ml | set 6pz | A |

## BICCHIERI CLASSICI SAILOR SOUL

Il bicchiere di acqua Sailor Soul è realizzato in Ecozen, un nuovo materiale di fascia alta, probabilmente il migliore per la produzione di articoli in vetro sintetico, ultra resistente agli urti e dall'aspetto cristallino.

| articolo | tipo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0487.01** | acqua Ø7,8 H10,2cm 380ml | set 6pz | A |



## TOVAGLIE SAILOR SOUL

tovaglie rettangolari, cotone + resina antimacchie e idrorepellenti

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0512.01** | piccola 115x100 cm | A |
| **15.0512.02** | grande 155x130 cm | A |

# MALDIVAS

## PIATTI MALDIVAS IVORY

Dal design moderno e linee semplici, la collezione Maldivas include piatti, dessert, fondi, ciotole e insalatiere

| articolo | descrizione | prezzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0306.01** | piano Ø 26 cm | set 6 pz | A |
| **15.0306.02** | fondo/zuppa Ø 20 cm | set 6 pz | A |
| **15.0306.03** | frutta/dessert Ø 18 cm | set 6 pz | A |
| **15.0306.04** | coppetta Ø 13 cm | set 6 pz | A |

## PIATTI MALDIVAS BLUE

Dal design moderno e linee semplici, la collezione Maldivas include piatti, dessert, fondi, ciotole e insalatiere

| articolo | descrizione | prezzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0307.01** | piano Ø 26 cm | set 6 pz | A |
| **15.0307.02** | fondo/zuppa Ø 20 cm | set 6 pz | A |
| **15.0307.03** | frutta/dessert Ø 18 cm | set 6 pz | A |
| **15.0307.04** | coppetta Ø 13 cm | set 6 pz | A |

## PIATTI MALDIVAS ACQUA

Dal design moderno e linee semplici, la collezione Maldivas include piatti, dessert, fondi, ciotole e insalatiere

| articolo | descrizione | prezzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0308.01** | piano Ø 26 cm | set 6 pz | A |
| **15.0308.02** | fondo/zuppa Ø 20 cm | set 6 pz | A |
| **15.0308.03** | frutta/dessert Ø 18 cm | set 6 pz | A |
| **15.0308.04** | coppetta Ø 13 cm | set 6 pz | A |

## PIATTI DI PORTATA MALDIVAS

Set di due insalatiere ovali in melamina con posate da servizio, parte della collezione Maldivas. Moderne ed eleganti, ideali per ogni occasione.

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0319.01** | IVORY | set 2+2 pz | A |
| **15.0319.02** | BLUE | set 2+2 pz | A |
| **15.0319.03** | ACQUA | set 2+2 pz | A |

# HARMONY E SUMMER

## SET PIATTI HARMONY MARE

Set piatti infrangibili dal design nautico mare

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0384.01** | piano mare Ø27cm | set 6pz | A |
| **15.0384.02** | dessert mare Ø21,5cm | set 6pz | A |
| **15.0384.03** | fondo mare Ø20,5cm | set 6pz | A |

## SET VASSOI HARMONY MARE

set di due vassoi serie mare (20x30 - 25x36 cm)

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0275.01** | 1 set 2pz | A |

## SET POSATE ACQUA

Posate da 24 pz (6 servizi), realizzate in acciaio inox 18/0 di alta qualità e con il manico in ABS.Per abbinare con le stoviglie nautiche Coastal o Harmony

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0281.01** | set 24pz | A |

## SET PIATTI HARMONY CORAL

Set piatti infrangibili dal design nautico CORAL

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0385.01** | piano coral Ø27 cm | set 6pz | A |
| **15.0385.02** | dessert coral Ø21,5cm | set 6pz | A |

## SET PIATTI HARMONY PERLA

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0378.01** | piano Ø27cm | set 6pz | A |
| **15.0378.02** | fondo Ø20,5cm | set 6pz | A |
| **15.0378.03** | dessert Ø21,5cm | set 6pz | A |

## SET PIATTI BLUE HARMONY

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0379.01** | piano Ø27cm | set 6pz | A |
| **15.0379.02** | fondo Ø20,5cm | set 6pz | A |
| **15.0379.03** | dessert Ø21,5cm | set 6pz | A |

## SET PIATTI ACQUA

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0434.01** | piano Ø27cm | set 6pz | A |
| **15.0434.02** | fondo Ø20,5cm | set 6pz | A |
| **15.0434.03** | dessert Ø21,5cm | set 6pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## MUG HARMONY E SUMMER

tazza Ø8 H10,7 cm (prezzo per set 6pz)

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0435.01** | acqua | set 6 pz | A |
| **15.0435.02** | blue | set 6 pz | A |
| **15.0435.05** | coral | set 6 pz | A |
| **15.0435.06** | mare | set 6 pz | A |

## TAZZINE HARMONY E SUMMER

tazzina e piatto caffè Ø6 H5cm (prezzo per set 6pz)

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0436.02** | blue | set 6 pz | A |
| **15.0436.04** | acqua | set 6 pz | A |
| **15.0436.05** | coral | set 6 pz | A |

## SET INSALATIERA SUMMER

set insalatiera Ø25cm con posate

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0437.01** | acqua | A |
| **15.0437.02** | coral | A |
| **15.0437.03** | blue | A |

## SET COPPETTE BOWL SUMMER

set 6 coppette Ø 15 cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0438.01** | acqua | set 6 pz | A |
| **15.0438.02** | coral | set 6 pz | A |
| **15.0438.03** | blue | set 6 pz | A |

## SET SNACKS SUMMER

set completo (3pz) vassoio e contenitori per aperitivo, prezzo per 1 set

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0277.01** | acqua | A |
| **15.0277.02** | coral | A |
| **15.0277.03** | blue | A |

# MOON E BAHAMAS

## COPPA VINO MOON

prezzo per set 6pz

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0488.01** | ICE | set 6 pz | A |
| **15.0488.02** | BLUE | set 6 pz | A |
| **15.0488.03** | ACQUA | set 6 pz | A |

## BICCHIERE ACQUA MOON

prezzo per set 6pz

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0490.01** | ICE | set 6 pz | A |
| **15.0490.02** | BLUE | set 6 pz | A |
| **15.0490.03** | ACQUA | set 6 pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## CARAFFA SERIE MOON
brocca 2,4 lt, dimensioni Ø13,5cm -H26,5cm prezzo singolo

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0491.01** | ICE | A |
| **15.0491.02** | BLUE | A |
| **15.0491.03** | ACQUA | A |

## BOTTIGLIE MOON
bottiglia 1,2lt dimensioni Ø9,3cm - H29cm, prezzo per set da 2 bottiglie

| articolo | colore | prezzo per | prezzo CF |
|---|---|---|---|
| **15.0104.01** | ICE | set 2pz | A |
| **15.0104.02** | BLUE | set 2pz | A |
| **15.0104.03** | ACQUA | set 2pz | A |

## BICCHIERI VINO SERIE BAHAMAS ECOZEN
Il bicchiere da vino Bahamas è di ampie dimensioni nonostante la sua altezza ridotta, può essere impilato occupando poco spazio È inoltre realizzato in Ecozen, un nuovo materiale di fascia alta, probabilmente il migliore per la produzione di articoli in vetro sintetico, ultra resistente agli urti e dall'aspetto cristallino. Ø7,5 cm H: 11,5 360 cc

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0380.01** | ecozen clear | set 6pz | A |
| **15.0380.02** | ecozen turquoise | set 6pz | A |

## BICCHIERI ACQUA SERIE BAHAMAS ECOZEN
Il bicchiere da acqua Bahamas è fabbricato in Ecozen, un nuovo materiale di fascia alta, probabilmente il migliore per la produzione di articoli in vetro sintetico, ultra resistente agli urti e dall'aspetto cristallino. Ø7,5 cm H: 10,2 386 cc

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0381.01** | ecozen clear | set 6pz | A |
| **15.0381.02** | ecozen turquoise | set 6pz | A |

## CARAFFA SERIE BAHAMAS
La brocca da acqua Bahamas è fabbricata in MS. Il metilestirene è un materiale di alta qualità, resistente a i colpi, infrangibile e anti graffio.Ø14 cm H: 18,5

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0382.01** | ecozen clear | 1 pz | A |
| **15.0382.03** | ecozen turquoise | 1 pz | A |

## BOTTIGLIA SERIE BAHAMAS
La bottiglia d'acqua Bahamas è fatta di MS. Il metilstirene è un materiale di alta qualità, resistente agli urti e infrangibile e con il quale eviteremo anche graffi. Ø8,5 cm H: 28

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0386.01** | ecozen clear | set 2pz | A |
| **15.0386.02** | ecozen turquoise | set 2 pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## SET INSALATIERA E POSATE BAHAMAS

set composto da 3pz insalatiera Ø26 cm H 12,5 cm e 2 posate

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0388.01** | insalatiera ice + posate | set 1+2pz | A |
| **15.0388.02** | insalatiera turquoise + posate | set 1+2pz | A |

## SET CIOTOLE BAHAMAS

Pratico set antipasto con 2 ciotole e un vassoio, realizzato in melamina 100%.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0165.01** | ICE (Ø14 H8,5 cm) | set 6pz | A |
| **15.0165.02** | TURQUOISE (Ø14 H8,5 cm) | set 6pz | A |

## SECCHIELLO GHIACCIO MOON

Questo secchiello per il ghiaccio o portabottiglie della collezione Moon è realizzato in MS. Il metilstirene è un materiale resistente alle rotture, adatto alla vita a bordo, in giardino o in piscina.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0246.01** | ICE | 1pz | A |
| **15.0246.02** | BLUE | 1pz | A |
| **15.0246.03** | ACQUA | 1pz | A |

# LUX

## PACK LUX GOLD

pack insalatiera + posate + vassoio gold

| articolo | tipo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0503.05** | pack insalatiera + vassoio | set 1+1+1+1 | A |

# PARTY + COLOR

## SECCHIELLO CHAMPAGNE

party set champagne 3 in 1  secchiello da 4lt

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0158.01** | secchiello con vassoio e porta flutes | 1pz | A |

## BICCHIERI TRASPARENTI TRITAN CLEAR

set bicchieri in tritan trasparente

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0293.01** | coppa vino H21,5cm | set 6pz | A |
| **15.0293.02** | flute champagne H25cm | set 6pz | A |
| **15.0293.03** | bicchiere acqua H10cm | set 6pz | A |
| **15.0293.04** | bicchiere bibita H13cm | set 6pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## BICCHIERE CLASSICO VODKA
in tritan Ø4,7cm - H7,6cm

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0081.03** | set 6pz | A |

## BICCHIERI IMPILABILI
per acqua/vino, con base colorata

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0282.01** | bicchieri Ø7cm H11,2cm | set 6pz | A |

## BICCHIERI CON STELO PARTY ECOZEN

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0150.01** | flute champagne 230cc Ø5,2cm | set 6pz | A |
| **15.0150.02** | coppa acqua/vino 300cc Ø7,5cm | set 6pz | A |

## BICCHIERI COLORATI DA ACQUA ECOZEN
bicchieri impilabili per acqua H10,9cm 330ml

| articolo | prezzo x | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0291.01** | set 6pz | A |

## BICCHIERI A BOLLA COLORATI STARS
bicchieri a calice ''balloon cup'' H20,5cm 650ml in ecozen

| articolo | prezzo x | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0292.01** | set 6pz | A |

## SET BICCHIERE WATER COLOR
Set di bicchieri ingrangibili per acqua o bibite in Ecozen. Lavabili in lavastoviglie e resistenti ai graffi. Prodotto in 6 diversi colori in modo che ogni commensale abbia il suo colore.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0151.01** | acqua base blu 350cc Ø8,8 H11cm | set 6pz | A |

## VASSOI PER BICCHIERI CLASSICI MEDIUM
Il vassoio Waves in acrilico e similpelle con portabicchieri è l'articolo nautico perfetto per i vostri spuntini sul ponte. Questo vassoio è utile sia per trasportare i bicchieri che per tenerli al sicuro sul tavolo. dimensioni 29x19x4 foro Ø8 cm

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0153.01** | BEIGE | 1 pz | A |
| **15.0153.02** | BLUE | 1 pz | A |
| **15.0153.03** | TURCHESE | 1 pz | A |

## VASSOI PER BICCHIERI CLASSIC LARGE
Il vassoio Waves in acrilico e similpelle con portabicchieri è l'articolo nautico perfetto per i vostri spuntini sul ponte. Questo vassoio è utile sia per trasportare i bicchieri che per tenerli al sicuro sul tavolo. Dimensioni 38x24,5x5 foro Ø 10 cm

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0514.01** | BEIGE | 1 pz | A |
| **15.0514.02** | BLUE | 1 pz | A |
| **15.0514.03** | TURCHESE | 1 pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## VASSOI CLEAR PER BICCHIERI CLASSIC

I vassoio per bicchieri Waves, realizzato in acrilico, è l'articolo nautico perfetto per i vostri spuntini in coperta. Questo vassoio è utile sia per trasportare i bicchieri che per tenere al sicuro la cristalleria sul tavolo.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0155.01** | 19 x 29 x 4,5 cm (foro:Ø8cm) | 1 pz | A |
| **15.0155.02** | 24,5 x 38 x 5,5 cm 8foro:Ø10cm) | 1 pz | A |

## VASSOIO CLEAR PER FLUTES

Questo articolo permette di collocare le coppe (tanto di vino come di champagne) in maniera tale che non cadano con un colpo di mare. Oltretutto dispone di piccole gomme antiscivolo alla base che lo rendono antiscivolo appunto. Infine, questo prodotto possiede la caratteristica dil salva spazio poichè è smontabile, occupando il minimo spazio. Perfetto come regalo nautico!

| articolo | prezzo x | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0154.01** | 1pz | A |

# COASTAL

## SET PIATTI COASTAL

serie piatti in melamina con base in gomma antiscivolo, perfetti per la navigazione. Coastal ha un design audace, fresco ed elegante per gli amanti dell'oceano.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0160.01** | piano Ø25cm | set 6pz | A |
| **15.0160.02** | fondo Ø18cm | set 6pz | A |
| **15.0160.03** | dessert Ø21cm | set 6pz | A |
| **15.0160.04** | coppetta Ø15cm | set 6pz | A |

## SET DI PORTATA OVALI COASTAL

Piatti portata in melamina con disegno di pesce e corallo, perfetta per colazioni e aperitivo. Coastal ha un design audace, fresco ed elegante per gli amanti dell'oceano.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0161.01** | vassoi 35x25,5cm - 30x22,5cm | set 2pz | A |

## SET INSALATIERA E POSATE COASTAL

nsalatiera con posate capienti, perfetta per tutta la famiglia. Coastal ha un design audace, fresco ed elegante per gli amanti dell'oceano.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0162.01** | insalatiera Ø25cm + posate | set 1+2pz | A |

## SERIE TAZZE E TAZZINE COASTAL

set tazza mug e tazzine in melamina con base in gomma antiscivolo, perfette per la navigazione. Coastal ha un design audace, fresco ed elegante per gli amanti dell'oceano.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0163.01** | mug Ø8,3cm - H9cm | set 6pz | A |
| **15.0163.02** | tazzine Ø6,5cm - H4,7cm | set 6pz | A |

## BOTTIGLIA TERMICA COASTAL

Bottiglia termica da 600ml, realizzata in acciaio inox, adatta per conservare bevande calde o fredde

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0164.01** | thermic bottle | 1pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## TOVAGLIE SERIE COASTAL

tipica tovaglia in plastica antimacchia

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0167.01** | coastal bianco 115x100cm | 1pz | A |
| **15.0167.02** | coastal blu 115x100cm | 1pz | A |
| **15.0167.03** | coastal bianco 155x130cm | 1pz | A |
| **15.0167.04** | coastal blu 155x130cm | 1pz | A |

# MENORCA

## BARATTOLI DA CUCINA MENORCA SMALL

Barattoli da cucina piccoli con manico in legno, ideali per organizzare la tua cucina con un tocco nordico. Perfetti per conservare caffè, zucchero e tè, con coperchio ermetico e design elegante. Realizzati in acciaio smaltato, disponibili in bianco blu e turchese. dimensioni Ø 11,3 x 13,7H cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0331.01** | WHITE | set 3 pz | A |
| **15.0331.02** | BLUE | set 3 pz | A |
| **15.0331.03** | ACQUA | set 3 pz | A |

## BARATTOLI DA CUCINA MENORCA BIG

Barattoli da cucina grandi con manico in legno, ideali per organizzare la tua cucina con un tocco nordico. Perfetti per conservare caffè, zucchero e tè, con coperchio ermetico e design elegante. Realizzati in acciaio smaltato, disponibili in bianco blu e turchese. dimensioni Ø 11,3 x 23,7H cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0332.01** | WHITE | set 3 pz | A |
| **15.0332.02** | BLUE | set 3 pz | A |
| **15.0332.03** | ACQUA | set 3 pz | A |

## SET UTENSILI DA CUCINA MENORCA

Pratico barattolo porta utensili con design nautico. Include 3 mestoli in legno per un tocco nordico nella tua cucina. dimensioni Ø 11 x 16 H cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0334.01** | WHITE | set 4 pz | A |
| **15.0334.02** | BLUE | set 4 pz | A |
| **15.0334.03** | ACQUA | set 4 pz | A |

## VASSOIO MENORCA

Bellissimo vassoio con manici in legno e un elegante design centrale dorato, ideale per servire colazioni, caffè e aperitivi. Dona un tocco nordico alla tua cucina. Ø 41,4 x 37 cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0335.01** | WHITE | 1 pz | A |
| **15.0335.02** | BLUE | 1 pz | A |
| **15.0335.03** | ACQUA | 1 pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## PORTAPANE MENORCA

Grazioso portapane di generose dimensioni, ideale per conservare pane, dolci o cereali. Parte della collezione Menorca, che include barattoli da cucina, tazze, vassoio con manici in legno e design dorato, e porta utensili con mestoli in legno. Disponibile in bianco, blu o turchese, perfetto per barca o casa.

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0336.01** | WHITE | 1 pz | A |
| **15.0336.02** | BLUE | 1 pz | A |
| **15.0336.03** | ACQUA | 1 pz | A |

## MUG MENORCA

Set di due tazze con design differenti. Perfette per la tua cucina o barca. Disponibili in bianco, blu o turchese, insieme a vassoio, panera e tazze. Un tocco elegante e funzionale.

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0439.01** | WHITE | set 2 pz | A |
| **15.0439.02** | BLUE | set 2 pz | A |
| **15.0439.03** | ACQUA | set 2 pz | A |

# KITCHEN

## BATTERIE DI PENTOLE KITCHEN

pentolame in acciaio inox 18/10 con fondo termodiffusore, adatte a tutti i tipi di cucina, vetroceramico, induzione e gas, il modello grande comprende anche il colapasta

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0210.01** | set completo 11pz (6 pentole+ 5 coperchi) | A |
| **15.0210.02** | set completo  7pz (4 pentole + 3 coperchi) | A |

## SET BARATTOLI DA CUCINA COASTAL MARE

Pratico set di 4 barattoli da cucina trasparenti con disegno nautico. Fabbricati in MS, materiale praticamente infrangibile, perfetto per la barca.

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0026.01** | 1set 4pz | A |

## PORTABOTTIGLIE CON SUPPORTO

in acciaio inox con staffa adattabile Ø10,5 H19 cm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0189.01** | | A |

## SECCHIELLO CON SUPPORTO

secchiello porta champagne con supporto , Ø20 H20 cm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0188.02** | | A |

## PINZA PER TOVAGLIA

pinza fermatovaglia inox

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0184.01** | 1set 4pz | A |

# ARUBA

## CESTINO ARUBA L

Gli Aruba Basket sono pratici cestini waterproof, realizzati a mano con grande cura e dai molteplici usi! Inoltre, questi cestini sono reversibili e disponibili in vari design, con tonalità che si abbinano all'arredamento e agli utensili da cucina della tua barca o della tua casa. Sono realizzati in similpelle (PU) e quindi impermeabili, resistenti al sole e facili da pulire: è sufficiente pulirli con un panno per rimuovere ogni residuo.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0583.01** | Ø18x8 cm (blue) | 1 pz | A |
| **15.0583.02** | Ø18x8 cm (sand) | 1 pz | A |
| **15.0583.03** | Ø18x8 cm (acqua) | 1 pz | A |

## TOVAGLIA ANTIMACCHIA ARUBA BLUE

Le tovaglie ARUBA sono resistenti alle macchie e facili da pulire. Il tessuto è in polipropilene, ma la sensazione al tatto è come quella di un tessuto. Un materiale morbido al tatto e sorprendentemente resistente al sole, alle macchie e ai liquidi.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0144.01** | piccola (115x100cm) | 1 pz | A |
| **15.0144.02** | grande (155x130cm) | 1 pz | A |
| **15.0144.04** | extra large (200x140cm) | 1 pz | A |

## TOVAGLIA ANTIMACCHIA ARUBA ACQUA

Le tovaglie ARUBA sono resistenti alle macchie e facili da pulire. Il tessuto è in polipropilene, ma la sensazione al tatto è come quella di un tessuto. Un materiale morbido al tatto e sorprendentemente resistente al sole, alle macchie e ai liquidi.



| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0128.01** | piccola (115x100cm) | 1 pz | A |
| **15.0128.02** | grande (155x130cm) | 1 pz | A |
| **15.0128.03** | extra large (200x140cm) | 1 pz | A |

## TOVAGLIA ANTIMACCHIA ARUBA SAND

Le tovaglie ARUBA sono resistenti alle macchie e facili da pulire. Il tessuto è in polipropilene, ma la sensazione al tatto è come quella di un tessuto. Un materiale morbido al tatto e sorprendentemente resistente al sole, alle macchie e ai liquidi.



| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0584.01** | piccola (115x100cm) | 1 pz | A |
| **15.0584.02** | grande (155x130cm) | 1 pz | A |
| **15.0584.03** | extra large (200x140cm) | 1 pz | A |

## TOVAGLIA ANTIMACCHIA ARUBA NAVY

Le tovaglie ARUBA sono resistenti alle macchie e facili da pulire. Il tessuto è in polipropilene, ma la sensazione al tatto è come quella di un tessuto. Un materiale morbido al tatto e sorprendentemente resistente al sole, alle macchie e ai liquidi.



| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0358.01** | piccola (115x100cm) | 1pz | A |
| **15.0358.02** | grande (155x130cm) | 1pz | A |
| **15.0358.03** | extra large (200x140cm) | 1pz | A |

## CUSCINI ARUBA QUADRATI

Set di due cuscini waterproof Aruba (45×45 cm) con ricamo di corallo bianco. Realizzati in polipropilene, con tatto morbido e resistenti al sole, macchie e liquidi. Lavabili con candeggina, facili da pulire. Un lato liscio e l'altro screziato. Perfetti per esterni, mantieni i tuoi cuscini come nuovi.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0367.01** | blue 45x45 cm | set 2pz | A |
| **15.0367.02** | acqua 45x45 cm | set 2pz | A |
| **15.0367.03** | sand 45x45 cm | set 2pz | A |
| **15.0367.04** | navy 45x45 cm | set 2pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## CUSCINI ARUBA RETTANGOLARI

Set di due cuscini waterproof ARUBA con imbottitura inclusa. Realizzati in polipropilene, un tessuto impermeabile che ci permette di mantenere l'interno del cuscino asciutto oltre a poterlo lavare facilmente con un semplice panno umido.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0585.01** | blue (40x60)+(30x40)cm | set 2pz | A |
| **15.0585.02** | acqua (40x60)+(30x40)cm | set 2pz | A |
| **15.0585.03** | sand (40x60)+(30x40)cm | set 2pz | A |
| **15.0585.04** | navy (40x60)+(30x40)cm | set 2pz | A |

WATERPROOF

## TOVAGLIA JACQUARD BLU

tovaglie in materiale plastico confezionate in rotoli, vendute al metro lineare

| articolo | altezza rotolo (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0031.01** | 140 | A |

## TOVAGLIETTA ANTISLIP STRUKTUR BIANCA

tovaglietta antisdrucciolo microforata, eccezionale da usare come sottotovaglia, prezzo al metro lineare

| articolo | altezza (cm) | L rotolo | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **15.0032.01** | 120 | 30 metri | A |

## ANTISCIVOLO MAGIC STOPPER GRIP

tovaglietta antisdrucciolo microforata resistente e lavabile, facile da tagliare alla misura desiderata , rotolo 1,5m H50cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0309.01** | blu | A |
| **15.0309.02** | bianco | A |
| **15.0309.03** | nero | A |
| **15.0309.04** | rosso | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## MOLLETTE STENDIBIANCHERIA

costruite per l'uso su imbarcazioni a motore e a vela, dotate di molla in acciaio inox, ottimali per l'uso anche su tientibene e draglie

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0203.01** | 1 set 12pezzi | A |

## COPPIA CUSCINI WATERPROOF CON INTERNO

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0403.01** | blu navy 45x38cm | 1 set (2pz) | A |
| **15.0403.02** | ecrù 45x38cm | 1 set (2pz) | A |
| **15.0403.03** | beige 45x38cm | 1 set (2pz) | A |

## COPPIA CUSCINI WATERPROOF BICOLOR CON INTERNO

kit cuscini 40x40 cm completi di interno

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0176.01** | SAND | set 2pz | A |
| **15.0176.03** | GRIGIO | set 2pz | A |
| **15.0176.05** | BLU NAVY | set 2pz | A |
| **15.0176.06** | ACQUA | set 2pz | A |

# WINDPROOF

## POSACENERE ANTIVENTO POLIPIEL

Posacenere antivento e anticaduta in acciaio inox e tessuto in similpelle. Il posacenere ha una base con un peso considerevole che lo rende stabile e antiscivolo, evitando che scivoli dal tavolo ed eliminando il rischio che i mozziconi di sigaretta cadano sul pavimento. Ø 11,5 cm H 9 cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0185.01** | blu navy | 1pz | A |
| **15.0185.02** | bianco | 1pz | A |
| **15.0185.03** | stone | 1pz | A |
| **15.0185.04** | marrone | 1pz | A |
| **15.0185.05** | antracite | 1pz | A |
| **15.0185.06** | acqua | 1pz | A |

## POSACENERE ANTIVENTO CON ANELLO BLACK

Posacenere antivento e anticaduta in acciaio inox e tessuto in similpelle. Il posacenere ha una base con un peso considerevole che lo rende stabile e antiscivolo, evitando che scivoli dal tavolo ed eliminando il rischio che i mozziconi di sigaretta cadano sul pavimento. Ø 11,5 cm H 9 cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0305.02** | taupe | 1 pz | A |

## POSACENERE ANTIVENTO RATTAN ANELLO BLACK

Posacenere antivento e anticaduta in acciaio inox e tessuto in similpelle. Il posacenere ha una base con un peso considerevole che lo rende stabile e antiscivolo, evitando che scivoli dal tavolo ed eliminando il rischio che i mozziconi di sigaretta cadano sul pavimento.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0586.01** | Rattan BLACK | 1 pz | A |
| **15.0586.02** | Rattan WHITE | 1 pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## POSACENERE ANTIVENTO CIGAR ANELLO SILVER

Posacenere antivento, ideale per esterni e ambienti nautici. Realizzato in acciaio inox con base antiscivolo e rivestimento in ecopelle. Il coperchio windproof mantiene le ceneri sotto controllo, resistente alle raffiche di vento. Elegante, robusto e durevole, perfetto per goderti i sigari in ogni clima. 15,5x9x8 cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0314.01** | Blu navy | 1 pz | A |

## POSACENERE ANTIVENTO CIGAR ANELLO BLACK

Posacenere antivento, ideale per esterni e ambienti nautici. Realizzato in acciaio inox con base antiscivolo e rivestimento in ecopelle. Il coperchio windproof mantiene le ceneri sotto controllo, resistente alle raffiche di vento. Elegante, robusto e durevole, perfetto per goderti i sigari in ogni clima. 15,5x9x8 cm

| articolo | colore | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0313.01** | Rattan WHITE | 1 pz | A |
| **15.0313.02** | Rattan BLACK | 1 pz | A |

## POSACENERE ANTIVENTO COLOR

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0186.01** | a sacchetto | BLU | A |
| **15.0186.03** | a sacchetto | ROSSO | A |

# ELASTIC COTTON SHEETS




## LENZUOLO ELASTICO

realizzato in cotone 96%, elastame 4%, capacità elastica +/- 25°

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0181.01** | A | bianco | A |
| **15.0181.02** | A | blu | A |
| **15.0181.03** | A | ecrù | A |
| **15.0181.04** | B | bianco | A |
| **15.0181.05** | B | blu | A |
| **15.0181.06** | B | ecrù | A |
| **15.0181.07** | C | bianco | A |
| **15.0181.08** | C | blu | A |
| **15.0181.09** | C | ecrù | A |
| **15.0181.10** | D | bianco | A |
| **15.0181.11** | D | blu | A |
| **15.0181.12** | D | ecrù | A |
| **15.0181.13** | E | bianco | A |
| **15.0181.14** | E | blu | A |
| **15.0181.15** | E | ecrù | A |
| **15.0181.16** | F | bianco | A |
| **15.0181.17** | F | blu | A |
| **15.0181.18** | F | ecrù | A |
| **15.0181.19** | G | bianco | A |
| **15.0181.20** | G | blu | A |
| **15.0181.21** | G | ecrù | A |

# SANTORINI

# 15 - IN CAMBUSA

## SET ASCIUGAMANI SANTORINI

set asciugamani 100% cotone, set 3pz misure 33x50  50x100  e 70x140 cm

| articolo | tipo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0518.01** | white waves | set 3 pz | A |
| **15.0518.02** | blue anchors | set 3 pz | A |
| **15.0518.06** | ecru anchors | set 3 pz | A |
| **15.0518.07** | acqua anchors | set 3 pz | A |

## TELO MARE SANTORINI

telo mare spugna 100% cotone, dimensioni 180x100 cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0221.01** | Anchors blue | A |
| **15.0221.03** | Anchors acqua | A |

## TAPPETINI SANTORINI

tappetino in spugna antiscivolo 100% cotone, misura 60x45 cm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0519.02** | blue anchors | A |
| **15.0519.03** | white anchors | A |

## TRAPUNTA LIGHT SANTORINI

Trapunta leggera da barca 100gr/mq, perfetta sia per l'estate che per la primavera. Con disegno nautico ad ancore, può essere abbinata al corredo nautico da letto della collezione Santorini

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0423.01** | singola ecrù 270x140cm | A |
| **15.0423.02** | singola blu navy 270x140cm | A |
| **15.0423.03** | doppia ecrù 270x240cm | A |
| **15.0423.04** | doppia blu navy 270x240cm | A |

## SET LENZUOLO DI SOPRA SANTORINI CON FEDERA

lenzuolo superiore 100% cotone, set completo di federa 90x45 cm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0171.04** | doppio blu 280x210cm | A |

## SET CUSCINI QUADRATI SANTORINI

cuscini poliestere/cotone completi di interno, dimensioni 40x40 cm, completi di interni

| articolo | tipo | prezzo | prezzo CP |
|---|---|---|---|
| **15.0174.01** | anchor ecrù | (2pz) | A |
| **15.0174.02** | anchor blue | (2pz) | A |
| **15.0174.03** | navy ecrù | (2pz) | A |
| **15.0174.04** | navy blue | (2pz) | A |

IBIZA

# 15 - IN CAMBUSA

## TAPPETO ANTISDRUCCIOLO IBIZA

tappetino da bagno antiscivolo serie Ibiza

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0180.01** | blu 60x45cm | 1pz | A |
| **15.0180.02** | beige 60x45cm | 1pz | A |

## TELO MARE IBIZA

Telo da mare con frange, grande 180x100 cm, con disegno nautico ed eleganti coralli. Realizzato in spugna di alta qualità. Perfetto come asciugamano per il ponte della barca

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0178.01** | blu | A |
| **15.0178.02** | beige | A |

## LENZUOLO DI SOPRA CON FEDERA SERIE IBIZA

Lenzuolo dal design nautico, realizzato in 100% cotone, il design originale e fresco del lenzuolo superiore Ibiza è disponibile in due colori e dimensioni.

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0546.01** | singolo bianco | 1 set | A |
| **15.0546.02** | singolo blu | 1 set | A |

WELCOME

## TAPPETI SIMIL MOQUETTE GRANDI ANTISDRUCCIOLO

tappeti antisdrucciolo in simil moquette con fondo in gomma, dimensioni 70x50cm

| articolo | modello | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0272.04** | ROSEWIND | 1pz | A |
| **15.0272.03** | FISH | 1pz | A |
| **15.0272.05** | WHALE | 1pz | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## TAPPETI SIMIL MOQUETTE ANTISDRUCCIOLO

tappeti antisdrucciolo in simil moquette con fondo in gomma, dimensioni 70x50cm

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0182.01** | WELCOME ON BOARD marrone | 1pz | A |
| **15.0182.02** | WELCOME ON BOARD blu | 1pz | A |
| **15.0182.03** | ROSEWIND black | 1pz | A |
| **15.0182.04** | ROSEWIND brown | 1pz | A |

## TAPPETO ANTISCIVOLO BOAT

tappetino antiscivolo realizzato in moquette di alta qualità ultra resistente al sole

| articolo | descrizione | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0216.01** | blu 120x45 cm | 1pz | A |

# BICCHIERI E STOVIGLIE MAGNETICHE SILVY

## SET 2 CALICI VINO MAGNETICI IN CRISTALLO

Calici da vino in cristallo di alta qualità con magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici, set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri

| articolo | prezzo per | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0589.01** | set 2 pz | 400 ml | Ø 82 H217 mm | H |

## SET 2 CALICI CHAMPAGNE MAGNETICI IN CRISTALLO

Calici da champagne in cristallo di alta qualità con magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici, set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri

| articolo | prezzo per | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0590.01** | set 2pz | 200 ml | Ø 70 H212 mm | H |

## SET 2 CALICI BIRRA MAGNETICI IN CRISTALLO

Calici birra in cristallo di alta qualità con magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici, set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri

| articolo | prezzo per | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0591.01** | set 2pz | 330 ml | Ø 74 H217 mm | H |

## SET 2 CALICI LONGDRINK MAGNETICI IN CRISTALLO

Calici longdrink in cristallo di alta qualità con magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici, set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri

| articolo | prezzo per | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0592.01** | set 2pz | 400 ml | Ø 90 H128 mm | H |

## SET 2 CALICI WHISKY MAGNETICI IN CRISTALLO

Calici da whisky in cristallo di alta qualità con magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando i mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici, set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri

| articolo | prezzo per | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0593.01** | set 2pz | 250 ml | Ø 86 H83 mm | H |

# 15 - IN CAMBUSA

## VASSOIO MAGNETICO SILVY

vassoio magnetico con lamina interna metallica realizzato con finiture in pelle nera, superficie antiscivolo ideale per uso con stoviglie magnetiche

| articolo | prezzo per | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0594.01** | 1 pz | 44,5 x 32,5 x H5 mm | H |

## CESTINO 2IN1 PORTA PANE E BIBITE MAGNETICO

pratico portabottiglie magnetico abbinabile al vassoio Silvy, doppio uso anche come cestino per pane o frutta

| articolo | prezzo per | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0595.01** | 1 pz | 16 x 15 x 9H cm | H |

## SET 2 TAZZINE MAGNETICHE DA CAFFE' IN PORCELLANA

set tazzine da caffè in porcellana magnetiche sul fondo per evitare movimenti anche con mare mosso, sottobicchieri in nano-gel rimovibili che non lasciano residui compresi nella confezione

| articolo | prezzo per | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0596.01** | set 2pz | 70 ml | Ø 67 H60 mm | H |

## SET 2 TAZZE MAGNETICHE IN PORCELLANA

set tazze in porcellana magnetiche sul fondo per evitare movimenti anche con mare mosso, sottobicchieri in nano-gel rimovibili che non lasciano residui compresi nella confezione

| articolo | prezzo per | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0597.01** | set 2pz | 270 ml | Ø90 H100 mm | H |

## SET 2 CIOTOLE MAGNETICHE IN PORCELLANA

set di 2 ciotole in porcellana con fondo magnetico ideale per l'uso anche con mare mosso, utilizzabile con fondo (tappetino) o vassoio non inclusi (opzionali)

| articolo | prezzo per | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0598.01** | set 2pz | Ø 160 H48 mm | H |

## SET 2 PIATTI MAGNETICI IN PORCELLANA

set di 2 piatti in porcellana con fondo magnetico ideale per l'uso anche con mare mosso, utilizzabili con fondo (tappetino) o vassoio non inclusi (opzionali)

| articolo | prezzo per | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0599.01** | set 2pz | Ø 230 H22 mm | H |

## SET 2 PIATTI MAGNETICI DA DESSERT IN PORCELLANA

set da 2 piatti da dessert in porcellana serie Ocean con fondo magnetico per utilizzo anche con mare mosso, da usare con fondo (tappetino) o vassoio non inclusi (opzionali)

| articolo | prezzo per | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0600.01** | set 2pz | Ø 225 H21 mm | H |

## SET 2 PIATTI DINNER MAGNETICI IN PORCELLANA

set da 2 piatti dinner in porcellana serie Ocean con fondo magnetico per utilizzo anche con mare mosso, da usare con fondo (tappetino) o vassoio non inclusi (opzionali)

| articolo | prezzo per | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0601.01** | set 2 pz | Ø 280 H25 mm | H |

# 15 - IN CAMBUSA

## TAPPETINO METALL NANO-GEL MAXY

tappetino metallico con superficie antislip per utilizzo con stoviglie magnetiche Silvy, rimovibile con nano-gel che non lascia residui, può essere tagliato alla misura più comoda con delle semplici forbici

| articolo | colore | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0602.01** | bianco | 400 x 270 H4 mm | H |
| **15.0602.02** | nero | 400 x 270 H4 mm | H |

## TAPPETINI METALL NANO-GEL SERIE OVAL

tappetino metallico con superficie antislip rivestiti in ecopelle per utilizzo con bicchieri e stoviglie magnetiche Silvy, rimovibili con nano-gel che non lascia residui

| articolo | prezzo per | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0603.01** | set 1pz (small) | 200x135 mm | H |
| **15.0603.02** | set 1pz (large) | 400x270 mm | H |



## SET 2 SOTTOBICCHIERI METALL NANO-GEL

| articolo | colore | prezzo per | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0604.01** | black | set 2pz | 83 x 83 mm | H |
| **15.0604.02** | white | set 2pz | 83 x 83 mm | H |

## STRISCIA METALLICA PER BICCHIERI MAGNETICI

strisce con anima metallica per utilizzo con bicchieri e tazze magnetiche Silvy, utilizzabile anche per riporre i bicchieri a testa in giù, prezzo per set da 1pz

| articolo | colore | dimensioni | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **15.0605.01** | black | 500 x 50 x 5H mm | H |
| **15.0605.02** | white | 500 x 50 x 5H mm | H |
| **15.0605.03** | black | 250 x 50 x 5H mm | H |
| **15.0605.04** | white | 250 x 50 x 5H mm | H |

## SET GANCIO MAGNETICO SPOT

gancio magnetico rivestito in ecopelle completo di tappetino in nano-gel rimovibile che non lascia residui

| articolo | dimensioni | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0606.01** | Ø 83 x 32H mm | set 1+1 pz | H |

## SET 3 PORTASPEZIE MAGNETICI

set di 3 portaspezie in vetro magnetici completi di 1 striscia con anima metallica

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0607.01** | small (125ml) | Ø 60 x 63H mm | set 3pz + 1 striscia | H |
| **15.0607.02** | large (192ml) | Ø 60 x 95H mm | set 3pz + 1 striscia | H |

## SET INSERTI DISPENSER DOSASPEZIE

set di 3 inserti dispenser per utilizzo con portaspezie magnetici, assortimento di due modello FINE (fori 2mm) e uno COARSE 8furi 3,5mm)

| articolo | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0608.01** | set 3pz | H |

## ADATTATORI MAGNETICI PER BICCHIERI

pratici adattatori in silicone con tappetino in nano-gel rimovibile senza residui, permettono di trasformare i bicchieri classici nella versione magnetica

| articolo | dimensioni | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0609.01** | Ø 86 mm | set 1 + pad | H |

# 15 - IN CAMBUSA

## TAVOLI E SEDIE

### POLTRONCINE PIEGHEVOLI ASTRON A6000

eleganti poltroncine costruite in lega leggera anodizzata con snodi anticorodal, sedile e schienale in vinile Nautolex marino facilmente sostituibile, dimensioni: 87x46x43cm viteria in acciaio inox

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0050.01** | poltroncina in vinile bianco | B |
| **15.0050.02** | poltroncina in vinile blu | B |
| **15.0050.03** | seduta e schienale di ricambio bianco | B |
| **15.0050.04** | seduta e schienale di ricambio blu | B |

### SGABELLI PIEGHEVOLI ASTRON A7000

eleganti sgabelli costruiti in lega leggera anodizzata con snodi anticorodal, sedile in vinile Nautolex marino facilmente sostituibile, dimensioni: 56x42x43cm viteria in acciaio inox

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0049.01** | sgabello in vinile bianco | B |
| **15.0049.02** | sgabello in vinile blu | B |
| **15.0049.03** | seduta di ricambio in vinile bianco | B |
| **15.0049.04** | seduta di ricambio in vinile blu | B |

### POLTRONCINA M100P

poltroncina pieghevole in alluminio anodizzato, tubi Ø25mm, tessuto textilene marino, braccioli in plastica UV resistant, viteria in acciaio inox

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0534.01** | bianco | B |
| **15.0534.02** | royal blue | B |

### POLTRONCINA PIEGHEVOLE MARATHON M150

poltroncina pieghevole in alluminio anodizzato, schienale alto, tubi Ø25mm, tessuto poliestere pesante e robusto 420g/mq, braccioli in teak, viteria in acciaio inox

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0200.01** | OFF WHITE | B |
| **15.0200.02** | NAVY BLUE | B |
| **15.0200.03** | BROWN | B |
| **15.0200.04** | GRAY | B |
| **15.0200.05** | RED | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## POLTRONA REGISTA PIEGHEVOLE IN TEAK

Sedia regista pieghevole in teak realizzata artigianalmente con teak di alta qualità. La collezione di tavoli e sedie in teak per barca di Marine Business è realizzata artigianalmente utilizzando uno dei migliori teak sul mercato: teak legale di alta qualità che soddisfa gli standard per la conservazione dell'ecosistema indonesiano ed è quindi hanno il certificato teak. Ideale per la nautica e per esterno. Con la qualità del teak scelto, garantiamo un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. Inoltre, tutti i nostri pezzi sono trattati con una Vernice trasparente specifica per una maggiore protezione dai raggi UV e dal salnitro. La sedia regista pieghevole in teak ha vernice trasparente per evidenziare il colore naturale. I sedili e gli schienali per le poltrone nautiche, sono realizzati in olefina, un tessuto che respinge l'acqua resistente al 100% ai raggi UV (non perdono colore). Lavabili anche con candeggina anche se sono di colore scuro. (52x48x90 cm)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0052.01** | BLU (blu navy) | H |
| **15.0052.02** | BEIGE (ecru) | H |
| **15.0052.04** | GRIGIO (grey) | H |

## SEDUTA COMFORT SEAT COMPACT BASIC

la famosa e comoda seduta originale nella versione più compatta e leggera (2,1kg), regolabile in 6 posizioni, tessuto in acrilico UV resistant, dimensioni 92x42x8cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0553.01** | MARINE BLUE | A |
| **15.0553.02** | GREY | A |

## SEDUTE COMFORT SEAT REGULAR

il classico sedile regolabile in 40 posizioni, tessuto in acrilico, peso 3,2kg, dimensioni 100x48x8 cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0516.01** | Captains blue | A |
| **15.0516.02** | Sand | A |
| **15.0516.03** | Cadet grey | A |
| **15.0516.04** | Blu/white stripe | A |
| **15.0516.05** | Black | A |
| **15.0516.06** | Dark Red | A |

## SEDUTE COMFORT SEAT EXTRA PLUS

il modello classic large con regolazione schiena e gambe in 14 posizioni,tessuto in acrilico, peso 4kg, dimensioni 145x48x8 cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0517.01** | Captains blu | A |
| **15.0517.02** | Cadet grey | A |
| **15.0517.03** | Blu/white stripe | A |
| **15.0517.04** | Sand | A |

## TAVOLO APRIBILE IN TEAK GRADO A

Tavolo in teak con ali pieghevoli e doppia altezza. Misure da chiuso: 120×40. Aperto: 120×80. Altezze: 60 cm e 75 cm La qualità del teak scelto garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e sono inoltre trattati con olio marino trasparente per una maggiore protezione dai raggi UV e dal salmastro

| articolo | misura piano | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0506.01** | 120 x 40/80 cm | 60 / 75 cm | B |

## TAVOLI PIEGHEVOLI IN TEAK GRADO A

tavoli in teak di grado A, hanno una finitura di un doppio strato di olio adatto all'uso vicino al mare per la protezione ai raggi UV. Inoltre il legno in teak è realizzato andando a trattare a mano con tripla levigatura.

| articolo | misure | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0499.01** | 80 x 60 x 75H | B |

## TAVOLO PIEGHEVOLE MAGNUM A8000

tavolo fabbricato con gambe in alluminio anodizzato diametro 30mm e 40mm, con terminali per la stabilità e piano in teak con bordo ed angoli stondati, completamente pieghevole, può essere riposto facilmente in spazi ridotti. Piano 125x75cm, altezza regolabile 53/72cm

| articolo | piano | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0197.01** | teak superior | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## TAVOLI LUSSO REGOLABILI IN ALTEZZA

fabbricati in lega leggera anodizzata, regolabili in altezza su 3 diverse posizioni, si chiudono completamente per permettere un facile stivaggio

| articolo | versione | dim. tavolo (cm) | altezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0048.01** | laminato bianco | 115 x 60 | 50 - 65 - 75 | A |
| **15.0048.02** | multistrato TEAK | 115 x 60 | 50 - 65 - 75 | A |

## TAVOLI PIANO TEAK MARATHON

tavoli con piano in teak e gambe in alluminio anodizzato Ø25mm, la misura più grande permette di regolare l'altezza del piano su due posizione fisse (73 oppure 56cm)

| articolo | dim. piano (cm) | altezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0201.01** | 87 x 44,5 | 61 | B |
| **15.0201.02** | 88 x 63 | 61 | B |
| **15.0201.03** | 112 x 66 | 73/56 | B |

## TAVOLI DA PRANZO ROUND TOP MARATHON

tavoli con piano in melamina laminata bianca resistente all'acqua e all'umidità, con decoro in stile marino, gambe in alluminio anodizzato Ø25mm

| articolo | dimensioni piano (cm) | altezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0202.01** | 88 x 51 | 61 | B |
| **15.0202.02** | 88 x 60 | 61 | B |

## TAVOLI DA PRANZO RETTANGOLARI MARATHON

tavoli con piano in melamina laminata bianca resistente all'acqua e all'umidità, con decoro in stile marino, gambe in alluminio anodizzato Ø25mm, la misura più grande permette di regolare l'altezza del piano su due posizione fisse (73 oppure 56cm)

| articolo | dim. piano (cm) | altezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0047.01** | 88 x 44 | 61 | B |
| **15.0047.05** | 88 x 44 | 70 | B |
| **15.0047.02** | 88 x 60 | 61 | B |
| **15.0047.06** | 88 x 60 | 70 | B |
| **15.0047.04** | 120 x 75 | 73/56 | B |

## TAVOLO MARINE PLYWOOD WHITE

tavolo alta qualità mare con piano in plywood rivestito in formica bianca, telaio in alluminio anodizzato Ø 25mm, due altezze selezionabili

| articolo | piano cm | H cm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0522.01** | 112 x 66 | 56/73 | B |

## TAVOLI BASSI MARATHON

tavoli con piano in melamina laminata bianca resistente all'acqua e all'umidità, con decoro in stile marino, gambe in alluminio anodizzato Ø25mm, altezza 49cm

| articolo | tipo | dim.tavolo (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0046.01** | TONDO | Ø 61 | B |
| **15.0046.02** | QUADRATO | 61 x 61 | B |

## GAMBA TAVOLO TELESCOPICA A GAS

base tavolo telescopica a pistone in Acciaio inox rilucidata, ribaltabile con basamento in alluminio strutturale, escursione a Gas da 700 mm a 1000mm, apertura a 90° meccanica, Asta di regolazione in Inox, basamento sopra coperta ad incastro con innesto su bussola ricavata dal pieno conica

| articolo | Ø base | escursione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0044.01** | 250 mm | 700 - 1000 mm | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## TUBI CONIFICATI PER TAVOLO
fabbricati in alluminio, Ø 60mm

| articolo | tipo | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0054.01** | anodizzato | 60 | A |
| **15.0054.02** | anodizzato | 70 | A |
| **15.0054.04** | verniciato bianco | 70 | A |

## BASE A INCASSO PER GAMBE TAVOLO
realizzate in alluminio, modello per fissaggio in coperta a FILO, per tubi tavolo Ø 60mm, Ø esterno base 160 mm

| articolo | tipo finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0055.01** | alluminio | A |
| **15.0055.02** | verniciato bianco | A |

## BASE ESTERNA PER GAMBE TAVOLO
realizzate in alluminio, modello per fissaggio in appoggio sottopiano, per tubi tavolo Ø 60mm, Ø esterno base 165 mm

| articolo | tipo finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0538.01** | alluminio | A |
| **15.0538.02** | verniciato bianco | A |

## SUPPORTO ABBATTIBILE PER TAVOLO
supporto per tavolo abbattibile in acciaio inox

| articolo | lunghezza (mm) | peso massimo (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0410.01** | 300 | 200 | A |

# FORNELLI - CUCINE - BBQ

## BARBECUE 360 GRILL CV A GAS
mini barbecue da tavolo alimentato con cartucce CV470 o CV300, accensione push & turn piastra reversibile, superficie di cottura Ø 30cm, modello lavabile in lavastoviglie, borsa per il trasporto inclusa

| articolo | potenza | consumo gas | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0033.01** | 2400W | 175 g/h | 35x35x16 cm | H |

## BARBECUE ATTITUDE 2GO
Perfetta distribuzione uniforme del calore, resa possibile dal sistema Blue Flame Campingaz®. Griglia da tavolo pre-assemblata - non c'è bisogno di alcun cacciavite! Il design Blue Flame garantisce un consumo di gas efficiente ed economico. Compatibile con la cartuccia CV 470 e CV300. Accensione Piezo. La griglia in ghisa offre una superficie di cottura adatt ai tuoi cibi preferiti. Cassetto raccogli grasso anteriore, utilizzo con bombola CV470 e CV300

| articolo | potenza | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0537.01** | 2.4Kw | 59 x 52 x 36cm | H |

## BARBECUE INSTAGRILL SMOKELESS
barbecue istantaneo sistema smokeless (senza fumo), si accende in 4 minuti, calore regolabile, può grigliare 40/50 minuti con 150/250gr di carbone,lavabile in lavastoviglie, POWER BANK e sacca incluse

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0525.01** | ARANCIO MANGO | B |
| **15.0525.02** | ROSSO CORALLO | B |
| **15.0525.03** | ANTRACITE | B |
| **15.0525.04** | VERDE AVOCADO | B |
| **15.0525.05** | BLU OCEANO | B |
| **15.0525.06** | GRIGIO TORTORA | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## COPERCHIO OPZIONALE PER INSTAGRILL

coperchio specifico per utilizzo su bbq instagrill per cottura tipo ''forno''

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0548.01** | coperchio cottura ''forno'' | B |

## PIATTO IN PIETRA PIZZA INSTAGRILL

piatti pietra PIZZA in cordierite smaltata per cottura specifica con BBQ INSTAGRILL

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0549.01** | Ø 28 cm | B |

## CARBONE INSTAGRILL

sacchecco carbonella purissima

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0526.01** | 2,5kg | B |

## GEL ACCENDIFUOCO

gel accendifuoco ECOLOGICO

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0527.01** | 0,5lt | B |

## CUCINA A GAS 2FUOCHI CON FORNO

cucina a gas a 2 fuochi con forno (30lt) interamente in acciaio inox con top in vetro cristallo, porta con doppi vetri termici e termometro, dimensioni cm 50 x 39H x 41P

| articolo | capacità | bruciatori piano | bruciatori forno | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0406.01** | 30 lt | 2 x 1900W | 1 x 2000W | A |

## ACCESSORI PER CUCINE SERIE CU

| articolo | tipo | per | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0408.01** | fermapentole | CU2000 | A |
| **15.0408.02** | fermapentole | CU3000 | A |

## CUCINA A GAS 3FUOCHI CON FORNO

cucina a gas a 3 fuochi con forno (30lt) interamente in acciaio inox con top in vetro cristallo, porta con doppi vetri termici e termometro, dimensioni cm 50 x 39H x 41P

| articolo | capacità | bruciatori piano | bruciatori forno | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0407.01** | 30 lt | 2x1900W 1x1200W | 1 x 2000W | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## PIANO COTTURA 1 FUOCO

piano di cottura ad incasso realizzato in acciaio inox lucidato a specchio, i bruciatori sono forniti di valvola di sicurezza, dim. piano 320x285mm, altezza (est+int) 30+100mm, 1 bruciatore 1750W

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0005.01** | | A |

## PIANO COTTURA 2 FUOCHI

piano di cottura ad incasso realizzato in acciaio inox lucidato a specchio, i bruciatori sono forniti di valvola di sicurezza, dim. piano 380x360mm, altezza (est+int) 30+100mm, 2 bruciatori 1750W

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0006.01** | | A |

## PIANO COTTURA 2 FUOCHI DIAGONALE

piano di cottura ad incasso realizzato in acciaio inox lucidato a specchio, i bruciatori sono forniti di valvola di sicurezza, dim. piano 350x320mm, altezza (est+int) 30+100mm, 2 bruciatori 1750W

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0007.01** | | A |

## PIANO COTTURA 3 FUOCHI

piano di cottura ad incasso realizzato in acciaio inox lucidato a specchio, i bruciatori sono forniti di valvola di sicurezza, dim. piano 470x360mm, altezza (est+int) 30+100mm, 1 bruciatore 3000W, 1x1750W, 1x1000W

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0008.01** | | A |

## FORNELLO 1 FUOCO MINI

fornello a gas in acciaio inox lucidato a specchio il bruciatore è fornito di valvola di sicurezza (termocoppia) , dim. piano 210x290mm, altezza 90mm,

| articolo | bruciatore | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0010.01** | 1 bruciatore 1750W | 127 gr/h | A |

## FORNELLO 2 FUOCHI

fornello a gas in acciaio inox lucidato a specchio i bruciatori sono forniti di valvola di sicurezza (termocoppia) , dim. piano 440x290mm, altezza 90mm,

| articolo | bruciatori | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0012.01** | 1x1750W 1x1000W | 73g/h + 127g/h | A |

## PIANO COTTURA CRYSTAL 1 FUOCO

piano cottura in vetro temperato, il bruciatore è dotato di valvola di sicurezza, dim. piano 325x290mm, altezza (est+int) 47+100mm, 1 bruciatore 1750W

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0463.01** | | A |

## PIANO COTTURA CRYSTAL STRETTO 1 FUOCO

piano cottura in vetro temperato, il bruciatore è fornito di valvola di sicurezza, dim. piano 365x200mm, altezza (est+int) 47+100mm, 1 bruciatore 1750W

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0017.01** | | A |

## PIANO COTTURA CRYSTAL 2 FUOCHI

piano cottura in vetro temperato, i bruciatori sono forniti di valvola di sicurezza, dim. piano 380x280mm, altezza (est+int) 47+100mm, 1 bruciatore 1750W, 1x1000W

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0018.01** | | A |

## PIANO COTTURA CRYSTAL 3 FUOCHI

piano cottura in vetro temperato, i bruciatori sono forniti di valvola di sicurezza, dim. piano 420x370mm, altezza (est+int) 47+100mm, 1 bruciatore 3000W, 1x1750W, 1x1000W

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0019.01** | | A |

## PIANO COTTURA CRYSTAL CON LAVELLO 2 FUOCHI

piano cottura in vetro temperato a due fuochi completo di lavello INOX, dim. piano 600x420mm, altezza (est+int) 30+180mm

| articolo | bruciatori | lavello | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0021.01** | 2 x 2000W | Ø300 H180mm | A |

## FORNELLO A SCOMPARSA 1 FUOCO

fornello inox rotondo Ø340mm, 1 fuoco ad incasso 1750W con coperchio fumè, completo di griglia di supporto

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0322.01** | | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## FORNELLO 2 FUOCHI + LAVELLO CON COPERCHIO VETRO

piano cottura a incasso in acciaio inox a 2 fuochi completo di lavello rettangolare e doppio coperchio in vetro temperato fumè, completo di termocoppia, rubinetto e piletta non inclusi (opzionali), in foto modello con lavello a sinistra

| articolo | tipo | dimensioni | bruciatori | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0323.01** | lavello a destra | 716x340x150 mm | 1000+1900 W | A |
| **15.0323.02** | lavello a sinistra | 716x340x150 mm | 1000+1900 W | A |

## PIANO COTTURA A INCASSO CON COPERCHIO

modello a 2 fuochi a incasso in acciaio inox con coperchio in vetro fumè, accensione piezo

| articolo | fuochi | watt | dimensioni mm | foro mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.0324.01** | 2 | 1000+1900 | 530x340x110P | 515 x 325 | A |

## FERMAPENTOLE A COLONNA

kit fermapentole a colonna da usare con i piani di cottura in vetro temperato, anche quelli forniti di lavello

| articolo | x piani | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0020.01** | 1 fuoco | A |
| **15.0020.02** | 2 fuochi | A |
| **15.0020.03** | 3 fuochi | A |

## FORNELLO CAMP BISTRO' 3

fornello compatto e leggero con accensione piezo, completo di termocoppia di sicurezza, dotato della sua valigetta da trasporto, utilizza le cartucce CP250 con un autonomia di 1h15min

| articolo | potenza | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0023.01** | 2200 W | H |

## CARTUCCIA GAS CP

cartuccia gas CP250 CAMPINGAZ, specifica per Camp Bistro®

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0025.01** | CP 250 | A |

## CARTUCCE A GAS VALVOLATE

cartuccia CAMPINGAZ butano/propano a valvola, può essere scollegata anche se non completamente esaurita

| articolo | tipo | capacità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0037.01** | CV470 | 450 gr | B |
| **15.0037.02** | CV300 | 240 gr | B |

## CARTUCCIA FORABILE C206GLS

cartuccia di butano

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0198.01** | 190grammi | A |

## SALDATORE A GAS PIEZO

saldatore con base dotata di sistema di sicurezza brevettato antisblocco cartuccia. Accensione piezoelettrica. Usa come ricarica le bombole C206

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0374.01** | | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## REGOLATORE DI PRESSIONE CAMPINGAZ

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0038.01** | | B |

## TUBO GAS PER BOMBOLE

| articolo | misura | prezzo MT |
|---|---|---|
| **15.0452.01** | 8x13 mm | A |

## CAMPINGAZ BOMBOLE

bombole dotate di valvola di sicurezza, ideali per un uso intensivo o per chi ha bisogno di una grande autonomia di funzionamento, le bombole vuote possono essere scambiate con una bombola piena, pagando solo il costo della ricarica

| articolo | versione | capacità | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0036.04** | bombola + GAS (piena) | 1,8 kg | R904 | B |
| **15.0036.05** | solo gas (ricarica) | 1,8 kg | R904 | B |
| **15.0036.06** | bombola vuota | 1,8 kg | R904 | B |
| **15.0036.07** | bombola + GAS (piena) | 2,75 kg | R907 | B |
| **15.0036.08** | solo gas (ricarica) | 2,75 kg | R907 | B |
| **15.0036.09** | bombola vuota | 2,75 kg | R907 | B |

# GHIACCIAIE COLEMAN - CAMPINGAZ - IGLOO

## GHIACCIAIE TERMOELETTRICHE CAMPINGAZ POWERBOX PLUS

ghiacciaie termoelettriche facili da trasportare e con accesso veloce agli alimenti, raffreddano fino a 16°C in meno della temperatura ambiente

| articolo | capacità | misure cm | VOLT | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.0368.01** | 24 litri | 41x32,3x42,3H | 12 V | 3,6kg | B |
| **15.0368.02** | 28 litri | 41x32,3x47H | 12/220 V | 3,8kg | B |

## TRASFORMATORE PER POWERBOX

per il collegamento diretto delle ghiacciaie powerbox campingaz alla presa 230V

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0063.01** | 230V-12V | H |

## MINI GHIACCIAIA COLEMAN 5QT

pratica ghiacciaia portalattine con coperchio rigido a chiusura ermetica  e pratico maniglione. Può mantenere la temperatura interna fino a 9 ore con le classiche mattonelle freez pack

| articolo | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0310.01** | FLIPLID 5 portalattine | 27x20x18H cm | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN POLY-LITE 48

Ghiacciaia in polietilene ad alta densità, con rivestimento isolante in poliuretano e tappo di scarico, perfetta combinazione tra l'ingombro, capacità, prestazioni (max 3 giorni) e prezzo, peso 3,4kg

| articolo | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0581.01** | 48qt (46lt) | 65x36x36 cm | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme 28

ghiacciaia Xtreme con isolante in poliuretano (max 3 giorni) peso 2kg, il robusto coperchio può essere utilizzato come sedile

| articolo | capacità | misure esterne | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0574.01** | 28qt (26lt) | 47x31x43 cm | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme 50 WHEELED

ghiacciaia Xtreme con isolante in poliuretano (max 4 giorni) con ruote e maniglia regolabile, peso 5kg, il robusto coperchio può essere utilizzato come sedile

| articolo | capacità | misure esterne | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0575.01** | 50qt (47lt) | 65x49x43 cm | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme 52

ghiacciaia serie Xtreme grazie all'isolamento in schiuma mantiene il ghiaccio fino a 5 giorni, maniglie scorrevoli salvaspazio e 4 portabicchieri integrati nel coperchio, cerniere in plastica e valvola di scarico

| articolo | capacità | misure esterne | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0536.01** | 52qt (48lt) | 70 x 38 x 44H cm | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme 70

ghiacciaia Xtreme con isolante in poliuretano (max 5 giorni) peso 5kg, il robusto coperchio può essere utilizzato come sedile, dotata di maniglie laterali. dimensioni esterne 79x41x44 cm

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0576.01** | 70qt (66lt) | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme 100 Wheeled

ghiacciaia Xtreme con isolante in poliuretano (max 5 giorni) peso 5kg, il robusto coperchio può essere utilizzato come sedile, dotata di ruote laterali e pratico maniglione per un facile trasporto, dimensioni esterne 92x45x46 cm

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0577.01** | 100qt (90lt) | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN CONVOY 55

Ghiacciaia in schiuma isolante PU, con un rivestimento in gomma aggiuntivo per una tenuta ancora più stagna che mantiene il cibo e le bevande ghiacciate per giorni.(max 4 giorni) Con apribottiglie incorporato, maniglie in corda per un trasporto ottimale e chiusure in gomma per sigillare il coperchio e tappo di scarico, dimensioni esterne 66,5x38,5x44,5 cm

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0582.01** | 55qt (53lt) | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme MARINE PERSONAL 28

ghiacciaia Xtreme MARINE con isolante in poliuretano (max 3 giorni) peso 2,7kg, il robusto coperchio può essere utilizzato come sedile, dotata di maniglione centrale soft touch protezione antimicrobica e UV anti ingiallimento, cerniere in acciaio inox

| articolo | capacità | misure esterne | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0370.01** | 28qt (26lt) | 46 x 33 x 40H cm | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme MARINE 50 WHEELED

ghiacciaia Xtreme Marine con isolante in poliuretano (max 5 giorni) peso 5,9kg, il robusto coperchio può essere utilizzato come sedile, struttura a trolley con ruote e maniglia telescopica, protezione antimicrobica e UV anti ingiallimento, cerniere in acciaio inox e valvola di scarico, dimensioni esterne 58x44x46 cm

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0578.01** | 50qt (47lt) | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme MARINE PERSONAL 70

ghiacciaia Xtreme Marine con isolante in poliuretano (max 5 giorni) peso 6,1kg, il robusto coperchio può essere utilizzato come sedile, protezione antimicrobica e UV anti ingiallimento, cerniere in acciaio inox e valvola di scarico, dimensioni esterne 72x40x44 cm

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0579.01** | 70qt (66lt) | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN Xtreme MARINE WHEELED 100

ghiacciaia Xtreme Marine con isolante in poliuretano (max 5 giorni) peso 7,4kg, il robusto coperchio può essere utilizzato come sedile, struttura a trolley con ruote e maniglia telescopica, protezione antimicrobica e UV anti ingiallimento, cerniere in acciaio inox e valvola di scarico, dimensioni esterne 92x42x44 cm

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0580.01** | 100qt (90lt) | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN SNAP 'N Go 35QT

nuova ghiacciaia pieghevole Snap 'N Go, c'è quando ti serve e si compatta e ''sparisce'' quando non ti serve più. Si riduce a un terzo della sua dimensione per essere facile da trasportare. Rivestimento interno rimovibile per una pulizia semplice.

| articolo | capacità | prestazioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0469.01** | 33 LT | 36 ore | B |

## GHIACCIAIA COLEMAN SNAP 'N Go 45QT

nuova ghiacciaia pieghevole Snap 'N Go, c'è quando ti serve e si compatta e ''sparisce'' quando non ti serve più. Si riduce a un terzo della sua dimensione per essere facile da trasportare. Rivestimento interno rimovibile per una pulizia semplice.

| articolo | capacità | prestazioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0470.01** | 42 LT | 50 ore | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## GHIACCIAIA COLEMAN SNAP 'N Go 55QT

nuova ghiacciaia pieghevole Snap 'N Go, c'è quando ti serve e si compatta e ''sparisce'' quando non ti serve più. Si riduce a un terzo della sua dimensione per essere facile da trasportare. Rivestimento interno rimovibile per una pulizia semplice.

| articolo | capacità | prestazioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0471.01** | 52 LT | 55 ore | B |

## BORSE TERMICHE TROPIC

borse termiche con ottimo isolamento a celle chiuse, dotate di due scompartimenti separati

| articolo | modello | litri | capienza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0411.01** | MESSENGER | 20 | 6 x 1,5lt | B |
| **15.0411.02** | BACPAC | 20 | 7 x 1,5lt | B |
| **15.0411.04** | LUNCHBAG | 6 | 6 x 0,5lt | B |

## BORSA TERMICA DARK BLUE CAMPINGAZ

borsa termica classic soft coolers ripiegabile dopo l'utilizzo, isolamento in schiuma PE con celle chiuse 6mm dimensioni 24,9x39,2x38,2 cm

| articolo | litri | capienza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0573.01** | 30 lt | 12 bottiglie x1,5lt (in orizzontale) | B |

## FREEZ' PACK®

originale CAMPINGAZ

| articolo | modello | (gr) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0064.01** | M 10 | 330 | A |
| **15.0064.02** | M 20 | 720 | A |
| **15.0064.03** | M 30 | 1100 | A |

## CHIUSURA PER IGLOO INOX-PLASTICA

fermo di chiusura per ghiacciaie IGLOO con cerniera in acciaio inox

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0369.01** | nera | A |

## FERMO DI CHIUSURA IGLOO STANDARD

chiusura x ghiacciaie IGLOO standard

| articolo | colore | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **15.0612.01** | bianco | A |

## COPPIA CERNIERE IGLOO STANDARD

coppia di cerniere standard per ghiacciaie IGLOO (tutti i modelli)

| articolo | colore | prezzo CP |
|---|---|---|
| **15.0611.01** | bianco | A |



## CUSCINI PER GHIACCIAIE IGLOO

ideali per ghiacciaie Igloo

| articolo | x igloo | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0066.01** | 48QT | A |
| **15.0066.05** | 54QT | A |
| **15.0066.06** | 72QT | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## PORTASACCHETTI

pratico supporto porta sacchetti utile per tutti gli usi. Misure 28x15x10 (cm)

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0413.01** | | A |

## PORTABICCHIERI PIEGHEVOLE

portabicchiere pieghevole ideale per l'uso in spazi limitati, dimensioni 10x10,5x11H cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0610.01** | bianco | A |
| **15.0610.02** | grigio scuro | A |

## PORTABIBITA AD INCASTRO

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0303.01** | bianco | B |
| **15.0303.02** | blu navy | B |

## VASSOIO PORTABEVANDE

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0304.01** | blu navy | B |

# FRIGORIFERI ISOTHERM

## GRUPPI REFRIGERANTI ISOTHERM

capacità 150 litri, completi di evaporatore e controllo automatico della tensione, si scollegano se questa scende sotto 10,4V, 12/24V

| articolo | modello | evaporatore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0074.01** | GE 150 V | flat | B |
| **15.0074.03** | VE 150 | lamellare | B |

## GRUPPO REFRIGERANTE VE200 PLUG&PLAY

Se vuoi sfruttare lo spazio libero a bordo, trasformando un'area inutilizzata in una pratica soluzione refrigerante, il VE200 PLUG&PLAY 12/24V è il prodotto che stavi cercando! Installazione a bordo in un unica azione senza l'impiego di tecnici specializzati, senza nessun tipo di saldatura o collegamento di giunti del gas. Necessita solamente dell'alimentazione

| articolo | capacità refrigeratore | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0474.01** | max 200 litri | 8 kg | B |

## TRASFORMATORE PER FRIGO ISOTHERM

power pack isotherm per frigo, permette a frigo e gruppi refrigeranti di essere alimentato con tensioni 12/24V (DC) e 115/220V (AC) 50/60Hz, potenza di uscita 108W, corrente di uscita fino a 4,5A, compatibile con tutti i frigo Isotherm con compressore BD35-BD50-BDMicro, dimensioni 131x35x255mm

| articolo | ingresso | uscita | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0551.01** | 100/240V (AC) | 26,5V (DC) | B |

## FRIGORIFERI ISOTHERM CRUISE ELEGANCE CLASSIC

frigoriferi per applicazioni nautiche ISOTHERM: studiati per operare in condizioni gravose, resistere a violenti movimenti, per essere silenziosi, affidabili e per risparmiare quanta più energia possibile, 12/24V, compressore ermetico Secop senza manutenzione,controllo elettronico che spegne il frigo quando la tensione scende sotto 10,4 V e riparte quando risale a 11,7 V

| articolo | litri | dim. HxLxP (mm) | acc.di freddo | compressore | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.0069.01** | CR42/V | 520x380x450/310 | no | remotizzabile | 12 W/h | B |
| **15.0069.03** | CR49 V | 525x380x470 | no | incorporato | 13 W/h | B |
| **15.0069.05** | CR65 V | 530x450x500 | no | incorporato | 15 W/h | B |
| **15.0069.07** | CR85 V | 625x475x515 | no | incorporato | 19 W/h | B |
| **15.0069.09** | CR100 V | 745x485x455 | no | incorporato | 19 W/h | B |
| **15.0069.11** | CR130 V | 745x525x505 | no | incorporato | 20 W/h | B |

## PORTINA EVAPORATORE CRUISE

portine di ricambio per evaporatore frigoriferi serie Cruise

| articolo | tipo | x modelli | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0533.01** | 294.INOX | CR classic - elegance | 218x116 mm | B |
| **15.0533.02** | 229.AA | Cruise 49/65 | 243x120 mm | B |

## FRIGORIFERI CRUISE ELEGANCE SILVER

la versione cruise ELEGANCE 12/24V ad apertura frontale con chiusura di sicurezza, porta integrata, sistema di ventilazione, sistema easyfix per montaggio dall'interno, nuovo design del vano freezer con luce led

| articolo | litri/modello | dim. HxLxP (mm) | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0555.01** | CR42EL | 525x380x452 | 265 W/24h | B |
| **15.0555.02** | CR49EL | 520x380x500 | 265 W/24h | B |
| **15.0555.03** | CR65EL | 527x448x530 | 275 W/24h | B |
| **15.0555.04** | CR85EL | 625x477x555 | 368 W/24h | B |
| **15.0555.05** | CR130EL | 746x528x555 | 418 W/24h | B |

## CORNICE 3 LATI CRUISE ELEGANCE

cornice di finitura SILVER per montaggio ad incasso serie cruise ELEGANCE

| articolo | per modello | dim.interno | dim.esterno | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0556.01** | 42/49EL | 380 mm | 422 mm | B |
| **15.0556.02** | 65EL | 450 mm | 493 mm | B |
| **15.0556.03** | 85EL | 476 mm | 541 mm | B |
| **15.0556.04** | 130EL | 525 mm | 592 mm | B |

## FRIGORIFERI CRUISE FRONTALE INOX CLEAN TOUCH

frigoriferi con frontale inox con pellicola antiimpronta, completo di flangia per installazione a incasso con porta a filo flangia e chiusura con maniglia di sicurezza, compressore SECOP 12/24V, luce interna a LED (42lt compressore remotizzabile)

| articolo | litri/modello | dim. HxLxP (mm) | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0557.01** | CR42/CT inox | 525x400x500/385 | 285 W/24h | B |
| **15.0557.02** | CR49/CT inox | 525x400x500 | 265 W/24h | B |
| **15.0557.03** | CR65/CT inox | 530x470x520 | 275 W/24h | B |
| **15.0557.04** | CR85/CT inox | 625x495x550 | 368 W/24h | B |
| **15.0557.05** | CR130/CT inox | 750x545x555 | 418 W/24h | B |

## DRAWER DR30 SILVER FRIGO ISOTHERM

Il Drawer 30 Silver premium è un frigorifero a cassetto con un'interfaccia digitale facile da usare. È dotato di guide e porta in acciaio inossidabile AISI 304, verniciate di colore argento. La percezione esterna è piacevolmente influenzata dal design Elegance, con le caratteristiche tipiche di questa linea di prodotto, come la soluzione di installazione easy fix. Dotato di un compressore SECOP 12/24V, richiede uno spazio di installazione minimo.

| articolo | modello | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0568.01** | DR30 silver | 260x440x700 | B |

## DRAWER DR42 FRIGO INOX CT A CASSETTO

frigorifero da 42LT a cassetto con finitura CLEAN TOUCH anti impronta, compressore SECOP 12/24V

| articolo | modello | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0567.01** | DR42 inox CT | 519x400x525 | B |

## DRAWER DR49 INOX CLEAN TOUCH A CASSETTO

frigorifero serie Drawer da 49lt a cassetto con finitura inox CLEAN TOUCH anti impronta compressore SECOP 12/24V

| articolo | modello | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0566.01** | DR49 inox CT | 520x400x502 | B |

## DRAWER DR65 INOX CLEAN TOUCH A CASSETTO

frigo a cassetto DR65 inox CT (clean touch) compressore SECOP 12/24V

| articolo | modello | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0565.01** | DR65 inox CT | 525x470x526 | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## DRAWER DR70 ISOTHERM CLEAN TOUCH A CASSETTO

è la soluzione premium con cassetti ad apertura frontale e porta in acciaio inossidabile appositamente trattata per non lasciare impronte. Questo nuovo materiale combina un design nautico all'avanguardia con una facile pulizia e manutenzione del frigorifero. È dotato di un robusto meccanismo di scorrimento del cassetto, 5 luci LED blu e cestelli interni, per garantire un maggiore comfort di utilizzo. La flangia in acciaio inossidabile su 3 lati facilita l'incasso nel mobile, così come il compressore remoto ne facilita il posizionamento fino a 1,1 metri di distanza dal cabinet. È disponibile in tre versioni diverse, come frigorifero (DC), congelatore (DC) e congelatore con Ice Maker integrato (AC). frigo e freezer da 70lt, versione con ice-maker da 60lt

| articolo | modello | volt | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0564.01** | DR70 inox CT frigo | 12/24V | 444x627x724 | B |
| **15.0564.02** | DR70 inox CT freezer | 12/24V | 444x627x724 | B |
| **15.0564.03** | DR70 inox CT freezer+ice maker | 220V | 444x627x786 | B |

## DRAWER DR85 INOX FRIGO CLEAN TOUCH 1 CASSETTO

frigorifero a cassetto in acciaio inossidabile con un volume interno lordo di 85L. Il meccanismo principale della porta del cassetto è una soluzione Isotherm di alta qualità, in grado di garantire una conservazione sicura e capiente di cibo e bevande. Sulla controporta è previsto un portabottiglie. Sono disponibili due cassetti interni per garantire la massima facilità di utilizzo oltre a una perfetta conservazione, di cui quello superiore funge da scomparto congelatore (-6°C). Finitura CLEAN TOUCH anti impronta, compressore SECOP 12/24V

| articolo | modello | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0563.01** | DR85 INOX CT | 619x494x544 | B |

## DRAWER 100 FRIGO INOX CLEANTOUCH 1 CASSETTO

Frigo a cassetto Isotherm DR100 INOX Clean Touch, capacità 100 litri. Alimentazione 12/24V. Apertura frontale e battuta in acciaio inox. Completo di compressore Secop a 12/24 V.

| articolo | modello | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0562.01** | DR100 inox | 501x546x778 | B |

## DRAWER 105 FRIGO INOX PORTABOTTIGLIE A CASSETTO

Il frigorifero a cassetto DR 105 INOX dà l'opportunità di installazione in ambienti dove un frigorifero tradizionale non potrebbe adattarsi. Può essere installato come frigorifero principale della cambusa, come frigobar nel pozzetto o perfino sul fly-bridge. Compressore SECOP 12/24V ideale come bottigliera

| articolo | modello | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0561.01** | DR105 inox | 520x520x590 | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## DRAWER 130 FRIGO INOX CLEANTOUCH 1 CASSETTO

Il DR 130 Inox è un frigorifero a cassetto in acciaio inossidabile con un volume interno lordo di 130L.Compressore SECOP 12/24V  Il meccanismo della porta del cassetto è una soluzione Isotherm di alta qualità, in grado di garantire una conservazione sicura e capiente di cibo e bevande. Sulla porta del banco principale sono previsti un portabottiglie e un sistema brevettato di distribuzione dei ripiani modulari. Sulla controporta è previsto un portabottiglie. Sono disponibili due cassetti interni per garantire la massima facilità di utilizzo oltre a una perfetta conservazione, di cui quello superiore funge da scomparto congelatore (-6°C).

| articolo | modello | H x L x P | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0560.01** | DR130 LT inox CT | 744x544x557 mm | B |

## DRAWER 160 FRIGO/CONGELATORE DOPPIO CASSETTO

Drawer 160 Isotherm, frigorifero congelatore a doppio cassetto, completo di termostato e luce nel cassetto superiore, dimensioni 865x625x545 mm

| articolo | cassetto superiore | cassetto inferiore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0523.01** | frigo 95lt | frigo 65lt | B |
| **15.0523.02** | frigo 95lt | freezer 65lt | B |

## FRIGORIFERI ISOTHERM A POZZETTO

frigorifero a pozzetto per un facile accesso dall'alto, compressore SECOP 12/24V

| articolo | litri/modello | dim. LxHxP (mm) | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0071.01** | BI40 | 405x420x400+160 | 270 W/24h | B |
| **15.0071.03** | BI75 | 430x470x650+160 | 340 W/24h | B |

## FRIGO FREEZER DUAL ISOTHERM A POZZETTO

versione frigoriferi con congelatore (dual) a pozzetto per un facile accesso dall'alto, compressore SECOP 12/24V

| articolo | litri/modello | dim. LxHxP (mm) | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0558.01** | BI41 dual | 342x451x500+161 | 222 W/24h | B |
| **15.0558.02** | BI92 dual | 485x455x805+160 | 360 W/24h | B |

## FRIGO FREEZER DUAL ISOTHERM CRUISE 40 CUBIC

frigorifero con congelatore (dual) da 40LT, compressore SECOP 12/24V remotizzabile, modello molto versatile con possibile installazione in verticale con apertura frontale o a pozzetto con apertura dall'alto (H435xL429xP420+163)

| articolo | con apertura frontale | con apertura dall'alto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0559.01** | range temp +10°/-12° | range temp +10°/-18° | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## FRIGORIFERI PORTATILI INDEL TRAVEL BOX ITB

La nuova linea dal design più moderno, linee bilanciate e proporzioni riviste per un posizionamento migliore negli spazi disponibili. Apertura sul lato lungo: una soluzione pratica per vani stretti e bauli auto. Frigo-freezer fino a -20°C, con compressori efficienti 12/24V e affidabili (gas R134a). Ottimizzazione degli spazi interni, per offrire più capacità a parità di ingombro.

| articolo | tipo | dimensioni | potenza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0072.01** | ITB15 lt | 566x235x375H | 35W | B |
| **15.0072.02** | ITB18 lt | 566x235x420H | 35W | B |
| **15.0072.03** | ITB32 lt | 687x384x347H | 60W | B |
| **15.0072.04** | ITB42 lt | 687x384x418H | 60W | B |
| **15.0072.05** | ITB52 lt | 687x384x488H | 60W | B |

## ADATTATORE 220V PER PORTATILI INDEL ITB

adattatore che permette il collegamento alla rete per i frigoriferi portatili serie Indel ITB

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0204.01** | AC/DC (100/240VAC > 13,5V) 6A | B |

## FABBRICATORI DI GHIACCIO ISOTHERM ICE DRINK CLEAR

L'IceDrink Clear WT, grazie alla sua tecnologia esclusiva ''Spray'', produce fino a 18 kg al giorno di cubetti di ghiaccio. Ha il miglior rapporto di capacità produttiva del mercato e fornisce cubetti di ghiaccio di alta qualità, compatti e cristallini, ideali per cocktail e bevande. alimentazione 220V, flangia opzionale (3lati) per montaggio in spazi critici, peso 29kg

| articolo | versione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0569.01** | Hidro (per rete idrica) | 590H x 355L x 407P mm | B |
| **15.0569.02** | WT (con serbatoio 3LT | 571H x 510L x 485P mm | B |



## FLANGIA 3LATI PER INCASSO ICEMAKER CLEAR

flangia per installare a filo i fabbricatori di ghiaccio ice drink CLEAR

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0570.01** | flangia 3 lati | B |

## FABBRICATORI DI GHIACCIO ISOTHERM WHITE ICE INOX

fabbricatori di ghiaccio completamente in acciaio INOX, capacità giornaliera di 8kg di ghiaccio WHITE, peso 29kg dimensioni 630x375x480 mm, installazione a incasso con flangia incorporata (+20mm per lato)

| articolo | versione | Volts | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0571.01** | Hidro (per rete idrica) | 220V | B |
| **15.0571.02** | WT (con serbatoio 3LT interno) | 12V-220V | B |
| **15.0571.03** | WT (con serbatoio 3LT interno) | 24V-220V | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## FABBRICATORI DI GHIACCIO WHITE ICE LOW PROFILE

unità Ice Maker, facilmente collocabile in spazi piccoli, in particolare dove la limitazione maggiore è l'altezza del prodotto. Grazie all'unità di condensazione posizionata sul retro, lo spazio di installazione richiesto è minimo, consentendo un facile montaggio del prodotto in aree dove le unità standard non possono normalmente essere installate (aree sotto i sedili). La flangia a filo in acciaio inossidabile consente un montaggio perfetto con il sistema di ventilazione (aspirazione e scarico) solo dalla parte anteriore, nonostante un incasso totale dell'unità. Il condensatore ad alta efficienza e il convogliatore del flusso d'aria permettono di essere certificato come classe ST (funzionamento garantito fino a +38°C) peso 26kg dimensioni 475x370x630 mm capacità 8Kg/giorno

| articolo | versione | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0572.01** | Hidro (per rete idrica) | B |

## COMPATTATORE DI RIFIUTI OBELIS

Facile, stivare i rifiuti Obelis, la pattumiera compattatrice di minime dimensioni, utilizza normali sacchetti compostabili. Chiuso il coperchio, il gioco è fatto. Pochi secondi, nessun odore, il rifiuto occupa poco spazio, funzione di compattazione di diverse tipologie di rifiuto: secco (non riciclabile), plastica, carta e cartoncino, stoccare i rifiuti in piccoli spazi, salvaguardare l'igiene ambientale e contrastare l'inquinamento marino da plastica che attualmente ha raggiunto livelli allarmanti. potenza di compattazione fino alla riduzione del volume al 70% contenimento del rifiuto in un involucro di acciaio, annullando la contaminazione e il cattivo odore all 80% dimensioni altezza cm 43, larghezza cm 23, lunghezza cm 38 peso 14,5kg

| articolo | volume | Volt | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0552.01** | 18 lt | 12 V | 1/4 Amp | B |

# FRIGORIFERI VITRIFRIGO

## FRIGORIFERI VITRIFRIGO CHR AIRLOCK SILVER

frigoriferi con freezer ergonomici, silenziosi, intuitivi e sicuri, in grado di garantire il massimo del comfort a bordo, alimentazione 12/24V, porta destra colore SILVER

| articolo | tipo | dimensioni | unità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0373.01** | C39 i | 547x390x355P | interna | B |
| **15.0373.02** | C42 L | 532x380x342P | esterna | B |
| **15.0373.03** | C50 i | 636x396x355P | interna | B |
| **15.0373.04** | C51 i | 532x380x459P | interna | B |
| **15.0373.05** | C60 i | 622x470x415P | interna | B |
| **15.0373.06** | C62 i | 530x450x475P | interna | B |
| **15.0373.07** | C75 L | 622x470x418P | esterna | B |

## FRIGORIFERI VITRIFRIGO CHR AIRLOCK BLACK

frigoriferi con freezer ergonomici, silenziosi, intuitivi e sicuri, in grado di garantire il massimo del comfort a bordo, alimentazione 12/24V, porta destra colore NERA/BLACK

| articolo | tipo | dimensioni | unità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0547.01** | C39 i | 547x390x355P | interna | B |
| **15.0547.02** | C42 L | 532x380x342P | esterna | B |
| **15.0547.03** | C50 i | 636x396x355P | interna | B |
| **15.0547.04** | C51 i | 532x380x459P | interna | B |
| **15.0547.05** | C60 i | 622x470x415P | interna | B |
| **15.0547.06** | C62 i | 530x450x475P | interna | B |
| **15.0547.07** | C75 L | 622x470x418P | esterna | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## KIT FLANGIA VITRIFRIGO AIRLOCK BLACK

kit flangia coprifilo per frigoriferi Vitrifrigo colore BLACK-NERO

| articolo | x frigo modello | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0550.01** | C39 i | B |
| **15.0550.02** | C42L - C51 i | B |
| **15.0550.03** | C50 i | B |
| **15.0550.04** | C60 i - C75L | B |
| **15.0550.05** | C62 i | B |

## FRIGORIFERO A CASSETTO VITRIFRIGO DW35

Il frigorifero a cassetto DW35 OCX2 RFX con singolo compartimento frigorifero ha una capacità totale di 35 litri, offre ampi spazi per frutta, verdura, latticini, bevande e molto altro, mantenendoli freschi a lungo. Realizzato in acciaio inossidabile, con unità refrigerante esterna assicura elevata robustezza e durata nel tempo. 12/24V peso 25Kg

| articolo | modello | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0315.01** | OCX2 RFX | 35 LT | 498 x 306 x 732P mm | B |

## CONGELATORE A CASSETTO VITRIFRIGO DW35

Il congelatore a cassetto DW35 OCX2 BTX realizzato in acciaio inox con unità refrigerante esterna, completo di dispositivo integrato nella maniglia con funzione vent position che consente di tenere la porta socchiusa nei periodi di non utilizzo per evitare la formazione di odori e muffe. In dotazione termostato a led digitale e profilo a scorrimento per installazione standard o con porta a filo. 12/24V peso 25KG

| articolo | modello | capacità | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0445.01** | OCX2 BTX | 35 LT | 498 x 306 x 732P mm | B |

## FRIGO/FREEZER DRAWER DRW180A ALL IN ONE

frigo/congelatore 12/24V a doppio cassetto in acciaio inox, un unico modello programmabile, decidi tu in qualsiasi momento temperatura e combinazione, frigo/frigo, frigo/congelatore, congelatore/congelatore

| articolo | volume | dimensioni mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0531.01** | 144 lt | 874x666x595 | B |

## CONGELATORI VITRIFRIGO

congelatori con unità refrigerante esterna, alimentazione 12/24V consumo nominale 38w, porta destra colore SILVER

| articolo | modello | capacità | dimensioni mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0509.01** | C35BT | 33 litri | 547x390x358P | B |
| **15.0509.02** | C55BT | 56 litri | 622x470x417P | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## FABBRICATORI DI GHIACCIO VITRIFRIGO HYDRO P

icemakers Vitrifrigo in acciaio inox con connessione alla rete idrica. 220V 24LT

| articolo | modello | dimensioni (mm) | prod. ghiaccio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0508.01** | HYDRO P | H-702 L-416 P-433 | 8 Kg/24h | B |
| **15.0508.02** | HYDRO P XT | H-546 L-416 P-553 | 8 Kg/24h | B |

## FABBRICATORI DI GHIACCIO REFILL

un unico modello con profilo scorrevole sia per incasso con porta a filo (door inside) che per porta esterna (door outside), dotato del nuovo serbatoio estraibile da 7 litri con sensore di livello con porta di accesso facilitato

| articolo | dimensioni mm | volt | prod. ghiaccio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **15.0073.01** | 630x387x390P | 220 V | 8kg/24h | B |

# 15 - IN CAMBUSA

## ASPIRAPOLVERE

### ASPIRATORE DUSTBUSTER

aspiratore 7,2 V batteria LITIO per solidi e liquidi, dotato di supporto a parete, led di ricarica e accessori d'uso

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0057.01** | | C |

### DUSTBUSTER AUTO 12V

aspirapolvere 12V, funziona collegato alla presa dell'accendisigari

| articolo | portata | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0058.01** | 900ml | H |

### DUSTBUSTER PLUS AUTO 12V

aspirapolvere AUTO 12V con becco molto lungo e fine per raggiungere ogni angolo e cavo da 5 metri

| articolo | portata | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0448.01** | 350ml | C |

### DUSTBUSTER LITIO CON AZIONE CICLONICA

Aspirabriciole a Batteria Litio 2in1 Scopa e Aspiratore Separabile Portatile, Bocchetta Aspirante Flessibile ed Estendibile, Contenitore Rimovibile, 560 ml 10.8 V 16.2 Wh

| articolo | portata | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0372.01** | 560ml | C |

## ACCESSORI IN TEAK

### AREATORI TEAK

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0458.01** | 115 | 140 | A |
| **15.0458.02** | 150 | 150 | A |

### ANTINE A PERSIANETTA TEAK

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0456.01** | 162 | 280 | A |
| **15.0456.02** | 187 | 228 | A |
| **15.0456.03** | 240 | 450 | A |
| **15.0456.04** | 400 | 228 | A |

### ANTINE A PERSIANETTA TEAK CON TELAIO

| articolo | altezza (mm) | larghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0457.01** | 305 | 305 | A |
| **15.0457.02** | 380 | 380 | A |
| **15.0457.03** | 505 | 380 | A |

# 15 - IN CAMBUSA

## TAPPI TEAK 100PZ
confezioni convenienza da 100pz

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0414.01** | 6 | A |
| **15.0414.02** | 8 | A |
| **15.0414.03** | 10 | A |
| **15.0414.04** | 12 | A |

## FRESE DA LEGNO FORSTNER
frese per legno indicate per effettuare fori ciechi e precisi

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0478.01** | 8 mm | B |
| **15.0478.02** | 10 mm | B |
| **15.0478.03** | 12 mm | B |
| **15.0478.04** | 14 mm | B |
| **15.0478.05** | 16 mm | B |
| **15.0478.06** | 20 mm | B |

## PUNTE DA LEGNO PER TAPPI
permettono di realizzare tappi in legno

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0479.01** | 8 mm | B |
| **15.0479.02** | 10 mm | B |
| **15.0479.03** | 12 mm | B |
| **15.0479.04** | 14 mm | B |
| **15.0479.05** | 16 mm | B |
| **15.0479.06** | 20 mm | B |

## PORTATAZZE TEAK

| articolo | LxH mm | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0346.01** | 320x255 | A |

## MANIGLIONE IN TEAK
Ø25mm

| articolo | L x H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0339.01** | 350 x 60 | A |
| **15.0339.02** | 580 x 60 | A |

## CORRIMANO IN TEAK

| articolo | L x H (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0340.01** | 330 x 60 | A |
| **15.0340.02** | 580 x 60 | A |
| **15.0340.03** | 840 x 60 | A |

## PORTAROTOLI IN TEAK

| articolo | descrizione | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0341.01** | per carta igienica | 140 | A |
| **15.0341.02** | per scottex | 315 | A |

# 15 - IN CAMBUSA



## PORTABICCHIERI IN TEAK

Ø70mm

| articolo | descrizione | L x P x H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **15.0344.02** | per 2 bicchieri Ø70mm | 215 x 77 x 90 | A |
| **15.0344.03** | per 4 bicchieri Ø70mm | 386 x 75 x 90 | A |
| **15.0344.04** | per 6 bicchieri Ø70mm | 559 x 75 x 90 | A |

## PORTABOTTIGLIE IN TEAK

per 2 bottiglie Ø95mm,(26x11,5x10,5cm)

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0345.01** | | A |

## CONTENITORE IN TEAK PER VHF E GPS

8,2x6,3x13,5cm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0348.01** | | A |

## PORTA GPS/TELEFONO IN TEAK

supporto/vano per gps, valido anche per teloni cellulari

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0539.01** | 78x36x77 | A |

## PORTA SMARTPHONE IN TEAK

supporto in teak utile per riporre smartphone

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0540.01** | | A |

## PORTAMATITE IN TEAK

| articolo | LxH mm | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0347.01** | 120x77 | A |

## PORTABINOCOLO IN TEAK

| articolo | LxPxH cm | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0350.01** | 25x9,5x20 | A |

## PORTALIBRI IN TEAK

| articolo | LxPxH cm | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0351.01** | 40x20x19,5 | A |

## PORTACAPSULE CAFFE' IN TEAK

| articolo | LxPxH | prezzo |
|---|---|---|
| **15.0426.01** | 14x1,6x31c | A |

# 16
# VITA A BORDO

Marine Hardware®

**TOILETTE ELETTRICA OCEAN SOFT CLOSE**
**16.0067.01**

**SEDUTA SOFT CLOSE PER WC OCEAN**
**16.0068.01**

**POMPA MANUALE PER TOILETTE OCEAN**
**16.0066.01**

**KIT ELETTRICO PER TOILETTE OCEAN**
**16.0071.01**

**POMPA SCARICO ACQUE GRIGIE OCEAN**
**22.0234.01**

**KIT COMPLETO SERBATOIO ACQUE NERE CON POMPA**
**16.0006.01**

## TECMA THETFORD

### TAVOLETTE TECMA PRIVILEGE

| articolo | tipo | chiusura | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0667.01** | termoindurente bianco | SOFT | T-623 | B |

### WC SILENCE PLUS 2G

la seconda generazione della toilette a vaso grande che offre una replica perfetta del confort domestico. Sedile ''nascosto'' a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo ALL in ONE inclusi

| articolo | tipo | Volt | H (mm) | L (mm) | P (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0527.01** | standard 2G | 12V | 460 | 390 | 510 | B |
| **16.0527.02** | standard 2G | 24V | 460 | 390 | 510 | B |
| **16.0527.04** | short 2G | 24V | 360 | 390 | 510 | B |

### WC SILENCE PLUS 2G CON KIT BIDET

la toilette Silence 2G completa di kit bidet integrato, sedile nascosto a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo ALL in ONE inclusi

| articolo | tipo | Volt | H (mm) | L (mm) | P (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0590.01** | standard 2G | 12V | 460 | 390 | 510 | B |
| **16.0590.02** | standard 2G | 24V | 460 | 390 | 510 | B |
| **16.0590.03** | short 2G | 12V | 360 | 390 | 510 | B |
| **16.0590.04** | short 2G | 24V | 360 | 390 | 510 | B |

### WC SILENCE PLUS 2G DEEP BOWL

la toilette Silence 2G nella versione con vaso maggiorato (DEEP), sedile nascosto a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo ALL in ONE inclusi, installazione con parte a incasso

| articolo | tipo | Volt | H mm | L mm | P mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0622.01** | short deep bowl | 12 V | 360 | 390 | 510 | B |
| **16.0622.02** | short deep bowl | 24 V | 360 | 390 | 510 | B |

### WC SILENCE PLUS 2G DEEP BOWL CON KIT BIDET

la toilette Silence 2G completa di kit bidet integrato, versione con vaso maggiorato (DEEP), sedile nascosto a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo ALL in ONE inclusi, installazione con parte a incasso

| articolo | tipo | Volt | H mm | L mm | P mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0610.01** | short deep bowl | 12V | 360 | 390 | 510 | B |
| **16.0610.02** | short deep bowl | 24V | 360 | 390 | 510 | B |

### BIDET SILENCE 2G

la seconda generazione di bidet coordinato alla toilette,rubinetteria esclusa

| articolo | tipo | H (mm) | L (mm) | P (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0528.01** | standard 2G | 400 | 390 | 510 | B |
| **16.0528.02** | short 2G | 300 | 390 | 510 | B |

## TAVOLETTE LINEA SILENCE PLUS

coprisedili di ricambio linea Silence plus di colore bianco utilizzabili su entrambe le generazioni

| articolo | tipo | chiusura | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0529.01** | plastica termoindurente (nascondi sedile) | std | T278TB | B |
| **16.0529.02** | legno e poliestere (cerniere inox) | std | T278 | B |
| **16.0529.03** | plastica termoindurente (nascondi sedile) | SOFT | T278TBFR | B |
| **16.0529.04** | legno e poliestere (cerniere inox) | SOFT | T278FR | B |

## WC ELEGANCE 2G

la seconda generazione della toilette a vaso piccolo per una ampia versatilità d'installazione in spazi ristretti. Sedile ''nascosto'' a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo ALL in ONE inclusi

| articolo | tipo | Volt | H (mm) | L (mm) | P (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0530.01** | standard 2G | 12V | 460 | 370 | 430 | B |
| **16.0530.02** | standard 2G | 24V | 460 | 370 | 430 | B |
| **16.0530.03** | short 2G | 12V | 360 | 370 | 430 | B |
| **16.0530.04** | short 2G | 24V | 360 | 370 | 430 | B |

## WC ELEGANCE 2G CON KIT BIDET

la toilette Elegance 2G completa di kit bidet integrato, sedile nascosto a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo ALL in ONE inclusi

| articolo | tipo | Volt | H (mm) | L (mm) | P (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0591.01** | standard 2G | 12V | 460 | 370 | 430 | B |
| **16.0591.02** | standard 2G | 24V | 460 | 370 | 430 | B |
| **16.0591.03** | short 2G | 12V | 360 | 370 | 430 | B |
| **16.0591.04** | short 2G | 24V | 360 | 370 | 430 | B |

## WC ELEGANCE 2G DEEP BOWL

la toilette Elegance 2G nella versione con vaso maggiorato (DEEP), sedile nascosto a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo ALL in ONE inclusi, installazione con parte a incasso

| articolo | tipo | Volt | H mm | L mm | P mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0623.01** | short deep bowl | 12 V | 360 | 370 | 430 | B |
| **16.0623.02** | short deep bowl | 24 V | 360 | 370 | 430 | B |

## WC ELEGANCE DEEP BOWL CON KIT BIDET

la toilette Elegance 2G completa di kit bidet integrato, versione con vaso maggiorato (DEEP), sedile nascosto a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo ALL in ONE inclusi, installazione con parte a incasso

| articolo | tipo | Volt | H mm | L mm | P mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0611.01** | short deep bowl | 12V | 360 | 370 | 430 | B |
| **16.0611.02** | short deep bowl | 24V | 360 | 370 | 430 | B |

# 16 - VITA A BORDO

## BIDET ELEGANCE 2G

la seconda generazione di bidet coordinato alla toilette, rubinetteria esclusa

| articolo | tipo | H (mm) | L (mm) | P (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0531.01** | standard 2G | 400 | 370 | 430 | B |
| **16.0531.02** | short 2G | 300 | 370 | 430 | B |

## TAVOLETTE LINEA ELEGANCE

coprisedili di ricambio linea Elegance di colore bianco utilizzabili su entrambe le generazioni

| articolo | tipo | chiusura | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0532.01** | plastica termoindurente (nascondi sedile) | std | T236TB | B |
| **16.0532.02** | legno e poliestere (cerniere inox) | std | T236 | B |
| **16.0532.03** | plastica termoindurente (nascondi sedile) | SOFT | T236TBFR | B |
| **16.0532.04** | legno e poliestere (cerniere inox) | SOFT | T236FR | B |

## TAVOLETTA PER COMPASS/SANINAUTICO

tavoletta soft closing per toilette Tecma linea Compas e Saninautico in plastica termoindurente

| articolo | tipo | chiusura | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0681.01** | (nascondi sedile) | SOFT | T- | B |

## CERNIERE PER TOILETTE TECMA

kit cerniere di ricambio per sedute toilette originali Tecma

| articolo | x tavolette | x toilette | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0700.01** | legno e poliestere STD | silence plus/elegance | B |
| **16.0700.02** | legno e poliestere SOFT CLOSE | silence plus | B |
| **16.0700.03** | legno e poliestere SOFT CLOSE | elegance | B |
| **16.0700.05** | plastic termoindurente SOFT CLOSE | silence plus | B |
| **16.0700.06** | plastic termoindurente SOFT CLOSE | elegance | B |
| **16.0700.07** | plastic termoindurente SOFT CLOSE | compass | B |

## WC TECMA COMPASS

la soluzione per barche da 30' a 50', per installazioni su gradini di rialzo.Sedile a chiusura SOFT (rallentata) e pannello di controllo Eurorocker inclusi

| articolo | tipo | HxLxP (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0533.01** | toilette 12V SHORT | 365x365x485 | B |
| **16.0533.02** | toilette 24V SHORT | 365x365x485 | B |
| **16.0533.04** | toilette 12V STANDARD | 445x365x485 | B |
| **16.0533.05** | toilette 24V STANDARD | 445x365x485 | B |

## TOILETTE TECMA NANO

la soluzione per barche da 20' a 50' , utilizza una tecnologia a turbina per ottenere uno scarico potente e anti-intasamento. Sedile standard termoindurente(elegance) e pannello di controllo Eurorocker inclusi, Utilizza la tavoletta (inclusa) linea Elegance (16.0532.01)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0560.01** | 12V | B |
| **16.0560.02** | 24V | B |

## CONTROL PANEL ROCKER

controller per toilette tecma serie Compass, Nano e Easy fit (misure 64x46mm)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0562.01** | 12V | B |
| **16.0562.02** | 24V | B |

## MH TRIAL SPLIT

permette un funzionamento ottimale dell'apparecchio Sansiplit, è idoneo applicare il trattamento ogni 45/60 giorni sopratutto in zone dove l'acqua è satura di calcio.

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0563.01** | 1 Lt | A |

## SANISPLIT NK

E' una pompa per il trasferimento delle acque grigie. Si possono collegare gli scarichi di bidet, doccia e lavabi. Un pressostato attiva la pompa appena rileva acqua nell'unità.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0534.01** | 12V dc | B |
| **16.0534.02** | 24V dc | B |
| **16.0534.03** | 230V ac | B |

## SANISPLIT NKS

stesso funzionamento sanisplit ma con vasca in acciaio inox impermeabile IP67

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0561.01** | 12V dc | B |
| **16.0561.02** | 24V dc | B |
| **16.0561.03** | 230V ac | B |

## MACERATORE SERIE FLEXI LINE MAC11

pompa maceratrice utilizzabile per le toilette Silence Plus e Elegance generazioni 1 e 2

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0536.01** | 12V | B |
| **16.0536.02** | 24V | B |
| **16.0536.03** | 230V | B |

## MACERATORE MAC4 COMPACT LINE

pompa maceratrice specifica per toilette della serie compact line COMPASS e NANO

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0537.01** | 12V | B |
| **16.0537.02** | 24V | B |

## TUBO DI SCARICO MAC4

tubo di scarico specifico per il maceratore Tecma MAC4

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0639.01** | tubo MAC4 | B |

# 16 - VITA A BORDO

## CONTROL PANEL TECMA

control panels dotati di indicatore troppo pieno.Modalità ormeggio e navigazione, dopo ogni scarico la toilette rimane asciutta, col tasto before use si riempie con una piccola quantità d'acqua

| articolo | tipo | mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0535.02** | MULTIFRAME 2 pulsanti | 86 x 54 | B |
| **16.0535.03** | ALL-IN-ONE 2 pulsanti | 145x91,6 | B |
| **16.0535.05** | ALL-IN-ONE 1 pulsante | 145x91,6 | B |

## CONTROL PANEL TOUCH SMART

control panel originale Tecma touch smart con tecnologia smart flush per una maggiore silenziosità e un risparmio di acqua

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0612.01** | 118 x 84 mm | B |

## ELETTROVALVOLE TECMA FLEXI LINE

la nuova generazione di elettrovalvole studiate per l'installazione in qualsiasi orientamento. Non soffrono il colpo d'ariete

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0538.01** | 12V P14V | B |
| **16.0538.02** | 24V P15V | B |
| **16.0538.03** | 230V P12V | B |

## ELETTROVALVOLE TECMA COMPACT LINE

elettrovalvole Tecma specifiche per le toilette compact line nei modelli NANO e COMPASS

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0640.01** | P14/I 12V | B |
| **16.0640.02** | P15/I 24V | B |

## NOZZLE TECMA

valvola per immissione acqua nel vaso

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0540.01** | universale | B |
| **16.0540.02** | x kit bidet | B |



## RICAMBI TECMA

| articolo | tipo | x WC | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0541.02** | tubo di scarico P29/A | generazione 2 | B |
| **16.0541.04** | sifone P13/A-2G | generazione 2 | B |
| **16.0541.05** | valvola non ritorno P86 | generazione 1 e 2 | B |
| **16.0541.06** | valvola non ritorno morbida P30 | generazione 1 e 2 | B |

## KIT SIFONI TECMA

kit per toilette generazione 2

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0539.02** | P50_2G | B |

## AMUCHINA CREMA GEL

detergente sgrassante per sanitari e per superfici. Utilizzabile puro o diluito in acqua anche per pavimenti e piastrelle

| articolo | conf. | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0498.01** | 1 litro | B |

## TOILETTE PORTATILE

toilette portatile ideale per uso su camper barche campeggio e emergenze, robusto e duraturo, leggero per un facile trasporto e compatto facile da usare

| articolo | tipo | dimensioni mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0583.01** | basso 10 litri | 404x353x302H | A |
| **16.0583.02** | alto 20 litri | 404x353x391H | A |

## PORTA POTTI QUBE 165

toilette chimica costruita in plastica di altissima qualità, durevole, igienico e molto facile da pulire, dimensioni 383x427x414H

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0088.02** | 21 Lt | A |

## DiSGREGANTE MH WC CHEM

detergente liquido disgregante per wc, distrugge i cattivi odori e profuma l'ambiente. non tossico per l'ambiente marino

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0571.01** | 2 lt | A |

## DISGREGANTE BIODEGRADABILE EWTS MARINE

è un deodorante in bustine e disgregante per rifiuti ecologico realizzato appositamente per serbatoi di acque nere per imbarcazioni. Contiene coloranti e fragranze di alta qualità per tenere a bada gli odori e aiutare a mantenere pulito il tuo serbatoio, è davvero potente! Una sola bustina è piu' che sufficiente per trattare le dimensioni dei serbatoi fino a 180 litri. Una soluzione personalizzata di enzimi e batteri senza formaldeide confezionata in una bustina semplice da usare, abbatte i fanghi e lo sporco, lasciando la tanica pulita e mantenendo i tuoi viaggi dalla spiaggia alla montagna profumati in un baleno.

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0660.01** | bustina singola (30gr) | H |
| **16.0660.02** | multikit (16x30gr) | H |

## DISINCROSTANTE SEW CLEAN

Formulata per colpire il calcare urico e pulire i sistemi fognari dalla toilette al serbatoio, questa soluzione collaudata può sciogliere gli intasamenti causando il traboccamento dell'impianto idraulico e creando cattivi odori, è atossico, biodegradabile e sicuro da usare su tutti i tipi di materiali comunemente presenti nei sistemi di acque nere.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0073.01** | 1 gallone | C |

## Antiodore MARINE WC

è una miscela di oli essenziali naturali che evita la formazione di odori sgradevoli del bagno anche prima che incomincino, è sufficiente agitare bene, effettuare 2-3 spruzzate direttamente nella tazza del WC e poi procedere con le solite e classiche operazioni, può essere utilizzato anche per eliminare il cattivo odore dal sacchetto dell'umido. flacone da 50ml

| articolo | essenza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0559.01** | vaniglia | A |
| **16.0559.02** | menta | A |

# 16 - VITA A BORDO

## DISGREGANTE AQUAKEM THETFORD ORIGINAL

disgregante originale aquakem blue, scioglie i rifiuti solidi per facilitarne lo smaltimento, eccezionale controllo degli odori, riduce la formazione di gas

| articolo | modello | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0300.01** | concentrated | 0,78 LT | A |
| **16.0300.02** | classic | 2 LT | A |

## DEODORANTE THETFORD AQUARINSE CONCENTRATO

Formula migliorata, mantiene pulita e fresca l'acqua della toilette. Fragranza di lavanda gradevole e intensa Lascia uno strato protettivo nella tazza, lubrifica le guarnizioni

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0696.01** | 0,75 LT | A |

## CARTA IGIENICA THETFORD AQUASOFT

una carta igienica supermorbida che si dissolve rapidamente, previene le otturazioni e facilita lo svuotamento del serbatoic

| articolo | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|
| **16.0697.01** | pack 4 rotoli | A |

## SANITY WC

liquido per toilette chimiche, igienizza, disgrega e deodora. Elimina i cattivi odori, distrugge i rifiuti organici, lascia un fresco e gradevole profumo di pulito nel wc (2lt)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0403.02** | EUCALIPTO | A |
| **16.0403.04** | ORANGE | A |

## TOILETTE OCEAN

### TOILETTE MANUALE OCEAN SOFT CLOSE

toilette realizzate con materiali resistenti alla corrosione, possono essere montate sotto o sopra la linea di galleggiamento. tubo d'entrata 19 mm e di uscita da 38 mm, possibilità d'installazione a destra o sinistra, fissaggio compatibile con toilette Jabsco

| articolo | tipo | LxPxH (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0086.01** | COMPACT | 450x420x340H | A |
| **16.0086.02** | REGULAR | 470x490x340H | A |

### POMPA MANUALE PER TOILETTE OCEAN E JABSCO

pompa manuale per toilette standard compatibile con toilette JABSCO

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0066.01** | | A |

## TOILETTE ELETTRICA OCEAN SOFT CLOSE

wc elettrico completo di pompa in bronzo con girante in neoprene, albero in acciaio inox, tubo di entrata da 19mm, uscita 25mm, completo di pannello di comando, sedile e coperchio bianco soft close

| articolo | tipo | Volt | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0067.01** | tazza compact | 12V | 340x420x390H | A |
| **16.0067.02** | tazza compact | 24V | 340x420x390H | A |
| **16.0067.03** | tazza comfort | 12V | 365X480X390H | A |
| **16.0067.04** | tazza comfort | 24V | 365X480X390H | A |

## TOILETTE ELETTRICA OCEAN EVOLUTION

toilette elettrica estremamente silenziosa, controllo automatico di scarico e carico acqua, Tazza in ceramica bianca, tavoletta in tecnopolimero Soft Close, Raccordo di scarico orientabile a 360° Montaggio della pompa reversibile a sinistra o a destra, pannello di comando incluso

| articolo | tipo | volt | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0031.01** | space saver | 12V | 330x420x335H | A |
| **16.0031.02** | compact | 12V | 330x420x385H | A |
| **16.0031.03** | compact | 24V | 330x420x385H | A |

## SEDUTA SOFT CLOSE PER WC OCEAN

tavoletta modello soft close per toilette ocean manuale ed elettrica

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0068.01** | compact/space saver | A |
| **16.0068.02** | comfort | A |

## KIT GUARNIZIONI TOILETTE OCEAN

kit di guarnizioni specifico per WC serie ocean

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0069.01** | x wc manuale | A |
| **16.0069.02** | x wc elettrico | A |
| **16.0069.03** | x wc elettrico evolution | A |

## RACCORDI DI SCARICO PER TOILETTE OCEAN

raccordi di scarico con portagomma specifici per toilette ocean

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0070.01** | dritto con guarnizione | A |
| **16.0070.02** | angolato 90° | A |




## KIT DI TRASFORMAZIONE A ELETTRICO OCEAN

kit elettrico e di trasformazione per WC serie Ocean, può sostituire la pompa manuale, compatibile con la maggior parte dei wc in commercio (Jabsco.Johnson)

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0071.01** | 12V | A |
| **16.0071.02** | 24V | A |

## KIT DI TRASFORMAZIONE A ELETTRICO OCEAN EVOLUTION

kit di conversione più silenzioso rispetto ai wc elettrici in commercio e con tenuta meccanica aisi 316, completo di basamento con raccordo orientabile a 360° invertibile per scarico a destra o a sinistra, pompa,motore elettrico, pannello di controllo e valvola di non ritorno. Compatibile con Jabsco, TMC, RM69, Lalizas, Johnson Pump

| articolo | volt | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0303.01** | 12V | A |
| **16.0303.02** | 24V | A |

## MOTORE STANDARD PER TOILETTE OCEAN

gruppo motore per toilette Ocean, modello intercambiabile con le toilette TMC e Jabsco

| articolo | volt | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0012.01** | 12V | A |
| **16.0012.02** | 24V | A |

## TOILETTE ELETTRICA TMC COMPACT

toilette elettrica originale TMC nuovo modello con base ROUND, tazza compact salva spazio e tavoletta con sistema soft close, completo di interruttore di comando, portagomma di entrata e di uscita da 25 mm

| articolo | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0087.01** | 12V - 18A | A |

## KIT TRASFORMAZIONE WC TMC

kit originale TMC con nuova base round, completo di pompa, maceratore, base rotonda, pannello elettrico, cm 40 di tubazione da 25mm e viteria. Base H 82 mm

| articolo | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0658.01** | 12V | A |

## SANITARI - WC MARINI - JABSCO

### TOILETTE MANUALE LALIZAS

progettata appositamente per un uso a lungo termine. possono essere facilmente installati al di sopra o al di sotto sotto della linea di galleggiamento. Se sono installati sotto la linea di galleggiamento, è necessario utilizzare un sifone per impedire l'afflusso di acqua all'interno. Inoltre, questi wc possono essere installati con la pompa sia a destra che a sinistra della tazza in porcellana. Gli scarichi sono stati progettati per essere affidabili e durare nel tempo. Tutte le parti sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione.

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0339.01** | LT-0 compact | 485x480x340 mm | A |
| **16.0339.02** | LT-1 large | 450x420x340 mm | A |

### TOILETTE MANUALE JABSCO TAZZA COMPACT

toilette manuale JABSCO COMPACT, tazza in porcellana bianca, tubo di entrata 19mm, tubo di uscita 38mm, altezza da chiusa 335mm, peso 9,3 kg

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0076.01** | TWIST & LOCK | Z29090-5000 | H |

### TOILETTE MANUALE JABSCO TAZZA REGULAR

toilette manuale JABSCO twist 'n lock, tazza grande (REGULAR) 470mm x 485mm profondità in porcellana bianca, tubo di entrata 19mm, tubo di uscita 38mm, altezza da chiusa 345mm, peso 11,3 kg

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0643.01** | toilette COMPLETA | Z29120-5000 | H |

### POMPA WC MANUALE JABSCO

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0483.01** | Z29040-3000 | H |

# 16 - VITA A BORDO

## KIT TOILETTE VERTICALE JABSCO
kit di conversione elettrica per toilette manuale, Ø tubo carico 19mm

| articolo | alimentazione | assorbimento | rif.to JABSCO | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0078.01** | 12 V | 25 A | Z29200-0120 | H |
| **16.0078.02** | 24 V | 13 A | Z29200-0240 | H |

## KIT GUARNIZIONI TOILETTE MANUALI JABSCO
service kit per toilette manuali jabsco in tutte le serie prodotte

| articolo | per toilette | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0505.01** | fino al 1996 - maniglia nera | 29045-0000 | H |
| **16.0505.02** | dal 1997 al 2006 - maniglia grigia | Z29045-2000 | H |
| **16.0505.03** | dal 2007 - maniglia blu | Z29045-3000 | H |

## RICAMBI ORIGINALI SEDILE TOILETTE JABSCO
serie di ricambi originali Jabsco per toilette manuali ed elettriche

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0506.03** | sedile e coperchio COMPACT (anche per elettrico) | Z29097-1000 | H |
| **16.0506.01** | sedile e coperchio REGULAR (anche per elettrico) | Z29127-1000 | H |
| **16.0506.02** | kit viti fissaggio sedile COMPACT | Z29098-1000 | H |
| **16.0506.04** | kit viti fissaggio sedile REGULAR | Z29098-2000 | H |

## RICAMBI VARI TOILETTE JABSCO MANUALE
ricambi originali jabsco

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0507.01** | basamento | Z29041-1000 | H |
| **16.0507.02** | guarnizione/valvola  base pompa | Z29043-0000 | H |
| **16.0507.03** | valvola a becco d'anitra | 29092-1000 | H |

## TOILETTE ELETTRICA COMPACT JABSCO
toilette elettrica JABSCO COMPACT, a 12 o 24V, tazza in porcellana bianca, tubo di entrata 19mm, tubo di uscita 25mm, altezza da chiusa 350mm, peso 14,5kg, utilizza nel motore una girante 6303, utilizza tazza e seduta del modello manuale (art.16.0076) dimensioni 350x430 mm

| articolo | descrizione | rif.to JABSCO | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0077.01** | TOILETTE COMPLETA 12V COMPACT | Z37010-3092 | H |
| **16.0077.02** | TOILETTE COMPLETA 24V COMPACT | Z37010-3094 | H |

## KIT TOILETTE ORIZZONTALE JABSCO
kit di trasformazione toilette da manuale ad elettrica originale JABSCO

| articolo | alimentazione | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0461.01** | 12V | 25A | H |
| **16.0461.02** | 24V | 15A | H |

## RICAMBI TOILETTE ELETTRICA JABSCO
ricambi originali Jabsco

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0508.01** | service kit con girante | Z37040-0000 | H |
| **16.0508.03** | valvola a becco d'anitra | 44106-1000 | H |

## ADATTATORE DI SCARICO JABSCO
raccordo originale Jabsco utile per installare una toilette elettrica e mantenere lo scarico della versione manuale quindi senza dover modificare il foro di uscita

| articolo | rif.to | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0023.01** | Z98023-0080 | tubi 25-38 mm | H |

### JABSCO TOILETTE QUIET FLUSH 2024 E2 ACQUA DI MARE

la nuova Marine toilette Jabsco Quiet è nata per facilitare tutte le operazioni di manutenzione e di sostituzione dei vari componenti, grazie agli attacchi fast può essere smontata con estrema velocità e facilmente. Il motore può ruotare per invertire la direzione di carico e scarico. Tazza compact (355H x 352L x 415P) Tazza regular (365H x 375L x 480P)

| articolo | tazza | sedile | volt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0678.01** | compact | standard | 12V | H |
| **16.0678.02** | compact | standard | 24V | H |
| **16.0678.03** | regular | soft close | 12V | H |
| **16.0678.04** | regular | soft close | 24V | H |

### TOILETTE QUIET FLUSH JABSCO COMPACT ACQUA DI MARE

modello Quiet 2018 (risciacquo silenzioso)completa di pompa  per collegamento alla presa d'acqua mare.Si può montare fino a 1 m sotto il livello dell'acqua con tubazioni adatte a prevenire la tracimazione. 19 mm (¾ '') tubo di carico , 38mm (1 ½'')  tubo di scarico

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0523.02** | 24V tazza compact | H |

### KIT MOTORE PER TOILETTE QUIET FLUSH JABSCO

motore originale Jabsco quiet

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0512.01** | 12V | H |
| **16.0512.02** | 24V | H |

### POMPA DI SCARICO PER TOILETTE QUIET FLUSH

pompa specifica per l'utilizzo con toilette quiet flush gen 1, portata 11 lt/min

| articolo | volt | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0705.01** | 12 V | H |

### MOTORE SEAFLO PER TOILETTE QUIET FLUSH

motore compatibile con toilette quiet flush Jabsco prima serie

| articolo | volt | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0444.01** | 12V | A |
| **16.0444.02** | 24V | A |

### PANNELLO DI CONTROLLO JABSCO

pannello di controllo originale Jabsco per toilette quiet flush

| articolo | rif.to | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0347.01** | Z37047-2000 | 57mm x 95mm | H |

## ACQUE NERE

### SERBATOI ACQUE NERE DIABLO SLIM

realizzati in HDPE riciclabile, conformi alle normative vigenti e utilizzabili per la raccolta di acque reflue (acque nere e grigie) e di sentina. Completi di boccaporto easy-switch di colore marrone

| articolo | capacità (lt) | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0486.01** | 37 | 50 x 36 x (23+8)H | A |
| **16.0486.02** | 48 | 65 x 36 x (23+8)H | A |
| **16.0486.03** | 60 | 80 x 36 x (23+8)H | A |
| **16.0486.04** | 70 | 95 x 36 x (23+8)H | A |
| **16.0486.05** | 82 | 110 x 36 x (23+8)H | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SERBATOI ACQUE NERE DIABLO

realizzati in HDPE riciclabile, conformi alle normative vigenti e utilizzabili per la raccolta di acque reflue (acque nere e grigie) e di sentina. Completi di boccaporto easy-switch di colore marrone

| articolo | capacità (lt) | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0487.01** | 49 | 50 x 36 x (31+8)H | A |
| **16.0487.02** | 64 | 65 x 36 x (31+8)H | A |
| **16.0487.03** | 78 | 80 x 36 x (31+8)H | A |
| **16.0487.04** | 93 | 95 x 36 x (31+8)H | A |
| **16.0487.05** | 108 | 110 x 36 x (31+8)H | A |

## TAPPO PER SERBATOI ACQUE NERE DIABLO

tappo-botola per acque nere per serbatoi Diablo con chiusura easy switch, completo di 4 raccordi portagomma a 90° (20mm-1'') (25mm-1'') (25mm-1''1/2) (38mm-1''1/2)

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0043.01** | x serbatoi SLIM (H230mm) | A |
| **16.0043.02** | x serbatoi DIABLO (H305) | A |

## KIT COMPLETO SERBATOIO ACQUE NERE CON MACERATORE

Serbatoio acque nere/grigie in Polietilene a norma ISO8099 con pompa maceratrice di svuotamento. Completo di boccaporto ispezione a 10 fori con 3 attacchi filettati 1''1/2, un'attacco filettato da 1/2'', pescante, tappo, due raccordi girevoli da 38 mm con ghiera da 1''1/2, portagomma da 20 mm filettato 1/2'', sfiato filettato 1'' con portagomma 16/18 mm, filtro a carboni attivi con raccordi da 16/19/25 mm, sensore livello a tre punti quasi pieno/pieno tipo VDO a 5 fori e pannello controllo livello LED con cavo da 2,4 metri. Altezza pompa sul serbatoio 100 mm.

| articolo | litri | volt | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0004.01** | 52 lt | 12V | 550 x 400 x H300 mm | A |
| **16.0004.02** | 52 lt | 24V | 550 x 400 x H300 mm | A |
| **16.0004.03** | 72 lt | 12V | 750 x 400 x H300 mm | A |
| **16.0004.04** | 72 lt | 24V | 750 x 400 x H300 mm | A |

## KIT COMPLETO SERBATOIO ACQUE NERE CON POMPA

Serbatoio acque nere/grigie in Polietilene a norma ISO8099 con pompa a membrana (può girare a secco) Completo di boccaporto ispezione a 10 fori con 3 attacchi filettati 1''1/2, un'attacco filettato da 1/2'', pescante, tappo, due raccordi girevoli da 38 mm con ghiera da 1''1/2, portagomma da 20 mm filettato 1/2'', sfiato filettato 1'' con portagomma 16/18 mm, filtro a carboni attivi con raccordi da 16/19/25 mm, sensore livello a tre punti quasi pieno/pieno tipo VDO a 5 fori e pannello controllo livello LED con cavo da 2,4 metri. Altezza pompa sul serbatoio 100 mm.

| articolo | litri | volt | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0006.01** | 52 lt | 12V | 550 x 400 x H300 mm | A |
| **16.0006.02** | 52 lt | 24V | 550 x 400 x H300 mm | A |
| **16.0006.03** | 72 lt | 12V | 750 x 400 x H300 mm | A |
| **16.0006.04** | 72 lt | 24V | 750 x 400 x H300 mm | A |

## SERBATOI ACQUE NERE COMPLETI DI POMPA JABSCO

serbatoi di raccolta scarichi toilette con ingresso, uscita e areazione da 1''1/2, (38mm) pompa di scarico a membrana originale JABSCO che può funzionare anche a secco, portata 19 l/min fino ad un altezza massima di 4mt,

| articolo | capacità (lt) | dimensioni (mm) | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0362.05** | 103 | 1050x390x290 H | 12 V | A |

## KIT LETTURA ACQUE NERE

Misuratore di livello universale per acque nere/grigie e bianche a 3 punti di lettura (vuoto-metà-pieno) adattabile alle varie altezze dei serbatoi fino ad un max di 60 cm semplicemente tagliando il filo all'altezza desiderata. L'assenza di parti meccaniche in movimento, rende particolarmente adatto agli utilizzi più gravosi (acque nere). Alimentazione 12/24 V. Uscita configurata standard 10/180 OHM. è provvisto di tasto di commutazione, visibile con led, per uscita a 240/33 OHM o per lettura a 3 led.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0332.01** | indicatore 3 punti NERO | A |
| **16.0332.02** | kit sensore | A |
| **16.0332.03** | indicatore 3 punti BIANCO | A |

## POMPA SCARICO ACQUE NERE JABSCO

pompa a membrana originale JABSCO per scarico acque nere, prevalenza max 3metri, la testa girevole consente piu' posizioni di montaggio (portagomma 38mm)

| articolo | alimentazione | assorbimento | portata (lt/min) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0363.01** | 12 V | 8 A | 19 | H |
| **16.0363.02** | 24 V | 2,5 A | 19 | H |

## POMPA SCARICO ACQUE NERE LAGUNA 32

Pompa Laguna a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Ideale per svuotare serbatoi di acque grigie o nere, o come pompa di sentina. Funziona anche a secco e non necessita di filtri, installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni. bocche Ø 38mm (1''1/2)

| articolo | Volt | portata | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0058.01** | 12V | 32 lt/min | 151 x 140 x H105 mm | A |
| **16.0058.02** | 24V | 32 lt/min | 151 x 140 x H105 mm | A |

## MACERATORE JABSCO 900

maceratore autoadescante fino a 1,2 mt, può scaricare serbatoi da 600 litri in continuo

| articolo | volts | Ø entrata (inches) | Ø uscita (inches) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0082.01** | 12 V | 1 1/2'' o 2'' | 1'' | H |
| **16.0082.02** | 24 V | 1 1/2'' o 2'' | 1'' | H |

## MACERATORE ACQUE NERE

pompa maceratrice per acque nere autoadescante fino a 1,2 mt per uso intermittente, dimensioni 290x130x98 mm ingresso 39 mm uscita 28 mm, filetto 1''1/2

| articolo | alimentazione | portata | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0402.01** | 12 V | 45 lt/min | 11 A | A |
| **16.0402.02** | 24 V | 45 lt/min | 6 A | A |

## FILTRO VETUS NSF Ø115

filtro per acque nere, versione a ingombro ridotto filtrante intercambiabile

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0614.01** | Ø 16 mm | C |

## FILTRI ANTI-ODORE VETUS NSF Ø150

filtri Ø 150 dal montaggio molto facile che contengono uno speciale materiale studiato per assorbire l'odore che fuoriesce dagli sfiati dei serbatoi di raccolta acque nere

| articolo | Ø tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0420.01** | Ø16 | C |
| **16.0420.02** | Ø19 | C |
| **16.0420.03** | Ø25 | C |
| **16.0420.04** | Ø38 | C |

## FILTRANTE PER FILTRI NSF

elementi filtranti antiodore per filtri serie NSF

| articolo | Ø filtri | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0613.01** | 110 mm | C |
| **16.0613.02** | 150 mm | C |

## FILTRO HOLDING TANK VENT SANIGARD

il nuovo filtro per acque nere originale Sealand, kit completo per tutte le misure da 16 a 38mm

| articolo | attacchi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0521.01** | da 16 a 38mm | B |

## FILTRO ACTIVE CARBON OCEAN

filtro di sfiato ai carboni attivi, realizzato in nylon e alluminio, va installato nel punto più alto possibile lungo lo sfiato del serbatoio acque nere o grigie, durata approssimativa 1 anno

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0010.01** | 16/19/25 mm | A |
| **16.0010.02** | 19/25/38 mm | A |

## FILTRO IN LINEA AI CARBONI ATTIVI

per sfiato serbatoi acque nere completo di staffe e portagomma Ø20/25mm

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0497.01** | 200 | A |

## FILTRO AI CARBONI ATTIVI

filtro per sfiato serbatoi acque nere/carburante con portagomma 19/25 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0543.01** | completo | A |
| **16.0543.02** | ricambio | A |

## ANTISIFONE VENTED LOOP JABSCO

antisifone, previene il ritorno dell'acqua di mare nella tazza

| articolo | Ø (mm) | rif.to JABSCO | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0079.01** | 19 | Z29015-0000 | H |
| **16.0079.02** | 25 | Z29015-0020 | H |
| **16.0079.03** | 38 | Z29015-0010 | H |

## ANTISIFONI VENTED LOOP OCEAN

installati sopra il livello dell'acqua ne prevengono il ritorno nella tazza

| articolo | Ø tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0074.01** | Ø 19 mm | A |
| **16.0074.02** | Ø 25 mm | A |
| **16.0074.03** | Ø 38 mm | A |

## ANTISIFONE AIRVENT V VETUS

antisifone VETUS: il suo montaggio sul tubo dell'acqua di raffreddamento evita che allo spegnimento del propulsore questa penetri nel motore, a causa appunto dell'effetto sifone. E' indicato anche per toilets installate sotto la linea di galleggiamento, per tubi Ø 13-19-25-32 mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0080.01** | con valvola | H |

## ANTISIFONI VETUS ASD

antisifoni originali Vetus, ideali per impianti di scarico sotto la linea di galleggiamento dove si consiglia il montaggio oltre i 40 cm sopra la linea. (dimensioni 96 x 68 x H133 mm)

| articolo | modello | per tubi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0633.01** | ASDV con valvola | 13-19-25-32 mm | H |
| **16.0633.02** | ASDH con tubo | 96 x 68 x H133 | H |

## AIRVENT ASD38V

antisifone Vetus con valvola, modello specifico per il tubo da 38 mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0585.01** | con valvola | H |

## ANTISIFONE A PARETE

per motori raffreddati ad acqua da inserire sulla linea di scarico per tubi Ø13-16-19-22-25-28,5-32- 38mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0494.01** | | A |

## VALVOLA A Y RACCORDI ORIENTABILI

robusta valvola a Y (tre-vie) per utilizzo negli impianti sanitari di bordo, per pompaggio fuoribordo o nel serbatoio di raccolta acque, dimensioni 199x188x126H mm

| articolo | entrata | uscita | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0525.01** | 1''(25mm) - 1-1/2''(38mm) | 1-1/2''(38mm) | A |

## VALVOLA A Y IN-LINE

robusta valvola a Y (tre-vie) IN LINEA  per utilizzo negli impianti sanitari di bordo, per pompaggio fuoribordo o nel serbatoio di raccolta acque.

| articolo | entrata | uscita | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0060.01** | 1 x 38 mm | 2 x 38 mm | A |

## VALVOLA A Y JABSCO

robusta valvola a Y per l'uso nei servizi. Permette di scegliere se pompare gli scarichi fuoribordo o dentro un apposito contenitore (in accordo alla legislatura di alcune zone)

| articolo | Ø tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0364.01** | 1''-1 1/2'' | H |

## COLLETTORE PER VALVOLA ANTISIFONE

materiale ottone

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0466.01** | 3/4'' | A |
| **16.0466.02** | 1'' | A |
| **16.0466.03** | 1''1/4 | A |

## TENDALINI, COPERTURE E ACCESSORI

### TENDALINO GONFIABILE DECKTENT S

il bimini gonfiabile misura S da armare velocemente sul ponte in soli 60-90 secondi, protezione UV30, valvole di scarico per la sovrapressione causata dai raggi solari, si può tenere montata e navigare fino a 25 nodi, facile da stivare nella sua pratica borsa inclusa

| articolo | colore | x barche a motore | x barche a vela | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0648.01** | BIANCO | da 7,5 a 11 mt | da 10 a 15 mt | B |




### TENDALINO GONFIABILE DECKTENT M

il bimini gonfiabile misura M da armare velocemente sul ponte in soli 60-90 secondi, protezione UV30, valvole di scarico per la sovrapressione causata dai raggi solari, si può tenere montata e navigare fino a 25 nodi, facile da stivare nella sua pratica borsa inclusa

| articolo | colore | x barche a motore | x barche a vela | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0649.01** | BIANCO | da 12 a 15 mt | da 14 a 18 mt | B |




### TENDALINO GONFIABILE DECKTENT L

il bimini gonfiabile misura L da armare velocemente sul ponte in soli 60-90 secondi, protezione UV30, valvole di scarico per la sovrapressione causata dai raggi solari, si può tenere montata e navigare fino a 25 nodi, facile da stivare nella sua pratica borsa inclusa

| articolo | colore | x barche a motore | x barche a vela | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0650.01** | BIANCO | da 13 a 25 mt | da 16 a 25 mt | B |

### TENDALINO 2 ARCHI STRONG H110cm

realizzato in tessuto resistente alla luce, al salino ed agli idrocarburi, con strutture in alluminio anodizzato e giunti in nylon. Fornito di serie con attacchi alla coperta o al tientibene e custodia in tessuto, sviluppa aperto una lunghezza di 180cm e una altezza di 110cm, velocità massima di utilizzo 25nodi

| articolo | larghezza (cm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0097.03** | 150 | bianco | A |
| **16.0097.04** | 150 | blu | A |
| **16.0097.05** | 170 | bianco | A |

### TENDALINO 3 ARCHI STRONG ALTA H140cm

realizzato in tessuto resistente alla luce, al salino ed agli idrocarburi, con strutture in alluminio anodizzato e giunti in nylon. Fornito di serie con attacchi alla coperta o al tientibene e custodia in tessuto, sviluppa aperto una lunghezza di 180cm e una altezza di 140cm, velocità massima di utilizzo 25nodi

| articolo | larghezza (cm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0098.03** | 175 | bianco | A |
| **16.0098.04** | 175 | blu | A |
| **16.0098.05** | 185 | bianco | A |
| **16.0098.06** | 185 | blu | A |
| **16.0098.07** | 200 | bianco | A |
| **16.0098.08** | 200 | blu | A |
| **16.0098.09** | 225 | bianco | A |
| **16.0098.10** | 225 | blu | A |

# 16 - VITA A BORDO

## CAPOTTINA ALTA ROYAL 3 ARCHI INOX

realizzata in acciaio inox AISI316 con finitura extralucida, tubo Ø22mm, telo in tessuto acrilico 100% poliestere resinato e stabilizzato anti-UVA, colore blu navy, sviluppa aperto una altezza di 140cm e una lunghezza di 230 cm, velocità massima di utilizzo 30nodi

| articolo | misura | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0102.01** | 185 cm - H140 | bianco | A |
| **16.0102.02** | 185 cm - H140 | blu | A |
| **16.0102.03** | 200 cm - H140 | bianco | A |
| **16.0102.04** | 200 cm - H140 | blu | A |
| **16.0102.05** | 215 cm - H140 | bianco | A |
| **16.0102.06** | 215 cm - H140 | blu | A |
| **16.0102.07** | 230 cm - H140 | bianco | A |
| **16.0102.08** | 230 cm - H140 | blu | A |

## TENDALINO BIMINI 3A TESSILMARE BIANCO

L'ORIGINALE capottina 3 archi Tessilmare Bimini disponibile con altezza standard oppure in versione alta, tubo alluminio verniciato Ø 20mm, possono facilmente essere riposte in un gavone, il particolare snodo progettato da Tessilmare lo rende praticissimo. Velocità massima di utilizzo 60 Km/h.Telo colore BIANCO

| articolo | larghezza | lunghezza | H aperta | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0101.02** | 170 cm | 180 cm | 110 cm | U |
| **16.0101.03** | 185 cm | 180 cm | 110 cm | U |
| **16.0101.04** | 200 cm | 180 cm | 110 cm | U |
| **16.0101.07** | 170 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0101.08** | 185 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0101.09** | 200 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0101.05** | 225 cm | 180 cm | 140 cm | U |

## TENDALINO BIMINI 3A TESSILMARE BLU NAVY

L'ORIGINALE capottina 3 archi Tessilmare Bimini in versione alta, tubo alluminio verniciato Ø 20mm, possono facilmente essere riposte in un gavone, il particolare snodo progettato da Tessilmare lo rende praticissimo. Velocità massima di utilizzo 60 Km/h.Telo colore Blu Navy

| articolo | larghezza | lunghezza | H aperta | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0100.04** | 170 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0100.05** | 185 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0100.06** | 200 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0100.07** | 225 cm | 180 cm | 140 cm | U |

## TENDALINO BIMINI 3A TESSILMARE BEIGE

L'ORIGINALE capottina 3 archi Tessilmare Bimini in versione alta, tubo alluminio verniciato Ø 20mm, possono facilmente essere riposte in un gavone, il particolare snodo progettato da Tessilmare lo rende praticissimo. Velocità massima di utilizzo 60 Km/h.Telo colore BEIGE

| articolo | larghezza | lunghezza | H aperta | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0072.04** | 170 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0072.05** | 185 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0072.06** | 200 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0072.07** | 225 cm | 180 cm | 140 cm | U |

## TENDALINO BIMINI 3A TESSILMARE GRIGIO

L'ORIGINALE capottina 3 archi Tessilmare Bimini in versione alta, tubo alluminio verniciato Ø 20mm, possono facilmente essere riposte in un gavone, il particolare snodo progettato da Tessilmare lo rende praticissimo. Velocità massima di utilizzo 60 Km/h.Telo colore GRIGIO

| articolo | larghezza | lunghezza | H aperta | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0065.04** | 170 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0065.05** | 185 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0065.06** | 200 cm | 180 cm | 140 cm | U |
| **16.0065.07** | 225 cm | 180 cm | 140 cm | U |

## TENDALINO BIMINI ELEGANCE XL BIANCO

cappottina con telaio in lega di alluminio verniciata bianca Ø20mm, modello EXTRA LUNGO con più sviluppo in lunghezza per una maggiore copertura, attacchi in nylon bianco caricato in fibra di vetro ad elevata resistenza meccanica, telo in poliestere resinato con bordo in tinta, completo di custodia attacchi e tiranti.

| articolo | larghezza | lunghezza | H aperta | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0549.01** | 150 cm | 200 cm | 140 cm | U |
| **16.0549.02** | 170 cm | 200 cm | 140 cm | U |
| **16.0549.03** | 185 cm | 230 cm | 140 cm | U |
| **16.0549.04** | 200 cm | 230 cm | 140 cm | U |
| **16.0549.05** | 215 cm | 230 cm | 140 cm | U |

# 16 - VITA A BORDO

## TENDALINO JOLLY PER ROLL BAR GOMMONE

Il tendalino parasole JOLLY è pratico e robusto grazie alla struttura TELESCOPICA in acciaio inox 316L facilmente richiudibile con bottoni a molla. Consigliato per l'installazione su roll bar sagomato in acciaio inox per gommone. N.B. Le misure disponibili si riferiscono alla larghezza di installazione in basso sul roll bar, da centro piastra a centro piastra. Per applicazioni su roll bar con forma differente da quello in foto richiedere un preventivo.Lunghezza telo aperto 205 cm Il roll bar non è incluso.

| articolo | larghezza | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0624.01** | 145 cm | bianco | U |
| **16.0624.02** | 145 cm | blu | U |
| **16.0624.03** | 155 cm | bianco | U |
| **16.0624.04** | 155 cm | blu | U |
| **16.0624.05** | 170 cm | bianco | U |
| **16.0624.06** | 170 cm | blu | U |
| **16.0624.07** | 190 cm | bianco | U |
| **16.0624.08** | 190 cm | blu | U |

## TENDALINO UNIVERSAL PER ROLL BAR BARCHE

Il tendalino parasole UNIVERSAL è pratico e robusto grazie alla struttura TELESCOPICA in acciaio inox 316L facilmente richiudibile con bottoni a molla. Consigliato per l'installazione su roll bar dritto in acciaio inox per barca. N.B. Le misure disponibili si riferiscono alla larghezza di installazione in basso sul roll bar, da centro piastra a centro piastra. La larghezza dell'arco in alto è circa 25cm in meno rispetto alla base del roll bar. Per applicazioni su roll bar con forma differente da quello in foto richiedere un preventivo. Lunghezza telo aperto 205 cm Il roll bar non è incluso.

| articolo | larghezza | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0625.01** | 170 cm | bianco | U |
| **16.0625.02** | 170 cm | blu | U |
| **16.0625.03** | 185 cm | bianco | U |
| **16.0625.04** | 185 cm | blu | U |
| **16.0625.05** | 200 cm | bianco | U |
| **16.0625.06** | 200 cm | blu | U |
| **16.0625.07** | 215 cm | bianco | U |
| **16.0625.08** | 215 cm | blu | U |

## COPPIA PUNTONI INOX PER TENDALINI

realizzati in acciaio inox AISI 316, kit composto da 2 tubi e relativi attacchi per utilizzare la capottina come roll-bar

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0477.01** | 900mm (per capottina 3 archi inox) | A |

## COPPIA ASTE TELESCOPICHE PER TENDALINI

coppia di supporti telescopici in acciaio inox Aisi 316 per tendalini, kit completo di basi e supporti per tubo lato tendalino Ø22 mm




| articolo | escursione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0584.01** | 74/120 | A |

## COPPIA ASTE DI SUPPORTO PER BIMINI TESSILMARE

coppia di puntoni in alluminio Ø20mm, per attacco rigido di capottine, prezzo per 1 set

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0106.01** | verniciato bianco | A |

## TIRANTE PER CAPOTTINE

in acciaio inox

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0330.01** | | A |

# 16 - VITA A BORDO



## MANICHETTA PER TENDALINI

custodia protettiva per lo stivaggio dei tendalini

| articolo | colore | x misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0107.05** | bianco | BIMINI 170cm | A |
| **16.0107.06** | bianco | BIMINI 185cm | A |
| **16.0107.07** | bianco | BIMINI 200cm | A |
| **16.0107.08** | bianco | BIMINI 225cm | A |
| **16.0107.01** | blu | BIMINI 170cm | A |
| **16.0107.02** | blu | BIMINI 185cm | A |
| **16.0107.03** | blu | BIMINI 200cm | A |
| **16.0107.04** | blu | BIMINI 225cm | A |

## SUPPORTI IN OTTONE CROMATO

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0108.01** | giunto per capottina Øinterno 22mm | A |
| **16.0108.02** | giunto per pulpito Øinterno 22mm | A |
| **16.0108.03** | supporto apribile per tubi Ø20-22-25mm | A |
| **16.0108.04** | attacco laterale con vite | A |
| **16.0108.05** | supporto con forcella | A |

## CAPPUCCIO TERMINALE REGOLABILE

terminale per capottine in acciaio inox AISI 316 con anello regolabile, escursione 15 mm che permette di tendere il tendalino

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0661.01** | 22 mm | A |
| **16.0661.02** | 25 mm | A |
| **16.0661.03** | 30 mm | A |

## TERMINALI A CAPPUCCIO MICROFUSIONE INOX

realizzati in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0109.01** | 20 | A |
| **16.0109.02** | 22 | A |
| **16.0109.03** | 25 | A |
| **16.0109.04** | 30 | A |
| **16.0109.05** | 40 | A |

## SNODO A FORCELLA INOX

snodo a forcella realizzato in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0110.01** | 20 | A |
| **16.0110.02** | 22 | A |
| **16.0110.03** | 25 | A |
| **16.0110.04** | 30 | A |
| **16.0110.05** | 40 | A |

## TAPPO INTERNO PER TUBO INOX

in acciaio inox AISI 316 per innesto all'interno del tubo

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0380.01** | 22 (19,6) | A |
| **16.0380.03** | 25 (22,6) | A |

## TERMINALE ESTERNO PER TUBO INOX

in acciaio inox AISI 316 per innesto all'esterno del tubo, molto utile quando non si conosce lo spessore esatto del tubo

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0381.01** | 22 mm | A |
| **16.0381.02** | 25 mm | A |

## FORCELLA APRIBILE INOX PER TENDALINI

snodo a forcella realizzato in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio ideale per tendalini e roll-bar

| articolo | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0035.06** | 20 mm | A |
| **16.0035.01** | 22 mm | A |
| **16.0035.02** | 25 mm | A |
| **16.0035.03** | 30 mm | A |
| **16.0035.05** | 40 mm | A |
| **16.0035.04** | 50 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## FORCELLA INOX PER TENDALINI CON SPINA A MOLLA

snodo a forcella realizzato in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio ideale per tendalini e roll-bar, modello con fissaggio a vite al tubo e perno a spina con molla sfilabile per smontaggio rapido

| articolo | Ø tubo (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0036.01** | 22 mm | A |
| **16.0036.02** | 25 mm | A |
| **16.0036.03** | 30 mm | A |

## FORCELLA APRIBILE PER TENDALINI A CHIUSURA RAPIDA

snodo a forcella realizzato in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio ideale per tendalini e roll-bar, modello con maniglia e spina a molla per montaggio rapido senza attrezzi

| articolo | Ø tubo (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0345.01** | 22 mm | A |
| **16.0345.02** | 25 mm | A |
| **16.0345.03** | 30 mm | A |

## SNODO A DOPPIA FORCELLA

realizzati in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0588.01** | 22 | A |
| **16.0588.02** | 25 | A |
| **16.0588.03** | 30 | A |

## SNODO ESTERNO 90°

snodo per tendalini realizzato in acciaio inox AISI 316

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0662.01** | 22 mm | A |
| **16.0662.02** | 25 mm | A |

## SNODO ESTERNO 90° CON BLOCCO

snodo esterno per tendalini realizzato in acciaio inox AISI 316 completo di spina per il blocco

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0663.01** | 22 mm | A |
| **16.0663.02** | 25 mm | A |
| **16.0663.03** | 30 mm | A |

## TERMINALI A FORCELLA MICROFUSIONE

terminale a forcella realizzato in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0587.01** | 22 | A |
| **16.0587.02** | 25 | A |




## BASE LATERALE INOX CON VITE

realizzati in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0111.01** | standard | A |
| **16.0111.02** | heavy duty | A |

## BASE CON ANELLO GIREVOLE

base di supporto per tendalini realizzata in acciaio inox AISI 316 con anello girevole

| articolo | dimensioni mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0593.01** | B=40 C=18 D=56 E=28 F=6 | A |




## ADATTATORE PER TUBO

raccordo adattatore inox AISI 316 che permette di unire tubi di diversa misura

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0565.01** | 22 - 25 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## BASE LATERALE A FORCELLA

basetta attacco laterale per tendalini, realizzata in acciaio inox AISI 316 lucidato

| articolo | misure | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0589.01** | 67 x 21 mm | A |

## SUPPORTI A FORCELLA MICROFUSIONE

realizzati in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | tipo | descrizione | x tubi | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0112.01** | base piana | con vite | 20 mm | A |
| **16.0112.02** | base piana | con spina a molla | 20 mm | A |
| **16.0112.03** | base concava | con vite | 20 mm | A |
| **16.0112.04** | base concava | con spina a molla | 20 mm | A |
| **16.0112.05** | regolabile | con vite | 20 mm | A |

## BASE A FORCELLA PER TUBI ROLL BAR

supporto in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio specifico per fissaggio su tubi roll-bar

| articolo | dimensioni | x tubi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0628.01** | 40 x 50 mm | Ø 40 mm | A |
| **16.0628.02** | 40 x 50 mm | Ø 50 mm | A |

## ATTACCHI PER CAPOTTINE IN NYLON

serie di attacchi per tendalini e cappottine realizzati in nylon

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0478.01** | boccola femmina ad incasso (13mm) | A |
| **16.0478.02** | perno maschio a forcella (13mm) | A |
| **16.0478.03** | attacco per corrimano Ø25mm | A |
| **16.0478.04** | snodo completo per tubo Ø20mm | A |
| **16.0478.05** | snodo completo per tubo Ø22mm | A |
| **16.0478.06** | terminale a forcella per tubo Ø22mm | A |
| **16.0478.07** | snodo curva x tubo Ø22mm | A |
| **16.0478.08** | boccola femmina a incasso (12mm) | A |
| **16.0478.09** | perno maschio a forcella (12mm) | A |

## GIUNTI NYLON PER SNODO

| articolo | tipo | per tubo Ø | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0113.01** | 1 aletta | 20 mm | nero | A |
| **16.0113.02** | 1 aletta | 22 mm | nero | A |
| **16.0113.03** | 2 alette | 20 mm | nero | A |
| **16.0113.04** | 2 alette | 22 mm | nero | A |
| **16.0113.05** | 1 aletta | 20 mm | bianco | A |
| **16.0113.06** | 1 aletta | 22 mm | bianco | A |
| **16.0113.07** | 2 alette | 20 mm | bianco | A |
| **16.0113.08** | 2 alette | 22 mm | bianco | A |

## SNODO APRIBILE A TEE

| articolo | tipo/mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0114.01** | nero 20 mm | A |
| **16.0114.02** | nero 22 mm | A |
| **16.0114.03** | bianco 20 mm | A |
| **16.0114.04** | bianco 22 mm | A |

## CAPPUCCIO TERMINALE PER TUBO

| articolo | tipo/mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0115.01** | nero 20 mm | A |
| **16.0115.02** | nero 22 mm | A |
| **16.0115.03** | bianco 20 mm | A |
| **16.0115.04** | bianco 22 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## ATTACCHI IN NYLON PER TENDALINI

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0116.01** | attacco maschio a forcella | nero | A |
| **16.0116.02** | basetta femmina da incasso | nero | A |
| **16.0116.03** | attacco maschio a forcella | bianco | A |
| **16.0116.04** | basetta femmina da incasso | bianco | A |

## ATTACCO PER BATTAGLIOLA

supporto a clip per raccordare capottine a corrimano e tientibene tubi da 25 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0117.01** | nero | A |
| **16.0117.02** | bianco | A |

## SUPPORTO A VENTOSA IN GOMMA

ventosa per installare capottine sui battelli pneumatici

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0118.01** | nero | A |
| **16.0118.02** | grigio | A |

## ASTE TELESCOPICHE SOSTEGNO TELONI

specifiche per il sostegno dei teloni, realizzate in lega leggera di alluminio

| articolo | L (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0127.01** | 58 / 102 cm | A |
| **16.0127.02** | 86 / 151 cm | A |
| **16.0127.03** | 108 / 200 cm | A |

## VENTOSA PER DISPLUVIO TELONI

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0524.01** | | A |

## TELI DI RICOVERO BARCHE

ideale per proteggere la vostra barca da pioggia, polvere e sole. Realizzato con materiali di alta qualità molto resistenti, dotato di un elastico che corre lungo tutto il bordo, cuciture doppie e anelli antigraffio per un fissaggio perfetto

| articolo | tipo | x scafi lungh. x largh. (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0120.09** | JUNIOR (TENDER) | 240-300 x 150 | A |
| **16.0120.01** | MINI (MOTO D'ACQUA) | 300-360 x 150 | A |
| **16.0120.02** | 1 (OPEN) | 427-488 x 180 | A |
| **16.0120.03** | 2 (OPEN CONSOLE) | 427-488 x 229 | A |
| **16.0120.04** | 3 (OPEN CONSOLE) | 488-564 x 239 | A |
| **16.0120.05** | 4 (OPEN CONSOLE) | 518-579 x 244 | A |
| **16.0120.06** | 5 (OPEN CONSOLE) | 550-610 x 265 | A |
| **16.0120.07** | 6 (OPEN CONSOLE) | 580-650 x 295 | A |
| **16.0120.08** | 7 (OPEN CONSOLE) | 630-710 x 380 | A |
| **16.0120.10** | 8 (OPEN CONSOLE) | 700-780 x 400 | A |

# 16 - VITA A BORDO

## TELI DI RICOVERO UNIVERSALI

i prodotti contrassegnati da asterisco * sono disponibili in stock di magazzino

| articolo | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0119.01** | 200 x 150 | A |
| **16.0119.02** | 250 x 200 | A |
| **16.0119.03** | 300 x 250 | A |
| **16.0119.04** | 300 x 300 | A |
| **16.0119.05** | 400 x 250 | A |
| **16.0119.06** | 400 x 300 | A |
| **16.0119.07** | 400 x 400 | A |
| **16.0119.08** | 500 x 250 | A |
| **16.0119.09** | 500 x 300 | A |
| **16.0119.10** | 500 x 400 | A |
| **16.0119.11** | 500 x 500 | A |
| **16.0119.12** | 600 x 300 | A |
| **16.0119.13** | 600 x 400 | A |
| **16.0119.14** | 600 x 500 | A |
| **16.0119.15** | 700 x 400 | A |
| **16.0119.16** | 700 x 500 | A |
| **16.0119.17** | 700 x 600 | A |
| **16.0119.18** | 800 x 400 | A |
| **16.0119.19** | 800 x 600 | A |
| **16.0119.20** | 900 x 500 | A |
| **16.0119.21** | 900 x 700 | A |

## TELONI ANTISTRAPPO CON ANELLI

teloni occhiellati antistrappo 110 gr/mq

| articolo | dimensioni (m) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0491.01** | 2 x 3 | A |
| **16.0491.02** | 3 x 5 | A |
| **16.0491.03** | 4 x 6 | A |
| **16.0491.04** | 5 x 8 | A |
| **16.0491.05** | 6 x 10 | A |
| **16.0491.06** | 8 x 10 | A |
| **16.0491.07** | 8 x 12 | A |
| **16.0491.08** | 10 x 12 | A |
| **16.0491.09** | 10 x 15 | A |




## TELI COPRICONSOLLE

| articolo | misura | A (cm) | D (cm) | B (cm) | C (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0124.01** | SMALL | 115 | 90 | 45 | 55 | A |
| **16.0124.02** | MEDIUM | 90 | 65 | 75 | 85 | A |
| **16.0124.03** | LARGE | 120 | 105 | 70 | 65 | A |
| **16.0124.04** | X-L | 140 | 100 | 90 | 70 | A |
| **16.0124.05** | XX-L | 140 | 100 | 90 | 90 | A |
| **16.0124.06** | XXX-L | 140 | 100 | 110 | 110 | A |

## COPRIMOTORE UNIVERSALI

| articolo | per motori HP | misure L x l x h (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0125.01** | 0-5 | 40 x 25 x 30 | A |
| **16.0125.02** | 2 - 15 | 48 x 27 x 33 | A |
| **16.0125.03** | 10 - 45 | 55 x 33 x 42 | A |
| **16.0125.04** | 30 - 90 | 63 x 35 x 48 | A |
| **16.0125.05** | 70 - 150 | 73 x 40 x 65 | A |
| **16.0125.06** | 115 - 225 | 75 x 45 x 75 | A |
| **16.0125.07** | 150 - 300 | 90 x 60 x 80 | A |

## COPRIMOTORE FULL BODY

| articolo | per motore HP | L x h (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0126.01** | 2,5 - 10 | 75 x 125 | A |
| **16.0126.02** | 8 - 70 | 87 x 157 | A |
| **16.0126.03** | 70 - 150 | 125 x 210 | A |

## ACCESSORI TAPPEZZERIA

### BOTTONI LOXX CROMATI

sistema Tenax originale LOXX realizzato in ottone cromato

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0131.01** | femmina | testa maggiorata Ø15 x tessuti max 3mm | A |
| **16.0131.02** | maschio | vite 4,2 x 12mm | A |
| **16.0131.03** | maschio | vite 4,2 x 16mm | A |
| **16.0131.04** | maschio | con vite e dado | A |
| **16.0131.05** | maschio | con piastrina biforo interasse 22,3 mm | A |
| **16.0131.06** | maschio | a ghiera per tessuto | A |
| **16.0131.07** | chiave | con manico legno | A |
| **16.0131.08** | chiavetta | cromata | A |
| **16.0131.09** | maschio | vite 4,8 x 12mm | A |
| **16.0131.10** | maschio | vite 4,8 x 16mm | A |
| **16.0131.11** | femmina | testa maggiorata Ø15 x tessuti max 8mm | A |

### BOTTONI LOXX MATT BLACK

sistema originale LOXX made in Germany finitura nero opaco (matt black)

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0704.01** | femmina | testa maggiorata Ø15 x tessuti max 3mm | A |
| **16.0704.02** | femmina | testa maggiorata Ø15 x tessuti max 8mm | A |
| **16.0704.03** | maschio | a ghiera per tessuto | A |
| **16.0704.04** | maschio | vite 4,2 x 12mm | A |
| **16.0704.05** | maschio | vite 4,2 x 16mm | A |
| **16.0704.06** | maschio | con vite e dado | A |
| **16.0704.07** | maschio | piastrina biforo L=27 interasse=15 mm | A |

### FASCETTE LOXX MASCHIO

fascette in acciaio inox complete di attacco Loxx maschio, permettono di fissare su tubi i bottoni Tenax e Loxx

| articolo | per Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0582.01** | 22 mm | A |
| **16.0582.02** | 25 mm | A |
| **16.0582.03** | 30 mm | A |

### TOURNIQUEZ U.S.A. DOT

Tornichetto DOT® è un modo rapido e sicuro per fissare un parte di tessuto su una superficie. Questo metodo di fissaggio è facile da usare e realizzato in acciaio inox 316 , quindi è perfettamente adatto a un ambiente marino. altezza totale 20mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0129.01** | tourniquez H 20 mm | A |
| **16.0129.02** | asola A+B | A |

### TOURNIQUEZ FRANCE

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0360.01** | tourniquez + controplacca | A |
| **16.0360.02** | asola + ranella | A |

### TOURNIQUEZ IN NYLON

kit torniquez girevole completo di asola M+F per telo

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0130.01** | nero | A |

### OCCHIELLI A MONTAGGIO RAPIDO

fabbricati in plastica, di facile e istantaneo montaggio, ideali per il fissaggio di teloni, tende e tendalini, Øfori 15mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0476.01** | bianco | A |
| **16.0476.02** | blu | A |
| **16.0476.03** | nero | A |

## SET TOURNIQUEZ NICHELATI

kit (4pz) tourniquez 33mm testa rotante completi di asola, nichelati

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0579.01** | kit 4pz | A |

## SET DISCHI DI RINFORZO OCCHIELLI

kit dischetti termo adesivi per supportare e rinforzare anelli e bottoni su teli e cappottine, confezione da 100 pz (70 x 20mm - 30 x 30mm)

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0580.01** | set | A |

## OCCHIELLI VELA INOX

occhielli maschio + rondella in acciaio inox a ribattere per vele e telonerie

| articolo | tipo | Ø foro | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0361.01** | VL40 | 10 mm | A |
| **16.0361.02** | VL50 | 12 mm | A |
| **16.0361.03** | VL60 | 14 mm | A |
| **16.0361.04** | VL70 | 16 mm | A |
| **16.0361.05** | VL80 | 18 mm | A |

## OCCHIELLI VELA OTTONE NICHELATO

maschio+rondella

| articolo | tipo | Ø foro | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0567.01** | VL30 | 8 mm | A |
| **16.0567.02** | VL40 | 10 mm | A |
| **16.0567.03** | VL50 | 12 mm | A |
| **16.0567.04** | VL60 | 14 mm | A |

## SERIE OCCHIELLI NICHELATI

serie di occhielli per cappottine e teli in genere, serie maschio+rondella completi di attrezzo per il montaggio

| articolo | Ø mm | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0577.01** | 5,5 mm | 40pz | A |
| **16.0577.02** | 8,5 mm | 24pz | A |
| **16.0577.03** | 11 mm | 15pz | A |
| **16.0577.04** | 14 mm | 10pz | A |

## SERIE OCCHIELLI GIALLO ORO

serie di occhielli per cappottine e teli in genere, serie maschio+rondella completi di attrezzo per il montaggio

| articolo | Ø mm | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0578.01** | 5 mm | 40pz | A |
| **16.0578.02** | 8,5 mm | 24pz | A |
| **16.0578.03** | 11 mm | 15pz | A |
| **16.0578.04** | 14 mm | 10pz | A |

# 16 - VITA A BORDO

## BOTTONI A PRESSIONE KAPPA INOX

gli originali bottoni automatici Fiocchi realizzati in acciaio inox

| articolo | tipo | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0132.01** | maschio/godronato | A |
| **16.0132.02** | rivetto/olgo | A |
| **16.0132.03** | testa inox Ø17mm + sottotesta/molla | A |

## SERIE BOTTONI YACHT E CARAVAN

kit bottoni nichelati Ø15mm per fissaggio su parti rigide di imbarcazioni e caravan, confezione maschio + femmina completa di attrezzo per montaggio

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0576.01** | 10pz (A+B) | A |

## SERIE BOTTONI NICHELATI

kit bottoni Anorak nichelati maschio + femmina Ø15mm ideali per tendalini e tessuti

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0575.01** | set bottoni + attrezzo | 10pz (completi) | A |
| **16.0575.02** | solo bottoni aggiuntivi | 10pz (completi) | A |

## SISTEMA DI RITENUTA PANNELLI

cavetto di ritenuta per pannellature completo di base con anello e moschettone in AISI 316

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0664.01** | con elastico | H |

## DISCHETTI DUAL LOCK

sistema di fissaggio in dischetti originale 3M dual lock , 1000 cicli di apertura/chiusura, di colore nero, resiste a temperature elevate, solventi, contaminazione e corrosione, prezzo per singolo pezzo

| articolo | misura | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0581.01** | Ø 21 mm | sfuso | A |

## DISCHETTI IN VELCRO PER CUSCINERIE

dischetti rigidi ideali per fissaggio di cuscineria in genere, Ø 45mm colore bianco con foro centrale da 3mm

| articolo | tipo | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0626.01** | maschio a uncino | A |
| **16.0626.02** | femmina velcro | A |

# 16 - VITA A BORDO

## DISCHETTI ADESIVI PER BOTTONI KAPPA

dischetti adesivi in plastica con maschio automatico serie Kappa incorporato, da utilizzare con il bottone femmina (vedi foto)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0642.01** | Ø 25 mm | B |
| **16.0642.02** | Ø 40 mm | B |

## FUNGHETTI FERMATELONI IN PLASTICA

in nylon bianco Ø 19 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0134.03** | bianco | A |

## FUNGHETTI OVAL

ovale in nylon bianco Ø 12 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0136.02** | bianco | A |



## FUNGHETTI FERMATELONI IN ALLUMINIO

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0137.01** | Ø12mm | A |

## TORCHIETTO MOD.3 PER BOTTONI

dimensioni 7,5x20x31cm, peso 3,2kg

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0489.01** | | A |

## PINZA A PRESSIONE

solo per bottoni in ALLUMINIO

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0488.01** | | A |

## BASE TORCHIO PER FUSTELLA IN OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0511.01** | D 24 mm | A |

## FUSTELLA TORCHIO TONDA

corrispondenze punzoni-fustelle: VL21->5,5 VL31->7 VL40->8 VL50->10 VL60->12 VL70->14 VL80->16

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0510.01** | 10 mm | A |
| **16.0510.02** | 12 mm | A |
| **16.0510.03** | 14 mm | A |
| **16.0510.04** | 16 mm | A |

## PUNZONE PER OCCHIELLI

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0509.01** | VL 31 | A |
| **16.0509.02** | VL 40 | A |
| **16.0509.03** | VL 50 | A |
| **16.0509.04** | VL 60 | A |
| **16.0509.05** | VL 70 | A |
| **16.0509.06** | VL 80 | A |

## SET PUNZONI PER BOTTONI A PRESSIONE

kit composto da 4 pz

| articolo | set | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0490.01** | 4 punzoni | A |

## GRAFFATRICI

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0495.01** | R13 | manuale | C |
| **16.0495.02** | R23 PRO | manuale | C |
| **16.0495.03** | R19 PRO | a martello | C |

## PUNTI PER GRAFFATRICI

punti per graffatrici prezzi a confezione

| articolo | tipo | misura | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0496.01** | zincati | 4 | 5000pz | C |
| **16.0496.02** | zincati | 6 | 5000pz | C |
| **16.0496.03** | zincati | 8 | 5000pz | C |
| **16.0496.04** | zincati | 10 | 5000pz | C |
| **16.0496.05** | zincati | 14 | 5000pz | C |
| **16.0496.06** | inox | 6 | 2500pz | C |
| **16.0496.07** | inox | 8 | 2500pz | C |

## OSTERIGGI, OBLO', PASSI UOMO

### PASSO UOMO TOP LINE EURO 0

passo uomo rotondo in plastica con cornice interna di rifinitura

| articolo | Ø esterno | Ø interno | profondità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0150.01** | 378 mm | 294 mm | 26 mm | A |
| **16.0150.02** | 590 mm | 506 mm | 27 mm | A |

### PASSO UOMO EURO 1

passo uomo rettangolare in plastica a profilo ultrapiatto (20mm) completo di cornice interna, luce trasparente

| articolo | dim. esterne | dim. interne | dim. incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0151.01** | 448 x 268 mm | 376 x 196 mm | 389 x 209 mm | A |

### PASSO UOMO EURO 2

passo uomo rotondo in plastica a profilo ultrapiatto (20mm) completo di cornice interna

| articolo | dim. esterne | dim. interne | dim. incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0152.01** | 480 x 480 mm | 415 x 415 mm | 430 x 430 mm | A |

### OSTERIGGI PASSO UOMO NEMO SLIM LINE

costruito in lega leggera di alluminio e plexiglass metacrilato 10mm colore grigio fumo, maniglie di chiusura interna in dotazione, a richiesta kit maniglie chiusura esterna

| articolo | foro barca | dim. esterne | n. maniglie | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0154.01** | 340 x 195 mm | 404 x 259 mm | 1 | B |
| **16.0154.02** | 450 x 320 mm | 514 x 384 mm | 2 | B |
| **16.0154.03** | 515 x 415 mm | 579 x 479 mm | 2 | B |
| **16.0154.04** | 515 x 515 mm | 579 x 579 mm | 2 | B |
| **16.0154.05** | 605 x 605 mm | 669 x 669 mm | 2 | B |

# 16 - VITA A BORDO

## PASSO UOMO OTTONE CROMATO

passo uomo in ottone cromato con plexiglass scuro, modello Approvato Direttiva CE 94/25/C

| articolo | tipo | luce (mm) | apertura | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0155.01** | quadrato | 455 x 455 | 550 x 550 | 498 x 498 | A |




## PROTEZIONE PER PASSI UOMO ROPE DEFLECTOR

coppia di profili in silicone utili per far passare le scotte senza intoppi e senza fare danni al passo uomo sul piano coperta

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0053.01** | coppia con adesivo | B |

## TENDINE OSCURANTI

si montano in pochi istanti sotto i passi uomo o davanti agli oblò, dotate di telaio e molle in acciaio inox, tessuto oscurante in poliestere con lato esterno argento metallizzato per riflettere i raggi solari

| articolo | TELO (mm) | x oblò luce netta (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0311.01** | 360 x 440 | 330 x 330 | A |
| **16.0311.02** | 450 x 540 | 410 x 410 | A |
| **16.0311.03** | 500 x 640 | 460 x 500 | A |
| **16.0311.04** | 550 x 680 | 510 x 550 | A |
| **16.0311.05** | 680 x 810 | 620 x 680 | A |



## ZANZARIERA PER BOCCAPORTI

ideata per proteggere dagli insetti permettendo di lasciare il boccaporto aperto per ventilare la cabina

| articolo | per boccaporti max | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0471.01** | 540 x 540 mm | 350 mm | A |
| **16.0471.02** | 650 x 650 mm | 420 mm | A |
| **16.0471.03** | 750 x 750 mm | 515 mm | A |

## OBLO' TONDO ABS

oblò apribile in vetro temperato e ABS anti-invecchiamento e anti raggi ultravioletti, finiture in acciaio inox AISI 316

| articolo | Ø foro | Ø esterno | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0157.01** | 147 mm | 215 mm | bianco | A |
| **16.0157.02** | 147 mm | 215 mm | nero | A |
| **16.0157.03** | 197 mm | 265 mm | bianco | A |

## OBLO' RETTANGOLARE ABS

oblò apribile in vetro temperato e ABS anti-invecchiamento e anti raggi ultravioletti, finiture in acciaio inox AISI 316

| articolo | dim. foro | dim. esterno | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0158.01** | 320 x 128 mm | 400 x 200 mm | bianco | A |



## OBLO' OVALE GRANDE IN OTTONE CROMATO

in ottone cromato, completi di flangia posteriore , chiusura a galletti

| articolo | dim. luce | dim. esterne | collo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0159.01** | 340 x 170 mm | 430 x 262 mm | 25 mm | A |
| **16.0159.02** | 340 x 170 mm | 430 x 262 mm | 30 mm | A |
| **16.0159.03** | 340 x 170 mm | 430 x 262 mm | 70 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## OBLO' OVALE RIBASSATO
in ottone cromato, completi di flangia posteriore , chiusura a galletti

| articolo | dim. luce | dim. esterne | collo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0160.01** | 185 x 50 mm | 240 x 107 mm | 24 mm | A |

## OBLO' OVALE IN OTTONE CROMATO
in ottone cromato, completi di flangia posteriore , chiusura con leva rapida

| articolo | dim. luce | dim. esterne | collo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0161.01** | 230 x 100 mm | 280 x 150 mm | 25 mm | A |
| **16.0161.02** | 230 x 100 mm | 280 x 150 mm | 43 mm | A |
| **16.0161.03** | 330 x 115 mm | 380 x 163 mm | 25 mm | A |
| **16.0161.04** | 330 x 115 mm | 380 x 163 mm | 50 mm | A |
| **16.0161.05** | 430 x 120 mm | 482 x 170 mm | 25 mm | A |
| **16.0161.06** | 430 x 120 mm | 482 x 170 mm | 50 mm | A |

## OBLO' TONDO IN OTTONE CROMATO

| articolo | Ø luce | Ø esterno | collo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0162.01** | 168 mm | 264 mm | 25 mm | A |
| **16.0162.02** | 168 mm | 264 mm | 50 mm | A |
| **16.0162.03** | 200 mm | 300 mm | 25 mm | A |
| **16.0162.04** | 200 mm | 300 mm | 50 mm | A |
| **16.0162.05** | 350 mm | 470 mm | 25 mm | A |
| **16.0162.06** | 350 mm | 470 mm | 47 mm | A |

## OBLO' TONDO RIBASSATO
oblò tondo in ottone cromato con collo ribassato da 12mm

| articolo | Ø luce | Ø esterno | collo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0163.01** | 100 mm | 153 mm | 12 mm | A |
| **16.0163.02** | 125 mm | 182 mm | 12 mm | A |
| **16.0163.03** | 150 mm | 207 mm | 12 mm | A |

## OBLO' RETTANGOLARE

| articolo | dim. luce | dim. esterne | collo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0164.01** | 285 x 125 mm | 360 x 200 mm | 27 mm | A |

## OBLO' ELLITTICO CROMATO
realizzato in ottone cromato

| articolo | dim. luce | dim. esterne | collo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0165.01** | 340 x 107 mm | 423 x 190 mm | 10-25 mm | A |
| **16.0165.02** | 405 x 140 mm | 523 x 255 mm | 10-25 mm | A |

## COMPASSO CROMATO REGOLABILE PER OBLO'
compassi in ottone cromato modello a lunghezza massima fissa 305mm e occhiello regolabile multiposizione, in foto mano destra

| articolo | lato | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0166.01** | destro | A |
| **16.0166.02** | sinistro | A |

# 16 - VITA A BORDO

## COMPASSO CROMATO TELESCOPICO A VITE

compasso cromato telescopico con ghiera di bloccaggio a vite, posizionabile sia su lato destro che sinistro

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0629.01** | 265/395 mm | A |

## COMPASSO CROMATO TELESCOPICO CON POMOLO

compasso cromato telescopico regolabile multiposizione tramite pomello laterale a vite, in foto mano sinistra

| articolo | lato | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0630.01** | destro | 320/500 mm | A |
| **16.0630.02** | sinistro | 320/500 mm | A |
| **16.0630.03** | destro | 360/640 mm | A |
| **16.0630.04** | sinistro | 360/640 mm | A |

## COMPASSO IN ACCIAIO INOX

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0167.01** | 200 mm | A |
| **16.0167.02** | 250 mm | A |
| **16.0167.03** | 300 mm | A |

## COMPASSO INOX A MOLLA CON STAFFA A U

realizzato in acciaio inox, completo di attacchi con staffe a snodo

| articolo | lunghezza | Ø molla | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0312.01** | 210 mm | 11 mm | A |
| **16.0312.02** | 260 mm | 14 mm | A |



## COMPASSO A MOLLA CON STAFFA PIATTA

compasso a molla realizzato in acciaio inox con staffa appiattita

| articolo | lunghezza | Ø molla | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0324.01** | 215 mm | 11 mm | A |
| **16.0324.02** | 260 mm | 14 mm | A |

## COMPASSO SNODATO INOX PESANTE

spessore braccio 2 mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0168.01** | 220 mm | A |
| **16.0168.02** | 430 mm | A |

## COMPASSO SNODATO INOX

compassi a snodo in acciaio inox con spessore braccio 1,5 mm

| articolo | mano | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0325.01** | sinistra | 150 mm | A |
| **16.0325.02** | sinistra | 200 mm | A |
| **16.0325.03** | sinistra | 250 mm | A |
| **16.0325.04** | sinistra | 300 mm | A |
| **16.0325.05** | destra | 150 mm | A |
| **16.0325.06** | destra | 200 mm | A |
| **16.0325.07** | destra | 250 mm | A |
| **16.0325.08** | destra | 300 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## MOLLE A GAS INOX

stelo e tubo in acciaio inox, provviste di attacco ad occhio di serie, da installare con i supporti laterali e piatti in acciaio inox (* da installare con supporti in ottone cromato)

| articolo | L aperta | L chiusa | Ø cilindro | Ø stelo | spinta | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0313.13** | 250 mm | 170 mm | 18 mm | 8 mm | 5 kg | A |
| **16.0313.01** | 250 mm | 170 mm | 15 mm | 6 mm | 10 kg | A |
| **16.0313.02** | 250 mm | 170 mm | 15 mm | 6 mm | 18 kg | A |
| **16.0313.03** | 250 mm | 170 mm | 18 mm | 8 mm | 30 kg | A |
| **16.0313.14** | 355 mm | 225 mm | 18 mm | 8 mm | 18 kg | A |
| **16.0313.04** | 355 mm | 225 mm | 18 mm | 8 mm | 30 kg | A |
| **16.0313.15** | 380 mm | 230 mm | 15 mm | 6 mm | 5 kg | A |
| **16.0313.05** | 380 * mm | 230 mm | 18 mm | 8 mm | 10 kg | A |
| **16.0313.22** | 380 mm | 230 mm | 18 mm | 8 mm | 20 kg | A |
| **16.0313.23** | 380 mm | 230 mm | 18 mm | 8 mm | 30 kg | A |
| **16.0313.20** | 430 mm | 260 mm | 18 mm | 8 mm | 15 kg | A |
| **16.0313.21** | 430 mm | 260 mm | 18 mm | 8 mm | 25 kg | A |
| **16.0313.16** | 500 mm | 290 mm | 18 mm | 8 mm | 14 kg | A |
| **16.0313.17** | 500 mm | 290 mm | 18 mm | 8 mm | 20 kg | A |
| **16.0313.18** | 500 mm | 290 mm | 18 mm | 8 mm | 30 kg | A |
| **16.0313.24** | 525 mm | 305 mm | 18 mm | 8 mm | 20 kg | A |
| **16.0313.25** | 525 mm | 305 mm | 18 mm | 8 mm | 30 kg | A |
| **16.0313.06** | 550 mm | 300 mm | 18 mm | 8 mm | 38 kg | A |
| **16.0313.07** | 600 mm | 350 mm | 18 mm | 8 mm | 20 kg | A |
| **16.0313.08** | 600 mm | 350 mm | 18 mm | 8 mm | 30 kg | A |
| **16.0313.09** | 600 mm | 350 mm | 18 mm | 8 mm | 38 kg | A |
| **16.0313.10** | 600 mm | 350 mm | 18 mm | 8 mm | 60 kg | A |
| **16.0313.19** | 700 mm | 400 mm | 22 mm | 10 mm | 25 kg | A |
| **16.0313.11** | 700 mm | 400 mm | 22 mm | 10 mm | 45 kg | A |
| **16.0313.26** | 900 mm | 520 mm | 22 mm | 10 mm | 45 kg | A |
| **16.0313.12** | 900 mm | 520 mm | 22 mm | 10 mm | 60 kg | A |

## SUPPORTI PER MOLLE A GAS INOX

realizzati in acciaio inox AISI 316 INOX

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0314.01** | laterale interno | 48 x 32 mm | A |
| **16.0314.02** | laterale esterno | 48 x 32 mm | A |
| **16.0314.03** | staffa piatta | 58 x 48 mm | A |

## MINI SUPPORTI PER MOLLE A GAS INOX

supporti per molle a gas in acciaio inox AISI ad ingombro ridotto

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0344.01** | laterale esterno | 35 x 25 mm | A |
| **16.0344.02** | staffa piatta | 45 x 35 mm | A |




## BASETTA A FORCELLA PER MOLLE A GAS

basetta a forcella in acciaio inox AISI 316 per molle a gas

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0348.01** | 42x19 H23 mm | A |

## BASETTA CON PERNO PER MOLLE A GAS

basetta in acciaio inox per molle a gas

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0350.01** | Ø 40 mm | A |

## SUPPORTI PER MOLLE A GAS CROMATI

basette in ottone cromato per collegamento molle a gas e compassi telescopici

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0334.01** | a forcella (frontale) | Ø32 x 20 mm | A |
| **16.0334.02** | a vite (laterale) | Ø32 x 17 mm | A |

## ATTUATORI SOLLEVATORI PER PORTELLONI AV UFLEX

Attuatori elettrici lineari per montaggio singolo o in coppia, permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 120 Kg.

| articolo | tipo | corsa | L chiuso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0572.01** | AV3012 v | 300 mm | 677 mm | A |
| **16.0572.02** | AV3024 v | 300 mm | 677 mm | A |
| **16.0572.03** | AV4512 v | 450 mm | 827 mm | A |
| **16.0572.04** | AV4524 v | 450 mm | 827 mm | A |
| **16.0572.05** | AV6012 v | 600 mm | 977 mm | A |
| **16.0572.06** | AV6024 v | 600 mm | 977 mm | A |

## INTERRUTTORE AV UFLEX

commutatore unipolare a zero centrale

| articolo | volt | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0573.01** | 12/24V | A |

## RELE' AV UFLEX

Scatola Relé per attuatori tipo AV

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0574.01** | RB12V | A |
| **16.0574.02** | RB24V | A |

## GANCIO FERMAVETRO

gancetto a molla realizzato in ottone cromato

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0169.01** | 32x35mm | A |

## FERMAOBLO' IN OTTONE CROMATO

piastrina 40x20 mm, supporto 38x15 mm, perno M8

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0171.01** | | A |

## GALLETTO PER OBLO'

galletto in ottone cromato per oblo, filetto femmina M8

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0699.01** | basso H25 mm | A |
| **16.0699.02** | alto H35 mm | A |

## TIRANTE A OCCHIO

tirante ad occhio secondo tabella UNI 6058

| articolo | Ø (mm) | tipo | foro | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0305.01** | 8 mm | ottone | 6 mm | 73 mm | A |
| **16.0305.03** | 10 mm | ottone | 8 mm | 85 mm | A |
| **16.0305.05** | 12 mm | ottone | 10 mm | 104 mm | A |
| **16.0305.07** | 14 mm | ottone | 12 mm | 115 mm | A |
| **16.0305.09** | 16 mm | ottone | 12 mm | 125 mm | A |




## DADO A CORNA IN OTTONE

secondo tabella UNI 2402

| articolo | Ø (mm) | A (mm) | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0306.01** | 8 | 60 | 30 | A |
| **16.0306.02** | 10 | 80 | 40 | A |
| **16.0306.03** | 12 | 105 | 45 | A |
| **16.0306.04** | 14 | 118 | 51 | A |
| **16.0306.05** | 16 | 133 | 58 | A |

## DADO A MANIGLIA

secondo tabella UNI 2403

| articolo | Ø (mm) | tipo | larghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0307.01** | 8 mm | ottone | 40 mm | A |
| **16.0307.02** | 10 mm | ottone | 51 mm | A |
| **16.0307.03** | 12 mm | ottone | 63 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## DADO A VOLANTINO OTTONE
secondo tabella UNI 5723



| articolo | Ø (mm) | tipo | larghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0470.01** | 5 mm | ottone | 22 mm | A |
| **16.0470.02** | 6 mm | ottone | 30 mm | A |
| **16.0470.03** | 8 mm | ottone | 36 mm | A |
| **16.0470.04** | 10 mm | ottone | 40 mm | A |
| **16.0470.05** | 12 mm | ottone | 55 mm | A |

## DADO A VOLANTINO MASCHIO
dado a volantino perno maschio inox

| articolo | filettatura | Ø testa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0492.01** | Ø 5x20 | 30 mm | A |
| **16.0492.02** | Ø 6x30 | 40 mm | A |
| **16.0492.03** | Ø 8x40 | 40 mm | A |
| **16.0492.04** | Ø 10x50 | 40 mm | A |

## DADO A VOLANTINO FEMMINA
volantino in plastica con foro femmina ottone passante

| articolo | filettatura | Ø testa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0600.01** | M5 | 30 mm | A |
| **16.0600.02** | M6 | 40 mm | A |
| **16.0600.03** | M8 | 40 mm | A |
| **16.0600.04** | M10 | 40 mm | A |

## REGGIOBLO' A CATENELLA
realizzato in ottone cromato e dotato di catenella 30cm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0172.01** | 30 cm | B |

## VITI REGISTRO PER OBLO'
viti registro femmina per fissaggio oblò, da usare con un pernetto filetto standard, in ottone cromato lucido

| articolo | passo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0308.01** | 4mm | A |
| **16.0308.02** | 6mm | A |

# TERGICRISTALLI

## TERGICRISTALLI BLACK LINE
tergicristallo heavy duty con corpo verniciato in nero, realizzato in materiale antiruggine, angolo preset 110° regolabile da 80°-100°-110° modello a 2 velocità, coppia massima 100 kgf/cm

| articolo | Volt | tipo asse | x paratie | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0652.01** | 12V | 25 mm (corto) | da 3 a 13 mm | A |
| **16.0652.02** | 12V | 50 mm (standard) | da 3 a 38 mm | A |
| **16.0652.03** | 24V | 50 mm (standard) | da 3 a 38 mm | A |

## TERGICRISTALLI CARENATI
tergicristallo waterproof heavy duty con corpo carenato in tecnopolimero, realizzato in materiale antiruggine, angolo preset 110° regolabile da 80°-100°-110°-120° modello a 2 velocità, coppia massima 120 kgf/cm

| articolo | volt | tipo asse | x paratie | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0653.01** | 12V | 50 mm (standard) | max 40 mm | A |
| **16.0653.02** | 24V | 50 mm (standard) | max 40 mm | A |

## BRACCIO PER TERGICRISTALLO INOX
braccio telescopico in acciaio inox verniciato nero

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0654.01** | da 285 a 380 mm | A |
| **16.0654.02** | da 345 a 440 mm | A |

## BRACCIO A PANTOGRAFO
braccio a pantografo in acciaio inox verniciato nero completo di bracket

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0655.01** | da 285 a 380 mm | A |
| **16.0655.02** | da 345 a 440 mm | A |
| **16.0655.03** | da 415 a 495 mm | A |
| **16.0655.04** | da 495 a 575 mm | A |



## SPAZZOLE INOX PER VETRI PIANI

spazzole per tergicristalli realizzate in acciaio inox modello ideale per utilizzo su vetri piani

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0656.02** | 355 mm | A |
| **16.0656.03** | 405 mm | A |

## SPAZZOLE PER TERGICRISTALLI SERIE BLACK TMC

spazzole per tergicristalli black plastic

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0657.01** | 300 mm | A |
| **16.0657.02** | 350 mm | A |
| **16.0657.03** | 400 mm | A |
| **16.0657.04** | 450 mm | A |

## SPAZZOLE TERGICRISTALLI SFB UNIVERSAL

spazzole universali per tergicristalli con rivestimento anticorrosione

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0342.01** | 455 mm (18'') | A |
| **16.0342.02** | 480 mm (19'') | A |
| **16.0342.03** | 508 mm (20'') | A |
| **16.0342.04** | 533 mm (21'') | A |
| **16.0342.05** | 560 mm (22'') | A |

# VENTILAZIONE E AREAZIONE

## MANICHE A VENTO PLASTIMO

manica a vento in PVC flessibile con basamento e tappo di chiusura in ABS rigido, ultra resistenti agli UV, colore interno blu

| articolo | fig. | L x H | Ø foro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0176.01** | A | 170 x 90 mm | 75 mm | B |
| **16.0176.02** | B | 190 x 150 mm | 90 mm | B |
| **16.0176.03** | C | 120 x 230 mm | 75 mm | B |
| **16.0176.04** | D | 140 x 235 mm | 90 mm | B |

## MANICHE A VENTO IN PVC EXPORT

| articolo | profilo | larghezza | Ø collo | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0178.01** | BASSO | 160 mm | 70 mm | 90 mm | A |
| **16.0178.02** | BASSO | 185 mm | 100 mm | 150 mm | A |
| **16.0178.03** | STANDARD | 110 mm | 70 mm | 230 mm | A |
| **16.0178.04** | STANDARD | 140 mm | 100 mm | 250 mm | A |



## MANICA A VENTO PER BOCCAPORTI

si fissa all'interno del boccaporto con gli accessori inclusi e si solleva ancorando la fettuccia, convoglia aria dai 4 lati e la incanala sottocoperta per cambiare l'aria in cabina

| articolo | L x l x H | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0174.01** | 30x30x80 mm | A |
| **16.0174.02** | 55x55x126 mm | A |

## AERATORE TANNOY

realizzato in acciaio inox Ø 230 mm esterno, con passaggio luce trasparente ø 115 mm

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0315.01** | Ø 230 mm | A |

## AERATORI AD ENERGIA SOLARE

con cassa stagna in acciaio inox, dotati di due ventole (estrazione e immissione), la versione 24H è dotata di batteria solare ricaricabile per il funzionamento notturno, base Ø 218mm e foro/collo 120mm, altezza 32mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0514.01** | solare standard | A |
| **16.0514.02** | 24H, con batteria solare ricaricabile | A |

## VENTILATORI Ø180

ventilatori orientabili e oscillanti con diametro da 180 mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0513.02** | orientabile 12V, a parete, con presa accendisigari | A |

## VENTILATORE TMC

ventilatore orientabile e oscillante originale TMC con protezione delle pale, ingombro Ø 180 mm velocità aria 300 m/min

| articolo | volt | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0659.01** | 12 V | A |



## VENTILATORE OSCILLANTE AA3

ventilatore oscillante Ø 203 mm, per installazione in piano o a parete

| articolo | volts | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0586.01** | 12V | A |
| **16.0586.02** | 24V | A |

## VENTILATORE COMPACT CORDLESS

Ventilatore cordless da tavolo/parete ricaricabile tramite USB a rete elettrica, power bank computer Ø da 19 cm (anche da parete) oscillante, salvaspazio dotato di luce LED, 4 velocità, inclinazione verticale regolabile manualmente, batteria al litio da 4.000 mAh. Autonomia da 2,5 ore a 12 ore a seconda della velocità selezionata.

| articolo | autonomia | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0634.01** | da 2,5 a 12 ore | H |

## VENTILATORE SPACE CORDLESS

Ventilatore SalvaSpazio, cordless, oscillante, da tavolo e da terra. Ricaricabile tramite USB a rete elettrica, power bank computer, Ø da 19,5 cm, 3 velocità, asta estensibile fino a 90 cm, inclinazione dell'asta regolabile manualmente, batteria al litio da 7.200 mAh. Timer programmabile da 1 a 4 ore. Autonomia da 4,5 ore a 24 ore a seconda della velocità selezionata.

| articolo | autonomia | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0635.01** | da 4,5 a 24 ore | H |



### TERMOVENTILATORE TORNADO HEATER

potente termoventilatore con termostato ambiente, 2 intensità di calore e dispositivo di sicurezza antiribaltamento con spegnimento immediato, potente e silenzioso flusso d'aria doppio rispetto allo standard

| articolo | Volt | potenza W | dimensioni cm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0679.01** | 220 V | 1000/2000 | L21 x P18 x H25,5 | H |

### TERMOVENTILATORE CERAMICO MINIMAX

potente termoventilatore che, grazie alla tecnologia ceramica, si riscalda più velocemente e si raffredda più lentamente, così il calore dura più a lungo con un minor consumo energetico. Possibilità di scelta tra sola ventilazione e 2 intensità di calore: 750W e 1500W. Dotato di termostato ambiente e dispositivo antiribaltamento interno.

| articolo | Volt | potenza | dimensioni cm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0680.01** | 220 V | 1500 W | L21 x H17,5 x P9,5 cm | H |

## RIVESTIMENTI E TESSUTI

### TESSUTI PER CAPOTTINE

tessuti per tendalini impermeabili, realizzati in poliestere 100%, prezzi al metro lineare

| articolo | tipo | colore | H (cm) | gr/mq | gr/ml | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0140.01** | MONOSPALMATO | bianco | 175 cm | 340 | 600 | A |
| **16.0140.02** | BISPALMATO | bianco | 175 cm | 460 | 780 | A |

### PASSATOIA ANTISCIVOLO SYMPA-NOVA

originale MADE IN GERMANY, realizzata in pvc espanso, ecologico e riciclabile, rotoli da 15,1 mt, prezzo al metro lineare

| articolo | larghezza | colori | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0141.01** | 65 cm | BLU | A |
| **16.0141.02** | 130 cm | BLU | A |
| **16.0141.03** | 200 cm | BLU | A |
| **16.0141.04** | 65 cm | NERO | A |
| **16.0141.05** | 65 cm | GRIGIO | A |
| **16.0141.06** | 65 cm | BIANCO | A |
| **16.0141.07** | 65 cm | BEIGE | A |

# 16 - VITA A BORDO

## Passatoia FLOORMATT

passatoia antiscivolo antifatica in PVC, UV resistant per uso interno ed esterno, drenante e facile da sagomare e pulire. prezzi al METRO lineare

| articolo | colore | larghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0546.04** | grey | 120 cm | A |

## PASSATOIA FLOORGRID

passatoia antiscivolo in PVC, UV resistant per uso interno ed esterno, drenante spessore 9 mm e facile da sagomare e pulire. prezzi al METRO lineare

| articolo | colore | larghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0001.01** | BEIGE (sand) | 60 cm | A |

## RIVESTIMENTO LARIO

tessuto antisdrucciolo di spessore 2mm, prezzo al metro lineare

| articolo | colore | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0143.01** | bianco | 140 cm | A |
| **16.0143.02** | avorio | 140 cm | A |
| **16.0143.03** | grigio chiaro | 140 cm | A |
| **16.0143.04** | blu medio | 140 cm | A |

## TESSUTO SKY FINTAPELLE

tessuto per sedili e cuscini in poliestere, prezzo al metro lineare

| articolo | colore | versione | altezza | peso (gr/ml) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0145.01** | BIANCO | LISCIO | 140 cm | 750 | A |
| **16.0145.02** | BIANCO | CANNELLATO (4cm) | 140 cm | 750 | A |
| **16.0145.03** | AVORIO | LISCIO | 140 cm | 750 | A |
| **16.0145.04** | AVORIO | CANNELLATO (4cm) | 140 cm | 750 | A |

## COLLA PER TAPPEZZERIA PRESSION ETE

adesivo policloroprenico monocomponente a pennello specifico per l'incollaggio di poliuretani espansi a se stessi a legno e a affini nell'industria dell'imbottito, utilizzabile anche per pannelli rigidi di schiuma di poliuretano, buona resistenza termica. Stendere sulle parti da saldare, precedentemente pulite da eventuali residui uno strato di adesivo tenendo presente il grado di assorbimento dei materiali. Attendere alcuni minuti, onde permettere l'evaporazione dei solventi, dopodichè unire le parti sottoponendole a pressatura, l'incollaggio è da ritenersi concluso solo dopo 48 ore. Per incollaggi su supporti chiari o bianchi effettuare una prova di compatibilità colore onde evitare inconvenienti.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0641.01** | 0,850 Kg | A |
| **16.0641.02** | 4,5 Kg | A |

## RIVESTIMENTO BOLLATO IN PVC

rivestimento in PVC bollato ignifugo, spessore 1mm, altezza 100cm, (rotoli da 30mt) prezzo al metro lineare

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0147.01** | nero | A |
| **16.0147.02** | rosso | A |
| **16.0147.04** | grigio chiaro | A |
| **16.0147.05** | antracite | A |

## TAPPETO DRENANTE BARRIERA NUVOLA

tappeto in PVC H-120cm drenante in quanto senza fondo, reazione al fuoco Bfl-s1 (EN1350-1) prezzo al metro lineare (massima lunghezza rotoli )

| articolo | colore | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0144.02** | blu navy | H 120 cm | A |
| **16.0144.04** | marrone | H 120 cm | A |
| **16.0144.05** | grigio piombo | H 120 cm | A |
| **16.0144.06** | nero | H 120 cm | A |
| **16.0144.07** | beige | H 120 cm | A |

# 16 - VITA A BORDO

PAVIMENTO EFFETTO GRATA METEX

rivestimento effetto grata alluminio, spessore 1,2mm  rotoli da 25mt, prezzo al metro lineare

| articolo | altezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0148.01** | 100 cm | A |

## PASSERELLE

### PASSERELLA FISSA ALLUMINIO
passerella con piano antiscivolo ruote e perno pivotante

| articolo | lunghezza | larghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0183.02** | 190 cm | 36 cm | 9 kg | A |

### PASSERELLA PIEGHEVOLE ALLUMINIO
passerella pieghevole con calpestio antiscivolo con ruote e perno pivotante

| articolo | lunghezza | larghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0185.02** | 200 cm | 36 cm | 10 kg | A |
| **16.0185.04** | 230 cm | 36 cm | 12 kg | A |
| **16.0185.07** | 260 cm | 36 cm | 14 kg | A |



### PASSERELLA PIEGHEVOLE CARABOTTINO
passerella pieghevole rinforzata con calpestio in carabottino con ruote e perno pivotante

| articolo | lunghezza | larghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0186.01** | 200 cm | 36 cm | 10 kg | A |
| **16.0186.03** | 230 cm | 36 cm | 18 kg | A |
| **16.0186.04** | 260 cm | 36 cm | 23 kg | A |

### PASSERELLA GONFIABILE MULTIFUNZIONE WAY2 EASYSEA
passerella gonfiabile con struttura extra rigida, alta resistenza ai raggi UV alle abrasioni e all'acqua salata. Utilizzabile come passerella materassino piattaforma o sup. Kit cmpleto di cuscino, pompa manuale, kit di riparazione e sacca per il trasporto

| articolo | dimensioni | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0011.01** | 200x50x15 cm | max 150 kg | B |

### PASSERELLA GONFIABILE TIKI 200
pratica e robusta passerella gonfiabile realizzata in pvc spalmato resistente ai raggi UV, completa di anelli in acciaio inox e protezione per banchina rimovibile, pressione di gonfiaggio 150PSI utilizzabile con parabordo o piattaforma galleggiante

| articolo | dimensioni | portata | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0701.01** | 200x60x15 cm | 150 kg | 9 kg | H |

### PASSERELLA GONFIABILE TIKI CON CANDELIERI
pratica e robusta passerella gonfiabile realizzata in pvc spalmato resistente ai raggi UV, versione completa di candelieri corrimano, completa di anelli in acciaio inox e protezione per banchina rimovibile, pressione di gonfiaggio 150PSI utilizzabile con parabordo o piattaforma galleggiante

| articolo | dimensioni | portata | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0702.01** | 250x60x15 cm | 150 kg | 10 kg | H |
| **16.0702.02** | 300x60x15 cm | 150 kg | 12 kg | H |

### PASSERELLA PIEGHEVOLE NEMO
passerella pighevole in 3 parti, con duplice funzione: passerella e scala bagno, larghezza 370mm, gradini in teak

| articolo | gradini | lunghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0302.01** | TEAK | 200cm (ripiegata 65) | 12 kg | B |
| **16.0302.03** | ALLUMINIO | 200cm (ripiegata 65) | 13 kg | B |

### PASSERELLA IDRAULICA FLIGHT
passerella idraulica made in Italy, utile anche come sostegno del proprio tender completo di motore (fino a 250kg). Struttura in alluminio anodizzato e acciaio inox 316, calpestio in TEAK, dotata di corrimano automatico riposto in un alloggiamento laterale comandato dal movimento del piano scorrevole, Kit completo di radiocomando, centraline e joystick di comando. Pistoni INOX

| articolo | modello | L chiusa/aperta | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0615.02** | FL100ALU | 120-210 cm | C |
| **16.0615.03** | FL120ALU | 140-230 cm | C |

## PASSERELLA IDRAULICA FLIGHT PISTE A LED

passerella idraulica made in Italy, utile anche come sostegno del proprio tender completo di motore (fino a 250kg). Struttura in alluminio anodizzato e acciaio inox 316, calpestio in TEAK, dotata di corrimano automatico riposto in un alloggiamento laterale comandato dal movimento del piano scorrevole, con piste a LED lungo tutta la passerella. Kit completo di radiocomando, centraline e joystick di comando. Pistoni INOX

| articolo | modello | L chiusa/aperta | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0484.02** | FL100ALU | 123-208 cm | C |
| **16.0484.03** | FL120ALU | 143-228 cm | C |

## PASSERELLA INOX JUMP 240

passerella idraulica con struttura portante in acciaio inox AISI 316 e pianale in composito EASY TEAK personalizzabile, può sostenere un peso fino a 300kg, peso della passerella incluso i pistoni 90kg

| articolo | modello | L chiusa/aperta | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0616.01** | JUMP Inox | 151-250 cm | C |

## RADIOCOMANDI PER PASSERELLE

versione rolling code compatibile con le principali marche di passerelle idrauliche o elettriche in commercio, in fase d'ordine specificare la marca della passerella (necessaria foto vecchio telecomando e centralina), articolo su ordinazione disponibile in circa 15 giorni

| articolo | modello | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0638.01** | 2 canali | tasti blu | H |
| **16.0638.02** | 4 canali | tasti blu | H |

## KIT ELETTRONICA PER PASSERELLE

kit gestione passerelle idrauliche in contenitore stagno con connettori IP68 per semplificare e ridurre le tempistiche di installazione e assistenza, alta sicurezza grazie alla gestione con doppio processore rindondante, radiocomando non clonabile con programmazione semplificata dal cruscotto frontale della centrale, kit completo di box elettronica con connettori stagni, tastiera con 10mt di cavo, radiocomando rolling code, cablaggio elettrovalvole e alimentazione

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0637.01** | kit elettronica 2 movimenti | H |
| **16.0637.02** | kit elettronica 4 movimenti | H |

# 16 - VITA A BORDO

## BILANCINO UNIVERSALE PER PASSERELLE

bilancino di sostegno realizzato in acciaio inox, completo di 3 grilli per collegarlo allo strallo di poppa o alla drizza e ai 2 cavi delle passerelle

| articolo | larghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0188.01** | 450 mm | A |



## CANDELIERE PER PASSERELLE

in alluminio anodizzato Ø25mm  700mm prezzo singolo

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0502.01** | 1 pz | A |

## BOCCOLA DI COPERTA OTTONE CROMATO

speciale boccola in ottone cromato per passerelle, Ø flangia 72mm, incasso 76,5mm

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0189.01** | Ø 25 mm | A |

## BOCCOLA DI COPERTA INOX AISI 316

supporto per tubo a scomparsa realizzato in acciaio lucidato a specchio

| articolo | per tubo | Ø flangia | profondità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0485.01** | Ø 22 mm | 70 mm | 90 mm | A |
| **16.0485.02** | Ø 25 mm | 80 mm | 90 mm | A |
| **16.0485.03** | Ø 30 mm | 80 mm | 90 mm | A |
| **16.0485.04** | Ø 35 mm | 80 mm | 90 mm | A |
| **16.0485.05** | Ø 40 mm | 80 mm | 90 mm | A |
| **16.0485.06** | Ø 18 mm | 70 mm | 90 mm | A |

## BOCCOLE A PARETE CROMATE

boccola diametro 25mm realizzata in ottone cromato

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0190.01** | angolare | A |
| **16.0190.02** | diritta | A |

## BOCCOLA LATERALE IN ACCIAIO INOX

boccole a parete realizzate in acciaio inox AISI 316 microfusione, ideali per passerelle e candelieri

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0002.01** | Ø 22 mm | A |
| **16.0002.02** | Ø 25 mm | A |

# PLANCETTE, SCALETTE E ACCESSORI

## PLANCETTA MINI

miniplancetta di poppa per canotti o piccole imbarcazioni, tubi in acciaio inox, grigliato in legno

| articolo | tipo | (L) | profondità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0199.01** | c/scaletta 2 gradini legno | 21 cm | 39 cm | A |
| **16.0199.02** | solo plancetta | 21 cm | 39 cm | A |
| **16.0199.05** | c/scaletta 2+1 gradino telescopico | 21 cm | 39 cm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## PLANCETTA CLASSIC

plancetta di poppa per canotti o piccole imbarcazioni, tubi in acciaio inox, grigliato in legno

| articolo | tipo | larghezza | profondità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0200.01** | con scaletta 3 gradini | 27 cm | 39 cm | A |
| **16.0200.02** | con supporto motore | 27 cm | 39 cm | A |
| **16.0200.03** | solo plancetta | 27 cm | 39 cm | A |

## PLANCETTA REGULAR

plancetta in acciaio inox con grigliato in legno, dimensioni:  larghezza 45 cm e profondità 39 cm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0201.01** | basic senza scaletta | A |
| **16.0201.02** | con scaletta 3 gradini inox telescopica | A |

## SCALETTA A SCOMPARSA ECCENTRICA

scaletta telescopica a scomparsa realizzata in acciaio inox AISI 316 completa di chiusura manuale e sistema di estrazione guidata che permette una migliore scorrevolezza e precisione di movimento, vano a incasso a scomparsa nella plancetta

| articolo | N. gradini | lunghezza | frontalino | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0645.01** | 3 | 854 mm | 390x88 mm | A |
| **16.0645.02** | 4 | 1127 mm | 390x88 mm | A |

## SCALETTA A SCOMPARSA PORTOFINO

scaletta telescopica a scomparsa realizzata in acciaio inox AISI 316 completa di maniglia che agevola la risalita a bordo, chiusura manuale e sistema di estrazione guidata che permette una migliore scorrevolezza e precisione di movimento, vano a incasso a scomparsa nella plancetta

| articolo | N.gradini | lunghezza | frontalino | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0646.01** | 4 | 1156 mm | 505x95 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SCALETTA TELESCOPICA SOTTOPLANCETTA

scaletta telescopica a scomparsa totale provvista di guida di scorrimento per fissaggio sotto o sopra la plancetta

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0202.01** | 3 gradini | 245 mm | 370 - 850 mm | A |
| **16.0202.02** | 3 gradini | 290 mm | 370 - 850 mm | A |
| **16.0202.03** | 4 gradini | 290 mm | 1150 mm | A |
| **16.0202.04** | 4 gradini | 240 mm | 1150 mm | A |

## SCALETTA SOTTOPLANCETTA CON MANIGLIE

scaletta telescopica sottoplancetta AISI 316 con maniglie di risalita integrate

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0057.01** | 3 gradini | 254 mm | 1230 mm | A |
| **16.0057.02** | 4 gradini | 254 mm | 1575 mm | A |

## SCALETTA PIEGHEVOLE SOPRAPLANCETTA

scaletta in acciaio inox con speciali fissaggi per montaggio su plancette in vetroresina

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0204.01** | 3 gradini | 230 mm | 800 mm | A |
| **16.0204.02** | 4 gradini | 230 mm | 950 mm | A |

## SCALETTA TELESCOPICA SOPRAPLANCETTA

scaletta telescopica per montaggio sulle plancette di poppa

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0203.01** | 3 gradini | 200 mm | 365 - 870 mm | A |
| **16.0203.02** | 3 gradini | 290 mm | 365 - 870 mm | A |
| **16.0203.05** | 4 gradini | 290 mm | 395 - 1145 mm | A |
| **16.0203.06** | 5 gradini | 355 mm | 490 - 1400 mm | A |

## SCALETTA TELESCOPICA SOPRAPLANCETTA BLACK LINE

scaletta per installazione sopra plancetta versione con processo di colorazione black line

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0044.01** | 3 scalini | 290 mm | 370/890 mm | A |
| **16.0044.02** | 4 scalini | 290 mm | 400-1150 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SCALETTA TELESCOPICA SOPRAPLANCETTA CON MANIGLIE

scaletta telescopica in AISI 316 per installazione sopraplancetta, completa di maniglie con apertura automatica quando si estrae la scaletta

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0475.01** | 3 gradini | 254 mm | 880 mm | A |
| **16.0475.02** | 4 gradini | 254 mm | 1170 mm | A |

## PEDANA POGGIAPIEDI

cornice in ottone cromato, inserto in gomma bianca

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0423.01** | 23x8,2mm | A |

## GRADINO DA BARCA

realizzato in acciaio inox e iroko

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0517.01** | | A |

## SCALETTA PIEGHEVOLE A RIBALTA

in acciaio inox AISI 316, tubi Ø25mm, 3 gradini larghezza 360mm completa di maniglioni tientibene per la risalita,lunghezza totale 850mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0480.01** | 3 gradini legno | A |

## SCALETTA TELESCOPICA A RIBALTA

scaletta ribaltabile con gradini telescopici in acciaio inox provvista di pratici maniglioni tientibene, in acciao inox AISI 316 , larghezza 375mm

| articolo | modello | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0627.01** | 3 gradini | 850 mm | A |
| **16.0627.02** | 4 gradini | 1160 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SCALETTA A RIBALTA LONG SIZE

scaletta telescopica a ribalta extra lunga in acciaio inox, con pratici maniglioni per la risalita

| articolo | tipo | lunghezza | larghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0048.01** | 4 scalini | 554/1431 mm | 370 mm | A |
| **16.0048.02** | 6 scalini | 800/1955 mm | 370 mm | A |

## SCALETTA CON ATTACCO A 90°

Scaletta pieghevole attacco a 90° , fabbricata in tubo di acciaio inox lucidato da 25mm con gradini piatti antiscivolo, indicata per imbarcazioni.

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0206.01** | 3 gradini | 230 mm | 800 mm | A |
| **16.0206.02** | 4 gradini | 230 mm | 1040 mm | A |
| **16.0206.05** | 4 gradini | 270 mm | 1040 mm | A |
| **16.0206.06** | 5 gradini | 270 mm | 1300 mm | A |

## SCALETTA CON ATTACCO A 180°

Scaletta pieghevole con corrimano fabbricata con tubo in acciaio inox lucidato da 25mm con gradini antiscivolo  e distanziali in inox.

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0207.01** | 3 gradini | 270 mm | 730 mm | A |
| **16.0207.02** | 4 gradini | 270 mm | 910 mm | A |
| **16.0207.03** | 5 gradini | 270 mm | 1100 mm | A |

## SCALETTA INOX A GRADINI OVALIZZATI

scaletta pieghevole in acciaio inox con gradini ovalizzati e attacco a 90°

| articolo | tipo | larghezza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0210.01** | 3 gradini | 200 mm | 650 mm | A |
| **16.0210.02** | 3 gradini | 240 mm | 650 mm | A |
| **16.0210.03** | 4 gradini | 200 mm | 880 mm | A |
| **16.0210.04** | 4 gradini | 240 mm | 880 mm | A |
| **16.0210.05** | 5 gradini | 240 mm | 1110 mm | A |

## SCALETTA INOX A GRADINI OVALIZZATI BLACK LINE

scaletta pieghevole in acciaio inox finitura BLACK con gradini ovalizzati e attacco a 90°

| articolo | tipo | larghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0046.01** | 3 gradini | 230 mm | A |
| **16.0046.02** | 4 gradini | 260 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## MANIGLIA ABBATTIBILE PER RISALITA

realizzata interamente in acciaio AISI 316 consentirà di avere un aiuto alla risalita sulla scaletta o plancetta, universale di facile installazione con blocco ricavato dal pieno a scatto sai a riposo che in posizione d'uso

| articolo | base | lunghezza | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0644.01** | 110 x 36 mm | 370 mm | 22 mm | A |

## SCALETTA PER SUB

scaletta in acciaio inox per risalita sub

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0566.01** | 3 gradini | 830 mm | A |
| **16.0566.02** | 4 gradini | 1100 mm | A |

## SCALA PER PONTILI DOCK LADDER

scaletta in acciaio inox AISI 316 ideale per pontili e piscine, larghezza 500 mm

| articolo | descrizione | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0064.01** | 4 scalini | 1850 mm | A |
| **16.0064.02** | 7 scalini | 2600 mm | A |
| **16.0064.03** | modulo 3 scalini | 750 mm | A |

## SCALETTA PER GOMMONI

scaletta pieghevole in alluminio anodizzato, tubo Ø25mm, completa di corda e moschettone di fissaggio

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0211.01** | 2 gradini | 900 mm | A |
| **16.0211.02** | 3 gradini | 1100 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SCALETTA IN ALLUMINIO

scaletta in alluminio anodizzato con bracci pieghevoli all'interno e gradini in nylon antisdrucciolo, leggera e galleggiante

| articolo | tipo | braccio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0213.03** | 3 gradini | 18 cm | A |
| **16.0213.04** | 3 gradini | 26 cm | A |
| **16.0213.05** | 4 gradini | 18 cm | A |
| **16.0213.06** | 4 gradini | 26 cm | A |

## RICAMBI PER SCALETTE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0214.01** | coppia piedino distanziale regolabile a ventosa | A |
| **16.0214.02** | gradino di ricambio in plastica | A |

## BISCAGLINA

scaletta con gradini in resina, larghezza 35cm, completamente pieghevole

| articolo | modello | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0215.01** | 2 gradini | 62 cm | A |
| **16.0215.02** | 3 gradini | 80 cm | A |
| **16.0215.03** | 4 gradini | 102 cm | A |

## SCALETTA SWIM STIRRUP

pratica scaletta permette una facile e sicura risalita a bordo, l'ideale aiuto per nuotatori e sciatori, lunghezza regolabile

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0568.01** | swim stirrup | A |

## GANCIO PER SCALETTE

gancio di sicurezza per scalette realizzato in ottone cromato

| articolo | misure | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0216.01** | 120x40x32 mm | A |

## ACCESSORI SCALETTE LEGNO

accessori vari realizzati in ottone cromato

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0217.01** | cerniera | 142 x 20 mm | A |
| **16.0217.02** | gancio | 105 x 20 x 20 | A |
| **16.0217.03** | piastrina portagancio | 85 x 28 x 14 mm | A |
| **16.0217.04** | bottone con piastrina a molla | 47 x 22 mm | A |

## SUPPORTO HEAVY DUTY A 'U' PER SCALETTA

realizzato in acciaio inox AISI 316L

| articolo | per tubi (A) | spessore (B) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0499.01** | 22 mm | 2 mm | A |
| **16.0499.02** | 25 mm | 2 mm | A |
| **16.0499.03** | 28 mm | 3 mm | A |
| **16.0499.04** | 30 mm | 3 mm | A |
| **16.0499.05** | 40 mm | 4 mm | A |
| **16.0499.06** | 50 mm | 4 mm | A |
| **16.0499.07** | 60 mm | 4 mm | A |



# 16 - VITA A BORDO

## ATTACCO EASY A 'U' PER SCALETTA

realizzato in acciaio inox

| articolo | per tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0218.01** | 22 mm | A |
| **16.0218.02** | 25 mm | A |

## FASCETTA PER SNODO SCALETTA

| articolo | per tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0219.01** | 22 mm | A |
| **16.0219.02** | 25 mm | A |

## SNODO PER SCALETTE

snodo realizzato in acciaio inox

| articolo | per tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0220.01** | 22 mm | A |
| **16.0220.02** | 25 mm | A |

## FASCETTA A CAVALLOTTO PER SCALETTE

| articolo | per tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0479.01** | 25 mm | A |

## TUBI E PROFILI

## TUBO ALLUMINIO ANODIZZATO

tubo in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO

| articolo | misure | L (mt) | gr/mt | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **16.0365.03** | Ø 10 x 1 mm | 2 mt | - | A |
| **16.0365.04** | Ø 12 x 1 mm | 2 mt | - | A |
| **16.0365.05** | Ø 15 x 1 mm | 2 mt | - | A |
| **16.0365.06** | Ø 18 x 1 mm | 2 mt | - | A |
| **16.0365.07** | Ø 20 x 1 mm | 2 mt | - | A |
| **16.0365.09** | Ø 22 x1,2 | 2 mt | 220 | A |
| **16.0365.12** | Ø 25 x1,5 | 2 mt | 300 | A |

## TUBO ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

| articolo | misura | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0327.30** | 30 x 2,5 mm | barra 2 mt | A |




## TUBO INOX AISI 316

tubi saldati in acciaio inox AISI 316L lucidati a specchio, caratterizzati da un pregevole aspetto estetico, utilizzati nel settore dell'arredamento e della nautica, PREZZI AL METRO

| articolo | Ø (mm) | spessore | peso teorico | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **16.0359.01** | Ø 20 mm | 1 mm | 0,48 kg/mt | A |
| **16.0359.02** | Ø 22 mm | 1,2 mm | 0,53 kg/mt | A |
| **16.0359.03** | Ø 25 mm | 1,2 mm | 0,74 kg/mt | A |
| **16.0359.04** | Ø 30 mm | 1,5 mm | 0,89 kg/mt | A |
| **16.0359.06** | Ø 40 mm | 2 mm | - | A |
| **16.0359.07** | Ø 50 mm | 2 mm | - | A |

## TAGLIATUBI PER TUBI INOX

per tubi in acciaio inox da 8 a 67mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0519.01** | tagliatubi | C |
| **16.0519.02** | solo lama | C |

# 16 - VITA A BORDO

## PROFILO ANGOLARE INOX
in acciaio inox, lunghezza standard 2mt  prezzi al PEZZO




| articolo | LxLxS | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0545.01** | 15x15x1 mm | A |
| **16.0545.02** | 20x20x1 mm | A |
| **16.0545.03** | 25x25x1 mm | A |
| **16.0545.04** | 30x30x1 mm | A |
| **16.0545.05** | 40x40x1 mm | A |

## PROFILO PIATTO
realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO




| articolo | LxS (mm) | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0426.01** | 12x2 | A |
| **16.0426.02** | 15x2 | A |
| **16.0426.03** | 20x2 | A |
| **16.0426.04** | 25x2 | A |
| **16.0426.05** | 30x2 | A |
| **16.0426.06** | 40x2 | A |

## PROFILO ANGOLARE
realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO




| articolo | LxL (mm) | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0427.01** | 10x10x1 | A |
| **16.0427.02** | 15x15x1 | A |
| **16.0427.03** | 20x20x1 | A |
| **16.0427.04** | 25x25x1 | A |
| **16.0427.05** | 30x30x1 | A |
| **16.0427.06** | 30x30x1,5 | A |
| **16.0427.07** | 40x40x1,5 | A |

## ANGOLARE A 'L'
realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO




| articolo | LxH (mm) | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0428.01** | 15x10x1 | A |
| **16.0428.02** | 20x10x1 | A |
| **16.0428.03** | 30x15x1 | A |

## CANALINA A 'U'
realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al  PEZZO




| articolo | HxHxS mm | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0429.01** | 8x8x1 | A |
| **16.0429.02** | 10x10x1 | A |
| **16.0429.03** | 10x15x1 | A |

## CANALINO A DOPPIA 'U'
realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO




| articolo | LxHxS | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0430.01** | 16x7x1 mm | A |
| **16.0430.02** | 16x12x1 mm | A |
| **16.0430.03** | 20x10x1 mm | A |
| **16.0430.04** | 20x18x1 mm | A |

## UNGHIETTA
profilo sezione a unghietta in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO




| articolo | LxS (mm) | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0431.01** | 18x1 | A |
| **16.0431.02** | 22x1 | A |
| **16.0431.03** | 25x1 | A |

## PROFILO A 'T'
realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO




| articolo | HxHxS | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0432.01** | 15x15x1,5 mm | A |
| **16.0432.02** | 25x25x1,5 mm | A |

## PROFILO TONDO
profilo tondo pieno realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al  PEZZO




| articolo | Ø (mm) | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0433.01** | 6 mm | A |
| **16.0433.02** | 8 mm | A |
| **16.0433.03** | 10 mm | A |

## PROFILO QUADRO
realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO




| articolo | LxL (mm) | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0434.01** | 8x8 | A |
| **16.0434.02** | 10x10 | A |




## TUBO QUADRO

realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO

| articolo | LxLxS mm | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0435.01** | 10x10x1 | A |
| **16.0435.02** | 15x15x1 | A |
| **16.0435.03** | 20x20x1 | A |




## TUBO RETTANGOLARE

realizzato in alluminio anodizzato argento, stecche da 2metri, prezzi al PEZZO

| articolo | LxHxS mm | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **16.0436.01** | 20x10x1 | A |
| **16.0436.02** | 30x15x1 | A |

# CORRIMANO E TIENTIBENE

## TIENTIBENE CON BASE Ø22

tientibene in acciaio inox AISI 316, tubo da 22 mm con basi rotonde

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0009.01** | 200 mm | A |
| **16.0009.02** | 300 mm | A |
| **16.0009.03** | 400 mm | A |
| **16.0009.04** | 500 mm | A |
| **16.0009.05** | 600 mm | A |
| **16.0009.06** | 800 mm | A |
| **16.0009.07** | 1000 mm | A |

## TIENTIBENE CON BASE Ø25

realizzato in acciaio inox lucidato a specchio, con all'estremità basette per il fissaggio

| articolo | lunghezza | Ø tubo | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0354.01** | 230 mm | Ø 25 mm | 65 mm | A |
| **16.0354.02** | 300 mm | Ø 25 mm | 65 mm | A |
| **16.0354.03** | 500 mm | Ø 25 mm | 65 mm | A |
| **16.0354.04** | 600 mm | Ø 25 mm | 65 mm | A |
| **16.0354.05** | 850 mm | Ø 25 mm | 65 mm | A |

## TIENTIBENE CON PERNO FILETTATO

realizzato in acciaio inox AISI 316, lucidato a specchio, il fissaggio avviene tramite una vite che rimane invisibile da ancorare all'interno filettato dell'estremità del corrimano stesso, nella versione più lunga da 1100mm prevede un terzo punto centrale per il fissaggio

| articolo | lunghezza | Ø tubo | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0355.01** | 300 mm | Ø 25 mm | 55 mm | A |
| **16.0355.02** | 500 mm | Ø 25 mm | 55 mm | A |
| **16.0355.03** | 610 mm | Ø 25 mm | 55 mm | A |
| **16.0355.04** | 750 mm | Ø 25 mm | 55 mm | A |
| **16.0355.05** | 1100 mm | Ø 25 mm | 55 mm | A |

## TIENTIBENE STRETTO

tientibene in acciaio inox AISI 316 con basetta stretta per fissaggio con viti su profili con spazio ridotto, dimensione basetta 55 x 33 mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0445.01** | 230 mm | A |
| **16.0445.02** | 300 mm | A |
| **16.0445.03** | 400 mm | A |
| **16.0445.04** | 450 mm | A |
| **16.0445.05** | 600 mm | A |

## MANIGLIE DI POPPA

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0459.01** | ottone cromato | 167 x 37 x 45 mm | A |
| **16.0459.02** | acciaio inox | 150 x 35 x 49 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## MANIGLIA INOX AERODINAMICA

maniglia in acciaio inox AISI 316 modello appiattito e affusolato senza sporgenze, fissaggio con viti

| articolo | lunghezza | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0460.01** | 170 mm | 40 mm | A |
| **16.0460.02** | 300 mm | 40 mm | A |

## SUPPORTI CORRIMANO MICROFUSIONE INOX

### BASE TONDA 90°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0369.01** | 22 mm | A |
| **16.0369.02** | 25 mm | A |
| **16.0369.03** | 30 mm | A |

### BASE TONDA 60°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0370.01** | 22 mm | A |
| **16.0370.02** | 25 mm | A |
| **16.0370.03** | 30 mm | A |

### BASE TONDA 90° HEAVY DUTY

base ad alto spessore super resistente, realizzata in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0617.01** | 30 mm | A |

### BASE TONDA 60° HEAVY DUTY

base ad alto spessore super resistente, realizzata in microfusione di acciaio inox AISI 316 lucidato

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0618.01** | 30 mm | A |

### BASE TONDA 45°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0449.01** | 22 mm | A |
| **16.0449.02** | 25 mm | A |

### BASE TONDA 30°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0371.01** | 22 mm | A |
| **16.0371.02** | 25 mm | A |



### BASE RETTANGOLARE 90°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0372.01** | 22 mm | A |
| **16.0372.02** | 25 mm | A |

### BASE RETTANGOLARE 60°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0373.01** | 22 mm | A |
| **16.0373.02** | 25 mm | A |

### BASE RETTANGOLARE 45°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0450.01** | 22 mm | A |
| **16.0450.02** | 25 mm | A |

### BASE RETTANGOLARE 30°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0374.01** | 22 mm | A |
| **16.0374.02** | 25 mm | A |

### TEE 90°

aisi 316

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0375.01** | 22 mm | A |
| **16.0375.02** | 25 mm | A |
| **16.0375.03** | 30 mm | A |
| **16.0375.04** | 40 mm | A |

### TEE 60°

aisi 316

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0376.01** | 22 mm | A |
| **16.0376.02** | 25 mm | A |
| **16.0376.03** | 30 mm | A |
| **16.0376.04** | 40 mm | A |

### RACCORDI A TEE APRIBILI

| articolo | angolo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0482.01** | 90° Ø22 | A |
| **16.0482.02** | 90° Ø25 | A |
| **16.0482.03** | 60° Ø22 | A |
| **16.0482.04** | 60° Ø25 | A |



### RACCORDO A GOMITO 90°

raccordo per pulpito realizzato in acciaio inox aisi 316

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0377.01** | 22 mm | A |
| **16.0377.02** | 25 mm | A |

### GOMITO APERTO

| articolo | per tubi Ø | angolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0378.01** | 22 mm | 110° | A |
| **16.0378.02** | 22 mm | 125° | A |
| **16.0378.03** | 22 mm | 140° | A |
| **16.0378.04** | 25 mm | 110° | A |
| **16.0378.05** | 25 mm | 140° | A |

# 16 - VITA A BORDO

## GOMITO A 3 VIE

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0379.01** | 22 mm | A |
| **16.0379.02** | 25 mm | A |

## GOMITO A 4 VIE

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0503.01** | 22 mm | A |
| **16.0503.02** | 25 mm | A |

## BASE CONICA 90°

| articolo | per tubi Ø | Ø base | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0382.01** | 25 mm | 44 mm | 70 mm | A |
| **16.0382.02** | 30 mm | 51 mm | 80 mm | A |

## BASE CONICA 60°

| articolo | per tubi Ø | Ø base | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0383.01** | 25 mm | 53 x 46 mm | A |
| **16.0383.02** | 30 mm | 66 x 51 mm | A |

## TERMINALE ORIZZONTALE

| articolo | per tubi Ø | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0384.01** | 22 mm | 38 mm | A |
| **16.0384.02** | 25 mm | 38 mm | A |

## TERMINALE SX COMPATTO

terminale sinistro in acciaio inox AISI 316 inclinato 120°, altezza 38mm

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0385.01** | 22 mm | A |
| **16.0385.02** | 25 mm | A |

## CHIUSURA CANCELLETTO

realizzata in acciaio inox AISI 316

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0542.01** | 25 mm | A |

## SUPPORTO CENTRALE COMPATTO

supporto pulpito centrale in acciaio inox AISI316 inclinato 60°, altezza 38mm

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0386.01** | 22 mm | A |
| **16.0386.02** | 25 mm | A |

## TERMINALE DX/SX COMPATTO

terminale destro/sinistro in acciaio inox AISI316 inclinato 60°, altezza 38mm

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0387.01** | 22 mm | A |
| **16.0387.02** | 25 mm | A |

## SUPPORTI CORRIMANO CLASSIC LINE

in acciaio inox aisi 316

| articolo | modello | x tubi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0504.01** | finale | 22 mm | A |
| **16.0504.02** | finale | 25 mm | A |
| **16.0504.03** | centrale | 22 mm | A |
| **16.0504.04** | centrale | 25 mm | A |

## BASE CILINDRICA TERMINALE

| articolo | per tubi | Ø base | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0388.01** | Ø 22 mm | 35 mm | 55 mm | A |
| **16.0388.02** | Ø 25 mm | 35 mm | 65 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

BASE CILINDRICA PASSANTE

| articolo | per tubi | Ø base | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0411.01** | Ø 22 mm | 35 mm | 55 mm | A |
| **16.0411.02** | Ø 25 mm | 35 mm | 65 mm | A |

## SUPPORTI CORRIMANO INOX STAMPATO

BASE TONDA 90° Ø57
Ø base 57mm

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0413.01** | 22 mm | A |
| **16.0413.02** | 25 mm | A |

BASE TONDA 60° Ø57
Ø base 57mm

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0414.01** | 22 mm | A |
| **16.0414.02** | 25 mm | A |

SOTTOBASETTA SERIE 57
sottobasetta di protezione per supporti in acciaio inox stampato da 57 mm, spessore 2mm fori Ø 5 mm

| articolo | colore | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0457.01** | bianco | Ø 62 - Ø 57,5 mm | A |

BASE RETTANGOLARE 90°
base 45x55mm

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0415.01** | 22 mm | A |
| **16.0415.02** | 25 mm | A |

BASE RETTANGOLARE 60°
base 45x55mm

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0416.01** | 22 mm | A |
| **16.0416.02** | 25 mm | A |

GIUNTO A TEE A 90°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0417.01** | 22 mm | A |
| **16.0417.02** | 25 mm | A |



GIUNTO A TEE A 60°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0418.01** | 22 mm | A |
| **16.0418.02** | 25 mm | A |

GIUNTO A TEE APERTO A 90°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0421.01** | 22 mm | A |
| **16.0421.02** | 25 mm | A |

GIUNTO A TEE APERTO A 60°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0422.01** | 22 mm | A |
| **16.0422.02** | 25 mm | A |

RACCORDI A GOMITO
in acciaio inox tranciato e saldato

| articolo | per tubi | angolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0419.01** | 22 mm | 90° | A |
| **16.0419.03** | 25 mm | 90° | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SOTTOBASETTE CORRIMANO
per basette Ø 53 mm

| articolo | modello | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0522.03** | rotonda Ø55 mm | nero | A |
| **16.0522.01** | rettangolare | nero | A |
| **16.0522.02** | rotonda Ø62 mm | bianco | A |

## SUPPORTI CORRIMANO OTTONE CROMATO

### BASE TONDA 90°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0389.01** | 22 mm | A |
| **16.0389.02** | 25 mm | A |

### BASE TONDA 60°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0390.01** | 22 mm | A |
| **16.0390.02** | 25 mm | A |

### BASE TONDA 30°

| articolo | per tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0391.01** | 22 mm | A |

### BASE RETTANGOLARE 90°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0392.01** | 22 mm | A |

### BASE RETTANGOLARE 60°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0393.01** | 22 mm | A |

### GOMITO 90°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0394.01** | 22 mm | A |
| **16.0394.02** | 25 mm | A |

### TEE 90°

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0395.01** | 22 mm | A |
| **16.0395.02** | 25 mm | A |

### TEE 60°

| articolo | tipo | per tubo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0396.01** | SX | 22 mm | A |
| **16.0396.02** | DX | 22 mm | A |
| **16.0396.03** | SX | 25 mm | A |
| **16.0396.04** | DX | 25 mm | A |

### TERMINALE ORIZZONTALE

| articolo | per tubo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0397.02** | 22 mm | 195 x 40 x 50 mm | A |

### SUPPORTI CORRIMANO PER TUBO Ø20mm

| articolo | tipo | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0399.01** | TERMINALE | 48 mm | A |
| **16.0399.02** | INTERMEDIO | 48 mm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SUPPORTI CORRIMANO PER TUBO Ø22mm

| articolo | tipo | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0401.01** | TERMINALE SX | 62 mm | A |
| **16.0401.02** | CENTRALE PASSANTE | 62 mm | A |
| **16.0401.03** | TERMINALE DX | 62 mm | A |

## INTERMEDIO

dimensioni 60x35x50 mm

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0398.01** | 22 mm | A |

## FINALE CON ANELLO OTTONE

per intestare cime ad uso corrimano, realizzato in ottone

| articolo | finitura | x tubi Ø | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0410.06** | lucida | 25 mm | A |
| **16.0410.07** | lucida | 30 mm | A |
| **16.0410.08** | lucida | 35 mm | A |
| **16.0410.02** | cromato | 25 mm | A |
| **16.0410.03** | cromato | 30 mm | A |
| **16.0410.04** | cromato | 35 mm | A |

## FINALE CON MOSCHETTONE

per intestare cime Ø30mm ad uso corrimano con moschettone apribile

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0551.01** | lucido | A |
| **16.0551.02** | cromato | A |

## FINALE TORNITO CON ANELLO

realizzato in ottone tornito, per intestare cime Ø20 mm

| articolo | finitura | per tubi Ø | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0552.01** | cromato | 20 mm | A |
| **16.0552.02** | lucido | 20 mm | A |

## BASE CILINDRICA TERMINALE

| articolo | per tubo | base Ø x H | H interasse tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0404.01** | 22 mm | 30 x 60 mm | 44 mm | A |
| **16.0404.02** | 25 mm | 35 x 65 mm | 46,5 mm | A |
| **16.0404.03** | 30 mm | 40 x 80 mm | 59 mm | A |

## BASE CILINDRICA PASSANTE

| articolo | per tubo | base Ø x H | H interasse tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0405.01** | 22 mm | 30 x 60 mm | 44 mm | A |
| **16.0405.02** | 25 mm | 35 x 65 mm | 46,5 mm | A |
| **16.0405.03** | 30 mm | 40 x 80 mm | 59 mm | A |

## CORRIMANO PESANTE TERMINALE

| articolo | per tubo | Ø base | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0406.01** | 25 mm | 50 mm | 62 mm | A |
| **16.0406.02** | 30 mm | 65 mm | 75 mm | A |
| **16.0406.03** | 36 mm | 70 mm | 90 mm | A |
| **16.0406.04** | 36 con perno | 70 mm | 90 mm | A |

## CORRIMANO PESANTE INTERMEDIO

| articolo | per tubo | Ø base | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0407.01** | 25 mm | 50 mm | 62 mm | A |
| **16.0407.02** | 30 mm | 65 mm | 75 mm | A |
| **16.0407.03** | 36 mm | 70 mm | 90 mm | A |
| **16.0407.04** | 36 con perno | 70 mm | 90 mm | A |

## TERMINALE OLD STYLE

supporto base ovale finale realizzato in ottone cromato

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0408.01** | 12 mm | A |
| **16.0408.02** | 14 mm | A |
| **16.0408.03** | 16 mm | A |
| **16.0408.04** | 18 mm | A |
| **16.0408.05** | 20 mm | A |
| **16.0408.06** | 25 mm | A |
| **16.0408.07** | 30 mm | A |

## PASSANTE OLD STYLE

supporto base ovale passante realizzato in ottone cromato

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0409.01** | 12 mm | A |
| **16.0409.02** | 14 mm | A |
| **16.0409.03** | 16 mm | A |
| **16.0409.04** | 18 mm | A |
| **16.0409.05** | 20 mm | A |
| **16.0409.06** | 25 mm | A |
| **16.0409.07** | 30 mm | A |

## SUPPORTO CORRIMANO PASSANTE ALTO

supporto corrimano passante, modello alto (interasse tubo 56 mm) molto più comodo con più distanza (luce) con la parete, base Ø 47 mm

| articolo | x tubi | finitura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0619.01** | 25 mm | ottone lucido | A |
| **16.0619.02** | 25 mm | ottone cromato | A |

## SUPPORTO CORRIMANO TERMINALE ALTO

supporto corrimano terminale (chiuso), modello alto (interasse tubo 56 mm) molto più comodo con più distanza (luce) con la parete, base Ø 48 mm

| articolo | x tubi | finitura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0620.01** | 25 mm | ottone lucido | A |
| **16.0620.02** | 25 mm | ottone cromato | A |

# BATTELLI, TENDER, MOTORI, MOTORI ELETTRICI

## TENDER EUROVINIL L'ARROTOLABILE PLUS

tender Eurovinil arrotolabile con paiolo a stecche

| articolo | modello | n° posti | peso (kg) | motore (hp) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0553.01** | 180 x 131 cm | 2 | 22 | 2,5 | H |
| **16.0553.02** | 210 x 131 cm | 2 | 23 | 4 | H |
| **16.0553.03** | 240 x 131 cm | 2 | 32 | 4 | H |

## TENDER EUROVINIL IL GONFIABILE

tender Eurovinil con pagliolo gonfiabile ad alta rigidità, estremamente stabile, veloce e confortevole. Rispetto al classico pagliolato a stecche, il pagliolato gonfiabile conferisce una maggiore rigidità alla struttura del battello migliorandone le doti di navigazione

| articolo | modello | n° posti | peso (kg) | motore (hp) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0554.04** | PL160 x 118 | 1 | 13,5 | 2,5 | H |
| **16.0554.05** | PL180 x 129 | 1 + 1 | 16,5 | 2,5 | H |
| **16.0554.01** | PL200 x 129 | 2 | 17,2 | 3,5 | H |
| **16.0554.02** | PL230 x 130 | 2 | 18,5 | 4 | H |
| **16.0554.03** | PL250 x 131 | 3 | 21 | 5,5 | H |
| **16.0554.06** | PL270 x 131 | 3+1 | 22 | 5,5 | H |

## TENDER EUROVINIL IL RIPONIBILE PLUS

Munito di un robusto e stabile pagliolato in leggero alluminio anodizzato, smontabile facilmente, unisce caratteristiche di leggerezza e di robustezza, offrendo la sensazione di avere un tender semirigido con il peso di uno smontabile, chiglia pneumatica e parabordo anti spruzzo, è in grado di effettuare una stabile planata evitando corridoi di acqua lungo i tubolari, anche a pieno carico. La panchetta scorrevole (di serie) garantisce a ciascun utilizzatore di trovare la propria posizione facilitando l'ingresso in planata in ogni situazione e con ogni carico a bordo.

| articolo | modello | n° posti | peso (kg) | motore (hp) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0703.01** | 230 x 137 cm | 2 posti | 38 kg | max 4 HP | H |
| **16.0703.02** | 270 x 153 cm | 3+1 posti | 46 kg | max 10 HP | H |
| **16.0703.03** | 290 x 155 cm | 4 posti | 50 kg | max 10 HP | H |

## TENDER EUROVINIL IL SEMIRIGIDO

tender Eurovinil linea Semirigido, dotata di fondo in vetroresina, prodotta con tecnologia sottovuoto, particolarmente robusta e performante anche con motorizzazioni modeste.

| articolo | modello | n° posti | peso (kg) | motore (hp) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0555.01** | 220 x 147 cm | 2 | 39 | 4 | H |
| **16.0555.02** | 250 x 160 cm | 2 | 50 | 5 | H |
| **16.0555.04** | 275 x 160 cm | 4 | 56,5 | 8 | H |
| **16.0555.03** | 285 x 165 cm | 3 | 65 | 10 | H |

## TENDER ARIMAR ROLL

tender avvolgibili dotati di due comparti di sicurezza, fondo reso rigido da stecche, trasportabile in una comoda sacca

| articolo | modello | n° persone | peso (kg) | motore (Hp) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0228.01** | 185 x 130 cm | 2 | 24 | 2-4 | C |
| **16.0228.02** | 210 x 135 cm | 2 | 25 | 2-4 | C |
| **16.0228.03** | 240 x 150 cm | 3 | 30 | 2-6 | C |

## TENDER ARIMAR SOFT LINE

tender a carena smontabile dotato di fondo pneumatico, garantisce sorprendenti doti di leggerezza e stabilità

| articolo | modello | n° persone | peso (kg) | motore (Hp) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0233.01** | 210 x 130 cm | 2 | 21 | 4 | C |
| **16.0233.02** | 240 x 150 cm | 3 | 25 | 4-8 | C |
| **16.0233.03** | 270 x 150 cm | 4 | 27 | 4-8 | C |

## TENDER ARIMAR ELITE VTR

elegante tender semirigido con carena a ''V'' profonda in vetroresina, caratterizzato da qualità nautiche da primo della classe

| articolo | modello | n° persone | peso (kg) | motore (Hp) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0236.03** | 220 x 126 cm | 2 | 35 | 2-4 | C |
| **16.0236.01** | 250 x 150 cm | 3 | 37 | 4-8 | C |
| **16.0236.02** | 270 x 150 cm | 3 | 41 | 4-8 | C |

## TENDER ARIMAR TOP LINE VTR

eccellente tender a carena rigida

| articolo | modello | n° persone | peso (kg) | motore (Hp) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0238.01** | 280 x 164 cm | 4 | 43 | 4-15 | C |
| **16.0238.02** | 320 x 167 cm | 5 | 57 | 10-15 | C |
| **16.0238.03** | 360 x 170 cm | 5 | 77 | 15-25 | C |



## BORSA/SEDILE PER TENDER

è una sacca stagna da posizionare sotto la panca del tender, la parte superiore imbottita serve da cuscino per il sedile. Fissaggio tramite velcro e chiusura stagna con cerniera

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0547.01** | 60x25x19H (cm) | A |

## MOTORE ELETTRICO TEMO 450

il TEMO·450 è la prima soluzione che unisce la leggerezza di un remo con la potenza di un fuoribordo 450W. Con meno di 5 kg (4,9kg) e il suo design unico, questo motore può essere utilizzato ovunque, combina motore, batteria con autonomia fino a 60 minuti e elemento di controllo in uno, telescopico da130 a 170cm. Completo di batteria incorporata, staffa di montaggio, caricabatteria 220V (carica completa 4 ore) BAG per il trasporto e chiave magnetica di sicurezza

| articolo | potenza | autonomia | tempo ricarica | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0668.01** | 450W | max 60 min | 4 ore | N |

# 16 - VITA A BORDO

## MOTORE ELETTRICO TEMO 450 NACRE'

il TEMO·450 nella versione NACRE' white, è la prima soluzione che unisce la leggerezza di un remo con la potenza di un fuoribordo 450W. Con meno di 5 kg (4,9kg) e il suo design unico, questo motore può essere utilizzato ovunque, combina motore, batteria con autonomia fino a 60 minuti e elemento di controllo in uno, telescopico da130 a 170cm. Completo di batteria incorporata, staffa di montaggio, caricabatteria 220V (carica completa 4 ore) BAG per il trasporto e chiave magnetica di sicurezza

| articolo | potenza | autonomia | tempo ricarica | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0304.01** | 450W | max 60 min | 4 ore | N |

## MOTORE ELETTRICO TEMO 450 CARBON

il TEMO 450 nella versione CARBON, gli upgrade di questa versione sono la maggiore autonomia (+20%), la leggerezza (peso circa 4,5kg) un Design ultra moderno e accattivante unito a più silenziosità nell'utilizzo (-20Db) e a una garanzia di 5 anni, borsa BAG per il trasporto INCLUSA

| articolo | potenza | autonomia | tempo di ricarica | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0683.01** | 450W | max 80 min | 4 ore | N |

## BORSA DI TRASPORTO TEMO 450

La borsa da trasporto consente di trasportare comodamente il motore elettrico TEMO·450 a piedi o in bicicletta. Inoltre il motore è ben protetto e può essere facilmente riposto in garage o sulla barca.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0669.01** | borsa x Temo 450 | N |

## ANTIFURTO PROTEZIONE PER TEMO 450

con questo dispositivo si può fissare il Temo 450 praticamente ovunque a bordo

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0670.01** | manette antifurto | N |

## CARICABATTERIA A 12V TEMO 450

il caricabatteria che permette di ricaricare il Temo 450 anche con la rete di bordo

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0671.01** | 12V | N |

## CARICABATTERIA DI RICAMBIO 220V TEMO 450

caricabatteria standard 220V di ricambio per TEMO 450

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0695.01** | 220 V | N |

## GALLEGGIANTE PER TEMO 450

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0672.01** | galleggiante | N |

## ELICA PER TEMO 450

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0673.01** | elica di ricambio | N |

## CHIAVE MAGNETICA PER TEMO 450

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0674.01** | galleggiante | N |

## PROTEZIONE ELICA PER TEMO 450

protezione di ricambio per elica del Temo 450

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0675.01** | protezione di ricambio | N |

## STAFFA STANDARD PER TEMO 450

staffa a scalmiera in dotazione standard per Temo 450

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0676.01** | scalmo | N |

## STAFFA A MORSETTO PER TEMO 450

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0677.01** | rimovibile | N |

## MOTORE ELETTRICO TEMO 1000

il TEMO 1000 l'elettrico potente e facile nell'utilizzo e nell'installazione. Ideale per piccole barche a vela fino a 8mt e derive, portatile con peso totale 15kg con la batteria estraibile (-7kg), maniglia di governo integrata estraibile, potente 28kg (3HP) PACK completo di batteria, caricatore 220V, staffa di fissaggio e chiave magnetica

| articolo | potenza | autonomia | tempo di ricarica | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0685.01** | 1100W | 60 minuti | 5/6 ore | N |

## BORSA DI TRASPORTO TEMO 1000

borsa per trasporto e stivaggio specifica per il TEMO 1000

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0686.01** | borsa x TEMO1000 | N |

## CARICABATTERIA A 12V TEMO 1000

caricabatteria a 12 V per TEMO 1000

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0687.01** | 12 V | N |

## CARICABATTERIA DI RICAMBIO 220V TEMO 1000

caricabatteria standard 220V di ricambio per TEMO 1000

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0688.01** | 220 V | N |

# 16 - VITA A BORDO

## BATTERIA DI RICAMBIO TEMO 1000

batteria di ricambio 940W autonomia a pieno regime di 60 minuti estraibile facilmente impermeabile grazie alla connessione automatica

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0689.01** | batteria 940Wh | N |

## ELICA PER TEMO 1000

elica di ricambio per TEMO 1000

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0690.01** | elica | N |

## CHIAVE MAGNETICA PER TEMO 1000

chiavetta magnetica di sicurezza per utilizzo con TEMO 1000

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0691.01** | galleggiante | N |

## MOTORE SUZUKI DF 2.5

motore fuoribordo monocilindrico gambo CORTO 4 tempi, peso 13kg , avviamento manuale con assistenza di accensione elettronica, serbatoio di carburante integrato, cambio avanti

| articolo | dodello | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0242.01** | DF2.5 | T |

## ALETTE STABILIZZATRICI

speciali flaps che migliorano le prestazioni del motore, il loro utilizzo fa diminuire il consumo di benzina, migliora la stabilità e  la planata

| articolo | tipo | A x B (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0247.01** | per motori MAX 50 HP | 194 x 174 | A |
| **16.0247.02** | per motori oltre i 50 HP | 264 x 216 | A |




## IMBRAGATURA PORTA MOTORE MOTOR CADDY

L'imbragatura per fuoribordo MOTOR CADDY ™ è il modo sicuro e semplice per muovere un motore fuoribordo. Fornisce una maniglia bilanciata e sicura per facilitare il trasporto, il sollevamento o lo spostamento di motori pesanti e ingombranti. Adatto a motori fuoribordo a 2 tempi e a 4 tempi fino a 15 hp Motor Caddy è dimensionato anche per le calandre più moderne

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0569.01** | max 15hp | A |

# 16 - VITA A BORDO

## POWER LIFT

imbragatura di sollevamento per motori fuoribordo con maniglia superiore, universale per tutti i motori fuoribordo fino a 15HP anche 4 tempi

| articolo | portata | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0454.01** | 50 kg | A |

## COPRIPIEDE IMPERMEABILE

copertura per la protezione del piede del motore fuoribordo

| articolo | x motori | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0544.01** | < 100HP | A |
| **16.0544.02** | > 100HP | A |

## GRUETTA PER SOLLEVAMENTO MOTORI

gruetta realizzata in acciaio inox, ideale per sollevare piccoli motori fuoribordo (max 15HP). Può essere installata anche sul pulpito

| articolo | altezza | Ø tubo | portata | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0515.01** | 140 cm | 40 mm | max 50 kg | A |

## RUOTE, RULLI, CARRELLI

## CAVALLETTO PORTAMOTORE

cavalletto portamotore pieghevole in acciaio zincato

| articolo | tipo | Ø tubo | h (mm) | tavola (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0248.01** | MAX 25 HP | 22 mm | 880 | 300 x 150 | A |
| **16.0248.02** | MAX 150 HP | 30 mm | 1120 | 500 x 250 | A |

## CARRELLO PORTAMOTORE

carrello portamotore pieghevole con ruote e portaserbatoio

| articolo | tipo | ruote | h (mm) | tavola | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0249.01** | MAX 25 HP | gomma (standard) | 900 | 320x150 | A |
| **16.0249.03** | MAX 150 HP | gomma (gonfiabili) | 960 | 500x250 | A |

## CARRELLI PORTAMOTORE SMONTABILI

| articolo | modello | x motori | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0556.01** | EASY | max 20hp (50kg) | A |
| **16.0556.02** | SMART | 100-200hp | A |

# 16 - VITA A BORDO

## CARRELLO RICHIUDIBILE COMPACT 70

Carrello ultracompatto richiudibile Compact 70, realizzato in alluminio, è adatto al trasporto di pacchi, casse e scatoloni. Facile da traportare e riporre, ha un meccanismo di chiusura del maniglione telescopico, ruote piene antiforatura da 125 mm, leggerissimo solo 3,5 kg

| articolo | portata | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0250.01** | max 70 kg | B |

## CARRELLO PIEGHEVOLE MARINE FOLD-IT

pratico carrello pieghevole, costruzione robusta totalmente in alluminio peso 14 kg e portata fino a 140 kg, facile da piegare, si appiattisce in pochi secondi

| articolo | colore | dimensioni interne | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0052.01** | silver/blue | 97 x 58 x 30 cm | H |

## ARGANELLI MANUALI

winch manuale con castagna di ritenuta

| articolo | LBS/KG | riduzione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0251.01** | 1400/630 | 4:1 | A |
| **16.0251.02** | 2000/900 | 4:1/10:1 | A |
| **16.0251.03** | 2500/1100 | 5:1/12:1 | A |
| **16.0251.06** | 850/360 | 3:1 | A |

## RULLI CENTRALI PER CARRELLI BARCHE

rulli classici in polipropilene per carrelli porta barche, colore blue

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0621.01** | corto | 125 mm | A |
| **16.0621.02** | lungo | 180 mm | A |



## RUOTE ALAGGIO BATTELLI PNEUMATICI

kit completo per l'alaggio (sistema a ribalta) per tutti i tipi di battelli pneumatici. Il kit comprende gambi ed attacchi in acciaio inox, pneumatici a sezione larga con cerchi in nylon

| articolo | portata | Ø ruote | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0465.01** | 240 kg | 40 cm | A |

## RUOTE SOFT ANTIFORAMENTO

ruote Ø260x75 mm, mozzo con cuscinetto a rulli, asse foro 20mm, con nucleo in materiale plastico rosso, copertura in gomma piena a bassa densità soft imperforabile e supporto in lamiera stampata e zincata , portata(daN) 100

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0255.01** | SOLO RUOTA | A |
| **16.0255.02** | C/STAFFA FISSA | A |
| **16.0255.03** | C/STAFFA GIREVOLE | A |
| **16.0255.04** | C/STAFFA GIREVOLE E FRENO | A |

## RUOTA SERIE EUROPA

ruote con nucleo in lamiera stampata e zincata ed anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | portata (daN) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0253.01** | 80 | 25 | 50 | A |
| **16.0253.02** | 100 | 30 | 70 | A |
| **16.0253.03** | 125 | 37,5 | 110 | A |
| **16.0253.04** | 140 | 37,5 | 140 | A |
| **16.0253.05** | 150 | 40 | 140 | A |
| **16.0253.06** | 160 | 40 | 160 | A |
| **16.0253.07** | 180 | 45 | 180 | A |
| **16.0253.08** | 200 | 50 | 220 | A |
| **16.0253.09** | 225 | 50 | 225 | A |
| **16.0253.10** | 250 | 60 | 300 | A |
| **16.0253.11** | 280 | 70 | 350 | A |

## RUOTA FISSA SERIE EUROPA

ruote con nucleo in lamiera stampata e zincata ed anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale, supporto fisso a piastra

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | portata (daN) | interasse fori | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0594.01** | 80 | 25 | 50 | 80 x 60 | A |
| **16.0594.02** | 100 | 30 | 70 | 80 x 60 | A |
| **16.0594.03** | 125L | 37,5 | 100 | 80 x 60 | A |
| **16.0594.04** | 140 | 37,5 | 140 | 80 x 60 | A |
| **16.0594.05** | 150LL | 40 | 140 | 80 x 60 | A |
| **16.0594.06** | 160 | 40 | 160 | 105 x 80 | A |
| **16.0594.07** | 180 | 45 | 180 | 105 x 80 | A |
| **16.0594.08** | 200 | 50 | 220 | 105 x 80 | A |
| **16.0594.09** | 225 | 50 | 225 | 105 x 80 | A |
| **16.0594.10** | 250 | 60 | 300 | 140 x 105 | A |
| **16.0594.11** | 280 | 70 | 350 | 140 x 105 | A |

## RUOTA GIREVOLE SERIE EUROPA

ruote con nucleo in lamiera stampata e zincata ed anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale, con supporto girevole a piastra

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | portata (daN) | interasse fori | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0595.01** | 80 | 25 | 50 | 80 x 60 | A |
| **16.0595.02** | 100 | 30 | 70 | 80 x 60 | A |
| **16.0595.03** | 125L | 37,5 | 100 | 80 x 60 | A |
| **16.0595.04** | 140 | 37,5 | 140 | 80 x 60 | A |
| **16.0595.05** | 150LL | 40 | 140 | 80 x 60 | A |
| **16.0595.06** | 160 | 40 | 160 | 105 x 80 | A |
| **16.0595.07** | 180 | 45 | 180 | 105 x 80 | A |
| **16.0595.08** | 200 | 50 | 220 | 105 x 80 | A |
| **16.0595.09** | 225 | 50 | 225 | 105 x 80 | A |
| **16.0595.10** | 250 | 60 | 300 | 140 x 105 | A |
| **16.0595.11** | 280 | 70 | 350 | 140 x 105 | A |

## RUOTA CON FRENO SERIE EUROPA

ruote con nucleo in lamiera stampata e zincata ed anello in gomma piena nera a profilo trapezoidale, con supporto girevole a piastra con freno anteriore

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | portata (daN) | interasse fori | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0596.01** | 80 | 25 | 50 | 80 x 60 | A |
| **16.0596.02** | 100 | 30 | 70 | 80 x 60 | A |
| **16.0596.03** | 125L | 37,5 | 100 | 80 x 60 | A |
| **16.0596.04** | 140 | 37,5 | 140 | 80 x 60 | A |
| **16.0596.05** | 150LL | 40 | 140 | 80 x 60 | A |
| **16.0596.06** | 160 | 40 | 160 | 105 x 80 | A |
| **16.0596.07** | 180 | 45 | 180 | 105 x 80 | A |
| **16.0596.08** | 200 | 50 | 220 | 105 x 80 | A |

### RUOTA SERIE VELOX
ruote monolitiche in poliammide di colore neutro

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | portata (daN) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0254.01** | 80 | 30 | 100 | A |
| **16.0254.02** | 100 | 30 | 130 | A |
| **16.0254.03** | 125 | 39 | 200 | A |
| **16.0254.04** | 150 | 40 | 250 | A |

### RUOTA FISSA SERIE VELOX INOX
ruote monolitiche in poliammide di colore neutro, con supporto fisso a piastra in acciaio inox

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | portata (daN) | interasse fori | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0597.01** | 80 | 30 | 100 | 80 x 60 | A |
| **16.0597.02** | 100 | 30 | 130 | 80 x 60 | A |
| **16.0597.03** | 125L | 39 | 130 | 80 x 60 | A |
| **16.0597.04** | 150LL | 40 | 140 | 80 x 60 | A |

### RUOTA GIREVOLE SERIE VELOX INOX
ruote monolitiche in poliammide di colore neutro, con supporto girevole a piastra in acciaio inox

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | portata (daN) | interasse fori | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0598.01** | 80 | 30 | 100 | 80 x 60 | A |
| **16.0598.02** | 100 | 30 | 130 | 80 x 60 | A |
| **16.0598.03** | 125L | 39 | 130 | 80 x 60 | A |
| **16.0598.04** | 150LL | 40 | 140 | 80 x 60 | A |

### RUOTA CON FRENO VELOX INOX
ruote monolitiche in poliammide di colore neutro, con supporto girevole a piastra in acciaio inox e freno anteriore

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | portata (daN) | interasse fori | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0599.01** | 80 | 30 | 100 | 80 x 60 | A |
| **16.0599.02** | 100 | 30 | 130 | 80 x 60 | A |
| **16.0599.03** | 125L | 39 | 130 | 80 x 60 | A |
| **16.0599.04** | 150LL | 40 | 140 | 80 x 60 | A |

## SEDILI, CONSOLLE, ROLL-BAR

### ROLL-BAR ABBATTIBILI PER BATTELLI PNEUMATICI
roll-bar abbattibili per gommoni fino a 7 metri, realizzati completamente in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | Ø tubi (mm) | altezza (cm) | larghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0257.01** | 30 mm | 115 cm | da 90 a 170 | A |
| **16.0257.02** | 40 mm | 115 cm | da 100 a 220 | A |
| **16.0257.03** | 40 mm | 145 cm | da 120 a 220 | A |

### ROLL-BAR PER IMBARCAZIONI
roll-bar abbattibili per scafi fino a 7 metri, realizzati completamente in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | Ø tubi (mm) | altezza (cm) | larghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0258.01** | 30 mm | 120 cm | da 90 a 220 | A |
| **16.0258.02** | 40 mm | 120 cm | da 100 a 240 | A |
| **16.0258.03** | 40 mm | 145 cm | da 120 a 240 | A |

# 16 - VITA A BORDO

## ROLL BAR PER IMBARCAZIONI BLACK LINE

roll-bar abbattibili per scafi fino a 7 metri, realizzati completamente in acciaio inox AISI 316 verniciato NERO

| articolo | Ø tubi (mm) | altezza (cm) | larghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0458.03** | 40 mm | 145 cm | da 120 a 240 | A |

## CONSOLLE IN VETRORESINA

consolle in VTR completa di gavone, con possibilità di installare il corrimano in acciaio inox

| articolo | descrizione | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0261.01** | consolle | 41 x 29 x 66 | A |
| **16.0261.02** | corrimano | - | A |

## SEDILE IN SKY

ideale per il montaggio su cassapanca in vetroresina 16.0263

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0316.01** | monoposto | 50 x 36 cm | B |
| **16.0316.02** | biposto | 73 x 40 cm | B |

## FERMASCHIENALE IN OTTONE CROMATO

fermaschienale con cavetto in nylon in ottone cromato

| articolo | dim. piastrina | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0266.01** | 45 x 45 mm | A |

## CERNIERE PER SEDILI

coppia di cerniere per sedili realizzate in acciaio inox lucidato

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0267.01** | 340 x 340 mm | A |
| **16.0267.02** | 250 x 350 mm | A |
| **16.0267.03** | 335 x 335 mm | A |

## SUPPORTI MOTORE

## SUPPORTI MOTORE BASCULANTI

realizzati per l'uso con motore ausiliario, fabbricati in acciaio inox e provvisti di tavolette in legno

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0221.01** | max 7HP | A |
| **16.0221.02** | max 15HP (2T)  max 8HP (4T) | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SUPPORTI MOTORE REGOLABILI TAVOLA LEGNO

realizzati per l'uso con motore ausiliario, fabbricati in acciaio inox, provvisti di tavolette in legno e MANIGLIA con possibilità di regolazione della posizione (4posizioni)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0222.01** | max 7 HP | A |
| **16.0222.02** | max 20 HP (2T) - 15HP (4T) | A |
| **16.0222.03** | max 25HP (2T) - 20HP (4T) con piastra regolabile | A |

## SUPPORTI MOTORE REGOLABILI TAVOLA PLASTICA

realizzati per l'uso con motore ausiliario, fabbricati in acciaio inox, provvisti di tavolette in plastica ad alta resistenza e MANIGLIA con possibilità di regolazione della posizione (4posizioni)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0223.01** | max 7 HP | A |
| **16.0223.02** | max 20 HP (2T) - 15HP (4T) | A |
| **16.0223.03** | max 25HP (2T) - 20HP (4T) con piastra regolabile | A |

## SUPPORTO MOTORE AUSILIARIO PER PULPITI

ideale per un fissaggio permanente del motore al pulpito quando non viene usato, progettato per tubolari da 25mm

| articolo | tavola | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0224.01** | plastica | A |
| **16.0224.02** | legno | A |

## MOLLA PER SUPPORTI MOTORE

molla di trazione in acciaio inox per supporti motore basculanti, Ø 25mm, lunghezza totale 132 mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0592.01** | inox | A |

## SUPPORTI MOTORE FISSI

supporti motore fabbricati in acciaio inox provvisti di tavoletta in legno

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0225.01** | max 10HP fissaggio su plancette | A |
| **16.0225.02** | max 12HP fissaggio verticale | A |
| **16.0225.03** | max 12HP fissaggio vert. inclinato | A |

## SUPPORTI MOTORE PER PLANCETTA

supporti motore realizzati in acciaio inox, tavoletta in legno

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0226.01** | max 8 HP | A |
| **16.0226.02** | max 15 HP modello GIREVOLE | A |

## SUPPORTO PER MOTORE FUORIBORDO

support ideale per tenere sollevato il motore quando l'imbarcazione è sul carrello. La staffa lato piede è in gomma. Modello universale e regolabile completo di cinghia di fissaggio.

| articolo | portata | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0346.01** | C11096 | A |

## REMI, PAGAIE, MEZZI MARINAI



### COPPIA REMI FISSI 36mm

coppia di remi di legno faggio verniciato, diametro 36mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0272.02** | 150 cm | B |
| **16.0272.03** | 185 cm | B |
| **16.0272.05** | 200 cm | B |

### COPPIA REMI IN FAGGIO 46mm

coppia remi di legno di faggio verniciato a pala dritta, diametro 46mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0269.01** | 200 cm | B |
| **16.0269.03** | 225 cm | B |
| **16.0269.04** | 240 cm | B |
| **16.0269.05** | 250 cm | B |
| **16.0269.06** | 260 cm | B |
| **16.0269.07** | 275 cm | B |
| **16.0269.08** | 300 cm | B |

### COPPIA REMI IN FAGGIO SMONTABILE 46mm

coppia di remi di legno faggio verniciato, smontabile con innesto in acciaio inox, diametro 46mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0271.02** | 210 cm | B |
| **16.0271.03** | 225 cm | B |
| **16.0271.05** | 250 cm | B |
| **16.0271.07** | 275 cm | B |
| **16.0271.08** | 300 cm | B |
| **16.0271.04** | 240 cm | B |



### COPPIA DI REMI TIPO GENOVESE IN FAGGIO

coppia di remi di legno faggio tipo genovese

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0270.02** | 225 cm | B |
| **16.0270.03** | 236 cm | B |
| **16.0270.04** | 250 cm | B |
| **16.0270.05** | 260 cm | B |
| **16.0270.06** | 275 cm | B |
| **16.0270.07** | 300 cm | B |



### REMO SMONTABILE ALLUMINIO

| articolo | Ø (mm) | lunghezza | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0273.02** | 35 | 140 cm | grigio | A |
| **16.0273.03** | 35 | 150 cm | grigio | A |
| **16.0273.04** | 35 | 160 cm | grigio | A |
| **16.0273.06** | 35 | 140 cm | nero | A |
| **16.0273.07** | 35 | 150 cm | nero | A |
| **16.0273.08** | 35 | 160 cm | nero | A |



### REMO ALLUMINIO CON FORO

| articolo | Ø (mm) | lunghezza | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0493.01** | 35 | 160 cm | grigio | A |



### PAGAIA FISSA

| articolo | tipo | Ø (mm) | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0274.01** | PAGAIA | 35 | 135 cm | A |
| **16.0274.02** | PAGAIA CON GAFFA | 30 | 140 cm | A |

# 16 - VITA A BORDO

## REMO CON BOCCOLA
remo con manico in alluminio

| articolo | tipo | Ø (mm) | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0275.01** | FISSO | 35 | 180 cm | A |
| **16.0275.02** | TELESCOPICO | 35 | 130-180 | A |
| **16.0275.03** | FISSO | 35 | 200 | A |

## PAGAIE TELESCOPICHE CON GAFFA
pagaie telescopiche complete di gaffa con cappuccio in pvc SOFT, tubo Ø 30 mm

| articolo | tipo | L (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0276.01** | CORTO | 122-169 cm | A |
| **16.0276.02** | standard | 156-225 cm | A |

## MINI PAGAIA DI EMERGENZA
pagaia di emergenza tritelescopica realizzata in tubo di alluminio anodizzato, pala e impugnatura in plastica antiurto

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0400.01** | 55 - 107 cm | A |

## MEZZOMARINAIO LEGNO TESTA NYLON
mezzo marinaio asta legno e gaffa nylon

| articolo | Ø mm | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0636.01** | 30 | 170 cm | A |

## MEZZO MARINAIO LEGNO TESTA CROMATA
mezzo marinaio in ottone cromato con asta di legno faggio verniciato

| articolo | Ø (mm) | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0278.02** | 30 | 180 cm | B |
| **16.0278.03** | 30 | 200 cm | B |
| **16.0278.05** | 36 | 200 cm | B |
| **16.0278.06** | 36 | 250 cm | B |
| **16.0278.07** | 36 | 275 cm | B |
| **16.0278.08** | 36 | 300 cm | B |
| **16.0278.09** | 36 | 400 cm | B |

## MEZZO MARINAIO FISSO ANODIZZATO
in alluminio anodizzato

| articolo | Ø (mm) | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0279.01** | 25 | 120 cm | A |
| **16.0279.02** | 25 | 180 cm | A |
| **16.0279.03** | 30 | 216 cm | A |

## MEZZOMARINAIO FISSO COLOR LINE
mezzo marinaio HEAVY DUTY in alluminio verniciato Ø 30 mm lunghezza 205 cm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0005.01** | BIANCO | A |




## MEZZO MARINAIO TELESCOPICO MINI
telescopico

| articolo | Ø (mm) | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0281.01** | 30 | 67-101 cm | A |



# 16 - VITA A BORDO

## MEZZO MARINAIO TELESCOPICO

mezzo marinaio con asta telescopica

| articolo | Ø (mm) | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0280.01** | 30 | 120 - 200 cm | A |

## MEZZO MARINAIO TELESCOPICO CON BLOCCAGGIO

mezzo marinaio in alluminio telescopico con anello per il bloccaggio alla lunghezza desiderata

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0682.01** | da 120 a 210 cm | A |



## MEZZO MARINAIO TELESCOPICO COLOR LINE

telescopico 110-210cm, con doppia impugnatura

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0557.01** | bianco (white) | A |
| **16.0557.02** | rosso (red) | A |
| **16.0557.03** | blu (blue) | A |
| **16.0557.04** | nero (black) | A |

## MEZZOMARINAIO TRITELESCOPICO

mezzo marinaio in alluminio anodizzato telescopico in tre parti, tubi Ø 22/25/28

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0698.01** | 115-240 cm | A |
| **16.0698.02** | 130-300 cm | A |

## MEZZO MARINAIO SALPATRAPPA ANODIZZATO

pratico mezzo marinaio con gancio e ruota scorri trappa

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0282.01** | fisso | 200 cm | A |
| **16.0282.02** | telescopico | 113-213 cm | A |
| **16.0282.03** | telescopico | 135-253 cm | A |

## MEZZO MARINAIO SALPATRAPPA WHITE

pratico mezzo marinaio con gancio e ruota scorri trappa in alluminio anodizzato colore BIANCO

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0694.02** | fisso | 300 cm | A |
| **16.0694.03** | fisso | 400 cm | A |

## TESTA MEZZO MARINAIO

| articolo | foro mm | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0283.01** | 25 mm | A |
| **16.0283.02** | 30 mm | A |

## GANCIO D'ATTRACCO

la piastra si applica in pochi minuti a qualunque mezzo marinaio mediante le due viti in dotazione

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0331.01** | | A |

# 16 - VITA A BORDO

## GANCIO D'ACCOSTO INOX

gancio d'accosto in acciaio inox AISI 316

| articolo | Ø foro | x aste | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0516.01** | 28 mm | 30 mm | A |
| **16.0516.02** | 34 mm | 35 mm | A |

## GANCIO D'ACCOSTO CROMATO

realizzato in ottone cromato

| articolo | tipo | dimensioni | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0284.01** | doppio | 190 mm | 35 | A |
| **16.0284.02** | singolo | 190 mm | 35 | A |
| **16.0284.03** | singolo | 170 mm | 28 | A |

## MANICOTTI PER REMI

| articolo | Ø foro | Ø esterno | L mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0286.01** | 35 mm | 45 | 65 | A |
| **16.0286.02** | 40 mm | 45 | 65 | A |
| **16.0286.03** | 45 mm | 55 | 90 | A |
| **16.0286.04** | 50 mm | 55 | 90 | A |
| **16.0286.05** | 55 mm | 63 | 120 | A |

## SCALMI IN PLASTICA

scalmi in plastica con asse da 17 mm

| articolo | Ø remi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0287.01** | 51 mm | A |
| **16.0287.02** | 56 mm | A |

## BOCCOLE PORTASCALMO

foro per scalmi Ø17mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0288.01** | a filo | A |
| **16.0288.02** | laterale | A |

## SCALMIERE CROMATE

scalmiere in ottone cromato

| articolo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0289.01** | 40 | 58 | 76 | 14 | A |
| **16.0289.02** | 40 | 52 | 75 | 12 | A |
| **16.0289.03** | 35 | 46 | 88 | 10 | A |
| **16.0289.04** | 36 | 48 | 78 | 12 | A |

## SCALMIERE TIPO PESANTE

realizzate in ottone cromato

| articolo | bocca A | bocca B | gambo C | gambo D | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0290.01** | 50 mm | 68 mm | 100 mm | 14 mm | A |
| **16.0290.02** | 48 mm | 64 mm | 105 mm | 14 mm | A |

## SCALMIERA SNODATA RIENTRABILE

realizzata in ottone cromato

| articolo | bocca A | bocca B | prezzo |
|---|---|---|---|
| **16.0291.01** | 42 mm | 50 mm | A |



## SCALMO CON BOCCOLA CIECA

scalmiera in ottone cromato con boccola

| articolo | bocca A | bocca B | gambo C | gambo D | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0292.01** | 40 mm | 52 mm | 40 mm | 12 mm | A |
| **16.0292.02** | 45 mm | 58 mm | 38 mm | 12 mm | A |

## SCALMIERE IN OTTONE

| articolo | bocca A | bocca B | gambo C | gambo D | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0293.01** | 40 mm | 58 mm | 78 mm | 14 mm | A |
| **16.0293.02** | 45 mm | 58 mm | 99 mm | 14 mm | A |

## BOCCOLA PER SCALMIERA

boccola per scalmiera realizzata in ottone cromato

| articolo | dimensioni | foro | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0294.01** | 35 x 60 mm | 14mm | 32 mm | A |
| **16.0294.02** | 23 x 60 mm | 12mm | 23 mm | A |
| **16.0294.03** | 31 x 51 mm | 10mm | 34 mm | A |

## PIASTRINA PORTASCALMO

piastrina portascalmo laterale in ottone cromato, 50x38x21mm

| articolo | foro | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0296.01** | 12mm | A |
| **16.0296.02** | 14mm | A |




## SCALMI PER GOMMONI

portaremo in ottone cromato per gommoni

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0297.03** | BL | A |




## BOCCOLE PER SCALMI

| articolo | finitura | Ø foro | base | fig. | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.0319.01** | ottone lucido | 11 mm | 50 x 30 | A | A |
| **16.0319.02** | ottone cromato | 11 mm | 50 x 30 | A | A |
| **16.0319.03** | ottone lucido | 14 mm | 55 x 35 | B | A |
| **16.0319.04** | ottone cromato | 14 mm | 55 x 35 | B | A |

# 16 - VITA A BORDO

## SCALMO IN OTTONE

| articolo | finitura | Ø gambo | L totale | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **16.0318.01** | ottone lucido | 11 mm | 170 mm | B |
| **16.0318.02** | ottone cromato | 11 mm | 170 mm | B |
| **16.0318.03** | ottone lucido | 14 mm | 200 mm | B |
| **16.0318.04** | ottone cromato | 14 mm | 200 mm | B |

## SCALMO IN ACCIAIO INOX

lunghezza 195mm, incasso 75mm, Øgambo 10mm

| articolo | gambo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0317.01** | Ø 10 mm | A |

## SCALMIERE REGOLABILI PER GOMMONI

supporti in plastica regolabili Ø14 H35mm, per remi Ø35mm

| articolo | gambo | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0277.02** | Ø14 H35 | A |

## CLIPS NERE

supporti elastici in nylon

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0298.01** | 15 mm | A |
| **16.0298.02** | 20 mm | A |
| **16.0298.03** | 25 mm | A |
| **16.0298.04** | 30 mm | A |
| **16.0298.05** | 35 mm | A |
| **16.0298.06** | 40 mm | A |
| **16.0298.07** | 45 mm | A |

## CLIPS BIANCHE

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0558.01** | 15 mm | A |
| **16.0558.02** | 20 mm | A |
| **16.0558.03** | 25 mm | A |
| **16.0558.04** | 30 mm | A |
| **16.0558.05** | 35 mm | A |
| **16.0558.06** | 40 mm | A |
| **16.0558.07** | 45 mm | A |

## SUPPORTO ELASTICO CLIPS

con viti a scomparsa, colore nero

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0548.01** | 16 mm | A |
| **16.0548.02** | 19 mm | A |
| **16.0548.03** | 25 mm | A |
| **16.0548.04** | 30 mm | A |
| **16.0548.05** | 50 mm | A |

## SUPPORTO ELASTICO DOPPIO

CLIPS doppio

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0299.01** | 18 - 25 mm | A |

## CLIPS INOX

| articolo | per tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0326.01** | 16/25 mm | A |
| **16.0326.02** | 28/38 mm | A |

## CLIPS PORTAREMI A SCOMPARSA

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **16.0453.01** | 30 mm | A |

# 19

# RACCORDERIA IDRAULICA

Marine Hardware®

since 1968
MARINE
ACCESSORIES

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## OTTONE GIALLO

raccorderia filettata in ottone giallo

### GOMITO FF OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0002.01** | 1/8'' | A |
| **19.0002.02** | 1/4'' | A |
| **19.0002.03** | 3/8'' | A |
| **19.0002.04** | 1/2'' | A |
| **19.0002.05** | 3/4'' | A |
| **19.0002.06** | 1'' | A |
| **19.0002.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0002.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0002.09** | 2'' | A |
| **19.0002.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0002.11** | 3'' | A |
| **19.0002.12** | 4'' | A |
| **19.0002.13** | 5'' | A |

### GOMITO MF OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0003.01** | 1/8'' | A |
| **19.0003.02** | 1/4'' | A |
| **19.0003.03** | 3/8'' | A |
| **19.0003.04** | 1/2'' | A |
| **19.0003.05** | 3/4'' | A |
| **19.0003.06** | 1'' | A |
| **19.0003.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0003.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0003.09** | 2'' | A |
| **19.0003.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0003.11** | 3'' | A |
| **19.0003.12** | 4'' | A |
| **19.0003.13** | 5'' | A |

### GOMITO FF 45°

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0004.01** | 1/8'' | A |
| **19.0004.02** | 1/4'' | A |
| **19.0004.03** | 3/8'' | A |
| **19.0004.04** | 1/2'' | A |
| **19.0004.05** | 3/4'' | A |
| **19.0004.06** | 1'' | A |
| **19.0004.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0004.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0004.09** | 2'' | A |

### GOMITO MF 45°

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0005.01** | 3/8'' | A |
| **19.0005.02** | 1/2'' | A |
| **19.0005.03** | 3/4'' | A |
| **19.0005.04** | 1'' | A |
| **19.0005.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0005.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0005.07** | 2'' | A |

### CURVA 90° LARGO RAGGIO FF

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0006.01** | 1/2'' | A |
| **19.0006.02** | 3/4'' | A |
| **19.0006.03** | 1'' | A |
| **19.0006.04** | 1 1/4'' | A |
| **19.0006.05** | 1 1/2'' | A |
| **19.0006.06** | 2'' | A |

### CURVA 90° LARGO RAGGIO MF

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0007.01** | 1/2'' | A |
| **19.0007.02** | 3/4'' | A |
| **19.0007.03** | 1'' | A |
| **19.0007.04** | 1 1/4'' | A |
| **19.0007.05** | 1 1/2'' | A |
| **19.0007.06** | 2'' | A |

### BOCCHETTONE A TRE PEZZI SEDE CONICA FF

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0018.01** | 1/8'' | A |
| **19.0018.02** | 1/4'' | A |
| **19.0018.03** | 3/8'' | A |
| **19.0018.04** | 1/2'' | A |
| **19.0018.05** | 3/4'' | A |
| **19.0018.06** | 1'' | A |
| **19.0018.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0018.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0018.09** | 2'' | A |
| **19.0018.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0018.11** | 3'' | A |
| **19.0018.12** | 4'' | A |

### BOCCHETTONE A TRE PEZZI SEDE CONICA MF

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0195.01** | 1/8'' | A |
| **19.0195.02** | 1/4'' | A |
| **19.0195.03** | 3/8'' | A |
| **19.0195.04** | 1/2'' | A |
| **19.0195.05** | 3/4'' | A |
| **19.0195.06** | 1'' | A |
| **19.0195.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0195.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0195.09** | 2'' | A |
| **19.0195.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0195.11** | 3 | A |
| **19.0195.12** | 4'' | A |

### TAPPO MASCHIO OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0019.01** | 1/8'' | A |
| **19.0019.02** | 1/4'' | A |
| **19.0019.03** | 3/8'' | A |
| **19.0019.04** | 1/2'' | A |
| **19.0019.05** | 3/4'' | A |
| **19.0019.06** | 1'' | A |
| **19.0019.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0019.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0019.09** | 2'' | A |
| **19.0019.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0019.11** | 3'' | A |
| **19.0019.12** | 4'' | A |

### TAPPO FEMMINA OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0020.01** | 1/8'' | A |
| **19.0020.02** | 1/4'' | A |
| **19.0020.03** | 3/8'' | A |
| **19.0020.04** | 1/2'' | A |
| **19.0020.05** | 3/4'' | A |
| **19.0020.06** | 1'' | A |
| **19.0020.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0020.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0020.09** | 2'' | A |
| **19.0020.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0020.11** | 3'' | A |
| **19.0020.12** | 4'' | A |

## TRONCHETTO M/M OTTONE 3/8

tronchetto di prolunga da 3/8 filettato maschio/maschio in ottone

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0284.01** | 30 mm | A |
| **19.0284.02** | 40 mm | A |
| **19.0284.03** | 60 mm | A |
| **19.0284.04** | 80 mm | A |
| **19.0284.05** | 100 mm | A |

## TRONCHETTO M/M OTTONE 1/2

tronchetto di prolunga da 1/2 filettato maschio/maschio in ottone

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0285.01** | 30 mm | A |
| **19.0285.02** | 40 mm | A |
| **19.0285.04** | 60 mm | A |
| **19.0285.06** | 80 mm | A |
| **19.0285.08** | 100 mm | A |

## TRONCHETTO M/M OTTONE 3/4

tronchetto di prolunga da 3/4 filettato maschio/maschio in ottone

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0286.01** | 40 mm | A |
| **19.0286.02** | 50 mm | A |
| **19.0286.03** | 60 mm | A |
| **19.0286.05** | 80 mm | A |
| **19.0286.07** | 100 mm | A |

## TRONCHETTO M/M OTTONE 1"

tronchetto di prolunga da 1" filettato maschio/maschio in ottone

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0287.01** | 40 mm | A |
| **19.0287.02** | 50 mm | A |
| **19.0287.03** | 60 mm | A |
| **19.0287.05** | 80 mm | A |
| **19.0287.06** | 100 mm | A |

## NIPLES RIDOTTO OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0016.01** | 1/4"x1/8" | A |
| **19.0016.02** | 3/8"x1/8" | A |
| **19.0016.03** | 3/8"x1/4" | A |
| **19.0016.04** | 1/2"x1/8" | A |
| **19.0016.05** | 1/2"x1/4" | A |
| **19.0016.06** | 1/2"x3/8" | A |
| **19.0016.07** | 3/4"x1/8" | A |
| **19.0016.08** | 3/4"x1/4" | A |
| **19.0016.09** | 3/4"x3/8" | A |
| **19.0016.10** | 3/4"x1/2" | A |
| **19.0016.11** | 1"x1/4" | A |
| **19.0016.12** | 1"x3/8" | A |
| **19.0016.13** | 1"x1/2" | A |
| **19.0016.14** | 1"x3/4" | A |
| **19.0016.15** | 1 1/4x1/2 | A |
| **19.0016.16** | 1 1/4x3/4 | A |
| **19.0016.17** | 1 1/4x1" | A |
| **19.0016.18** | 1 1/2x1/2 | A |
| **19.0016.19** | 1 1/2x3/4 | A |
| **19.0016.20** | 1 1/2x1" | A |
| **19.0016.21** | 11/2x11/4 | A |
| **19.0016.22** | 2"x1/2" | A |
| **19.0016.23** | 2"x3/4" | A |
| **19.0016.24** | 2"x1" | A |
| **19.0016.25** | 2"x1 1/4 | A |
| **19.0016.26** | 2"x1 1/2 | A |
| **19.0016.27** | 21/2x11/4 | A |
| **19.0016.28** | 21/2x11/2 | A |
| **19.0016.29** | 2 1/2"x2" | A |
| **19.0016.30** | 3"x2" | A |
| **19.0016.31** | 3x2 1/2 | A |
| **19.0016.32** | 4"x3" | A |

## RIDUZIONE MF OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0017.01** | 1/4"x1/8" | A |
| **19.0017.02** | 3/8"x1/8" | A |
| **19.0017.03** | 3/8"x1/4" | A |
| **19.0017.04** | 1/2"x1/8" | A |
| **19.0017.05** | 1/2"x1/4" | A |
| **19.0017.06** | 1/2"x3/8" | A |
| **19.0017.07** | 3/4"x1/8" | A |
| **19.0017.08** | 3/4"x1/4" | A |
| **19.0017.09** | 3/4"x3/8" | A |
| **19.0017.10** | 3/4"x1/2" | A |
| **19.0017.11** | 1"x1/8" | A |
| **19.0017.12** | 1"x1/4" | A |
| **19.0017.13** | 1"x3/8" | A |
| **19.0017.14** | 1"x1/2" | A |
| **19.0017.15** | 1"x3/4" | A |
| **19.0017.16** | 1 1/4x3/8 | A |
| **19.0017.17** | 1 1/4x1/2 | A |
| **19.0017.18** | 1 1/4x3/4 | A |
| **19.0017.19** | 1 1/4x1" | A |
| **19.0017.20** | 1 1/2x1/2 | A |
| **19.0017.21** | 1 1/2x3/4 | A |
| **19.0017.22** | 1 1/2x1" | A |
| **19.0017.23** | 11/2x11/4 | A |
| **19.0017.24** | 2"x1/2" | A |
| **19.0017.25** | 2"x3/4" | A |
| **19.0017.26** | 2"x1" | A |
| **19.0017.27** | 2"x1 1/4 | A |
| **19.0017.28** | 2"x1 1/2 | A |
| **19.0017.29** | 2 1/2"x1" | A |
| **19.0017.30** | 21/2"x11/4 | A |
| **19.0017.31** | 21/2"x11/2 | A |
| **19.0017.32** | 2 1/2"x2" | A |
| **19.0017.33** | 3"x1" | A |
| **19.0017.34** | 3"x1 1/4 | A |
| **19.0017.35** | 3"x1 1/2 | A |
| **19.0017.36** | 3"x2" | A |
| **19.0017.37** | 3"x2 1/2" | A |
| **19.0017.38** | 4"x2" | A |
| **19.0017.39** | 4"x2 1/2" | A |
| **19.0017.40** | 4"x3" | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## NIPLES IN OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0015.01** | 1/8'' | A |
| **19.0015.02** | 1/4'' | A |
| **19.0015.03** | 3/8'' | A |
| **19.0015.04** | 1/2'' | A |
| **19.0015.05** | 3/4'' | A |
| **19.0015.06** | 1'' | A |
| **19.0015.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0015.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0015.09** | 2'' | A |
| **19.0015.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0015.11** | 3'' | A |
| **19.0015.12** | 4'' | A |

## BARRA FILETTATA OTTONE

barre filettate di lunghezza 1 mt realizzate in ottone

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0011.01** | 3/8'' | A |
| **19.0011.02** | 1/2'' | A |
| **19.0011.03** | 3/4'' | A |
| **19.0011.04** | 1'' | A |
| **19.0011.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0011.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0011.07** | 2'' | A |
| **19.0011.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0011.09** | 3'' | A |
| **19.0011.10** | 4'' | A |

## RACCORDO A CROCE OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0010.01** | 1/8'' | A |
| **19.0010.02** | 1/4'' | A |
| **19.0010.03** | 3/8'' | A |
| **19.0010.04** | 1/2'' | A |
| **19.0010.05** | 3/4'' | A |
| **19.0010.06** | 1'' | A |
| **19.0010.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0010.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0010.09** | 2'' | A |

## RACCORDO A TRE VIE OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0009.01** | 3/8'' | A |
| **19.0009.02** | 1/2'' | A |
| **19.0009.03** | 3/4'' | A |
| **19.0009.04** | 1'' | A |
| **19.0009.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0009.06** | 1 1/2'' | A |

## RACCORDO A TEE OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0008.01** | 1/8'' | A |
| **19.0008.02** | 1/4'' | A |
| **19.0008.03** | 3/8'' | A |
| **19.0008.04** | 1/2'' | A |
| **19.0008.05** | 3/4'' | A |
| **19.0008.06** | 1'' | A |
| **19.0008.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0008.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0008.09** | 2'' | A |
| **19.0008.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0008.11** | 3'' | A |
| **19.0008.12** | 4'' | A |
| **19.0008.13** | 5'' | A |

## MANICOTTO RIDOTTO MF

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0014.01** | 1/4''x1/8'' | A |
| **19.0014.02** | 3/8''x1/4'' | A |
| **19.0014.03** | 1/2''x1/4'' | A |
| **19.0014.04** | 1/2''x3/8'' | A |
| **19.0014.05** | 3/4''x1/2'' | A |
| **19.0014.06** | 1''x1/2'' | A |
| **19.0014.07** | 1''x3/4'' | A |
| **19.0014.08** | 1 1/4x1'' | A |
| **19.0014.09** | 11/2x11/4 | A |
| **19.0014.10** | 2''x1 1/2 | A |

## MANICOTTO FF OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0012.01** | 1/8'' | A |
| **19.0012.02** | 1/4'' | A |
| **19.0012.03** | 3/8'' | A |
| **19.0012.04** | 1/2'' | A |
| **19.0012.05** | 3/4'' | A |
| **19.0012.06** | 1'' | A |
| **19.0012.07** | 1 1/4'' | A |
| **19.0012.08** | 1 1/2'' | A |
| **19.0012.09** | 2'' | A |
| **19.0012.10** | 2 1/2'' | A |
| **19.0012.11** | 3'' | A |
| **19.0012.12** | 4'' | A |

## MANICOTTO RIDOTTO FF OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0013.01** | 1/4''x1/8'' | A |
| **19.0013.02** | 3/8''x1/8'' | A |
| **19.0013.03** | 3/8''x1/4'' | A |
| **19.0013.04** | 1/2''x1/4'' | A |
| **19.0013.05** | 1/2''x3/8'' | A |
| **19.0013.06** | 3/4''x3/8'' | A |
| **19.0013.07** | 3/4''x1/2'' | A |
| **19.0013.08** | 1''x1/2'' | A |
| **19.0013.09** | 1''x3/4'' | A |
| **19.0013.10** | 1 1/4x3/4'' | A |
| **19.0013.11** | 1 1/4x1'' | A |
| **19.0013.12** | 1 1/2x1'' | A |
| **19.0013.13** | 11/2x11/4 | A |
| **19.0013.14** | 2''x1 1/4 | A |
| **19.0013.15** | 2''x1 1/2 | A |

## PORTA GOMMA MASCHIO 1/8

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0021.01** | 6 mm | A |
| **19.0021.02** | 8 mm | A |
| **19.0021.03** | 10 mm | A |

## PORTA GOMMA MASCHIO 1/4

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0022.01** | 6 mm | A |
| **19.0022.02** | 8 mm | A |
| **19.0022.03** | 10 mm | A |
| **19.0022.04** | 12 mm | A |
| **19.0022.05** | 13 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 3/8

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0023.01** | 6 mm | A |
| **19.0023.02** | 8 mm | A |
| **19.0023.03** | 10 mm | A |
| **19.0023.04** | 12 mm | A |
| **19.0023.05** | 13 mm | A |
| **19.0023.06** | 14 mm | A |
| **19.0023.07** | 15 mm | A |
| **19.0023.08** | 16 mm | A |
| **19.0023.09** | 18 mm | A |
| **19.0023.10** | 20 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 1/2

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0024.01** | 8 mm | A |
| **19.0024.02** | 10 mm | A |
| **19.0024.03** | 12 mm | A |
| **19.0024.04** | 13 mm | A |
| **19.0024.05** | 14 mm | A |
| **19.0024.06** | 15 mm | A |
| **19.0024.07** | 16 mm | A |
| **19.0024.08** | 18 mm | A |
| **19.0024.09** | 20 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 3/4

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0025.01** | 14 mm | A |
| **19.0025.02** | 16 mm | A |
| **19.0025.03** | 19 mm | A |
| **19.0025.04** | 20 mm | A |
| **19.0025.05** | 25 mm | A |
| **19.0025.06** | 28 mm | A |
| **19.0025.07** | 30 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 1

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0026.02** | 20 mm | A |
| **19.0026.03** | 22 mm | A |
| **19.0026.04** | 25 mm | A |
| **19.0026.05** | 28 mm | A |
| **19.0026.06** | 30 mm | A |
| **19.0026.07** | 32 mm | A |
| **19.0026.08** | 33 mm | A |
| **19.0026.09** | 35 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 1 1/4

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0027.01** | 25 mm | A |
| **19.0027.02** | 27 mm | A |
| **19.0027.03** | 30 mm | A |
| **19.0027.04** | 32 mm | A |
| **19.0027.05** | 33 mm | A |
| **19.0027.06** | 35 mm | A |
| **19.0027.07** | 38 mm | A |
| **19.0027.08** | 40 mm | A |
| **19.0027.09** | 45 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 1 1/2

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0028.01** | 32 mm | A |
| **19.0028.02** | 35 mm | A |
| **19.0028.03** | 38 mm | A |
| **19.0028.04** | 40 mm | A |
| **19.0028.05** | 45 mm | A |
| **19.0028.06** | 50 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 2

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0029.01** | 38 mm | A |
| **19.0029.02** | 45 mm | A |
| **19.0029.03** | 50 mm | A |
| **19.0029.04** | 55 mm | A |
| **19.0029.05** | 60 mm | A |
| **19.0029.06** | 65 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 2 1/2

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0030.01** | 60 mm | A |
| **19.0030.02** | 63 mm | A |
| **19.0030.03** | 65 mm | A |
| **19.0030.04** | 70 mm | A |
| **19.0030.05** | 75 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 3

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0031.01** | 70 mm | A |
| **19.0031.02** | 75 mm | A |
| **19.0031.03** | 76 mm | A |
| **19.0031.04** | 80 mm | A |
| **19.0031.05** | 90 mm | A |

PORTA GOMMA MASCHIO 4

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0032.01** | 95 mm | A |
| **19.0032.02** | 100 mm | A |
| **19.0032.03** | 110 mm | A |

PORTA GOMMA OTTONE MASCHIO 5"

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0279.01** | 125 mm | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## PORTA GOMMA FEMMINA 1/8

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0033.01** | 6 mm | A |
| **19.0033.02** | 8 mm | A |
| **19.0033.03** | 10 mm | A |

## PORTA GOMMA FEMMINA 1/4

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0034.01** | 8 mm | A |
| **19.0034.02** | 10 mm | A |
| **19.0034.03** | 12 mm | A |
| **19.0034.04** | 13 mm | A |

## PORTA GOMMA FEMMINA 3/8

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0035.01** | 8 mm | A |
| **19.0035.02** | 10 mm | A |
| **19.0035.03** | 12 mm | A |
| **19.0035.04** | 13 mm | A |
| **19.0035.05** | 14 mm | A |
| **19.0035.06** | 15 mm | A |
| **19.0035.07** | 16 mm | A |
| **19.0035.08** | 18 mm | A |
| **19.0035.09** | 20 mm | A |

## PORTA GOMMA FEMMINA 1/2

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0036.01** | 10 mm | A |
| **19.0036.02** | 12 mm | A |
| **19.0036.03** | 13 mm | A |
| **19.0036.04** | 14 mm | A |
| **19.0036.05** | 15 mm | A |
| **19.0036.06** | 16 mm | A |
| **19.0036.07** | 18 mm | A |
| **19.0036.08** | 20 mm | A |

## PORTA GOMMA FEMMINA 3/4

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0037.01** | 16 mm | A |
| **19.0037.02** | 20 mm | A |
| **19.0037.03** | 25 mm | A |

## PORTA GOMMA FEMMINA 1

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0038.01** | 20 mm | A |
| **19.0038.02** | 25 mm | A |
| **19.0038.03** | 27 mm | A |
| **19.0038.04** | 30 mm | A |

## PORTA GOMMA FEMMINA 1 1/4

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0039.01** | 30 mm | A |
| **19.0039.02** | 32 mm | A |
| **19.0039.03** | 35 mm | A |
| **19.0039.04** | 38 mm | A |
| **19.0039.05** | 40 mm | A |

## PORTA GOMMA FEMMINA 1 1/2

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0040.01** | 38 mm | A |
| **19.0040.02** | 40 mm | A |
| **19.0040.03** | 45 mm | A |
| **19.0040.04** | 50 mm | A |

## PORTA GOMMA FEMMINA GRANDI

ottone

| articolo | misura (inches) | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0041.01** | 2'' | 50 mm | A |
| **19.0041.02** | 2'' | 60 mm | A |
| **19.0041.03** | 2 1/2'' | 70 mm | A |
| **19.0041.04** | 3'' | 80 mm | A |

## GIUNTATUBI RIDOTTO A DOPPIO PORTAGOMMA

in ottone

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0213.01** | 7 x 10 | A |
| **19.0213.02** | 10 x 16 | A |
| **19.0213.03** | 13 x 16 | A |
| **19.0213.04** | 19 x 25 | A |

## RACCORDO GIUNTATUBI IN OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0042.01** | 12x12 mm (3/8'') | A |
| **19.0042.02** | 16x16 mm (1/2'') | A |
| **19.0042.03** | 19x19 mm (3/4'') | A |
| **19.0042.04** | 25x25 mm (1'') | A |
| **19.0042.05** | 32x32 mm (1 1/4'') | A |
| **19.0042.06** | 38x38 mm (1 1/2'') | A |

## Raccorderia - Valvole BUCCHI POLIPROPILENE - PPG

### VALVOLA A SFERA COMPACT IN PPG PN16

valvola a sfera diritta in polipropilene caricato con fibre di vetro (PPG) certificate BUREAU VERITAS, seguono i regolament per la classificazione di navi metalliche, unità off-shore e yacht

| articolo | misura | E | H | H1 | H2 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.0252.01** | 1/2'' | 43 | 75 | 72 | 73 | A |
| **19.0252.02** | 3/4'' | 48 | 80 | 81 | 73 | A |
| **19.0252.03** | 1'' | 56 | 97 | 95 | 98 | A |
| **19.0252.04** | 1''1/4 | 65 | 103 | 100 | 98 | A |
| **19.0252.05** | 1''1/2 | 78 | 130 | 121 | 121 | A |
| **19.0252.06** | 2'' | 98 | 145 | 133 | 121 | A |

### VALVOLA A SFERA COMPACT AD ANGOLO IN PPG PN16

valvola a sfera ad angolo in polipropilene caricato con fibre di vetro (PPG) certificate BUREAU VERITAS, seguono i regolamenti per la classificazione di navi metalliche, unità off-shore e yacht

| articolo | misura | E | H | H1 | H3 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.0253.01** | 1/2'' | 43 | 87 | 90 | 58 | A |
| **19.0253.02** | 3/4'' | 48 | 96 | 92 | 66 | A |
| **19.0253.03** | 1'' | 56 | 119 | 122 | 75 | A |
| **19.0253.04** | 1''1/4 | 65 | 125 | 125 | 83 | A |
| **19.0253.05** | 1''1/2 | 78 | 150 | 190 | 96 | A |
| **19.0253.06** | 2'' | 98 | 164 | 200 | 110 | A |

### VALVOLA A SFERA COMPACT A 3 VIE IN PPG PN16

valvola a sfera a 3 vie in polipropilene caricato con fibre di vetro (PPG) certificate BUREAU VERITAS, seguono i regolamenti per la classificazione di navi metalliche, unità off-shore e yacht

| articolo | misura | E | H | H1 | H3 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.0254.01** | 1/2'' | 43 | 87 | 90 | 58 | A |
| **19.0254.02** | 3/4'' | 48 | 96 | 92 | 66 | A |
| **19.0254.03** | 1'' | 56 | 119 | 122 | 75 | A |
| **19.0254.04** | 1''1/4 | 65 | 125 | 125 | 83 | A |
| **19.0254.05** | 1''1/2 | 78 | 150 | 190 | 96 | A |
| **19.0254.06** | 2'' | 98 | 164 | 200 | 110 | A |




### PASSASCAFO IN PPG

passascafo in polipropilene caricato con fibre di vetro (PPG) certificati BUREAU VERITAS seguono i regolamenti per la classificazione di navi metalliche, unità off-shore e yacht, completi di o-ring

| articolo | misura | D | E | L | H1 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.0255.01** | 1/2'' | 15,5 | 46 | 57 | 17 | A |
| **19.0255.02** | 3/4'' | 16,5 | 51 | 63 | 17 | A |
| **19.0255.03** | 1'' | 22 | 63 | 70,2 | 17 | A |
| **19.0255.04** | 1''1/4 | 30 | 76,5 | 75,5 | 20 | A |
| **19.0255.05** | 1''1/2 | 35 | 89,5 | 74 | 22 | A |
| **19.0255.06** | 2'' | 45 | 103 | 86 | 23 | A |




### VALVOLA DI RITEGNO YURI IN POM

realizzata in POM con attacchi femmina filettati con guarnizione piana in NBR e molla in acciaio inox AISI 316

| articolo | misura | H | E | L1 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.0300.01** | 1/2'' | 62 mm | 40 mm | 16 mm | A |
| **19.0300.02** | 3/4'' | 68 mm | 47 mm | 17 mm | A |
| **19.0300.03** | 1'' | 75 mm | 47 mm | 18 mm | A |

### VALVOLA DI RITEGNO IN PPG

con attacchi femmina filettati con guarnizione in EPDM

| articolo | misura | H | E | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0301.01** | 1''1/4 | 100 mm | 65 mm | A |
| **19.0301.02** | 1''1/2 | 121 mm | 78 mm | A |
| **19.0301.03** | 2'' | 133 mm | 98 mm | A |

### VALVOLA IN POLIPROPILENE SERIE 2000

valvola a sfera serie 2000 in Polipropilene rinforzato, con attacchi femmina filettati GAS cilindrico UNI ISO 228/1 con guarnizione O-ring in NBR, Temperatura massima di esercizio 80° colore nero

| articolo | misura | E | H | H1 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.0276.01** | 1/2'' | 49 mm | 78 mm | 93 mm | A |
| **19.0276.02** | 3/4'' | 54 mm | 89 mm | 110 mm | A |
| **19.0276.03** | 1'' | 59 mm | 95 mm | 116 mm | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## VALVOLA IN POLIPROPILENE PN10

valvola a sfera FF in polipropilene PN10, guarnizioni EPDM e PTFE, sfera in ABS

| articolo | misura | E | H | H1 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.0302.01** | 1''1/4 | 81 mm | 133,5 mm | 122 mm | A |
| **19.0302.02** | 1''1/2 | 81 mm | 133,5 mm | 125 mm | A |
| **19.0302.03** | 2'' | 97 mm | 155,5 mm | 143 mm | A |

## PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE

portagomma maschio diritto in polipropilene colore grigio pressione d'esercizio 6 bar a 20°C temperatura massima 80°

| articolo | filetto | x tubo mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0243.01** | 3/8'' | 10 | A |
| **19.0243.02** | 3/8'' | 12 | A |
| **19.0243.03** | 3/8'' | 13 | A |
| **19.0243.04** | 3/8'' | 16 | A |
| **19.0243.05** | 1/2'' | 10 | A |
| **19.0243.06** | 1/2'' | 12 | A |
| **19.0243.07** | 1/2'' | 13 | A |
| **19.0243.08** | 1/2'' | 16 | A |
| **19.0243.09** | 1/2'' | 19 | A |
| **19.0243.10** | 1/2'' | 20 | A |
| **19.0243.11** | 3/4'' | 10 | A |
| **19.0243.12** | 3/4'' | 12 | A |
| **19.0243.13** | 3/4'' | 13 | A |
| **19.0243.14** | 3/4'' | 16 | A |
| **19.0243.15** | 3/4 | 20 | A |
| **19.0243.16** | 3/4'' | 25 | A |
| **19.0243.17** | 1'' | 20 | A |
| **19.0243.18** | 1'' | 25 | A |
| **19.0243.19** | 1'' | 30 | A |
| **19.0243.20** | 1'' | 32 | A |
| **19.0243.21** | 1''1/4 | 25 | A |
| **19.0243.22** | 1''1/4 | 30 | A |
| **19.0243.23** | 1''1/4 | 32 | A |
| **19.0243.24** | 1''1/4 | 35 | A |
| **19.0243.25** | 1''1/4 | 38 | A |
| **19.0243.26** | 1''1/4 | 40 | A |
| **19.0243.27** | 1''1/2 | 38 | A |
| **19.0243.28** | 1''1/2 | 40 | A |
| **19.0243.29** | 1''1/2 | 50 | A |

## RACCORDO A TEE IN POLIPROPILENE

raccordo a tee in polipropilene colore grigio pressione d'esercizio 10 bar a 20°C temperatura massima 80°

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0244.01** | 3/8'' | A |
| **19.0244.02** | 1/2'' | A |
| **19.0244.03** | 3/4'' | A |
| **19.0244.04** | 1'' | A |
| **19.0244.05** | 1''1/4 | A |
| **19.0244.06** | 1''1/2 | A |

## MANICOTTO FF IN POLIPROPILENE

manicotto in polipropilene colore grigio pressione d'esercizio 10 bar a 20°C temperatura massima 80°

| articolo | filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0245.01** | 3/8'' | A |
| **19.0245.02** | 1/2'' | A |
| **19.0245.03** | 3/4'' | A |
| **19.0245.04** | 1'' | A |
| **19.0245.05** | 1''1/4 | A |
| **19.0245.06** | 1''1/2 | A |

## NIPLES MM IN POLIPROPILENE

niples doppio in polipropilene colore grigio pressione d'esercizio 10 bar a 20°C temperatura massima 80°

| articolo | filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0246.01** | 3/8'' | A |
| **19.0246.02** | 1/2'' | A |
| **19.0246.03** | 3/4'' | A |
| **19.0246.04** | 1'' | A |
| **19.0246.05** | 1''1/4 | A |
| **19.0246.06** | 1''1/2 | A |

## GOMITO FF IN POLIPROPILENE

gomito in polipropilene colore grigio pressione d'esercizio 10 bar a 20°C temperatura massima 80°

| articolo | filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0247.01** | 3/8'' | A |
| **19.0247.02** | 1/2'' | A |
| **19.0247.03** | 3/4'' | A |
| **19.0247.04** | 1'' | A |
| **19.0247.05** | 1''1/4 | A |
| **19.0247.06** | 1''1/2 | A |

## GOMITO MF IN POLIPROPILENE

gomito maschio femmina  in polipropilene colore grigio pressione d'esercizio 10 bar a 20°C temperatura massima 80°

| articolo | filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0248.02** | 1/2'' | A |
| **19.0248.03** | 3/4'' | A |
| **19.0248.04** | 1'' | A |



## TAPPO MASCHIO IN POLIPROPILENE

tappo maschio  in polipropilene colore grigio pressione d'esercizio 10 bar a 20°C temperatura massima 80°

| articolo | filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0249.01** | 3/8'' | A |
| **19.0249.02** | 1/2'' | A |
| **19.0249.03** | 3/4'' | A |
| **19.0249.04** | 1'' | A |
| **19.0249.05** | 1''1/4 | A |
| **19.0249.06** | 1''1/2 | A |

# ACCIAIO INOX

## GOMITO 90° FF INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0059.01** | 3/8'' | A |
| **19.0059.02** | 1/2'' | A |
| **19.0059.03** | 3/4'' | A |
| **19.0059.04** | 1'' | A |
| **19.0059.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0059.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0059.07** | 2'' | A |

## GOMITO 90° MF INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0060.01** | 3/8'' | A |
| **19.0060.02** | 1/2'' | A |
| **19.0060.03** | 3/4'' | A |
| **19.0060.04** | 1'' | A |
| **19.0060.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0060.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0060.07** | 2'' | A |

## GOMITO 45° FF INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0061.01** | 3/8'' | A |
| **19.0061.02** | 1/2'' | A |
| **19.0061.03** | 3/4'' | A |
| **19.0061.04** | 1'' | A |
| **19.0061.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0061.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0061.07** | 2'' | A |

## RACCORDO A TEE INOX

raccordo a ''T'' femmina/femmina

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0062.01** | 3/8'' | A |
| **19.0062.02** | 1/2'' | A |
| **19.0062.03** | 3/4'' | A |
| **19.0062.04** | 1'' | A |
| **19.0062.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0062.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0062.07** | 2'' | A |

## MANICOTTI FF INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0063.01** | 3/8'' | A |
| **19.0063.02** | 1/2'' | A |
| **19.0063.03** | 3/4'' | A |
| **19.0063.04** | 1'' | A |
| **19.0063.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0063.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0063.07** | 2'' | A |

## NIPLES INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0064.01** | 3/8'' | A |
| **19.0064.02** | 1/2'' | A |
| **19.0064.03** | 3/4'' | A |
| **19.0064.04** | 1'' | A |
| **19.0064.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0064.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0064.07** | 2'' | A |

## RIDUZIONI MF INOX

| articolo | misura (inches x inches) | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0065.01** | 3/8'' x 1/4'' | A |
| **19.0065.02** | 1/2'' x 3/8'' | A |
| **19.0065.03** | 3/4'' x 1/2'' | A |
| **19.0065.04** | 1'' x 3/4'' | A |
| **19.0065.05** | 1 1/4'' x 1'' | A |
| **19.0065.06** | 1 1/2'' x 1 1/4'' | A |
| **19.0065.07** | 2'' x 1 1/2'' | A |
| **19.0065.08** | 2 1/2'' x 2'' | A |
| **19.0065.09** | 3'' x 2 1/2'' | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## PORTAGOMMA MASCHIO INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0068.01** | 3/8''x11 | A |
| **19.0068.02** | 3/8''x15 | A |
| **19.0068.03** | 1/2''x15 | A |
| **19.0068.04** | 1/2''x20 | A |
| **19.0068.05** | 3/4''x20 | A |
| **19.0068.06** | 3/4''x25 | A |
| **19.0068.07** | 1''x25 | A |
| **19.0068.08** | 1''x30 | A |
| **19.0068.09** | 1 1/4x35 | A |
| **19.0068.10** | 1 1/4x38 | A |
| **19.0068.11** | 1 1/4x40 | A |
| **19.0068.12** | 1 1/2x40 | A |
| **19.0068.13** | 1 1/2x45 | A |
| **19.0068.14** | 2''x50 | A |
| **19.0068.15** | 2''x60 | A |
| **19.0068.16** | 2 1/2''x70 | A |
| **19.0068.17** | 3''x78 | A |

## PORTAGOMMA FEMMINA INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0069.01** | 3/8''x15 | A |
| **19.0069.02** | 1/2''x15 | A |
| **19.0069.03** | 1/2''x20 | A |
| **19.0069.04** | 3/4''x20 | A |
| **19.0069.05** | 3/4''x25 | A |
| **19.0069.06** | 1''x25 | A |
| **19.0069.07** | 1''x30 | A |
| **19.0069.08** | 1 1/4x35 | A |
| **19.0069.09** | 1 1/4x40 | A |
| **19.0069.10** | 1 1/2x45 | A |
| **19.0069.11** | 2''x50 | A |

## TAPPI MASCHIO INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0066.01** | 3/8'' | A |
| **19.0066.02** | 1/2'' | A |
| **19.0066.03** | 3/4'' | A |
| **19.0066.04** | 1'' | A |
| **19.0066.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0066.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0066.07** | 2'' | A |

# BRONZO

## PORTAGOMMA MASCHIO BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0230.01** | 1/2'' x 16 | A |
| **19.0230.02** | 1/2'' x 20 | A |
| **19.0230.03** | 3/4'' x 20 | A |
| **19.0230.04** | 3/4'' x 25 | A |
| **19.0230.05** | 1'' x 25 | A |
| **19.0230.06** | 1'' x 30 | A |
| **19.0230.07** | 1'' x 32 | A |
| **19.0230.08** | 1'' x 35 | A |
| **19.0230.09** | 1 1/4 x 30 | A |
| **19.0230.10** | 1 1/4 x 32 | A |
| **19.0230.11** | 1 1/4 x 35 | A |
| **19.0230.12** | 1 1/4 x 38 | A |
| **19.0230.13** | 1 1/4 x 40 | A |
| **19.0230.14** | 1 1/2 x 38 | A |
| **19.0230.15** | 1 1/2 x 40 | A |
| **19.0230.16** | 1 1/2 x 45 | A |
| **19.0230.17** | 1 1/2 x 50 | A |
| **19.0230.18** | 2'' x 50 | A |
| **19.0230.19** | 2'' x 60 | A |
| **19.0230.20** | 2 1/2 x60 | A |
| **19.0230.21** | 2 1/2 x70 | A |
| **19.0230.22** | 3'' x 76 | A |
| **19.0230.23** | 3'' x 80 | A |
| **19.0230.24** | 3'' x 90 | A |
| **19.0230.25** | 4'' x 100 | A |

## RIDUZIONE MF BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0238.01** | 1/2 - 3/8 | A |
| **19.0238.02** | 3/4 - 3/8 | A |
| **19.0238.03** | 3/4 - 1/2 | A |
| **19.0238.04** | 1'' - 1/2 | A |
| **19.0238.05** | 1'' - 3/4 | A |
| **19.0238.06** | 1''1/4-3/4 | A |
| **19.0238.07** | 1''1/4 - 1'' | A |
| **19.0238.08** | 1''1/2 - 1'' | A |
| **19.0238.09** | 1'1/2-11/4 | A |
| **19.0238.10** | 2'' - 1''1/4 | A |
| **19.0238.11** | 2'' - 1''1/2 | A |

## PORTAGOMMA F BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0237.01** | 3/8''x15 | A |
| **19.0237.02** | 1/2''x13 | A |
| **19.0237.03** | 1/2''x15 | A |
| **19.0237.04** | 1/2''x20 | A |
| **19.0237.05** | 3/4''x25 | A |
| **19.0237.06** | 1''x25 | A |
| **19.0237.07** | 1''x30 | A |

## RACCORDO A TEE BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0229.01** | 1/2'' | A |
| **19.0229.02** | 3/4'' | A |
| **19.0229.03** | 1'' | A |
| **19.0229.04** | 1''1/4 | A |
| **19.0229.05** | 1''1/2 | A |
| **19.0229.06** | 2'' | A |
| **19.0229.07** | 2''1/2 | A |
| **19.0229.08** | 3'' | A |
| **19.0229.09** | 4'' | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## GOMITO 90° FF BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0225.01** | 1/2" | A |
| **19.0225.02** | 3/4" | A |
| **19.0225.03** | 1" | A |
| **19.0225.04** | 1"1/4 | A |
| **19.0225.05** | 1"1/2 | A |
| **19.0225.06** | 2" | A |
| **19.0225.07** | 2"1/2 | A |
| **19.0225.08** | 3" | A |
| **19.0225.09** | 4" | A |

## GOMITO 90° MF BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0226.01** | 1/2" | A |
| **19.0226.02** | 3/4" | A |
| **19.0226.03** | 1" | A |
| **19.0226.04** | 1"1/4 | A |
| **19.0226.05** | 1"1/2 | A |
| **19.0226.06** | 2" | A |
| **19.0226.07** | 2"1/2 | A |
| **19.0226.08** | 3" | A |
| **19.0226.09** | 4" | A |

## NIPLES BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0227.01** | 1/2" | A |
| **19.0227.02** | 3/4" | A |
| **19.0227.03** | 1" | A |
| **19.0227.04** | 1"1/4 | A |
| **19.0227.05** | 1"1/2 | A |
| **19.0227.06** | 2" | A |
| **19.0227.07** | 2"1/2 | A |
| **19.0227.08** | 3" | A |
| **19.0227.09** | 4" | A |
| **19.0227.10** | 5" | A |

## MANICOTTO FF BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0228.01** | 1/2" | A |
| **19.0228.02** | 3/4" | A |
| **19.0228.03** | 1" | A |
| **19.0228.04** | 1"1/4 | A |
| **19.0228.05** | 1"1/2 | A |
| **19.0228.06** | 2" | A |
| **19.0228.07** | 2"1/2 | A |
| **19.0228.08** | 3" | A |

## FLANGE, FILTRI E ACCESSORI

## FILTRI ACQUA PISA

filtri acqua modello Pisa, omologati R.I.N.A.

| articolo | Ø | altezza | coperchio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0076.01** | 1/2" | 136,5 | metallico | A |
| **19.0076.02** | 3/4" | 136,5 | metallico | A |
| **19.0076.03** | 1/2" | 136,5 | trasparente | A |
| **19.0076.04** | 3/4" | 136,5 | trasparente | A |

## O-RING PER PISA

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0082.01** | 42,5 | B |

## CESTELLO PER PISA

cestello di ricambio per filtri Pisa, Ø42,5mm, H 91 mm

| articolo | per filtri | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0080.01** | 1/2"-3/4" | B |

## FILTRI ACQUA GENOVA

filtri acqua da appoggio tipo Genova, coperchio trasparente

| articolo | Ø (inches) | altezza (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0074.01** | 3/8" | 119 | ottone | A |
| **19.0074.02** | 1/2" | 119 | ottone | A |
| **19.0074.03** | 3/4" | 139 | ottone | A |
| **19.0074.04** | 1" | 139 | ottone | A |
| **19.0074.05** | 1 1/4" | 196 | ottone | A |
| **19.0074.06** | 1 1/2" | 196 | ottone | A |
| **19.0074.07** | 2" | 221 | bronzo | A |
| **19.0074.08** | 2 1/2" | 266 | bronzo | A |
| **19.0074.09** | 3" | 286 | bronzo | A |
| **19.0074.10** | 4" | 369 | bronzo | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## FILTRI ACQUA VENEZIA

realizzati in ottone fino al 1''1/2, oltre in bronzo, omologati R.I.N.A.

| articolo | Ø (inches) | altezza (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0075.01** | 3/4'' | 128 | ottone | A |
| **19.0075.02** | 1'' | 128 | ottone | A |
| **19.0075.03** | 1 1/4'' | 191 | ottone | A |
| **19.0075.04** | 1 1/2'' | 191 | ottone | A |
| **19.0075.05** | 2'' | 201 | bronzo | A |
| **19.0075.06** | 2 1/2'' | 238 | bronzo | A |
| **19.0075.07** | 3'' | 268 | bronzo | A |
| **19.0075.08** | 4'' | 325 | bronzo | A |

## COPERCHIO PER FILTRI GENOVA E VENEZIA

realizzato in policarbonato trasparente

| articolo | Ø x H (mm) | x GENOVA | x VENEZIA | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0077.01** | 87 x 5 | 3/8'' - 1/2'' | ---------- | B |
| **19.0077.02** | 114 x 5 | 3/4'' - 1'' | 3/4'' - 1'' | B |
| **19.0077.03** | 130 x 6 | 1''1/4 | 1''1/4 | B |
| **19.0077.04** | 137 x 6 | 1''1/2 | 1''1/2 | B |
| **19.0077.05** | 155 x 8 | ---------- | 2'' | B |
| **19.0077.06** | 170 x 8 | 2'' | ---------- | B |
| **19.0077.07** | 196 x 8 | ---------- | 2''1/2 - 3'' | B |
| **19.0077.08** | 207 x 8 | 2''1/2 | ---------- | B |
| **19.0077.09** | 210 x 8 | 3'' | ---------- | B |
| **19.0077.10** | 202 x 8 | ---------- | 4'' | B |
| **19.0077.11** | 228 x 8 | 4'' | ---------- | B |

## CESTELLO PER FILTRI GENOVA

| articolo | per filtri | Ø (mm) | H cestello (mm) | H totale (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.0078.01** | 3/8'' - 1/2'' | 57 | 66 | 100 | B |
| **19.0078.02** | 3/4'' - 1'' | 86 | 70 | 118 | B |
| **19.0078.03** | 1''1/4 | 97 | 92 | 152 | B |
| **19.0078.08** | 1'' 1/2 | 103 | 105 | 165 | B |
| **19.0078.04** | 2'' | 125 | 110 | 185 | B |
| **19.0078.05** | 2 1/2'' | 166 | 135 | 233 | B |
| **19.0078.06** | 3'' | 166 | 150 | 256 | B |
| **19.0078.07** | 4'' | 185 | 360 | --- | B |

## CESTELLO PER FILTRI VENEZIA

| articolo | per filtri | Ø (mm) | H totale (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0079.01** | 3/4'' - 1'' | 93 | 94 | B |
| **19.0079.02** | 1 1/4'' - 1 1/2'' | 97 | 142 | B |
| **19.0079.03** | 2'' | 128,5 | 151,5 | B |
| **19.0079.04** | 2 1/2'' | 155 | 188 | B |
| **19.0079.05** | 3'' | 155 | 215 | B |

## O-RING PER FILTRI GENOVA E VENEZIA

il codice della guarnizione o-ring si riferisce al modello di filtro di più recente produzione e quindi non utilizzabili sulle versioni precedenti

| articolo | rif.to | x GENOVA | x VENEZIA | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0081.01** | OR177 | 3/8 - 1/2 | ---------- | B |
| **19.0081.02** | OR4400 | ---------- | 3/4 - 1'' | B |
| **19.0081.03** | OR4412 | 3/4 - 1'' | ---------- | B |
| **19.0081.04** | OR4462 | 1''1/4 | ---------- | B |
| **19.0081.05** | OR4475 | ---------- | 1''1/4-1''1/2 | B |
| **19.0081.06** | OR4500 | 1''1/2 | ---------- | B |
| **19.0081.07** | OR4550 | ---------- | 2'' | B |
| **19.0081.08** | OR4600 | 2'' | ---------- | B |
| **19.0081.09** | OR4700 | ---------- | 2''1/2 - 3'' - 4'' | B |
| **19.0081.10** | OR4750 | 2''1/2 | ---------- | B |
| **19.0081.11** | OR4775 | 3'' | ---------- | B |
| **19.0081.12** | OR4825 | 4'' | ---------- | B |

## FILTRI ACQUA MEDITERRANEO

filtro depurazione acqua realizzato in bronzo nichelato, elemento filtrante in acciaio inox AISI 316L, disco in policarbonato trasparente e guarnizioni in neoprene

| articolo | Ø (inches) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0084.01** | 3/8'' | 131 | A |
| **19.0084.02** | 1/2'' | 131 | A |
| **19.0084.03** | 3/4'' | 151 | A |
| **19.0084.04** | 1'' | 151 | A |
| **19.0084.05** | 1 1/4'' | 176 | A |
| **19.0084.06** | 1 1/2'' | 204 | A |
| **19.0084.07** | 2'' | 220 | A |
| **19.0084.08** | 2 1/2'' | 280 | A |
| **19.0084.09** | 3'' | 292 | A |
| **19.0084.10** | 4'' | 355 | A |

## FILTRI ACQUA IONIO

filtro depurazione acqua realizzato in bronzo nichelato, elemento filtrante in acciaio inox AISI 316L, disco in policarbonato trasparente e guarnizioni in neoprene

| articolo | Ø (inches) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0085.01** | 3/4'' | 144 | A |
| **19.0085.02** | 1'' | 144 | A |
| **19.0085.03** | 1 1/4'' | 178 | A |
| **19.0085.04** | 1 1/2'' | 178 | A |
| **19.0085.05** | 2'' | 215 | A |
| **19.0085.06** | 2 1/2'' | 243 | A |
| **19.0085.07** | 3'' | 276 | A |
| **19.0085.08** | 4'' | 326 | A |

## FILTRI ACQUA TIRRENO

filtro depurazione acqua realizzato in ottone nichelato con top in plexiglass trasparente

| articolo | Ø (inches) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0182.01** | 3/8'' | 105 | A |
| **19.0182.02** | 1/2'' | 105 | A |
| **19.0182.03** | 3/4'' | 105 | A |

## COPERCHIO PER MEDITERRANEO/IONIO

disco in policarbonato trasparente di ricambio per filtri GUIDI serie Mediterraneo e Ionio

| articolo | misura | per filtri | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0086.01** | 85 x 5 | 3/8''-1/2'' (mediterraneo) | A |
| **19.0086.02** | 114 x 5 | 3/4''-1'' (mediterraneo-ionio) | A |
| **19.0086.03** | 123 x 6 | 1 1/4'' (mediterraneo-ionio) | A |
| **19.0086.04** | 135 x 6 | 1 1/2'' (mediterraneo-ionio) | A |
| **19.0086.05** | 160 x 8 | 2''-2 1/2''(mediterraneo) 2''(ionio) | A |
| **19.0086.06** | 196 x 8 | 3''-4''(mediterraneo) 2''1/2 3'' 4'' (ionio) | A |

## CESTELLO PER FILTRI MEDITERRANEO

cestello di ricambio in acciaio inox per filtri acqua serie Mediterraneo

| articolo | per filtri | Ø (mm) | H cestello (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0088.01** | 3/8 '' e 1/2'' | 57 | 64 | A |
| **19.0088.02** | 3/4'' e 1'' | 87 | 77 | A |
| **19.0088.03** | 1 1/4'' | 98 | 95 | A |
| **19.0088.04** | 1 1/2'' NEW e 1 1/4'' OLD | 105 | 100 | A |
| **19.0088.05** | 2'' | 124 | 108 | A |
| **19.0088.06** | 2 1/2'' OLD < 1998 | 165 | 141 | A |
| **19.0088.09** | 2 1/2'' NEW > 1998 | 124 | 175 | A |
| **19.0088.07** | 3'' | 165 | 151 | A |
| **19.0088.08** | 4'' | 165 | 210 | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## CESTELLO PER FILTRI IONIO

kit di ricambio (cestello in acciaio inox + profilo a U in neoprene) per filtri acqua serie Ionio

| articolo | per filtri | Ø (mm) | H cestello (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0089.01** | 3/4'' e 1'' | 74 | 100 | A |
| **19.0089.07** | 11/4'' | 87 | 123 | A |
| **19.0089.02** | 1 1/2'' | 98 | 131 | A |
| **19.0089.03** | 2'' | 124 | 160 | A |
| **19.0089.04** | 2 1/2'' | 155 | 188 | A |
| **19.0089.05** | 3'' | 155 | 215 | A |
| **19.0089.06** | 4'' | 165 | 260 | A |

## O-RING PER FILTRI MEDITERRANEO

o-ring in NBR

| articolo | per filtri | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0090.01** | 3/8'' e 1/2'' | 71,44 x 3,53 | A |
| **19.0090.02** | 3/4'' e 1'' | 101,2 x 3,53 | A |
| **19.0090.03** | 1 1/4'' | 110,72 x 3,53 | A |
| **19.0090.04** | 1 1/2'' | 123,42 x 3,53 | A |
| **19.0090.05** | 2'' e 2 1/2'' | 148,82 x 3,53 | A |
| **19.0090.06** | 3'' e 4'' | 183,75 x 3,53 | A |

## FILTRI ACQUA

per raffreddamento motore

| articolo | Ø tubi (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0091.01** | 19-25 | A |
| **19.0091.02** | 32-38 | A |

## FILTRI ACQUA POLICARBONATO

filtri acqua con elemento filtrante in nylon a fori capillari, con tappo trasparente per una facile ispezione

| articolo | Ø tubo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0207.01** | 16mm (5/8'') | Ø125 H115 | A |
| **19.0207.02** | 19mm (3/4'') | Ø125 H115 | A |
| **19.0207.03** | 25mm (1'') | Ø165 H165 | A |
| **19.0207.04** | 32mm (1 1/4'') | Ø165 H165 | A |
| **19.0207.05** | 38mm (1 1/2'') | Ø165 H165 | A |

## FILTRI ACQUA VETUS

filtri per l'acqua di raffreddamento dotati di tappo trasparente per facilitare l'ispezione dell'interno senza necessità di ricorrere allo smontaggio: in questo modo si riesce a pulire il filtro in 30 secondi

| articolo | modello | Ø interno tubo | capacità (lt/min) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0092.01** | FTR 140 | 1/2'' - 13mm | 50 | H |
| **19.0092.02** | FTR 140 | 5/8'' - 16mm | 80 | H |
| **19.0092.03** | FTR 140 | 3/4'' - 19mm | 120 | H |
| **19.0092.04** | FTR 330 | 1/2'' - 13mm | 50 | H |
| **19.0092.05** | FTR 330 | 5/8'' - 16mm | 80 | H |
| **19.0092.06** | FTR 330 | 3/4'' - 19mm | 120 | H |
| **19.0092.07** | FTR 330 | 1'' - 25mm | 210 | H |
| **19.0092.08** | FTR 330 | 1 1/4'' - 32mm | 330 | H |
| **19.0092.09** | FTR 330 | 1 1/2'' - 38mm | 470 | H |

## ACCESSORI OTTONE

### PRESA A MARE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0094.01** | 3/8'' | A |
| **19.0094.02** | 1/2'' | A |
| **19.0094.03** | 3/4'' | A |
| **19.0094.04** | 1'' | A |
| **19.0094.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0094.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0094.07** | 2'' | A |
| **19.0094.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0094.09** | 3'' | A |

### PRESA A MARE HIGH FLOW

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0095.01** | 3/8'' | A |
| **19.0095.02** | 1/2'' | A |
| **19.0095.03** | 3/4'' | A |
| **19.0095.04** | 1'' | A |
| **19.0095.05** | 1 1/4'' | A |

### OMBRINALE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0096.01** | 3/8'' | A |
| **19.0096.02** | 1/2'' | A |
| **19.0096.03** | 3/4'' | A |
| **19.0096.04** | 1'' | A |
| **19.0096.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0096.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0096.07** | 2'' | A |
| **19.0096.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0096.09** | 3'' | A |

### OMBRINALE ELLIPSE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0097.01** | 3/8'' | A |
| **19.0097.02** | 1/2'' | A |
| **19.0097.03** | 3/4'' | A |
| **19.0097.04** | 1'' | A |
| **19.0097.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0097.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0097.07** | 2'' | A |

### SCARICO A MARE IN OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0098.01** | 1/4'' | A |
| **19.0098.02** | 3/8'' | A |
| **19.0098.03** | 1/2'' | A |
| **19.0098.04** | 3/4'' | A |
| **19.0098.05** | 1'' | A |
| **19.0098.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0098.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0098.08** | 2'' | A |
| **19.0098.09** | 2 1/2'' | A |
| **19.0098.10** | 3'' | A |
| **19.0098.11** | 4'' | A |

### SCARICO A MARE CON PORTAGOMMA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0099.01** | 1/4'' | A |
| **19.0099.02** | 3/8'' x 15 | A |
| **19.0099.03** | 1/2'' x 18 | A |
| **19.0099.04** | 3/4'' x 24 | A |
| **19.0099.05** | 1'' x 30 | A |
| **19.0099.06** | 1 1/4'' x 39 | A |
| **19.0099.07** | 1 1/2'' x 45 | A |
| **19.0099.08** | 2'' x 57 | A |
| **19.0099.09** | 2 1/2'' x 72 | A |
| **19.0099.10** | 3'' x 82 | A |
| **19.0099.11** | 4'' x 110 | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## SCARICO A POZZETTO
scarico a mare a pozzetto

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0101.01** | 1/4'' | A |
| **19.0101.02** | 3/8'' | A |
| **19.0101.03** | 1/2'' | A |
| **19.0101.04** | 3/4'' | A |
| **19.0101.05** | 1'' | A |
| **19.0101.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0101.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0101.08** | 2'' | A |
| **19.0101.09** | 2 1/2'' | A |
| **19.0101.10** | 3'' | A |
| **19.0101.11** | 4'' | A |

## SCARICO A POZZETTO CON PORTAGOMMA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0102.01** | 1/4'' | A |
| **19.0102.02** | 3/8'' | A |
| **19.0102.03** | 1/2'' | A |
| **19.0102.04** | 3/4'' | A |
| **19.0102.05** | 1'' | A |
| **19.0102.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0102.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0102.08** | 2'' | A |
| **19.0102.09** | 2 1/2'' | A |
| **19.0102.10** | 3'' | A |
| **19.0102.11** | 4'' | A |

## SCARICO A MARE H100
versione più lunga (mm100) per applicazioni particolari

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0100.01** | 1/2'' | A |
| **19.0100.02** | 3/4'' | A |
| **19.0100.03** | 1'' | A |
| **19.0100.04** | 1 1/4'' | A |
| **19.0100.05** | 1 1/2'' | A |

## RONDELLA LEGGERA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0104.01** | 1/4'' | A |
| **19.0104.02** | 3/8'' | A |
| **19.0104.03** | 1/2'' | A |
| **19.0104.04** | 3/4'' | A |
| **19.0104.05** | 1'' | A |
| **19.0104.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0104.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0104.08** | 2'' | A |

## RONDELLA PESANTE



| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0105.02** | 3/8'' | A |
| **19.0105.03** | 1/2'' | A |
| **19.0105.04** | 3/4'' | A |
| **19.0105.05** | 1'' | A |
| **19.0105.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0105.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0105.08** | 2'' | A |
| **19.0105.09** | 2 1/2'' | A |
| **19.0105.10** | 3'' | A |
| **19.0105.11** | 4'' | A |

## RONDELLA CON ATTACCO DI MASSA
in ottone

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0184.01** | 3/8'' | A |
| **19.0184.02** | 1/2'' | A |
| **19.0184.03** | 3/4'' | A |
| **19.0184.04** | 1'' | A |
| **19.0184.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0184.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0184.07** | 2'' | A |
| **19.0184.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0184.09** | 3'' | A |
| **19.0184.10** | 4'' | A |

## DADO LEGGERO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0106.02** | 3/8'' | A |
| **19.0106.03** | 1/2'' | A |
| **19.0106.04** | 3/4'' | A |
| **19.0106.05** | 1'' | A |
| **19.0106.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0106.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0106.08** | 2'' | A |

## DADO FLANGIATO LEGGERO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0204.01** | 3/8'' | A |
| **19.0204.02** | 1/2'' | A |
| **19.0204.03** | 3/4'' | A |
| **19.0204.04** | 1'' | A |
| **19.0204.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0204.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0204.07** | 2'' | A |

## DADO FLANGIATO PESANTE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0107.01** | 3/8'' | A |
| **19.0107.02** | 1/2'' | A |
| **19.0107.03** | 3/4'' | A |
| **19.0107.04** | 1'' | A |
| **19.0107.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0107.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0107.07** | 2'' | A |

## CUFFIA TONDA FRESATA

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0108.01** | 90 | A |
| **19.0108.08** | 100 | A |
| **19.0108.02** | 120 | A |
| **19.0108.03** | 180 | A |

## CUFFIA TONDA FORATA

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0223.01** | 60 | A |
| **19.0223.02** | 80 | A |
| **19.0223.03** | 100 | A |
| **19.0223.04** | 120 | A |

## CUFFIA RETTANGOLARE FRESATA

| articolo | misure (inches) | misure (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0109.01** | 3'' | 235 x 180 | A |
| **19.0109.02** | 4'' | 270 x 200 | A |



## CLARINETTO LINEARE MASCHIO

| articolo | entrata (inches) | uscite (inches) | n° uscite | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0110.01** | 3/4'' M/F | 1/2'' M | 2 | A |
| **19.0110.02** | 3/4'' M/F | 1/2'' M | 3 | A |
| **19.0110.03** | 3/4'' M/F | 1/2'' M | 4 | A |
| **19.0110.04** | 1'' M/F | 1/2'' M | 2 | A |
| **19.0110.05** | 1'' M/F | 1/2'' M | 3 | A |
| **19.0110.06** | 1'' M/F | 1/2'' M | 4 | A |

## CLARINETTO LINEARE FEMMINA

| articolo | entrata (inches) | uscite (inches) | n° uscite | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0217.01** | 3/4'' F/F | 1/2'' F | 2 | A |
| **19.0217.02** | 3/4'' F/F | 1/2'' F | 3 | A |
| **19.0217.03** | 3/4'' F/F | 1/2'' F | 4 | A |
| **19.0217.04** | 1'' F/F | 1/2'' F | 2 | A |
| **19.0217.05** | 1'' F/F | 1/2'' F | 3 | A |
| **19.0217.06** | 1'' F/F | 1/2'' F | 4 | A |

## SUCCHIAROLE IN OTTONE

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0111.01** | 158x70x11 | A |
| **19.0111.02** | 97x55x22 | A |

## SUCCHIAROLE TIPO PESANTE

succhiarole di sentina realizzate in ottone con filtro inox

| articolo | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0112.01** | 20 mm | A |
| **19.0112.02** | 25 mm | A |



## SUCCHIAROLE PLASTICA

succhiarole portatubo 25-37mm con valvole di non ritorno

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0113.01** | orizzontale | A |
| **19.0113.02** | verticale | A |

# ACCESSORI CROMATI

## OMBRINALE CROMATO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0115.01** | 3/8'' | A |
| **19.0115.02** | 1/2'' | A |
| **19.0115.03** | 3/4'' | A |
| **19.0115.04** | 1'' | A |
| **19.0115.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0115.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0115.07** | 2'' | A |
| **19.0115.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0115.09** | 3'' | A |

## OMBRINALE ELLIPSE CROMATO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0116.01** | 3/8'' | A |
| **19.0116.02** | 1/2'' | A |
| **19.0116.03** | 3/4'' | A |
| **19.0116.04** | 1'' | A |
| **19.0116.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0116.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0116.07** | 2'' | A |

## SCARICO A MARE CROMATO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0117.01** | 1/4'' | A |
| **19.0117.02** | 3/8'' | A |
| **19.0117.03** | 1/2'' | A |
| **19.0117.04** | 3/4'' | A |
| **19.0117.05** | 1'' | A |
| **19.0117.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0117.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0117.08** | 2'' | A |

## SCARICO A MARE CON PORTAGOMMA CROMATO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0118.01** | 1/4'' | A |
| **19.0118.02** | 3/8''x15 | A |
| **19.0118.03** | 1/2''x18 | A |
| **19.0118.04** | 3/4''x24 | A |
| **19.0118.05** | 1''x30 | A |
| **19.0118.06** | 1 1/4''x39 | A |
| **19.0118.07** | 1 1/2''x45 | A |
| **19.0118.08** | 2''x57 | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## SCARICO A POZZETTO CROMATO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0119.01** | 1/4'' | A |
| **19.0119.02** | 3/8'' | A |
| **19.0119.03** | 1/2'' | A |
| **19.0119.04** | 3/4'' | A |
| **19.0119.05** | 1'' | A |
| **19.0119.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0119.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0119.08** | 2'' | A |

## SCARICO A POZZETTO CON PORTAGOMMA CROMATO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0120.01** | 1/4'' | A |
| **19.0120.02** | 3/8'' | A |
| **19.0120.03** | 1/2'' | A |
| **19.0120.04** | 3/4'' | A |
| **19.0120.05** | 1'' | A |
| **19.0120.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0120.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0120.08** | 2'' | A |

## SCARICO A MARE SERIE MICRO CROMATO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0121.01** | 3/8'' | A |
| **19.0121.02** | 1/2'' | A |

## OMBRINALE DI SCARICO CROMATO

flangia Ø82mm

| articolo | x tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0122.01** | 38mm | A |
| **19.0122.02** | 50mm | A |

# ACCESSORI IN BRONZO

## PRESA A MARE BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0232.01** | 1/2'' | A |
| **19.0232.02** | 3/4'' | A |
| **19.0232.03** | 1'' | A |
| **19.0232.04** | 1''1/4 | A |
| **19.0232.05** | 1''1/2 | A |
| **19.0232.06** | 2'' | A |
| **19.0232.07** | 2''1/2 | A |
| **19.0232.08** | 3'' | A |
| **19.0232.09** | 4'' | A |

## SCARICO A MARE BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0233.01** | 1/2'' | A |
| **19.0233.02** | 3/4'' | A |
| **19.0233.03** | 1'' | A |
| **19.0233.04** | 1''1/4 | A |
| **19.0233.05** | 1''1/2 | A |
| **19.0233.06** | 2'' | A |
| **19.0233.07** | 2''1/2 | A |
| **19.0233.08** | 3'' | A |
| **19.0233.09** | 4'' | A |
| **19.0233.10** | 5'' | A |

## SCARICO A MARE LUNGO (120mm)BRONZO

completo di dado flangiato

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0234.01** | 3/4'' | A |
| **19.0234.02** | 1'' | A |
| **19.0234.03** | 1''1/4 | A |
| **19.0234.04** | 1''1/2 | A |

## SCARICO A MARE EXTRA LUNGO (240mm)BRONZO

completo di dado flangiato

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0236.01** | 1'' | A |
| **19.0236.02** | 1''1/4 | A |
| **19.0236.03** | 1''1/2 | A |
| **19.0236.04** | 2'' | A |
| **19.0236.05** | 2''1/2 | A |
| **19.0236.06** | 3'' | A |

## CUFFIA serie MANTA - BRONZO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0185.01** | 1/2'' | A |
| **19.0185.02** | 3/4'' | A |
| **19.0185.03** | 1'' | A |
| **19.0185.04** | 1''1/4'' | A |
| **19.0185.05** | 1''1/2'' | A |
| **19.0185.06** | 2'' | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## ACCESSORI INOX

### SCARICO A MARE INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0124.01** | 3/8'' | A |
| **19.0124.02** | 1/2'' | A |
| **19.0124.03** | 3/4'' | A |
| **19.0124.04** | 1'' | A |
| **19.0124.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0124.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0124.07** | 2'' | A |

### SCARICO A MARE INOX CON PORTAGOMMA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0125.01** | 3/8''x15 | A |
| **19.0125.02** | 1/2''x18 | A |
| **19.0125.03** | 3/4''x23 | A |
| **19.0125.04** | 1''x30 | A |
| **19.0125.05** | 1 1/4x38 | A |
| **19.0125.06** | 1 1/2x44 | A |
| **19.0125.07** | 2'' x 55 | A |

### SCARICO A POZZETTO INOX CON PORTAGOMMA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0127.01** | 1/2''x19 | A |
| **19.0127.02** | 3/4''x23 | A |
| **19.0127.03** | 1''x30 | A |

### PRESA A MARE INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0128.01** | 3/8'' | A |
| **19.0128.02** | 1/2'' | A |
| **19.0128.03** | 3/4'' | A |
| **19.0128.04** | 1'' | A |
| **19.0128.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0128.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0128.07** | 2'' | A |

### OMBRINALE DI SCARICO INOX

boccola di scarico con griglia estraibile in acciaio inox lucidato AISI316L

| articolo | dimensioni (mm) | attacco tubo (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0186.01** | flangia Ø50 | 36 | A |
| **19.0186.02** | flangia Ø75 | 53 | A |
| **19.0186.03** | flangia Ø85 | 64 | A |

### OMBRINALE DI SCARICO INOX A 90°

ombrinale di scarico per pozzetto e servizi vari con griglia estraibile, modello a 90° con innesto per tubi da 38mm

| articolo | tubo Ø | flangia A | altezza H | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0275.01** | Ø 38 mm | Ø 80 mm | H 79 mm | A |

### OMBRINALE DI SCARICO INOX a 90° COLLO LARGO

ombrinale di scarico per pozzetti e servizi vari con griglia estraibile e collo largo per una pulizia facilitata modello a 90° con innesto per tubi da 38 mm

| articolo | tubo Ø | flangia Ø | altezza H | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0278.01** | Ø 38 mm | Ø 90 mm | 117 mm | A |

## RACCORDERIA CAMLOCK INOX

### RACCORDO CAMLOCK MASCHIO CON FILETTO FEMMINA AF
aisi 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0258.01** | 1/2" | H |
| **19.0258.02** | 3/4" | H |
| **19.0258.03** | 1" | H |
| **19.0258.04** | 1"1/4 | H |
| **19.0258.05** | 1"1/2 | H |
| **19.0258.06** | 2" | H |

### RACCORDO CAMLOCK FEMMINA FILETTO MASCHIO BF
aisi 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0259.01** | 1/2" | H |
| **19.0259.02** | 3/4" | H |
| **19.0259.03** | 1" | H |
| **19.0259.04** | 1"1/4 | H |
| **19.0259.05** | 1"1/2 | H |
| **19.0259.06** | 2" | H |

### RACCORDO CAMLOCK FEMMINA CON PORTATUBO EC
aisi 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0260.01** | 1/2" | H |
| **19.0260.02** | 3/4" | H |
| **19.0260.03** | 1" | H |
| **19.0260.04** | 1"1/4 | H |
| **19.0260.05** | 1"1/2 | H |
| **19.0260.06** | 2" | H |

### RACCORDO CAMLOCK FEMMINA FILETTO FEMMINA DF
aisi 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0261.01** | 1/2" | H |
| **19.0261.02** | 3/4" | H |
| **19.0261.03** | 1" | H |
| **19.0261.04** | 1"1/4 | H |
| **19.0261.05** | 1"1/2 | H |
| **19.0261.06** | 2" | H |

### RACCORDO CAMLOCK MASCHIO CON PORTATUBO E
aisi 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0262.01** | 1/2" | H |
| **19.0262.02** | 3/4" | H |
| **19.0262.03** | 1" | H |
| **19.0262.04** | 1"1/4 | H |
| **19.0262.05** | 1"1/2 | H |
| **19.0262.06** | 2" | H |

### RACCORDO CAMLOCK MASCHIO FILETTO MASCHIO FF
aisi 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0263.01** | 1/2" | H |
| **19.0263.02** | 3/4" | H |
| **19.0263.03** | 1" | H |
| **19.0263.04** | 1"1/4 | H |
| **19.0263.05** | 1"1/2 | H |
| **19.0263.06** | 2" | H |

### RACCORDO CAMLOCK TAPPO FEMMINA DC
aisi 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0264.01** | 1/2" | H |
| **19.0264.02** | 3/4" | H |
| **19.0264.03** | 1" | H |
| **19.0264.04** | 1"1/4 | H |
| **19.0264.05** | 1"1/2 | H |
| **19.0264.06** | 2" | H |

### RACCORDO CAMLOCK TAPPO MASCHIO DP
aisi 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0265.01** | 1/2" | H |
| **19.0265.02** | 3/4" | H |
| **19.0265.03** | 1" | H |
| **19.0265.04** | 1"1/4 | H |
| **19.0265.05** | 1"1/2 | H |
| **19.0265.06** | 2" | H |

## INNESTI RAPIDI JOHN GUEST SPEEDFIT

### INTERMEDIO DRITTO FEMMINA/FEMMINA JG

twist and lock per acqua calda e fredda max 115°C

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0168.01** | 12 mm | A |
| **19.0168.02** | 15 mm | A |
| **19.0168.03** | 22 mm | A |

### INTERMEDIO DRITTO/RIDUZIONE JG

twist and lock con riduzione per acqua calda e fredda max 115°C

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0216.01** | 15 - 12 | A |
| **19.0216.02** | 22 - 15 | A |

### GOMITO FEMMINA/FEMMINA JG

twist and lock per acqua calda e fredda max 115°C

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0169.01** | 12 mm | A |
| **19.0169.02** | 15 mm | A |
| **19.0169.03** | 22 mm | A |

### TEE FEMMINA JG

twist and lock per acqua calda e fredda max 115°C

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0170.01** | 12 mm | A |
| **19.0170.02** | 15 mm | A |
| **19.0170.03** | 22 mm | A |

### RACCORDO FEMMINA/FEMMINA OTTONE JG

raccordo Speedfit John Guest femmina femmina con ghiera in ottone e rondella di tenuta

| articolo | Ø tubo | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0280.01** | 15 mm | 1/2'' | A |
| **19.0280.02** | 15 mm | 3/4'' | A |
| **19.0280.03** | 22 mm | 3/4'' | A |

### GOMITO FEMMINA/FEMMINA OTTONE JG

gomito a 90° Speedfit John Guest femmina femmina con ghiera in ottone e rondella di tenuta

| articolo | Ø tubo | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0281.01** | 15 mm | 1/2'' | A |




### TEE RIDOTTO JG

twist and lock per acqua calda e fredda max 115°C

| articolo | A-B-C mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0171.01** | 22-22-15 mm | A |
| **19.0171.02** | 22-15-22 mm | A |
| **19.0171.03** | 15-15-22 mm | A |

### CURVA DI TESTA JG

per raccordare il sistema ad innesto alla raccorderia tradizionale. Adatto per acqua calda e fredda max 65°C

| articolo | Ø tubo (mm) | filetto (inches) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0172.01** | 15 mm | 1/2'' | A |

### INTERMEDIO A Y JOHN GUEST

raccordo intermedio sdoppiatore a Y originale John guest

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0242.01** | 12 mm | A |

### PASSAPARATIA JOHN GUEST

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0190.01** | 12 mm | A |

### PASSAPARATIA PER SERBATOI JOHN GUEST

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0191.01** | 15 mm | A |
| **19.0191.02** | 22 mm | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## TERMINALE DIRITTO MASCHIO JG

usatissimo per raccordare le normali tubazioni ad innesto ai normali boiler in commercio

| articolo | tipo | Ø tubo (mm) | filetto (inches) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0173.01** | plastica | 12 mm | 3/8'' | A |
| **19.0173.05** | plastica | 15 mm | 1/2'' | A |
| **19.0173.04** | plastica | 12 mm | 1/2'' | A |
| **19.0173.02** | ottone | 15 mm | 1/2'' | A |
| **19.0173.03** | ottone | 22 mm | 3/4'' | A |

## TERMINALE DIRITTO FEMMINA JG

| articolo | Ø tubo (mm) | filetto (inches) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0188.01** | 12 mm | 3/8'' | A |
| **19.0188.02** | 12 mm | 1/2'' | A |
| **19.0188.03** | 12 mm | 3/4'' | A |
| **19.0188.04** | 15 mm | 1/2'' | A |
| **19.0188.05** | 15 mm | 3/4'' | A |
| **19.0188.06** | 22 mm | 3/4'' | A |

## COLLETTORE JOHN GUEST OTTONE NICHELATO

collettore in ottone nichelato per utilizzo con tubo da 15mm, progettato per un utilizzo più veloce rispetto ai metodi tradizionali e più facile da usare in spazi ristretti, made in UK

| articolo | tipo | Ø tubo | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0266.01** | 2 VIE | 15 mm | 3/4'' | A |
| **19.0266.02** | 3 VIE | 15 mm | 3/4'' | A |
| **19.0266.03** | 4 VIE | 15 mm | 3/4'' | A |

## COLLETTORE M/F APRIBILE JOHN GUEST

collettore serie Speedfit maschio femmina cieco sulla testa ma apribile nel caso si voglia continuare la tubazione

| articolo | tipo | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0282.01** | 2 VIE | 22mm x (2)15mm | A |
| **19.0282.02** | 3 VIE | 22mm x (3)15 mm | A |

## VALVOLA DI INTERCETTAZIONE JOHN GUEST

collegabile a tubazioni di rame o di plastica, permette di bloccare temporaneamente il flusso di acqua ad una determinata zona dell'impianto in caso di emergenza o per lavori di riparazione

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0205.01** | 15 mm | A |
| **19.0205.02** | 12 mm | A |

## RACCORDO PER PORTAGOMMA JOHN GUEST

| articolo | x tubi mm | portagomma | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0177.01** | 15 mm | 13 mm | A |
| **19.0177.02** | 22 mm | 10 mm | A |
| **19.0177.03** | 22 mm | 20 mm | A |

## FLESSIBILI JOHN GUEST 300mm

Innesto rapido per dado girevole. Acqua calda e fredda max 65°C

| articolo | tipo | Ø tubo (mm) | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0174.01** | INOX | 15 mm | 3/8'' | A |
| **19.0174.02** | INOX | 15 mm | 1/2'' | A |
| **19.0174.03** | BIANCO | 15 mm | 1/2'' | A |
| **19.0174.04** | INOX | 15 mm | 3/4'' | A |

## COPPIA FLESSIBILI JOHN GUEST PER MONOCOMANDI

di raccordo per gruppi monocomando per acqua calda e fredda max 65°C, realizzati in pvc bianco

| articolo | descrizione | Ø tubo (mm) | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0175.01** | KIT (2 pezzi) | 12 mm | M10 | A |
| **19.0175.02** | KIT (2 pezzi) | 15 mm | M10 | A |

## CLIP BLOCCA-PINZETTA JOHN GUEST

clip di bloccaggio per connessioni speedfit John Guest

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0189.01** | 12 mm | A |
| **19.0189.02** | 15 mm | A |

## BUSSOLA INSERTO PER TUBO JG

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0178.01** | 15 mm | A |
| **19.0178.02** | 22 mm | A |

## O-RING DI RICAMBIO JOHN GUEST

o-ring di ricambio per raccordi serie Speedfit John Guest

| articolo | x raccordi | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0283.01** | tipo 12 mm | A |
| **19.0283.02** | tipo 15 mm | A |

## TUBO PEX JOHN GUEST

per acqua calda e fredda max 115°C, il tubo ha una barriera interna che impedisce la migrazione di ossigeno dall'esterno, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | colore | rtl (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **19.0176.01** | 12 mm | rosso (acqua calda) | 100 | A |
| **19.0176.02** | 12 mm | blu (acqua fredda) | 100 | A |
| **19.0176.03** | 15 mm | rosso (acqua calda) | 100 | A |
| **19.0176.04** | 15 mm | blu (acqua fredda) | 100 | A |
| **19.0176.06** | 15 mm | bianco | 50 | A |
| **19.0176.05** | 22 mm | bianco | 50 | A |

## RACCORDERIA - ACCESSORI PVC

## VALVOLA A SFERA PVC SMONTABILE

filettatura UNI ISO 228/1 DIN 2999 BS21

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0134.02** | 1/2'' | A |
| **19.0134.03** | 3/4'' | A |
| **19.0134.04** | 1'' | A |
| **19.0134.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0134.06** | 1 1/2'' | A |

## VALVOLA A SFERA PVC ECO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0222.01** | 1/2'' | A |
| **19.0222.02** | 3/4'' | A |
| **19.0222.03** | 1'' | A |
| **19.0222.04** | 1 1/4'' | A |
| **19.0222.05** | 1 1/2'' | A |

## PORTAGOMMA PVC

portagomma filettato per valvola

| articolo | filetto | portagomma (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0130.01** | 3/8'' | 16/18 | A |
| **19.0130.02** | 1/2'' | 20/22 | A |
| **19.0130.03** | 3/4'' | 25/27 | A |
| **19.0130.04** | 1'' | 30/32 | A |
| **19.0130.05** | 1 1/4'' | 40/42 | A |
| **19.0130.06** | 1 1/2'' | 50/52 | A |
| **19.0130.07** | 2'' | 60/64 | A |

## SCARICO A MARE PLASTICA CON PORTAGOMMA

| articolo | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø D (mm) | E (mm) | C (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.0131.01** | 22 (5/8'') | 15 | 43 | 40 | 75 | A |
| **19.0131.02** | 25 (3/4'') | 18 | 51 | 43 | 80 | A |
| **19.0131.03** | 32 (1'') | 25 | 62 | 45 | 94 | A |
| **19.0131.04** | 46 (1''1/2) | 32 | 76 | 55 | 102 | A |
| **19.0131.05** | 46 (1''1/2) | 32 | 76 | 65 | 102 | A |
| **19.0131.06** | 46 (1''1/2) | 40 | 76 | 55 | 102 | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## SCARICO A MARE LUNGO PER VALVOLA

scarico a mare per valvola, tipo lungo

| articolo | filetto | Ø (mm) | lunghezza (mm) | Ø esterno (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.0132.01** | 1/2'' | 20,5 | 75 | 42 | A |
| **19.0132.02** | 3/4'' | 26,5 | 80 | 51 | A |
| **19.0132.03** | 1'' | 33 | 93 | 62 | A |
| **19.0132.04** | 1 1/2'' | 47 | 103 | 73 | A |



## PASSAPARATIA NYLON

connettore passaparatia in nylon a doppio portagomma.

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0240.01** | 3/4'' | A |

## BOCCOLA SCARICO ACQUA TELESCOPICA

scarico a mare telescopico a norme CE in plastica bianca con ghiera esterna e membrana di non ritorno per paratie da 65 a 195mm

| articolo | Ø uscita | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0219.01** | 40 mm | A |

## KIT ANELLO CON MEMBRANA AUTOSVUOTANTE

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0206.01** | Ø 80 mm | A |

## RACCORDO GIUNTATUBI IN LINEA

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0291.01** | 12 mm | A |
| **19.0291.02** | 14 mm | A |
| **19.0291.03** | 16 mm | A |
| **19.0291.04** | 18 mm | A |
| **19.0291.05** | 25 mm | A |

## RACCORDI GIUNTATUBI MULTI DIAMETRO

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0293.01** | 12-14-16 | A |
| **19.0293.02** | 18-20-22 | A |

## RACCORDO GIUNTATUBI IN 3 PEZZI

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0292.01** | 12 mm | A |
| **19.0292.02** | 14 mm | A |
| **19.0292.03** | 16 mm | A |
| **19.0292.04** | 18 mm | A |
| **19.0292.05** | 20 mm | A |
| **19.0292.06** | 22 mm | A |
| **19.0292.07** | 25 mm | A |
| **19.0292.08** | 30 mm | A |
| **19.0292.09** | 35 mm | A |
| **19.0292.10** | 40 mm | A |

## RACCORDO DI DERIVAZIONE A T

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0180.01** | 10 mm | A |
| **19.0180.02** | 12 mm | A |
| **19.0180.03** | 14 mm | A |
| **19.0180.04** | 16 mm | A |
| **19.0180.05** | 18 mm | A |
| **19.0180.06** | 20 mm | A |
| **19.0180.07** | 22 mm | A |
| **19.0180.08** | 25 mm | A |

## RACCORDO DI DERIVAZIONE A Y

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0181.01** | 8 mm | A |
| **19.0181.02** | 10 mm | A |
| **19.0181.03** | 12 mm | A |
| **19.0181.04** | 14 mm | A |
| **19.0181.05** | 16 mm | A |

## SISTEMA BUCCHI TECH EVOLUTION SERIE 9000 PPR

sistema a polifusione completo per reti di distribuzione su navi da crociera, mercantili, imbarcazioni per trasporto passeggeri yacht e superyacht, per impianti di raffreddamento, sistema certificato R.I.N.A. per utilizzo professionale

### TUBO TECH EVOLUTION IN BARRE PN20

tubo in barre per sistema tech evolution in polipropilene (PP-R SDR 6/S2.5 fino a 63mm) (PP-RCT SDR 7,4/S3.2 da 75 mm) colore verde prezzo al METRO

| articolo | Ø esterno | spessore | lunghezza | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **19.0269.02** | 20 mm | S= 3,4 mm | 4 mt | A |
| **19.0269.03** | 25 mm | S= 4,2 mm | 4 mt | A |
| **19.0269.04** | 32 mm | S= 5,4 mm | 4 mt | A |
| **19.0269.05** | 40 mm | S= 6,7 mm | 4 mt | A |
| **19.0269.06** | 50 mm | S= 8,4 mm | 4 mt | A |
| **19.0269.07** | 63 mm | S= 10,5 mm | 4 mt | A |
| **19.0269.08** | 75 mm | S= 10,3 mm | 4 mt | A |
| **19.0269.09** | 90 mm | S= 12,3 mm | 4 mt | A |




### TUBO TECH EVOLUTION CLIMA IN BARRE PN10

tubo in barre per sistema tech evolution in polipropilene (PP-R SDR 11/S5) colore azzurro, prezzo al METRO

| articolo | Ø esterno | spessore | lunghezza | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **19.0270.01** | 20 mm | S= 1,9 mm | 4 mt | A |
| **19.0270.02** | 25 mm | S= 2,3 mm | 4 mt | A |
| **19.0270.03** | 32 mm | S= 2,9 mm | 4 mt | A |
| **19.0270.04** | 40 mm | S= 3,7 mm | 4 mt | A |
| **19.0270.05** | 50 mm | S= 4,6 mm | 4 mt | A |
| **19.0270.06** | 63 mm | S= 5,8 mm | 4 mt | A |



### MANICOTTO TECH EVOLUTION

manicotto in polipropilene per sistema tech evolution per saldatura PN 20

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0294.02** | 20 mm | A |
| **19.0294.03** | 25 mm | A |
| **19.0294.04** | 32 mm | A |
| **19.0294.05** | 40 mm | A |
| **19.0294.06** | 50 mm | A |
| **19.0294.07** | 63 mm | A |

### RIDUZIONE TECH EVOLUTION

riduzione FF in polipropilene per sistema tech evolution per saldatura PN 20

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0295.03** | 25 x 20 | A |
| **19.0295.05** | 32 x 25 | A |
| **19.0295.07** | 40 x 25 | A |
| **19.0295.08** | 40 x 32 | A |
| **19.0295.10** | 50 x 25 | A |
| **19.0295.11** | 50 x 32 | A |
| **19.0295.12** | 50 x 40 | A |
| **19.0295.13** | 63 x 25 | A |
| **19.0295.14** | 63 x 32 | A |
| **19.0295.15** | 63 x 40 | A |
| **19.0295.16** | 63 x 50 | A |
| **19.0295.17** | 75 x 40 | A |
| **19.0295.18** | 75 x 50 | A |
| **19.0295.19** | 75 x 63 | A |
| **19.0295.20** | 90 x 50 | A |
| **19.0295.21** | 90 x 63 | A |

### RACCORDO A TEE 90° TECH EVOLUTION

raccordo a tee a 90° in polipropilene per sistema tech evolution per saldatura PN 20

| articolo | x tubi | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **19.0271.02** | 20 mm | A |
| **19.0271.03** | 25 mm | A |
| **19.0271.04** | 32 mm | A |
| **19.0271.05** | 40 mm | A |
| **19.0271.06** | 50 mm | A |
| **19.0271.07** | 63 mm | A |
| **19.0271.08** | 75 mm | A |
| **19.0271.09** | 90 mm | A |

### GOMITO A 90° TECH EVOLUTION

raccordo a gomito a 90° in polipropilene per sistema tech evolution per saldatura PN 20

| articolo | x tubi | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **19.0272.02** | 20 mm | A |
| **19.0272.03** | 25 mm | A |
| **19.0272.04** | 32 mm | A |
| **19.0272.05** | 40 mm | A |
| **19.0272.06** | 50 mm | A |
| **19.0272.07** | 63 mm | A |
| **19.0272.08** | 75 mm | A |
| **19.0272.09** | 90 mm | A |

### GOMITO A 45° TECH EVOLUTION

raccordo a gomito a 45° in polipropilene per sistema tech evolution PN 20

| articolo | x tubi | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **19.0273.02** | 20 mm | A |
| **19.0273.03** | 25 mm | A |
| **19.0273.04** | 32 mm | A |
| **19.0273.05** | 40 mm | A |
| **19.0273.06** | 50 mm | A |
| **19.0273.07** | 63 mm | A |
| **19.0273.08** | 75 mm | A |
| **19.0273.09** | 90 mm | A |

## MANICOTTO DI PASSAGGIO FF TECH EVOLUTION

manicotto di passaggio per sistema tech evolution PN 20 (SDR 6) con estremità per la saldatura e l'altra maschio filettata R-EN 10226 femmina

| articolo | x | | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0296.01** | 25 | 3/4'' | A |
| **19.0296.02** | 32 | 1'' F | A |
| **19.0296.03** | 40 | 1''1/4 | A |
| **19.0296.04** | 50 | 1''1/2 | A |
| **19.0296.05** | 63 | 2'' F | A |
| **19.0296.06** | 75 | 2''1/2 | A |
| **19.0296.07** | 90 | 3'' | A |
| **19.0296.08** | 16 | 1/2'' | A |
| **19.0296.09** | 20 | 1/2'' | A |
| **19.0296.10** | 20 | 3/4'' | A |

## MANICOTTO DI PASSAGGIO FM TECH EVOLUTION

manicotto di passaggio per sistema tech evolution PN 20 (SDR 6) con estremità per la saldatura e l'altra maschio filettata R-EN 10226 maschio

| articolo | x | | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **19.0274.02** | 20 | 1/2'' | A |
| **19.0274.03** | 25 | 1/2'' | A |
| **19.0274.04** | 20 | 3/4'' | A |
| **19.0274.05** | 25 | 3/4'' | A |
| **19.0274.06** | 32 | 1'' | A |
| **19.0274.07** | 40 | 1''1/4 | A |
| **19.0274.08** | 50 | 1''1/2 | A |
| **19.0274.09** | 63 | 2'' | A |
| **19.0274.10** | 75 | 2''1/2 | A |
| **19.0274.11** | 90 | 3'' | A |

## BOCCHETTONE 3 PEZZI FEMMINA TECH EVOLUTION

bocchettone a 3 pezzi per sistema tech evolution PN 20 (SDR 6) con estremità femmina per la saldatura

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0288.02** | 20 mm | A |
| **19.0288.03** | 25 mm | A |
| **19.0288.04** | 32 mm | A |
| **19.0288.05** | 40 mm | A |
| **19.0288.06** | 50 mm | A |
| **19.0288.07** | 63 mm | A |

## BOCCHETTONE 3 PEZZI MASCHIO/FEMMINA TECH EVOLUTION

bocchettone a 3 pezzi per sistema tech evolution PN 20 (SDR 6) con estremità per la saldatura e l'altra maschio filettata R-EN 10226

| articolo | x tubi | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0289.02** | 20 mm | 1/2'' | A |
| **19.0289.03** | 25 mm | 1/2'' | A |
| **19.0289.04** | 32 mm | 1'' | A |

## COLLARE D'APPOGGIO TECH EVOLUTION

collare d'appoggio adattatore flange

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0297.01** | 32 mm | A |
| **19.0297.02** | 40 mm | A |
| **19.0297.03** | 50 mm | A |
| **19.0297.04** | 63 mm | A |
| **19.0297.05** | 75 mm | A |
| **19.0297.06** | 90 mm | A |

## FLANGIA PPR CON ANIMA IN ACCIAIO TECH EVOLUTION

flangia in polipropilene con anima in acciaio PN16 per adattatore tech evolution

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0298.01** | 32 mm | A |
| **19.0298.02** | 40 mm | A |
| **19.0298.03** | 50 mm | A |
| **19.0298.04** | 63 mm | A |
| **19.0298.05** | 75 mm | A |
| **19.0298.06** | 90 mm | A |

## COPPIA DI MATRICI TECH EVOLUTION

coppia di matrici per saldatura nel bicchiere serie tech evolution

| articolo | x tubi | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0299.01** | 16 mm | A |
| **19.0299.02** | 20 mm | A |
| **19.0299.03** | 25 mm | A |
| **19.0299.04** | 32 mm | A |
| **19.0299.05** | 40 mm | A |
| **19.0299.06** | 50 mm | A |
| **19.0299.07** | 63 mm | A |
| **19.0299.08** | 75 mm | A |
| **19.0299.09** | 90 mm | A |

## VALVOLE

### MINI VALVOLA FF

valvola a sfera F-F serie MINI PN10, realizzata in ottone nichelato

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0136.01** | 1/4'' | A |
| **19.0136.02** | 3/8'' | A |
| **19.0136.03** | 1/2'' | A |
| **19.0136.04** | 3/4'' | A |

### MINI VALVOLA MF

valvola a sfera M-F serie MINI PN10, realizzata in ottone nichelato

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0137.01** | 1/4'' | A |
| **19.0137.02** | 3/8'' | A |
| **19.0137.03** | 1/2'' | A |
| **19.0137.04** | 3/4'' | A |

### VALVOLA A SFERA A FARFALLA FF

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0199.04** | 3/8'' | A |
| **19.0199.01** | 1/2'' | A |
| **19.0199.02** | 3/4'' | A |
| **19.0199.03** | 1'' | A |

### VALVOLA A SFERA A FARFALLA MF

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0200.04** | 3/8'' | A |
| **19.0200.01** | 1/2'' | A |
| **19.0200.02** | 3/4'' | A |
| **19.0200.03** | 1'' | A |

### VALVOLE A SFERA FF

F-F passaggio totale PN25, realizzata in ottone nichelato e maniglia in alluminio verniciato a fuoco

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0138.01** | 1/4'' | A |
| **19.0138.02** | 3/8'' | A |
| **19.0138.03** | 1/2'' | A |
| **19.0138.04** | 3/4'' | A |
| **19.0138.05** | 1'' | A |
| **19.0138.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0138.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0138.08** | 2'' | A |
| **19.0138.09** | 2 1/2'' | A |
| **19.0138.10** | 3'' | A |
| **19.0138.11** | 4'' | A |

### VALVOLE A SFERA MF

valvola a sfera M-F passaggio totale PN25, realizzata in ottone nichelato e maniglia in alluminio verniciato a fuoco

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0139.01** | 1/4'' | A |
| **19.0139.02** | 3/8'' | A |
| **19.0139.03** | 1/2'' | A |
| **19.0139.04** | 3/4'' | A |
| **19.0139.05** | 1'' | A |
| **19.0139.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0139.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0139.08** | 2'' | A |
| **19.0139.09** | 2 1/2'' | A |
| **19.0139.10** | 3'' | A |
| **19.0139.11** | 4'' | A |




### VALVOLA BIOFLUX CON FILTRO INTEGRATO

valvola compact bioflux in ottone provvista di filtro integrato, ispezionabile tramite l'apertura inferiore

| articolo | misura | specifiche | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0277.01** | 1/2'' | DN15 PN10 | L=57 B=43,5 | A |
| **19.0277.02** | 3/4'' | DN20 PN10 | L=62 B=47,7 | A |
| **19.0277.03** | 1'' | DN25 PN16 | L=83 B=51,2 | A |
| **19.0277.04** | 1''1/4 | DN32 PN16 | L=97 B=66,6 C=33 | A |
| **19.0277.05** | 1''1/2 | DN40 PN16 | L=105,4 B=71,8 | A |
| **19.0277.06** | 2'' | DN50 PN16 | L=133 B=79,1 | A |

### VALVOLA A SFERA FF LEVA INOX

valvola a sfera F-F a passaggio totale PN25, dotata di leva C4 in piatto inox 430

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0140.01** | 3/8'' | A |
| **19.0140.02** | 1/2'' | A |
| **19.0140.03** | 3/4'' | A |
| **19.0140.04** | 1'' | A |
| **19.0140.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0140.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0140.07** | 2'' | A |
| **19.0140.08** | 2 1/2'' | A |

## VALVOLA A SFERA INOX

valvola a sfera MM AISI 316

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0141.01** | 3/8'' | A |
| **19.0141.02** | 1/2'' | A |
| **19.0141.03** | 3/4'' | A |
| **19.0141.04** | 1'' | A |
| **19.0141.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0141.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0141.07** | 2'' | A |
| **19.0141.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0141.09** | 3'' | A |
| **19.0141.10** | 4'' | A |

## VALVOLA BRONZO DRENABILE VITTORIA

valvola FF made in Italy con corpo e tutte le parti a contatto con l'acqua in bronzo.Sfera in polimero acetalico.Scarichi per un agevole drenaggio della valvola.Rotazione leva invertibile.

| articolo | Dn | A | C | D | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.0239.01** | 1/2'' | 56 | 37,5 | 85 | A |
| **19.0239.02** | 3/4'' | 72 | 41 | 85 | A |
| **19.0239.03** | 1'' | 86 | 52,5 | 121 | A |
| **19.0239.04** | 1''1/4 | 97 | 57,5 | 121 | A |
| **19.0239.05** | 1''1/2 | 105 | 71 | 150 | A |
| **19.0239.06** | 2'' | 126 | 80 | 150 | A |

## VALVOLA FF BRONZO

valvole a sfera a passaggio totale in bronzo F/F con leva, filettatura UNI ISO 228

| articolo | misura | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0235.01** | 1/2'' | PN 32 | A |
| **19.0235.02** | 3/4'' | PN 32 | A |
| **19.0235.03** | 1'' | PN 32 | A |
| **19.0235.04** | 1''1/4 | PN 32 | A |
| **19.0235.05** | 1''1/2 | PN 32 | A |
| **19.0235.06** | 2'' | PN 32 | A |
| **19.0235.07** | 2''1/2 | PN 25 | A |
| **19.0235.08** | 3'' | PN 25 | A |
| **19.0235.09** | 4'' | PN 25 | A |

## VALVOLA A SFERA GUIDI IN BRONZO SERIE 2300

valvola a sfera a leva Guidi in bronzo C499K antiblocco serie nautica certificata RINA, Conforme alla norma UNI EN ISO 9093-1, passaggio totale, Seggi e rondella premistoppa in PTFE, O-ring in EPDM, Asta in Ottone CW625, Sfera in ottone rivestito con trattamento ecocompatibile resistente alla corrosione, Leva e dado in acciaio inox 304

| articolo | misura | peso | lunghezza (L) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **19.0267.01** | 3/8'' | 190 gr | 54 mm | A |
| **19.0267.02** | 1/2'' | 280 gr | 65 mm | A |
| **19.0267.03** | 3/4'' | 390 gr | 72 mm | A |
| **19.0267.04** | 1'' | 600 gr | 86 mm | A |
| **19.0267.05** | 1''1/4 | 990 gr | 99 mm | A |
| **19.0267.06** | 1''1/2 | 1200 gr | 107 mm | A |
| **19.0267.07** | 2'' | 2000 gr | 128 mm | A |
| **19.0267.08** | 2''1/2 | --- | --- | A |
| **19.0267.09** | 3'' | --- | --- | A |

## VALVOLA ANTIBLOCCO ALEX IN BRONZO

speciale valvola antiblocco concorpo in bronzo modello Alex (Guidi raccorderie) a passaggio totale PN16, meccanismo di chiusura rivestito in neoprene e isolato, volantino con indicazione open-closed

| articolo | filetto | L (mm) | H (mm) | V (mm) | A (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.0250.01** | 1/2'' | 67 | 76 | 53 | 15 | A |
| **19.0250.02** | 3/4'' | 73 | 85 | 58 | 16,3 | A |
| **19.0250.03** | 1'' | 84 | 94 | 63 | 19,1 | A |
| **19.0250.04** | 1''1/4 | 97 | 110 | 72 | 21,4 | A |
| **19.0250.05** | 1''1/2 | 103 | 118 | 78 | 21,4 | A |
| **19.0250.06** | 2'' | 124 | 139 | 90 | 25,7 | A |

## SARACINESCA IN OTTONE A VOLANTINO

saracinesca ottone FF, volantino acciaio

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0142.01** | 3/8'' | A |
| **19.0142.02** | 1/2'' | A |
| **19.0142.03** | 3/4'' | A |
| **19.0142.04** | 1'' | A |
| **19.0142.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0142.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0142.07** | 2'' | A |
| **19.0142.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0142.09** | 3'' | A |
| **19.0142.10** | 4'' | A |

## SARACINESCA PESANTE IN BRONZO

valvola a saracinesca a volantino (BLU) tipo pesante in BRONZO PN16

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0256.01** | 1/2'' | A |
| **19.0256.02** | 3/4'' | A |
| **19.0256.03** | 1'' | A |
| **19.0256.04** | 1''1/4 | A |
| **19.0256.05** | 1''1/2 | A |
| **19.0256.06** | 2'' | A |
| **19.0256.07** | 2''1/2 | A |
| **19.0256.08** | 3'' | A |
| **19.0256.09** | 4'' | A |

## SARACINESCA A GHIGLIOTTINA

saracinesca a chiusura rapida

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0143.01** | 3/8'' | A |
| **19.0143.02** | 1/2'' | A |
| **19.0143.03** | 3/4'' | A |
| **19.0143.04** | 1'' | A |
| **19.0143.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0143.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0143.07** | 2'' | A |
| **19.0143.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0143.09** | 3'' | A |
| **19.0143.10** | 4'' | A |

## VALVOLE A TRE VIE

valvola deviatrice tipo a ''L'' a tre vie passaggio totale F-F-F PN16, realizzata in ottone nichelato

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0144.02** | 3/8'' | A |
| **19.0144.03** | 1/2'' | A |
| **19.0144.04** | 3/4'' | A |
| **19.0144.05** | 1'' | A |
| **19.0144.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0144.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0144.08** | 2'' | A |

## VALVOLA DI FONDO OTTONE

realizzata in ottone

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0145.01** | 1/2'' | A |
| **19.0145.02** | 3/4'' | A |
| **19.0145.03** | 1'' | A |
| **19.0145.04** | 1 1/4'' | A |
| **19.0145.05** | 1 1/2'' | A |
| **19.0145.06** | 2'' | A |
| **19.0145.07** | 2 1/2'' | A |
| **19.0145.08** | 3'' | A |
| **19.0145.09** | 4'' | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## VALVOLA A CLAPET OTTONE

valvola a Clapet a tenuta metallica, realizzata in ottone PN16

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0146.01** | 3/8'' | A |
| **19.0146.02** | 1/2'' | A |
| **19.0146.03** | 3/4'' | A |
| **19.0146.04** | 1'' | A |
| **19.0146.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0146.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0146.07** | 2'' | A |
| **19.0146.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0146.09** | 3'' | A |
| **19.0146.10** | 4'' | A |

## VALVOLA A CLAPET IN BRONZO

valvola a clapet in bronzo FF a tenuta metallica

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0166.01** | 1/2'' | A |
| **19.0166.02** | 3/4'' | A |
| **19.0166.03** | 1'' | A |
| **19.0166.04** | 1''1/4 | A |
| **19.0166.05** | 1''1/2 | A |
| **19.0166.06** | 2'' | A |
| **19.0166.07** | 2''1/2 | A |
| **19.0166.08** | 3'' | A |
| **19.0166.09** | 4'' | A |

## VALVOLA DI RITEGNO TIPO EUROPA

valvola di non ritorno a molla realizzata in ottone PN16, otturatore plastica

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0147.02** | 3/8'' | A |
| **19.0147.03** | 1/2'' | A |
| **19.0147.04** | 3/4'' | A |
| **19.0147.05** | 1'' | A |
| **19.0147.06** | 1 1/4'' | A |
| **19.0147.07** | 1 1/2'' | A |
| **19.0147.08** | 2'' | A |
| **19.0147.09** | 2 1/2'' | A |
| **19.0147.10** | 3'' | A |
| **19.0147.11** | 4'' | A |

## FILTRO PER VALVOLA TIPO EUROPA

filtro in acciaio inox per valvola tipo Europa, boccola in plastica

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0148.01** | 3/8'' | A |
| **19.0148.02** | 1/2'' | A |
| **19.0148.03** | 3/4'' | A |
| **19.0148.04** | 1'' | A |
| **19.0148.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0148.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0148.07** | 2'' | A |
| **19.0148.08** | 2 1/2'' | A |
| **19.0148.09** | 3'' | A |
| **19.0148.10** | 4'' | A |

## RUBINETTO A PULSANTE

rubinetto da 3/8'' a pulsante realizzato in ottone

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0149.01** | 3/8'' | A |

## RUBINETTO CON PORTAGOMMA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0201.01** | 1/2'' | A |

## FILTRO A 45° IN OTTONE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0202.01** | 3/8'' | A |
| **19.0202.02** | 1/2'' | A |
| **19.0202.03** | 3/4'' | A |
| **19.0202.04** | 1'' | A |
| **19.0202.05** | 1 1/4'' | A |
| **19.0202.06** | 1 1/2'' | A |
| **19.0202.07** | 2'' | A |

## VALVOLA SIPHONBREAK

realizzata in ottone nichelato

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0150.01** | 1/2'' | A |

## FRENAFILETTI LOXEAL

frenafiletti ottimi su qualsiasi metallo, acciaio inossidabile, alluminio e superfici galvanizzate, tollerano la contaminazione leggera da oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio. Il 243 impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse e permette lo smontaggio di servizio con l'uso di utensili manuali, il 270 è invece più forte, ideale per il bloccaggio dei prigionieri sul blocco motore e sugli alloggiamenti delle pompe, da utilizzare su parti che non devono essere smontate frequentemente

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0210.01** | 55-03 Frenafiletti medio 243 | flacone 50ml | H |
| **19.0210.02** | 83-54 Frenafiletti forte 270 | flacone 50ml | H |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## SIGILLANTE PER TUBI LOXEAL

sigillante per tubi a media resistenza per filettature metalliche, indicato per applicazioni rapide a temperature basse, ad esempio manutenzione di impianti all'aperto o su imbarcazioni

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0211.01** | 58-11 Sigillante per tubi 577 | flacone 50ml | H |

## BLOCCANTI PER MONTAGGI PERMANENTI

adesivi anaerobici Loxeal per metalli a rapida polimerizzazione ed elevata resistenza meccanica per sigillare e bloccare giunzioni filettate ed accoppiamenti cilindrici. Dotati di alta resistenza agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli agenti chimici ed all'invecchiamento

| articolo | descrizione | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0221.01** | 83-21 Sigillante 648 | flacone 50ml | H |
| **19.0221.02** | 85-21 Sigillante 638 | flacone 50ml | H |

## FILO SIGILLARACCORDI PTFE

è un filo guarnizione per giunzioni filettate, sigilla filetti in metallo e plastica a lunga durata. Riempie le applanarità tra le filettaturee forma uno strato di PTFE di dimensione adatta durante l'avvitamento. Alta resistenza a quasi tutti gli agenti chimici, persino contro i solventi, gli alcalini e gli acidi più aggressivi.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0212.01** | 175 mt | H |

## GUARNIZIONI PER RACCORDI E FLESSIBILI

guarnizioni per raccorderia e flessibili spessore 2 mm asenti da amianto utilizzabili per acqua calda e fredda e per oli minerali e sintetici temperatura di esercizio max 150°C

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0290.01** | 3/8'' | A |
| **19.0290.02** | 1/2'' | A |
| **19.0290.03** | 3/4'' | A |
| **19.0290.04** | 1'' | A |
| **19.0290.05** | 1''1/4 | A |
| **19.0290.06** | 1''1/2 | A |
| **19.0290.07** | 2'' | A |



## ROTOLINI TEFLON

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0209.01** | | A |

## LASTRE IN TEFLON (PTFE)

| articolo | spessore | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0214.01** | 2 mm | 1200 x 1200 mm | A |
| **19.0214.02** | 3 mm | 1200 x 1200 mm | A |
| **19.0214.03** | 4 mm | 1200 x 1200 mm | A |

## TONDI ESTRUSI IN TEFLON (PTFE)

barre estruse in teflon

| articolo | Ø | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0215.01** | 8 mm | 1 metro | A |
| **19.0215.02** | 10 mm | 1 metro | A |
| **19.0215.03** | 12 mm | 1 metro | A |
| **19.0215.04** | 20 mm | 1 metro | A |
| **19.0215.05** | 30 mm | 1 metro | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## ALEGGI E TAPPI

### TAPPO DI SCARICO
tappo di scarico a vite completo di boccola colore bianco o nero foro da 25 mm

| articolo | colore | Ø ghiera esterna | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0152.01** | NERO | 42mm | A |
| **19.0152.02** | BIANCO | 42 mm | A |

### TAPPO DI SCARICO CON FERMO
tappi di scarico a vite completi di boccola, foro Ø 26 mm

| articolo | colore | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0153.01** | nero | ovale (54x33mm) | A |
| **19.0153.02** | nero | rotondo (Ø40mm) | A |
| **19.0153.03** | bianco | rotondo (Ø40mm) | A |
| **19.0153.04** | bianco | ovale (54x33mm) | A |

### TAPPO DI SCARICO CROMATO
tappo di scarico in ottone cromato e plastica, flangia dimensioni 34x50 mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0154.01** | completo | A |
| **19.0154.02** | solo tappo | A |

### TAPPO DI SCARICO A FILO
tappo scarico acqua in ottone cromato, foro utile 20mm

| articolo | Ø flangia | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0155.01** | 55 mm | A |

### ALEGGIO IN OTTONE

| articolo | Ø esterno | misura filetto (inches) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0156.01** | 37mm | 3/8'' | A |
| **19.0156.02** | 44mm | 1/2'' | A |

### ALEGGIO CON FLANGIA
aleggio in ottone con flangia di bloccaggio per spessore 10mm

| articolo | flangia | misura filetto (inches) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0157.01** | 37mm | 3/8'' | B |
| **19.0157.02** | 44mm | 1/2'' | B |

### ALEGGIO CON FLANGIA INOX
aleggio in acciaio inox aisi 316 con controflangia di fissaggio a vite

| articolo | Ø foro | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0241.01** | 30 mm | A |

### SCARICO ALAGGIO TIPO LUNGO

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0158.01** | 1/2'' | A |
| **19.0158.02** | 3/4'' | A |

### TAPPI A ESPANSIONE

| articolo | Ø foro | movimento | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0159.01** | 23mm | fisso | A |
| **19.0159.02** | 25mm | fisso | A |
| **19.0159.03** | 23mm | regolabile | A |

### TAPPI PER GOMMONI

| articolo | tipo | Ø foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0160.01** | standard | 35 | A |
| **19.0160.02** | a espansione | 35 | A |
| **19.0160.03** | a espansione | 40 | A |
| **19.0160.04** | boccola con valvola | 35 | A |

# 19 - RACCORDERIA IDRAULICA

## TAPPO A ESPANSIONE OTTONE CROMATO REGOLABILE

tappo a espansione realizzato in ottone cromato e gomma dotato di regolazione micrometrica della tensione per il giusto serraggio

| articolo | Ø foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0208.01** | 22 | A |
| **19.0208.02** | 25 | A |
| **19.0208.03** | 34 | A |
| **19.0208.04** | 42 | A |
| **19.0208.05** | 50 | A |

## TAPPI A ESPANSIONE

tappi per acqua a espansione adatti per foro Ø23mm

| articolo | tipo | bloccaggio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **19.0162.01** | TRAVERSINO | tramite rotazione del traversino | A |
| **19.0162.02** | ANELLO | regolabile a leva | A |



## MINI TAPPO A ESPANSIONE

tappo per acqua a espansione, bloccaggio a rotazione

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0163.01** | 12-13mm | A |
| **19.0163.02** | 16-18mm | A |
| **19.0163.03** | 19-20mm | A |
| **19.0163.04** | 22-23mm | A |

## TAPPI AD ESPANSIONE CON ANELLO

| articolo | x fori Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0203.01** | 13 - 17 | A |
| **19.0203.02** | 22 - 26 | A |
| **19.0203.03** | 29 - 33 | A |
| **19.0203.04** | 17,5 - 22 | A |

## VALVOLA PER AUTOSVUOTANTE

valvola con membrana autosvuotante

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **19.0165.01** | boccola 22mm | A |
| **19.0165.02** | boccola 25mm | A |
| **19.0165.03** | membrana di ricambio | A |

## BOCCOLE PER TAPPI

boccole per tappi a espansione, colore nero (a richiesta bianco)

| articolo | tipo | colore | Ø foro | Ø esterno | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.0164.01** | CORTO (62mm) | nero | 23mm | 30mm | A |
| **19.0164.02** | CORTO (62mm) | nero | 25mm | 33mm | A |
| **19.0164.03** | LUNGO (155mm) | nero | 23mm | 30mm | A |
| **19.0164.04** | LUNGO (155mm) | nero | 25mm | 33mm | A |
| **19.0164.05** | C/PORTAGOMMA | nero | 23mm | 30mm | A |
| **19.0164.06** | C/PORTAGOMMA | nero | 25mm | 33mm | A |
| **19.0164.07** | CORTO (62mm) | bianco | 23mm | 30mm | A |
| **19.0164.08** | LUNGO (155mm) | bianco | 23mm | 30mm | A |

# 22
# IDRAULICA

Marine Hardware®

Quick®

Nautical Equipment

## Salpa Ancore

## Nautic Boiler

## Caricabatterie

## POMPE DI ESAURIMENTO MANUALI

### POMPE A MEMBRANA 100N

corpo in plastica antiurto viteria inox manico posizionabile i 4 posizioni, capacità di pompata 0,30 L, adatta a qualsiasi liquido tranne acidi e carburanti, fissaggio a parete, made in Italy

| articolo | portata (lt/min) | Ø tubo (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0002.01** | 28 | 25/33/38 | A |

### POMPE A MEMBRANA A PEDALE

corpo in plastica antiurto viteria inox, adatte a qualsiasi liquido tranne acidi e carburanti, fissaggio a parete

| articolo | tipo | lt/min | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0003.01** | 120 N | 12 | 15 mm | A |
| **22.0003.02** | 125 N | 20 | 15 mm | A |

### MEMBRANA PER POMPA A MEMBRANA

| articolo | per pompe | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0006.01** | 100 N | A |

### POMPA A PEDALE MINI FOOT

pompa a pedale autoadescante di facile installazione e utilizzo, angolata e compatta, corpo in nylon e pedale in gomma

| articolo | portata | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0014.01** | 8 lt/min | 13 mm | A |

### POMPA MANUALE A MEMBRANA MAXY

pompa manuale maxy portata 75lt/minuto ideale come pompa di sentina, acque grigie, acqua di mare e gasolio, portagomma da 38 mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0005.01** | 75 lt/min pump | A |

# 22 - IDRAULICA



## MEMBRANA PER POMPA MANUALE MAXY

la membrana di ricambio per la pompa maxy manuale

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0325.01** | | A |

## POMPE SEA MASTER

pompe manuali a membrana in nitrile originali PATAY PUMP, corpo in alluminio verniciato epossidico, viteria inox, assicurano alta efficienza e sicurezza

| articolo | tipo | portata | Ø tubo | prevalenza | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0254.01** | DD70A | 70 lt/min | 25mm | 6mt | B |
| **22.0254.02** | DD100A | 80 lt/min | 32mm | 6mt | B |

## POMPA OCEAN MASTER

pompa manuale a doppia membrana in nitrile originale PATAY PUMP per impieghi gravosi, corpo in alluminio verniciato epossidico, viteria inox, assicura alta efficienza e sicurezza

| articolo | tipo | portata | Ø tubo | prevalenza | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0255.01** | DD120A | 135lt | 38mm | 6mt | B |

## POMPE DI SENTINA MANUALI CON TUBO DI USCITA

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (cm) | lt/min | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0007.01** | 32 | 50 | 15 | A |
| **22.0007.02** | 32 | 75 | 25 | A |
| **22.0007.04** | 50 | 35 | 25 | A |
| **22.0007.05** | 50 | 50 | 45 | A |
| **22.0007.06** | 50 | 70 | 65 | A |

## POMPE MANUALI PER SENTINA

complete di tubo 1mt 25 mm

| articolo | L chiusa (mm) | L aperta (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0121.01** | 477 | 950 | A |
| **22.0121.02** | 627 | 1100 | A |

## POMPA OLIO MOTORE

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0075.01** | 23 cm | A |

## SIRINGA PER CAMBIO FLUIDI

per estrarre e iniettare fluidi nei vari serbatoi e circuiti, corpo trasparente, doppia guarnizione per aspirazione continua

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0240.01** | 200 ml | B |
| **22.0240.02** | 1,5 litri | B |



## POMPA A PEDALE DOUBLE FOOT

pompa a pedale utilizzabile anche con acqua salata, portagomma orientabili

| articolo | portata | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0013.01** | 15lt/min | A |

# 22 - IDRAULICA

## POMPA MANUALE A DEPRESSIONE PER TRAVASO LIQUIDI

adatta per travasare acqua, carburante e gasolio, funzionamento a depressione, lunghezza 1,6mt

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0180.01** | Ø12,5mm L=1,75mt | A |
| **22.0180.02** | Ø19mm L=2mt | A |

## POMPA AUTOMATICA DRAINMAN

speciale pompa per espellere l'acqua, totalmente automatica, azionata dallo strappo provocato dalla cima di ormeggio quando la barca viene mossa dalle onde o dal vento. Fabbricata con materiali resistenti, che sopportano un peso fino a 1000 kg e dotata di un filtro anti-intasamento contro sabbia, alghe e sporcizia, può pompare fino a 2500 litri di acqua al giorno

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0213.01** | pompa con 3 metri di tubo | A |

## SASSOLE

| articolo | tipo | misure (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0016.01** | STANDARD | 365 x 110 | A |
| **22.0016.02** | MORBIDA GALLEGGIANTE | 190 x 135 | A |
| **22.0016.03** | MAXI | 410 x 220 | A |

## SASSOLA IMBUTO

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0018.01** | con filtro | 290 x 110 | A |

## POMPE E AUTOCLAVI GAMMA MARINE HARDWARE

### MINI POMPA MH IN LINE SUBFLO

mini pompa a cilindro utilizzabile in linea con tubo di aspirazione oppure con il cestello in dotazione a immersione direttamente all'interno del vano da svuotare

| articolo | modello | portata | dimensioni | x tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0350.01** | 12 V | 12 lt/min | Ø 37,7 mm | 11/13 mm | A |

### MH SUBFLO COMPACT

pompe a immersione serie compact, prevalenza circa 3mt

| articolo | modello | lt/min | Amp | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0291.01** | 500GPH 12V | 31 | 2,2 | 19 mm | U |
| **22.0291.03** | 750GPH 12V | 48 | 2,5 | 19 mm | U |
| **22.0291.05** | 1100GPH 12V | 70 | 3,0 | 29 mm | U |

### MH SUBFLO MAXY

pompe sommerse maxy di grande portata, 2000gph=130lt
3700gph=240lt prevalenza 6/8 mt

| articolo | modello | AMP | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0272.01** | 2000GPH 12V | 10 | 29 mm | U |
| **22.0272.02** | 2000GPH 24V | 5 | 29 mm | U |
| **22.0272.03** | 3700GPH 12V | 16 | 40 mm | U |
| **22.0272.04** | 3700GPH 24V | 8.5 | 40 mm | U |

## MH SUBFLO AUTOMATIC BILGE PUMP

pompa a immersione completa di galleggiante interno per funzionamento automatico e manuale, 12V portata 48lt/minuto tubo 19mm 3Amp

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0264.01** | 750GPH | U |

## MH INTERRUTTORE FLOAT SWITCH

interruttore automatico per pompe di sentina, alimentazione 10-32 V

| articolo | max | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0265.01** | 20Amp | U |

## AUTOCLAVE JET4.3-FOURTHREE

autoclave autoadescante completa di raccordi, utilizzo a 12V, 35PSI 3,5Amp

| articolo | volts | portata | Amp | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0266.01** | 12V | 4,3 lt/min | 3,5A | A |

## AUTOCLAVE JET11-ELEVEN

pompa autoclave 12V autoadescante  Completa di filtro, raccordi click filettati da 3/4'' e con portagomma inclusi, prevalenza 1,5mt 35PSI

| articolo | portata | Øbocche | Volt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0224.01** | 11 lt/min | 19 mm (3/4) | 12V | A |

## POMPE PER ACQUA - SENTINA - IMMERSIONE - LAVAGGIO PONTE

# 22 - IDRAULICA

## POMPA RULE LOPRO 900 S AUTOMATICA

pompa di sentina 900 GPH specificatamente progettata per operare anche dove lo spazio è molto ridotto, il corpo ruota e permette l'installazione sia orizzontale che verticale

| articolo | dimensioni (mm) | lt/min | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0241.01** | 238 x 58,4 x 58,4 | 56 | H |

## RULE POMPE A IMMERSIONE

pompe sommerse originali RULE, riescono a coniugare ottimamente ridotte quote di ingombro a una portata eccellente

| articolo | modello | Amp | lt/min | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0020.01** | 360 12V | 2,5 | 22 | 19mm | H |
| **22.0020.02** | 500 12V | 2,5 | 32 | 19mm | H |
| **22.0020.03** | 500 24V | 1,5 | 32 | 19mm | H |
| **22.0020.04** | 800 12V | 4 | 50 | 19mm | H |
| **22.0020.05** | 800 24V | 2,5 | 50 | 19mm | H |
| **22.0020.06** | 1100 12V | 5 | 70 | 28mm | H |
| **22.0020.07** | 1100 24V | 3 | 70 | 28mm | H |
| **22.0020.08** | 1500 12V | 7 | 100 | 28mm | H |
| **22.0020.09** | 1500 24V | 4 | 100 | 28mm | H |
| **22.0020.10** | 2000 12V | 12 | 130 | 28mm | H |
| **22.0020.11** | 2000 24V | 10 | 130 | 28mm | H |
| **22.0020.12** | 3700 12V | 20 | 240 | 38mm | H |
| **22.0020.13** | 3700 24V | 12 | 240 | 38mm | H |

## POMPE RULE-MATE NEXT GENERATION

pompe automatiche dalle dimensioni compatte ma con alte prestazioni, funzionano in modo silenzioso e senza vibrazioni, sono protette contro la corrosione e la ruggine

| articolo | tipo | Volts | Ampere | portata (lt/min) | Ø tubo (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.0022.01** | 500 | 12 | 1,8 | 32 | 19 | H |
| **22.0022.02** | 500 | 24 | 1 | 32 | 19 | H |
| **22.0022.03** | 800 | 12 | 3 | 51 | 19 | H |
| **22.0022.04** | 800 | 24 | 1,6 | 51 | 19 | H |
| **22.0022.05** | 1100 | 12 | 3,8 | 71 | 25 | H |
| **22.0022.06** | 1100 | 24 | 2,1 | 71 | 28 | H |

## SEAFLO SUBMERSIBLE PUMP

pompe di sentina ad immersione realizzate in plastica resistente antiurto e azionata dal migliore e più compatto motore al mondo, installazione semplicissima

| articolo | modello | Ø x h (mm) | tubo (mm) | lt/min | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0033.08** | 800 12V | 70 x 108 | 19 | 50 | A |
| **22.0033.09** | 750 24V | 70 x 108 | 19 | 48 | A |
| **22.0033.10** | 1100 12V | 70 x 108 | 29 | 70 | A |
| **22.0033.11** | 1100 24V | 70 x 108 | 29 | 70 | A |
| **22.0033.12** | 1500 12V | 108 x 152 | 29 | 95 | A |
| **22.0033.13** | 1500 24V | 108 x 152 | 29 | 95 | A |

## POMPA AUTOMATICA A IMMERSIONE

pompa ad alta efficienza dalle dimensioni compatte, dotata al suo interno di interruttore per il controllo del livello acqua che ne permette il funzionamento completamente automatico in modo da non assorbire corrente quando non in funzione

| articolo | tipo | alimentazione | portata | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0206.03** | 750GPH | 12 V | 48 lt/min | 19 mm | A |
| **22.0206.04** | 750GPH | 24 V | 48 lt/min | 19 mm | A |

## POMPA "IN-LINE" SEAFLO

mini pompe 12V utilizzabili come pompa sia in linea che a immersione

| articolo | portata | Ø pompa | x tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0256.02** | 12 lt/min | 37,7 mm | 11/13 mm | A |
| **22.0256.01** | 18 lt/min | 41 mm | 12/15 mm | A |
| **22.0256.03** | 34 lt/min | 41 mm | 20 mm | A |

# 22 - IDRAULICA

## MINI POMPE SEAFLO

mini pompe a immersione 12V a ingombro ridotto

| articolo | portata | ingombro | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0257.01** | 12 lt/min | 40x48 mm | 96 mm | A |
| **22.0257.02** | 16 lt/min | 40x48 mm | 106 mm | A |

## MINI POMPE ECONOMICHE

mini pompe a immersione 12V, dotate di cavo da 1 metro

| articolo | portata (lt/min) | Ø x h (mm) | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0037.01** | 10 | 38 x 80 | 10/20W | A |

## POMPE IMMERSIONE 220V MAKITA

PF0300: utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici. PF0610: in grado di drenare fosse biologiche di decantazione delle acque di scarico

| articolo | modello | utilizzo | potenza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0227.01** | PF0300 | x acque chiare | 300W | T |
| **22.0227.02** | PF0610 | x acque scure | 1100W | T |

## MOTOPOMPE HYUNDAI 4T

motopompe a scoppio originali Hyundai con motore 4 tempi

| articolo | potenza | Ø aspirazione | MC/ora | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0253.01** | 7 HP | 50 mm | 20 | H |
| **22.0253.02** | 7 HP | 80 mm | 60 | H |

## INTERRUTTORI AUTOMATICI SEAFLO

| articolo | modello | max | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0225.01** | standard | 20Amp | 10 -30 V | A |
| **22.0225.02** | plus | 18Amp | 10 - 30 V | A |

## INTERRUTTORE AUTOMATICO PREMIUM

galleggiante automatico per pompe di sentina mercury free, si accende quando il livello dell'acqua raggiunge i 45-55mm e si spegne a 20mm, max 25Amp (12V) alimentazione 12-24V

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0044.01** | scoperto | A |
| **22.0044.02** | con cover/filtro protettivo | A |

## INTERRUTTORE SEAFLO ELETTRONICO AUTOMATICO

interruttore automatico , possibile montaggio a base o a parete, provvisto di pulsanti TEST, si attiva ad un livello di 41mm e si ferma a 9,5mm, ha un ritardo di 3 secondi per evitare false partenze, dimensioni base 92mm x altezza 63mm

| articolo | Volts | max Amp | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0326.01** | 12/24 V | 20A-12V  10A-24V | A |

## DISPLAY ALLARME ACQUA SENTINA

pratico display di facile installazione che permette di avere un monitoraggio continuo del livello d'acqua in sentina, potente 95DB, foro 54mm, cornice 62x62 mm

| articolo | Volts | max Amp | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0327.01** | 12 V | 20 A | A |
| **22.0327.02** | 24 V | 10 A | A |

# 22 - IDRAULICA

## INTERRUTTORI GALLEGGIANTI RULE

interruttori utilizzati per l' automatismo di pompe di sentina, di costruzione robusta e precisa, lavorano per anni senza problemi

| articolo | tipo | max A | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0023.01** | STANDARD mod.35 | 14 | 51 x 114 x 38 | H |
| **22.0023.02** | SUPER mod.37 | 20 | 51 x 127 x 51 | H |
| **22.0023.03** | PLUS mod.40 | 20 | 70 x 138 x 64 | H |

## INTERRUTTORE DI SENTINA ELETTRONICO QUICK

interruttore elettronico automatico per pompe di sentina, alimentazione 12/24V, dimensioni 75x90x38 mm

| articolo | max Amp | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0039.01** | 10 | B |
| **22.0039.02** | 15 | B |
| **22.0039.03** | 20 | B |

## INTERRUTTORE ECOLOGICO RULE

interruttore automatico ecologico originale Rule, l'acqua salendo di livello spinge l'aria nella campana facendo si che si azioni l'interruttore

| articolo | model | volts | amp | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0289.01** | mod 39 | 12V | 20A | H |
| **22.0289.02** | mod 39-24 | 24V | 10A | H |

## ALLARME ACQUA SENTINA RULE

kit completo di pannello ad incasso con allarme sonoro da 85dB e visivo con un led e interruttore galleggiante plus. Permette il monitoraggio del funzionamento della pompa di sentina in ogni momento (max20A)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0193.01** | 12 V | H |
| **22.0193.02** | 24 V | H |

## SENSORE ELETTRONICO DI SENTINA

interruttore automatico di sentina, capacità max 15 amp

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0040.01** | max 15A | A |

## SENSORE ELETTRONICO BINDINO

interruttore elettronico10-30V per pompe di sentina in grado di adeguare automaticamente i propri parametri di funzionamento al tipo di liquido presente, omologato IMQ dimensioni: 70x78x35mm

| articolo | Volt | AMP | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0041.01** | 10 - 30V | 10 A | B |

# 22 - IDRAULICA

## POMPA SCARICO ACQUE GRIGIE OCEAN IN-LINE

Pompa Ocean in linea a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Grazie al design compatto ed alla testa ruotabile 360° è ideale per scarichi doccia, lavandino e acque grigie in genere. Silenziosa, funziona anche a secco e non necessita di filtri. bocche 19-25 mm

| articolo | alimentazione | portata | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0234.01** | 12V | 20 lt/min | 305 x 195 x H125 | A |
| **22.0234.02** | 24V | 20 lt/min | 305 x 195 x H125 | A |

## POMPA SCARICO ACQUE GRIGIE OCEAN COMPACT

Pompa Ocean per acque grigie modello COMPACT a membrana autoadescante fino a 3mt con valvola di non ritorno, testa ruotabile a 360°. Silenziosa funziona anche a secco e non necessita di filtri, bocche 19-25 mm

| articolo | alimentazione | portata | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0340.01** | 12V | 22 lt/min | 190x245x125 mm | A |
| **22.0340.02** | 24V | 22 lt/min | 190x245x125 mm | A |

## POMPA SCARICO DOCCIA SHOWER JABSCO

pompa di scarico/sentina a singola membrana di nuova generazione, la configurazione priva di filtro facilita la manutenzione e la rende immune agli intasamenti. Puo' funzionare a secco per periodi prolungati

| articolo | alimentazione | portata (lt/h) | autoadescante | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0188.01** | 12 V | 960 | max 3m | H |
| **22.0188.02** | 24 V | 960 | max 3m | H |

## OSSIGENATORE RULE PER VASCHE

spruzza flussi d'acqua nella vasca del pesce vivo, arricchendola d'ossigeno, la testina regolabile permette di incrementare o ridurre anche la portata

| articolo | Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0200.01** | 19 mm | H |

## POMPE OSSIGENATRICI SEAFLO

alimentazione 12V portata 600GPH (38lt/min) complete di raccordi portagomma

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0231.02** | dritto | A |
| **22.0231.03** | angolare | A |

## POMPE OSSIGENATRICI VASCHE DEL VIVO RULE 500

design innovativo, raccordi direzionabili, base rotante e sistema di pulizia facile e veloce. Alimentazione 12V, portata 30lt/min

| articolo | versione | applicazione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0199.01** | FC (con tubo rastremato) | per presa a mare | H |
| **22.0199.02** | C (con tubo piegato 100mm) | attraverso lo scafo | H |
| **22.0199.03** | STC (con tubo dritto 120mm) | attraverso lo scafo | H |

## POZZETTO DOCCIA SEAFLO

portata 750GPH (45lt/min) portagomma 19mm

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0249.01** | 12V | A |
| **22.0249.02** | 24V | A |

# 22 - IDRAULICA

## PANNELLO POMPA DI SENTINA

pannello interruttori per pompe di sentina 12V, funzionamento automatico o manuale, completo di led e fusibile

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0248.01** | 90x50 mm | A |




## PANNELLO DI COMANDO A BASCULA PER POMPE DI SENTINA

pannello di comando per pompa di sentina universale con fusibile, LEd e interruttore a bascula con 3 posizioni e ritorno a molla da posizione manuale per non rischiare di lasciare la pompa accesa

| articolo | descrizione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0042.01** | 12V IP65 | 82 x 63 mm | A |

## PANNELLO DI COMANDO C/ALLARME PER POMPE DI SENTINA

pannello di comando e ALLARME per pompa di sentina universale con fusibile, LEd e interruttore a bascula con 3 posizioni e ritorno a molla da posizione manuale per non rischiare di lasciare la pompa accesa

| articolo | descrizione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0324.01** | 12V IP65 | 115 x 63 mm | A |

## POZZETTO PER ACQUE GRIGIE GWDS VETUS

Il sistema di scarico acque grigie VETUS è progettato per fornire una soluzione pratica ed efficiente per la gestione delle acque grigie sulla tua barca. Questo sistema garantisce un ambiente pulito e igienico, riducendo al minimo l´impatto sull´ambiente. Il sistema è completamente automatico, richiedendo un minimo intervento da parte dell´utente. Basta collegare le fonti di acque grigie e lasciare che il sistema si occupi del resto. Dimensioni 30x16,5x14,5 cm

| articolo | modello | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0341.01** | GWDS 12V | 44 lt/minuto | C |
| **22.0341.02** | GWDS 24V | 44 lt/minuto | C |

## POZZETTO DOCCIA RULE 800GPH

sistema per convogliare una o più docce in un unico pozzetto, adatto alla raccolta delle acque grigie. Comprende una pompa di scarico, un filtro per corpi estranei o capelli ed un interruttore galleggiante. Portata 50lt/min, Øingresso da 19 a 38mm, Øscarico 19mm

| articolo | modello | volts | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0025.01** | 98B | 12V | H |
| **22.0025.02** | 98B-24 | 24V | H |

## POZZETTO DOCCIA RULE 1100GPH

sistema per convogliare una o più docce in un unico pozzetto, adatto alla raccolta delle acque grigie. Comprende una pompa di scarico, un filtro per corpi estranei o capelli ed un interruttore galleggiante. Portata 69lt/min, Øingresso da 19 a 38mm, Øscarico 19mm

| articolo | modello | volts | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0329.01** | 99B | 12V | H |
| **22.0329.02** | 99B-24 | 24V | H |

## POMPA JABSCO WATER PUPPY 2000

pompe per sentine originali JABSCO, corpo realizzato in bronzo complete di girante originale 6303

| articolo | tipo | portata (lt/min) | Ø bocche | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0045.01** | 12 V - 13 A | 35 | 1/2'' | H |
| **22.0045.02** | 24 V - 7,5 A | 35 | 1/2'' | H |

## POMPA A MEMBRANA JABSCO II SERIE

pompa di sentina a membrana originale Jabsco 37202-II serie, portata 13 lt/min Ø bocche 3/4'' aspirazione max 1mt

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0046.02** | 24V | H |

## VALVOLE DI NON RITORNO JABSCO

disponibile in tre differenti modelli a seconda del diametro del tubo a cui andranno abbinate, costruzione solida e duratura

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0048.01** | 19 | H |
| **22.0048.02** | 25 | H |
| **22.0048.03** | 38 | H |




## VALVOLE DI NON RITORNO WHITE LINE

valvole di non ritorno dotate di una pratica clip di sganciamento rapido, che ne consente una facile e veloce manutenzione

| articolo | tipo | Ø carico | Ø scarico | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0049.01** | CON CURVA A 90° | 3/4'' - 1'' | 1'' | A |
| **22.0049.02** | DIRITTA | 3/4'' - 1'' | 3/4'' - 1'' | A |
| **22.0049.03** | CON CURVA A 90° | 3/4'' - 1'' | 3/4'' | A |
| **22.0049.04** | CON CURVA A 90° | 1 1/4'' - 1 1/2'' | 1 1/2'' | A |
| **22.0049.05** | DIRITTA | 1 1/4'' - 1 1/2'' | 1 1/4'' - 1 1/2'' | A |



## POMPE A GIRANTE SERIE ANCOR EP

elettropompe a girante elastica per sentina e travaso originali ANCOR

| articolo | tipo | lt/min | Amp | Ø uscita | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0054.03** | EP 35 - 12V | 40 | 10 | 1/2'' | A |
| **22.0054.04** | EP 35 - 24V | 40 | 5 | 1/2'' | A |
| **22.0054.05** | EP 45 - 12V | 45 | 12 | 1/2'' | A |
| **22.0054.06** | EP 45 - 24V | 45 | 6 | 1/2'' | A |

## POMPA A GIRANTE MARCO UP1-JUNIOR

elettropompa autoadescante pressione 1 bar, 28 lt/min, Ø bocche 3/8'' int-20mm ext, con girante in gomma ideale per svuotamento sentine e acque grigie

| articolo | modello | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0229.01** | UP1-J 12V | 28 lt/min | A |
| **22.0229.02** | UP1-J 24V | 28 lt/min | A |
| **22.0229.03** | girante di ricambio | - | A |

## POMPE A GIRANTE MARCO SERIE UP1

elettropompe autoadescanti, con girante in gomma ideale per svuotamento sentine e acque grigie bocche 1/2''

| articolo | tipo | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0055.01** | UP1 - 12V | 35 lt/min | A |
| **22.0055.02** | UP1 - 24V | 35 lt/min | A |
| **22.0055.03** | UP1-M 12V | 45 lt/min | A |
| **22.0055.04** | UP1-M 24V | 45 lt/min | A |
| **22.0055.05** | girante di ricambio | - | A |

## POMPA A GIRANTE UP1-TB TURBO BALLAST

Elettropompa autoadescante ad altissima portata fino a 133 l/min, superiore di circa +20% rispetto agli standard di mercato, progettata per garantire massima efficienza e rapidità nelle operazioni di riempimento e svuotamento, ideale come pompa ballast. Il corpo pompa in tecnopolimero autolubrificante, in abbinamento alla girante flessibile in EPDM, assicura un bassissimo coefficiente d'attrito, elevata efficienza idraulica e lunga durata operativa, contribuendo anche alla riduzione dei consumi elettrici. Il design reversibile garantisce identica portata in entrambi i sensi di flusso e assorbimenti di corrente costanti, conforme alle normative ISO 8846 e ISO 8849, è idonea all'impiego in ambiente marino (IP67) su imbarcazioni da diporto e professionali.

| articolo | alimentazione | assorbimento | bocche | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0345.01** | 12 V | max 26 A | 1''1/2 | A |
| **22.0345.02** | 24 V | max 13 A | 1''1/2 | A |

## POMPA LAVAGGIO MARCO UP1AC

pompa a girante flessibile 30lt/min utile come pompa per lavaggio coperte e travaso acqua, con adescamento automatico elettrico, motore per uso continuo (non può girare a secco), assorbimento max 1,5 A, Øbocche 1/2''

| articolo | Volt | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0189.01** | 220 V | 30 lt/min | A |

## POMPA A INGRANAGGI PER USO CONTINUO UP12-LP

Elettropompe autoadescanti (max 3mt) con ingranaggi in PEEK, complete di filtro in linea. Corpo in ottone nichelato,bocche da 1/2'' (tubo 16mm) albero in acciaio inossidabile. Applicazioni principali: trasferimento acqua, sistemi di raffreddamento, ideali anche per utilizzo in uso continuo.

| articolo | volt | consumo | portata | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0072.02** | 24 V | 7 A | 22 lt/min | A |
| **22.0072.01** | 12 V | 14 A | 22 lt/min | A |

## POMPA A INGRANAGGI UP14/OP PER ARIA CONDIZIONATA

Elettropompe ad ingranaggi in PEEK elicoidali. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile e motore lento. La pompa può funzionare in servizio continuo nei sistemi di raffreddamento alle seguenti condizioni: servizio intermittente S3 con temperature motore inferiori a 60/70° prevedendo cicli on-off che consentano al motore di raffreddarsi al di sotto della temperatura indicata

| articolo | volt | consumo | portata | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0346.01** | 220 V | max 2,1 A | 22 lt/min | A |

# 22 - IDRAULICA

## ELETTROVALVOLE PER ACQUA

per impiego acqua su imbarcazioni. Corpo in ottone, canotto interno in acciaio inox pressione max 5bar, 21lt/min, bocche 1/4''. Applicazioni: sistema impianto tergicristalli, sistema di erogazione acqua per imbarcazioni

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0230.01** | 12V | A |
| **22.0230.02** | 24V | A |

## POMPE MARCO CON INGRANAGGI INOX UPX

elettropompa autoadescante con ingranaggi e corpo inox AISI 316, ideale per liquidi alimentari, portata 15lt/min Ø bocche 1/2'' prevalenza 20mt

| articolo | Volt | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0057.01** | 12V | 15 lt/min | A |
| **22.0057.02** | 24V | 15 lt/min | A |

## POMPA LAVAGGIO WASHDOWN KIT 5.5

kit pompe lavaggio automatiche (70PSI/4,8BAR) heavy-duty 5GPM 18,9Lt complete di accessori

| articolo | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0122.01** | 12V | A |
| **22.0122.02** | 24V | A |

## KIT LAVAGGIO PONTE ELETTRONICO DP12E

Kit completi di pompa auto-adescante a controllo elettronico. Dotata di ingranaggi in PEEK, filtro in linea, corpo in ottone nichelato e valvola di non ritorno. Con 15 m di tubo allungabile e pistola a spruzzo con connessione a scatto, particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua salata e dolce, 12/24V

| articolo | pressione | portata | bocche | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0269.01** | 6 BAR | 15 lt/min | Ø 3/8'' | A |

## POMPE TRAVASO OLIO - GASOLIO

## POMPA A INGRANAGGI IN PEEK UP6/AC

Elettropompa autoadescante (max 1,5mt) per travaso diesel e acqua. Ingranaggi in PEEK, bocche 1/2'' (tubo 16mm) corpo e raccordi in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Tenuta in FKM e O-ring in NBR.

| articolo | volt | consumo | portata | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0147.01** | 220 V | 1,7 A | 28 lt/min | A |

## POMPA TRAVASO CARBURANTE UP3/AC

elettropompa ad ingranaggi in bronzo autoadescante per uso continuo, specifica per travaso gasolio e olio motore portata 10lt/min Ø bocche 3/8'' max 87PSI-6BAR

| articolo | Volt | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0190.01** | 220V | 10 lt/min | A |

## POMPE TRAVASO DIESEL MARCO UP

elettropompe autoadescanti con ingranaggi in bronzo, ideali per sentine e travaso gasolio, prevalenza 20mt

| articolo | tipo | lt/min | bocche | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0056.01** | UP3 - 12V | 15 | Ø 3/8'' | A |
| **22.0056.02** | UP3 - 24V | 15 | Ø 3/8'' | A |
| **22.0056.03** | UP6 - 12V | 26 | Ø 1/2'' | A |
| **22.0056.04** | UP6 - 24V | 26 | Ø 1/2'' | A |

## POMPA ATEX TRAVASO BENZINA 220V

pompa robusta e compatta in grado di erogare fino a 50L/min con un ridotto assorbimento, può essere utilizzata in atmosfere potenzialmente esplosive, il contalitri opzionale può essere montato senza utilizzare il sigillante

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0236.01** | pompa travaso 220V ATEX | C |
| **22.0236.02** | contalitri ATEX | C |



## POMPA TRAVASO OLIO MARCO UP

elettropompa ad ingranaggi per travaso di oli lubrificanti, con tubazioni da 8 mm

| articolo | tipo | lt/h | bocche | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0058.01** | UP3OIL 12V | 60 lt/h | Ø 3/8'' | A |
| **22.0058.02** | UP3OIL 24V | 60 lt/h | Ø 3/8'' | A |
| **22.0058.03** | UP6OIL 12V | 75 lt/h | Ø 3/8'' | A |
| **22.0058.04** | UP6OIL 24V | 75 lt/h | Ø 3/8'' | A |
| **22.0058.05** | kit tubo | - | 8mm | A |

### POMPA ELETTRONICA OLIO-DIESEL

pompa travaso olio e diesel con tastiera elettronica integrata, modalità high-speed per diesel e low-speed per olio. Voltaggio universale 12/24V, regolazione fine portata e flusso reversibile, bocche 3/8x13mm

| articolo | modello | portata | pressione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0271.01** | UP8-RE | 10 lt/min | 3,5 bar | A |

### POMPA TRAVASO GASOLIO 220V

elettropompa autoadescante VP45/AC, con girante a palette, per travaso gasolio e olii lubrificanti. Anche per uso continuo, bocche Ø25 mm, psi/bar 14,5/1

| articolo | lt/min | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0243.01** | 35LT | A |

### KIT PER CAMBIO OLIO MARCO

Kit compatto per il cambio olio, completo di pompa da 3/8'' ad ingranaggi in bronzo per riempimento o svuotamento con interruttore ON-OFF REVERSIBILE ,autoadescante fino a 1mt, pinze, fusibile di protezione, accessori e tubi per le operazioni di trasferimento.

| articolo | Volt | lt/h c/tubo | lt/h c/tubo | lt/h c/tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0337.01** | 12 V | 18 lt/h | 60 lt/h | 330 lt/h | A |
| **22.0337.02** | 24 V | 18 lt/h | 60 lt/h | 330 lt/h | A |

### FILTRO IN LINEA MARCO

filtro in linea in nylon trasparente con parte filtrante in acciaio inox, chiusura a scatto per una facile ispezione e pulizia

| articolo | misura | x pompe | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0073.01** | 3/8 | UP3 | A |
| **22.0073.02** | 1/2 | UP6 | A |

## AUTOCLAVI E ACCESSORI

### AUTOCLAVE SEAFLO 3.0GPM

Autoclave autoadescante con regolazione automatica della portata (55PSI) è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e può girare a secco senza riportare nessun danno. Le membrane sono in Santoprene e garantiscono un flusso silenzioso e costante. Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma. Le pompe autoclavi non sono idonee per vasche del vivo e acqua salata.

| articolo | volt | portata | amp | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0258.01** | 12 V | 11,3 lt/min | 7,5 A | A |

## AUTOCLAVE SEAFLO MAXY 5.0

autoclave autoadescante completa di filtro e raccordi, portata 18,9lt/minuto 60PSI

| articolo | Volts | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0267.01** | 12V | A |
| **22.0267.02** | 24V | A |

## AUTOCLAVI FLOJET

autoclavi originali FLOJET a basso consumo, sono dotate di pressostato

| articolo | tipo | Volts | lt/min | Ø bocche | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0062.01** | MINI PLUS | 12 | 4,3 | 3/8'' | H |
| **22.0062.03** | TRIPLEX 2.9 (3 valvole) | 12 | 11 | 12,7 mm | H |

## AUTOCLAVE 4VALVOLE FLOJET 4405

autoclave in grado di soddisfare la richiesta di acqua anche su imbarcazioni di grandi dimensioni. L'evoluto sistema a 4 valvole con bypass evita il fastidioso effetto pulsante anche senza utilizzare un vaso di espansione, temporaneamente può girare a secco senza rovinarsi

| articolo | Volt | lt/min | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0259.02** | 24 V | 12,5 | 3,5 Amp | H |

## AUTOCLAVI PAR MAX JABSCO HD

autoclavi originali Jabsco serie HD molto silenziose con portata costante, complete di raccordi

| articolo | modello | Volts | portata | | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0063.03** | PAR MAX 4HD 40PSI | 12V | 15 | 10 | H |
| **22.0063.04** | PAR MAX 4HD 40PSI | 24V | 15 | 5 amp | H |
| **22.0063.08** | PAR MAX 5HD 40PSI | 12V | 18,9 | 15 | H |
| **22.0063.10** | PAR MAX 6HD 40PSI | 12V | 23 | 15 | H |
| **22.0063.11** | PAR MAX 6HD 40PSI | 24V | 23 | 8 amp | H |

## AUTOCLAVI ELETTRONICHE MARCO UP/E

elettropompe autoadescanti ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico, alimentazione 12/24V

| articolo | modello | lt/min | Ø bocche | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0242.01** | UP2/E | 12 lt/min | 3/8'' | A |
| **22.0242.02** | UP3/E | 15 lt/min | 3/8'' | A |
| **22.0242.03** | UP6/E | 26 lt/min | 1/2'' | A |

# 22 - IDRAULICA

## MAXY AUTOCLAVE SINGOLA ELETTRONICA MARCO UP14/E

autoclave elettronica originale Marco ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola di non ritorno, alimentazione 12/24V, pressione 2,5 bar/psi, pannello di controllo INCLUSO

| articolo | modello | lt/min | Ø bocche | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0260.01** | UP14/E | 46 | 3/4 x 20mm | 8/16 Amp | A |

## AUTOCLAVE DOPPIA ELETTRONICA MARCO 52LT

autoclave doppia autoadescanti con due elettropompe a controllo elettronico. 12/24V 2,5 BAR Velocità motore in relazione alla portata richiesta. Consumi e rumorosità ridotti. Eliminano il vaso di espansione. Autoprotetti contro sovraccarichi di tensione. Lo stato di esercizio della pompa è monitorabile attraverso 2 led luminosi. Dispositivo per blocco ''Fine acqua''. Pannelli di controllo INCLUSI (2)

| articolo | modello | lt/min | Ø bocche | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0302.01** | UP6/E-DX | 52LT | 3/4'' | 16/8 Amp | A |

## AUTOCLAVE DOPPIA MAXY ELETTRONICA MARCO 72LT

maxy autoclave doppia autoadescante con due elettropompe a controllo elettronico. 24V 2,5BAR Velocità motore in relazione alla portata richiesta. Consumi e rumorosità ridotti. Eliminano il vaso di espansione. Autoprotetti contro sovraccarichi di tensione. Lo stato di esercizio della pompa è monitorabile attraverso 2 led luminosi. Dispositivo per blocco ''Fine acqua''. Pannelli di controllo INCLUSI (2)

| articolo | modello | lt/min | Ø bocche | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0309.01** | UP12/E-DX | 72 LT | 1'' | 20Amp | A |

## AUTOCLAVE DOPPIA MEGA ELETTRONICA MARCO 92LT

autoclave MEGA doppia autoadescante con due elettropompe a controllo elettronico. 24V 3,5BAR Velocità motore in relazione alla portata richiesta. Consumi e rumorosità ridotti. Eliminano il vaso di espansione. Autoprotetti contro sovraccarichi di tensione. Lo stato di esercizio della pompa è monitorabile attraverso 2 led luminosi. Dispositivo per blocco ''Fine acqua''. Pannelli di controllo INCLUSI (2)

| articolo | modello | lt/min | Ø bocche | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0052.01** | UP14/E-DX | 92 LT | 1'' | 20 AMP | A |

## AUTOCLAVE JABSCO DOUBLE STACK WATER SYSTEM

sistema che combina la potenza di due pompe PAR-Max4 (oltre 30 litri al minuto), completa di vaso di espansione per regolarizzare il flusso, attacchi per tubi da 3/4'' (19mm)

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0222.01** | 12 volt | H |

## AUTOCLAVE CEM J-MINI EPC

autoclave a controlo elettronico con EPC (electronic pressure control) arresta la pompa proteggendola quando si esaurisce l'acqua. Spie luminose per monitoraggio funzionamento, bocche da 1'' peso 7 kg

| articolo | volt | portata | prevalenza | motore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0351.02** | 24 V | 50 lt/min | 30 mt | 18 Amp | A |

## AUTOCLAVE CEM J-INOX EPC

autoclave a controlo elettronico con EPC (electronic pressure control) arresta la pompa proteggendola quando si esaurisce l'acqua. Spie luminose per monitoraggio funzionamento, bocche da 1'' peso 13 kg

| articolo | volt | portata | prevalenza | motore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0352.02** | 24 V | 55 lt/min | 42 mt | 25 Amp | A |

## AUTOCLAVE PER GROSSI SCAFI INOXJET

autoclave realizzata in acciaio inox adatta per utilizzi anche continui su imbarcazioni di grandi dimensioni, dotata di serbatoio di compensazione da 24 litri, autoadescante (da riempire per il primo utilizzo), fornita completa di valvola di non ritorno, bocche da 1''

| articolo | alimentazione | portata (lt/min) | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0202.02** | 24 V | 40 | 25 Amp | A |

# 22 - IDRAULICA

## FILTRI FLOJET

prefiltri compatti per protezione di pompe e autoclavi

| articolo | tipo | descrizione | Ø tubi | filtraggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0066.02** | in linea | portagomma 19mm | 3/4'' | 20 micron | H |
| **22.0066.03** | in linea | portagomma 10mm | 3/8'' | 40 micron | H |
| **22.0066.04** | in linea | portagomma 13mm | 1/2'' | 40 micron | H |
| **22.0066.05** | in linea | portagomma 19mm | 3/4'' | 40 micron | H |
| **22.0066.06** | a 90° | portagomma+attacco rapido | 1/2'' | 40 micron | H |
| **22.0066.07** | a 90° | portagomma+attacco rapido | 3/4'' | 40 micron | H |

## MINI FILTRI ACQUA

filtro in linea in materiale plastico con filtrante in rete in acciaio inox, entrata e uscita con portagomma, dimensioni Ø60mm H90 mm

| articolo | Ø tubo | filtro | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0067.01** | 12,5mm | standard | A |
| **22.0067.02** | 19 mm | standard | A |
| **22.0067.03** | 12,5mm | rete fitta | A |

## REGOLATORE DI PRESSIONE FLOJET

raccordo che permette di collegare l'impianto di bordo con la rete idrica del porto. Riducendo la pressione idrica a 3 bar evita di danneggiare la pompa e l'impianto di bordo

| articolo | descrizione | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0071.01** | modello a incasso | 3/4'' | H |
| **22.0071.03** | solo innesto ottone | 3/4'' | H |
| **22.0071.04** | modello in linea | 3/4'' | H |

## VASO DI ESPANSIONE SEAFLO

accumulatore mini capacità 0,75lt filetto 1/2''

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0268.01** | 0,75 lt | A |

## VASI DI ESPANSIONE JABSCO

| articolo | descrizione | capienza | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0069.01** | accumulatore mini | 0,65 LT | Z30573- | H |
| **22.0069.03** | accumulatore maxi | 8 LT | Z23240- | H |
| **22.0069.04** | accumulatore super | 22 LT | Z23250- | H |

## VASI DI ESPANSIONE MARCO

vasi ad espansione per pompe automatiche, disponibili in versione bianca oppure in acciaio inox

| articolo | tipo | capacità | raccordo | misure (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0070.01** | inox | 0,5 L | 3/8'' | Ø95 x 202 | A |
| **22.0070.02** | inox | 2 L | 1/2'' | Ø138 x 273 | A |
| **22.0070.03** | bianco | 2 L | 1/2'' | Ø132 x 230 | A |
| **22.0070.04** | bianco | 5 L | 3/4'' | Ø156 x 312 | A |

## FILTRI E CARTUCCE PER ACQUA

## FILTRI PER ACQUA 5pollici MEDIUM

sistema per filtraggio acque composto da contenitore con bicchiere trasparente, attacchi femmina da 3/4 con inserti in ottone, componibile con setto filtrante in filo avvolto per le impurità dell'acqua o in carbone attivo con effetto anti-microbico o con cristalli di polifosfato anti-calcare

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0205.01** | contenitore vuoto MONO | A |
| **22.0205.02** | contenitore vuoto DUPLEX | A |
| **22.0205.03** | setto filtrante in filo avvolto 10 micron | A |
| **22.0205.04** | setto filtrante in filo avvolto 25 micron | A |
| **22.0205.05** | setto filtrante in filo avvolto 50 micron | A |
| **22.0205.06** | filtrante al carbone attivo 5 micron | A |
| **22.0205.07** | contenitore con polifosfato in cristalli | A |

## FILTRI PER ACQUA 10pollici SENIOR

sistema per filtraggio acque composto da contenitore con bicchiere trasparente, attacchi femmina da 3/4 con inserti in ottone, componibile con setto filtrante in filo avvolto per le impurità dell'acqua o in carbone attivo con effetto anti-microbico o con cristalli di polifosfato anti-calcare

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0201.01** | contenitore vuoto MONO | A |
| **22.0201.02** | contenitore vuoto DUPLEX | A |
| **22.0201.08** | setto filtrante in filo avvolto 5 micron | A |
| **22.0201.03** | setto filtrante in filo avvolto 10 micron | A |
| **22.0201.04** | setto filtrante in filo avvolto 25 micron | A |
| **22.0201.05** | setto filtrante in filo avvolto 50 micron | A |
| **22.0201.06** | filtrante al carbone attivo (omolog. Min. Salute) | A |
| **22.0201.07** | contenitore con polifosfato in cristalli | A |
| **22.0201.09** | contenitore con resina anticalcare | A |

## CHIAVE PER FILTRI ATLAS 5/10

chiave modello N per lo smontaggio o il serraggio dei filtri MEDIUM e SENIOR

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0214.01** | x 5/10'' | A |

## STAFFE MURALI PER FILTRI ATLAS 5/10"

supporti murali di colore blu per contenitori filtri ATLAS, studiati per evitare tensioni, completi di viti per il fissaggio

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0215.01** | MONO | A |
| **22.0215.02** | DUPLEX | A |

## FILTRI PER ACQUA BIG 20

sistema per filtraggio acque modello BIG con cartucce da 20 pollici, composto da contenitore con bicchiere trasparente, attacchi femmina da 1'' con inserti in ottone, componibile con setto filtrante in filo avvolto per filtrare sedimenti e impurità e cartuccia 2 in 1 anticalcare, utilizzabile combinato con filtro Rock 20

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0330.01** | contenitore vuoto MONO 20'' | A |
| **22.0330.02** | contenitore vuoto DUPLEX 20'' | A |
| **22.0330.03** | setto filtrante microfibra 5 micron | A |
| **22.0330.04** | setto filtrante microfibra 25 micron | A |
| **22.0330.05** | filtrante BLUES (2 in 1) 5 micron + anticalcare | A |

## FILTRO ANTICALCARE SCALEARMOR ROCK 20

ScaleArmor™ ROCK è il sistema certificato IAPMO Z601 che previene la formazione di calcare con un'efficacia dell'86% rispetto all'acqua non trattata, previene la formazione di calcare e depositi sulle superfici e riduce la formazione di incrostazioni nelle tubature. Non addolcisce l'acqua, ma impedisce la crescita dei cristalli di carbonato di calcio e magnesio che formano il calcare con efficacia fino a 24 mesi, è un kit pronto all'uso che contiene: contenitore, cartuccia, chiave, supporto murale, o-ring, lubrificante ed istruzioni. Raccordo ottone femmina da 1''

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0331.01** | kit completo pronto all'uso | A |
| **22.0331.02** | solo ricarica | A |

## STAFFA PER FILTRI BIG 20"

staffa murale per filtri atlas big 20

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0332.01** | MONO | A |

## CHIAVE PER FILTRI 20"

chiave specifica per lutilizzo con filtri Atlas big 20

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0333.01** | NERA | A |

## ADDOLCITORE PORTATILE ADRIATIC 5

I sistemi integrano un addolcitore con valvola di controllo manuale per le fasi di lavoro, risciacquo e rigenerazione, una cartuccia carbon block (durata 3-6 mesi) di prefiltrazione e una cartuccia con sale HS-EasyBRINE da sostituire dopo ogni rigenerazione. filtrazione a 5 micron per un'acqua più limpida, declorazione con eliminazione di gusti, odori sgradevoli e sostanze nocive. prodotto con materiali resistenti alla corrosione salina e per questo indicati per l'utilizzo in ambito marittimo e in contesti che richiedono il reintegro di acqua addolcita in circuiti chiusi e di riscaldamento.

| articolo | pressione d'esercizio | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0310.01** | min 2 max 6 BAR | 10 kg | A |

## CARTUCCE PER ADDOLCITORI ADRIATIC 5

cartucce applicabili agli addolcitori serie Adriatic 5, la 01 Carbon Block per la filtrazione di particelle fini (ruggine, limo, sabbia, scaglie di calcare), riduzione del cloro (cattivi odori e sapori) e inquinanti (pesticidi, solventi, Durata media: 3-6 mesi (la durata dipende dalla qualità dell'acqua in ingresso e dal volume di acqua trattata). La Easy BRINE con sale (NaCl) specificamente formulato per la rigenerazione della resina cationica forte. Da sostituire con una nuova cartuccia dopo ogni processo di rigenerazione

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0311.01** | CARBON BLOCK | A |
| **22.0311.02** | HS-EasyBRINE | A |

## ACQUA SAN

Stabilizzante per acqua destinata ad usi non potabili. Ottimo per serbatoi di stoccaggio di acqua non destinata ad usi potabili su imbarcazioni, navi, roulottes, ecc. Non produce schiuma, quindi idoneo per impianti dove è richiesta l'assenza di schiuma come impianti di raffreddamento, piscine ed acquapark. 100 ml sono sufficienti per 1000 lt

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0204.01** | 100 ml | A |

## SALGEMMA SALE NATURALE PER ADDOLCITORI

Salgemma è un sale in pastiglie per addolcimento che garantisce la massima efficienza nella rigenerazione delle resine degli addolcitori. Un prodotto che è il risultato di continui investimenti in ricerca ed il minimo utilizzo di risorse energetiche. Prodotto conforme al DM Sanità n.106 del 31 gennaio 1997, al Regolamento (CE) n. 2021/1317 ed alle indicazioni del CODEX STAN 150-1985 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Prodotto conforme alla norma UNI EN 973:2009 prezzo a CONFEZIONE

| articolo | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|
| **22.0305.01** | 25 Kg | B |

### AMUCHINA CONCENTRATA

soluzione disinfettante concentrata, che puoi utilizzare per la disinfezione di frutta e verdura o per gli oggetti del neonato (biberon, tettarelle, stoviglie). Attività virucida completa.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0235.01** | 1 litro | B |

## SERBATOI ACQUA

### SERBATOI PER ACQUA FLESSIBILI IN PVC ATOSSICO

serbatoi flessibili per acqua in PVC atossico, adatti anche per acqua potabile.Completi di raccordi preinstallati

| articolo | capacità (lt) | forma | A x B (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0097.01** | 55 | triangolare | 86 x 93 | A |
| **22.0097.02** | 100 | triangolare | 108 x 108 | A |
| **22.0097.03** | 55 | rettangolare | 60 x 74 | A |
| **22.0097.04** | 75 | rettangolare | 84 x 74 | A |
| **22.0097.05** | 100 | rettangolare | 100 x 74 | A |
| **22.0097.06** | 120 | rettangolare | 125 x 74 | A |
| **22.0097.07** | 150 | rettangolare | 150 x 74 | A |




### SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA

serbatoi per acqua flessibili in materiale elastomero termoplastico, dotati di boccaporto saldato completo di raccorderia PREINSTALLATA

| articolo | capacità (lt) | forma | A x B (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0096.01** | 60 | rettangolare | 73 x 73 | A |
| **22.0096.02** | 75 | rettangolare | 73 x 80 | A |
| **22.0096.03** | 100 | rettangolare | 73 x 88 | A |
| **22.0096.04** | 120 | rettangolare | 73 x 103 | A |
| **22.0096.05** | 150 | rettangolare | 73 x 130 | A |
| **22.0096.06** | 55 | triangolare | 95 x 95 | A |
| **22.0096.07** | 100 | triangolare | 110 x 110 | A |

### SERBATOI ACQUA DIABLO SLIM

realizzati in HDPE riciclabile, conformi alle normative vigenti e utilizzabili per acque potabili. Completi di boccaporto easy-switch di colore blu

| articolo | capacità (lt) | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0219.01** | 37 | 50 x 36 x (23+8)H | A |
| **22.0219.02** | 48 | 65 x 36 x (23+8)H | A |
| **22.0219.03** | 60 | 80 x 36 x (23+8)H | A |
| **22.0219.04** | 70 | 95 x 36 x (23+8)H | A |
| **22.0219.05** | 82 | 110 x 36 x (23+8)H | A |

### SERBATOI ACQUA DIABLO

realizzati in HDPE riciclabile, conformi alle normative vigenti e utilizzabili per acque potabili. Completi di boccaporto easy-switch di colore blu

| articolo | capacità (lt) | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0220.01** | 49 | 50 x 36 x (31+8)H | A |
| **22.0220.02** | 64 | 65 x 36 x (31+8)H | A |
| **22.0220.03** | 78 | 80 x 36 x (31+8)H | A |
| **22.0220.04** | 93 | 95 x 36 x (31+8)H | A |
| **22.0220.05** | 108 | 110 x 36 x (31+8)H | A |

# 22 - IDRAULICA

## TAPPO PER SERBATOI ACQUA DIABLO

tappo/botola per acqua per serbatoi Diablo con chiusura easy switch, completo di tre raccordi portagomma a 90° (13mm-3/4) (25mm-3/4) (38mm-1''1/2)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0344.01** | con raccordi | A |

## SERBATOI PER ACQUA NUOVA RADE

| articolo | tipo | portata (lt) | misure (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0085.01** | ERCOLE 45 | 45 | 50 x 35 x 30 | A |
| **22.0085.02** | ERCOLE 56 | 56 | 65 x 35 x 30 | A |
| **22.0085.03** | ERCOLE 70 | 70 | 80 x 35 x 30 | A |
| **22.0085.04** | SOGLIOLA 50 | 45 | 65 x 35 x 22 | A |
| **22.0085.05** | SOGLIOLA 65 | 60 | 85 x 35 x 22 | A |
| **22.0085.06** | SOGLIOLA 85 | 80 | 110 x 35 x 22 | A |

## KIT ACQUA PER SERBATOI NUOVA RADE

Ø38mm, per modelli ERCOLE e SOGLIOLA

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0086.01** | DRITTO | A |
| **22.0086.02** | A 90° | A |

## RACCORDI PER SERBATOI ACQUA NUOVA RADE

Ø38mm, per modelli ERCOLE e SOGLIOLA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0087.01** | DRITTO | A |
| **22.0087.02** | A 90° | A |

## KIT SERBATOIO + AUTOCLAVE 1 UTENZA

kit serbatoio completo di autoclave Jet 4.3 fourthree 12V 3,5Amp, portata 4,3 lt/min (22.0266.01) fornito completo di bocchettone e sfiato, consigliato per piccole imbarcazioni con 1 utenza

| articolo | litri | dimensioni mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0306.03** | 39 lt | 550x390x200H | A |
| **22.0306.04** | 57 lt | 550x390x290H | A |

## KIT SERBATOIO + AUTOCLAVE 1/3 UTENZE

kit serbatoio completo di autoclave Jet 11 eleven 12V, portata 11 lt/min (2.9GPM) fornito completo di bocchettone e sfiato, consigliato per imbarcazioni con 1/3 utenze

| articolo | litri | dimensioni mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0307.03** | 39 lt | 550x390x200H | A |
| **22.0307.04** | 57 lt | 550x390x290H | A |

## KIT DOCCETTA PER SERBATOI+AUTOCLAVE

kit doccetta pronto per l'installazione, abbinabile ai serbatoi completi di autoclave, il kit include nicchia per fissaggio su ponte, doccetta a leva e tubazione lunghezza 3mt

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0308.01** | tubo 3mt | A |

## SERBATOI ACQUA ORIZZONTALI

serbatoi in plastica per acqua potabile completi di boccaporto ispezionabile, su richiesta è possibile applicare gli accessori per svuotamento acqua e caduta

| articolo | LT | lungh x largh x H cm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0092.01** | 47 | 45 x 39 x 29 | A |
| **22.0092.02** | 57 | 55 x 39 x 29 | A |
| **22.0092.03** | 67 | 65 x 39 x 29 | A |
| **22.0092.04** | 77 | 75 x 39 x 29 | A |

# 22 - IDRAULICA

## SERBATOI ACQUA ORIZZONTALI A SOGLIOLA

serbatoi in plastica per acqua potabile completi di boccaporto ispezionabile, su richiesta è possibile applicare gli accessori per svuotamento acqua e caduta

| articolo | LT | lungh x largh x H cm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0093.01** | 32 | 45 x 39 x 20 | A |
| **22.0093.02** | 39 | 55 x 39 x 20 | A |
| **22.0093.03** | 45 | 65 x 39 x 20 | A |
| **22.0093.04** | 52 | 75 x 39 x 20 | A |

## KIT ACQUA PER SERBATOI

kit composto da un bocchettone filettato dritto + un bocchettone filettato a 90° + 2 guarnizioni, da utilizzare insieme al boccaporto di ispezione

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0094.01** | | A |

## BOTOLA PER SERBATOI ACQUA

boccaporto di ispezione solo per serbatoi d' acqua, completo di tappo con sfiato, pescante e un portagomma. E' possibile abbinarlo al kit bocchettoni CAN

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0095.01** | | A |

## SANITY GREY

previene la putrefazione delle acque grigie, elimina gli odori provenienti dai serbatoi di raccolta delle acque di scarico di lavandini e doccie, igienizza, combatte la formazione di alghe, lascia un gradevole profumo di pulito

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0216.01** | 2 litri | A |

## STERIL TANK

igienizzante e detergente per i serbatoi, le condotte e le pompe delle acque chiare, prodotto a base di ossigeno attivo, esente da cloro, non provoca alcuna corrosione nel sistema di distribuzione delle acque ed è inodore

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0217.01** | 500 ml | A |

## SERBATOI PER ACQUA

serbatoi preforati in polietilene per alimenti, dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140mm, spessore medio parete 4mm, colore bianco

| articolo | capacità (lt) | lungh. x largh. x alt. (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0078.02** | 32 | 40 x 58 x 14 | A |
| **22.0078.03** | 45 | 48 x 33 x 28 | A |
| **22.0078.04** | 48 | 48 x 40 x 27 | A |
| **22.0078.05** | 50 | 42 x 42 x 28 | A |
| **22.0078.06** | 50 | 49 x 40 x 29 | A |
| **22.0078.07** | 57 | 70 x 41 x 20 | A |
| **22.0078.08** | 58 | 45 x 54 x 24 | A |
| **22.0078.09** | 60 | 80 x 29 x 27 | A |
| **22.0078.10** | 63 | 130 x 27 x 18 | A |
| **22.0078.11** | 70 | 55 x 40 x 30 | A |
| **22.0078.12** | 70 | 58 x 58 x 21 | A |
| **22.0078.13** | 73 | 88 x 38 x 22 | A |
| **22.0078.14** | 85 | 70 x 42 x 30 | A |
| **22.0078.15** | 85 | 64 x 45 x 31 | A |
| **22.0078.16** | 85 | 88 x 48 x 20 | A |
| **22.0078.17** | 88 | 98 x 45 x 20 | A |

## MAXI SERBATOI PER ACQUA

serbatoi ad alta capacità, realizzati in polietilene per alimenti e dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140mm, spessore medio parete 4mm, colore bianco

| articolo | capacità (lt) | lungh. x largh. x alt. (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0079.01** | 90 | 90 x 36 x 28 | A |
| **22.0079.02** | 93 | 112 x 38 x 22 | A |
| **22.0079.03** | 95 | 73 x 39 x 34 | A |
| **22.0079.04** | 95 | 80 x 60 x 20 | A |
| **22.0079.05** | 100 | 100 x 44 x 23 | A |
| **22.0079.06** | 100 | 97 x 49 x 21 | A |
| **22.0079.07** | 120 | 104 x 55 x 21 | A |
| **22.0079.08** | 125 | 89 x 49 x 29 | A |

# 22 - IDRAULICA

## SERBATOI PER ACQUA

serbatoi in polietilene di colore NERO per alimenti, dotati di tappo d'ispezione incassato Ø 140mm, spessore medio parete 4mm

| articolo | capacità (lt) | lungh. x largh. x alt. (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0080.01** | 15 | 38 x 29 x 14 | A |
| **22.0080.02** | 32 | 40 x 26 x 31 | A |
| **22.0080.03** | 34 | 41 x 32 x 26 | A |
| **22.0080.04** | 40 | 77 x 27 x 20 | A |
| **22.0080.05** | 65 | 99 x 50 x 14 | A |
| **22.0080.06** | 70 | 90 x 40 x 20 | A |
| **22.0080.07** | 75 | 70 x 25 x 45 | A |
| **22.0080.08** | 80 | 100 x 30 x 27 | A |

## RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOI

raccordo a innesto rapido in PP per paratie di serbatoi, permette il montaggio dall'esterno con una perfetta tenuta stagna, avvitandolo su se stesso la guarnizione in EPDM alimentare si comprime e si fissa alla parete.

| articolo | misura | foro paratia | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0328.01** | 1/2'' | foro Ø 29 mm | A |
| **22.0328.02** | 3/4'' | foro Ø 35 mm | A |
| **22.0328.03** | 1'' | foro Ø 43 mm | A |
| **22.0328.04** | 1''1/4 | foro Ø 52 mm | A |
| **22.0328.05** | 1''1/2 | foro Ø 59 mm | A |
| **22.0328.06** | 2'' | foro Ø 70 mm | A |

## PORTAGOMMA IN POLIAMMIDE

Portagomma in poliammide (nylon 66) PA
Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1 pressione d'esercizio max 16BAR
temperatura max 90°

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0081.01** | 3/8'' x 10 | A |
| **22.0081.02** | 3/8'' x 12 | A |
| **22.0081.03** | 1/2'' x 13 | A |
| **22.0081.04** | 1/2'' x 16 | A |
| **22.0081.05** | 1/2'' x 20 | A |
| **22.0081.06** | 3/4'' x 20 | A |
| **22.0081.07** | 3/4'' x 25 | A |
| **22.0081.08** | 1'' x 25 | A |
| **22.0081.09** | 1'' x 30 | A |
| **22.0081.10** | 1''1/4 x | A |
| **22.0081.11** | 1''1/4 x | A |
| **22.0081.12** | 1''1/2 x | A |
| **22.0081.13** | 1''1/2 x | A |

## PORTAGOMMA A 90° IN POLIAMMIDE

Portagomma in poliammide (nylon 66) PA
Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1 pressione d'esercizio max 16BAR
temperatura max 90°

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0083.01** | 3/8'' x 12 | A |
| **22.0083.02** | 1/2'' x 16 | A |
| **22.0083.03** | 1/2'' x 20 | A |
| **22.0083.04** | 3/4'' x 20 | A |
| **22.0083.05** | 3/4'' x 25 | A |
| **22.0083.06** | 1'' x 25 | A |
| **22.0083.07** | 1'' x 30 | A |
| **22.0083.10** | 1'1/2 x 38 | A |

## GHIERA FILETTATA PER PG

| articolo | Ø '' | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0261.01** | 3/8'' | A |
| **22.0261.02** | 1/2'' | A |
| **22.0261.03** | 3/4'' | A |
| **22.0261.04** | 1'' | A |
| **22.0261.05** | 1''1/4 | A |
| **22.0261.06** | 1''1/2 | A |

## GUARNIZIONE PER PG

| articolo | Ø '' | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0262.01** | 3/8'' | A |
| **22.0262.02** | 1/2'' | A |
| **22.0262.03** | 3/4'' | A |
| **22.0262.04** | 1'' | A |
| **22.0262.05** | 1''1/4 | A |
| **22.0262.06** | 1''1/2 | A |

## BOILER

## BOILER ISOTHERM SLIM INOX

possibilità di installazione orizzontale o verticale (230V-750W), realizzato in acciaio inox AISI 316, 2 anni di garanzia totale e 5 anni di garanzia del serbatoio, collegamenti elettrici pronti MISCELATORE TERMOSTATICO INCLUSO, è sempre consigliabile per la salvaguardia del boiler installare un filtro acqua

| articolo | tipo | l x Ø (mm) | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0103.01** | SLIM 15 | 525 x 295 | 8 kg | A |
| **22.0103.03** | SLIM 20 | 645 x 295 | 9 kg | A |
| **22.0103.05** | SLIM 25 | 765 x 295 | 11 kg | A |

# 22 - IDRAULICA

## BOILER ISOTHERM BASIC INOX

possibilità di installazione orizzontale o verticale (230V-750W), realizzato in acciaio inox AISI 316, 2 anni di garanzia totale e 5 anni di garanzia del serbatoio, collegamenti elettrici pronti MISCELATORE TERMOSTATICO INCLUSO, è sempre consigliabile per la salvaguardia del boiler installare un filtro acqua

| articolo | tipo | l x Ø (mm) | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0104.01** | BASIC 24 | 470 x 395 | 11 kg | A |
| **22.0104.03** | BASIC 30 | 530 x 395 | 14 kg | A |
| **22.0104.05** | BASIC 40 | 640 x 395 | 17 kg | A |
| **22.0104.09** | BASIC 50 | 845 x 395 | 20 kg | A |
| **22.0104.11** | BASIC 75 | 1050 x 395 | 26 kg | A |

## SCALDABAGNO ISOTHERM SPA SLIM

serbatoio in acciaio inox con involucro esterno in polipropilene, resistenza elettrica in rame nichelato, isolamento con poliuretano espanso, miscelatore termostatico da acquistare a parte, è sempre consigliabile per la salvaguardia del boiler installare un filtro acqua

| articolo | tipo | descrizione | l x Ø (mm) | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0237.01** | SPA 15 | senza miscelatore termostatico | 450 x 310 | 7,3 kg | A |
| **22.0237.02** | SPA 20 | senza miscelatore termostatico | 550 x 310 | 8,3 kg | A |
| **22.0237.03** | SPA 25 | senza miscelatore termostatico | 650 x 310 | 9,5 kg | A |
| **22.0237.04** | SPA 30 | senza miscelatore termostatico | 535 x 390 | 11,7 | A |
| **22.0237.05** | SPA40 | senza miscelatore termostatico | 640 x 390 | 14 kg | A |

## BOILER ISOTHERM SLIM SQUARE 16 INOX

con miscelatore termostatico, può essere installato in 3 diverse posizioni. Riscalda l'acqua velocemente tramite il motore o la resistenza elettrica (230V-750W), misure 400x180x565 (mm) peso 16Kg, è sempre consigliabile per la salvaguardia del boiler installare un filtro acqua

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0102.01** | con miscelatore termostatico | A |

## TERMOSTATO BOILER ISOTHERM

universale per boiler Isotemp/isotherm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0252.01** | | A |

## KIT MISCELATORE TERMOSTATICO

adatto per tutti i boiler isotemp/isotherm dal 2007

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0238.01** | | A |

## VALVOLA DI SICUREZZA PER BOILER

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0223.01** | 1/2'' | A |
| **22.0223.02** | 3/4'' | A |

## RESISTENZA BOILER ISOTHERM

| articolo | x boiler | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0251.01** | Slim Square | 230V-750W | A |
| **22.0251.02** | Slim-Basic-SPA | 230V-750W | A |

## NAUTIC BOILER QUICK B3

boiler per uso marino, contenitore in materiale composito, serbatoio in acciaio inox Aisi 316, Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore, kit premiscelatore dell'acqua opzionale, è sempre consigliabile per la salvaguardia del boiler installare un filtro acqua

| articolo | modello | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0295.01** | B3 15lt | 405 x Ø300 mm | 7 kg | B |
| **22.0295.02** | B3 20lt | 500 x Ø300 mm | 8,1 kg | B |
| **22.0295.03** | B3 25lt | 605 x Ø300 mm | 8,7 kg | B |
| **22.0295.04** | B3 30lt | 495 x Ø360 mm | 10,5 kg | B |
| **22.0295.05** | B3 40lt | 620 x Ø360 mm | 11,7 kg | B |
| **22.0295.06** | B3 60lt | 720 x Ø400 mm | 14,6 kg | B |
| **22.0295.07** | B3 80lt | 920 x Ø400 mm | 17,8 kg | B |
| **22.0295.08** | BX3 100lt | 1105 x Ø400 mm | 26,4 kg | B |

## NAUTIC BOILER QUICK BX SQUARE

boiler con scambiatore dotato di serbatoio in acciaio inox da 16 litri, modello rettangolare, potenza 1200W, raccordi Ø1/2'', peso 10,5kg, kit premiscelatore dell'acqua opzionale, è sempre consigliabile per la salvaguardia del boiler installare un filtro acqua

| articolo | modello | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0245.01** | BX 16 lt | 180 x 520 x H395 | 10,5 kg | B |

## SQUARE BOILER QUICK BXS

Gli Scalda acqua serie BXS si distinguono per la forma quadrata che risulta essere molto apprezzata soprattutto per la sua facilità di installazione. Serbatoio in acciaio inox Aisi 316, Contenitore in acciaio inox Aisi 304, funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore, kit premiscelatore dell'acqua opzionale, è sempre consigliabile per la salvaguardia del boiler installare un filtro acqua

| articolo | modello | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0294.01** | BXS 25 lt | 330 x 370 x H330 | 13,5 kg | B |
| **22.0294.02** | BXS 40 lt | 380 x 445 x H380 | 17 kg | B |

## RESISTENZE BOILER QUICK

resistenze complete di anodo specifiche per boiler Quick

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0296.01** | 500W 220V | B |
| **22.0296.02** | 1200W 220V | B |

## TERMOSTATO BOILER QUICK

termostato di ricambio per boiler Quick

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0297.01** | 15 A | B |

### KIT MISCELATORE BOILER QUICK BX-B3
kit premiscelatore termostatico per boiler Quick

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0298.01** | kit | B |

### TUBO BOILER STEAM ALIMENTARE
idoneo per mandata di acqua calda (+120°C), copertura in gomma blu, resistente all'abrasione, agli olii e ai grassi, venduto a rotoli, prezzi al metro

| articolo | Ø int x est (mm) | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0105.01** | 13 x 23 | 40 | A |
| **22.0105.02** | 16 x 26 | 40 | A |
| **22.0105.03** | 19 x 30 | 40 | A |
| **22.0105.04** | 25 x 37 | 40 | A |

### TUBO SEA & HOT WATER
tubo in gomma liscio con spirale metallica di rinforzo, idoneo per aspirazione e mandata di acqua di mare e acqua calda, ideale per impianti di raffreddamento, scaldabagni e scambiatori di calore (fino a +120°C), venduto a rotoli, prezzi al metro

| articolo | Ø int x est | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0197.01** | 16 x 26 mm | 60 | A |
| **22.0197.02** | 20 x 30 mm | 60 | A |
| **22.0197.03** | 25 x 35 mm | 60 | A |

## CONDIZIONATORI MARINI CLIMMA

sistemi completi caratterizzati dall'utilizzo di tecnologie ecologiche ed altamente efficienti Utilizzabili a seconda delle esigenze per raffreddare o riscaldare la cabina e purificare l'aria riducendone al contempo l'umidità. Le ventole ad alta velocità generano un flusso d'aria potente e silenzioso, orientabile in orizzontale o in verticale in base agli ingombri disponibili. Forniti di monoblocco precaricato per una facile installazione, pannello di controllo incluso nella macchina

### KIT CLIMMA COMPATTO 3500BTU/H
condizionatore in kit TUTTO COMPRESO completo di pannello di controllo (display), di kit accessori acqua mare (Pompa a mare autoadescante 12V, alimentatore AC/12V DC, presa a mare 1/2'', scarico mare 1/2'' cromato, rubinetto, filtro 1/2'') e kit aria ( Griglia aspirazione 202x100 mm, condotta 6 m, Ø 100 mm, raccordo Ø 100 mm, plenum, griglia mandata 202x100 mm, ideale per una piccola cabina su imbarcazioni anche senza generatore o senza presa di banchina. Serie COMPACT il più piccolo sul mercato, Necessario l'utilizzo di un inverter da almeno 800W (non fornito)

| articolo | capacità | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0313.01** | 3500 BTU/H | 381x204x227 mm | 12Kg | |

### CONDIZIONATORE CLIMMA COMPACT 9000 BTU/H
macchina condizionatore CLIMMA compact da 9000 BTU/H fornita completa di pannello di controllc (display), precaricata con refrigerante ecologico, alimentazione 220V funziona sia come condizionatore che riscaldamento, abbinabile sia al kit acqua mare che al kit aria primario integrabile anche per più uscite con i suoi accessori

| articolo | macchina | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0314.01** | 9000 BTU/H | 520x300x295 | 26 kg | |

## CONDIZIONATORE CLIMMA COMPACT 12000 BTU/H

macchina condizionatore CLIMMA compact da 12000 BTU/H fornita completa di pannello di controllo (display), precaricata con refrigerante ecologico, alimentazione 220V funziona sia come condizionatore che riscaldamento, abbinabile sia al kit acqua mare che al kit aria primario integrabile anche per più uscite con i suoi accessori

| articolo | macchina | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0318.01** | 12000 BTU/H | 523x330x340 | 31,5 kg | |

## KIT ACCESSORI ACQUA MARE 9000/12000 BTU/H

kit accessori acqua mare composto da: Pompa a mare 60 W, presa a mare 1/2'', scarico mare 1/2'' cromato, rubinetto, filtro 1/2''

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0315.01** | kit acqua mare | H |

## KIT ARIA USCITA PRIMARIA 9000 BTU/H

kit aria per uscita primaria composto da griglia d'aspirazione 250x250, condotta isolata PVC 6mt Ø 102 mm, raccordo condotta Ø 100mm, plenum triangolare 230x131x145 mm isolato e griglia di mandata 202x100 mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0316.01** | kit una uscita aria | H |

## KIT ARIA USCITA PRIMARIA 12000 BTU/H

kit aria per uscita primaria composto da griglia d'aspirazione 250x250, condotta isolata PVC 6mt Ø 127 mm, raccordo condotta Ø 125mm, plenum triangolare 330x145x150 mm isolato e griglia di mandata 302x100 mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0317.01** | kit una uscita aria | H |

## GRIGLIE MANDATA ARIA

griglie in alluminio per mandata aria condizionatori CLIMMA

| articolo | finitura | dimensioni taglio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0319.01** | NERO | 202x100 mm | H |
| **22.0319.02** | NERO | 302x100 mm | H |
| **22.0319.03** | BIANCO | 202x100 mm | H |
| **22.0319.04** | BIANCO | 302x100 mm | H |
| **22.0319.05** | TEAK | 202x100 mm | H |
| **22.0319.06** | TEAK | 302x100 mm | H |

## GRIGLIE ASPIRAZIONE ARIA

griglie in alluminio per aspirazione aria condizionatori CLIMMA con filtro

| articolo | finitura | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0320.01** | NERO | 252x252 mm | H |
| **22.0320.02** | BIANCO | 252x252 mm | H |
| **22.0320.03** | TEAK | 252x252 mm | H |

## BOCCHETTE ARIA ORIENTABILI E CHIUDIBILI

bocchette in plastica orientabili e chiudibili per condizionatori CLIMMA

| articolo | finitura | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0321.01** | NERO | Ø 76 mm | H |
| **22.0321.02** | NERO | Ø 100 mm | H |
| **22.0321.03** | BIANCO | Ø 100 mm | H |

### PLENUM ARIA 3 VIE
plenum isolato a tre vie per condizionatori CLIMMA ideali per dividere la condotta d'aria su più griglie

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0322.01** | 100X100X100 mm | H |
| **22.0322.02** | 100X100X 75 mm | H |
| **22.0322.03** | 125X100X 75 mm | H |
| **22.0322.04** | 125X100X100 mm | H |

### CONDOTTA ISOLATA PVC
tubazione per aria flessibile e isolata, rinforzata con una spirale di metallo

| articolo | dimensione | prezzo per | prezzo CF |
|---|---|---|---|
| **22.0323.01** | Ø 75 mm | confezione 6mt | H |
| **22.0323.02** | Ø 102 mm | confezione 6mt | H |
| **22.0323.03** | Ø 127 mm | confezione 6mt | H |

## DISSALATORI SCHENKER

### DISSALATORE SCHENKER ZEN 50
dissalatore leggero e ultracompatto dal semplice funzionamento tramite due tasti, provvisto di 2 membrane 2,5 x 21 completo di pompa alimentazione con filtro acqua mare, filtro a carboni attivi con elettrovalvola, prefiltro di 5 micron, 5mt di tubo produzione acqua dolce, e pannello remoto con le seguenti funzioni: start/stop, timer produzione, flussaggio, allarmi.

| articolo | VOLT | capacità | consumo | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0182.01** | 12V | 50 Lt/h | 240 W | 22 Kg | C |
| **22.0182.02** | 24V | 50 Lt/h | 240 W | 22 Kg | C |

## LAVELLI E ACCESSORI

### LAVELLO OVALE CILINDRICO
non completi di tappo e piletta (da ordinare a parte)

| articolo | dim. interne (mm) | dim. esterne (mm) | profondità (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0108.01** | 375 x 240 | 390 x 265 | 125 | A |

### LAVELLI SEMISFERICI
lavelli semisferici in acciaio inox con bordo d'appoggio a 90°, non completi di tappo e piletta (da ordinare a parte)

| articolo | dim. interne (mm) | dim. esterne (mm) | profondità (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0109.02** | INOX Ø 260 | Ø 292 | 125 | A |
| **22.0109.03** | INOX Ø 300 | Ø 335 | 140 | A |
| **22.0109.04** | INOX Ø 360 | Ø 390 | 150 | A |

### LAVELLI TONDI
lavelli in acciaio inox lucidato a specchio con bordo di appoggio a 90°, non completi di tappo e piletta (da ordinare a parte)

| articolo | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | profondità (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0110.01** | 260 | 285 | 180 | A |
| **22.0110.02** | 300 | 330 | 180 | A |
| **22.0110.03** | 360 | 385 | 180 | A |
| **22.0110.05** | 420 | 455 | 180 | A |

# 22 - IDRAULICA

## LAVELLI RETTANGOLARI

lavelli in acciaio inox lucidato a specchio con bordo di appoggio a 90°, non completi di tappo e piletta (da ordinare a parte)

| articolo | dim. interno (mm) | dim. esterno (mm) | profondità (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0111.01** | 300 x 238 | 325 x 260 | 150 | A |
| **22.0111.02** | 330 x 235 | 355 x 260 | 150 | A |
| **22.0111.03** | 330 x 300 | 350 x 325 | 150 | A |
| **22.0111.04** | 330 x 330 | 350 x 350 | 150 | A |
| **22.0111.05** | 300 x 150 | 325 x 175 | 150 | A |

## LAVELLI RIBALTABILI INOX

lavello ribaltabile in acciaio inox lucidato, completo di rubinetto e portasapone

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0114.01** | 390 x 370 x 375 | A |

## PILETTE DI SCARICO

pilette di ricambio per lavelli dotate di tappo

| articolo | tipo | dim. tappo (inches) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0115.01** | verticale | 1 1/4'' | A |
| **22.0115.02** | verticale | 1 1/2'' | A |
| **22.0115.03** | a 90° Ø 25mm | 1 1/2'' | A |

## RIDUZIONI PER PILETTE

riduzioni per pilette disponibili in versione in linea o con innesto per tubo

| articolo | tipo | entrata | uscita | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0116.01** | in linea | 1 1/2'' | 1 1/4'' | A |
| **22.0116.02** | con innesto per tubo | 1 1/4'' | tubo 32mm | A |

## PORTAGOMMA DI SCARICO

portagomma di scarico, filetto 1 1/4''

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0117.01** | DRITTO | Ø 20 mm | A |
| **22.0117.02** | DRITTO | Ø 25 mm | A |
| **22.0117.03** | DRITTO | Ø 30 mm | A |
| **22.0117.04** | 90° | Ø 25 mm | A |

# RUBINETTERIA, DOCCETTE E ACCESSORI

## RUBINETTI A CANNA ABBATTIBILE

realizzati in ottone cromato, con beccuccio snodato H 210 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0119.01** | acqua fredda DESTRO | A |
| **22.0119.03** | acqua fredda SINISTRO | A |
| **22.0119.02** | acqua fredda/calda | A |

## RUBINETTI SERIE CERAMIX

rubinetti con tenute ceramiche in ottone cromato, il beccuccio rotante e abbattibile (H 180 mm) dà la possibilità di poterli installare all'interno del lavello

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0120.01** | monoforo acqua fredda | A |
| **22.0120.02** | biforo acqua fredda/calda | A |

## RUBINETTI SERIE CERAMIX BLACK LINE

rubinetti a canna corta (150mm) realizzati in ottone verniciato NERO a polvere

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0334.02** | biforo acqua fredda/calda | A |
| **22.0334.01** | monoforo acqua fredda | A |

## MISCELATORE CANNA CORTA BLACK LINE

miscelatore a canna corta realizzato in ottone verniciato NERO a polvere, flessibili inclusi

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0335.01** | miscelatore (maniglia destra) | A |

## MIX MONOFORO DESIGN

miscelatore monocomando monoforo per lavello serie Design con canna modellabile in silicone colorato superflessibile, flessibili (10x1) non compresi, cartuccia Ø 40 mm, made in Italy

| articolo | colore canna | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0273.01** | nero | A |
| **22.0273.02** | bianco | A |
| **22.0273.03** | rosso | A |
| **22.0273.04** | blu | A |
| **22.0273.05** | grigio | A |
| **22.0273.06** | arancione | A |
| **22.0273.07** | giallo | A |

## MISCELATORE MONOFORO CIPRO FISSO CANNA FLEX

monocomando miscelatore monoforo artuccia da 30 mm per lavello/lavabo serie Cipro con canna corta modellabile in silicone, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | colore canna | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0274.02** | bianco | A |

## MISCELATORE MONOFORO CIPRO ABBATTIBILE CANNA FLEX

monocomando miscelatore monoforo cartuccia Ø 30 mm per lavello/lavabo serie Cipro ABBATTIBILE con canna corta FLEX modellabile in silicone, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | colore canna | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0125.01** | nero | A |
| **22.0125.02** | bianco | A |
| **22.0125.03** | grigio | A |

## MISCELATORE MONOFORO OVAL

monocomando miscelatore monoforo per lavello/lavabo serie OVAL con canna corta modellabile in silicone, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | colore canna | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0275.01** | bianco | A |
| **22.0275.02** | nero | A |
| **22.0275.03** | grigio | A |

## MISCELATORE SOTTOPIANO FLEX

miscelatore monocomando per lavello/lavabo con canna laterale modellabile in silicone, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0276.01** | nero | A |
| **22.0276.02** | bianco | A |
| **22.0276.03** | grigio | A |

## MISCELATORE MONOFORO CIPRO CHROME

monocomando miscelatore monoforo per lavello/lavabo serie Cipro con canna cromata abbattibile, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0278.01** | | A |

# 22 - IDRAULICA

## MONOFORO LAVELLO LIBERTY

monoforo acqua calda/fredda serie Liberty, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | acqua | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0280.01** | calda/fredda | A |




## MISCELATORE MONOCOMANDO GIREVOLE

miscelatore monocomando per lavello con canna girevole, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | A (L canna) | B (altezza) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0281.01** | 150mm | 90 | A |
| **22.0281.02** | 170mm | 115 | A |

## MONOFORO LOSANNA SATIN

rubinetto monoforo cromato Satin, maniglia abs cromo,modello pieghevole per ridurre l'ingombro da chiuso a 45mm, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | acqua | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0279.01** | calda/fredda | A |




## COMBINATO MISCELATORE DOCCETTA ESTRAIBILE

miscelatore monocomando con doccetta estraibile lunghezza flex 150cm , flessibili (10x1) non compresi

| articolo | doccetta | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0282.01** | estraibile 120cm | A |

## MISCELATORE MONOFORO CIPRO CON DOCCETTA ESTRAIBILE

miscelatore monoforo cromato monocomando modello Cipro con doccetta estraibile in abs cromato con curvetta e flessibile doccia da 1mt incluso, flessibili per rete idrica non inclusi

| articolo | doccetta | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0303.01** | estraibile 100cm | A |

## SALISCENDI DOCCIA TERRA

saliscendi per doccia versione Terra colorato abbinabile alla medesima serie, doccetta round ottone e flessibile 150cm in tinta

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0288.01** | bianco | A |
| **22.0288.02** | nero | A |

# 22 - IDRAULICA

## SALISCENDI DOCCIA JESSY

saliscendi cromato per doccia, completo di portasapone, flessibile SILVER 150cm e doccetta anticalcare

| articolo | doccia | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0283.01** | 4 get | A |

## SALISCENDI DOCCIA MINIMAL

saliscendi cromato per doccia versione minimal, completo di portasapone, flessibile SILVER 150cm e doccetta cilindrica round

| articolo | doccia | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0285.01** | round | A |

## TAPPO CLIC-CLAC

scarico clic-clac ottone cromato modello universale

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0287.01** | universale | A |

## MISCELATORE MONOCOMANDO A INCASSO

miscelatore monocomando a incasso per doccia, flangia Ø110mm, sporgenza totale 90mm, flessibili (10x1) non compresi

| articolo | acqua | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0284.01** | calda/fredda | A |

## FLITZ FAUCET WAX +

Mantieni rubinetti, lavandini e sanitari come nuovi con Flitz Faucet Wax Plus. Questa formula completamente naturale a base di cera d'api e carnauba lucida e protegge tutte le finiture metalliche, respingendo acqua, impronte digitali e macchie di calcare.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0342.01** | flacone 100 ml (3,4 oz) | A |

## FLESSIBILI INOX PER RUBINETTERIA

flessibili per monocomandi e rubinetteria con filettatura 10x1C (lato rubinetto) , prezzo al pezzo singolo

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0286.01** | 3/8" F (10x1C) | 30cm | A |
| **22.0286.02** | portagomma (10x1C) | 35cm | A |

## CONTENITORI CON INNESTO RAPIDO

contenitori ad incasso per carico o scarico acqua. Il modello per il carico (01) funziona anche da riduttore di pressione regolandola a 3 bar

| articolo | uso | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0232.01** | per carico acqua | A |
| **22.0232.02** | per uscita acqua | A |

## KIT TOP LINE

sistema rubinetto e miscelatore completo di vano ad incasso (95x95mm, prof. 55mm)

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0127.01** | kit rubinetto | acqua fredda | A |
| **22.0127.02** | kit miscelatore | fredda e calda | A |
| **22.0127.03** | solo rubinetto | con raccordi | A |
| **22.0127.04** | solo miscelatore | con flessibili | A |
| **22.0127.05** | solo nicchia | - | A |

## DOCCETTA TOP LINE

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0128.01** | doccetta | a leva | A |
| **22.0128.02** | contenitore ad incasso | 95 x 95 x prof.75mm | A |

## OVALE DOCCIA TOP LINE

kit doccia estraibile completo con miscelatore acqua calda/fredda e tubo da 2,5 o 5 metri

| articolo | dim. esterne | dim. foro (mm) | lungh. tubo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0129.01** | 220 x 130 | 176 x 91 | 3 | A |
| **22.0129.02** | 220 x 130 | 176 x 91 | 5 | A |

## NICCHIA MEDIA TOP LINE

sistema doccia estraibile e miscelatore con vano ad incasso (237x164mm, prof. 95mm, taglio 187x114mm)

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0130.01** | kit miscelatore c/sportello | con tubo 3mt | A |
| **22.0130.02** | kit miscelatore c/sportello | con tubo 5mt | A |
| **22.0130.04** | solo nicchia | con sportello | A |

## NICCHIA CONICA

| articolo | tipo | dim. cornice (mm) | dim. foro (mm) | prof. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0131.01** | aperta | 191 x 145 | 160 x 114 | 80 | A |
| **22.0131.02** | con sportello | 191 x 145 | 160 x 114 | 80 | A |

## NICCHIA PICCOLA TOP LINE

sistema doccia estraibile e miscelatore con vano ad incasso (190x145mm, prof. 80mm, taglio 160x114mm)

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0132.01** | kit completo aperto | tubo 3 metri | A |
| **22.0132.02** | kit completo aperto | tubo 5 metri | A |
| **22.0132.03** | kit completo c/sportello | tubo 3 metri | A |
| **22.0132.04** | kit completo c/sportello | tubo 5 metri | A |
| **22.0132.05** | solo nicchia | aperta | A |
| **22.0132.06** | solo nicchia | con sportello | A |

## DOCCETTA A LEVA

doccetta in plastica a levetta, disponibile nei colori bianco o nero

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0133.01** | telefono doccia | 1/2'' | A |
| **22.0133.03** | contenitore tondo bianco | Ø88mm, prof. 80mm | A |
| **22.0133.04** | contenitore rettangolare | 125x90mm, prof. 97mm | A |

## DOCCETTA A LEVA

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0136.01** | doccetta a leva 1/2'' | A |
| **22.0136.02** | supporto angolare 45° F15/1'' - F1/2'' | A |
| **22.0136.04** | supporto angolare 45° M1/2'' - F1/2'' | A |




## DOCCETTA SHUT OFF LUSSO

doccetta tipo lusso in ottone cromato, con leva (anche uso continuo), impugnatura liscia

| articolo | attacco | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0187.01** | 1/2'' | A |

## DOCCETTA A PULSANTE FRONTALE

doccetta in ottone cromato e abs, con pulsante frontale

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0138.01** | doccetta cromata | a pulsante | A |
| **22.0138.03** | solo contenitore | Ø55mm, x doccia a pulsante | A |
| **22.0138.04** | solo tappo | bianco | A |

## DOCCINO TESTA A PULSANTE CROMATA

realizzata in ottone cromato e abs, pulsante situato nella parte superiore

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0299.01** | doccetta dritta | A |
| **22.0299.02** | contenitore con chiusura | A |

## TUBO DOCCIA SHORT

tubo doccia retinato in PVC modello short, colore bianco

| articolo | lunghezza | attacchi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0233.01** | 1,5 MT | 1/2F x 1/2F | A |

## TUBO DOCCIA PVC RETINATO

tubo per doccette realizzato in PVC retinato e rinforzato, colore bianco standard

| articolo | tipo | lunghezza (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0139.01** | 1/2F x 1/2F | 2,5 | A |
| **22.0139.02** | 1/2F x 3/8F | 2,5 | A |
| **22.0139.03** | 1/2F x 15/1M | 2,5 | A |
| **22.0139.04** | 1/2F x 1/2F | 4 | A |
| **22.0139.05** | 1/2F x 3/8F | 4 | A |
| **22.0139.06** | 1/2F x 1/2F | 6 | A |

## DOCCIA SOLARE

contenitore morbido realizzato in speciale PVC nero per assorbire i raggi solari e riscaldare l'acqua contenuta al suo interno, completo di tubo

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0140.01** | 12 litri | A |

# TUBI, MANICHETTE PVC

## TUBO CRISTALLO TRASPARENTE

tubo realizzato in PVC trasparente atossico, idoneo per passaggio di acqua potabile e liquidi alimentari, venduto a rotoli, prezzi al metro

| articolo | Ø int x est (mm) | prezzo MT |
|---|---|---|
| **22.0145.01** | 6 x 9 | A |
| **22.0145.02** | 8 x 12 | A |
| **22.0145.03** | 10 x 14 | A |
| **22.0145.04** | 12 x 17 | A |
| **22.0145.05** | 14 x 19 | A |
| **22.0145.06** | 16 x 22 | A |
| **22.0145.07** | 18 x 25 | A |
| **22.0145.08** | 20 x 27 | A |



## TUBO RETINATO T.A.

tubo flessibile in PVC plastificato con rinforzo in filato di poliestere, adatto per il passaggio di aria compressa e liquidi alimentari, venduto a rotoli, prezzi al metro

| articolo | Ø int x est (mm) | rotolo (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **22.0143.02** | 6 x 12 | 100 | A |
| **22.0143.03** | 8 x 13 | 100 | A |
| **22.0143.04** | 10 x 15 | 50 | A |
| **22.0143.05** | 12 x 17 | 50 | A |
| **22.0143.06** | 13 x 18 | 50 | A |
| **22.0143.08** | 15 x 21 | 50 | A |
| **22.0143.09** | 16 x 22 | 50 | A |
| **22.0143.10** | 19 x 26 | 50 | A |
| **22.0143.11** | 22 x 29 | 50 | A |
| **22.0143.12** | 25 x 33 | 50 | A |
| **22.0143.13** | 30 x 38 | 50 | A |
| **22.0143.14** | 32 x 42 | 25 | A |
| **22.0143.15** | 35 x 45 | 25 | A |
| **22.0143.16** | 38 x 49 | 25 | A |
| **22.0143.17** | 40 x 51 | 25 | A |
| **22.0143.19** | 50 x 63 | 25 | A |

## KIT TUBO PLAY

kit tubo play colore giallo 3 strati: strato interno anti-alga, rinforzo a rete in poliestere, strato esterno in pvc retinato anti UV, pressione di scoppio 27 bar, temperature di utilizzo +50°C e – 10° C completo di lancia, presa per rubinetto, raccordo portagomma, raccordo portagomma acquastop.

| articolo | Ø interno | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0343.02** | Ø 15 mm (5/8'') | 20 MT | A |

## TUBO DRIBBLING A 6 STRATI

tubo a 6 strati in pvc espanso con doppio rinforzo tessile antitorsione colore giallo, venduto a rotoli, prezzi al rotolo

| articolo | Ø interno mm | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0196.01** | 12,5 mm (1/2'') | 25 mt | A |
| **22.0196.05** | 12,5 mm (1/2'') | 50 mt | A |
| **22.0196.02** | 15 mm (5/8'') | 25 mt | A |
| **22.0196.06** | 15 mm (5/8'') | 50 mt | A |
| **22.0196.07** | 19 mm (3/4'') | 25 mt | A |
| **22.0196.08** | 19 mm (3/4'') | 50 mt | A |

## TUBO NAVY A 6 STRATI

tubo a 6 strati in pvc espanso con doppio rinforzo tessile antitorsione colore blu, venduto a rotoli, prezzi al rotolo

| articolo | Ø interno mm | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0270.01** | 15 mm (5/8'') | 25 mt | A |
| **22.0270.02** | 15 mm (5/8'') | 50 mt | A |

## TUBO MH-YACHTING

tubo extraflessibile retinato-magliato a 6 strati anti-alga e antitorsione, resistente agli agenti marini e ai detergenti, prezzi e vendita a rotoli

| articolo | Ø interno | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0146.01** | 1/2'' (12,5mm) | 25 mt | A |
| **22.0146.02** | 5/8'' (15mm) | 25 mt | A |
| **22.0146.03** | 3/4'' (19mm) | 25 mt | A |
| **22.0146.04** | 1/2'' (12,5mm) | 50 mt | A |
| **22.0146.05** | 5/8'' (15mm) | 50 mt | A |
| **22.0146.06** | 3/4'' (19mm) | 50 mt | A |

## TUBO IN GOMMA FOOD WATER BL EXTRA

tubo in gomma liscio rinforzato con spirale metallica, ad alta flessibilità, per aspirazione e mandata di acqua potabile anche calda +120°, sostanze commestibili vegetali/animali e liquidi alimentari, conforme alle norme europee ed agli standard F.D.A., venduto a rotoli, prezzi al metro

| articolo | Ø int x est | rotolo (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **22.0198.01** | 13 x 32 mm | 40 mt | A |
| **22.0198.02** | 16 x 25 mm | 40 mt | A |
| **22.0198.03** | 19 x 29 mm | 40 mt | A |
| **22.0198.04** | 25 x 36 mm | 40 mt | A |

## TUBO SPIRALATO STEELPOMP HT

tubo in PVC plastificato con inserita spirale di rinforzo in acciaio, molto flessibile, per alimenti (D.M. 21/3/73), venduto a rotoli, prezzi al metro, vendita a rotolo

| articolo | Ø int x est (mm) | rotolo (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **22.0148.03** | 10 x 16 | 30 mt | A |
| **22.0148.04** | 12 x 18 | 30 mt | A |
| **22.0148.05** | 14 x 20 | 30 mt | A |
| **22.0148.06** | 16 x 24 | 30 mt | A |
| **22.0148.07** | 18 x 24 | 30 mt | A |
| **22.0148.08** | 20 x 26 | 30 mt | A |
| **22.0148.09** | 22 x 28 | 60 mt | A |
| **22.0148.10** | 25 x 32 | 30 mt | A |
| **22.0148.25** | 28 x 36 | 30 mt | A |
| **22.0148.11** | 30 x 38 | 30 mt | A |
| **22.0148.12** | 32 x 41 | 30 mt | A |
| **22.0148.13** | 35 x 44 | 30 mt | A |
| **22.0148.14** | 38 x 47 | 30 mt | A |
| **22.0148.15** | 40 x 50 | 30 mt | A |
| **22.0148.16** | 45 x 55 | 40 mt | A |
| **22.0148.17** | 50 x 60 | 30 mt | A |
| **22.0148.18** | 60 x 72 | 30 mt | A |
| **22.0148.19** | 63 x 75 | 30 mt | A |
| **22.0148.20** | 70 x 83 | 30 mt | A |
| **22.0148.21** | 76 x 90 | 30 mt | A |
| **22.0148.22** | 80 x 93 | 30 mt | A |
| **22.0148.23** | 90 x 104 | 30 mt | A |
| **22.0148.24** | 102 x 116 | 30 mt | A |

## TUBO LIQUIPOMP W TRASPARENTE

tubo alimentare atossico con spirale in PVC, colore trasparente/avorio, venduto a rotoli, prezzi al metro



| articolo | Ø interno (mm) | rotolo (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **22.0152.01** | 50 mm | 50 mt | A |
| **22.0152.02** | 60 mm | 50 mt | A |
| **22.0152.03** | 80 mm | 50 mt | A |
| **22.0152.04** | 90 mm | 30 mt | A |
| **22.0152.05** | 90 mm | 30 mt | A |
| **22.0152.06** | 102 mm | 30 mt | A |

## TUBO STEELPOMP RETINATO

tubo in PVC spiralato e retinato, spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza, prezzo al MT, vendita a rotoli



| articolo | Ø int x est (mm) | rotolo (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **22.0149.06** | 19 x 29 | 60 mt | A |
| **22.0149.07** | 25 x 36 | 60 mt | A |
| **22.0149.08** | 30 x 41 | 60 mt | A |
| **22.0149.09** | 32 x 43 | 60 mt | A |
| **22.0149.10** | 35 x 47 | 60 mt | A |
| **22.0149.11** | 40 x 52 | 30 mt | A |
| **22.0149.12** | 50 x 63 | 30 mt | A |

## TUBO SPIRALATO STEELPOMP HT WHITE

spirale in acciaio, colore bianco, per sanitari, venduto a rotoli, prezzi al metro, vendita a rotoli

| articolo | Ø int x est (mm) | rotolo (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **22.0150.01** | 16 x 23 | 30 mt | A |
| **22.0150.02** | 20 x 27 | 30 mt | A |
| **22.0150.03** | 25 x 33 | 30 mt | A |
| **22.0150.04** | 30 x 38 | 30 mt | A |
| **22.0150.05** | 32 x 41 | 30 mt | A |
| **22.0150.06** | 35 x 44 | 30 mt | A |
| **22.0150.07** | 38 x 48 | 30 mt | A |
| **22.0150.08** | 40 x 50 | 30 mt | A |
| **22.0150.09** | 50 x 62 | 30 mt | A |
| **22.0150.10** | 60 x 72 | 30 mt | A |

# 22 - IDRAULICA

## TUBO SANITARI SANIPOMP/W

Tubo in gomma spiralato liscio flessibile e robusto impiegato come collegamento per lo scarico dei WC delle imbarcazioni: prerogativa è quella di limitare la propagazione degli odori derivanti dal passaggio degli scarichi delle toilette. Utilizzato anche per la connessione di serbatoi biologici, pompe biologiche e pompe di sentina nelle imbarcazioni da diporto.temperatura di esercizio -30 C +80 C prezzo al MT

| articolo | Ø int x est (mm) | rotolo (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **22.0304.02** | 19 x 29 | 30,5 mt | A |
| **22.0304.03** | 25 x 35 | 30,5 mt | A |
| **22.0304.05** | 38 x 48 | 30,5 mt | A |

## TUBO ANTIODORE 5 ANNI SANIPOMP EXTRA

tubo in gomma per il collegamento dello scarico dei WC, evita la propagazione degli odori, garantito 5 anni, venduto a rotoli, prezzi al metro

| articolo | Ø int x est (mm) | rotolo m | raggio di curvatura | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **22.0151.15** | 16 x 26 | 30,5 mt | 40 | A |
| **22.0151.01** | 19 x 29 | 40 mt | 40 | A |
| **22.0151.02** | 25 x 35 | 40 mt | 50 | A |
| **22.0151.03** | 30 x 40 | 40 mt | 60 | A |
| **22.0151.04** | 38 x 48 | 40 mt | 80 | A |
| **22.0151.05** | 40 x 50 | 40 mt | 80 | A |
| **22.0151.16** | 51 x 61 | 40 mt | 100 | A |

## TUBO ANTIGELO AETERNUM

tubo antigelo monostrato di colore verde, atossico, range di utilizzo -20°C/+60°C, marcatura metrica progressiva prezzo al metro, vendita a ROTOLO

| articolo | Ø int/est | lunghezza rtl | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **22.0293.01** | 13/19 mm | 100 mt | A |
| **22.0293.02** | 15/21 mm | 100 mt | A |
| **22.0293.03** | 19/26 mm | 50 mt | A |
| **22.0293.04** | 22/30 mm | 50 mt | A |
| **22.0293.05** | 25/34 mm | 50 mt | A |
| **22.0293.06** | 30/40 mm | 50 mt | A |
| **22.0293.07** | 35/45 mm | 35 mt | A |
| **22.0293.08** | 40/50 mm | 35 mt | A |
| **22.0293.09** | 50/65 mm | 35 mt | A |

## TUBO FLATPOMP/B

tubo in PVC azzurro appiattibile resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici per mandata a pressione di acqua e liquidi, sottostrato in pvc nero temperatura di esercizio -10°C + 60°C

| articolo | Ø | rotolo | peso | p.esercizio | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0347.04** | 52 mm | 50 mt | 0,41 kg/mt | 8 BAR | A |
| **22.0347.05** | 63 mm | 50 mt | 0,53 kg/mt | 8 BAR | A |
| **22.0347.07** | 80 mm | 50 mt | 0,72 kg/mt | 8 BAR | A |
| **22.0347.09** | 102 mm | 50 mt | 0,86 kg/mt | 8 BAR | A |
| **22.0347.11** | 153 mm | 50 mt | 1,65 kg/mt | 5,5 BAR | A |
| **22.0347.12** | 203 mm | 50 mt | 2,30 kg/mt | 2,5 BAR | A |

## FASCETTE STRINGITUBO

## FASCETTE INOX W4 A BANDA PERFORATA

assicurano tenuta uniforme sull'intera circonferenza, consigliate per impieghi non gravosi

| articolo | Ø serraggio (mm) | banda (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0155.01** | 6 - 13 | 8 | A |
| **22.0155.02** | 9 - 16 | 8 | A |
| **22.0155.03** | 10 - 22 | 8 | A |
| **22.0155.05** | 14 - 27 | 10 | A |
| **22.0155.06** | 14 - 32 | 10 | A |
| **22.0155.07** | 19 - 38 | 10 | A |
| **22.0155.08** | 19 - 44 | 10 | A |
| **22.0155.09** | 27 - 51 | 10 | A |
| **22.0155.10** | 32 - 57 | 10 | A |
| **22.0155.11** | 40 - 63 | 10 | A |
| **22.0155.12** | 44 - 70 | 10 | A |
| **22.0155.13** | 51 - 76 | 10 | A |
| **22.0155.14** | 57 - 82 | 10 | A |
| **22.0155.15** | 70 - 95 | 10 | A |
| **22.0155.16** | 83 - 108 | 10 | A |
| **22.0155.17** | 76 - 127 | 12,7 | A |

## KIT FASCETTE METRICHE

kit nastro banda 13 mm in acciaio inox W4 completo di 6 testine

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0244.01** | SET W4 L=3mt banda 13mm con 6 testine a vite | A |

## FASCETTE STRINGITUBO ABA W5

fascette originali ABA Sweden, innovative sul mercato, realizzate completamente in acciaio inox AISI 316

| articolo | Ø serraggio (mm) | largh. nastro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0177.01** | 8 - 14 | 9 | A |
| **22.0177.02** | 11 - 17 | 9 | A |
| **22.0177.03** | 13 - 20 | 9 | A |
| **22.0177.04** | 15 - 24 | 12 | A |
| **22.0177.05** | 19 - 28 | 12 | A |
| **22.0177.06** | 22 - 32 | 12 | A |
| **22.0177.07** | 26 - 38 | 12 | A |
| **22.0177.08** | 32 - 44 | 12 | A |
| **22.0177.09** | 38 - 50 | 12 | A |
| **22.0177.10** | 44 - 56 | 12 | A |
| **22.0177.11** | 50 - 65 | 12 | A |
| **22.0177.12** | 58 - 75 | 12 | A |
| **22.0177.13** | 68 - 85 | 12 | A |
| **22.0177.14** | 77 - 95 | 12 | A |
| **22.0177.15** | 87 - 112 | 12 | A |
| **22.0177.16** | 104 - 138 | 12 | A |
| **22.0177.17** | 130 - 165 | 12 | A |

## COLLARI W5 NASTRO 20mm

realizzate in acciaio inox W5 - AISI 316, bullone con esagono e barilotto con vite, bordi rialzati e tre punti di saldatura per serraggi molto elevati

| articolo | Ø serraggio (mm) | vite | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0156.01** | 26 - 28 (banda 18) | M5 | A |
| **22.0156.02** | 29 - 31 (banda 18) | M5 | A |
| **22.0156.03** | 32 - 35 | M6 | A |
| **22.0156.04** | 36 - 39 | M6 | A |
| **22.0156.05** | 40 - 43 | M6 | A |
| **22.0156.06** | 44 - 47 | M6 | A |
| **22.0156.07** | 48 - 51 | M6 | A |
| **22.0156.08** | 52 - 55 | M6 | A |
| **22.0156.09** | 56 - 59 | M6 | A |
| **22.0156.10** | 60 - 63 | M6 | A |
| **22.0156.11** | 64 - 67 | M6 | A |

## COLLARI W5 NASTRO 24mm

realizzate in acciaio inox W5 - AISI 316, bullone con esagono e barilotto con vite, bordi rialzati e tre punti di saldatura per serraggi molto elevati

| articolo | Ø serraggio (mm) | vite | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0158.01** | 68 - 73 | M8 | A |
| **22.0158.02** | 74 - 79 | M8 | A |
| **22.0158.03** | 80 - 85 | M8 | A |
| **22.0158.04** | 86 - 91 | M8 | A |
| **22.0158.05** | 92 - 97 | M8 | A |
| **22.0158.06** | 98 - 103 | M8 | A |
| **22.0158.07** | 104 - 112 | M8 | A |
| **22.0158.08** | 113 - 121 | M8 | A |
| **22.0158.09** | 122 - 130 | M8 | A |

## COLLARI W5 NASTRO 26mm

realizzate in acciaio inox W5 - AISI 316, bullone con esagono e barilotto con vite, bordi rialzati e tre punti di saldatura per serraggi molto elevati

| articolo | Ø serraggio (mm) | vite | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0159.01** | 131 - 139 | M10 | A |
| **22.0159.02** | 140 - 148 | M10 | A |
| **22.0159.03** | 149 - 161 | M10 | A |
| **22.0159.04** | 162 - 174 | M10 | A |
| **22.0159.05** | 175 - 187 | M10 | A |
| **22.0159.06** | 188 - 200 | M10 | A |
| **22.0159.07** | 201 - 213 | M10 | A |
| **22.0159.08** | 214 - 226 | M10 | A |
| **22.0159.09** | 227 - 239 | M10 | A |
| **22.0159.10** | 240 - 255 | M10 | A |
| **22.0159.11** | 252 - 265 | M10 | A |
| **22.0159.12** | 260 - 275 | M10 | A |

## PASSACAVI GOMMATI W4

realizzati con nastro in acciaio inox 304 ricoperto in gomma antivibrante per garantire una maggiore protezione dei supporti contenuti e l'assorbimento delle vibrazioni

| articolo | Ø interno | largh. banda | con gomma | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0160.01** | 6 mm | 16 mm | 19 mm | 0,6 mm | A |
| **22.0160.02** | 8 mm | 16 mm | 19 mm | 0,6 mm | A |
| **22.0160.03** | 10 mm | 16 mm | 19 mm | 0,6 mm | A |
| **22.0160.04** | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 0,6 mm | A |
| **22.0160.05** | 14 mm | 16 mm | 19 mm | 0,6 mm | A |
| **22.0160.06** | 16 mm | 16 mm | 19 mm | 0,8 mm | A |
| **22.0160.07** | 18 mm | 16 mm | 19 mm | 0,8 mm | A |
| **22.0160.08** | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.09** | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.10** | 25 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.11** | 28 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.12** | 30 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.13** | 32 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.14** | 36 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.15** | 40 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.16** | 45 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.17** | 50 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.18** | 55 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |
| **22.0160.19** | 60 mm | 20 mm | 24 mm | 1 mm | A |

## PASSACAVI GOMMATI AD OMEGA W4

| articolo | passaggio utile Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0203.01** | 8 | A |
| **22.0203.02** | 10 | A |
| **22.0203.03** | 12 | A |
| **22.0203.04** | 14 | A |
| **22.0203.05** | 16 | A |
| **22.0203.06** | 18 | A |
| **22.0203.07** | 20 | A |
| **22.0203.08** | 22 | A |
| **22.0203.09** | 25 | A |
| **22.0203.10** | 30 | A |
| **22.0203.11** | 35 | A |
| **22.0203.12** | 40 | A |
| **22.0203.13** | 45 | A |
| **22.0203.14** | 50 | A |
| **22.0203.15** | 60 | A |
| **22.0203.16** | 28 | A |
| **22.0203.17** | 32 | A |

## FASCETTE DA CABLAGGIO NYLON NEUTRE

per cablare e stringere in sicurezza. Ignifughe, resistenti ai solventi e al grasso, possono operare da -40° a +85°C  colore NEUTRO, PREZZO A BUSTA (100pz)

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo CF |
|---|---|---|
| **22.0212.01** | 200x4,8 | A |
| **22.0212.02** | 300x4,8 | A |
| **22.0212.03** | 370x4,8 | A |
| **22.0212.04** | 380x7,8 | A |
| **22.0212.05** | 550x9,0 | A |
| **22.0212.06** | 150x3,6 | A |

# 22 - IDRAULICA

## FASCETTE DA CABLAGGIO NYLON NERE

per cablare e stringere in sicurezza. Ignifughe, resistenti ai solventi e al grasso, possono operare da -40° a +85°C  colore NERO, PREZZO A BUSTA (100pz)

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo CF |
|---|---|---|
| **22.0301.01** | 200x4,8 | A |
| **22.0301.02** | 300x4,8 | A |
| **22.0301.03** | 370x4,8 | A |
| **22.0301.04** | 380x7,8 | A |
| **22.0301.05** | 550x9,0 | A |
| **22.0301.06** | 150x3,6 | A |

## BASETTE PORTAFASCETTE BIDIREZIONALI

basette autoadesive portafascette bidirezionali



| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0161.01** | 19 x 19 | A |
| **22.0161.02** | 27 x 27 | A |

## CLIP TRASPARENTI PER CAVI CIRCOLARI

Facili da applicare, non occorrono chiodi, viti né perforazioni, le strisce si rimuovono alla perfezione, senza lasciare fori, segni o residui di colla, adatti alla maggior parte delle superfici lisce, prezzo a confezione

| articolo | confezione | dimensioni | prezzo CF |
|---|---|---|---|
| **22.0300.01** | 4 clip e 5 strisce piccole | 32x19 mm | B |

## SUPPORTI PER FASCETTE

supporti per fascette in nylon, fissaggio centrale a vite

| articolo | per fascette | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0162.01** | max 5 mm | 16x11x7 mm | A |
| **22.0162.02** | max 9 mm | 22x17x10 mm | A |

## SUPPORTI PER FASCETTE TIE CABLE

confezione da 100pz di basi per fascette originali weld mount, si incollano alla superfice con i suoi adesivi specifici o si posizionano direttamente sulla resina umida durante la fase di laminazione, consentono di eliminare le forature

| articolo | colore | dimensioni | vendita (cf) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0349.01** | nero | | pack 500pz | B |
| **22.0349.03** | nero | 19,4 x 29,2 x 6,9 mm | pack 100pz | B |
| **22.0349.04** | bianco | 19,4 x 29,2 x 6,9 mm | pack 100pz | B |

## ORLI SOTTOVITE INOX

Orli sottovite ricavati dal pieno AISI 316




| articolo | tipo | Ø viti | Ø d | Ø d1 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0134.01** | M3 | 3,5 | 3,5 | 9 | A |
| **22.0134.02** | M4 | 3,9-4,2 | 4,5 | 11 | A |
| **22.0134.03** | M5 | 4,8 | 5,5 | 14 | A |
| **22.0134.04** | M6 | 6,3 | 7 | 16 | A |
| **22.0134.05** | M8 | 8 | 9 | 22 | A |

## SOTTOVITI IN NYLON

colore bianco



| articolo | Ø int. mm | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0043.01** | 3,5 | A |
| **22.0043.02** | 4,5 | A |
| **22.0043.03** | 5,5 | A |

## CONFEZIONE RONDELLE DIN 125 NYLON

rondelle piane din 125 in nylon 6.6 colore natural white, prezzo a confezione

| articolo | dimensioni | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0017.05** | M5 (5,3x10) | 80pz | B |
| **22.0017.06** | M6 (6,4x12) | 60pz | B |
| **22.0017.08** | M8 (8,4x16) | 60pz | B |
| **22.0017.10** | M10 (10,5x20) | 50pz | B |
| **22.0017.12** | M12 (13x24) | 40pz | B |
| **22.0017.14** | M14 (15x30) | 14pz | B |

### COPRIVITI NYLON
speciali sottoviti bianche con copritesta a scatto

| articolo | Ø int. mm | prezzo |
|---|---|---|
| **22.0076.01** | 3,5 - 4,2 | A |
| **22.0076.02** | 4,8 - 6 | A |

### COPRIVITI CON LINGUETTA
copriviti in plastica con linguetta, sono ottimi per tutte le applicazioni dove è necessario nascondere o proteggere la vite

| articolo | colore | Ø | per viti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0290.01** | bianco | 13,6 | 3,5 - 5 mm | A |
| **22.0290.02** | nero | 13,6 | 3,5 - 5 mm | A |
| **22.0290.03** | bianco | 17,5 | 5 - 6 mm | A |
| **22.0290.04** | nero | 17,5 | 5 - 6 mm | A |

## FORI ISPEZIONE E SPORTELLI PORTA OGGETTI

### BOTOLA D'ISPEZIONE MICROFUSIONE INOX
speciale botola a filo per ispezione, realizzata in microfusione di acciaio inox AISI 316 apertura a mano

| articolo | Ø utile | Ø esterno | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0074.01** | 100 mm | 140 mm | A |
| **22.0074.02** | 125 mm | 170 mm | A |
| **22.0074.03** | 150 mm | 198 mm | A |

### BOTOLA D'ISPEZIONE INOX STAR CAP
botola/tappo d'ispezione in acciaio inox AISI316 lucidato, apertura con incavo a stella tipo winch e tappi di imbarco (maniglietta cod 31.0466.01)

| articolo | Ø foro | Ø esterno | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0059.01** | 85 mm | 119 mm | A |
| **22.0059.02** | 111 mm | 141 mm | A |
| **22.0059.03** | 163 mm | 185 mm | A |

### TAPPI ISPEZIONE WHITE
foro ispezione in ABS con chiusura a baionetta e guarnizione

| articolo | Ø foro (mm) | Ø esterno (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0164.01** | 104 | 143 | A |
| **22.0164.02** | 130 | 170 | A |
| **22.0164.03** | 155 | 200 | A |

### FORO ISPEZIONE SMART
foro ispezione in ABS dotato di filettatura autocentrante con o-ring a tenuta stagna

| articolo | Ø foro (mm) | Ø esterno (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0165.01** | 108 | 162 | semplice | A |
| **22.0165.02** | 108 | 162 | con sacchetto | A |
| **22.0165.03** | 133 | 187 | semplice | A |
| **22.0165.04** | 133 | 187 | con sacchetto | A |
| **22.0165.05** | 188 | 222 | semplice | A |
| **22.0165.06** | 188 | 222 | con sacchetto | A |

## TAPPI ISPEZIONE STAR CAP

| articolo | Ø foro (mm) | Ø esterno (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0250.01** | 114 | 145 | A |
| **22.0250.02** | 139 | 170 | A |
| **22.0250.03** | 165 | 205 | A |

## BOTOLA TONDA STANDARD

| articolo | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0166.01** | 190 | 265 | A |
| **22.0166.03** | 235 | 315 | A |

## TAPPO ISPEZIONE STAGNO ISO

I tappi di ispezione a tenuta stagna asa sono progettati per soddisfare i più elevati standard qualitativi, sono certificati CE ISO 12216, e sono realizzati in resistente polipropilene rinforzato. Installazione semplice: non sono necessari sigillanti aggiuntivi Guarnizione stagna: si chiude con una chiave a brugola a T, non sono necessari ulteriori attrezzi Non è necessaria la cornice : è sufficiente montare lo sportello con le sue staffe di tenuta Disponibile nel colore bianco e nero

| articolo | colore | Ø | taglio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0338.01** | bianco | Ø 200 mm | 167 mm | A |
| **22.0338.02** | nero | Ø 200 mm | 167 mm | A |

## VANO PORTAOGGETTI CON FRONTALINO BIANCO

Vano porta oggetti, vhf, radio con frontalino apribile a 150° con maniglia, progettato con una superficie antiscivolo e può essere montato sia orizzontalmente che verticalmente. Questi sportelli sono montati con viti nascoste per un aspetto discreto. La guarnizione in gomma EPDM fornisce resistenza all'acqua.

| articolo | modello | ingombro | profondità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0312.01** | senza serratura | 285x180 mm | 255 mm | A |
| **22.0312.02** | con serratura | 285x180 mm | 255 mm | A |

## CLASSIC RETTANGOLARE PICCOLO

sportello apertura a 180°, disponibile in versione aperta o con contenitore interno (prof.160mm), può essere dotato di serratura

| articolo | tipo | serratura | esterno (mm) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0167.01** | aperto | no | 375 x 275 | 298 x 198 | A |
| **22.0167.02** | aperto | si | 375 x 275 | 298 x 198 | A |
| **22.0167.03** | con vano | no | 375 x 275 | 305 x 210 | A |
| **22.0167.04** | con vano | si | 375 x 275 | 305 x 210 | A |




## CLASSIC RETTANGOLARE GRANDE

sportello apertura a 180°, disponibile in versione con vano (prof. 290mm), può essere dotato di serratura

| articolo | tipo | serratura | esterno (mm) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0168.01** | aperto | no | 600 x 355 | 524 x 275 | A |
| **22.0168.02** | aperto | si | 600 x 355 | 524 x 275 | A |
| **22.0168.03** | con vano | no | 600 x 355 | 535 x 280 | A |
| **22.0168.04** | con vano | si | 600 x 355 | 535 x 280 | A |

## CLASSIC QUADRO GRANDE

sportello quadro disponibile in versione aperta o con contenitore interno (prof. 290mm), può essere dotato di serratura

| articolo | tipo | serratura | esterno (mm) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0169.01** | aperto | no | 517 x 463 | 442 x 386 | A |
| **22.0169.02** | aperto | si | 517 x 463 | 442 x 386 | A |
| **22.0169.03** | con vano | no | 517 x 463 | 445 x 395 | A |
| **22.0169.04** | con vano | si | 517 x 463 | 445 x 395 | A |

## TOP LINE RETTANGOLARE PICCOLO

sportello apertura 180° di costruzione particolarmente robusta, può essere calpestato e resistere agli urti, disponibile in versione con vano (prof. 160mm) e con serratura

| articolo | tipo | serratura | esterno (mm) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0170.01** | aperto | no | 375 x 270 | 300 x 200 | A |
| **22.0170.02** | aperto | si | 375 x 270 | 300 x 200 | A |
| **22.0170.03** | con vano | no | 375 x 270 | 305 x 210 | A |
| **22.0170.04** | con vano | si | 375 x 270 | 305 x 210 | A |

## TOP LINE RETTANGOLARE MEDIO

sportello con il classico passaggio 9'' x 14''

| articolo | tipo | esterno (mm) | foro (mm) | luce (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0171.01** | standard | 440 x 315 | 363 x 243 | 357 x 237 | A |
| **22.0171.02** | con serratura | 440 x 315 | 363 x 243 | 357 x 237 | A |

## TOP LINE RETTANGOLARE GRANDE

sportello apertura 180° di costruzione particolarmente robusta, può essere calpestato e resistere agli urti, disponibile in versione con vano (prof. 293mm) e con serratura

| articolo | tipo | serratura | esterno (mm) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0172.01** | aperto | no | 606 x 353 | 530 x 283 | A |
| **22.0172.02** | aperto | si | 606 x 353 | 530 x 283 | A |
| **22.0172.03** | con vano | no | 606 x 353 | 540 x 290 | A |
| **22.0172.04** | con vano | si | 606 x 353 | 540 x 290 | A |

## TOP LINE RETTANGOLARE LUNGO

sportello apertura 180° di forma allungata 60x25 luce utile 521x162 mm

| articolo | tipo | esterno | foro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **22.0173.01** | standard | 607 x 243 mm | 530 x 173 mm | A |
| **22.0173.02** | con serratura | 607 x 243 mm | 530 x 173 mm | A |

## TOP LINE QUADRO PICCOLO

sportello apertura 180° di forma squadrata, disponibile in versione con serratura o con contenitore interno (prof. 245mm)

| articolo | tipo | serratura | esterno (mm) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0174.01** | aperto | no | 375 x 370 | 300 x 300 | A |
| **22.0174.02** | aperto | si | 375 x 370 | 300 x 300 | A |
| **22.0174.03** | con vano | no | 375 x 370 | 320 x 310 | A |
| **22.0174.04** | con vano | si | 375 x 370 | 320 x 310 | A |

## TOP LINE QUADRO GRANDE

sportello apertura 180° di forma squadrata, disponibile in versione con serratura o con contenitore interno (prof. 330mm)

| articolo | tipo | serratura | esterno (mm) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0175.01** | aperto | no | 510 x 460 | 445 x 390 | A |
| **22.0175.02** | aperto | si | 510 x 460 | 445 x 390 | A |
| **22.0175.03** | con vano | no | 510 x 460 | 445 x 395 | A |
| **22.0175.04** | con vano | si | 510 x 460 | 445 x 395 | A |

## RICAMBI PER SPORTELLI

accessori di ricambio originali per i vari tipi di sportelli, di facile applicazione

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **22.0176.01** | maniglia | per serie standard | A |
| **22.0176.02** | maniglia | per serie CLASSIC e TOP LINE | A |
| **22.0176.03** | serratura | per serie CLASSIC e TOP LINE | A |

# 25

# MATERIALE ELETTRICO

Marine Hardware®

MANTAGUA
Led Lighting Innovations

# NAVIGATION LIGHTS

## NAVIPRO



## SAILING NAVIPRO

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## ASTE, LUCI 360° E FANALI DI VIA (fino a 12metri)

### ASTA LUMINOSA TELESCOPICA

asta luminosa con fanalino 360° luce bianca, prodotta in tubolare di acciaio inox 316 e plastica ABS, omologata R.I.N.A.

| articolo | lunghezza | esterno | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0002.01** | 54 cm | nero | A |
| **25.0002.02** | 54 cm | bianco | A |

### ASTA LUMINOSA ABBATTIBILE

asta luminosa con fanalino 360° luce bianca, prodotta in tubolare di acciaio inox 316 e plastica ABS, omologata R.I.N.A.

| articolo | lunghezza | esterno | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0003.01** | 23 cm | nero | A |
| **25.0003.02** | 64 cm | nero | A |
| **25.0003.03** | 23 cm | bianco | A |
| **25.0003.04** | 64 cm | bianco | A |

### ASTA LUMINOSA PRESA/SPINA

asta luminosa con fanalino 360° luce bianca, prodotta in tubolare di acciaio inox 316 e plastica ABS, omologata R.I.N.A.

| articolo | lunghezza | esterno | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0004.01** | 54 cm | nero | A |
| **25.0004.02** | 105 cm | nero | A |
| **25.0004.03** | 130 cm | nero | A |
| **25.0004.04** | 54 cm | bianco | A |
| **25.0004.05** | 105 cm | bianco | A |
| **25.0004.06** | 130 cm | bianco | A |

### BASETTA RICAMBIO

basetta ricambio per asta presa/spina

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0005.01** | nero | A |
| **25.0005.03** | bianco | A |

### BASE PER ASTA LUCE

base in acciaio inox regolabile tramite ghiera dentata

| articolo | tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0303.01** | Ø20mm | A |

### ASTA LUMINOSA 360°

asta Ø20mm con fanale luce bianca a 360° realizzata in OTTONE CROMATO, omologata R.I.N.A.

| articolo | altezza | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0006.01** | 58cm | A |
| **25.0006.02** | 108cm | A |

### ASTA LUMINOSA COMPACT

asta luminosa alta 20cm con fanalino bianco, luce 360° omologata R.I.N.A.

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0008.01** | nero | A |
| **25.0008.02** | bianco | A |

### ASTA LUMINOSA CLASSIC LED PRESA/SPINA ESTRAIBILE

asta luminosa con fanale a 360° a LED 12V completa di base ad innesto rapido

| articolo | altezza | basetta | montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0007.01** | 60 cm | presa/spina | ad incasso | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## KIT LUCI DI NAVIGAZIONE PER CORRIMANO A BATTERIA

mini luci portatili d'emergenza a batteria lampeggianti in silicone e ABS da fissare su corrimano, su kayak, sup e battelli gonfiabili

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0613.01** | SET 3 pezzi | A |

## LUCI DI EMERGENZA A BATTERIE

funzionano con batterie di tipo D

| articolo | colore | settore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0009.01** | bianco | 360° | A |
| **25.0009.02** | verde | 112,5° | A |
| **25.0009.03** | rosso | 112,5° | A |

## SET LUCI LED A BATTERIA

luci di emergenza a LED a batterie (3xAA non incluse) set composto da luce 360° bianca + laterali rosso e verde

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0538.01** | blister set 3pz | A |

## FANALI LED LUCE BIANCA 360° A BATTERIA

fanali luce bianca 360° , funzionano con 3 batterie tipo stilo (AAA) non incluse

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0348.01** | 360° con ventosa | A |
| **25.0348.02** | 360° con morsetto+asta | A |
| **25.0348.03** | 360° con base | A |

## FANALI LED BICOLOR A BATTERIA

bicolore rosso/verde, funziponano con 3 batterie tipo stilo (AAA) non incluse

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0503.01** | rosso/verde con ventosa | A |
| **25.0503.02** | rosso/verde con morsetto | A |

## LUCI DI VIA ESTRAIBILI A BATTERIA

luci di via e navigazione IP67 alimentazione autonoma a batteria (3xAA opzionali) autonomia fino a 24 ore, senza nessun collegamento, modelli estraibili a baionetta, certificate CE, kit completo di accessori inclusi nella confezione (base per fissaggio in piano + base adesiva)

| articolo | tipo | funzioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0557.01** | 360° bianca | 8 LED | A |
| **25.0557.02** | Bicolore R + V | 4 + 4 LED | A |

## LUCI DI VIA ESTRAIBILI A BATTERIA TELESCOPICHE

luci di via e navigazione IP67 alimentazione autonoma a batteria (3xAA opzionali) autonomia fino a 24 ore, montate su ASTA telescopica (da 790 a 1358 mm) non necessitano di nessun collegamento, modelli estraibili a baionetta, certificate CE, kit completo di accessori inclusi nella confezione (base per fissaggio in piano + base adesiva)

| articolo | tipo | funzioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0558.01** | 360° bianca | 8 LED | A |
| **25.0558.02** | 360° bianca + bicolore | 8 LED + (4R+4V) | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FANALINO 360° BIANCO OMOLOGATO <12mt

omologato per scafi fino a 12mt

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0010.01** | nero | A |
| **25.0010.02** | bianco | A |

## FANALINO 360° COMPACT

fanale di via con basetta omologato R.I.N.A.
per scafi fino a 12mt, lampadina 5W/12V

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0012.01** | nero | A |
| **25.0012.02** | bianco | A |

## FANALE 360° ORIZZONTALE LED

fanalino con luce a 360° per scafi fino a 12mt, Ø61 H85,5mm, adatto per fissaggio su piano

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0017.01** | 360° BIANCA | A |
| **25.0017.02** | TRICOLOR | A |

## LUCI PER IMBARCAZIONI VELOCI SERIE POWER < 12mt

| articolo | modello | settore | esterno | alim. | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0118.01** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | nero | 12 V | A |
| **25.0118.02** | ROSSO BABORDO | 112,5° | nero | 12 V | A |
| **25.0118.03** | BIANCO POPPA | 135° | nero | 12 V | A |
| **25.0118.04** | BIANCO TESTA | 225° | nero | 12 V | A |
| **25.0118.05** | BICOLORE R/V | 225° | nero | 12 V | A |
| **25.0118.06** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | bianco | 12 V | A |
| **25.0118.07** | ROSSO BABORDO | 112,5° | bianco | 12 V | A |
| **25.0118.08** | BIANCO POPPA | 135° | bianco | 12 V | A |
| **25.0118.09** | BIANCO TESTA | 225° | bianco | 12 V | A |
| **25.0118.10** | BICOLORE R/V | 225° | bianco | 12 V | A |

## FANALI DI NAVIGAZIONE CLASSIC <12mt

fanali di navigazione omologati R.I.N.A. per scafi fino a 12mt, 73x62 mm

| articolo | modello | settore | esterno | alim. | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0021.01** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | nero | 12 V | A |
| **25.0021.02** | ROSSO BABORDO | 112,5° | nero | 12 V | A |
| **25.0021.03** | BIANCO POPPA | 135° | nero | 12 V | A |
| **25.0021.04** | BIANCO TESTA | 225° | nero | 12 V | A |
| **25.0021.05** | BICOLORE R/V | 225° | nero | 12 V | A |
| **25.0021.06** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | bianco | 12 V | A |
| **25.0021.07** | ROSSO BABORDO | 112,5° | bianco | 12 V | A |
| **25.0021.08** | BIANCO POPPA | 135° | bianco | 12 V | A |
| **25.0021.09** | BIANCO TESTA | 225° | bianco | 12 V | A |
| **25.0021.10** | BICOLORE R/V | 225° | bianco | 12 V | A |

## FANALI SERIE MINI <12mt LED

fanali di navigazione per scafi fino a 12mt, dimensioni 59x42mm, disponibili nei colori nero oppure bianco

| articolo | modello | settore | esterno | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0038.01** | LATERALE VERDE | 112,5° | nero | A |
| **25.0038.02** | LATERALE ROSSO | 112,5° | nero | A |
| **25.0038.03** | BIANCO POPPA | 135° | nero | A |
| **25.0038.04** | BIANCO PRUA | 225° | nero | A |
| **25.0038.05** | BICOLORE R/V | 225° | nero | A |
| **25.0038.06** | LATERALE VERDE | 112,5° | bianco | A |
| **25.0038.07** | LATERALE ROSSO | 112,5° | bianco | A |
| **25.0038.08** | BIANCO POPPA | 135° | bianco | A |
| **25.0038.09** | BIANCO PRUA | 225° | bianco | A |
| **25.0038.10** | BICOLORE R/V | 225° | bianco | A |

## FANALI DI NAVIGAZIONE COMPACT LED

fanali di navigazione CE per imbarcazioni fino a 12mt a LED (3x0,5W) versione molto compatta (70x45H mm) molto luminosi con consumo ridotto di solo 1,2W

| articolo | luce | settore | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0560.01** | ROSSA | 112,5° | 1NM | A |
| **25.0560.02** | VERDE | 112,5° | 1NM | A |
| **25.0560.03** | BIANCA | 135° | 2NM | A |
| **25.0560.04** | ROSSO/VERDE | 112,5°+112,5° | 2NM | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FANALI DI NAVIGAZIONE

fanali di navigazione omologati R.I.N.A. realizzati in ottone cromato, adatti per scafi fino a 12mt, dim. 90x70x63mm

| articolo | modello | settore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0035.01** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | A |
| **25.0035.02** | ROSSO BABORDO | 112,5° | A |
| **25.0035.03** | BIANCO POPPA | 135° | A |
| **25.0035.04** | BIANCO TESTA D'ALBERO | 225° | A |

## FANALI DI NAVIGAZIONE LATERALI

fanali di navigazione laterali realizzati in ottone cromato, settore 112,5°

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0036.01** | VERDE | A |
| **25.0036.02** | ROSSO | A |

## FANALI DI NAVIGAZIONE COMBINATI <12mt

| articolo | tipo | esterno | luce | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0019.01** | TRICOLORE | nero | bianca, rossa, verde | A |
| **25.0019.02** | TRICOLORE | bianco | bianca, rossa, verde | A |
| **25.0019.03** | TRICOLORE + FONDA | nero | bianca, poppa, rosso/verde | A |
| **25.0019.04** | TRICOLORE + FONDA | bianco | bianca, poppa, rosso/verde | A |

## LUCI 360° E FANALI DI VIA (fino a 20metri)

## FANALI DI NAVIGAZIONE <20mt

fanali di navigazione omologati R.I.N.A. per scafi fino a 20mt, altezza 100mm

| articolo | descrizione | settore | esterno | alim. | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0022.01** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | nero | 12 V | A |
| **25.0022.02** | ROSSO BABORDO | 112,5° | nero | 12 V | A |
| **25.0022.03** | BIANCO POPPA | 135° | nero | 12 V | A |
| **25.0022.04** | BIANCO TESTA D'ALBERO | 225° | nero | 12 V | A |
| **25.0022.05** | BICOLORE R/V | 225° | nero | 12 V | A |
| **25.0022.06** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | bianco | 12 V | A |
| **25.0022.07** | ROSSO BABORDO | 112,5° | bianco | 12 V | A |
| **25.0022.08** | BIANCO POPPA | 135° | bianco | 12 V | A |
| **25.0022.09** | BIANCO TESTA D'ALBERO | 225° | bianco | 12 V | A |
| **25.0022.10** | BICOLORE R/V | 225° | bianco | 12 V | A |

## FANALI DI NAVIGAZIONE COMBINATI <20mt

| articolo | tipo | esterno | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0020.01** | TRICOLORE | nero | 12 V | A |
| **25.0020.02** | TRICOLORE + | nero | 12 V | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FANALI DI NAVIGAZIONE A LED <20mt

fanali a led Ø 89 mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0026.01** | FONDA 360° | A |
| **25.0026.02** | TRICOLOR | A |
| **25.0026.03** | TRICOLOR + FONDA 360° | A |

## FANALINO 360°

fanale di testa albero a 360° con lampadina 10W a 12V, omologato R.I.N.A. per scafi fino a 20mt misure Ø60 H74 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0013.01** | nero | A |
| **25.0013.02** | bianco | A |
| **25.0013.03** | inox | A |

## FANALINO 360° CLASSIC

fanale di testa albero a 360° con lampadina 10W a 12V, omologato R.I.N.A. per scafi fino a 20mt

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0014.01** | nero | A |
| **25.0014.02** | bianco | A |

## FANALINO 360° IN OTTONE CROMATO

fanalino realizzato in ottone cromato con luce bianca a 360°

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0015.01** | H108 Ø62 mm | A |

## FANALINO 360° BIANCO OMOLOGATO <20mt

omologato per scafi fino a 20mt

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0011.01** | nero | A |
| **25.0011.02** | bianco | A |

## COMBINATO TESTA ALBERO/LUCE COPERTA

fanale combinato testa d'albero 225° + faro illuminazione coperta, per fissaggio su albero con diametro adattabile, colre nero

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0018.01** | tradizionale (siluro 12V10W + MR16 12V 10W) | A |
| **25.0018.03** | LED (12V 5mm + MR16-12 LED G4) | A |

## LUCI DI VIA E COMBINATI LED MANTAGUA

### FANALI NAVISLIM VERTICALI BLACK

fanali Mantagua serie Navislim verticali a LED, 12-24V IP67, dimensioni H 38 x L 85 x l 45 mm

| articolo | tipo | settore | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0578.01** | VERDE | 112,5° | 2MN | H |
| **25.0578.02** | ROSSO | 112,5° | 2MN | H |
| **25.0578.03** | BIANCO POPPA | 135° | 2MN | H |
| **25.0578.04** | BIANCO PRUA | 225° | 2MN | H |
| **25.0578.05** | BIANCO PRUA | 225° | 3MN | H |
| **25.0578.06** | BICOLORE R/V | 112,5°+112,5° | 2MN | H |

### FANALI NAVISLIM VERTICALI WHITE

fanali Mantagua serie Navislim verticali a LED, 12-24V IP67, dimensioni H 38 x L 85 x l 45 mm

| articolo | tipo | settore | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0579.01** | VERDE | 112,5° | 2MN | H |
| **25.0579.02** | ROSSO | 112,5° | 2MN | H |
| **25.0579.03** | BIANCO POPPA | 135° | 2MN | H |
| **25.0579.04** | BIANCO PRUA | 225° | 2MN | H |
| **25.0579.05** | BIANCO PRUA | 225° | 3MN | H |
| **25.0579.06** | BICOLORE R/V | 112,5°+112,5° | 2MN | H |

### FANALI DI NAVIGAZIONE NAVIPRO LED CON BASE

fanali di navigazione Mantagua Navipro con piede, luce a led, IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED dimensioni H-95 Ø-69 mm

| articolo | tipo | settore | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0506.01** | VERDE | 112,5° | 2MN | H |
| **25.0506.02** | ROSSO | 112,5° | 2MN | H |
| **25.0506.03** | BIANCO | 135° | 2MN | H |
| **25.0506.04** | BIANCO | 225° | 2MN | H |
| **25.0506.05** | BIANCO | 225° | 3MN | H |
| **25.0506.06** | GIALLO | 135° | 2MN | H |
| **25.0506.07** | BICOLORE | 112,5+112,5 | 2MN | H |
| **25.0506.08** | BIANCO | 225° | 5MN | H |

### FANALI 360° NAVIPRO LED CON BASE

fanali di navigazione 360° Mantagua Navipro con piede, luce a led, IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED, dimensioni H-95 Ø-69 mm

| articolo | tipo | settore | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0507.01** | BIANCO | 360° | 2MN | H |
| **25.0507.02** | ROSSO | 360° | 2MN | H |
| **25.0507.03** | VERDE | 360° | 2MN | H |

### FANALI COMBINATI NAVIPRO LED CON BASE

fanali di navigazione combinati Mantagua Navipro con piede, luce a led, luce di fonda 360° + luce testa d'albero 225° IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED, dimensioni H-95 Ø-69 mm

| articolo | settore | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0508.01** | 360° + 225° | 2MN + 2MN | H |
| **25.0508.02** | 360° + 225° | 2MN + 3MN | H |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FANALI TRICOLORE NAVIPRO LED CON BASE

fanali di navigazione tricolori Mantagua Navipro con piede, luce a led, IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED, dimensioni H-95 Ø-69 mm

| articolo | settori | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0509.01** | TRICOLORE | 2MN | H |
| **25.0509.02** | TRICOLORE + FONDA | 2MN | H |

## FANALI NAVIPRO DOUBLE 360° CON BASE

fanali a 360° Mantagua Navipro DOPPI con piede, luce a led, IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED per scafi fino a 50MT, 12-24V dimensioni H-150 Ø-69 mm

| articolo | settori | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0572.01** | BIANCO 360° + BIANCO 360° | 2MN | H |
| **25.0572.02** | ROSSO 360° + ROSSO 360° | 2MN | H |

## FANALI NAVIPRO DOUBLE DI NAVIGAZIONE CON BASE

fanali di navigazione Mantagua Navipro DOPPI con piede, luce a led IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED per scafi fino a 50MT, 12-24V dimensioni H-150 Ø-69 mm

| articolo | settori | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0577.01** | ROSSO 135° + ROSSO 135° | 2MN | H |
| **25.0577.02** | VERDE 135° + VERDE 135° | 2MN | H |
| **25.0577.03** | BIANCO 135° + BIANCO 135° | 2MN | H |
| **25.0577.04** | BIANCO 225° + BIANCO 225° | 3MN | H |
| **25.0577.05** | BIANCO 225° + BIANCO 225° | 5MN | |

## FANALI DI NAVIGAZIONE NAVIPRO LED FLAT

fanali di navigazione Mantagua Navipro modello basso (piatto) con altezza minimale, luce a led, IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED dimensioni H-70 Ø-50 mm

| articolo | tipo | settore | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0513.01** | VERDE | 112,5° | 2MN | H |
| **25.0513.02** | ROSSO | 112,5° | 2MN | H |
| **25.0513.03** | BIANCO | 135° | 2MN | H |
| **25.0513.04** | BIANCO | 225° | 2MN | H |
| **25.0513.05** | BIANCO | 225° | 3MN | H |
| **25.0513.06** | BICOLORE | 112,5+112,5 | 2MN | H |
| **25.0513.07** | BIANCO | 225° | 5MN | H |

## FANALI 360° NAVIPRO LED FLAT

fanali di navigazione 360° Mantagua Navipro modello basso (piatto) con altezza minimale, luce a led, IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED, dimensioni H-70 Ø-50 mm

| articolo | tipo | settore | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0514.01** | BIANCO | 360° | 2MN | H |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FANALI TRICOLORE NAVIPRO LED FLAT

fanali di navigazione tricolori Mantagua Navipro modello basso (piatto) con altezza minimale, luce a led, IP67 certificati 60427/A0 SOLAS/MED, dimensioni H-70 Ø-50 mm

| articolo | settori | visibilità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0515.01** | TRICOLORE | 2MN | H |

## COMBINATO LUCE DI VIA E PONTE MANTAGUA

proiettore combinato a led 12/24V Mantagua, luce testa d'albero 225° 3MN + proiettore per coperta potenza 30W, IP67 certificato SOLAS per imbarcazioni fino a <20 mt consumi estremamente ridotti 3,2/4,4 W

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0512.01** | combinato 2MN per albero | H |
| **25.0512.02** | combinato 3MN per albero | H |

## LUCI DI VIA DHR

## DHR S 35 CON BASE

fanali di navigazione 360° esterno nero, originali DHR, omologati RINA per scafi da 12 a 20m, dimensioni 95z139H mm

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0029.01** | BIANCO | A |
| **25.0029.02** | ROSSO | A |
| **25.0029.03** | VERDE | A |
| **25.0029.04** | GIALLO | A |

## DHR S 35 DA APPENDERE

fanali di navigazione 360° esterno nero, originali DHR, omologati per scafi da 12 a 20m, versione con ganci da appendere

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0275.01** | ROSSO | A |
| **25.0275.02** | VERDE | A |

## DHR S 35 CON STAFFA

fanali di navigazione originali DHR, omologati RINAper scafi DA 12 A 20 METRI, dotati di staffa per montaggio a parete, dimensioni 95x154H mm

| articolo | descrizione | settore | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0028.01** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | SB | A |
| **25.0028.02** | ROSSO BABORDO | 112,5° | BB | A |
| **25.0028.03** | BIANCO POPPA | 135° | MW | A |
| **25.0028.04** | BIANCO TESTA | 225° | TW | A |
| **25.0028.05** | BICOLORE R/V | 112,5° + 112,5° | TKL | A |

## DHR S 55 FANALI DI NAVIGAZIONE

fanali di navigazione originali DHR, omologati RINA per scafi DA 20 A 50 METRI, dotati di staffa per montaggio a parete, dimensioni 152x200H mm

| articolo | descrizione | settore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0030.01** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | A |
| **25.0030.02** | ROSSO BABORDO | 112,5° | A |
| **25.0030.03** | BIANCO POPPA | 135° | A |
| **25.0030.04** | BIANCO TESTA D'ALBERO | 225° | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## DHR S 55 FANALI CON BASE

fanali di navigazione originali DHR, omologati RINA per scafi DA 20 A 50 METRI, versione circolare con base, dimensioni 152x200H mm

| articolo | descrizione | settore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0031.01** | BIANCO | 360° | A |
| **25.0031.02** | ROSSO | 360° | A |
| **25.0031.03** | VERDE | 360° | A |

## DHR S 70 CON BASE

fanali di navigazione originali DHR, omologati RINA-SOLAS per scafi OLTRE I 50 METRI, versione con base, completi di CERTIFICAZIONE R.I.N.A. e bulbo P28S (art. 25.0337.01), dimensioni Ø200 x 290H mm

| articolo | descrizione | settore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0032.01** | VERDE TRIBORDO | 112,5° | A |
| **25.0032.02** | ROSSO BABORDO | 112,5° | A |
| **25.0032.03** | BIANCO POPPA | 135° | A |
| **25.0032.04** | BIANCO TESTA D'ALBERO | 225° | A |
| **25.0032.05** | BIANCO DI FONDA | 360° | A |

## LUCI PER ALBERO E CROCETTA

### LUCE CROCETTA INOX SNODATA

luce per crocetta Ø110mm a bulbo stagno, realizzata in acciaio inox, versione con base dotata di snodo sferico che permette di orientarla a seconda delle esigenze

| articolo | voltaggio | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0049.01** | 12 V | A |
| **25.0049.02** | 24 V | A |

### LUCE PONTE HELLA MARINE

luce ponte per montaggio su albero, lampada montata 12V 25W H3

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0047.01** | nero | C |

### LUCE A CROCETTA 12V 35W

proiettore di coperta carenato in materiale plastico semirigido, ottica smontabile, fornito senza fili

| articolo | esterno | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0050.02** | bianca | A |

### LUCI CROCETTA A LED

luce per crocetta a LED (18x2W) in acciaio inox versione con o senza snodo, luce bianca 5000-6500K, Ø110 mm 12/24V intensità 1100 lumen

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0440.01** | faretto completo con snodo | A |
| **25.0440.02** | bulbo di ricambio | A |
| **25.0440.03** | faretto completo fisso | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## LUCE LED CROCETTA/PONTE MANTAGUA DA APPOGGIO

faretto a led specifico da esterno IP67 per utilizzo su crocette o per illuminare il ponte e il pozzetto, installazione esterna da appoggio, finitura alluminio anodizzato, modello dimmerabile, dimensioni Ø 59 mm altezza 28mm interasse 47 mm. consumo 4,4W (370 lm)

| articolo | tipo luce | angolo luce | volt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0569.01** | fredda (6500K) | 25° | 12-24V | H |
| **25.0569.02** | calda (3000K) | 25° | 12-24V | H |

## LUCE LED CROCETTA/PONTE MANTAGUA A INCASSO

faretto a led specifico da esterno IP67 per utilizzo su crocette o per illuminare il ponte e il pozzetto, installazione a INCASSO, finitura alluminio anodizzato, modello dimmerabile, dimensioni Ø 59 mm Ø foro 40mm profondità 22 mm. consumo 4,4W (370 lm)

| articolo | tipo luce | angolo luce | volts | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0570.01** | fredda (6500K) | 25° | 12-24V | H |
| **25.0570.02** | calda (3000K) | 25° | 12-24V | H |

## LUCE LED CROCETTA/PONTE MANTAGUA ORIENTABILE

faretto a led specifico da esterno IP67 per utilizzo su crocette o per illuminare il ponte e il pozzetto, installazione esterna da appoggio, finitura alluminio anodizzato, modello ORIENTABILE (36°) e dimmerabile, dimensioni Ø 63 mm altezza 28mm interasse 54 mm. 12-24V angolo luce 25°

| articolo | tipo luce | potenza | consumo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0571.01** | BIANCO freddo (6500K) | 370lm 2500cd | 4,4 W | H |
| **25.0571.02** | BIANCO caldo (3000K) | 370lm 2500cd | 4,4 W | H |
| **25.0571.03** | BLUE color | 30 lm 200 cd | 2 W | H |

## LAMPADINE

## LAMPADINE A SILURO 31mm Ø6 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0329.01** | 12V 3W | A |

## LAMPADINE A SILURO 37mm Ø10

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0052.01** | 12V 5W | A |
| **25.0052.03** | 12V 10W | A |
| **25.0052.04** | 24V 5W | A |
| **25.0052.05** | 24V 10W | A |

## LAMPADINE A SILURO 43mm Ø11

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0053.01** | 12V 10W | A |
| **25.0053.02** | 24V 15W | A |

## LAMPADINE A SILURO 43mm Ø14

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0054.01** | 12V 15W | A |
| **25.0054.02** | 24V 15W | A |
| **25.0054.03** | 12V 18W | A |

## LAMPADINA A SILURO AQUASIGNAL

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0055.01** | 12V 10W | A |

## LAMPADINA BA15S UNIPOLARE PER ASTE LUCE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0330.01** | 12V 10W | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## LAMPADINA BA15D A SFERA PICCOLA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0056.01** | 12V 5W | A |
| **25.0056.02** | 12V 10W | A |
| **25.0056.03** | 24V 5W | A |

## LAMPADINA BA15D A SFERA GRANDE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0057.03** | 12V 20W | A |
| **25.0057.04** | 24V 15W | A |
| **25.0057.06** | 24V 20W | A |

## LAMPADINA BAY15D A BULBO TONDO MAXY

lampadina a incandescenza, bipolari, attacco a baionetta BAY15D, dimensioni Ø45 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0058.01** | 12V 10W | A |
| **25.0058.03** | 12V 25W | A |
| **25.0058.04** | 24V 10W | A |
| **25.0058.05** | 24V 25W | A |

## LAMPADINA BAY15D A BULBO TONDO STANDARD

lampadina a incandescenza, bipolari, attacco a baionetta BAY15D, dimensioni Ø35 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0059.01** | 12V 10W | A |
| **25.0059.02** | 12V 25W | A |
| **25.0059.03** | 24V 10W | A |
| **25.0059.04** | 24V 25W | A |

## LAMPADINA BAY15D BULBO LUNGO

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0516.01** | 12V 10W | A |
| **25.0516.02** | 12V 25W | A |
| **25.0516.03** | 24V 10W | A |
| **25.0516.04** | 24V 25W | A |

## LAMPADINA ATTACCO P28S

lampadina a incandescenza a baionetta P28S, dimensioni 38x105 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0337.01** | 24V 40W | A |

## TUBO FLUORESCENTE

tubo neon 12/24V

| articolo | tipo | L | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0237.01** | 8 W | 300 | A |

## LAMPADINE ALOGENE H3

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0063.01** | 12V 55W | A |
| **25.0063.02** | 24V 70W | A |

## LAMPADINE ALOGENE G4

lampadine jc alogene clear 8x32 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0062.02** | 12V 10W | A |
| **25.0062.03** | 12V 20W | A |
| **25.0062.05** | 24V 10W | A |
| **25.0062.06** | 24V 20W | A |
| **25.0062.07** | 28V 10W | A |
| **25.0062.08** | 28V 20W | A |



# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## LAMPADINE LED

### LAMPADINA A SILURO A LED
a luce FREDDA

| articolo | alimentazione | potenza | resa | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0235.04** | 12V | 4 LED | 8 W | 31 | A |
| **25.0235.01** | 12 V | 8 LED | 17 W | 39 | A |
| **25.0235.02** | 12 V | 12 LED | 24 W | 44 | A |

### LAMPADINA BA15D A LED
lampadina a luce ''orientata'' 360° led luce calda doppio contatto e poli (PIN) paralleli, alimentazione 12V

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0277.01** | 9 LED | A |
| **25.0277.02** | 12 LED | A |

### LAMPADINA BAY15D 115LM

| articolo | voltaggio | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0278.01** | 12 V | A |

### LAMPADINA RESINATA BA15D
lampadina a 48 led a luce fredda, consumo 2,5W con una resa equivalente a 20w.

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0386.01** | 12/24 | A |

### LAMPADINA RESINATA BAY15D
lampadina a 48 led consumo 2,5W per una resa equivalente a 20W

| articolo | Volt | luce | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0387.01** | 12/24 | calda 3000K | A |
| **25.0387.02** | 12/24 | fredda 6000K | A |

### LAMPADINA G4 MINI LED 1,8W
lampadina a LED attacco G4 versione piatta con diametro ridotto (26mm) per utilizzo in spazi molto ristretti, luce calda 2800-3000K angolo 120°

| articolo | ingombro | LED | colore | Volts | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0539.01** | Ø 26 mm | 6x0,3 W | bianco caldo | 12/24V | A |

### LAMPADINE G4 A LED
realizzate con power led luce bianco caldo 3000K , sostituiscono le classiche lampadine alogene con attacco G4 permettendo una riduzione di circa il 90% dei consumi

| articolo | tipo | VOLT | n. led | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0279.01** | L39 Ø 10,7 1,6W 162LM | 12 V | 13 LED | A |
| **25.0279.02** | PIATTA (front pin) Ø30mm 2/20W | 12-24V | 10 LED | A |
| **25.0279.03** | PIATTA (back pin) Ø28mm | 12-24V | 9 LED | A |

### LAMPADINA G4 LED 2W RESINATA
lampadina (12V-24V) a led totalmente resinata Ø10mm lunghezza lampada 28mm. Consumo 2W resa equivalente 20W flusso luminoso 240LM

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0390.01** | fredda 6000K | A |
| **25.0390.02** | neutra 4000K | A |
| **25.0390.03** | calda 3000K | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## LAMPADINA G4 LED 3.5W RESINATA

lampadina (12-24V) a led potentissima, totalmente resinata Ø15mm lunghezza lampada 27mm. totale 39mm Consumo 3.5W resa equivalente 35W flusso luminoso 350LM

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0391.01** | fredda 6500K | A |
| **25.0391.02** | neutra 4200K | A |
| **25.0391.03** | calda 2700K | A |

## LAMPADINA FARETTO POWER LED

lampadina (12V) a 60 led Ø50 mm con vetro di protezione, altezza 49mm piedini compresi.Consumo 5W resa 50W

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0389.01** | calda | A |

## LAMPADINA SPOT 29 G4

lampadina a led ad alta efficienza a luce bianca calda, per attacchi G4 e GU5.3, sostituiscono le lampadine alogene da 15W con un consumo di soli 2,2W e una vita operativa 10 volte superiore, DIMMERABILE

| articolo | alimentazione | potenza | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0315.01** | 10-30 V | 40 LUX | 29 | B |

## LAMPADINA SPOT MR16

satinata a led per interni, attacco GU5.3, Ø50mm stessa dimensione delle alogene dicroiche da 20W, ma con un consumo di soli 3W , luce bianca calda,55LUX cono 120°,

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0314.01** | 12V | A |
| **25.0314.03** | 24V | A |

## LAMPADINE LED E27

| articolo | Volt | Watt | Lumen | luce | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0392.01** | 12-24 | 10W | 890 | 4000K (bianco naturale) | A |
| **25.0392.03** | 12-24 | 10W | 890 | 3000K (bianco caldo) | A |
| **25.0392.02** | 220 | 10W | 890 | 4000K (bianco naturale) | A |
| **25.0392.04** | 220 | 10W | 890 | 3000K (bianco caldo) | A |
| **25.0392.05** | 220 | 13W | 1250 | 3000K (bianco caldo) | A |

# STRISCE LED 12/24V

## STRISCE LED C.O.B. WHITE 12 o 24V DIMMERABILI

strisce led extraflessibili luce bianca tecnologia COB (chip on board) che permette di avere un fascio luminoso continuo con 528 led/metro con angolo di 180°, collegamento in serie fino a 5mt max, prezzo per confezione da 5mt

| articolo | luce | volt | watt/m | lumen/mt | grado | prezzo CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.0517.01** | 3000K | 12V | 15W | 1300 | IP65 | B |
| **25.0517.02** | 4000K | 12V | 15W | 1400 | IP65 | B |
| **25.0517.03** | 6500K | 12V | 15W | 1500 | IP65 | B |
| **25.0517.04** | 3000K | 24V | 15W | 1350 | IP20 | B |
| **25.0517.05** | 4000K | 24V | 15W | 1500 | IP20 | B |
| **25.0517.06** | 6000K | 24V | 15W | 1500 | IP20 | B |

## STRISCE LED C.O.B. COLORATE 24V DIMMERABILI

strisce led extraflessibili 24V IP20 luce COLORATA tecnologia COB (chip on board) che permette di avere un fascio luminoso continuo con 528 led/metro con angolo di 180°, collegamento in serie fino a 5mt max, prezzo per confezione da 5mt

| articolo | colore luce | watt/mt | lumen/mt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0528.01** | BLU | 15W | 114 | B |
| **25.0528.02** | ROSSO | 15W | 185 | B |
| **25.0528.03** | GIALLO | 15W | 502 | B |
| **25.0528.04** | VERDE | 15W | 1026 | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO




## STRISCE LED C.O.B RGB 12 o 24V DIMMERABILI

strisce led extraflessibili luce RGB colorata tecnologia COB (chip on board) che permette di avere un fascio luminoso continuo con 528 led/metro con angolo di 180°, collegamento in serie fino a 5mt max, prezzo per confezione da 5mt

| articolo | volt | watt/mt | grado | prezzo CF |
|---|---|---|---|---|
| **25.0518.01** | 12V | 15W | IP65 | B |
| **25.0518.02** | 24V | 15W | IP20 | B |




## PROFILI IN ALLUMINIO PER STRISCE LED

profili in alluminio con copertura opaca per barre led, completi di 4 supporti e 4 terminali , lunghezza stecche 2mt, prezzo al pezzo

| articolo | tipo profilo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0519.01** | PIATTO | 17,4 x 7 mm | B |
| **25.0519.02** | DA INCASSO | 22,2 x 10 mm | B |
| **25.0519.03** | ANGOLARE | 15,8 x 15,8 mm | B |

## ALIMENTATORI IP20 PER STRISCE LED

Alimentatori Switching Mode per strisce led, Protezioni per sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura. Montaggio verticale e orizzontale.

| articolo | ingresso | uscita | potenza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0520.01** | 220V | 12V 5A | 60W | B |
| **25.0520.02** | 220V | 24V 2,5A | 60W | B |
| **25.0520.03** | 220V | 12V 8,33A | 100W | B |
| **25.0520.04** | 220V | 24V 4,17A | 100W | B |

## DIMMER PER STRISCE LED + TELECOMANDO

dimmer per strisce led completo di telecomando, 3 giochi di luce, 8 livelli di velocità per ciascun gioco. Distanza di trasmissione del telecomando: 15m in campo aperto.

| articolo | tensione | uscita | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0521.01** | 12-24 V | max 5A | B |

## CONTROLLER IP20 PER STRISCE LED

Dimmer che può essere controllato con uno Smartphone/Tablet tramite connessione Wi-Fi e App Tuya ''Smart Life'', oppure tramite il telecomando RF in dotazione. L'utilizzatore può regolare la luminosità di strisce LED a luce bianca, regolare i colori e la luminosità di striscie RGB e impostare giochi di luce vari

| articolo | tensione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0522.01** | 12-24 V | B |

## CONNETTORE RAPIDO PER STRISCE LED

connettore rapido per giuntare strisce led anche di colore diverso

| articolo | misure | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0523.01** | 16x12x4mm | A |

## CONNETTORE CON CAVO PER STRISCE LED

connettore con cavo

| articolo | L cavo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0524.01** | 150 mm | A |

## CAVO CON CONNETTORI RAPIDI PER STRISCE LED

pratico cavetto completo di connettori per installazioni ad angolo di strisce a led

| articolo | L cavo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0525.01** | 150 mm | A |

## STRISCE LED 220V

### STRISCE LED C.O.B 220V DIMMERABILI

strisce led a 220V modello chip on board IP65 432 LED/metro, collegamento in serie: 50m max, 10000 cicli di accensione, vita utile 20000 ore

| articolo | luce bianca | lumen | potenza | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0543.01** | calda 3000K | 1200 lm/mt | 14W/mt | 5 mt | B |
| **25.0543.02** | naturale | 1300 lm/mt | 15W/mt | 5 mt | B |
| **25.0543.03** | fredda 6000K | 1350 lm/mt | 15W/mt | 5 mt | B |
| **25.0543.04** | calda 3000K | 1200 lm/mt | 14W/mt | 20 mt | B |
| **25.0543.05** | naturale | 1300 lm/mt | 15W/mt | 20 mt | B |
| **25.0543.06** | fredda 6000K | 1350 lm/mt | 15W/mt | 20 mt | B |

### CAVO SPINA PER STRISCE 220V

cavetto supplementare per strisce a 220V

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0544.01** | 500 mm | B |

### CAVO PER PUNTI DI ALIMENTAZIONE PER STRISCE 220V

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0545.01** | 12 cm | B |

### CONNETTORE DI GIUNZIONE PER STRISCE 220V

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0546.01** | 36x11x16 | B |

### CLIP PER STRISCE LED 220V

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0547.01** | 27 x 6 mm | B |



### TAPPO DI CHIUSURA PER STRISCE 220V

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0548.01** | 12,5x11x7 | B |

### CONNETTORE ANGOLARE 90° PER STRISCE 220V

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0549.01** | 90° | B |

### SMART DIMMER PER STRISCE E LAMPADINE DIMMERABILI

dimmer utilizzabile per lampadine e strisce led dimmerabili, Controllo luci da remoto tramite Tablet e Smartphone: accensione, spegnimento e regolazione intensità luminosa, controllo tramite uno o più pulsanti connessi al dimmer, controllo tramite telecomando in dotazione, tasto di reset per il ripristino alle impostazioni di fabbrica.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0550.01** | 220V 300W | B |




## FARI E PROIETTORI

### PROIETTORE SPOT SUPERLIGHT LED

faro realizzato in alluminio con proiettore a 9 LED x 3w luce bianca 5500-6300K angolo 110° alimentazione 12-24V faro 20,5W faro Ø 140mm 545LM lumen effettivi

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0299.01** | con base - presa bipolare | A |
| **25.0299.02** | con base - spina accendisigari | A |
| **25.0299.03** | x tubo - presa bipolare | A |
| **25.0299.04** | x tubo - spina accendisigari | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PROIETTORE A 3 LED

impermeabile IP67,alimentazione 12V, luce 4962K

| articolo | intensità | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0378.01** | 400Lumen | A |

## PROIETTORE A 6 LED

faro impermeabile IP67,alimentazione da 10 a 36V, luce 5500-6300K, intensità luminosa 1000 lumen, assorbimento 1,31A, peso 470 gr

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0371.01** | faro 6 LED | A |
| **25.0371.02** | basetta nylon opzionale | A |

## PROIETTORE MARINE DECK DA PONTE A LED

proiettore per ponte compatto e leggero, a led angolo luce 120°, corpo in alluminio verniciato e staffa in acciaio inox IP65, dimensioni 153.3mm x 37.4mm

| articolo | Volt | Watt | LED | lumen | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0374.01** | 12-24V | 8,4W | 6 x 1W | 680LM | A |

## FARO DI RICERCA A LED ORIENTABILE

faro orientabile con bulbo Led 18x2W realizzato in acciaio inox AISI304 Ø 203 mm

| articolo | alimentazione | LED | LUMEN | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0067.01** | 12/24 V | 18 x 2W | 1100LM | A |

## FARO DI RICERCA DHR-LED ORIENTABILE

faro 12/24V in acciaio inox con maniglia di regolazione interna, potenza 250W

| articolo | bulbo | max light | consumo | volts | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0372.01** | Ø 145mm | 200.000 cd | 10 W | 12/24 | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FARO LED RADIOCOMANDATO

faro stagno IP67 a led (12x3W) luce white 6000K, luce effettiva 1600 LUMEN, assorbimento 27W, 12/24V, completo di telecomando max 50mt, rotazione orizzontale 355°, verticale 70°

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0431.01** | 205x179x252H mm | A |

## TORCIA LED IP67 EVOLUTION RICARICABILE

faro torcia a led (1300 lumen) RICARICABILE immergibile fino a 1 metro per 30 minuti e galleggiante, pacco batteria Li-Ion integrato: 3.7V 2200mAh con cavetto micro-USB per la ricarica incluso e presa usb per funzione di ricarica power bank, 3 modalità di funzionamento, peso 450 gr,

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0081.01** | YELLOW | A |
| **25.0081.02** | BLACK | A |

## FARO SR-M PRO CON STAFFA

faro in alluminio aeronautico 12/24V originale Rigid industries USA garanzia a vita, colore bianco, completo di staffa in acciaio inox Aisi 316, 2 led brevettati, consumo 1,14amp, potenza 15 Watt, 1584 lumen

| articolo | fascio luce | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0407.01** | SPOT | bianco | H |
| **25.0407.02** | DIFFUSED | bianco | H |
| **25.0407.03** | SPOT | nero | H |
| **25.0407.04** | DIFFUSED | nero | H |

## FARO SR-Q PRO CON STAFFA

faro in alluminio aeronautico 12/24V originale Rigid industries USA garanzia a vita, colore bianco, completo di staffa in acciaio inox Aisi 316, 4 led brevettati, consumo 2,29 amp, potenza 32 Watt, lumen 3168

| articolo | fascio luce | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0409.01** | SPOT | bianco | H |
| **25.0409.02** | DIFFUSED | bianco | H |
| **25.0409.03** | SPOT | nero | H |

## FARO D-PRO CON STAFFA

faro in alluminio aeronautico12/24V originale Rigid industries USA garanzia a vita, colore bianco, completo di staffa in acciaio inox Aisi 316, 4 led brevettati, consumo 2,14 amp, potenza 30 Watt, 3168 lumen

| articolo | fascio luce | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0411.01** | SPOT | bianco | H |
| **25.0411.03** | SPOT | nero | H |
| **25.0411.04** | DIFFUSED | nero | H |

## FARO D-XL PRO 9LED

faro di profondità in alluminio aeronautico 12/24V originale Rigid industries USA garanzia a vita, colore bianco, completo di staffa in acciaio inox Aisi 316, 9 led brevettati, consumo 4,79 amp, potenza 67 Watt, 7128 lumen

| articolo | fascio luce | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0412.03** | SPOT | nero | H |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## MARINE SCENE LIGHT 2X2

potente faro 12/24V IP68 in alluminio aeronautico originale Rigid industries USA luce "d'area" 115° garanzia a vita, colore bianco completo di staffa in acciaio inox Aisi 316, 4 led lente brevettata, consumo 2,78amp

| articolo | fascio luce | watt | lumen | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0418.01** | SCENE LIGHT | 37 | 4000 | H |

## MARINE SCENE LIGHT 2X10

potente faro 12/24V IP68 in alluminio aeronautico originale Rigid industries USA luce "d'area" 115°garanzia a vita, colore bianco completo di staffa in acciaio inox Aisi 316, 9 led lente brevettata, consumo 6 amp

| articolo | fascio luce | watt | lumen | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0419.01** | SCENE LIGHT | 76 | 8190 | H |

## MARINE SCENE LIGHT 4X4

potente faro 12/24V IP68 in alluminio aeronautico originale Rigid industries USA luce "d'area" 115°garanzia a vita, colore bianco completo di staffa in acciaio inox Aisi 316, 9 led lente brevettata, consumo 5,8 amp

| articolo | fascio luce | watt | lumen | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0420.01** | SCENE LIGHT | 83 | 8190 | H |

## TORCE - BATTERIE DURACELL

## TORCIA PORTACHIAVE RICARICABILE K4R

La lampada portachiavi K4R porta le prestazioni, la tecnologia e il design a un nuovo livello. Questo piccolo aiutante di tutti i giorni alloggiato in una custodia in alluminio di alta qualità e ben progettata raggiunge fino a 60 lumen e fornisce illuminazione ad ampia area. La prima luce della nuova serie K, la K4R è ricaricabile ed è dotata della sicurezza aggiuntiva di una modalità di segnale di soccorso SOS.

| articolo | lumen | autonomia | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0488.01** | 60 lumen | 1,5 ore | 5-cm 18- | B |

## LED LENSER serie P CORE

rivoluzionarie torce a led dotate di grande robustezza e bassissimo consumo energetico, dotate di funzione di passaggio rapido da luce circolare a fascio di luce focalizzato sulla lunga distanza

| articolo | modello | lunghezza | portata | batterie | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0307.01** | P3 | 9,6 cm | 31mt | 1 x AAA | B |
| **25.0307.02** | P7 | 13 cm | 260mt | 4 x AAA | B |

## TORCIA P5R

torcia manuale Led Lenser compatta RICARICABILE, 1x High Power LED, colore luce: 6500 K, batteria 1 x 14500 Li-ion Battery 3,7V - 750 mAh, impermeabilità: IP68, resistenza caduta: 2 metri, sistema Advanced Focus Sistem

| articolo | portata/lumen | autonomia | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0484.01** | 250mt - 750 | 1/25 ore | L=123 mm | B |

## TORCIA P6R

torcia manuale Led Lenser RICARICABILE, 1x High Power LED, colore luce: 6500 K, batteria 1x18650 Li-ion Battery 3,7V - 25000 mAh, impermeabilità: IP68, resistenza caduta: 2 metri, sistema Advanced Focus Sistem

| articolo | portata/lumen | autonomia | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0485.01** | 240mt - 1300 | 1/95 ore | L=151 mm | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## TORCIA P7R

torcia manuale Led Lenser RICARICABILE, 1x High Power LED, colore luce: 6500 K, 1x 21700 Li-ion Battery 3,7V - 4800 mAh, impermeabilità: IP68, resistenza caduta: 2 metri, sistema Advanced Focus Sistem

| articolo | portata/lumen | autonomia | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0486.01** | 300mt-2000 | 1/90 ore | L=158 mm | B |

## TORCIA P18R WORK

torcia manuale Led Lenser work RICARICABILE, 3x Xtreme LED, colore luce: 5000 K, 1x Li-ion Batterypack 11,1V - 3000 mAh, impermeabilità: IP54, resistenza caduta: 1 metro, sistema Advanced Focus Sistem

| articolo | portata/lumen | autonomia | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0487.01** | 720mt-6500 | 1/70 ore | L=183 mm | B |

## LAMPADE FRONTALI LED LENSER

lampade da testa, i modelli H7 sono dotati di luce regolabile da ampia/circolare a focalizzata per la lunga distanza

| articolo | modello | portata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0340.01** | MH7R ricaricabile | 200mt 600lumen | B |
| **25.0340.03** | MH3 1xAA | 130mt 200lumen | B |
| **25.0340.04** | MH5R ricaricabile | 180mt 400lumen | B |

## BATTERIE DURACELL PLUS POWER

l'ultima generazione delle batterie Duracell, durata fino a 8 volte superiore rispetto alle batterie alkaline standard, eccezionali anche in condizioni estreme (da -40°C a +60°C), prezzo a confezione

| articolo | tipo | confezione | contenuto | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0304.01** | AAA - ministilo | blister | 4 pile/blister | A |
| **25.0304.02** | AA - stilo | blister | 4 pile/blister | A |
| **25.0304.03** | C - mezza torcia | blister | 2 pile/blister | A |
| **25.0304.04** | D - torcia | blister | 2 pile/blister | A |
| **25.0304.05** | 9V transistor | blister | 1 pila/blister | A |

## BATTERIE DURACELL SICUREZZA

batterie Duracell specifiche per cancelli, telecomandi e sicurezza, prezzo a confezione

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0494.01** | N 1,5V apri | 2 pile/blister | A |
| **25.0494.02** | MN21 12V apri | 2 pile/blister | A |

## BATTERIE DURACELL ELETTRONICA

batterie Duracell tipo piatto specifiche per elettronica

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0495.01** | 2016 | 2 pile/blister | A |
| **25.0495.02** | 2025 | 2 pile/blister | A |
| **25.0495.03** | 2032 | 2 pile/blister | A |

## BATTERIE DURACELL LITIO

batterie Duracell al litio, settore di utilizzo fotografia

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0497.01** | 123 ULTRA M3 | 1 pila/blister | A |

## BATTERIE RICARICABILI DURACELL

batterie Duracell ricaricabili

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0496.01** | AAA ministilo 900 mAh | 2 pile/blister | A |
| **25.0496.02** | AA stilo 2400 mAh | 2 pile/blister | A |

## CARICABATTERIE DURACELL CEF14

caricabatterie multiplo controllato da microprocessore per batterie ricaricabili stilo e ministilo, in 45 minuti di ricarica permette l'utilizzo delle batterie fino a 4 ore

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0363.01** | | B |

## LANTERNA COLEMAN LIGHT & SOUND BLUETOOTH

dispositivo 2 in 1 offre una luce a 360 ° e la funzionalità wireless di un altoparlante Bluetooth 400 lumen di luce resistenza all'acqua IPX4 batteria ricaricabile agli ioni di litio con una porta USB per la ricarica

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0375.01** | + sound | A |

## TORCE ATEX LED LENSER

torce certificate ATEX dotate di un interruttore magnetico extra largo, utile per azionarle anche indossando i guanti ed ogni altro equipaggiamento protettivo. Sicura per l'utilizzo in zone Ex 0/20 in ambienti con presenza di gas o polveri esplosive

| articolo | modello | lumen | batterie | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0416.01** | EX4 | 50 | 2AAA | B |
| **25.0416.02** | EX7 | 60/200 | 3AA | B |

## TORCIA SOLID LINE ST6R

torcia ricaricabile e focalizzabile a Led in alluminio, con clip rimovibile, interruttore posteriore, focus girevole, batteria Li-Ion18650 con porta micro USB (in confezione)

| articolo | portata/lumen | autonomia | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0489.01** | 200mt - 800 LM | 8/40 ore | 131 mm 135gr | B |

## LAMPADA MAGNETICA W1R WORK

lampada Led Lenser magnetica serie da lavoro RICARICABILE modello con pratica clip girevole ultra compatta

| articolo | flusso luminoso | autonomia | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0551.01** | MAX 220 lm - MIN 60 lm | 120 min | 210x72x85 mm | B |

## LAMPADA DA LAVORO W6R WORK MAGNETICA

Lampada da lavoro e ispezione con testa orientabile 180 gradi, 2 livelli di intensità di luce led 500 / 220 lm con (durata batteria indicativa 2h/6h) Led Spot frontale da 120 lm (durata batteria indicativa fino a10 h) Peso 180 gr compreso di batteria, basamento con magnete per poter essere ''attaccato'' sulle superfici metalliche e gancio da cintura, dotato di batteria al litio integrata, ricaricabile, grado protezione IP54, 143x45x31 mm contenuto delle confezione: lampada cavo usb e caricabatteria

| articolo | flusso luminoso | autonomia | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0492.01** | MAX 500 lm - MIN 220 lm | MAX 6 h - MIN 2 h | B |

## TORCIA RUBBER 7 LED

Torcia LED rivestita in gomma morbida antiurto ergonomica e pratica da usare Ø70mm L=202mm

| articolo | batterie | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0213.01** | 2x D (non incluse) | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

### LAMPADA SOLIDLINE 2R

Faretto LED IP54 compatto e potente con 18 funzioni luminose e funzione power bank, 4 temp. colore con 4 livelli di lumin. ciascuna, testa orientabile a 180°, base magnetica, moschettone integrato, ricaricabile tramite USB-C, batteria integrata e indicatore del livello di carica, peso 454gr dimensioni 98x45x111 mm

| articolo | lumen | autonomia | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0220.01** | 1500/750/300/120 (lm) | 6/10/25/65 (h) | B |

### LAMPADA PORTATILE FIAMMA

lampada portatile da lavoro a led, stagna IP65, basso consumo (10W), completa di cavo di alimentazione estensibile fino a 5MT

| articolo | alimentazione | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0295.02** | 24V | L520 Ø33 | A |
| **25.0295.01** | 12 V | L520 Ø33 | A |

### LAMPADA GERMICIDA LUKE

lampada UV-C germicida, per la disinfezione di aria e ambienti, disinfezione per azione virucida e battericida dei raggi uv-c, completa di telecomando accensione ritardata 10 sec, tre cicli di irradiazione temp 15-30-60 minuti

| articolo | copertura | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0460.01** | fino a 60 mq | A |

## PLAFONIERE

### PLAFONIERE LINEARI A LED 12/24V

plafoniere da interno dotate di interruttore touch, garantiscono consumo inferiore e maggiore durata rispetto alle plafoniere tradizionali fluorescenti, alimentazione 12-24V IP67

| articolo | n° led | LUMEN | mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0369.01** | 58 x 0,2 W | 550LM | 300x53x12 | A |
| **25.0369.02** | 118 x 0,2 W | 820LM | 600x53x12 | A |




### PANNELLO LED PORTATILE RICARICABILE IP67

pannello a led portatile, flusso luminoso regolabile: luce fredda, naturale, calda o notturna, pacco batteria Li-ion 3.7V integrato, durata batteria con luce al massimo per 2 ore e 30 minuti, ricaricabile cavetto micro-USB incluso.

| articolo | intensità luminosa | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0085.01** | 1200 LM | 154x104x31 mm | A |

### PLAFONIERA A LED SELENE

elegante lampada per interni opalina a basso consumo (7W) caratterizzata da un ampio e uniforme fascio luminoso a led, ideale anche per vano motore e sala macchine

| articolo | alimentazione | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0086.01** | 12/24V | 240 x 45 x 11 | A |




### LAMPADA ACTION LED QUICK

Plafoniera a LED 10-30V luce bianca naturale, adatta per sala macchine e altri vani , installazione a soffitto o parete. Dimensioni 140x116x13 assorbimento 10W luce naturale 4000K

| articolo | volts | lumen | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0382.01** | 10-30V | 630 lm | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## LAMPADA TECLA LED

lampada a led per locali tecnici luce neutra 4000K consumo 6W, cono luce 120° misure 225x125x40mm equipaggiata con interruttore

| articolo | VOLT | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0393.01** | 12V | A |
| **25.0393.02** | 24V | A |

## LAMPADA A LED MATTONELLA

lampada a led con circuito di cortesia/emergenza. Cono luce 120° intensa ed uniforme, luce di colore bianco neutro 4000K, ideale per vani motore, cabine, cucine, docce

| articolo | alimentazione | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0354.01** | 12 V | 285x285x40 | H |
| **25.0354.02** | 24 V | 285x285x40 | H |

## PLAFONIERA LED PER LOCALI TECNICI ILOGO

plafoniera a led a parete in struttura di alluminio adatta per locali tecnici di medie e grandi imbarcazioni, luce bianca neutra uniforme fissaggio a pressione con clip a molla (2 incluse) IP54 400lux/1800 lm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0580.01** | doppia alimentazione 220V-24V (20W) | H |

## LAMPADA PER BOMA LUXBOMA

lampada a led per illuminazione del pozzetto sotto-boma, installazione a parete, luce principale bianca fredda 5800K luce di cortesia rossa, a basso consumo (6W), stagna IP66

| articolo | alimentazione | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0294.01** | da 10 a 30 V | 325 x 18 x 18 | C |



## LUCE LED A ROTAIA

luce a rotaia a 30 led cromata, alimentazione 12/24V

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0289.01** | 470 x 35 x 33 | A |

## PLAFONIERA AQUALED 6 LED

elegante plafoniera Ø75mm 12/24V IP67 a 6 led per montaggio ad incasso,luce bianco neutro

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0296.01** | bianca | A |
| **25.0296.02** | cromata | A |

## PLAFONIERA LED CON INTERRUTTORE

plafoniera a led Ø143mm 12/24V IP20, 4,8W, luce bianco neutro

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0401.01** | bianca | A |
| **25.0401.02** | cromata | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PLAFONIERA A LED SLIM LINE TOUCH

plafoniera in alluminio cromato IP65 con lente satinata modello a 42 led luce calda 3000k interruttore centrale TOUCH Switch

| articolo | dimensioni | LUMEN | Volt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0559.01** | Ø 105 mm | 440 LM | 12/24 V | A |

## FARETTI A LED PER INTERNI ZEN

faretto a incasso a luce neutra 4000K con vetro lentinato, essenziali e di minimo ingombro, cornice in plastica cromata, il basso consumo (2.5W) consente di utilizzarli in impianti di emergenza,cono luce 120°

| articolo | tipo | intensità | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0328.01** | 10 - 30 V | 25 lux | Ø45 prof.20 foro42 | B |

## FARETTO LED QUICK TED NICE

Faretto a LED 2W con cornice circolare, ad incasso in plastica con diffusore satinato in policarbonato , per interni, adatto per installazione a soffitto e a parete, protezione IP40 alimentazione 12/24V, Ø esterno 72mm,foro incasso Ø 54mm profondita 16mm

| articolo | finitura | luce | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0427.01** | BIANCO | calda 3000 K° | A |
| **25.0427.02** | BIANCO | naturale 4000 K° | A |
| **25.0427.03** | TITANIO | calda 3000 K° | A |
| **25.0427.04** | TITANIO | naturale 4000 K° | A |

## FARETTO LED QUICK BRYAN NICE

Faretto TOUCH a LED 2W con cornice quadrata, ad incasso in plastica con diffusore satinato in policarbonato , per interni, adatto per installazione a soffitto e a parete, protezione IP66 alimentazione 12/24V, misura esterno 72mm, incasso Ø 54mm profondita 16mm

| articolo | finitura | luce | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0428.01** | BIANCO | calda 3000 K° | A |
| **25.0428.02** | BIANCO | naturale 4000 K° | A |
| **25.0428.03** | TITANIO | calda 3000 K° | A |
| **25.0428.04** | TITANIO | naturale 4000 K° | A |

## FARETTO QUICK KAI XP LED 6W

Eleganti faretti dimmerabili ad incasso circolari, realizzati in acciaio inox AISI 316, IP66, Power LED 6W 12/24V luce CALDA di ultimissima generazione e un'ottica studiata per garantire un' efficace illuminamento. Ø cornice 82mm, foro Ø 65 mm profondità incasso 30 mm

| articolo | modello | fissaggio | spessore ghiera | luce | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0526.01** | KAI XP HP | a vite | 4 mm | calda | B |
| **25.0526.02** | KAI XP LP | a molla | 2 mm | calda | B |

## FARETTO LED QUICK TODD E OD

Faretto con cornice circolare Ø72mm, ad incasso (fissaggio a molle) in acciaio inox AISI 316 con diffusore satinato12/30V ,potenza 2W - 115° - 100Lumen IP65 adatto per installazione a soffitto e a parete. Cornice con spessore minimo (1mm). Pulsante touch on/off e regolatore d'intensità, sensibile alla polarità. Foro incasso Ø 54mm, profondità 19,5mm

| articolo | finitura | colore luce | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0532.01** | inox lucido | calda 2900-3100 °K | B |
| **25.0532.02** | inox lucido | naturale 3800-4100 °K | B |
| **25.0532.03** | inox satinato | calda 2900-3100 °K | B |
| **25.0532.04** | inox satinato | naturale 3800-4100 °K | B |

## FARETTO LED SEXTANS Big Q

Spot per interni completo di ghiera estetica in ottone trattato galvanicamente, diffusore in vetro sabbiato e dotato di parabola per creare un illuminazione diffusa, 10/30 V , POWER LED 3x1,5W

| articolo | tipo | dimensioni | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0466.01** | 3200 °K white | 95 x 95 mm | Ø 80 mm | A |
| **25.0466.02** | 4000 °K white | 95 x 95 mm | Ø 80 mm | A |

## FARETTO LED SEXTANS Q

Spot per interni completo di ghiera estetica in ottone trattato galvanicamente, diffusore in vetro sabbiato e dotato di parabola per creare un illuminazione diffusa, 10/30 V , POWER LED 3x1W

| articolo | tipo | dimensioni | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0467.01** | 3200 °K white | 76 x 76 mm | Ø 61 mm | A |
| **25.0467.02** | 4000 °K white | 76 x 76 mm | Ø 61 mm | A |

## FARETTO LED SEXTANS Small Q

Spot per interni completo di ghiera estetica in ottone trattato galvanicamente, diffusore in vetro sabbiato e dotato di parabola per creare un illuminazione diffusa, 10/30 V , POWER LED 1x3W

| articolo | tipo | dimensioni | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0468.01** | 3200 °K white | 55 x 55 mm | Ø 48 mm | A |
| **25.0468.02** | 4000 °K white | 55 x 55 mm | Ø 48 mm | A |

## FARETTO LED SEXTANS Big S

Spot per interni completo di ghiera estetica in ottone trattato galvanicamente, diffusore in vetro sabbiato e dotato di parabola per creare un illuminazione diffusa, 10/30 V , POWER LED 3x1,5W

| articolo | tipo | dimensioni | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0469.01** | 3200 °K white | Ø 90 mm | Ø 80 mm | A |
| **25.0469.02** | 4000 °K white | Ø 90 mm | Ø 80 mm | A |

## FARETTO LED SEXTANS S

Spot per interni completo di ghiera estetica in ottone trattato galvanicamente, diffusore in vetro sabbiato e dotato di parabola per creare un illuminazione diffusa, 10/30 V , POWER LED 3x1W

| articolo | tipo | dimensioni | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0470.01** | 3200 °K white | Ø 76 mm | Ø 61 mm | A |
| **25.0470.02** | 4000 °K white | Ø 76 mm | Ø 61 mm | A |

## FARETTO LED SEXTANS Small TT

Spot per interni completo di ghiera estetica in ottone trattato galvanicamente, diffusore in vetro sabbiato e dotato di parabola per creare un illuminazione diffusa, 10/30 V , POWER LED 1x3W

| articolo | tipo | dimensioni | incasso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0471.01** | 3200 °K white | Ø 55 mm | Ø 48 mm | A |
| **25.0471.02** | 4000 °K white | Ø 55 mm | Ø 48 mm | A |

## FARETTO LED THABIT S

Spot per esterni IP65 con corpo in policarbonato, ghiere in acciaio inox lucidato, possibilità di fissaggio sia per mezzo di viti o molle di fissaggio già applicate, 10/30V LED 2,5W

| articolo | tipo | versione | dimensioni | incasso mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0472.01** | 3200 °K white | standard | Ø 72 mm | Ø 56 P-18 | A |
| **25.0472.02** | 4000 °K white | standard | Ø 72 mm | Ø 56 P-18 | A |
| **25.0472.03** | 3200 °K white | c interruttore | Ø 72 mm | Ø 56 P-18 | A |
| **25.0472.04** | 4000 °K white | c interruttore | Ø 72 mm | Ø 56 P-18 | A |

## FARETTO LED THABIT Q

Spot per esterni IP65 con corpo in policarbonato, ghiere in acciaio inox lucidato, possibilità di fissaggio sia per mezzo di viti o molle di fissaggio già applicate, 10/30V LED 2,5W

| articolo | tipo | versione | dimensioni | incasso mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0473.01** | 3200 °K white | standard | 72 x 72 mm | Ø 56 P-18 | A |
| **25.0473.02** | 4000 °K white | standard | 72 x 72 mm | Ø 56 P-18 | A |
| **25.0473.03** | 3200 °K white | c interruttore | 72 x 72 mm | Ø 56 P-18 | A |
| **25.0473.04** | 4000 °K white | c interruttore | 72 x 72 mm | Ø 56 P-18 | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FARETTO LED SAGITTARIUS S

Spot per esterni IP67 con corpo in policarbonato opale, anello estetico in acciaio Inox AISI 316 L trattato, senza incasso, 10/30V POWERLED 3x1W

| articolo | tipo | Ø esterno | Ø luce | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0474.01** | 3200 °K white | Ø 71,5 mm | Ø 46 mm | A |
| **25.0474.02** | 4000 °K white | Ø 71,5 mm | Ø 46 mm | A |

## PLAFONIERA LED ASTERION C

Plafoniera per interni senza incasso, con corpo in tecnopolimero, ghiera estetica in ottone pressofuso trattato galvanicamente, 10/30V, LED 2,5W

| articolo | tipo | versione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0475.01** | 3200 °K white | standard | Ø 95 H-28 mm | A |
| **25.0475.02** | 4000 °K white | standard | Ø 95 H-28 mm | A |
| **25.0475.03** | 3200 °K white | c interruttore | Ø 95 H-28 mm | A |
| **25.0475.04** | 4000 °K white | c interruttore | Ø 95 H-28 mm | A |

## PLAFONIERA LED ASTERION B

Plafoniera per interni senza incasso, con corpo in tecnopolimero, ghiera estetica in ottone pressofuso trattato galvanicamente, 10/30V, LED 2,5W

| articolo | tipo | versione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0476.01** | 3200 °K white | standard | Ø 95 H-28 mm | A |
| **25.0476.02** | 4000 °K white | standard | Ø 95 H-28 mm | A |
| **25.0476.03** | 3200 °K white | c interruttore | Ø 95 H-28 mm | A |
| **25.0476.04** | 4000 °K white | c interruttore | Ø 95 H-28 mm | A |

## LUCE LED DI CORTESIA ANDROMEDA G1

Luce di cortesia per esterni, IP67, corpo in tecnopolimero trasparente, ghiera in ottone trattata galvanicamente, 10/30V LED 1,2W

| articolo | tipo | dimensioni | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0477.01** | 4000 °K white | 100 x 16 mm | 11 mm | A |
| **25.0477.02** | BLU | 100 x 16 mm | 11 mm | A |

## LUCE LED  DI CORTESIA ANDROMEDA G

Luce di cortesia per esterni, IP67, corpo in tecnopolimero trasparente, ghiera in ottone trattata galvanicamente, 10/30V LED 1,2W

| articolo | tipo | dimensioni | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0478.01** | 4000 °K white | 70 x 16 mm | 11 mm | A |
| **25.0478.02** | BLU | 70 x 16 mm | 11 mm | A |

## LUCE LED DI CORTESIA ENIF

Luce di cortesia per esterni, IP67, corpo in tecnopolimero trasparente, ghiera in ottone trattata galvanicamente, 10/30V LED 0,5W

| articolo | tipo | dimensioni | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0479.01** | 4000 °K white | 51 x 31 mm | 14,5 mm | A |
| **25.0479.02** | BLU | 51 x 31 mm | 14,5 mm | A |

## LUCE LED  DI CORTESIA ELETRA T

Luce di cortesia per esterni, IP67, corpo in tecnopolimero trasparente, ghiera in tecnopolimero cromato, 10/30V LED 2x0,48W

| articolo | tipo | dimensioni | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0480.01** | 4000 °K white | 38 x 31 mm | 10 mm | A |
| **25.0480.02** | BLU | 38 x 31 mm | 10 mm | A |

## LUCE LED DI CORTESIA ELETRA R

Luce di cortesia per esterni, IP67, corpo in tecnopolimero trasparente, ghiera in tecnopolimero cromato, 10/30V LED 2x0,48W

| articolo | tipo | dimensioni | spessore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0481.01** | 4000 °K white | 35 x 30 mm | 10 mm | A |
| **25.0481.02** | BLU | 35 x 30 mm | 10 mm | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## LUCE DI CORTESIA QUICK PATRICIA LED

luce LED 12/24V di cortesia Quick serie Patricia IP65 in abs cromato, potenza 0,24 W(12V) 0,48 W(24V) montaggio a incasso, profondità 21mm

| articolo | luce | Ø cornice | Ø foro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0089.01** | BIANCO NATURALE | 40 mm | 19 mm | B |
| **25.0089.02** | BLU | 40 mm | 19 mm | B |

## PLAFONIERA DI CORTESIA A LED

luci a led realizzate in policarbonato ABS resistente all'acqua, per uso interno o esterno IP67, Øesterno 77mm, luce 46mm, foro 49mm, profondità 20mm, alimentazione a 12/24V, intensità luminosa 4cd, potenza 35mA

| articolo | colore led | copertura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0087.01** | bianco | bianca | A |
| **25.0087.03** | blu | bianca | A |
| **25.0087.02** | rosso | bianca | A |

## PLAFONIERA OVALE LED

luce ovale a LED per interni 12V 3 led 0,4Watt, può essere montata anche senza la placca cromata

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0405.01** | solo lampada | A |
| **25.0405.02** | solo ghiera inox | A |

## LUCE DI CORTESIA GEMMA

luce ad 1 LED luce fredda con dado, cono30° stagna IP67 per uso esterno, semplice installazione, 12/24V dimensioni Ø18 prof.19 foro12mm ideale per illuminare scalini, bordi, gruette, passerelle, pozzetti, gavoni, ecc, luminosita 20 lux, consumo 0,3W(12V) 0,6W(24V)

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0265.01** | luce BIANCA | A |
| **25.0265.02** | luce BLU | A |
| **25.0265.03** | luce ROSSA | A |




## LUCE DI CORTESIA PERLA

lampada ad 1 LED stagna IP67 per uso esterno, luce FREDDA cono 30° 12/24V, dimensioni minime (Ø12mm), con filetto 12x1,5 per montaggio a vite e ghiera Ø24 x 6mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0266.01** | luce BIANCO freddo | A |
| **25.0266.02** | luce BLU | A |
| **25.0266.03** | solo ghiera cromata | A |
| **25.0266.04** | solo ghiera dorata | A |

## LUCE DI CORTESIA HALFMOON

luce di cortesia a LED (2x0,2W) con ghiera a mezzaluna in acciaio inox, 12V assorbimento 0,4W, esterno Ø33,1 mm, foro 20mm

| articolo | colore luce | intensità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0432.01** | bianco freddo | 21 lumen | A |
| **25.0432.02** | blu freddo | 4 lumen | A |

## LUCE DI CORTESIA ROUNDMOON

luce di cortesia a LED (2x0,2W) tipo circolare, 12V assorbimento 0,4W, esterno Ø39 mm, foro 18,7 mm

| articolo | colore luce | intensità | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0433.01** | bianco freddo | 21 lumen | A |
| **25.0433.02** | blu freddo | 4 lumen | A |

## FARETTO SUBACQUEO A LED QUICK DELTA

luce a led (luce fredda) per installazioni subacquee IP68, cornice sagomata in acciaio inox AISI316 finitura cromata, ghiera Ø 108mm ingombro 18,2mm, montaggio in superficie con viti a vista, driver integrato, alimentazione 12-24V, foro passante Ø20mm profondità 68mm

| articolo | tipo | LUMEN | potenza | assorbimento Amp | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0533.01** | QN30 | 3565 lm | 30W | 2,5(12V) 1,25(24V) | B |
| **25.0533.02** | QN45 | 4305 lm | 45W | 3,8(12V) 1,88(24V) | B |

## FARETTO SUBACQUEO A LED QUICK EVO 108 PASSASCAFO

luce a led (luce fredda) per installazioni subacquee, IP68, acciaio inox AISI 316 finitura cromata, ghiera Ø 108mm, ingombro esterno 18,2mm, montaggio con passascafo foro 22mm profondità 127mm, driver integrato, alimentazione 12-24V

| articolo | tipo | LUMEN | potenza | assorbimento Amp | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0534.01** | QN30 | 3565 lm | 30W | 2,5(12V) 1,25(24V) | B |
| **25.0534.02** | QN45 | 4305 lm | 45W | 3,8(12V) 1,88(24V) | B |

## FARETTO SUBACQUEO A LED QUICK EVO 145 PASSASCAFO

luce a led (luce fredda) per installazioni subacquee, IP68, acciaio inox AISI 316 finitura cromata, ghiera Ø 145 mm, ingombro esterno 18,2mm, montaggio con passascafo foro 22mm profondità 127mm, driver integrato, alimentazione 24V

| articolo | tipo | LUMEN | potenza | assorbimento Amp | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0535.01** | QN60 | 6855 lm | 60W | 2,5A (24V) | B |

## FARETTO SUBACQUEO IRIS PLUS

extraluminosi (1690LUX) luce fredda 6000K, per uso subacqueo (IP68), Ø110mm, a basso consumo (9W) e lunga durata 12/24V, consentono un'installazione rapida a parete con un unico foro da 14mm per il passaggio del cavo di alimentazione

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0312.01** | bianca | H |
| **25.0312.02** | blu | H |

## FARETTO SUBACQUEO IRIS

luminosissimi (850lux) luce fredda 6000 k° faretti Ø110mm da parete a 6 LED per uso subacqueo (IP68), basso consumo: 6W, utilizzabili anche come lampade da esterni fuori dall'acqua, fornita con adattatore per essere installata a parete (sporgenza 22mm)

| articolo | tipo | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0267.01** | led a luce bianca | da 10 a 30V | H |
| **25.0267.02** | led a luce blu | da 10 a 30V | H |
| **25.0267.03** | distanziale (evita il foro del cavo) | - | H |
| **25.0267.04** | cornice inox 316 (anche per PLUS) | . | H |

## LUCE SUBACQUEA LED INOX

luce subacquea in acciaio inox 316, a LED HD(6x3W) luce 5500-6300K, 12/24V assorbimento 14,2W, Ø94 mm spessore 21 mm

| articolo | tipo | LUMEN | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0439.01** | cool white | 560LM | A |
| **25.0439.02** | blue | 188LM | A |

## PLAFONIERE STAGNE A LED

plafoniere stagne IP67 a 12V a led (5x0,5W) luce calda 3000K-64LUMEN 120°, lente in plexy opalino, particolarmente indicate per pozzetti e vani motore, assorbimento 2W

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0088.01** | da appoggio | Ø90mm H23,2mm | A |
| **25.0088.02** | a incasso | Ø106,7mm foro 70,2mm | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PLAFONIERA INOX CLASSIC A LED

plafoniera dotata di interruttore, realizzata in acciaio inox, con led extra luminosi 20x0,2W: luce intensa e brillante 260 lumen, minimi consumi e massima durata

| articolo | Ø base (mm) | Ø vetro (mm) | sporgenza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0300.01** | 107 | 65 | 35 | A |
| **25.0300.02** | 137 | 90 | 40 | A |
| **25.0300.03** | 168 | 110 | 60 | A |

## SISTEMA LUCE LED ASPORTABILE HALLEY

lampada da tavolo asportabile a led universale 12/24V con diffusore in vetro o con paralume conico, base di alimentazione stagna, studiata per applicazioni interne o per esterni, possibilità di piu' basi di alimentazione per ogni lampada, si spegne/accende con rotazione di 90°

| articolo | descrizione | uso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0263.03** | lampada con paralume conico | interno (IP20) | A |
| **25.0263.02** | lampada vetro cilindrico | interno/esterni (IP65) | A |
| **25.0263.01** | base di alimentaz. stagna inox | interno/esterni (IP65) | A |

## TARTARUGA OVALE OTTONE LUCIDO

lampada applique 220V per interno ed esterni, finitura in ottone lucido, vetro SABBIATO opaco, fissaggio con due fori, impermeabile IP54, lampada attacco E27

| articolo | dimensioni (mm) | max power | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0264.01** | 175 x 137 x 100 H | 40 W | A |
| **25.0264.02** | 195 x 135 x 110 H | 60 W | A |
| **25.0264.03** | 235 x 165 x 115 H | 60 W | A |
| **25.0264.04** | 262 x 195 x 140 H | 100 W | A |

## FARETTI SNODATI TESTA LETTO E CARTEGGIO

## FARETTI LED SNODATI TESTA LETTO/LETTURA CARTE

faretti a led (9x0,2W ''2835''LED) finitura nero opaco, luce natural white, snodato per lettura carte,provvisto di porta di ricarica usb 2A/5V, interruttore touch con 60 mmindicatore led, alimentazione 12/24V, base Ø60 mm

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0430.01** | piatto (diffused) | 410mm | A |
| **25.0430.02** | cilindro (spot) | 410mm | A |

## FARETTI TESTA LETTO/CARTEGGIO A LED NASH T

Luce da lettura da piano, corpo e tubo flessibile in ottone trattato galvanicamente, completo di pulsante di accensione posizionato sulla testa, 10/30V POWERLED 2W

| articolo | tipo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0482.01** | 4000 °K white | L-300 base Ø 49 mm | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FARETTO TESTA LETTO/CARTEGGIO A LED MANTAGUA

faretto a led snodato per testa letto o luce di carteggio in alluminio colore nero opaco (MATT BLACK), ricarica veloce usb tipo C, con interruttore on-off touch dimensioni Ø 29 x H 341 mm

| articolo | power | volt | luce | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0575.01** | 100 lumen | 12-24 V | bianco caldo (3100K) | H |

## FARETTO ORIENTABILE DA LETTURA LED

faretto a LED (16x0,2W HD) per lettura o carteggio,in acciaio inox, luce calda 3000K, 12/24V, assorbimento 3,1W, proiettore Ø52,8mm luce effettiva 154Lumen, base Ø65mm con interruttore

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0434.01** | acciaio inox lucido | A |

## FARETTO TESTA LETTO FISSO DOPPIO

faretto a LED (2x1W luce calda 3000K) in acciaio inox lucido, 12/24V assorbimento 2,1W, modello a doppia luce (68lumen) che può essere montato per illuminare in verticale o in orizzontale, con interruttore, base Ø54mm testa 73mm x Ø32 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0435.01** | acciaio inox | A |

## FARETTO ORIENTABILE DA LETTURA LED MINI

faretto a LED (12x0,2W luce calda 3000K) in ottone cromato, 12/24V assorbimento 2W, modello a snodo intensità 52 lumen, con interruttore, base Ø51 mm, testa 73,6mm x Ø 36 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0436.01** | ottone cromato | Z |

## FARETTO DA LETTURA LED SPRING

faretto a LED (1x3W luce calda 3000K) in alluminio chrome, 12/24V assorbimento 3W, con interruttore touch dimmerabile con doppia luce lettura bianca e cortesia blu, base Ø60mm testa Ø40 mm

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0437.01** | satinato | A |
| **25.0437.02** | lucido | A |

## FARETTI TESTA LETTO DA LETTURA A LED DIMMERABILI

faretti a LED luce calda 3000K, in alluminio 12/24V con interruttore dimmerabile touch

| articolo | finitura | led | lumen | dimensioni mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0438.01** | nichelato satin | 1x1W | 120LM | Ø65 testa 60 x Ø32 | A |
| **25.0438.02** | cromato lucido | 1x3W | 160LM | Ø65 testa 78 x Ø55 | A |

## LAMPADE SOLARI PER BOE E PONTILI

### LAMPADA SOLARE 360° A LED CREPUSCOLARE

pratica lampada solare a 360° a 4 LED ideale per segnalazione pontili. boe e imbarcazioni. Impermeabile, antiurto con pannellino solare per ricarica diretta, funzionamento in automatico al calar della luce esterna (crepuscolare). Possibilità di scegliere la modalità di luce fissa, lampeggiante slow (15 flash/minuto) o lampeggiante fast (60 flash/minuto) autonomia fino a 8-10 ore, altezza 170 mm Ø 121 mm

| articolo | luce | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0615.01** | COOL WHITE | A |
| **25.0615.02** | RED | A |
| **25.0615.03** | GREEN | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## LAMPADA SOLARE SQUARE PER PONTILI

pratica lampada solare IP68 a 6 led ideale per segnalazione su pontili, attivazione automatica crepuscolare

| articolo | luce | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0616.01** | BIANCA (5500-6300K) | 100 x 100 mm | A |

## LAMPADA SOLARE XL PER PONTILI

maxy lampada solare per pontili a 4 led, impermeabile e antiurto. Pannello solare per ricarica delle batterie, attivazione automatica crepuscolare, autonomia fino a 8-10 ore

| articolo | luce | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0617.01** | COOL WHITE | Ø 102/129 H38 mm | A |

## LAMPADA SOLARE DA LETTURA

È dotata di luce LED bianca e può essere utilizzata come indicatore di posizione (luce di ancoraggio) o per altri scopi, come pranzare e leggere a bordo, poiché è staccabile dalla sua base. La lampada solare è ecologica poiché viene ricaricata con l'energia solare, senza consumare la batteria dell'imbarcazione. Si accende automaticamente al tramonto e si spegne all'alba e può essere facilmente montato su corrimano. Con batteria ricaricabile di capacità 800mAh, garantisce un funzionamento di oltre 10 ore. Con 3 potenti LED per una luminosità totale di 1.2 cd.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0581.01** | 3 LED | A |

# PANNELLI SOLARI E GENERATORI

## PANNELLI SOLARI CBE MODULO FLEX

realizzati con celle solari PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) garantiscono una maggiore efficienza di conversione e, allo stesso tempo, vantaggi tecnici come un coefficiente di temperatura inferiore e, di conseguenza, prestazioni migliori. Il rivestimento antiriflesso di alta qualità delle celle rende il modulo fotovoltaico ad altissime prestazioni. Il modulo è protetto da uno strato di ETFE (etilene-tetrafluoroetilene) molto resistente ai raggi UV, alle intemperie e da una pellicola anti-crack per i danni meccanici. Il modulo è protetto impedendo qualsiasi infiltrazione di aria e umidità, isolando così i contatti elettrici ed evitando qualsiasi possibilità di ossidazione, sono dotati di fori di fissaggio metallici da 10 mm, ai quattro angoli e lungo i lati

| articolo | max power | n° celle | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0350.01** | 150W (12V) | 33 | 1260x690x3 mm | B |
| **25.0350.02** | 190W (12V) | 105 | 1620x690x3 mm | B |

## PANNELLO TEST TOUCH PER PANNELLI SOLARI CBE

pannello 12V con display OLED per il controllo della tensione della batteria e della corrente fornita dal pannello solare. Il kit comprende un cavo lungo 1,5 m, un distanziale per il fissaggio a parete e una cornice ''BMAC1C''.

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0593.01** | 60 x 90 mm | B |

## REGOLATORE DI CARICA PWM POWER CBE

è stato progettato e realizzato per ottenere il miglior rendimento possibile dai moduli fotovoltaici a 12V fino a 300W, funziona con batterie al piombo, al piombo-gel e AGM ed è in grado di mantenere la linea di carica ideale (da selezionare manualmente grazie al commutatore installato all'interno del regolatore solare). È prevista anche una funzione di desolfatazione della batteria che si attiva automaticamente quando la batteria lo necessita. I quattro LED indicano: Carica della batteria con la massima corrente fino al raggiungimento della tensione di fine carica, mantenimento della carica a tensione costante, allarme di collegamento errato Stato di accensione del regolatore di carica (in assenza di luce solare, il regolatore di carica si spegne automaticamente)

| articolo | x pannelli | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0113.01** | max 300W | 115x90 H37 mm | B |

## REGOLATORE DI CARICA MPPT CBE PRM400 CON BLUETOOTH

Il regolatore solare PRM400 è in grado di caricare batterie al piombo (liquido, gel e AGM) e litio a 12V in modo automatico controllando e limitando l'energia fornita dai moduli fotovoltaici collegati. Dispone di un sistema MPPT (Maximum Power Point Tracker) che gli consente di prelevare in ogni situazione la massima potenza erogabile dal modulo fotovoltaico, è adatto per il funzionamento con moduli fotovoltaici da 32 a 72 celle fino ad una potenza massima di 400W. Per una resa ottimale del dispositivo si consiglia il collegamento di moduli fotovoltaici con un numero di celle in serie superiore a 36, indipendentemente dalla tipologia di installazione. L'APP per dispositivi mobili "ONDA SMART SYSTEM" è stata sviluppata appositamente per gestire ed ampliare le funzioni del PRM400. La connessione tra il PRM400 e i dispositivi mobili avviene tramite blue-tooth ed ha un raggio d'azione limitato ai dintorni del veicolo.

| articolo | potenza pannelli | per batterie | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0351.01** | max 400W | 12V | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## CABLAGGIO DA 5MT PER PANNELLI SOLARI CBE FLEX

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0594.01** | con conettori MC4 | B |
| **25.0594.02** | con connettori MC4 + passatetto | B |



## PROLUNGA PER DUE MODULI SOLARI

prolunga con connettori MC4 maschio e femmina per il collegamento di due moduli solari in serie

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0595.01** | 1,5 MT | B |

## PANNELLI SOLARI ACTIVESOL LIGHT

moduli solari policristallini flessibilii per produrre anche in ambiente marino energia pulita ed affidabile

| articolo | potenza | corrente | misure mm | n.celle | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0111.01** | 36W | 2,04Amp | 356x823 | 35 | H |
| **25.0111.02** | 75W | 4,08Amp | 668x834 | 35 | H |
| **25.0111.03** | 90W | 4,36Amp | 520x1275 | 40 | H |
| **25.0111.04** | 150W | 8,21Amp | 708x1555 | 35 | H |

## REGOLATORI DI CARICA PWM

PWM (Pulse Width Modulation) è un modulatore che verifica lo stato delle batterie e, in condizioni normali abilita il flusso d corrente dal fotovoltaico alle batterie, in condizioni anormali blocca il flusso.

| articolo | tipo | x pannelli | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0398.01** | 6AMP | 36-75-86 W | B |
| **25.0398.02** | CML-USB-10 | 150 W | B |

## REGOLATORI DI CARICA MPPT SMART SOLAR

e' un dispositivo che ottimizza l'erogazione verso le batterie, soprattutto in condizioni estreme di temperatura e con basso irraggiamento. Il dispositivo sostanzialmente ''adatta'' il suo funzionamento per aumentare la resa complessiva del sistema, ricercando il punto di massimo rendimento.

| articolo | tipo | per pannelli | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0399.01** | 75/10 | 36W-75W-86W | C |
| **25.0399.02** | 75/15 | 150W | C |

## MODULO BLUETOOTH MPPT

modulo per regolatori MPPT, permette il monitoraggio da smartphone e tablet dello stato di funzionamento del pannello solare

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0400.01** | | H |

## HYUNDAI GENERATORE INVERTER 2 KW

generatori portatili super silenziati , rumorosità max 67dB

| articolo | potenza | cilindrata | peso | serbatoio | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0366.02** | 2 Kw | 79,7 cc | 18 Kg | 4 LT | H |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## GENERATORE PORTATILE HYUNDAI MAXY

generatore Hyundai 4T a benzina, motore a inverter, avviamento ELETTRICO supersilenziato rumorosità a 7mt 64 dBA (max 91dBA) cilindrata 223cc, dotato di 2 prese da 16A

| articolo | potenza max | potenza HP | peso | serbatoio | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0459.01** | 3,3 Kw | 7,5 HP | 40 Kg | 12 lt | |

## GENERATORE PORTATILE HYUNDAI MAXY 4KW

generatore Hyundai 4T a benzina motore a inverter, avviamento elettrico, supersilenziato rumorosità a 7mt 64 dBA, cilindrata 223cc dotato di due prese da 16A

| articolo | potenza max | potenza HP | peso | serbatoio | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0554.01** | 4,0 Kw | 7,5 | 40,5kg | 12,5lt | |

## SISTEMA ATS HYUNDAI PER 4,0KW

consente al generatore MAXY 4KW l'interfaccia alla rete elettrica, permettendo l'avviamento automatico in caso di interruzione della corrente

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0555.01** | con cavo 5mt | H |

## HYUNDAI GENERATORI BENZINA DYNAMIC CARRELLATI

serie per uso professionale

| articolo | potenza | cavalli | peso | rumore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0367.01** | 3,5 Kw | 7,5 HP | 42 Kg | 70 dB | H |
| **25.0367.02** | 5.8 Kw | 13 HP | 78 Kg | 76 dB | H |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## GENERATORE DIESEL INSONORIZZATO PAGURO 3SY

generatore marino Paguro con motore Yanmar 1 cilindro Diesel sincrono a magneti permanenti. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio e girante pompa acqua di ricambio

| articolo | potenza | KWA | spunto | | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.0311.01** | 3,0 | 3,0 | 36 A | 62 x 43 x | 90 kg | |

## GENERATORE DIESEL INSONORIZZATO PAGURO 4SY

generatore marino Paguro con motore Yanmar 1 cilindro Diesel sincrono a magneti permanenti. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio e girante pompa acqua di ricambio

| articolo | potenza | KWA | spunto | | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.0527.01** | 3,5 | 4,0 | 45 A | 62 x 43 x | 90 kg | |

# BATTERIE E ACCESSORI

## BATTERIE SENZA MANUTENZIONE FIAMM

carica con acido, prezzi comprensivi di addizionale piombo e Cobat

| articolo | Ah | A EN | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0116.02** | L1-50AH | 460 | 207x175x190 DX | A |
| **25.0116.03** | L2-60Ah | 540 | 242x175x190 DX | A |
| **25.0116.04** | L3-74Ah | 680 | 278x175x190 DX | A |
| **25.0116.05** | L4-95Ah | 850 | 315x175x190 DX | A |

## BATTERIE HEAVY DUTY FIAMM

carica con acido, prezzi comprensivi di addizionale piombo e Cobat

| articolo | Ah | Ah EN | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0117.01** | 100 | 720 | 333 x 175 x 215 DX | A |
| **25.0117.02** | 140 | 950 | 513 x 189 x 223 SX | A |
| **25.0117.04** | 180 | 1100 | 513 x 223 x 223 SX | A |
| **25.0117.06** | 225 | 1150 | 518 x 273 x 242 SX | A |

## BATTERIE FIAMM AGM DUAL PURPOSE

batterie professionali DUAL PURPOSE (adatte sia per avviamento che per servizi di bordo). E' una batteria AGM dotata di superba resistenza a urti e vibrazioni e minima autoscarica.

| articolo | tipo | Ah C20 | A EN | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0326.01** | ASB95 AGM | 95 | 850 | 353x175x190 mm | A |

## BATTERIE PER SERVIZI FIAMM AGM

Batterie a scarica lenta per energia supplementare o di emergenza su camper, roulotte o imbarcazioni in generale. Una linea rivolta ai settori della nautica e del tempo libero, ideata e studiata per soddisfare qualsiasi esigenza ed applicazione per i servizi di bordo. Il prodotto garantisce elevati standard di sicurezza e qualità, affidabilità per la resistenza ai cicli di carica e scarica ed alle vibrazioni.

| articolo | tipo | Ah C20 | Ah C5 | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0338.01** | LSB105 AGM | 105 | 87 | 330x171x222 mm | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## BATTERIE OPTIMA

Optima vi garantirà tempi di attività superiori, ricarica più rapida e durata raddoppiata rispetto alle batterie nautiche tradizionali. 15 volte più resistenti alle vibrazioni rispetto alle altre batterie, totalmente ermetiche ed esenti da manutenzione. Bassissima autoscarica, tanto da poter rimanere inattive per un anno senza essere ricaricate

| articolo | tipo | Ah | A | uso | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.0119.01** | REDTOP C 4.2 | 50 | 1000 | avviamento | 254x172x200 H | A |
| **25.0119.03** | BLUETOP SLIM 4.2 | 50 | 1000 | avviamento | 254x175x200 H | A |
| **25.0119.04** | BLUETOP DCM 4.2 | 55 | 870 | servizi | 254x175x200 H | A |
| **25.0119.05** | BLUETOP DCM 5.5 | 75 | 1125 | avv/servizi | 325x165x238 H | A |

## CASSETTE PORTABATTERIE

cassetta portabatterie UNIVERSALE disponibile in varie dimensioni, complete di cinghie e ponticelli

| articolo | tipo | interno (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0121.01** | STANDARD | 285x190x240H | A |
| **25.0121.02** | LARGE 140A con | 410x200x250H | A |
| **25.0121.03** | MEDIUM 100A | 360x180x240H | A |

## PORTABATTERIE MAXY 200Ah

cassette portabatteria max 200Ah in materiale plastico

| articolo | tipo | interno mm | esterno mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0415.01** | SINGOLA | 356x660x290H | 457x710x300H | A |
| **25.0415.02** | DOPPIA | 590x660x290H | 660x710x300H | A |

## CASSETTA PORTABATTERIA PRECABLATA

cassetta portabatteria con pratica maniglia, modello precablato con morsetti esterni per una facile installazione, completa di presa di corrente stagna con fusibile + indicatore a led per lo stato di carica

| articolo | ingombro | x batterie | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0599.01** | 421x245xH310 | max 105 Ah | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## FISSA BATTERIA

fissa serbatoio o batteria, misura universale, completo di cinghia 1,30 mt

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0122.01** | | A |

## PINZE COCCODRILLO COLORADO

| articolo | tipo | Amp | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0360.01** | positivo RED | 40A | B |
| **25.0360.02** | positivo RED | 60A | B |
| **25.0360.03** | positivo RED | 150A | B |
| **25.0360.04** | negativo BLACK | 40A | B |
| **25.0360.05** | negativo BLACK | 60A | B |
| **25.0360.06** | negativo BLACK | 150A | B |

## ACQUA DEMINERALIZZATA

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0234.01** | 5 litri | C |

## PINZA AMPEROMETRICA 400A PROFESSIONALE

La serie UT213 è una pinza amperometrica digitale da 400 A con standard di sicurezza CAT III 600 V con sistema NCV autorange e TRMS. Questi contatori sono progettati per elettricisti e tecnici HVAC/R. La torcia incorporata rende questi strumenti utili anche quando si lavora in ambienti bui.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0540.01** | autorange | C |

## TERMOMETRO LASER AD INFRAROSSI

termometro ad alta precisione con guida laser per misurare la temperatura del motore, dei pneumatici o dell'aria condizionata, misura da -20°C a 520°C

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0344.01** | | C |

## TESTER MULTIMETRO DIGITALE

multimetro digitale con display retroilluminato, alimentato a batteria, misura tensione DC e AC, corrente DC, resistenza, test di diodo e di continuità

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0322.01** | | A |

## TESTER BATTERIA TELWIN STS700

Tester digitale per la verifica dello stato della batteria, della capacità di avviamento (CCA), del sistema di avviamento e del circuito alternatore del veicolo. Selezionabili standard internazionali di riferimento, sia per auto che per moto, ai quali corrispondono diversi range di corrente di avviamento utilizzati dal produttore della batteria. Pratico e di dimensioni contenute, permette di operare su batterie (WET, GEL, MF, AGM, PbCa, EFB) a 12V sia scollegate che collegate al veicolo agevolando le operazioni di testing che risultano rapide e facili da effettuare. Lo schermo grafico a colori rende il prodotto intuitivo e semplice da utilizzare. E' possibile visualizzare graficamente l' andamento della tensione della batteria nel tempo. Salvataggio e stampa dei report effettuati tramite connessione a pc.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0531.01** | STS700 | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO




## SHUNT CON BLUETOOTH PER CONTROLLO BATTERIE

shunt con bluetooth per monitorare lo stato di carica delle batterie tramite l'app onda smart system, permette di calcolare con precisione consumi istantanei, stato di carica (SoC), stato di salute (SoH), autonomia residua espressa in ore, alimentazione 12V

| articolo | corrente supportata | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0596.01** | max 500 Amp | B |

## AVVIATORI BOOSTER D'EMERGENZA 12V

avviatore d'emergenza completi di power bank e torcia

| articolo | modello | x batterie | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0561.01** | PJ-1PRO (800A) | 12V | A |
| **25.0561.02** | PJ-2 (2000A) | 12V | A |

## AVVIATORE D'EMERGENZA PJ-4000A

Avviatore d'emergenza per veicoli con batteria 12V o 24V. Tecnologia Quick Discarge Start Power (QDSP). Lanterna a LED ad alta intensità. Luce d'emergenza, luce lampeggiante, luce lampeggiante messaggio SOS. Batteria interna: Li-Ion 25,9V 6Ah 155,4Wh Tempo di ricarica: 3.5 ore Cicli di carica: 1000 Uscita USB power bank: 2x Tipo A, 5V 2.4A, capacità 42000mAh

| articolo | x batterie | spunto | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0598.01** | 12-24 V | 4000A | 273x202.3x109.5 | A |

## CAVI AVVIAMENTO

cavi da 25mmq di diametro, lunghezza 3metri

| articolo | amperaggio | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0324.01** | 350 A | B |

## DENSIMETRI PER FLUIDI USAG

misurano la densità dei liquidi, strumenti multifunzione

| articolo | uso | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0321.01** | x batterie | H |
| **25.0321.02** | x antigelo | H |

## MORSETTI PER BATTERIA HEAVY DUTY

morsetti per il collegamento alle batterie, disponibili in versione a singolo ingresso o a ingresso doppio, poli differenziati, realizzati in OTTONE

| articolo | tipo | morsetto | capocorda | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0123.01** | morsetto singolo | positivo (+) | 10mm | A |
| **25.0123.02** | morsetto singolo | negativo (-) | 8mm | A |
| **25.0123.03** | morsetto doppio | positivo (+) | 10mm | A |
| **25.0123.04** | morsetto doppio | negativo (-) | 8mm | A |
| **25.0123.05** | coppia coprimorsetti | coppia | - | A |

## COPPIA MORSETTI BATTERIA

connettori da fissare sul perno della batteria, permettono di utilizzare fino a 4 utenze contemporaneamente

| articolo | coppia | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0305.01** | pos+neg | A |

## COPPIA MORSETTI BATTERIA STANDARD

kit 2 morsetti (positivo + negativo)

| articolo | vendita | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0361.01** | coppia | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## NODI DI DERIVAZIONE SINGOLI
nodi di derivazione singoli

| articolo | colore | perno | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0564.03** | rosso | 8 mm | A |
| **25.0564.04** | nero | 8 mm | A |
| **25.0564.05** | rosso | 10 mm | A |
| **25.0564.06** | nero | 10 mm | A |

## NODI DI DERIVAZIONE DUAL
nodi di derivazione dual

| articolo | colore | perno | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0565.03** | rosso | 8 mm | A |
| **25.0565.04** | nero | 8 mm | A |
| **25.0565.05** | rosso | 10 mm | A |
| **25.0565.06** | nero | 10 mm | A |

## NODI DI DERIVAZIONE DUAL IN BOX
scatola di derivazione dual doppio

| articolo | colore | terminali | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0568.01** | rosso | (2xM10)+(2xM10) | A |
| **25.0568.02** | nero | (2xM10)+(2xM10) | A |

## TERMINALI ELETTRICI BUS BAR
box di terminazione bus bar con cover trasparente

| articolo | terminali | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0566.01** | (2 x M10) (6 x M5) | A |
| **25.0566.02** | (4 x M10) | A |

## TERMINALI ELETTRICI BUS BAR HEAVY DUTY

| articolo | colore | terminali | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0567.01** | rosso | 4 x M8 | A |
| **25.0567.02** | nero | 4 x M8 | A |

## CAPICORDA IN LINEA
realizzati in ottone stagnato

| articolo | cavo (mm²) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0124.01** | 10-16 mm² | Ø 8 | A |
| **25.0124.02** | 10-16 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0124.05** | 25-35 mm² | Ø 8 | A |
| **25.0124.06** | 25-35 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0124.07** | 50-70 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0124.08** | 50-70 mm² | Ø 12 | A |

## CAPICORDA A STRINGERE

| articolo | cavo (mm²) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0210.01** | 10-16 mm² | Ø 8 | A |
| **25.0210.02** | 10-16 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0210.03** | 25-35 mm² | Ø 8 | A |
| **25.0210.04** | 25-35 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0210.05** | 50-70 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0210.06** | 50-70 mm² | Ø 12 | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## CAPICORDA TUBOLARE CU A GRAFFARE

| articolo | cavo (mm²) | foro (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0211.01** | 16 mm² | Ø 8 | A |
| **25.0211.02** | 16 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0211.03** | 25 mm² | Ø 8 | A |
| **25.0211.04** | 25 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0211.05** | 35 mm² | Ø 8 | A |
| **25.0211.06** | 35 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0211.07** | 50 mm² | Ø 8 | A |
| **25.0211.08** | 50 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0211.09** | 70 mm² | Ø 10 | A |
| **25.0211.10** | 70 mm² | Ø 12 | A |



## PINZA A CRIMPARE PER CAPICORDA

pinza a crimpare per capicorda isolati con crimpatura sede esagonale, lunghezza totale 390 mm

| articolo | x capicorda | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0511.01** | da 6 a 50 mmq | A |

## CESOIA PER CAVI ELETTRICI

cesoia ideale per cavi elettrici

| articolo | x cavi | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0618.01** | 0 - 35 mmq | A |

## SET GIUNZIONI AUTOSALDANTI TERMORETRAIBILI

confezione di giunzioni autosaldanti termoretraibili per cavi in rame, connessione rapida e sicura senza utensili specifici , attivazione tramite fonte di calore, il termorestringente si restringe mentre l'anello di stagno interno fonde creando la connessione

| articolo | confezione | range | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0619.01** | box 100 pz | 0.25 - 6 mmq | A |

## BOX ASSORTIMENTO CAPICORDA TUBOLARE CU A GRAFFARE

assortimento in box di plastica da 240pz di capicorda tubolari CU a pressare, per cavi da 6 a 25 mmq con foro da 6 e da 8 mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0585.01** | 240 pz | A |




## FASTON FEMMINA PREISOLATO

| articolo | mm2 | L | S | L2 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0464.01** | 0,25-1 | 6,3 | 0,8 | 23,5 | A |
| **25.0464.02** | 1-2,5 | 6,3 | 0,8 | 23,5 | A |
| **25.0464.03** | 2,5-6 | 6,3 | 0,8 | 24 | A |




## FASTON MASCHIO PREISOLATO

| articolo | mm2 | L | L1 | L2 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0465.01** | 0,25-1 | 6,3 | 12 | 21 | A |
| **25.0465.02** | 1-2,5 | 6,3 | 12 | 21 | A |
| **25.0465.03** | 2,5-6 | 6,3 | 13 | 22,5 | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## TERMINALI FASTOM ASSORTITI IN BOX

assortimento di terminali fastom in pratico box

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0140.01** | box 200pz | A |

## CARICABATTERIE, RIPARTITORI, INVERTERS

### CARICABATTERIE TELWIN T-CHARGE 26 EVO

Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo lcd. Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd

| articolo | modello | x batterie | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0530.01** | T-CHARGE 26EVO | 12/24V | B |

### CARICABATTERIE/AVVIATORI TELWIN

caricabatterie 220V per uso industriale e per il tempo libero (auto, moto, ecc)

| articolo | modello | x batterie | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0343.04** | LEADER 220 | 12/24V | B |
| **25.0343.05** | DYNAMIC 320 | 12/24V | B |

### CARICABATTERIE SWITCHING PORTATILE

caricabatteria switching portatile automatico, 220V, IP65

| articolo | modello | Amp | x batterie | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0536.01** | CLX-1 | 3,8A | 6/12 V | A |

### CARICABATTERIE PORTATILI SERIE SX SWITCHING

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcrontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Rilevamento automatico della tensione della batteria. 8 modalità di carica. Può essere gestito tramite App su sistemi Apple iOS 8.0 o successivi e sistemi Android 4.4 o successivi. Per installare la App cercare "AP charger 2.0" in App Store o Google Play.

| articolo | modello | amp | x batterie | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0597.01** | SX-1 | 6A | 6V-12V | A |
| **25.0597.02** | SX-2 | 10A | 12-24V | A |

### CARICABATTERIE MASTERVOLT EASY CHARGE

soluzione perfetta a bordo di piccole imbarcazioni, autovetture, moto e camper. Robusti, ergonomici e waterproof, funzionano sia a 120V che a 230V

| articolo | modello | x batterie | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0365.01** | 4.3 A | 6V e 12V | IP 65 | C |
| **25.0365.02** | 6 A | 12V | IP 68 | C |
| **25.0365.03** | 10 A | 12V e 24V | IP 68 | C |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## CARICABATTERIE MASTERVOLT CHARGEMASTER 12V

ChargeMaster Mastervolt 12V, garantiscono una carica veloce e completa delle batterie a prescindere da dove siete. Grazie all'innovativo processo di carica a 3-stadi+ di Mastervolt, le batterie hanno migliori prestazioni e durano più a lungo. Il chiaro display retroilluminato del ChargeMaster visualizza le informazioni essenziali: corrente di carica, tensione di carica, stadio di carica e percentuale della capacità in Ah immagazzinata. Il display visualizza anche indicazioni di comunicazione del MasterBus.

| articolo | modello | n. uscite | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0129.01** | 12V 25A | 3 | C |
| **25.0129.02** | 12V 35A | 3 | C |
| **25.0129.03** | 12V 50A PLUS CZone | 3 | C |
| **25.0129.04** | 12V 75A PLUS CZone | 3 | C |

## CARICABATTERIE MASTERVOLT CHARGEMASTER 24V

ChargeMaster Mastervolt 24V, garantiscono una carica veloce e completa delle batterie a prescindere da dove siete. Grazie all'innovativo processo di carica a 3-stadi+ di Mastervolt, le batterie hanno migliori prestazioni e durano più a lungo.

| articolo | modello | n. uscite | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0510.01** | 24V 30A PLUS CZone | 3 | C |
| **25.0510.02** | 24V 40A PLUS CZone | 3 | C |
| **25.0510.03** | 24V 60A PLUS CZone | 3 | C |
| **25.0510.04** | 24V 80A PLUS CZone | 2 | C |
| **25.0510.05** | 24V 110A PLUS CZone | 2 | C |

## CARICABATTERIA QUICK SBC 12V

Caricabatterie SBC NRG+ 12V, ad alta efficienza, con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie.

| articolo | tipo | modello | uscite | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0383.05** | SBC700 NRG+ | 60A | 3 | A |
| **25.0383.01** | SBC140 NRG+ | 12A | 2 | A |
| **25.0383.02** | SBC250 NRG+ | 25A | 3 | A |
| **25.0383.03** | SBC300 NRG+ | 30A | 3 | A |
| **25.0383.04** | SBC500 NRG+ | 40A | 3 | A |
| **25.0383.06** | SBC1100 NRG+ | 80A | 3 | A |
| **25.0383.07** | SBC1200 NRG+ | 100A | 3 | A |

## CARICABATTERIA QUICK SBC 24V

Caricabatterie SBC NRG+ 24V, ad alta efficienza, con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie.

| articolo | tipo | modello | uscite | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0406.01** | SBC950 NRG+ | 24V-40A | 3 | A |
| **25.0406.02** | SBC1450 NRG+ | 24V-60A | 3 | A |
| **25.0406.03** | SBC1950 NRG+ | 24V-80A | 3 | A |
| **25.0406.04** | SBC2450 NRG+ | 24V-100A | 3 | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## ZETAGI CARICABATTERIE SWITCHING MODE

Nella costruzione dei carica batterie della serie SHARK, ZETAGI si avvale della tecnologia switching e dell'impiego di componenti elettronici dell'ultima generazione di altissima qualità, materiali come alluminio, vernici epossidiche e particolari in acciaio inox conferiscono al prodotto robustezza, leggerezza e compattezza, diversi sistemi di protezione e di allarmi completano le caratteristiche di affidabilità e sicurezza. Inoltre il sistema di carica a tre stadi offre il vantaggio di avere batterie sempre efficienti nel tempo.

| articolo | per batterie | output | uscite | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0127.08** | 24 V | 80 A | 3 | Z |
| **25.0127.09** | 24 V | 100 A | 3 | Z |

## RIPARTITORI AUTOMATICI DI CARICA

| articolo | max AMP | n° batterie (OUT) | n° alternatori (IN) | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0130.01** | 2 x 60 | 2 | 1 | 12 x 12,5 | A |
| **25.0130.02** | 2 x 120 | 2 | 1 | 12 x 12,5 | A |
| **25.0130.03** | 2 x 180 | 2 | 1 | 12 x 18 | A |
| **25.0130.05** | 3 x 120 | 3 | 2 | - | A |

## SEPARATORI DI CARICA QUICK ECS

separatori di carica elettronici Quick serie ECS, servono per ripartire la carica e salvaguardare la carica delle batterie, ingresso 12/24V

| articolo | ingressi | uscite | da caricabatterie | da alternatore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0426.01** | 1 | 2 | 120 A | 160 A | B |
| **25.0426.02** | 1 | 3 | 120 A | 160 A | B |
| **25.0426.03** | 1 | 2 | 180 A | 220 A | B |
| **25.0426.04** | 1 | 3 | 180 A | 220 A | B |

## RIDUTTORI DI TENSIONE

un must per tutte le situazioni in cui una corrente continua 16-35V deve essere ridotta a 13,5V

| articolo | tipo | input | output | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0131.01** | 5 A | 16÷35 V | 13,5 V | 130x100x35 | B |
| **25.0131.02** | 10 A | 16÷35 V | 13,5 V | 120x100x63 | B |



## INVERTERS SOFT START

dispositivi elettronici in grado di trasformare la corrente continua a 12 o 24V presente sulle imbarcazioni in corrente alternata a 230V. Funzionamento ad onda sinusoidale modificata

| articolo | input (V) | power (W) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0132.01** | 12 | 150 | A |
| **25.0132.02** | 24 | 150 | A |
| **25.0132.03** | 12 | 300 | A |
| **25.0132.04** | 24 | 300 | A |
| **25.0132.05** | 12 | 600 | A |
| **25.0132.06** | 24 | 600 | A |
| **25.0132.09** | 12 | 1000 | A |
| **25.0132.10** | 24 | 1000 | A |
| **25.0132.07** | 12 | 1500 | A |
| **25.0132.08** | 24 | 1500 | A |
| **25.0132.17** | 12 | 3000 | A |
| **25.0132.18** | 24 | 3000 | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## INVERTER QUICK ONDA PURE SINE WAVE

Gli Inverter Quick HSI, sono apparecchi che convertono la tensione continua (12 o 24V) in una tensione alternata di 230/240 V - 50/60 Hz, permettendo di utilizzare a bordo qualsiasi dispositivo elettrico che si alimenta dalla tensione di rete domestica come per esempio la macchina da caffè, l'asciugacapelli e il forno microonde. Gli Inverter Quick HSI, progettati per offrire la massima efficienza, sono dotati di funzionalità di comunicazione evolute che consentono di monitorare i consumi energetici delle utenze collegate.

| articolo | Tensione di ingresso | Potenza di uscita | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0499.01** | 12V | 800 VA | B |
| **25.0499.02** | 24V | 800 VA | B |
| **25.0499.03** | 12V | 1200 VA | B |
| **25.0499.04** | 24V | 1200 VA | B |
| **25.0499.05** | 12V | 1600 VA | B |
| **25.0499.06** | 24V | 1600 VA | B |



## INVERTER PURE SINE WAVE

dispositivi elettronici in grado di trasformare la corrente continua a 12 o 24V presente sulle imbarcazioni in corrente alternata a 230V. Il funzionamento ad onda sinusoidale pura li rende particolarmente adatti per periferiche sensibili come computer, monitor, tv e audio

| articolo | input (V) | power (W) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0377.01** | 12 | 600 | A |
| **25.0377.02** | 24 | 600 | A |
| **25.0377.03** | 12 | 1000 | A |
| **25.0377.04** | 24 | 1000 | A |
| **25.0377.05** | 12 | 1500 | A |
| **25.0377.06** | 24 | 1500 | A |

## STACCABATTERIA

### STACCABATTERIE ECO

con cappuccio impermeabile

| articolo | corrente | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0356.01** | 100A | A |

### STACCABATTERIE NOSSO REGULAR

staccabatterie NOSSO a chiave estraibile

| articolo | tipo | | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0137.02** | SPL | 300A | A |

### STACCABATTERIE NOSSO SML

staccabatterie NOSSO a chiave estraibile corrente100A max 500A x 5sec

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0355.01** | SML | A |

### STACCABATTERIE NOSSO HEAVY DUTY

staccabatterie NOSSO, leva estraibile a due posizioni corrente 600A max 4000A x 5sec

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0138.01** | SXL | A |

### STACCABATTERIE NOSSO A LEVA FISSA

staccabatterie NOSSO a leva fissa, corrente 300A max 2500A x 5sec

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0139.01** | SPB | A |

### STACCABATTERIE QUICK CHIAVE NERA

staccabatterie originale Quick, corrente max funzionamento continuo 100A, chiave nera

| articolo | tipo | corrente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0141.01** | S10N | 100A max 2000A x 3sec | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## STACCABATTERIA QUICK CON DADI CROMATI

staccabatterie originale Quick, modello con perno e dadi cromati

| articolo | tipo | corrente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0498.01** | S14D | 140A max 2000A x 3sec | B |
| **25.0498.02** | S20D | 200A max 2000A x 3sec | B |

## STACCABATTERIE QUICK CROMATO

staccabatterie con chiave estraibile, perno dadi e copertura totalmente CROMATI, corrente140A max 2000A x 3sec

| articolo | tipo | corrente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0142.02** | S14C | 140A max 2000A x 3sec | B |




## STACCABATTERIA QUICK S12NB

staccabatterie originale Quick, corrente max funzionamento continuo 120A, chiave rossa

| articolo | tipo | corrente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0500.01** | S12NB | 120A max 2000A x 3sec | B |




## CHIAVE NERA QUICK

chiave di ricambio per staccabatteria Quick max 100A, colore nero

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0501.01** | nera | B |

## CHIAVE ROSSA QUICK

chiave di ricambio per staccabatteria Quick max 200A, colore rosso

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0502.01** | rossa | B |

## STACCABATTERIE CON POMELLO

staccabatterie con pomello ruotabile, dotato di guarnizioni a prova di acqua e polvere corrente 150A max 1200A x 5sec

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0144.01** | max 150A | A |

## MINI STACCABATTERIA A INCASSO

mini stacca batteria circolare per montaggio a incasso a parete Ø foro 45 mm, profondità totale 56 mm per pannelli spessore max 29 mm

| articolo | funzioni | in continuo | intermittente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0612.01** | ON-OFF | 100 A | max 150 A | A |

## MINI STACCABATTERIE

| articolo | tipo | corrente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0334.01** | bianco | 275A max 1250A | A |
| **25.0334.02** | nero | 300A max 1000A | A |
| **25.0334.03** | a incasso | 275A max 1250A | A |

## SELETTORI PER BATTERIE

consentono il collegamento a una batteria, due batterie contemporaneamente o l'interruzione dell'alimentazione

| articolo | corrente | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0145.01** | 175A max 300A | 133x133 mm | A |
| **25.0145.02** | 175A max 300A | 140x140x85 | A |
| **25.0145.03** | 300A max 1000A | | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## REMOTE SWITCH

controllo remoto per attivare/disattivare fino a una distanza di 50mt apparati elettrici, veicoli, moto d'acqua. Kit composto da 1 ricevitore e 1 telecomando

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0402.01** | 12V 20A | A |

## STACCABATTERIE EASYFIT 700

staccabatterie 275Amp (max 1250Amp) con chiave in plastica rimovibile installabile in superficie o ad incasso (spessore max 19mm) (68x68x110H)

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0224.01** | ON-OFF | A |

## SELETTORE BEP 701 S

il selettore più compatto sul mercato, montaggio ad incasso (Ø52mm) o in superficie

| articolo | portata continua | portata max | azione | dimens. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0146.01** | 200 A | 1000 A | (1) - (2) - (1+2) - (off) | 69 x 69 x 75 | A |

## SELETTORE BEP 721

selettore/staccabatterie per impieghi pesanti dalle dimensioni compatte e dalle grandi prestazioni, la portata in corrente molto elevata ne fa un perfetto strumento per applicazioni intensive

| articolo | portata continua | portata max | azione | dimens. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0147.01** | 350 A | 1500 A | (1) - (2) - (1+2) - (off) | 102 x 102 x 90 | A |

## PANNELLI, INTERRUTTORI, PULSANTI

## INDICATORI DIGITALI PICO

indicatori per quadro a tre cifre da 13mm con display colore rosso 999 punti di lettura, 12/24V Ingressi in tensione, corrente, temp, livello e pressione. Polarità automatica solo segno - con segnale LED connessione con morsetti a vite, potenza assorbita 1,8VA massimo, IP54, dimensioni 55x24x53 mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0394.01** | Voltmetro 0.100 Vdc tensione continua (1513-T) | C |
| **25.0394.02** | Voltmetro 0.250 V tensione alternata (1524-T) | C |
| **25.0394.03** | Amperometro x Shunt 60mV (x rapporti 10/15/25/50) | C |
| **25.0394.04** | Amperometro per TA/5A ( xTA 50/100/150/250) | C |

## Derivatori Shunt per indicatori PICO

per la misura di corrente continua, portata 100Amp caduta di tensione 60mV

| articolo | portata | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0395.01** | 100 A | ASH-100 | C |



## Trasformatori amperometrici per indicatori PICO

per la misura di corrente alternata, con barra passante, attacco per guida din, valore di uscita 5A

| articolo | portata | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0396.01** | 100 A / 5 A | ATB-100 | C |



## PANNELLI ELITE

pannelli di comando con interruttori a levetta luminosi e fusibili riarmabili circuit breakers, 12V

| articolo | n.interruttori | circuit breakers | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0448.01** | 3 | 5Ax1 10Ax1 | 102 x 89 mm | A |
| **25.0448.02** | 6 | 5Ax1 10Ax3 | 172 x 102 mm | A |
| **25.0448.03** | 5 + presa 12V | 5Ax1 10Ax2 | 172 x 102 mm | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PANNELLI INTERRUTTORI STAGNI BLACK

pannello elettrico ad interruttori stagni con cappucci in gomma, completo di portafusibili e fusibili da 15A, dimensioni esterne 108x96mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0362.01** | 4 interruttori | A |
| **25.0362.02** | 3 interruttori + presa accendisigari | A |
| **25.0362.03** | 3 interruttori + 2 prese usb | A |
| **25.0362.04** | 6 interruttori | A |
| **25.0362.05** | 5 interruttori + presa accendisigari | A |
| **25.0362.06** | 5 interruttori + 2 prese usb | A |

## PANNELLI INTERRUTTORI STAGNI WHITE 4

pannelli di comando di colore BIANCO con interruttori con gommino impermeabile IP65 con 2 fusibili da 15A 12V con set d etichette, ingombro 97.2mm x 109.4mm x 13.5mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0217.01** | 4 interruttori | A |
| **25.0217.02** | 3 interruttori + 1 pulsante | A |

## PANNELLI INTERRUTTORI STAGNI WHITE 6

pannelli di comando di colore BIANCO con interruttori con gommino impermeabile IP65 con 3 fusibili da 15A 12V con set d etichette e indicatori LED, ingombro 125.5mm x 109.4mm x 13.3mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0218.01** | 6 interruttori + LED | A |
| **25.0218.02** | 5 interruttori + 1 pulsante + LED | A |

## PANNELLI DI COMANDO WAVE DESIGN

pannelli di comando in plastica, 12V, completi di interruttori a bascula con spia led e termici automatici riarmabili, completi di adesivi di identificazione

| articolo | n. interruttori | circuit breakers | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0441.01** | 4 | 5Ax2 10Ax1 | 113x107 mm | A |
| **25.0441.02** | 6 | 5Ax2 10Ax2 | 160x107 mm | A |
| **25.0441.03** | 8 | 5Ax2 10Ax3 | 210x107 mm | A |

## PANNELLI DI COMANDO WAVE DESIGN + PRESA

pannelli di comando in plastica, 12V, completi di interruttori a bascula con spia led e termici automatici riarmabili + presa 12V, completi di adesivi di identificazione

| articolo | n. interruttori | circuit breakers | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0442.01** | 3 + spina 12V | 5Ax1 10Ax1 | 130x107 mm | A |
| **25.0442.02** | 5 + spina 12V | 5Ax2 10Ax2 | 180x107 mm | A |

## PANNELLI DI COMANDO WAVE DESIGN + USB

pannelli di comando in plastica, 12V, completi di interruttori a bascula con spia led e termici automatici riarmabili + PRESA usb, completi di adesivi di identificazione

| articolo | n. interruttori | circuit breakers | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0443.01** | 3 + USB | 5Ax1 10Ax1 | 130x107 mm | A |
| **25.0443.02** | 5 + USB | 5Ax2 10Ax2 | 180x107 mm | A |

## PANNELLI DI COMANDO WAVE DESIGN + VOLTMETRO

pannelli di comando in plastica, 12V, completi di interruttori a bascula con spia led e termici automatici riarmabili + VOLTMETRO, completi di adesivi di identificazione

| articolo | n. interruttori | circuit breakers | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0444.01** | 3 + volt | 5Ax1 10Ax1 | 113x107 mm | A |
| **25.0444.02** | 5 + volt | 5Ax1 10Ax2 | 160x107 mm | A |

## PANNELLI DI COMANDO A BASCULA LUMINOSA

pannelli in alluminio verniciato nero con interruttori a bascula luminosa e fusibili, 12V completi di etichette adesivestampate

| articolo | n. interruttori | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0445.01** | 4 verticale | 123 x 115 mm | A |
| **25.0445.02** | 6 verticale | 165 x 115 mm | A |
| **25.0445.03** | 6 orizzontale | 115 x 165 mm | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PANNELLO A BASCULA LUMINOSA RIARMABILE

pannello in alluminio verniciato nero con interruttori a bascula luminosa e fusibili riarmabili circuit breakers (5Ax2 10Ax2 15Ax2), 12V completi di etichette adesivestampate, dimensione 165x115

| articolo | n.interruttori | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0446.01** | 6 reinseribili | A |

## PANNELLO A BASCULA LUMINOSA COMBINATO

pannello in alluminio verniciato nero modello con interruttori a bascula luminosa, fusibili, pulsante per tromba e voltmetro 12V completo di etichette adesive stampate

| articolo | funzioni | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0447.01** | 3 interruttori + 1 pulsante tromba + 1 voltmetro | A |




## PANNELLI PCB COMPACT SYSTEM

sistema di pannelli carenati con doppia illuminazione, sia gli interruttori a bascula sia le utenze sono provviste di indicatore luminoso, fusibili circuit breakers automatici riarmabili

| articolo | interruttori | circuit breaker | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0450.01** | 4 | 5Ax2 10Ax1 15Ax1 | 130x100 mm | A |
| **25.0450.02** | 6 | 5Ax3 10Ax2 15Ax1 | 182x100 mm | A |
| **25.0450.03** | 8 | 5Ax4 10Ax2 15Ax2 | 235x100 mm | A |

## MODULI SUPPLEMENTARI PCB COMPACT SYSTEM

moduli pcb per uso singolo indipendente o combinato ai relativi pannelli, dimensioni 60x100 mm

| articolo | modulo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0451.01** | presa di corrente 12V | A |
| **25.0451.02** | doppia USB (2,1+1,0 A) | A |
| **25.0451.03** | doppio voltmetro batteria 1/2 (12/24V) | A |
| **25.0451.04** | interruttore pompa sentina | A |
| **25.0451.05** | voltmetro digitale 12/24V | A |

## PANNELLI DI COMANDO ECONOMY

pannelli a tenuta stagna con piastra in acciaio inox AISI 316, interruttori a leva ON-OFF, voltaggio 12-24V

| articolo | interruttori | L x H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0216.01** | 3 (2on-off,1on-off-on*) | 100x90 | A |
| **25.0216.02** | 6 (2on-off,1on-off-on*,2on-off-on,1on*-off-on*) | 100x165 | A |




## PANNELLI DI COMANDO ULTRA INOX

REALIZZATI IN ACCIAIO INOX AISI316 SATINATO. interruttori a tenuta stagna, forniti completi di collegamenti e pronti all'installazione, voltaggio 12-24V

| articolo | interruttori | LxH | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0153.01** | 3 (2on-off,1on-off-on*) | 90x100 | A |
| **25.0153.02** | 4 (2on-off,1on-off-on*,1on-off-on) | 115x100 | A |
| **25.0153.03** | 6 (2on-off,1on*-off,2on-off-on,2on-off-on*) | 165x100 | A |
| **25.0153.04** | 9 (4on-off,1on*-off,2on-off-on,2on-off-on*) | 240x100 | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## INTERRUTTORI SERIE ULTRA
interruttori stagni 12/24V, carico max 10A

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0288.01** | ON-OFF | A |
| **25.0288.02** | ON*(momentaneo)-OFF | A |
| **25.0288.03** | ON-OFF-ON | A |
| **25.0288.04** | ON-OFF-ON (momentaneo) | A |

## INTERRUTTORE A TIRETTO
con testa in plastica cromata

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0154.01** | 1 POSIZIONE (ON - OFF) | A |
| **25.0154.02** | 3 POSIZIONI (OFF - ON1 - ON2) | A |

## INTERRUTTORE A LEVETTA

| articolo | tipo | Ø foro (mm) | corrente | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0157.01** | ON - OFF | 12 | 15 A | A |
| **25.0157.02** | ON - OFF - ON | 12 | 15 A | A |
| **25.0157.03** | (ON) - OFF a molla | 12 | 15 A | A |
| **25.0157.04** | (ON) - OFF - (ON) a molla | 12 | 15 A | A |
| **25.0157.05** | ON fisso - OFF - (ON) a molla | 12 | 15 A | A |

## GOMMINO DI PROTEZIONE
gommino di protezione per interruttore a levetta

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0158.01** | | A |

## SET ETICHETTE PER INTERRUTTORI
set 24 etichette adesive

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0219.01** | | A |

## SPORTELLO PER QUADRO COMANDI
sportello per proteggere quadri e comandi dall'acqua e dalla umidità, lo sportello è fornito senza pannelli o interruttori elettrici.

| articolo | misure esterne | misure interne | profondità | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0403.01** | 375 x 275 mm | 280 x 180 mm | 80 mm | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO




## BASCULE NERE SOFT TOUCH

bascule soft touch per interruttori E-T-A 3131, colore nero, provviste di 2 punti luce: uno per illuminare l'interruttore (sempre acceso) e uno per segnalare l'attivazione dell'utenza

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0269.01** | ILLUMINAZIONE INTERNA | A |
| **25.0269.02** | LUCE ANCORA | A |
| **25.0269.03** | LUCI DI POSIZIONE | A |
| **25.0269.04** | ANCORA | A |
| **25.0269.05** | TERGICRISTALLI | A |
| **25.0269.06** | POMPA DI SENTINA | A |
| **25.0269.07** | ACQUA POTABILE | A |
| **25.0269.08** | SEGNALE ACUSTICO | A |
| **25.0269.09** | VENTILATORE | A |
| **25.0269.10** | LUCI STRUMENTI | A |
| **25.0269.11** | RADIO | A |
| **25.0269.12** | RISCALDAMENTO | A |
| **25.0269.13** | POMPA DOCCIA | A |
| **25.0269.14** | FREEZER - FRIGORIFERO | A |
| **25.0269.15** | LAVAVETRI | A |
| **25.0269.16** | FARO | A |
| **25.0269.17** | PILOTA AUTOMATICO | A |
| **25.0269.18** | STABILIZZATORI | A |
| **25.0269.19** | LUCI FUORI COPERTA (barca a vela) | A |
| **25.0269.20** | LUCI DI POSIZIONE (barca a vela) | A |
| **25.0269.21** | LUCI ANCORA (barca a vela) | A |
| **25.0269.22** | TOILETTE | A |
| **25.0269.23** | SPINA | A |
| **25.0269.24** | NEUTRO (0 - 1) | A |
| **25.0269.25** | NEUTRO (< - >) | A |

## INTERRUTTORI A BASCULA E-T-A 3131

interruttori a bascula impermeabili con grado di protezione IP66, tensione nominale 12V, contatti in argento, resistenti alle vibrazioni e ai raggi UV, foro di montaggio 36,5x21mm, completi di doppio led: uno che illumina il simbolo dell'utenza (sempre acceso) e uno che funziona come vera e propria spia per segnalare l'accensione dell'utenza, bascula neutra o con simbologia da ordinare a parte. L'asterisco (*) significa posizione momentanea (a molla)

| articolo | tipo | corrente max | termica | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0268.01** | ON - OFF | 5A | SI | A |
| **25.0268.02** | ON - OFF | 10A | SI | A |
| **25.0268.03** | ON - OFF | 15A | SI | A |
| **25.0268.04** | ON - OFF | 20A | SI | A |
| **25.0268.05** | *ON - OFF | 10A | SI | A |
| **25.0268.06** | *ON - OFF | 20A | SI | A |
| **25.0268.07** | ON - OFF - ON | 20A | NO | A |
| **25.0268.08** | *ON - OFF - ON* | 20A | NO | A |
| **25.0268.09** | ON - OFF - ON* | 20A | NO | A |

## CORNICE COMPONIBILE

cornice componibile per interruttori ETA seri 3131

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0270.01** | laterale componibile | A |
| **25.0270.02** | centrale componibile | A |
| **25.0270.03** | singola | A |

## PRESE DI CORRENTE CON DOPPIO USB

prese di corrente da pannello a incasso con doppia USB 12/24V

| articolo | tipo | AMP | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0556.01** | doppia presa USB-A | 2,1 + | 49x25x51 | A |
| **25.0556.02** | dobbia USB QuickCharge | 3 + 2 | 49x25x51 | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## INTERRUTTORI ON_OFF ETA 3130

interruttori on-off con protezione termica integrata (thermal circuit breaker) originali ETA

| articolo | AMP | termica | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0384.01** | 5 | si | unipolare per DC | A |
| **25.0384.02** | 10 | si | unipolare per DC | A |
| **25.0384.03** | 15 | si | unipolare per DC | A |
| **25.0384.04** | 20 | si | unipolare per DC | A |
| **25.0384.05** | 10 | si | bipolare per AC | A |
| **25.0384.06** | 15 | si | bipolare per AC | A |
| **25.0384.08** | 30 | si | unipolare per DC | A |

## DISGIUNTORE PUSH-PUSH 5700

disgiuntore originale E-T-A 5700 made in Germany, con funzione push-push (meccanismo di commutazione rapida) e funzione di sgancio indipendente, funziona sia a 12 che a 24V, il montaggio avviene tramite una boccola filettata M12, dimensioni 46x29x14mm

| articolo | tipo | corrente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0271.01** | DISGIUNTORE | 3A | A |
| **25.0271.02** | DISGIUNTORE | 5A | A |
| **25.0271.03** | DISGIUNTORE | 8A | A |
| **25.0271.04** | DISGIUNTORE | 10A | A |
| **25.0271.05** | DISGIUNTORE | 15A | A |
| **25.0271.06** | DISGIUNTORE | 20A | A |
| **25.0271.07** | cappuccio trasparente IP64 | - | A |

## DISGIUNTORE E-T-A HIGH PERFORMANCE

disgiuntore originale E-T-A 413 made in Germany, funzionamento push-pull, da incasso, con montaggio mediante boccola filettata M12, sgancio manuale, attacchi a vite, il valore della corrente è serigrafato sul pulsante, funziona sia a 12 che a 24V, dimensioni 49x32x18mm

| articolo | tipo | corrente | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0272.01** | DISGIUNTORE | 35A | A |
| **25.0272.02** | DISGIUNTORE | 40A | A |
| **25.0272.03** | DISGIUNTORE | 50A | A |
| **25.0272.04** | DISGIUNTORE | 60A | A |
| **25.0272.05** | DISGIUNTORE | 70A | A |
| **25.0272.06** | DISGIUNTORE | 80A | A |
| **25.0272.07** | DISGIUNTORE | 90A | A |
| **25.0272.08** | cappuccio trasparente IP66 | - | A |

## MAGNETOIDRAULICO UNIPOLARE 8335

massimo voltaggio 65 Vdc/277 Vac, dimensioni 50x19mm

| articolo | corrente | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0159.01** | 5 A | A |
| **25.0159.02** | 10 A | A |
| **25.0159.03** | 16 A | A |
| **25.0159.04** | 20 A | A |
| **25.0159.05** | 25 A | A |
| **25.0159.06** | 30 A | A |
| **25.0159.07** | 40 A | A |
| **25.0159.08** | 50 A | A |

## MAGNETOIDRAULICO UNIPOLARE 8345

magnetoidraulico ad alte prestazioni, massimo voltaggio 80 Vdc, specifico per Jeanneau e Beneteau

| articolo | corrente | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0339.01** | 100 A | A |
| **25.0339.02** | 125 A | A |

## MAGNETOIDRAULICO BIPOLARE 8335

massimo voltaggio 65 Vdc, dimensioni 50x38mm

| articolo | corrente | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0160.04** | 10 A | A |
| **25.0160.01** | 15 A | A |
| **25.0160.05** | 20 A | A |
| **25.0160.02** | 30 A | A |
| **25.0160.03** | 50 A | A |

## RELE' DI POTENZA E-T-A

Relè di potenza monostabile 300A 12 o 24V (2400A per 1 sec. , 600A per 20 sec.) per controllo verricello, parallelo batterie , staccabatterie ecc.

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0529.01** | 12V | C |
| **25.0529.02** | 24V | C |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PULSANTI IN PLASTICA EXPORT

12V DC 15A

| articolo | pulsante | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0336.01** | rosso | A |
| **25.0336.02** | nero | A |

## PULSANTE STAGNO PER STARTER E TROMBE

pulsante in ottone a collo lungo, completo di cappuccio stagno

| articolo | corrente | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0380.01** | 20 Amp | A |

## CHIAVE AVVIAMENTO MERCURY MARINER

chiave con starter a pressione e sei fili cablati

| articolo | posizione | terminali | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0319.01** | 3 (OFF - IGN - START) | 6 | A |

## CHIAVE AVVIAMENTO JOHNSON EVINRUDE

chiavi avviamento con starter a pressione

| articolo | posizione | terminali | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0320.01** | 4 (ACC - OFF - IGN - START) | 7 | A |
| **25.0320.02** | 3 (OFF - IGN - START) | 6 | A |




## CHIAVI DI AVVIAMENTO STAGNE

particolarmente indicate per motori entrobordo, complete di gommino a protezione della chiave

| articolo | tipo | contatti | posizioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0318.01** | BENZINA | 3 | 3 | A |
| **25.0318.02** | BENZINA/DIESEL | 4 | 4 | A |

## SPIA LUMINOSA LED 12MM

spia luminosa realizzata in ottone cromato,per pannelli spessore max 10 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0163.01** | ROSSO | A |
| **25.0163.02** | VERDE | A |




## FUSIBILI IN VETRO 5x20

fusibili in vetro tipo rapido 12/24V, dimensioni 5x20mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0165.01** | 1 A | A |
| **25.0165.02** | 2 A | A |
| **25.0165.05** | 5 A | A |
| **25.0165.11** | 20 A | A |

## FUSIBILI IN VETRO 6,3x32

fusibili in vetro tipo rapido 12/24V, dimensioni 6,3x32mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0166.03** | 3 A | A |
| **25.0166.04** | 5 A | A |
| **25.0166.05** | 7,5 A | A |
| **25.0166.06** | 10 A | A |
| **25.0166.07** | 15 A | A |
| **25.0166.08** | 20 A | A |
| **25.0166.09** | 25 A | A |
| **25.0166.10** | 30 A | A |
| **25.0166.11** | 35 A | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## BOX ASSORTIMENTO FUSIBILI IN VETRO

box in plastica con assertimento di fusibili in vetro 120pz  da 5A-10A-15A-20A-25A-30A (20pz x modello)

| articolo | x fusibili | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0584.01** | 5 x 20 | A |
| **25.0584.02** | 6 x 30 | A |

## PORTAFUSIBILI IN VETRO  VOLANTE

per fusibili 6,3 x 32

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0168.01** | | A |

## PORTAFUSIBILI IN VETRO STAGNO

per fusibili 6,3 x 32

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0169.01** | | A |

## PORTAFUSIBILE AD INCASSO

per fusibili 6,3 x 32

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0167.01** | | A |

## PORTAFUSIBILE CON LUCE A LED

il led si accende quando il fusibile è bruciato,
per fusibili 6,3 x 32

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0335.01** | | A |

## PORTAFUSIBILI PER LAMELLARI UNIVAL

portata max 30A

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0352.01** | fusibili 19 mm | A |



## SCATOLA UNIVAL LED FUSE BLOCK

portafusibili lamellari, indicatore LED che si attiva in caso di guasti.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0353.01** | 4 posti | A |
| **25.0353.02** | 6 posti | A |
| **25.0353.03** | 10 posti | A |

## FUSIBILI LAMELLARI UNIVAL

fubili 19 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0171.05** | 5 A | A |
| **25.0171.06** | 7,5 A | A |
| **25.0171.07** | 10 A | A |
| **25.0171.08** | 15 A | A |
| **25.0171.09** | 20 A | A |
| **25.0171.10** | 25 A | A |
| **25.0171.11** | 30 A | A |
| **25.0171.13** | 40 A | A |
| **25.0171.14** | 3 A | A |

## BOX ASSORTIMENTO FUSIBILI UNIVAL

pratico box con assortimento fusibili unival da 5/10/15/20/25/30 A (20pz per tipo)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0586.01** | 120 pz | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## DISGIUNTORI TERMICI LAMELLARI UNIVAL

disgiuntori termici con innesto a fusibile lamellare, originali E-T-A 1610 made in Germany

| articolo | corrente | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0273.01** | 5A | A |
| **25.0273.02** | 6A | A |
| **25.0273.03** | 8A | A |
| **25.0273.04** | 10A | A |
| **25.0273.05** | 15A | A |
| **25.0273.06** | 20A | A |
| **25.0273.07** | 25A | A |
| **25.0273.08** | 30A | A |




## PORTAFUSIBILI LAMELLARI UNIVAL

scatola portafusibili modello unival da 19mm con uscite laterali

| articolo | tipo | F (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0173.01** | 4 vie | 65 | A |
| **25.0173.02** | 6 vie | 85 | A |
| **25.0173.03** | 8 vie | 105 | A |



## PORTAFUSIBILI UNIVAL ASSIALE

scatola porta fusibili modello unival da 19mm con terminale assiale

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0462.01** | 8 vie | A |




## PORTAFUSIBILI UNIVAL UNDER

portafusibili modello unival da 19mm con terminali nascosti sotto

| articolo | tipo | F (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0463.01** | 4 vie | 53,2 | A |
| **25.0463.02** | 6 vie | 73,2 | A |

## MORSETTIERA UNIVAL

scatola connettore per disgiuntori lamellari, innesto a fusibile, montaggio a incasso

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0274.01** | 8 posti | A |

## FUSIBILI ALTA CAPACITA' ANL

ANL max 32Vdc

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0174.01** | 50 Amp | A |
| **25.0174.04** | 130 Amp | A |
| **25.0174.05** | 150 Amp | A |
| **25.0174.06** | 200 Amp | A |
| **25.0174.07** | 250 Amp | A |
| **25.0174.08** | 300 Amp | A |
| **25.0174.09** | 350 Amp | A |
| **25.0174.10** | 400 Amp | A |
| **25.0174.11** | 500 Amp | A |
| **25.0174.02** | 80 Amp | A |
| **25.0174.03** | 100 Amp | A |




## FUSIBILI LAMELLARI MIDIVAL

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0176.01** | 30 A | A |
| **25.0176.02** | 40 A | A |
| **25.0176.03** | 50 A | A |
| **25.0176.04** | 60 A | A |
| **25.0176.05** | 70 A | A |
| **25.0176.06** | 80 A | A |
| **25.0176.07** | 100 A | A |
| **25.0176.08** | 125 A | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PORTAFUSIBILE ALTA CAPACITA' BEP

modulo portafusibile ANL originale BEP MARINE, risponde alle normative ABYC riguardo all'esposizione di terminali sotto tensione

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0175.01** | 138x69x50 | A |

## PORTAFUSIBILE PER LAMELLARI MIDIVAL

box portafusibile midival con chiusura a scatto

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0177.01** | | A |




## PORTAFUSIBILI ANL

box portafusibili completo di coperchio di protezione trasparente

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0404.01** | | A |

## MAMMUT BACHELITE

mammut x terminazione cavi elettrici, in bachelite con morsetti terminali in ottone nichelato, dotato di separatori per evitare contatti accidentali, max 20Amp

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0178.01** | 4P | A |
| **25.0178.02** | 6P | A |
| **25.0178.03** | 8P | A |

## PORTAFUSIBILI ANL QUICK

| articolo | portata | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0429.01** | max 350 A | 112x43x63H | B |
| **25.0429.02** | max 600 A | 237x51x63H | B |

## PASSACAVI ELETTRICI STAGNI

speciale boccola per passaggio cavi elettrici a tenuta stagna realizzata in ottone cromato Ø38X15

| articolo | x cavo mm | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0180.01** | 6 mm | A |
| **25.0180.02** | 8 mm | A |
| **25.0180.03** | 10 mm | A |
| **25.0180.04** | 12 mm | A |

## PASSACAVI STRINGICAVO BIG SIZE

boccola passacavo a stringere per passaggio di cavi elettrici a tenuta stagna realizzata in ottone cromato base Ø 51 mm

| articolo | x cavo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0574.01** | 16 mm | A |
| **25.0574.02** | 19 mm | A |



## PASSACAVI QUICK

passacavi Ø48mm in policarbonato a tenuta stagna per il passaggio dei cavi elettrici sottocoperta

| articolo | x cavo mm | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0302.01** | 6/11 | B |
| **25.0302.02** | 10/13 | B |
| **25.0302.03** | 12/16 | B |

## PRESE E INTERRUTTORI MODULARI BERKER

### INTERRUTTORE SINGOLO BERKER

interruttore unipolare singolo 16A abbinabile alla cornice singola 59,5 x 59,5 o a quella doppia 59,5 x 178,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0602.01** | grigio antracite | A |

### DEVIATORE BERKER

deviatore unipolare 16A, abbinabile alla cornice singola 59,5 x 59,5 o a quella doppia 59,5 x 178,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0603.01** | grigio antracite | A |

### INTERRUTTORE 12V +LED BERKER

interruttore singolo con indicatore led, abbinabile alla cornice singola 59,5 x 59,5 o a quella doppia 59,5 x 178,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0604.01** | grigio antracite | A |

### PULSANTE SINGOLO BERKER

pulsante singolo 10A, abbinabile alla cornice singola 59,5 x 59,5 o a quella doppia 59,5 x 178,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0605.01** | grigio antracite | A |

### DOPPIO PULSANTE BERKER

pulsante doppio unipolare 10A, abbinabile alla cornice singola 59,5 x 59,5 o a quella doppia 59,5 x 178,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0606.01** | grigio antracite | A |

### PRESA DI CORRENTE SCHUKO BERKER

presa schuko 16A, abbinabile alla cornice singola 59,5 x 59,5 o a quella doppia 59,5 x 178,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0607.01** | grigio antracite | A |

### PRESA DOPPIA USB A+C BERKER

doppia presa USB a + C (3+3A), abbinabile alla cornice singola 59,5 x 59,5 o a quella doppia 59,5 x 178,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0608.01** | grigio antracite | A |

### CORNICE SINGOLA BERKER

cornice singola originale Berker, 59,5 x 59,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0609.01** | grigio antracite | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## CORNICE DOPPIA BERKER

cornice doppia originale Berker, 59,5 x 178,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0610.01** | grigio antracite | A |




## CORNICE/COPERCHIO BERKER

cornice con chiusura originale Berker, 59,5 x 59,5 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0611.01** | grigio antracite | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PRESE E SPINE

### PRESA + SPINA STAGNA

presa e spina realizzate con contatti in ottone di ottima solidità e affidabilità

| articolo | tipo | Ampere | Ø base (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0182.01** | 2 poli | max 10 | 40 | A |
| **25.0182.02** | 3 poli | max 10 | 40 | A |
| **25.0182.03** | 4 poli | max 10 | 40 | A |
| **25.0182.04** | 2 poli | max 20 | 49 | A |
| **25.0182.05** | 3 poli | max 20 | 49 | A |
| **25.0182.06** | 4 poli | max 20 | 49 | A |

### PRESA + SPINA STAGNA OTTONE CROMATO

realizzate in ottone cromato, ottima finitura e massima affidabilità

| articolo | tipo | Ampere | Ø base (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0183.01** | 2 poli | max 10 | 40 | A |
| **25.0183.02** | 3 poli | max 10 | 40 | A |
| **25.0183.03** | 4 poli | max 10 | 40 | A |
| **25.0183.04** | 2 poli | max 20 | 46 | A |
| **25.0183.05** | 3 poli | max 20 | 46 | A |
| **25.0183.06** | 4 poli | max 20 | 46 | A |

### SPINE VOLANTI STAGNE

spine volanti realizzate in gomma, con innesti in ottone

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0184.01** | 2 poli | A |
| **25.0184.02** | 3 poli | A |
| **25.0184.03** | 4 poli | A |

### PLUG CONNECTION AQUA SIGNAL

robusta presa/spina originale AQUA SIGNAL 4 poli + 1, 16 A, max 42 V

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0242.02** | verticale | C |

### PRESA + SPINA A PARETE

presa in ottone cromato Ø35mm, spina in gomma 2 poli

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0301.01** | completa | A |

### PRESA 12V INOX

completa di cappuccio

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0381.01** | | A |

### CONNETTORI STAGNI QUICK HYPERTAC

connettore stagno presa + spina originale Quick, stagno IP67, contatti Hypertac dorati a elevate prestazioni, portata max 12 Amp

| articolo | n. poli | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0423.01** | 3P | A |
| **25.0423.02** | 5P | A |
| **25.0423.03** | 6P | A |
| **25.0423.04** | 7P | A |

### SPINA MONITOR BATTERIA

è una spina da inserire nelle normali prese a 12V, fornisce i dati della batteria sul display digitale, allarme di basso voltaggio, completa di due prese usb da 2,1 e 1,0A, pannello non incluso

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0449.01** | spina | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PRESA E SPINA TIPO ACCENDISIGARI

presa sia per montaggio con dado posteriore che con il pannellino in dotazione con 2 viti, spina con fusibile

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0186.01** | presa stagna a filo + pannello | A |
| **25.0186.02** | spina con fusibile e led | A |
| **25.0186.03** | presa stagna esterna da appoggio | A |

## PRESA 2 USB

presa 2 USB per fissaggio sia a incasso che esterno in appoggio

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0452.01** | 2USB a incasso + pannello | A |
| **25.0452.02** | 2USB esterna da appoggio | A |

## VOLTMETRO SINGOLO

voltmetro digitale 8-32V per fissaggio sia a filo con pannello che esterna in appoggio

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0453.01** | verticale a incasso + pannello | A |
| **25.0453.02** | esterno da appoggio | A |

## PRESA ACCENDISIGARI + DOPPIA USB

combinato presa 12V e presa 2USB sia per fissaggio verticale a filo con pannello che esterno da appoggio

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0454.01** | verticale a incasso + pannello | A |
| **25.0454.02** | esterna da appoggio | A |

## PRESA ACCENDISIGARI + VOLTMETRO

combinato presa 12V e voltmetro sia per fissaggio verticale a filo con pannello che esterno da appoggio

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0455.01** | verticale a incasso + pannello | A |
| **25.0455.02** | esterna da appoggio | A |

## PRESA 2 USB + VOLTMETRO

combinato presa 2USB e voltmetro sia per fissaggio verticale a filo con pannello che esterno da appoggio

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0456.01** | verticale a incasso + pannello | A |
| **25.0456.02** | esterna da appoggio | A |

## PRESA ACCENDISIGARI + 2 USB + VOLTMETRO

combinato triplo, presa 12V + 2USB e voltmetro sia per fissaggio verticale a filo con pannello che esterno da appoggio

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0457.01** | a incasso + pannello | A |
| **25.0457.02** | esterna da appoggio | A |

## HUBBELL 16A

spine/prese da banchina originali USA, dimensioni 80x70mm, Ø foro 53mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0207.01** | presa policarbonato bianca | A |
| **25.0207.02** | presa acciaio inox AISI 316 | A |
| **25.0207.03** | spina in policarbonato | A |
| **25.0207.04** | cappuccio in neoprene (adatto anche a spine 32A) | A |

## HUBBELL 32A

spine/prese da banchina originali USA, dimensioni 80x70mm, Ø foro 53mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0208.01** | presa in policarbonato bianca | A |
| **25.0208.02** | presa in acciaio inox AISI 316 | A |
| **25.0208.03** | spina in policarbonato | A |

## HUBBELL 50A

spine/prese da banchina originali USA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0209.01** | presa in acciaio inox AISI 316 | A |
| **25.0209.02** | spina in ottone nichelato | A |
| **25.0209.03** | cappuccio in neoprene | A |

## MARINCO PRESE E SPINE TRIPOLARI 16A

spine/prese da banchina originali MARINCO USA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0283.01** | spina acciaio inox AISI 316 | A |
| **25.0283.02** | spina quadrata poliestere bianca | A |
| **25.0283.03** | spina frontale rotondo poliestere bianca | A |
| **25.0283.04** | presa volante | A |
| **25.0283.05** | cappuccio per presa volante | A |

## MARINCO PRESE E SPINE TRIPOLARI 32A

spine/prese da banchina originali MARINCO USA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0284.01** | spina acciaio inox AISI 316 | A |
| **25.0284.02** | spina quadrata poliestere bianca | A |
| **25.0284.03** | spina frontale rotondo poliestere bianca | A |
| **25.0284.04** | presa volante | A |
| **25.0284.05** | cappuccio per presa volante | A |

## MARINCO PRESE E SPINE TRIPOLARE 50A

4 fili

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0285.01** | spina in acciaio inox AISI 316 | A |
| **25.0285.02** | presa volante | A |
| **25.0285.03** | cappuccio per prese 50A | A |

## MARINCO PRESE E SPINE MONOFASE 3 FILI 63A

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0286.01** | spina in acciaio inox AISI 316 | A |
| **25.0286.02** | presa volante | A |
| **25.0286.03** | cappuccio per prese 63A | A |

## MARINCO PRESE E SPINE TRIFASE 4 FILI 63A

modelli da 63A trifase a 4 fili, la presa volante utilizza il cappuccio di protezione delle monofase (25.0286.03)

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0582.01** | spina in acciaio inox AISI 316 | A |
| **25.0582.02** | presa volante trifase | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## SPINE MOBILI CEE MENNEKES 230V

| articolo | Ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0239.01** | 16 A | 2+T | 230 V | IP 44 | A |
| **25.0239.02** | 32 A | 2+T | 230 V | IP 44 | A |
| **25.0239.03** | 63 A | 2+T | 230 V | IP 67 | A |

## PRESE MOBILI CEE MENNEKES 230V

| articolo | Ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0240.01** | 16 A | 2+T | 230 V | IP 44 | A |
| **25.0240.02** | 32 A | 2+T | 230 V | IP 44 | A |
| **25.0240.03** | 63 A | 2+T | 230 V | IP 67 | A |

## SPINE MOBILI CEE MENNEKES 400V

| articolo | ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0587.01** | 16 A | 3+T | 400 V | IP 44 | A |
| **25.0587.02** | 32 A | 3+T | 400 V | IP 44 | A |
| **25.0587.03** | 32 A | 3+N+T | 400 V | IP 44 | A |
| **25.0587.04** | 63 A | 3+T | 400 V | IP 67 | A |
| **25.0587.05** | 63 A | 3+N+T | 400 V | IP 67 | A |
| **25.0587.06** | 125 A | 3+N+T | 400 V | IP 67 | A |

## PRESE MOBILI CEE MENNEKES 400V

| articolo | ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0588.01** | 16 A | 3+T | 400 V | IP 44 | A |
| **25.0588.02** | 32 A | 3+T | 400 V | IP 44 | A |
| **25.0588.03** | 32 A | 3+N+T | 400 V | IP 44 | A |
| **25.0588.04** | 63 A | 3+T | 400 V | IP 67 | A |
| **25.0588.05** | 63 A | 3+N+T | 400 V | IP 67 | A |
| **25.0588.06** | 125 A | 3+N+T | 400 V | IP 67 | A |

## PRESE DA PANNELLO MENNEKES

conformi alle norme DIN VDE0623 e EN60309-2

| articolo | Ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0241.01** | 16 | 3 | 230 V | IP 44 | A |
| **25.0241.02** | 32 | 3 | 230 V | IP 44 | A |
| **25.0241.03** | 63 | 3 | 230 V | IP 67 | A |
| **25.0241.04** | 63 | 5 | 400 V | IP 67 | A |
| **25.0241.05** | 125 | 5 | 400 V | IP 67 | A |

## SPINE MENNEKES IMPERMEABILI IP69 230V

Spine mobili impermeabili serie PowerTOP Xtra 230V con tecnica di collegamento con morsetto a vite ErgoCONTACT con protezione contro l'immersione temporanea IP67 e protezione supplementare contro l'acqua con pressione elevata e alte temperature IP69

| articolo | Ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0589.01** | 16 A | 2+T | 230 V | IP69 | A |
| **25.0589.02** | 32 A | 2+T | 230 V | IP 69 | A |

## PRESE MENNEKES IMPERMEABILI IP69 230V

Prese mobili impermeabili serie PowerTOP Xtra 230V con tecnica di collegamento con morsetto a vite ErgoCONTACT con protezione contro l'immersione temporanea IP67 e protezione supplementare contro l'acqua con pressione elevata e alte temperature IP69

| articolo | Ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0590.01** | 16 A | 2+T | 230 V | IP 69 | A |
| **25.0590.02** | 32 A | 2+T | 230 V | IP 69 | A |

## SPINE MENNEKES IMPERMEABILI IP69 400V

Spine mobili impermeabili serie PowerTOP Xtra 400V con tecnica di collegamento con morsetto a vite ErgoCONTACT con protezione contro l'immersione temporanea IP67 e protezione supplementare contro l'acqua con pressione elevata e alte temperature IP69

| articolo | Ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0591.01** | 16 A | 3+T | 400 V | IP 69 | A |
| **25.0591.02** | 32 A | 3+T | 400 V | IP 69 | A |
| **25.0591.03** | 32 A | 3+N+T | 400 V | IP 69 | A |

## PRESE MENNEKES IMPERMEABILI IP69 400V

Prese mobili impermeabili serie PowerTOP Xtra 400V con tecnica di collegamento con morsetto a vite ErgoCONTACT con protezione contro l'immersione temporanea IP67 e protezione supplementare contro l'acqua con pressione elevata e alte temperature IP69

| articolo | Ampere | n° poli | corrente | protezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0592.01** | 16 A | 3+T | 400 V | IP 69 | A |
| **25.0592.02** | 32 A | 3+T | 400 V | IP 69 | A |
| **25.0592.03** | 32 A | 3+N+T | 400 V | IP 69 | A |

## MENNEKES 100A A NORME UL/CSA

spina e presa a 4 poli 125/250V IP67 con approvazione americana UL/CSA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0282.01** | spina a pannello | B |
| **25.0282.02** | tappo protettivo | B |
| **25.0282.03** | presa volante | B |

## MENNEKES VOLANTI 100A A NORME UL/CSA

spina e presa volanti a 4 poli 125/250V IP67 con approvazione americana UL/CSA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0600.01** | spina gialla | B |
| **25.0600.02** | presa gialla | B |

## PRESA E SPINA PER PALAMITI

2 poli 16A 24V

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0368.01** | presa da parete | A |
| **25.0368.02** | spina volante | A |
| **25.0368.03** | presa volante | A |

## PRESA E SPINA IN BASSA TENSIONE

16A 2Poli 50V IP44

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0385.01** | spina volante | A |
| **25.0385.02** | presa volante | A |

## PRESE E SPINE IMPERMEABILI 30A

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0187.01** | spina blu in policarbonato | A |
| **25.0187.02** | cappuccio blu per spina | A |
| **25.0187.03** | presa bianca quadrata | A |
| **25.0187.04** | presa bianca rotonda | A |
| **25.0187.05** | presa inox quadrata | A |
| **25.0187.06** | presa inox rotonda | A |

## PRESE E SPINE IMPERMEABILI 50A

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0190.01** | spina blu in policarbonato | A |
| **25.0190.02** | cappuccio blu per spina | A |
| **25.0190.03** | presa inox quadrata | A |

## ADATTATORI INDUSTRIALI

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0281.01** | 1 spina CE / 2 bipasso (10/16A) + 1 schuko 16A | A |
| **25.0281.02** | 1 spina 16A civile / 1 presa CE | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## DISTRIBUTORE A 3 PRESE

distributore a 3 prese CEE anche per uso all'aperto IP67, protezione stagna contro la polvere e l'acqua.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0483.01** | 3 Prese 230V 16A CEE IP 44 | B |

## KIT CAVO ADATTATORE RIVESTITO

kit cavo e spine da assemblare per realizzare un adattatore da banchina con cavo rivestito da una treccia in poliestere colorato, permette di collegarsi a una spina di amperaggio differente dal cavo in dotazione, lunghezza 70cm

| articolo | tipo spine | sezione cavo | colore calza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0424.01** | 16M - 32F | 3 x 2,5 | NERO | A |
| **25.0424.02** | 32M - 63F | 3 x 6 | NERO | A |

## SDOPPIATORI DI LINEA TOTAL BLACK

tensione di lavoro 220/230V

| articolo | spina | presa | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0249.01** | spina CEE 16A | 2x CEE 16A | A |
| **25.0249.02** | spina CEE 16A | 1xCEE 16A 1x SCHUKO | A |
| **25.0249.03** | spina CEE 16A | 1xCEE 16A 1xCEE 32A | A |
| **25.0249.04** | spina CEE 16A | 1xCEE 32A 1x SCHUKO | A |

## PROLUNGA ADATTATORE CEE/SCHUKO

Adattatore di corrente da maschio CEE a femmina schuko IP44 lunghezza 1mt

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0583.01** | 3x2,5 mm2, V 250, Amp 16 | A |

## PRESE E SPINE PER CARRELLI E RIMORCHI

presa e spina a 7 poli regolamentare per rimorchi, in ABS nero, con particolari in ottone cromato, voltaggio 12 V.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0413.01** | presa | A |
| **25.0413.02** | spina | A |

## ADATTATORE 7/13P

adattatore per rimorchi e ganci traino 12V da 7 a 13 poli

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0504.01** | 7/13P | A |

## TESTER PER RIMORCHI

Tester per la ricerca rapida delle linee di collegamento difettose su rimorchi Per tutte le spine e prese a 7-13 poli Con indicazione LED del rispettivo colore del cavo difettoso

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0414.01** | | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## PRESE E SPINE CIVILI

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0345.01** | SPINA 220V 10A | A |
| **25.0345.02** | SPINA 220V 16A | A |
| **25.0345.03** | PRESA 220V BIPASSO | A |
| **25.0345.04** | ADATTATORE SCHUKO 10A | A |
| **25.0345.05** | ADATTATORE SCHUKO 16A | A |
| **25.0345.06** | ADATTATORE DE/BIPASSO | A |
| **25.0345.07** | PRESA MULTIPLA 16A | A |
| **25.0345.08** | RIDUTTORE 16A/BIPASSO | A |

## MULTIPRESE

con cavo 1,5 metri

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0346.01** | a 6 posizioni | B |
| **25.0346.02** | a 9 posizioni | B |

## PROLUNGHE ELETTRICHE CABLATE

prolunghe elettriche precablate

| articolo | lunghezza | spina | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0493.01** | 5 mt | 10 A | B |

## PROLUNGHE ELETTRICHE CON AVVOLGITORE

tensione 230V, dotate di supporto avvolgitore

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0331.01** | 15 metri | B |
| **25.0331.02** | 25 metri | B |
| **25.0331.03** | 50 metri | B |

## PROLUNGHE ELETTRICHE SPINE CE

avvolgicavo con tamburo in lamiera zincata antiruggine su supporto metallico e maniglia ergonomica

| articolo | tensione | L cavo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0332.01** | 220 V | 33 mt | B |
| **25.0332.02** | 380 V | 25 mt | B |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## CAVO ELETTRICO PER BANCHINA SEA WATER

cavo elettrico WATER RESISTANT tripolare, con doppia guaina di copertura, prezzi al metro

| articolo | sezione | Ø cavo | prese | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0192.07** | 3 x 4 | 12,3mn | 24 A | giallo | A |
| **25.0192.08** | 3 x 4 | 12,3mn | 24 A | blu | A |
| **25.0192.09** | 4 x 10 | 20,5mn | 50 A | giallo | A |
| **25.0192.05** | 3 x 2,5 | 11mm | 16 A | giallo | A |
| **25.0192.06** | 3 x 2,5 | 11mm | 16 A | blu | A |
| **25.0192.01** | 3 x 6 | 14mm | 32 A | giallo | A |
| **25.0192.02** | 3 x 6 | 14mm | 32 A | blu | A |
| **25.0192.03** | 3 x 10 | 19mm | 50 A | giallo | A |
| **25.0192.04** | 3 x 10 | 19mm | 50 A | blu | A |

## CAVO ELETTRICO PER BANCHINA RIVESTITO

cavo elettrico WATER RESISTANT tripolare, con doppia guaina di copertura rivestito in poliestere colorato effetto cima d'ormeggio, prezzi al metro, prese e spine NON INCLUSE

| articolo | colore calza | cavo | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **25.0425.01** | NERO | 3 x 2,5 | A |
| **25.0425.02** | NERO | 3 x 4 | A |
| **25.0425.03** | NERO | 3 x 6 | A |

## CAVO ELETTRICO MARINO

cavo elettrico in PVC flessibile, fiamma-ritardante, colore nero, resistente agli idrocarburi, prezzi al metro

| articolo | sezione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0327.05** | 4x2,5 mmq | A |
| **25.0327.03** | 2x1,5 mmq | A |
| **25.0327.04** | 2x2,5 mmq | A |
| **25.0327.01** | 3x1,5 mmq | A |
| **25.0327.02** | 3x2,5 mmq | A |

## FORBICI DA ELETTRICISTA LAME IN ACCIAIO

Lame in acciaio rivestite in Titanio con microdentatura Impugnature ergonomiche bimateriali: resistenza alla flessione 60 kg Tagliacavo integrato con capacità fino ad un diametro esterno di 12 mm Ganasce per tubo corrugato

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0325.01** | 140 mm | B |

## FORBICE PROFESSIONALE USAG

forbice professionale per elettricisti con impugnature in bimateriale, lame acciaio inox

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0458.01** | 207E | C |

## GIRAVITE CERCAFASE USAG

dimensione lama 3x66 mm

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0397.01** | 100/500V | H |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## BOX ASSORTIMENTO TERMORESTRINGENTE 127PZ

pratico box di termorestringente tubolare colore nero 127pz misure varie

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0563.01** | box 127pz | A |

## NASTRO ISOLANTE

originale 3M

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0259.01** | nero | B |
| **25.0259.02** | rosso | B |
| **25.0259.03** | blu | B |
| **25.0259.04** | verde | B |
| **25.0259.05** | bianco | B |

## NASTRO ELETTRICO LIQUIDO

sigillante liquido per impianti elettrici, può sostituire il nastro, forma un rivestimento isolante protettivo

| articolo | colore | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0461.01** | nero | 118 ml | A |

## TROMBE

## TROMBA MT1 TONO ALTO

tromba elettromagnetica costruita con materiale anticorrosione resistente alla salsedine, fornita completa di staffa di fissaggio

| articolo | alimentazione | assorbimento | dB (A) (2m) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0194.01** | 12 V | 5 A | 108 | A |
| **25.0194.02** | 24 V | 3,5 A | 108 | A |

## TROMBA SINGOLA A CORNO ACCIAIO INOX

tromba elettromagnetica con cornetto, supporti di fissaggio e membrana in acciaio inox, passaggio del cavo a scomparsa 112 Db

| articolo | tipo | alim. | assorb. | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0214.01** | lunga (47cm) | 12 V | 6 A | EMX 1 | A |
| **25.0214.02** | lunga (47cm) | 24 V | 3 A | EMX 1 | A |
| **25.0214.03** | corta (40cm) | 12 V | 6 A | EMX 2 | A |
| **25.0214.04** | corta (40cm) | 24 V | 3 A | EMX 2 | A |

## TROMBA EMX DOPPIA A CORNO ACCIAIO INOX

coppia di trombe elettromagnetiche con cornetto, supporto e membrana in acciaio inox

| articolo | alimentazione | assorbimento | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0215.01** | 12 V | 12 A | 40 / 47 | A |
| **25.0215.02** | 24 V | 6 A | 40 / 47 | A |

## MINI TROMBA A CORNO TCE

tromba elettromagnetica di elevata potenza, 108 dB (A) (1m), e dimensioni ridotte (25cm), cornetto e corpo realizzati in ottone verniciato bianco

| articolo | alim. | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0198.01** | 12 V | A |
| **25.0198.02** | 24 V | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## TROMBA DUK HORN 12V

tromba elettromagnetica 114dB (A) compatta (25cm) con cornetto, base e membrana in acciaio inox, dotata di cavo a scomparsa

| articolo | Volt | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0341.01** | 12V | 250 mm | A |

## TROMBA SHARK 12V

tromba 12V 400Hz extrapotente (108dB) e di facille installazione

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0200.01** | bianca | A |
| **25.0200.02** | cromata | A |

## TROMBA WHALE AERODINAMICA

tromba a membrana a 12V

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0201.01** | bianca | A |
| **25.0201.02** | cromata | A |

## TROMBA SMILE 12V

tromba da incasso 12V completa di griglia in plastica e staffa di acciaio inossidabile, 109 dB (A) (1m) dimensioni 90x114x117

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0202.01** | bianca | A |
| **25.0202.02** | cromata | A |
| **25.0202.03** | nera | A |

## TROMBA HURRICANE HR1 12V

tromba elettropneumatica ad incasso con eccezionale potenza. Il compressore integrato alla tromba consente l'immediata emissione del suono con la pressione del pulsante e non richiede cablaggi del tubo aria, dimensioni 202x156x134 mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0342.01** | bianca 12V | A |
| **25.0342.02** | cromata 12V | A |

## RELE' 4PIN

| articolo | modello | per reti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0370.01** | R4M (4pin) | 12 V | A |
| **25.0370.02** | R4M (4pin) | 24 V | A |

## RELE' 5PIN

relè 40 amp

| articolo | modello | per reti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **25.0562.01** | R5M (5pin) | 12 V | A |
| **25.0562.02** | R5M (5pin) | 24 V | A |

# 25 - MATERIALE ELETTRICO

## TROMBA ELETTROPNEUMATICA TC1P

tromba elettropneumatica di elevata potenza e dimensioni ridotte, fornita comleta di compressore elettrico e accessori di montaggio, cornetto verniciato bianco, lunghezza 250 mm

| articolo | VOLT | AMP | dB (A) (1m) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0206.01** | 12 V | 16 A | 116 | A |
| **25.0206.02** | 24 V | 8 A | 116 | A |

## MEGAFONO PROFESSIONALE CON SIRENA

| articolo | portata | potenza | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0287.01** | 400 metri | 20 W | Ø200 L350 | A |

## SIRENE ELETTRICHE

| articolo | tipo | descrizione | dB | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.0108.01** | MINICELERE | 12VACDC 2,7A | 97 | 3,2 A | A |
| **25.0108.02** | MINICELERE | 24VACDC 1,47A | 102 | 1,6 A | A |
| **25.0108.03** | CELERE BA | 12VDC 2,25A | 109 | 12,2 A | A |
| **25.0108.04** | CELERE | 24VACDC 7,9A | 109 | 6,1 A | A |
| **25.0108.05** | SUPERCELERE BA | 12VDC 9,5A | - | - | A |
| **25.0108.06** | SUPERCELERE BA | 24V 5A | - | - | A |

## SIRENA/TROMBA ELETTRONICA BITONALE EMH-2

multifunzione elettronico: tromba, segnale automatico da nebbia, microfono e sirena con segnali d'emergenza (POLIZIA, VDF, AMBULANZA), completa di 2 altoparlanti stagni, supporto e microfono

| articolo | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|
| **25.0251.01** | 12 V | A |
| **25.0251.02** | 24 V | A |

## SEGNALATORI DI EMERGENZA

segnalatori rotanti di emergenza

| articolo | tipo | luce | alimentazione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **25.0260.01** | ROTCAR | blu | 12/24 V | A |
| **25.0260.02** | ROTCAR | arancio | 12/24 V | A |
| **25.0260.03** | ROTCAR STROBO | blu | 12 V | A |
| **25.0260.04** | ROTCAR STROBO | blu | 24 V | A |

MARCO®

## POMPA A GIRANTE UP1-JUNIOR

28 lt/min

22.0229.01

## POMPE A GIRANTE UP1 MEDIUM

22.0055.01 22.0055.03

**Elettropompe autoadescanti, con girante in gomma ideale per svuotamento sentine e acque grigie**

## AUTOCLAVI ELETTRONICHE MARCO UP/E

## TROMBA SINGOLA A CORNO ACCIAIO INOX

22.0214.01

## TROMBA A GAS NON INFIAMMABILE

07.0267.01

## TROMA A GAS ECOLOGICO

07.0090.01

**Per imbarcazioni da diporto sino a 12metri**


28
ANODI
Marine Hardware®

TECNOSEAL

save your dreams

**LEADER MONDIALE** *NELLA PRODUZIONE*
*DI* **ANODI SACRIFICALI** *PER LA* **PROTEZIONE CATODICA**

# SAVE THE BLUE

TECNOSEAL CADMIUM FREE

100% MADE IN ITALY

# 28 - ANODI

## AIFO

### AIFO BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0002.01** | solo anodo | D=14,L=26,d=12 | 02010 | Z |
| **28.0002.02** | anodo+tappo | D=14,L=26,F18x1,5 | AF.395-02010T | Z |
| **28.0002.03** | solo anodo | D=20,L=20,d=14 | AF.406-02011 | Z |
| **28.0002.04** | anodo+tappo | D=20,L=20,F28x1,5 | AF.396-02011T | Z |
| **28.0002.07** | solo anodo | D=10,L=18,d=7 | AF.408-02013 | Z |
| **28.0002.08** | anodo+tappo | D=10,L=18,F12x1,5 | AF.398-02013T | Z |
| **28.0002.11** | solo anodo | D=14,L=26,d=10 | AF.077-02010/99 | Z |
| **28.0002.12** | anodo+tappo | D=14,L=26,d=10 | 02010/99T | Z |
| **28.0002.13** | solo anodo | D=13,L=26 | 02012 | Z |
| **28.0002.14** | anodo+tappo | D=13,L=26 | 02012T | Z |
| **28.0002.15** | solo anodo | D=14,L=40 | 02017 | Z |
| **28.0002.16** | anodo+tappo | D=14,L=40 | 02017T | Z |




## ARNESON

### ARNESON
barre per motori

| articolo | dimensioni | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0004.01** | L=155,I=88 | A=30,H=24 | 02511 | Z |
| **28.0004.02** | L=190,I=125 | A=45,H=37 | 02510 | Z |




### ARNESON
barra per motori serie rettangolare

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0005.01** | L=147,l=65,H22,Ø13x25 | FL.465-02512 | Z |




### ARNESON

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0389.01** | L=155,l=100,H=20,I=75,Ø=7 | AR.580-02513 | Z |




### PIASTRA ARNESON
piastra

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0414.01** | L=300,l=150,H=28,I=125 | 02514 | Z |




### ARNESON
collare

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0416.01** | l=140,d=100,h=25,d1=80,d2=40 | AR672-02516 | Z |



# 28 - ANODI




ARNESON

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0438.01** | d=170,d1=95,h=40 | 02517 | Z |




ARNESON

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0439.01** | d=68,h=40,ø=10,5 | 02518 | Z |

## AUTOPROP




OGIVA PER AUTOPROP H5

ogiva in zinco per elica Autoprop H-5, H-5BB and APS

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0481.01** | Ø=34, Ø1=27, A=55, | AUTOH! | Z |




OGIVA PER AUTOPROP H6

Ogiva in zinco per elica Fits H-6 propellers.

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0482.01** | Ø=43, Ø1=19, A=67, | AUTOH( | Z |

## BMW




COLLARE BMW

collare Mark 1

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0007.01** | D=165,Ø=124,H=53,I=80 | BW.172-01000 | Z |




PINNA BMW

pinna grande mark 2

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0008.01** | D=65,d=22,H=107,L=142 | BW.043-01001 | Z |




PIASTRA BMW

piastra Bmw 100 mark 1

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0010.01** | L=60,l=48,H=25,I=40,F=9 | BW.175-01003 | Z |

# 28 - ANODI

## PLACCA BMW
placca mark 2

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0011.01** | L=118,l=52,H=35,I=60,F=8,5 | BW.044-01004 | Z |




## BMW BARROTTI MOTORE

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0012.01** | L=50,l=13,Ø=13,f=3/8unc | 01005 | Z |




## PIASTRINA IN ZINCO BMW - BOSTON WHALER
piastrina zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0013.01** | L=69,l=50,H=15,I=48,d=6 | 00209 | Z |




# ISOTERM BOILER

## COLLARE ISOTERM
collare

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0015.01** | Ø=101,ø=50,H=9,5,F=5 | 01450 | Z |




## BARROTTI ISOTERM
anodi con tappo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0016.01** | L=35,Ø=22,ø=17,f=1/2GAS | 01451 | Z |
| **28.0016.02** | L=30,Ø=15,ø=8,f=1/4GAS | 01452 | Z |




# BOUDOUIN

## BOUDOUIN BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0018.01** | anodo | Ø20,ø8,L45,l=11 | BD.381-02300 | Z |
| **28.0018.02** | anodo+tp | Ø20,ø8,L45,l=11,24x1,5 | BD380-02300T | Z |



# 28 - ANODI

## BUKH

### BUKH COLLARE ZINCO S/DRIVE

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0020.01** | Ø=140,ø=50,D=80,H=40,I=68 | BK.259-02051 | Z |




### BUKH BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni (cm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0021.01** | solo anodo | Ø=12,ø=M5,L=35,l=10 | BK.263-02050 | Z |
| **28.0021.02** | anodo+tp | Ø=12,L=35,l=10,18x1,5 | 02050T | Z |
| **28.0021.03** | solo anodo | Ø=12,ø=3/8,L=40,l=10 | BK.264-02052 | Z |
| **28.0021.04** | solo anodo | Ø=10,ø=8,5,L=18,l=8 | 02053 | Z |
| **28.0021.05** | anodo+tp | Ø=10,L=18,f1/4gas | 02053T | Z |

## CUMMINS




### CUMMINS BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0031.01** | solo anodo | D=16,L=50,f=7/16unf | CU.489-02044 | Z |
| **28.0031.02** | anodo+tp | d=16,L=50,F=1/2GAS | CU.222-02044T | Z |
| **28.0031.03** | solo anodo | D=18,L=65,f=16x1,5 | CU.477-02040 | Z |
| **28.0031.04** | solo anodo | D=16,L=50,d=15,5 | 02043 | Z |
| **28.0031.05** | anodo+tp | D=16,L=50,F=1/2GAS | 02043T | Z |
| **28.0031.06** | solo anodo | D=10,L=20,f=M6 | CU.479-02042 | Z |
| **28.0031.08** | solo anodo | D=16,L=31,f=3/8unc | CU.478-02041 | Z |

## CHRYSLER




### PIASTRINA CHRYSLER

piastrina

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0029.01** | L=123,l=36,I=52,H=10,F=17,f=7 | CH.006-01600 | Z |

## CASTOLDI




### CASTOLDI

placche zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0023.01** | A=59,H=90,L=54,Ø=12,h=11 | CT.270-02400 | Z |
| **28.0023.02** | A=68,H=120,L=77,Ø=15,h=11 | CT.037-02401 | Z |




### RONDELLE CASTOLDI

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0024.01** | Ø=57,ø=26,H=35,F=10 | 02403 | Z |
| **28.0024.02** | Ø=80,ø=30,H=50,F=12 | 02404 | Z |




### CASTOLDI BARROTTI MOTORE

| articolo | dimensioni (cm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0025.01** | Ø=22,ø=13,L=26,l=7,f=M10 | CT.038-02402 | Z |

# 28 - ANODI

## CATERPILLAR

### CATERPILLAR BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0027.01** | solo anodo | D12,L=40,l=10,f3/8unc | 02027 | Z |
| **28.0027.02** | anodo+tp | D12,L=40,l=10,F3/8GAS | CA413-02027T | Z |
| **28.0027.03** | solo anodo | D16,L=63,l=13,f3/8unc | 02024 | Z |
| **28.0027.04** | anodo+tp | D16,L=63,l=13,F1/2GAS | CA461-02024T | Z |
| **28.0027.05** | solo anodo | D16,L=76,l=13,f3/8unc | CA005-02023 | Z |
| **28.0027.06** | anodo+tp | D16,L=76,l=13,F1/2GAS | CA429-02023T | Z |
| **28.0027.07** | solo anodo | D10,L=55,l=11,f1/4unc | CA047-02021 | Z |
| **28.0027.08** | anodo+tp | D10,L=55,l=11,F1/4GAS | CA430-02021T | Z |
| **28.0027.09** | solo anodo | D22,L=20,l=11,f5/8unf | CA055-02022 | Z |
| **28.0027.10** | anodo+tp | D22,L=20,l=11,F3/4GAS | CA468-02022T | Z |
| **28.0027.11** | solo anodo | D10,L=38,l=11,f1/4unf | CA469-02029bis | Z |
| **28.0027.12** | anodo+tp | D10,L=38,l=11,F1/4GAS | 02029bisT | Z |
| **28.0027.13** | solo anodo | D14,L=26,l=7 | CA470-02020 | Z |
| **28.0027.14** | solo anodo | D28,L=55,l=20,f3/4unc | CA471-02026 | Z |
| **28.0027.15** | anodo+tp | D28,L=55,l=20,F11/4GAS | 02026T | Z |
| **28.0027.16** | solo anodo | D14,L=33,l=12,f5/16unc | CA472-02025 | Z |
| **28.0027.17** | solo anodo | D12,5,L=38,l=10,f7/16UNF | 02029 | Z |
| **28.0027.18** | anodo+tp | D12,L=38,l=10,F3/8GAS | 02029T | Z |
| **28.0027.21** | solo anodo | D9,L=35,l=11,f1/4unc | 02021/1 | Z |
| **28.0027.22** | anodo+tp | D9,L=35,l=11,F7/16unf | 02021/1T | Z |
| **28.0027.23** | solo anodo | D16,L=41,l=9,f7/16unf | 02028 | Z |
| **28.0027.24** | anodo+tp | D16,L=41,l=9,F1/2GAS | 02028T | Z |




## CONDARIA

### BARROTTO PER CONDIZIONAMENTO TIPO CONDARIA

barrotto zinco per aria condizionata tipo condaria

| articolo | dimensioni (cm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0473.01** | Ø=29,ø1=3,90, b=M12sx L=30, L1=15 | 02652 | Z |
| **28.0473.02** | Ø=50, ø1=3,50, b=M12sx L=26, L1=14 | 02653 | Z |




## DUFOUR

### DUFOUR BOCCOLA PER ASSE

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0033.01** | D=47,d=27,I=37,H=12,f=6 | DU.007-01700 | Z |
| **28.0033.02** | D=52,d=28,I=39,H=14,f=6 | DU.008-01701 | Z |
| **28.0033.03** | D=55,d=32,I=43,H=18,f=6 | DU.009-01702 | Z |




## GENERAL MOTORS

### GENERAL MOTORS BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni (cm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0037.01** | solo anodo | D16,L=54,l=12,f7/16unc | GM010-02000 | Z |
| **28.0037.02** | anodo+tp | D16,L=54,l=12,F1/2GAS | GM276-02000T | Z |
| **28.0037.03** | solo anodo | D19,L=85,l=15,f5/8unc | GM011-02001 | Z |
| **28.0037.04** | anodo+tp | D19,L=85,l=15,F3/4GAS | GM431-02001T | Z |
| **28.0037.07** | solo anodo | D12,L=40,l=10,f3/8unc | GM495-02003 | Z |
| **28.0037.08** | anodo+tp | D12,L=40,l=10,F3/8GAS | 02003T | Z |
| **28.0037.10** | solo anodo | D19,L=54,l=15,f5/8unc | 02002 | Z |
| **28.0037.11** | anodo+tp | D19,L=54,l=15,F3/4GAS | 02002T | Z |



# 28 - ANODI

## FORD




### FORD BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0035.01** | solo anodo | D=10,L=18 | FO.415-02070 | Z |
| **28.0035.02** | anodo+tappo | D=10,L=18,F=1/4GAS | FO.427-02070T | Z |
| **28.0035.04** | solo anodo | D=14,L=26 | 02071 | Z |
| **28.0035.05** | anodo+tappo | D=14,L=26 | 02071T | Z |
| **28.0035.06** | cilindrico | D=10,L=30 | 02070/A | Z |

## BOILER GIANNESCHI

### BARROTTO BOILER GIANNESCHI

barrotto in magnesio con tappo in acciaio inox

| articolo | tipo | dimensioni | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0470.01** | anodo+tappo | F=1"1/4 Ø22mm | X12 | Z |
| **28.0470.02** | anodo+tappo | F=1/2" Ø16mm | X11 | Z |
| **28.0470.03** | solo anodo | Ø22mm L=400mm | X13 | Z |

## GORI




### COLLARI GORI

collari

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0039.01** | 3 BL(22'-26') | D95,d63,H47,f7 | 01020 | Z |
| **28.0039.02** | 3 BL(28'-30') | D97,d80,H40,f7 | 01023 | Z |
| **28.0039.03** | SD/3BL(18'-20') | D95,d60,H34,f7 | 01024 | Z |
| **28.0039.04** | SD/3P(15'-16,5') | D81,d56,H24,f7 | 01025 | Z |
| **28.0039.05** | 3BLS/prop(18'-20') | D83,d53,H40,f6 | 01026 | Z |
| **28.0039.06** | 3BL prop(28'-30') | D127,d90,H50,f7 | 01027 | Z |




### OGIVE GORI

ogive

| articolo | tipo | dimensioni(mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0040.01** | 3BL(22'-26') | L=33,H=20,Ø=8 | 01021 | Z |
| **28.0040.02** | props(15'-16,5') | L=26,H=16,Ø=8 | 01022 | Z |
| **28.0040.03** | props(18'-20') | L=28,H=16,Ø=6 | 01022/1 | Z |
| **28.0040.04** | 3BL(28'-30') | L=44,H=33,Ø=6 | 01028 | Z |

## HAMILTON




### PIASTRINA HAMILTON

placca ovale per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0042.01** | L=98,I=19,H=20,I=80,F=9 | 02520 | Z |
| **28.0042.02** | L=80,I=24,H=25,I=57,F=9 | 02521 | Z |




### RONDELLA HAMILTON

rondella per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0043.01** | D=47,d=25,H=25,F=18,f=18 | 02522 | Z |




### FLANGIA HAMILTON

flangia per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0044.01** | D=98,F=12,f=9,H=25 | 02523 | Z |

## PLACCA HAMILTON
placca per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0045.01** | L=110,l=63,I=60,F=25,f=10,H=28 | 02524 | Z |




## BARROTTO HAMILTON
barrotto conico

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0046.01** | D=34,d=22,L=58,l=20,f=M8 | 02525 | Z |
| **28.0046.02** | D=41,d=24,L=68,I=20,f=M8 | 02525/1 | Z |




## FLANGIA HAMILTON
flangia tonda per poppa

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0047.01** | D=175,H=57,h=42,F=32,f=15 | 02526 | Z |




## HAMILTON
piastra

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0417.01** | L=98,l=75,5,h=54,h1=66,ø=10,5 | 02527 | Z |




# HONDA

## HONDA RONDELLA PER FB 8CV

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0049.01** | D=24,H=7,F=6,5 | HO.012-01400-fd-24 | Z |




## HONDA PIASTRINA 8-20 CV
piastrina per fuoribordo 8-20 CV

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0050.01** | L=60,l=23,H=12,I=25 | 01401 | Z |




## HONDA PIASTRINA ZINCO

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0051.01** | L=60,l=23,H=14,B=36,I=25 | 01402 | Z |




## HONDA PINNA ZINCO

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0052.01** | D=103,d=95,H=50,h=9,F=23 | HO.379-01403 | Z |






## PLACCA ZINCO PER MOTORI HONDA

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0053.01** | L=148,l=36,H=15,I=125 | 01404 | Z |
| **28.0053.02** | L=225,l=48,H=15,I=202 | 01406 | Z |




## PLACCA PER MOTORI HONDA

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0054.01** | L=77,l=29,H=22,h=12,F=17 | HO.450-01405 | Z |
| **28.0054.02** | L=70,l=35,H=17,h=11,F=20 | HO.451-01407 | Z |




## RONDELLA PER HONDA

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0055.01** | D=24,H=15,F=11,f=7 | 01408 | Z |




## HONDA PIASTRINA ZINCO

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0056.01** | L=32,l=28,H=8,F=18,f=6 | 01409 | Z |




## HONDA PINNA PER MOTORI

pinna serie 8-10-15 CV

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0057.01** | D=130,d=112,H=74,h=56,F=23 | HO.528-01410 | Z |

# HYDROMARINE




## PIASTRA HYDROMARINE

piastra zinco per scafi

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0059.01** | L=115,l=65,H=30,I=40,F=25,f=10 | PL.355-00224 | Z |




## COLLARE PER HYDROMARINE

collare per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0060.01** | D=150,d=63,I=100,H=15,F=11,f=7 | 02501 | Z |

## ISOTTA FRASCHINI

### ISOTTA FRASCHINI BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni (cm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0062.01** | anodo | Ø=20,L=33,5,l=10,f18x1,5 | IF481-02080 | Z |
| **28.0062.02** | anodo+tp | Ø=20,L=33,5,l=10,F24x1,5 | IF482 | Z |




## JOHNSON EVINRUDE OMC

### BARRA JOHNSON EVINRUDE OMC
barra zinco alveolare

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0064.01** | L=193,l=43,H=17,I=175 | OM.023-00900 | Z |




### PIASTRA OMC 100-245
piastra zinco piccola per OMC 100-245cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0065.01** | L=117,I=100,l=80,H=38 | OM.024-00901 | Z |




### PIASTRA OMC 100-245
piastra zinco grande per OMC 100-245cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0066.01** | L=185,I=100,l=80,H=38 | OM.025-00902 | Z |




### PLACCA OMC COBRA
placca per basamento superiore COBRA

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0067.01** | L=145,l=100,H=25,I=113 | OM.033-00903 | Z |




### PLACCA OMC COBRA
placca per basamento inferiore COBRA 130-285cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0068.01** | L=118,L1=87,l=109,I=55,H=48 | OM.032-00904 | Z |




### PINNA JOHNSON EVINRUDE OMC
pinna zinco orientabile per entrofuoribordo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0069.01** | L=130,D=112,H=60,h=13 | OM.179-00905 | Z |






## PLACCA OMC

placca zinco OMC 90cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0070.01** | L=145,l=104,I=113,H=25 | OM.226-00906 | Z |




## CUBO JOHNSON EVINRUDE

cubo zinco per fuoribordo 50-140cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0071.01** | L=40,l=40,H=25,f=8 | 00907 | Z |




## PIASTRINA JOHNSON EVINRUDE

piastrina zinco per fuoribordo 90-140cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0072.01** | L=116,l=77,I=63,H=23,f=7 | JE.181-00908 | Z |




## PLACCA JOHNSON EVINRUDE

placca zinco per fuoribordo 50-75cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0073.01** | L=100,l=63,I=74,H=32,f=7 | JE.180-00909 | Z |




## JOHNSON EVINRUDE OMC

placca zinco per motori serie 60-280cv (V4 - V6)

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0074.01** | L=56,l=43,H=23,F=16,f=8 | JE.036-00910 | Z |




## PLACCA JOHNSON EVINRUDE OMC

placca zinco per motori 60-280cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0075.01** | L=28,l=43,H=23,F=16,f=9 | JE.324-00911 | Z |




## PIASTRINA JOHNSON EVINRUDE

piastrina zinco per fuoribordo 2-150cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0076.01** | L=60,l=23,I=25,H=12,f=5 | JE.013-00912 | Z |




## PIASTRINA JOHNSON EVINRUDE

piastrina zinco per fuoribordo 4-7,5cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0077.01** | L=30,H=27,h=37,F=12,f=6,5 | JE.151-00913 | Z |

## PLACCHETTA DOPPIA JOHNSON EVINRUDE 20-25

doppia placchetta in zinco per motori 20-25cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0078.01** | L=50,l=42,H=12,h=6 | JE236-00914 | Z |




## COLLARE JOHNSON EVINRUDE 737

collare zinco per motori 737

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0079.01** | L=77,I=65,H=27,F=26,f=8 | JE.174-00915 | Z |




## PLACCA JOHNSON EVINRUDE OMC

placca per COBRA

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0080.01** | L=110,L1=85,l=95,I=56 | OM.387-00916 | Z |




## JOHNSON EVINRUDE OMC

placca zinco per motori DIABOLO 70-120cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0081.01** | L=75,l=50,I=40,H=23 | OM.237-00917 | Z |




## PLACCA JOHNSON EVINRUDE OMC

placca zinco per OMC Cobra

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0083.01** | L=91,l=46,I=50,H=37 | OM.256-00919 | Z |




## JOHNSON EVINRUDE OMC

placca diametro 8 per OMC 5700

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0084.01** | L=158,l=84,I=102,H=20 | OM.345-00920 | Z |




## BARRA JOHNSON EVINRUDE 60-300

barra zinco per motori fuoribordo 60-300cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0082.01** | L=172, L1=165, l=35, H=23 | 00918 | Z |






## PLACCA JOHNSON EVINRUDE 9.9-15

placca per fuoribordo 9,9-15cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0085.01** | L=36,l=26,H=12,F=10 | JE.344-00921 | Z |




## PLACCA JOHNSON EVINRUDE OMC

placca zinco per motori King Cobra

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0086.01** | L=90,L1=70,l=80,I=50,H=47,h=38 | OM.302-00922 | Z |




## PLACCA JOHNSON EVINRUDE OMC

placca per motori serie 225 CV

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0087.01** | L=145,l=104,I=113,H=25 | 00923 | Z |




## RONDELLA JOHNSON EVINRUDE

rondella per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0088.01** | D=21,d=13,H=10,f=6 | JE637-00925 | Z |




## JOHNSON EVINRUDE OMC

piastra per motori 40cv 4tempi

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0390.01** | L=198,l=40,P=158,I=176,H=15 | 00926 | Z |




## JOHNSON EVINRUDE OMC

pinna

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0419.01** | L=85,D=74,H=52,h=15 | 00927 | Z |




## JOHNSON EVINRUDE OMC

piastrina

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0420.01** | L=64,I=30,H=28 | JE598-00928 | Z |




## JOHNSON EVINRUDE OMC

piastrina a coppia

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0421.01** | L=47,I=31 | JE599-00929 | Z |

## J-PROP FLEX-O-FOLD

### OGIVE J-PROP
ogiva per eliche j-prop

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0090.01** | D=60,d=34,5,H=26,F=8,f=5 | JP.498-01030 | Z |
| **28.0090.02** | D=80,d=39,5,H=33,5,F=10,f=5 | JP.500-01031 | Z |
| **28.0090.03** | D=90,d=49,5,H=37,F=10,f=6 | JP.517-01032 | Z |




### RONDELLA J-PROP

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0422.01** | D=60,H=15,F=8,5 | JP655 | Z |




### OGIVE FLEX-O-FOLD
ogiva Flex O Fold

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0091.01** | Ø=68,H=37 | 01040 | Z |
| **28.0091.02** | 55x60 H23 | 01041 | Z |




### FLEX-O-FOLD
ogiva flex-o-fold

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0485.01** | Ø=85 H=48 i=58 | 01044 | Z |




## KAMEWA

### RONDELLA KAMEWA
rondella

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0093.01** | D=70,H=27,F=50,f=10 | KA617-02450 | Z |
| **28.0093.02** | D=70,H=42,F=50,f=13 | 02451 | Z |

### COLLARE KAMEWA
collare con inserti

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0094.01** | D=160,d=106,C=23,H=17 | KA615-02452 | Z |
| **28.0094.02** | D=226,d=126,C=23,H=21 | KA616-02452bis | Z |
| **28.0094.03** | D=380,d=280 | KA614-02458 | Z |




### KAMEWA
piastra per motore

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0095.01** | D=60,d=60,I=18,H=25,h=15,F=41 | KA624-02453 | Z |



# 28 - ANODI




PIASTRA KAMEWA
piastra

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0096.01** | L=170,l=85,I=79,H=23,F=32 | PL573-02454 | Z |




COLLARI KAMEWA
collari

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0097.01** | D=78,d=50,H=45 | KA618-02455 | Z |
| **28.0097.02** | D=90,d=60,H=48 | KA619-02456 | Z |




KAMEWA
piastra

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0381.01** | L=400,l=77,I=140,H=30,5 | KA620-02457 | Z |
| **28.0381.02** | L=600,I=100,l=220,H=40 | KA621-2457/1 | Z |




KAMEWA
piastrina

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0423.01** | D1=60,D2=68,B=32,H=25 | KA622-02450bis | Z |




RONDELLA KAMEWA
rondella

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0424.01** | D=80,B=31,H=24,F=13 | KA623-02459 | Z |

## LEWMAR BOW THRUST




RONDELLA LEWMAR

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0437.01** | a=38.b=25,c=18,d=9,h=13 | 01080 | Z |
| **28.0437.02** | a=46,b=33,c=24,d=11,h=15 | 01081 | Z |
| **28.0437.03** | a=62,b=45,c=34,d=17,h=18 | 01082 | Z |

## LOMBARDINI




LOMBARDINI BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0099.01** | solo anodo | L=26,D=14 | 02350 | Z |
| **28.0099.02** | anodo+tappo | L=26,D=14,F=1/2GAS | 02350T | Z |
| **28.0099.03** | solo anodo | L=18,D=10 | 02351 | Z |
| **28.0099.04** | anodo+tappo | L=18,D=10,F=1/4GAS | 02351T | Z |
| **28.0099.05** | solo anodo | L=30,D=15 | 02353 | Z |
| **28.0099.06** | anodo+tappo | L=30,D=15,F=16x1,5 | 02353T | Z |

# 28 - ANODI

## COLLARI LOMBARDINI

collare per motore saildrive, sostituisce il vecchio anodo 01550 con l'aggiunta della plac1550 (solo per la prima installazione)

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0391.01** | D=121,d=88,d1=82,H=33,a=46,b=58 | 01552 | Z |




## COLLARI LOMBARDINI

collare per motore saildrive, sostituisce il vecchio anodo 01551 con l'aggiunta della plac1550 (solo per la prima installazione)

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0392.01** | D=152,d=115,d1=95,d2=82,H=33,a=46,b=58 | 01553 | Z |




## PLAC-LOMBARDINI

placca adattatrice in acciaio inox per adattare gli anodi Lombardini ultima serie alle serie fuori produzione (rif.to 01550-01551)

| articolo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0474.01** | 58x70x58(I) | Z |




# MAX POWER

## MAX POWER

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0427.01** | D=32,H=32 | MP586-01060 | Z |




## MAX POWER

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0428.01** | D=79,d=34,H=38 | MP676 | Z |
| **28.0428.02** | D=112,d=62,H=49 | MP677 | Z |




# MX-PROP

## OGIVA 3 FORI MX-PROP

ricambio ogive

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0103.01** | D=65,D1=38,H=42 | MX.244-00480 | Z |
| **28.0103.02** | D=72,D1=42,H=43 | MX.250-00481 | Z |
| **28.0103.03** | D=84,D1=46,H=60 | MX.265-00482 | Z |
| **28.0103.04** | D=100,D1=52,H=61 | MX.266-00483 | Z |
| **28.0103.05** | D=120,D1=81,H=78 | MX558-00486 | Z |




## COLLARE MX-PROP

collare

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0104.01** | D=92,D1=42,H=25 | MX.309-00484 | Z |
| **28.0104.02** | D=92,D1=46,H=25 | MX.310-00485 | Z |






OGIVA PER ELICHE MX-PROP
ogive per eliche a 3 pale abbattibili

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0105.01** | D=60,d=39,H=38,F=7,5,f=4,46 | 00487 | Z |
| **28.0105.02** | D=67,7,d=43,5,H=42,8,F=6,8,f=4,46 | 00488 | Z |




OGIVA A CONO MX-PROP
ogiva

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0380.01** | D=36,I=26,5,H=51,h=9,5,f=4,5 | MX561-00489 | Z |




OGIVE A 6 FORI COMPATIBILI MAX PROP
ogiva a 6 fori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0431.01** | D=61,d=39,H=38 | 00480/6 | Z |
| **28.0431.02** | D=68,d=44,H=43 | 00481/6 | Z |
| **28.0431.03** | D=80,d=47,H=55 | 00482/6 | Z |

## MERCURY - MERCRUISER




PINNA MERCURY 50
pinna zinco corta per fuoribordo 50cv

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0107.01** | D=90,L=105,H=65,h=17 | MR.019-00800 | Z |




MERCURY - MERCRUISER
pinna lunga per Mercruiser 80-140cv

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0108.01** | D=90,H=100,h=18 | MA.018-00801 | Z |




PINNA MERCURY 25
pinna zinco per fuoribordo 25cv

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0109.01** | D=94,L=116,H=51,h=14,F=22 | MR.163-00802 | Z |




PIASTRA MERCURY 20
piastra per fuoribordo 20cv

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0110.01** | L=97,l=74,H=26,a=53,b=18 | MR.157-00803 | Z |




MERCURY - MERCRUISER
pinna per motori con elica grande 50-140 CV

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0111.01** | D=91,L=100,H=65,h=17 | ME242-00804 | Z |

# 28 - ANODI

## BARRA MERCURY - MERCRUISER
barra zinco per Mercury 50-75cv e Mercruiser 90cv e oltre

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0112.01** | L=194,l=52,I=177,H=20 | MR.204-00805 | Z |




## PLACCA MERCURY SUPER AMERICA
placca per motori Super America

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0113.01** | H=16,L=190 | MR.416-00805 | Z |




## MERCURY - MERCRUISER
placca zinco per fuoribordo ed entrofuoribordo

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0114.01** | L=95,l=77,H=39 | MR.205-00806 | Z |




## MERCURY - MERCRUISER
placca per motori

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0115.01** | L=95,l=77,H=39 | ME603-00806 bis | Z |




## DADO MERCRUISER
dado zinco per entrofuoribordo

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0116.01** | D=33,d=28,H=29 | ME.020-00807 | Z |




## PIASTRINA MERCURY
piastrina zinco

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0117.01** | L=64,I=64,H=10,I=50 | ME.022-00808 | Z |




## PIASTRINA MERCURY 4.5-9
piastrina Mercury 4,5-9cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0118.01** | L=49,l=29,H=13,f=7 | MR.031-00809 | Z |




## PIASTRINA MERCURY 6-9.9
piastrina zinco Mercury 6-9,9cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0119.01** | L=42,l=29,L1=14,H=11,h=7 | MR.030-00810 | Z |






## PIASTRINA MERCURY 4-7

piastrina per Mercury 4-7cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0120.01** | L=50,L1=22,l=48,H=12 | MR.337-00811 | Z |




## PINNA MERCURY AMERICA

pinna per fuoribordo America 25cv (dal 1990)

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0121.01** | D=90,L=114,H=53,h=43 | 00812 | Z |




## RONDELLA MERCURY 4.5

rondella per motori 4,5 CV

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0122.01** | D=20,H=7,F=6,5 | 00813 | Z |




## PIASTRA ZINCO MERCRUISER ALPHA ONE

placca zinco per Mercruiser Alpha One

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0123.01** | L=188,l=72,H=18,I=83 | ME.243-00814 | Z |




## PLACCA MERCRUISER BRAVO

placca zinco per Mercruiser Bravo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0124.01** | L=175,l=110,H=16,I=35,f=11 | ME.245-00815 | Z |




## PLACCA ZINCO MERCURY 40-60CV

placca zinco per motori Mercury 40-60cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0125.01** | L=190,l=48,H=11 | 00816 | Z |
| **28.0125.02** | L=198,l=40,H=15 | 00840 | Z |




## PLACCA MERCRUISER ALPHA ONE

placca zinco per Alpha One

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0126.01** | L=21,D=49,I=37,H=16,F=12 | ME.280-00817 | Z |




## COLLARE MERCRUISER BRAVO

collare per Bravo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0127.01** | D=49,L=21,I=38,H=51,F=12 | ME.284-00818 | Z |

# 28 - ANODI

## COLLARE MERCRUISER ALPHA ONE
collare per Alpha One

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0128.01** | D=72,d=53,I=74,H=25 | ME.281-00819 | Z |




## PLACCA MERCRUISER ALPHA
placca zinco per Mercruiser Alpha

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0129.01** | D=90,H=23,L=56,I=21 | MR.282-00820 | Z |




## PLACCA MERCURY 150-200
placca per motori 150-200cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0130.01** | L=280,I=60,I=240,I1=30,H=60 | MA.333-00821 | Z |




## BARRA MERCURY 30-40
barra zinco con fori per motori 30-40cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0131.01** | L=192,I=19,I=166,H=12 | MR.300-00822 | Z |




## RONDELLA MERCURY - MERCRUISER
rondelle per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0132.01** | D=20,F=7,H=7 | ME634-00823 | Z |
| **28.0132.02** | D=24,F=6,5,H=6,5 | 00824 | Z |




## PIASTRINA MERCURY 75-225
piastrina zinco con foro per motori 75-225cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0133.01** | L=77,I=29,H=22,h=12,F=17 | 00825 | Z |




## MERCURY - MERCRUISER
placca con foro passante

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0134.01** | D=112,L=21,F=17,H=18,f=11 | MR.308-00826 | Z |




## PINNA MERCURY 60
pinna motori Formula 60cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0135.01** | D=100,L=145,H=58,h=14,F=26 | MR336-00827 | Z |



# 28 - ANODI




COLLARE MERCRUISER BRAVO ONE

collare Bravo One

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0136.01** | L=89,D=70,I=73,d=54,H=22 | ME.449-00828 | Z |




PINNA PER MOTORI MERCURY 25-50HP

pinna per motori fuoribordo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0137.01** | D=93,L=116,H=70,h=13,F=25 | 00829 | Z |




MERCURY - MERCRUISER

pinna per Mercruiser Alpha One

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0138.01** | D=90,H=65,h=20 | ME635-00830 | Z |




MERCURY - MERCRUISER

barrotto per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0139.01** | L=43,l=8,a=13,b=16,5,c=4 | ME636-00831 | Z |




PIASTRA PER MERCURY VERADO

piastra per motore Verado 215-275

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0140.01** | L=128,l=43,H=21,h=17,I=35,a=24 | ME602-00832 | Z |




PIASTRINA PER MERCURY VERADO

piastrina motore Verado 215-275

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0141.01** | L=74,l=27,L1=54,H=10,d=19 | ME601-00833 | Z |




MERCURY - MERCRUISER

piastrina motori 4 tempi da 4 a 9,9 CV

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0142.01** | L=19,L1=17,l1=25,l=27,H=8 | ME550-00834 | Z |




MERCURY - MERCRUISER

piastra per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0143.01** | D=91,L=56,l=16,H=24,f=13 | MR583-00835 | Z |

### OGIVA PER MERCRUISER BRAVO 3
ogiva per Bravo 3

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0144.01** | H=61,D=54,d=22,E=38,e=21 | ME518-00836 | Z |




### MERCURY - MERCRUISER

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0425.01** | D=23,B=15,H=32,F=6 | ME557-01146 | Z |




### MERCURY - MERCRUISER
piastra Mercury Zeus POD trim tab , fori filettati M8

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0471.01** | L-160 A-150 H-16 i-73 i1-114 | 00843AL | Z |




## MITSUBISHI

### MITSUBISHI BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0146.01** | solo anodo | D=34,L=30,l=25 | 02111 | Z |




## NANNI - MERCEDES

### NANNI BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0148.01** | solo anodo | D=10,d=8,L=17,l=9 | NN490-02100 | Z |
| **28.0148.02** | anodo+tappo | D=10,F16x1,5 | NN052-02100T | Z |
| **28.0148.03** | solo anodo | D=14,d=10,L=26,l=8 | NN492-02102 | Z |
| **28.0148.04** | solo anodo | D=26,d=22,L=25,l=10 | 02101 | Z |
| **28.0148.05** | anodo+tappo | D=26 | NN491 | Z |




## ONAN

### ONAN BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0150.01** | solo anodo | D=10,L=30,l=6 | ON.432-02030 | Z |
| **28.0150.02** | anodo+tappo | D=10,L=30,F3/8 NPT | ON.496 | Z |
| **28.0150.03** | solo anodo | D=13,L=26,l=5 | ON.433-02031 | Z |
| **28.0150.04** | solo anodo | D=10,L=31,l=9 | ON.434-02032 | Z |
| **28.0150.05** | anodo+tappo | D=11,L=31,F3/8 NPT | ON.483 | Z |
| **28.0150.06** | solo anodo | D=12,L=40,l=10 | 02033 | Z |




## QUICK BOW THRUST

### OGIVA QUICK BTQ110
ogiva in zinco per eliche di manovra Quick BTQ110

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0487.01** | Ø=38, Ø1=15, Ø2=20, h=19, a=11 | 03609 | Z |



# 28 - ANODI




OGIVE QUICK BTQ 140/185

ogiva in zinco per bow thrust modelli 140(01) e 185(02)

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0460.01** | Ø=48,A=17,3,H=32,Ø1=42 | 03605 | Z |
| **28.0460.02** | Ø=50,A=19,5,H=32,Ø1=39 | 03606 | Z |




OGIVE QUICK 250/300

ogiva in zinco per bow thrust modelli 250(01) e 300(02)

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0461.01** | Ø=59,A=24,H=44,Ø1=44 | 03607 | Z |
| **28.0461.02** | Ø=70,A=27,H=49,Ø1=46 | 03608 | Z |




QUICK OGIVA ALLUMINIO BTR250

ogiva in alluminio per bow trust Quick BTR 250

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0486.01** | Ø=63,5 ø1=35 | 03611AL | Z |




PIASTRINA PER BOW THRUST QUICK

piastrina in zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0462.01** | L=60,A=15,i=51,h=7 | 03610 | Z |

KIT ANODI ELICA QUICK BTR185/250 ALLUMINIO

kit anodi in alluminio per eliche quick serie BTR

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0500.01** | BTR 185 | Z |
| **28.0500.02** | BTR 250 | Z |

## RENAULT




RENAULT BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0154.01** | solo anodo | D=15,d=12,L=22,l=10 | RE493-02090 | Z |
| **28.0154.02** | anodo+tappo | D=15,L=22,F=18x1,5 | RE039-02090T | Z |
| **28.0154.03** | anodo+tappo | D=11,L=30,F=3/8 | RE225 | Z |
| **28.0154.04** | anodo+tappo | D=14,L1=42,F=18x1,5 | 01800 | Z |




RENAULT

dado zinco per asse

| articolo | asse | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0155.01** | 22-25 | D=27,d=16x2,H=35 | RE040-01801 | Z |
| **28.0155.02** | 28-34 | D=35,d=20x2,5,H=47 | RE041-01802 | Z |
| **28.0155.03** | 40 | D=40,d=28x2,5,H=48 | RE042-01803 | Z |




RENAULT

piastrina zinco

| articolo | dimensioni (mm) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0157.01** | L=80,l=54,I=50,f=6,5 | RE.050-01804 | Z |

# 28 - ANODI

## RUGGERINI

RUGGERINI BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0159.01** | solo anodo | D=20,L=23 | 02380 | Z |




## SCANIA

SCANIA BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0161.01** | solo anodo | D=17,L=45,L=10 | SC.484-02200 | Z |
| **28.0161.02** | anodo+tappo | D=17,L=45,F12x1 | 02200T | Z |
| **28.0161.03** | solo anodo | D=17,L=45,l=10 | 02201 | Z |
| **28.0161.04** | anodo+tappo | D=17,L=45,F=1/2gas | 02201T | Z |




## SELVA

SELVA
piastrina zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0163.01** | L=60,l=15,I=52 | SE.271-01900 | Z |




SELVA
piastrina curva

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0164.01** | L=57,l=15,L1=15 | SE.272-01901 | Z |




SELVA
pinna Selva 6-8-9,9-15 CV

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0165.01** | L=143,l=28,l1=15,H=35 | SE552-01902 | Z |




SELVA
pinna per motori Best 800 - S1000

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0166.01** | D=59,L=88,H=43,h=21 | SE.354-01903 | Z |




SELVA
rondella Selva 6 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0167.01** | D=20,H=7,f=6,5 | 01904 | Z |






SELVA
piastrina lunga

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0168.01** | L=200,l=19,I=183,H=5 | SE.322-01905 | Z |




SELVA
pinna Selva 25-40 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0169.01** | D=40,L=46,H=38,h=9 | SE554-01906 | Z |




SELVA
placca per motori tipo basso, serie 100 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0170.01** | L=88,l=53,H=11 | SE604-01907 | Z |




SELVA
placca per motori tipo alto, serie S405 S700

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0171.01** | L=75,l=55,H=17,f=6,5 | SE553-01908 | Z |




SELVA
barra per motori serie S600

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0172.01** | L=200,l=30,H=14,I=183 | SE555-01909 | Z |




SELVA
placca mot. Izmir 8 cv - Naxos 15 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0173.01** | L=60,l=40,l1=14,H=12 | SE605-01912 | Z |




PINNA PER SELVA MANTA
pinna per motori Manta e Barracuda

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0174.01** | D=95,H=55,F=17,f=8,5 | 01913 | Z |




ANODO SELVA 80-100
anodo a cilindro per motori 80-100 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0175.01** | D=22,d=14,L=33,l=5,l1=17,l2=10 | 01914 | Z |

# 28 - ANODI

## SHAFRAN - TURIAN

### OGIVE SHAFRAN/TURIAN

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0430.01** | D=148,H=20,I=80 | SH579-19003/1 | Z |
| **28.0430.02** | D=148,H=20,I=110 | SH587-19003/2 | Z |
| **28.0430.03** | D=135,H=20,I=115 | SH649-19004 | Z |
| **28.0430.04** | D=140,H=25,I=110 | SH650-19003 | Z |
| **28.0430.05** | D=125,H=25,I=105 | SH651-19005 | Z |




## SIDE POWER BOW THRUST

### OGIVA SIDE POWER

ogiva per bow thrust

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0385.01** | D=46,d=33,E=24,5,L=41,f=6,5 | 02480 | Z |




### OGIVA SIDE POWER SERIE AZ

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0408.01** | D=53,d=19,H=54,h=41,F=22 | 0,48 | 03450 | Z |




### SIDE POWER SERIE BE

| articolo | dimensioni | peso (kg) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0409.01** | D=63,d=41,H=90,h=68 | 1,10 | 03451 | Z |




### COLLARE SIDE POWER - SLEIPNER

anodo a collare per bow thrust serie sr80/100/130/170/210/240

| articolo | dimensioni | peso | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0479.01** | Ø=37, Ø1=19, I=50, H=80 | 0,38 kg | 01056 | Z |




## SLEIPNER

### OGIVE SLEIPNER IN ZINCO

ogiva per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0177.01** | D=26,H=20,F=10,f=7 | SL563-01050 | Z |




### SLEIPNER

ogiva per bow thrust

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0178.01** | D=42,H=34,E=25,f=7 | 01051 | Z |

OGIVA PER BOW THRUST SLEIPNER
ogiva per bow thrust

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0179.01** | D=45,d=40,E=19,5,H=20,f=7 | SL565-01052 | Z |




OGIVA VARIOPROP
ogiva VARIOPROP

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0432.01** | D=67,d=59,F=44,H=38 | 01070 | Z |
| **28.0432.02** | D=78,d=68,F=51,H=40 | 01071 | Z |
| **28.0432.03** | D=90,d=84,F=60,H=54 | 01072 | Z |
| **28.0432.04** | D=105,d=95,F=72,H=56 | 01073 | Z |

## SUZUKI




PINNA SUZUKI 20-30
pinna per motori 20-30cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0181.01** | D=70,L=82,H=48,h=4 | SZ.211-01200 | Z |




PINNA SUZUKI 55-65
pinna per motori 55-65cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0182.01** | D=61,L=70,H=50 | SZ.212-01201 | Z |




PLACCA PER FUORIBORDO SUZUKI
placca per fuoribordo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0183.01** | L=39,l=40,l1=22,H=23,h=8 | SZ.338-01202 | Z |




CUBO PER FUORIBORDO SUZUKI
cubo per motori FB

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0184.01** | L=48,H=24,I=23,F=16,f1=10 | YA207-01203 | Z |




PIASTRINA SUZUKI
piastrina per motori 65-115cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0185.01** | L=40,l=30,H=12,F=17 | 01204 | Z |




RONDELLA PER FUORIBORDO SUZUKI
rondella zinco per fuoribordo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0186.01** | D=20,H=7,f=6,5 | 01205 | Z |

## PIASTRINA SUZUKI
piastrina per motori 9,9-15 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0187.01** | D=49,H=9,F=15,f=7 | SZ578-01206 | Z |




## PINNA SUZUKI 75-85
pinna per motori 75-85cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0188.01** | D=61,L=70,H=50,b=20 | SZ.220-01207 | Z |




## PIASTRINA SUZUKI
piastrina per motori 2-4-6-8 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0189.01** | L=72,l=20,H=10,I=38,f=6 | SZ584-01208 | Z |




## PINNA SUZUKI 115
pinna zinco per motori 115cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0190.01** | D=98,H=58,h=8,b=22 | SZ.286-01209 | Z |




## PIASTRINA SUZUKI
piastrina per motori 2 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0191.01** | L=48,l=18,H=12,d=7 | SZ.521-01210 | Z |
| **28.0191.02** | L=48,l=18,H=12,d=6 | SZ560-01210/1 | Z |




## PINNA SUZUKI
pinna per motori 50-70 cv 4T

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0192.01** | D=88,L=110,H=61,h=7,F=10 | SZ641-01211 | Z |




## PIASTRINA SUZUKI
piastrina per piede motore DF 115-140

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0193.01** | L=55,l=22,H=18,h=6 | 01212 | Z |




## RONDELLA PER MOTORI SUZUKI
rondella per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0194.01** | D=21,d=13,H=10,F=6 | 01213 | Z |






PIASTRA IN ZINCO SUZUKI 70-90-115-140 HP

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0396.01** | L=198,l=40,I1=158,I2=176,H=15 | 01214 | Z |




PINNA SUZUKI
pinna per DF 60-140HP

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0463.01** | L=113 H=59 Ø=85 Ø1=8,5 | 01215 | Z |

## TOHATSU - NISSAN




TOHATSU
rondella per motori 2,5-8cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0196.01** | D=20,H=7,f=6,5 | TO.327-01250 | Z |




TOHATSU
rondella per motori 15-18 - 5maxi - 25/40 Corsa

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0197.01** | D=24,F=12,f=6,5,H=7 | 01251 | Z |




TOHATSU
pinna 25-40cv maxi corsa

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0198.01** | D=50,H=51,F=17,f=7 | TO.320-01252 | Z |




TOHATSU
pinna mega 25-50cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0199.01** | D=60,H=56,F=18,f=7 | TO.321-01253 | Z |




TOHATSU
barra zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0200.01** | L=198,l=40,I1=158,I2=176 | TO.328-01254 | Z |




TOHATSU
pinna 60-70-90-120-140cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0201.01** | D=77,H=58,h=11,F=20,f=8 | TO.325,01255 | Z |

TOHATSU
placca per motori Mega

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0202.01** | L=27,l=13,H=20,f=7 | TO.326-01256 | Z |




TOHATSU
placca motori 40-140cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0203.01** | D=45,F=17,f=7,H=9 | TO.329-01257 | Z |




## TURIAN

TURIAN
ogive

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0205.01** | D=140,I=110,F=14,f=8,H=25 | 19003-SH.650 | Z |
| **28.0205.02** | D=135,I=115,F=14,f=8,H=20 | 19004-SH.649 | Z |
| **28.0205.03** | D=125,I=105,F=13,5,f=8,H=25 | 19005-SH.651 | Z |




TURIAN
ogiva serie AZIMUT BENETTI

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0388.01** | D=240,d=220,H=52,h=20 | SG.687-19011 | Z |




## VARIPROFILE - VARIFOLD

VARIPROFILE

| articolo | dimensioni | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0435.01** | D=55,d=50,h=24 | 01074 | Z |
| **28.0435.02** | D=68,d=60,h=29 | 01075 | Z |




OGIVA VARIFOLD
ogiva varifold vf/108/vf120 3 &4pale

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0478.01** | D=65, h=70, Ø1=9, m=16 | 01037 | Z |




## VETUS

OGIVE ESAGONALI VETUS
ogiva esagonale

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0207.01** | D=60,E=24,H=40,F=29 | VT.404-03500 | Z |






## OGIVA ESAGONALE VETUS

ogiva esagonale

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0378.01** | D=50,F=33,f=10,H=41 | 03508 | Z |




## OGIVA VETUS

ogiva esagonale

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0379.01** | D=55,E=28,F=30,f=12,H=47 | VT590-03509 | Z |




## OGIVE CONICHE VETUS

ogive coniche inserto inox

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0208.01** | D=68,F=56,f=6,5,H=55 | VT.403-03501 | Z |
| **28.0208.02** | D=84,F=56,f=6,5,H=52 | VT585-03504 | Z |




## PIASTRINA VETUS

piastrina per bow propeller

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0209.01** | L=40,l=20,H=24,h=17,F=6 | VT.459-03502 | Z |




## RONDELLA VETUS

rondella

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0210.01** | D=78,d=35,d1=47,f=11,H=45 | VT.516-03503 | Z |




## PIASTRINA VETUS

piastrina per bow thrust

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0211.01** | D=38,I=29,d=17,d1=32,H=10 | VT567-03505 | Z |




## PIASTRINA VETUS

piastrina per bow thrust

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0212.01** | D=50,I=37,d=15,d1=43,5,H=17 | VT568-03506 | Z |




## PIASTRINA VETUS

piastrina per bow thrust

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0213.01** | D=56,I=40,d=15,d1=44,H=15 | VT569-03507 | Z |

# 28 - ANODI

## PIASTRE ZINCO SERIE VETUS
piastre

| articolo | dimensioni | rif.ti | interasse | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.0214.05** | L=98,l=44,H=18,F=25,f=10,5 | 00220-0 | 48,5mm | 0,31 kg | Z |
| **28.0214.01** | L=148,l=58,H=26,F=31, f=11x15 | 00220 | 80 mm | 1,03 kg | Z |
| **28.0214.02** | L=247,l=63,H=30,F=32,f=13x25 | 00221 | 140 mm | 2,30 kg | Z |
| **28.0214.03** | L=290,l=53,H=33,F=32,f=13x25 | 00222 | 200 mm | 2,70 kg | Z |
| **28.0214.04** | L=350,l=68,H=36,F=38,f=13x25 | 00223 | 200 mm | 4,50 kg | Z |

## PIASTRE ALLUMINIO SERIE VETUS
piastre in alluminio

| articolo | dimensioni | rif.ti | interasse | kg | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.0496.01** | L=148,l=58,H=25 | 00220AL | 80 mm | 0,42 kg | Z |




# VM

## VM BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0216.01** | solo anodo | L=40,l=10,d=14 | 02060 | Z |
| **28.0216.02** | anodo+tappo | L=40,l=10,D=14 | 02060T | Z |
| **28.0216.03** | solo anodo | L=20,l=10,D=14 | VM.411-02061 | Z |
| **28.0216.04** | anodo+tappo | L=20,l=10,D=14 | VM.486-02061T | Z |
| **28.0216.05** | solo anodo | L=36,l=20,D=14,5 | VM.487-02064 | Z |




# VOLVO PENTA

## VOLVO PENTA
collare zinco per motori

| articolo | modello | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0219.01** | 100 | De=100,Di=52,I=70 | VP.062-00700 | Z |
| **28.0219.02** | 200 | De=108,Di=58,I=80 | VP.063-00701 | Z |
| **28.0219.03** | 250-270 | De=114,Di=58,I=80 | VP.064-00702 | Z |




## VOLVO PENTA
collare zinco per motori 280

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0220.01** | L=154,F=61,D=120,d=104 | VP065-00703 | Z |




## COLLARI VOLVO PENTA DUO PROP
collare zinco per Duo Prop

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0221.01** | D=111,F=85,I=91,L=144,H=35 | 00704 | Z |
| **28.0221.02** | D=111,F=85,I=91,L=144,H=30 | 00704bis | Z |






VOLVO PENTA
collare zinco per S.Drive

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0222.01** | L=138,F=65,D=106,d=85 | 00705 | Z |




COLLARE VOLVO PENTA PIEDE CORTO
collare zinco per piede corto S.Drive 120

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0223.01** | D=95,d=88,L=122,H=2 | 00706 | Z |




COLLARE VOLVO PENTA
collare zinco per piede corto S.Drive 120 apribile, permette di essere installato senza smontare l'elica

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0475.01** | Ø1=88 Ø=95 H=27 i=63 I=122 | 00706/1 | Z |




VOLVO PENTA
adattatore in zinco per collare in due metà saildrive 120

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0476.01** | A=14 H=8 I=37 Ø=6 | PLAC-2 | Z |




BARRA VOLVO PENTA
barra zinco per motori 250 - 270 - 280

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0224.01** | L=187,l=41,I=145,H=22 | VP.061-00707 | Z |




VOLVO PENTA
barra per Duo Prop

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0225.01** | L=130,l=44,I=85,H=26 | 00708 | Z |




VOLVO PENTA
squadra per Trim 270

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0226.01** | L=54,l=55,H=56 | VP.066-00709 | Z |




COPPIA PLACCHE ZINCO VOLVO PENTA
placca zinco per motori 110-120 (coppia)

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0227.01** | L=63,l=15,H=15 | VP.257-00710 | Z |

VOLVO PENTA
piastrina zinco per S.Drive

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0228.01** | L=59,l=33,H=31,L1=53 | VP.183-00711 | Z |




VOLVO PENTA
pinna per motori FB

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0229.01** | D=95,F=17,f=8,5,H=55 | VP016-00712 | Z |




VOLVO PENTA
piastrina per Duo Prop

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0230.01** | L=65,l=38,F=11,f=6,5,H=13 | 00717 | Z |




VOLVO PENTA
placca per motori S-Drive

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0231.01** | L=90,L1=70,l=80,H=47,h=38 | OM302-00718 | Z |




VOLVO PENTA
anodo per asse conico

| articolo | Ø asse | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0232.01** | 22-25 | D=37,H=70,h=33 | VP.297-00719 | Z |
| **28.0232.02** | 30 | D=37,H=70,h=37 | VP.298-00720 | Z |
| **28.0232.03** | 40-45 | D=47,H=80,h=35 | VP.299-00721 | Z |




VOLVO PENTA
cubo per motori DPX

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0233.01** | L=53,l=41,I=27,H=34 | VP.508-00722 | Z |




VOLVO PENTA
piastrina per DPX

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0234.01** | L=60,L1=26,I=28,l=56,H=14 | VP.386-00723 | Z |




VOLVO PENTA
placca per DPX

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0235.01** | L=130,L1=38,l=45,H=26 | VP.385-00724 | Z |






VOLVO PENTA
pinna zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0236.01** | L=124,D=110,H=64,h=12 | VP.339 | Z |

VOLVO PENTA
placca basamento superiore

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0237.01** | L=145,l=100,H=38,I=113 | VP.340-00726 | Z |




VOLVO PENTA
barra zinco diametro 7

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0238.01** | L=103,l=28,H=11 | VP.467-00727 | Z |




COLLARE PER ELICHE VOLVO PENTA
collare per eliche

| articolo | x eliche | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0239.01** | 3 pale | D=83,H=15,l=12 | 00728 | Z |
| **28.0239.02** | 4 pale | D=97,H=15,l=12 | 00728bis | Z |




VOLVO PENTA
placca per bow thrust diametro 6,5

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0240.01** | L=37,H=15,l=22 | VP.463-00729 | Z |




VOLVO PENTA
ogiva bow thrust

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0242.01** | D=29,F=9,5,f=M4,H=20 | VP556-00731 | Z |




VOLVO PENTA
piastrina Volvo Penta

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0243.01** | L=50,F=20,f=7,H=10 | VP596-00732 | Z |




PIASTRINA VOLVO PENTA SX
piastrina Volvo Penta serie SX

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0244.01** | L=130,I=35,l1=45,l=80 | VP.526-00733 | Z |
| **28.0244.02** | L=153,I=35,l1=60,l=91 | VP629-00733bis | Z |

# 28 - ANODI

## COLLARE VOLVO PENTA PER SAILDRIVE

collare per piede poppiero SAIL DRIVE SD130S-SD150S cod originale 22651246

| articolo | dimensioni | rif.ti | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0245.01** | L=141,D=110,d=90,H=40 | 00734-1 | 1,43 kg | Z |




## VOLVO PENTA

piastra per serie DPH- DPR - Duo Prop

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0246.01** | L=118,L1=101,L2=85,l=37,H=25 | VP.525-00735 | Z |




## BARROTTO PER SCAMBIATORE VOLVO PENTA

barrotto per scambiatore di calore seal drive 100

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0393.01** | D=22,L=14,l=8 | VP630-00736 | Z |




## PIASTRA VOLVO PENTA SX

piastra per motori serie SX19 N zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0394.01** | L=100,l=91,l1=63,H=28,h=14 | VP628-00737 | Z |




## ANODO PER IPS VOLVO PENTA

anodo per motori serie IPS

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0411.01** | D=48,d=46,H=72,F=10 | VP631-00738 | Z |




## PIASTRA VOLVO PENTA

piastra zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0412.01** | L=260,l=85,H=30,I=130 | VP627-00739AL | Z |




## VOLVO PENTA BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0218.01** | solo anodo | L=30,l=10,D=16 | VP.056-00714 | Z |
| **28.0218.02** | anodo+tappo | L=30,l=10,F=1/2 | 00714T | Z |
| **28.0218.03** | solo anodo | D=16,L=30 | VP.058-00714/1 | Z |
| **28.0218.04** | solo anodo | L=44,l=10,D=25 | VP.223-00716 | Z |
| **28.0218.05** | anodo+tappo | L=44,l=10,F=1" | 00716T | Z |
| **28.0218.06** | solo anodo | L=13,l=10,D=16,5 | VP.488-00715 | Z |
| **28.0218.07** | solo anodo | L=40,l=10,D=15,5 | GM.010-00713 | Z |
| **28.0218.08** | anodo+tappo | L=40,l=10,F=1/2 | 00713T | Z |



## YAMAHA - MARINER




YAMAHA - MARINER

pinna zinco per motori Mariner 10-50cv e Yamaha 10-25-30cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0248.01** | D=95,F=17,f=8,5,H=55 | MA.016-01100 | Z |




YAMAHA - MARINER

pinna zinco corta per motori Mariner 40-60cv e Yamaha 55cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0249.01** | L=105,D=90,H=65,h=17 | MA.017-01101 | Z |




YAMAHA - MARINER

pinna zinco lunga per motori Mariner 80-140cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0250.01** | D=90,H=100,h=18 | MA.018-01102 | Z |




YAMAHA - MARINER

pinna zinco per motori Yamaha 115-225cv (V4-V6)

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0251.01** | D=90,H=57,h=17 | YA048-01103 | Z |




PINNA PER MOTORI YAMAHA 60/90

pinna zinco per motori Yamaha 60-90cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0252.01** | D=90,H=46,h18,F10x1,25 | YA021-01104 | Z |




YAMAHA - MARINER

cubo zinco per motori Yamaha 115-225cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0253.01** | L=48,I=23,F=16,f=10 | YA.207-01105 | Z |




YAMAHA - MARINER

piastrina zinco per motori Yamaha 9,9cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0254.01** | D=45,F=15,f=6,5,H=11 | YA.156-01106 | Z |




PIASTRINA MARINER 6-9.9HP

piastrina per motori serie Mariner 6-9.9 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0255.01** | L=42,I=29,H=10 | MR030-01107 | Z |

# 28 - ANODI

YAMAHA - MARINER
piastrina zinco per motori Yamaha 6-8cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0256.01** | L1=30,L2=80,L=15,H=4 | YA.208-01108 | Z |




YAMAHA - MARINER
rondella zinco per motori: 1 (2-25cv) 2 (60-85-115cv) 3 (40-70-85cv)

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0257.01** | D=24,F=7,H=7 | 01109 | Z |
| **28.0257.02** | D=24,F=7,H=14 | 01110 | Z |
| **28.0257.03** | D=53,F=8,H=14 | 01111 | Z |




BARRA YAMAHA 115-225HP
barra zinco per motori Yamaha 115-225cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0258.01** | L=203,l=45,I=180,H=50 | YA.210-01112 | Z |




YAMAHA - MARINER
barra zinco per motori Yamaha 60-90cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0259.01** | L=205,l=35,I=188,H=17 | YA.209-01113 | Z |




YAMAHA - MARINER
barrotto per motori Yamaha

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0260.01** | L=39,l=10,D=20,f=M8 | 01114 | Z |




BARRA ZINCO PER YAMAHA
barra zinco per motori TOP 700 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0261.01** | L=200,l=36,I=100,H=16 | 01115 | Z |




YAMAHA - MARINER
piastrina zinco per motori Yamaha 9,9 - 15cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0262.01** | L=100,l=58,F=16,f=7 | YA.156T-01116 | Z |




YAMAHA - MARINER
piastrina zinco per motori Yamaha Malta 3,5cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0263.01** | L=60,l=34,F=18,f=6,5,H=8,5 | 01117 | Z |






PLACCA ZINCO PER YAMAHA 6/8

placca zinco per motori Yamaha 6C - 6D - 8C

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0264.01** | L=97-l=60,F=16,f=6,H=4 | 01118 | Z |




YAMAHA - MARINER

pinna Yamaha 130-205-230-260cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0265.01** | D=100,F=23,f=11,H=70 | YA.268-01119 | Z |




YAMAHA - MARINER

placca per motori 130-205-230-260cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0266.01** | L=155,l=138,I=65,H=33 | YA.334-01120 | Z |




YAMAHA - MARINER

placchetta per fuoribordo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0267.01** | L=18,l=15,F=7,H=9 | YA.341-01121 | Z |




YAMAHA - MARINER

placca per Yamaha V8

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0268.01** | L=150,l=130,I=118,H=35 | YA332-01122 | Z |




PIASTRINA PER FUORIBORDO YAMAHA 40HP

piastrina per fuoribordo 40cv dimensioni L=63, l=25, I=26, F=6,5, H=14 mm

| articolo | versione | peso | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0269.01** | in zinco | 0,10 kg | 01123 | Z |
| **28.0269.02** | in alluminio | 0,04 kg | 01123AL | Z |




YAMAHA - MARINER

pinna per motori V6

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0270.01** | D=100,H=70,h=17,F=10x1,25 | YA.285-01124 | Z |




YAMAHA - MARINER

placca per motori 150 - 200cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0271.01** | L=280,l=60,I=240,H=60 | MA.333-01125 | Z |

YAMAHA - MARINER
piastra per motori 30 - 40 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0272.01** | L=192,l=19,I=166,H=12 | MR300-01126 | Z |




YAMAHA - MARINER
rondelle per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0273.01** | D=20,F=8,f=6,5,H=7 | 01127 | Z |
| **28.0273.02** | D=24,F=8,f=6,5,H=6,5 | 01128 | Z |




YAMAHA - MARINER
piastrina per motori serie 75cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0274.01** | L=77,l=29,F=17,f=7,H=22 | YA301-01129 | Z |




YAMAHA - MARINER
pinna zinco per motori Yamaha 25-30cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0275.01** | D=94,L=104,H=50,h=3,F=17 | YA.049-01130 | Z |




YAMAHA - MARINER
placca zinco i48

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0276.01** | L=85,l=62,I=48,H=32,F=7 | YA.342-01131 | Z |




YAMAHA - MARINER
anodo trapezoidale con foro per fuoribordo

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0277.01** | L=35,l=20,H=23,F=M8 | YA.343-01132 | Z |




PINNA YAMAHA 150-200HP AL
pinna alluminio per fuoribordo Yamaha V6 - 150 -225HP cod originale 01= 6J9-45371-00 6J9-45371-01 02= 6K1-45371-01 6K1-45371-02

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0278.01** | DX | L=140,D=100,H=60,F=10x1,25 | 01133AL | Z |
| **28.0278.02** | SX | L=140,D=100,H=60,F=10x1,25 | 01134AL | Z |




YAMAHA - MARINER
placca con foro per motori F-25 4 tempi

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0279.01** | L=80,l=60,F=18,f=6,5,H=25 | YA.442-01135 | Z |






YAMAHA - MARINER
pinna con foro serie 9.9cv 4T

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0280.01** | L=53,l=38,F=6,5,H=65 | YA.520-01136 | Z |




YAMAHA - MARINER
placca con foro serie 9.9cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0281.01** | L=100,l=88,F=17,f=6,5,H=22 | YA.519-01137 | Z |




YAMAHA - MARINER
placca entro fuoribordo TD

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0282.01** | L=98,l=45,I=28,H=32 | YA.363-01138 | Z |




YAMAHA - MARINER
placca con fori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0283.01** | L=125,l=108,I1=67,I2=76,H=10 | 01139 | Z |




YAMAHA - MARINER
pinna per motori serie 80-100cv 4T

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0284.01** | D=90,L=132,H=48,h=14,F=10x1,25 | 01140 | Z |




YAMAHA - MARINER
pinna per motori F25 - F40 - F50

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0285.01** | D=95,F=17,f=8,5,H=55 | YA595-01141 | Z |




YAMAHA - MARINER
piastra per motore

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0286.01** | L=63,l=22,F=16,f=5,H=12 | 01142 | Z |




YAMAHA - MARINER
pinna

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0287.01** | D=100,H=46,F=10x1,25 | YA638-01143 | Z |

# 28 - ANODI

## YAMAHA - MARINER
pinna

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0288.01** | D=91,H=75 | 01144 | Z |




## YAMAHA - MARINER
pinna direzionale

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0289.01** | D=100,H=60,h=30,F=10x1,25 | 01145 | Z |




## ANODO A CILINDRO YAMAHA - MARINER
anodo a cilindro per motori 80-100cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0290.01** | L=33,D=22,E=14,F=M6 | ME557-01146 | Z |




## ANODO INTERNO PER MOTORI YAMAHA 75-300
anodo interno in zinco per motori Yamaha 75-350 HP - Sx-Fx-Waverunner

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0156.01** | Ø=22, L=32, H=14, A=14, B=7 | 01146-1 | Z |




## YAMAHA - MARINER
anodo per motori 25-90cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0291.01** | L=22,l=7,F=5,H=20 | 01147 | Z |




## ANODO A PIASTRINA PER MOTORI YAMAHA
piastrina in zinco per motori Yamaha 9,9-15 HP (yamaha 682-11325-00)

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0433.01** | Ø=5,5, L=27, H=15, | 01162 | Z |




## ANODO A RONDELLA PER MOTORI YAMAHA - MARINER
rondella per motori 2.5-9cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0292.01** | D=13,d=12,F=5,H=15 | 01148 | Z |




## YAMAHA - MARINER
barrotto per motori 40-200cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0293.01** | L=50,l=12,B=7,F=M5 | YA581-01149 | Z |



# 28 - ANODI




YAMAHA - MARINER
barrotto per motori 20-25cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0294.01** | L=43,l=8,l1=13 | 01150 | Z |




YAMAHA - MARINER
barrotto per motori 9.9 cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0295.01** | L=31,l=15,D=10,F=M5 | 01151 | Z |




YAMAHA - MARINER
anodo per motori 100-225cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0296.01** | L=25,l=14,F=5,H=20 | 01152 | Z |




YAMAHA - MARINER
placca per motori 60-225cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0297.01** | D=90,l=56,l1=14,H=25 | YA640-01153 | Z |




YAMAHA - MARINER
placca entro fuoribordo TD

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0298.01** | L=230,l=130 | YA362-01157 | Z |

## YANMAR




YANMAR BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0300.01** | solo anodo | L=40,l=16,D=30,d=21 | YN.068-01300 | Z |




YANMAR BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0301.01** | solo anodo | L=30,l=10,D=20,f=M8 | 01301 | Z |
| **28.0301.02** | solo anodo | L=20,l=10,D=20,f=M8 | 01303 | Z |
| **28.0301.03** | solo anodo | L=55,l=10,D=20,f=M8 | 01306 | Z |
| **28.0301.04** | solo anodo | L=40,l=11,D=23,f=M8 | 01309 | Z |
| **28.0301.05** | solo anodo | L=40,l=25,D=40,f=M10 | 01310 | Z |
| **28.0301.06** | solo anodo | L=40,l=20,D=30,f=M8 | 01311 | Z |
| **28.0301.07** | solo anodo | L=37,l=10,D=20,f=M8 | 01312 | Z |
| **28.0301.08** | solo anodo | L=30,l=10,D=20,f=M8 | 01313 | Z |

# 28 - ANODI

## YANMAR BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0302.01** | solo anodo | L=32,D=12,5,f=3/8 | 01316 | Z |
| **28.0302.02** | anodo+tappo | L=32,D=12,5 | 01316T | Z |
| **28.0302.03** | solo anodo | L=50,l=10,D=16,f=7/16 | 01317 | Z |
| **28.0302.04** | anodo+tappo | L=50,D=16,F=1/2" | 01317T | Z |
| **28.0302.05** | solo anodo | L=30,l=10,D=12,5,f=3/8 | 01318 | Z |
| **28.0302.06** | anodo+tappo | L=30,D=12,5,F=3/8 | 01318T | Z |




## YANMAR BARROTTI MOTORE

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0303.01** | solo anodo | L=68,D=20,f=M8 | 01308 | Z |




## RONDELLA YANMAR

rondella zinco per motori 70-85cv

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0304.01** | D=53,f=8,H=15 | MA.015-01302 | Z |




## ANODO A COLLARE YANMAR

collare zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0306.01** | D=145,I1=42,I2=73,H=25 | YN.262-01305 | Z |




## PLACCA YANMAR

placchetta adattatrice per collare a due pezzi, serie Yanmar SD 20-30-40-50-60

| articolo | Ø1 (mm) | Ø2 (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0454.01** | 8 | 7 | PLAC/1 | Z |




# ZF

## ANODO PIASTRINA ZF

piastrina per motori

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0308.01** | D=69,L=50,H=30,F=M10x1,5 | 06001-ZF001 | Z |




## ANODI ZF

barrotto per invertitore

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0382.01** | L=18,D=14,d=10,F=1/4 | 06002T | Z |
| **28.0382.02** | L=26,D=18,d=12,F=3/8 | 06003T | Z |




## COLLARE PER PIEDE ZF

collare per piede poppiero

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0383.01** | L=148,D=113,d=64,I=81,H=25 | 06004 | Z |



## OGIVE




### OGIVA RICAMBIO RADICE IN ZINCO

| articolo | Øasse | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0348.01** | 22-25 | D=33,d=25,H=39,f=6,5 | 00400 | Z |
| **28.0348.02** | 30 | D=42,d=32,H=53,f=8,5 | 00401 | Z |
| **28.0348.03** | 35 | D=46,d=38,H=61,f=8,5 | 00402 | Z |
| **28.0348.04** | 40 | D=51,d=42,H=68,f=8,5 | 00403 | Z |
| **28.0348.05** | 45 | D=61,d=48,H=76,f=11 | 00404 | Z |
| **28.0348.06** | 50 | D=73,d=57,H=84,f=11 | 00405 | Z |
| **28.0348.07** | 55 | D=75,d=65,H=87,f=11 | 00406 | Z |
| **28.0348.08** | 60 | D=82,d=71,H=98,f=11 | 00407 | Z |
| **28.0348.09** | 100 | D=98,d=84,5,H=98,f=11 | 00409 | Z |
| **28.0348.10** | 110 | D=160,d=130,H=134,f=15 | 00409/1 | Z |




### OGIVA TIPO RADICE COMPLETA

ogiva in zinco tipo Radice completa di ghiera in ottone filettata e rondella in acciaio inox

| articolo | Øasse (mm) | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0349.01** | 22 - 25 | F=16x1,5,d=30 | 00410 | Z |
| **28.0349.02** | 30 | F=20x1,5,d=32 | 00411 | Z |
| **28.0349.03** | 35 | F=24x2,0,d=36 | 00412 | Z |
| **28.0349.04** | 40 | F=24x2,0,d=41 | 00413 | Z |
| **28.0349.05** | 45 | F=33x2,0,d=50 | 00414 | Z |
| **28.0349.06** | 50 | F36x3,0,d=54 | 00415 | Z |
| **28.0349.07** | 55 | F=40x3,0,d=63 | 00416 | Z |
| **28.0349.08** | 60 | F=45x3,0,d=63 | 00417 | Z |
| **28.0349.09** | 100 | F=50x3,0,d=75 | 00419 | Z |

### OGIVA RICAMBIO RADICE ESAGONALE

ogiva zinco Radice con interno esagonale

| articolo | Øasse | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0351.01** | 20 - 25 | D=34,E=22,H=39,f=7 | 00400E | Z |
| **28.0351.02** | 30 | D=43,E=27,H=53,f=9 | 00401E | Z |
| **28.0351.03** | 35 | D=46,E=32,H=62,f=9 | 00402E | Z |
| **28.0351.04** | 40 | D=52,E=36,H=67,f=9 | 00403E | Z |
| **28.0351.05** | 45 | D=61,E=41,H=76,f=11 | 00404E | Z |
| **28.0351.06** | 50 | D=73,E=46,H=84,f=11 | 00405E | Z |
| **28.0351.07** | 55 | D=75,E=50,H=87,f=11 | 00406E | Z |
| **28.0351.08** | 60 | D=82,E=55,H=98,f=11 | 00407E | Z |
| **28.0351.09** | 100 | D=98,E=84,H=97,f=11 | 00409E | Z |

### OGIVA RADICE ESAGONALE COMPLETA

| articolo | Ø asse | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0352.01** | 22 - 25 | F=16x1,5,d=22 | 00410 E | Z |
| **28.0352.02** | 30 | F=20x1,5,d=32 | 00411 E | Z |
| **28.0352.03** | 35 | F=24x2,d=36 | 00412 E | Z |
| **28.0352.04** | 40 | F=24x2,d=41 | 00413 E | Z |
| **28.0352.05** | 45 | F=33x2,d=50 | 00414 E | Z |
| **28.0352.06** | 50 | F=36x3,d=55 | 00415 E | Z |
| **28.0352.07** | 55 | F=40x3,d=60 | 00416 E | Z |
| **28.0352.08** | 60 | F=45x3,d=65 | 00417 E | Z |
| **28.0352.09** | 100 | F=50x3,d=75 | 00419 E | Z |




### RONDELLA INOX PER OGIVE RADICE

| articolo | Øasse | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0350.01** | 22 - 25 | D=38,d=16,5,f=6 | 00410R | Z |
| **28.0350.02** | 30 | D=46,d=20,5,f=8 | 00411R | Z |
| **28.0350.03** | 35 | D=51,d=24,f=10 | 00412R | Z |
| **28.0350.04** | 40 | D=53,d=24,f=10 | 00413R | Z |
| **28.0350.05** | 45 | D=66,d=33,f=12 | 00414R | Z |
| **28.0350.06** | 50 | D=76,d=37,f=14 | 00415R | Z |
| **28.0350.07** | 55 | D=81,d=40,f=16 | 00416R | Z |
| **28.0350.08** | 60 | D=90,d=45,f=18 | 00417R | Z |
| **28.0350.09** | 100 | D=100,d=50,f=20 | 00419R | Z |




### OGIVE CONICHE

con interno quadrato

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0353.01** | ricambio | D=68,d=54,H=85,Q=46 | 00405Q | Z |
| **28.0353.02** | completa | D=68,d=54,H=85,Q=46 | 00415Q | Z |

## OGIVA RICAMBIO TIPO SOLE'

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0354.01** | D=32,d=24,H=39 | 00400 sole/1 | Z |
| **28.0354.02** | D=37,d=26,H=46 | 00400 sole/2 | Z |
| **28.0354.03** | D=47,d=36,H=60 | 00400 sole/3 | Z |
| **28.0354.04** | D=55,d=45,H=70 | 00400 sole/4 | Z |

## OGIVA RICAMBIO TIPO MTF

| articolo | Ø asse | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0355.01** | 20 - 30 | D=38,d=29,H=38 | 00430MTF | Z |
| **28.0355.02** | 35 - 50 | D=52,d=40,H=50 | 00431MTF | Z |
| **28.0355.03** | 50 - 100 | D=66,d=46,H=73 | 00432MTF | Z |




## OGIVA RICAMBIO TIPO REGGIANI

| articolo | Øasse mm | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0360.01** | 20 | D=28,F=15,H=28 | 00460/1 | Z |
| **28.0360.02** | 25 | D=34,F=20,f=6,5,H=34 | 00460 | Z |
| **28.0360.03** | 30 | D=44,F=25,f=6,5,H=50 | 00461 | Z |
| **28.0360.04** | 35 | D=48,F=28,f=8,5,H=55 | 00462 | Z |
| **28.0360.05** | 40 | D=54,F=34,f=11,H=55 | 00463 | Z |
| **28.0360.06** | 45 | D=64,F=40,f=11,H=65 | 00464 | Z |
| **28.0360.07** | 50 | D=74,F=45,f=11,H=75 | 00465 | Z |
| **28.0360.08** | 55 | D=78,F=48,f=11,H=75 | 00466 | Z |
| **28.0360.09** | 60 | D=88,F=55,f=11,H=85 | 00467 | Z |

## OGIVA RICAMBIO TIPO ORVEA

| articolo | dimensioni | peso (kg) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0364.01** | D=56,F=42,H=85 | 0,63 | 00497 | Z |
| **28.0364.02** | D=65,F=55,H=101 | 0,81 | 00498 | Z |
| **28.0364.03** | D=81,F=60,H=110 | 1,58 | 00499 | Z |




## OGIVA RICAMBIO RIVA

con foro passante

| articolo | Ø asse (mm) | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0356.01** | 20 - 30 | D=38,d=25,H=38 | 00430 | Z |
| **28.0356.02** | 35 - 50 | D=52,d=36,H=50 | 00431 | Z |




## OGIVA TIPO RIVA COMPLETA

| articolo | Øasse | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0357.01** | 20/30 | D=38,H=66 non filettato | 00440X/C | Z |
| **28.0357.02** | 20/30 | D=38,H=66,F=14x1,50 | 00440 | Z |
| **28.0357.03** | 20/30 | D=38,H=66,F=16x1,50 | 00441 | Z |
| **28.0357.04** | 20/30 | D=38,H=66,F=16x2,00 | 00441/1 | Z |
| **28.0357.05** | 20/30 | D=38,H=66,F=18x1,50 | 00442 | Z |
| **28.0357.06** | 20/30 | D=38,H=66,F=18x1,75 | 00443 | Z |
| **28.0357.07** | 20/30 | D=38,H=66,F=18x2,00 | 00444 | Z |
| **28.0357.08** | 20/30 | D=38,H=66,F=3/4''W | 00445 | Z |
| **28.0357.09** | 20/30 | D=38,H=66,F=20x1,50 | 00446 | Z |
| **28.0357.10** | 20/30 | D=38,H=66,F=20x2,00 | 00447 | Z |
| **28.0357.11** | 20/30 | D=38,H=66,F=20x2,50 | 00448 | Z |
| **28.0357.12** | 35/50 | D=52,H=80 non filettato | 00449 XC | Z |
| **28.0357.13** | 35/50 | D=52,H=80,F=24x1,50 | 00449 | Z |
| **28.0357.14** | 35/50 | D=52,H=80,F=24x2,00 | 00450 | Z |
| **28.0357.15** | 35/50 | D=52,H=80,F=26x2,00 | 00451 | Z |
| **28.0357.16** | 35/50 | D=52,H=80,F=30x2,00 | 00452 | Z |
| **28.0357.17** | 35/50 | D=52,H=80,F=33x2,00 | 00453 | Z |
| **28.0357.18** | 35/50 | D=52,H=80,F=1''gas | 00454 | Z |



# 28 - ANODI




## OGIVA RIVA MERCURIUS

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0359.01** | D=116,d=88,H=86 | 4,86 | 00435 | Z |
| **28.0359.02** | D=155,d=116,H=95 | 10,37 | 00436 | Z |




## OGIVA RIVA SPLENDIDA

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0386.01** | D=140,I=110,d=93,f=10,5,H=125 | 00437 | Z |




## OGIVE RIVA

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0387.01** | DOLCEVITA | D=120,I=99,H=80 | 00438 | Z |
| **28.0387.02** | OPERA | D=170,I=110,H=100 | 00439 | Z |




## OGIVA RICAMBIO TIPO FERRETTI

| articolo | Øasse (mm) | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0361.02** | 40 | D=51,F=35,H=67 | 00475 | Z |
| **28.0361.03** | 45 | D=61,F=41,H=75 | 00476 | Z |
| **28.0361.04** | 50 | D=54,F=45,H=73 | 00477 | Z |
| **28.0361.05** | 55 | D=59,F=40,H=88 | 00478 RIVARAMA | Z |
| **28.0361.06** | 60 | D=74,F=55,H=95 | 00478/1 | Z |




## OGIVA RICAMBIO FERRETTI MAXI 680

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0362.01** | D=155,F=116,f=22,H=122 | 12,5 | 00479 | Z |




## OGIVA RICAMBIO SANLORENZO

ogiva per yachts e superyachts Sanlorenzo

| articolo | dimensioni | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0488.01** | Ø=225 Ø1=175 Ø2=8,5 Ø3=205 h=130 | 19027 | Z |
| **28.0488.02** | Ø=241 Ø1=171 Ø2=8,5 Ø3=221 h=130 | 19027-1 | Z |




## DADI PER ASSI

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0363.01** | D=35,H=52,F=M20 | 00490 | Z |
| **28.0363.02** | D=40,H=50,F=M24 | 00491 | Z |
| **28.0363.03** | D=40,H=50,F=M27 | 00492 | Z |
| **28.0363.04** | D=40,H=50,F=M30 | 00493 | Z |
| **28.0363.05** | D=35,H=52,F=M20x2 | 00494 | Z |
| **28.0363.06** | D=40,H=50,F=M26x2 | 00495 | Z |

## COLLARI E BRACCIALI

### BRACCIALI IN ZINCO PER ASSI

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0344.01** | D=19 (3/4),d=58,H=56 | 00500 | Z |
| **28.0344.03** | D=22 (7/8),d=58,H=56 | 00501 | Z |
| **28.0344.04** | D=25 ,d=58,H=56 | 00502 | Z |
| **28.0344.05** | D=25,4 (1),d=58,H=56 | 00503 | Z |
| **28.0344.06** | D=28 ,d=58,H=56 | 00504 | Z |
| **28.0344.07** | D=28,6 (1''1/8),d=58,H=56 | 00505 | Z |
| **28.0344.08** | D=30 ,d=58,H=56 | 00506 | Z |
| **28.0344.09** | D=31,8 (1''1/4),d=58,H=56 | 00507 | Z |
| **28.0344.10** | D=34 ,d=65,H=66 | 00508 | Z |
| **28.0344.11** | D=35 ,d=65,H=66 | 00509 | Z |
| **28.0344.12** | D=38 (1''1/2),d=65,H=66 | 00510 | Z |
| **28.0344.13** | D=40 ,d=81,H=77 | 00511 | Z |
| **28.0344.14** | D=44,4 (1''3/4),d=81,H=77 | 00511M | Z |
| **28.0344.15** | D=45 ,d=81,H=77 | 00512 | Z |
| **28.0344.28** | D=48 ,d=85,H=80 | 00512M | Z |
| **28.0344.16** | D=50 ,d=93,H=88 | 00513 | Z |
| **28.0344.17** | D=50,8 (2),d=93,H=88 | 00514 | Z |
| **28.0344.18** | D=55 ,d=93,H=88 | 00515 | Z |
| **28.0344.19** | D=57,1 (2''1/4),d=93,H=88 | 00516 | Z |
| **28.0344.20** | D=60 ,d=100,H=100 | 00517 | Z |
| **28.0344.21** | D=63,5 (2''1/2),d=100,H=100 | 00518 | Z |
| **28.0344.22** | D=65 ,d=100,H=100 | 00519 | Z |
| **28.0344.23** | D=70 ,d=128,H=107 | 00520 | Z |
| **28.0344.24** | D=75 ,d=128,H=107 | 00521 | Z |
| **28.0344.25** | D=76,2 (3''),d=128,H=107 | 00521M | Z |
| **28.0344.26** | D=80 ,d=128,H=107 | 00522 | Z |
| **28.0344.27** | D=85 ,d=128,H=107 | 00523 | Z |
| **28.0344.29** | D=90 (3''5),d=132,H=112 | 00524/13 | Z |
| **28.0344.30** | D=95 ,d=142,H=114 | 00525 | Z |
| **28.0344.31** | D=100 ,d=142,H=114 | 00526 | Z |
| **28.0344.32** | D=110 | 00526-2 | Z |

### COLLARI PER ASSE

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0346.01** | D=20 d=65,H=20 | 00550/1L | Z |
| **28.0346.02** | D=22(7/8),d=65,H=20 | 00551L | Z |
| **28.0346.03** | D=25  d=65,H=20 | 00552L | Z |
| **28.0346.04** | D=25,4(1''),d=65,H=20 | 00553L | Z |
| **28.0346.05** | D=28,6 (1''1/8) d=65,H=18 | 00554L | Z |
| **28.0346.06** | D=30  d=65,H=20 | 00555L | Z |
| **28.0346.07** | D=31,8(1''1/4),d=65,H=20 | 00556L | Z |
| **28.0346.08** | D=35  d=65,H=18 | 00557L | Z |
| **28.0346.09** | D=38  d=61 H=25 | 00562 | Z |
| **28.0346.10** | D=40  d=80  H=20 | 00558 | Z |
| **28.0346.11** | D=45(1''3/4),d=80,H=20 | 00559 | Z |
| **28.0346.12** | D=50  d=90 H=25 | 00560 | Z |
| **28.0346.13** | D=50,8(2'') | BC.144 | Z |
| **28.0346.14** | D=55,d=110,H=30 | 00561 | Z |
| **28.0346.15** | D=57,1(2''1/4),d=110,H=30 | 00563 | Z |
| **28.0346.16** | D=60,d=110,H=30 | 00564 | Z |
| **28.0346.17** | D=63,5,(2''1/2),d=110,H=30 | 00565 | Z |
| **28.0346.18** | D=65,d=110,H=30 | 00566 | Z |
| **28.0346.19** | D=68,5(2''3/4) | BC.147 | Z |
| **28.0346.20** | D=70,d=120,H=30 | 00567 | Z |
| **28.0346.21** | D=75,d=120,H=30 | 00568 | Z |
| **28.0346.22** | D=76,2(3'') | BC.148 | Z |
| **28.0346.23** | D=80,d=135,H=32 | 00569 | Z |
| **28.0346.24** | D=85,d=135,H=32 | 00570 | Z |
| **28.0346.25** | D=88,9(3''1/2) | BC.149 | Z |
| **28.0346.26** | D=90,d=135,H=32 | 00571 | Z |
| **28.0346.27** | D=95,d=135,H=32 | 00572 | Z |
| **28.0346.28** | D=100,d=148,H=32 | 00573 | Z |



## FLANGE PER POPPA E TIMONE

### ANODI IN ZINCO PER TIMONI

flange piatte in zinco per timoni

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0336.01** | D=50,H=11 | 00100 | Z |
| **28.0336.02** | D=70,H=13 | 00101 | Z |
| **28.0336.03** | D=90,H=18 | 00102 | Z |
| **28.0336.04** | D=110,H=18 | 00103 | Z |
| **28.0336.06** | D=125,H=21 | 00104 | Z |
| **28.0336.07** | D=140,H=30 | 00105 | Z |
| **28.0336.08** | D=190,H=29 | 00106 | Z |

### ANODI IN ALLUMINIO PER TIMONI

flange piatte in alluminio per timoni

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0490.01** | D=50,H=11 | 00100AL | Z |
| **28.0490.02** | D=70,H=13 | 00101AL | Z |
| **28.0490.03** | D=90,H=17 | 00102AL | Z |
| **28.0490.04** | D=110,H=18 | 00103AL | Z |
| **28.0490.05** | D=125,H=21 | 00104AL | Z |
| **28.0490.06** | D=140,H=30 | 00105AL | Z |




### FLANGE IN ALLUMINIO CON INSERTO UK

flange in alluminio serie con inserto tipo UK

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0491.01** | L=98, A=82, h=32, Ø1=42, Ø2=14,5 | 00102UKAL | Z |




### ANODO PER PIATTAFORME IDRAULICHE

anodo in zinco per piattaforma idraulica h+b technics, peso 1,13 kg

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0489.01** | Ø=100, h=21, M8 | 00102VET | Z |




### FLANGE PER POPPA SERIE BAGLIETTO L

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0398.01** | solo anodo | D=120,H=35 | 00154 | Z |
| **28.0398.02** | completo | D=120,H=35 | 00154C | Z |




### FLANGE IN ZINCO SERIE POPPA

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0337.01** | solo anodo | D=125,H=39 | 00140 | Z |
| **28.0337.02** | c/perno+guarnizione | D=125,H=39 | 00141 | Z |
| **28.0337.03** | c/tappo filettato | D=125,H=38 | BA.502 | Z |




### FLANGE IN ZINCO PER POPPA SERIE BAGLIETTO

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0339.01** | solo anodo | D=135,H=47 | 00152 | Z |
| **28.0339.02** | completo | D=135,H=47 | 00153 | Z |

# 28 - ANODI

## FLANGE IN ALLUMINIO PER POPPA SERIE BAGLIETTO

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0493.01** | solo anodo | D=135,H=47 | 00152AL | Z |




## ANODI IN ZINCO PER POPPA

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0338.01** | solo anodo | D=140,H=30,F=52 | 00130 | Z |
| **28.0338.02** | completo | D=140,H=30,F=52 | 00130C | Z |
| **28.0338.03** | solo anodo | D=140,H=35,F=55 | 00131 | Z |
| **28.0338.04** | completo | D=140,H=35,F=55 | 00131C | Z |




## ANODI IN ALLUMINIO PER POPPA

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0492.01** | solo anodo | D=140,H=30,F=50 | 00130AL | Z |
| **28.0492.03** | solo anodo | D=140,H=35,F=50 | 00131AL | Z |
| **28.0492.04** | completo | D=140,H=35,F=50 | 00131CAL | Z |




## DISCO TONDO PER POPPA

in zinco

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0410.01** | solo anodo | D=200 H=25 F=12 | 00156-1 | Z |




## PIASTRA PER POPPA SERIE CAP

in zinco

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0340.01** | anodo + tappo | L=235,l=80,H=40 | 00160 | Z |
| **28.0340.02** | completo di | L=235,l=80,H=40 | 00162 | Z |




## PIASTRE PER POPPA SERIE MMI

complete di tappi a vite

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0341.03** | 2 fori | L=150,l=80,I=60,H40 | ZH504-00217 | Z |
| **28.0341.04** | 3 fori | L=500,l=80,I=160,H40 | ZH494-00218 | Z |




## PIASTRA PER BOE DI STAZIONAMENTO

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0400.01** | L=40,l=40,l1=85,H=15,F=22,s=2 | 00170 | Z |




## ZINCO PER FILTRI ACQUA

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0401.01** | D=35,H=6,5,f=5 | 02600 | Z |



## PIASTRE PER SCAFI e FLAPS




### ANODI A PIASTRA OVALE

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0310.01** | L=93,l=40,I=50,H=17 | 00200 | Z |
| **28.0310.02** | L=117,l=43,I=50,H=20 | 00201 | Z |




### ANODO PIASTRA A CUORE

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0311.01** | L=112,l=66,I=40,F=10 | 00202 | Z |




### ANODO A PIASTRA OVALE

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0312.01** | L=85,l=47,I=33,H=20 | 00203 | Z |




### ANODO A PIASTRA OVALE

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0313.01** | L=145,l=40,I=52,H=22 | 00204-NC031 | Z |




### PIASTRE FLAP SEIPEM

piastre in zinco

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0314.01** | L=118,l=33,I=60,H=19 | 00205 | Z |
| **28.0314.02** | L=175,l=39,I=100,H=19 | 00206 | Z |




### PIASTRE FLAPS BOSTON WHALER

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0316.01** | L=70,l=50,I=33,H=14 | 00209 | Z |




### PIASTRE SERIE QUADRATA

| articolo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0317.01** | L=64,I=64,I=50,H=10 | 00210 | Z |

## PIASTRE IN ZINCO SERIE RETTANGOLARE

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.0319.01** | L=100,l=45,H10,I=50 | 0,27 | 00211 | c/fori | Z |
| **28.0319.02** | L=110,l=67,H20,I=57 | 0,97 | 00212 | c/fori | Z |
| **28.0319.03** | L=130,l=50,H17,I=77 | 0,68 | 00213 | c/fori | Z |
| **28.0319.04** | L=217,l=60,H30,I=160 | 2,40 | 00214 | c/fori | Z |
| **28.0319.08** | L=180,l=65,H30,I=104 | 2,00 | 00234 | c/inserto | Z |
| **28.0319.10** | L=200,l=80,H22,I=110 | 2,50 | 00236 | c/inserto | Z |
| **28.0319.11** | L=220,l=100,H30,I=120 | 4,30 | 00237 | c/fori | Z |
| **28.0319.12** | L=210,l=100,H30,I=110 | 4,20 | 00238 | c/inserto | Z |
| **28.0319.15** | L=280,l=85,H30,I=160 | 4,00 | 00242 | c/inserto | Z |
| **28.0319.16** | L=147,l=65,H22,I=70 | 1,20 | 00243 | c/inserto | Z |




## PIASTRE IN ALLUMINIO SERIE RETTANGOLARE

piastre in alluminio

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.0494.03** | L=130,l=50,H17,I=77 | 0,40 | 00213AL | c/fori | Z |
| **28.0494.16** | L=147,l=65,H22,I=70 | 0,45 | 00243AL | c/inserto | Z |




## PIASTRA TIPO POSILLIPO

piastra per scafi disponibile nella versione con un unico foro centrale, oppure con 5 fori. La versione 5 fori si puo' avere anche modificata: il foro centrale viene allargato alla base di circa 25mm per installazioni con prigioniero a scafo

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0318.01** | 5 fori | L=122,l=81,I=68,I1=35 | 00215 | Z |
| **28.0318.02** | 1 foro | L=122,l=81,F=8,5 | PO.029-00216 | Z |




## PIASTRE FLAPS FERRETTI

piastre in zinco per plancette e tenderlift

| articolo | dimensioni | Ø fori | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0403.01** | L=230 i=150 H=25 | 8,5/14 mm | 00260-3 | Z |
| **28.0403.02** | L=190 i=150 H=15 | 10 mm | 00260-2 | Z |




## PIASTRE SCAFO

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0320.01** | L=325,l=80,H=30,I=180 | 4,95 | ZH.054-00225 | Z |
| **28.0320.02** | L=250,l=65,H=35 | 3,4 | 00226 | Z |
| **28.0320.03** | L=100,l=70,H=12 | 0,55 | 00229 | Z |




## PIASTRA ZINCO PER SCAFI VELOCI

| articolo | tipo | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0321.01** | a cuneo | L=210,l=70,I=80,H=25 | 00230 | Z |
| **28.0321.02** | piatto | L=210,l=100,I=100,H=30 | 00231 | Z |






## PIASTRE GDF

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0322.01** | L=190,I=54,H=24,I=76 | 1,45 | PL574-00239 | Z |




## PIASTRE FLAPS

| articolo | dimensioni | peso (kg) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0404.01** | L=290,I=90,I=160,H=40 | 5,00 | 00244 | Z |




## PIASTRA SERIE CALDAIA

| articolo | dimensioni | peso Kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0323.01** | L=300,I=150,H=10 | 3,2 | 00250 | Z |
| **28.0323.02** | L=300,I=150,H=16,5 | 4,8 | 00251 | Z |
| **28.0323.03** | L=300,I=150,H=22 | 6,4 | 00252 | Z |
| **28.0323.04** | L=300,I=150,H=27 | 8,0 | 00253 | Z |
| **28.0323.05** | L=300,I=200,H=20 | 8,5 | 00254 | Z |
| **28.0323.06** | L=300,I=150,H=26 (c-fori I=125) | 8,0 | 00255 | Z |
| **28.0323.07** | L=300,I=150,H=33 | 9,8 | 00256 | Z |




## PIASTRE FLAP TECNOSEAL

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0325.01** | L=200,I=100,H=23,I=100 | 3,20 | 00241 | Z |
| **28.0325.02** | L=130,I=80,H=30,I=sf | 2,00 | 00263 | Z |
| **28.0325.03** | L=300,I=150,H=28,I=160 c/inserti | 8,00 | 00264 | Z |
| **28.0325.04** | L=200,I=70,H=30,I=110 c/inserti | 2,70 | 00265 | Z |




## PIASTRE SEA RAY

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0327.01** | L=200,I=110,I=130,H=30 | 3,80 | PL572-00266 | Z |
| **28.0327.02** | L=290,I=210,I=160,H=32 | 9,80 | 00266E | Z |




## PIASTRA CON ASOLE

con inserto

| articolo | dimensioni | peso (kg) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0328.01** | L=151,I=69,H=25 | 1,460 | 00267 | Z |




## PIASTRE CON ASOLE SERIE DIVERS IN ZINCO

piastre in zinco serie DIVERS con asole allungate

| articolo | dimensioni | peso | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0464.01** | L=150 A=101 H=13 CF=66 | 1,1kg | DIVERS-S | Z |
| **28.0464.02** | L=305 A=152 H=13 CF=140 | 3,5kg | DIVERS | Z |




## PIASTRE CON ASOLE SERIE DIVERS ALLUMINIO

piastre in alluminio serie DIVERS con asole allungate

| articolo | dimensioni | peso | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0495.01** | L=150 A=101 H=13 CF=66 | 0,64 | DIVERS-S-AL | Z |
| **28.0495.02** | L=305 A=152 H=13 CF=140 | 1,5 kg | DIVERS-AL | Z |

# 28 - ANODI

## PIASTRA SEALINE CON INSERTO ACCIAIO

| articolo | dimensioni | peso (kg) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0406.01** | L=450,l=100,H=30,I=230 | 7,20 | 00274E | Z |




## PIASTRE FORATE CON INSERTO ACCIAIO

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0331.02** | L=330,l=80,B=60,H=35,I=200 | 5 | SH.091 | Z |
| **28.0331.03** | L=450,l=105,H=40,I=230 | 9 | SH125-00275E | Z |
| **28.0331.04** | L=455,l=100,H=50,I=230 | 12 | SH126-00276E | Z |
| **28.0331.05** | L=455,l=100,H=55,I=230 | 14 | SH127-00277E | Z |




## PIASTRA ZINCO FAIRLINE

anodo 3 fori, lunghezza 400mm

| articolo | dimensioni | peso (kg) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0332.01** | L=400,l=60,H=30,I=145 | 3,50 | 00268 E | Z |




## PIASTRE ZINCO FAIRLINE

piastre in zinco serie Fairline con asola allungata

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0333.01** | L=200,l=65,F=110,H32 | 1,30 | 00269E | Z |
| **28.0333.02** | L=320,l=65,I=160,H35,F=92 | 2,20 | 00270E | Z |




## PIASTRE IN ALLUMINIO FAIRLINE

piastre in alluminio serie Fairline con asola allungata

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0497.01** | L=200,l=65,F=110,H32 | 0,55 | 00269E/AL | Z |
| **28.0497.02** | L=320,l=65,I=160,H35,F=92 | 1,07 | 00270E/AL | Z |




## PIASTRE ZINCO FAIRLINE

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0334.01** | L=310,l=75,I=205,H=40 | 4,00 | 00271E | Z |
| **28.0334.02** | L=455,l=94,I=230,H=40 | 7,00 | 00272E | Z |
| **28.0334.03** | L=460,l=100,I=230,H=45 | 10,80 | 00273E | Z |




## PIASTRE IN ALLUMINIO FAIRLINE

| articolo | dimensioni | kg | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0498.01** | L=310,l=75,I=205,H=40 | 1,75 | 00271EAL | Z |
| **28.0498.02** | L=455,l=94,I=230,H=40 | 2,80 | 00272EAL | Z |




# ANODI A SALDARE

## ANODI IN ZINCO A GOCCIA CON INSERTO

| articolo | peso (kg) | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0366.03** | 1,00 | L=200,L1=114,l=80 | 00350 | Z |
| **28.0366.04** | 1,80 | L=260,L1=140,l=90 | 00351 | Z |
| **28.0366.05** | 3,00 | L=260,L1=165,l=100 | 00352 | Z |



# 28 - ANODI




## ANODI IN ZINCO A OVALE CON INSERTO

ovale in zinco a saldare

| articolo | kg | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0369.01** | 0,6 | L=200,L1=115,l=60,H=17 | 00300 | Z |
| **28.0369.02** | 1,0 | L=200,L1=110,l=63,H=26 | 00301 | Z |
| **28.0369.03** | 1,8 | L=300,L1=200,l=70,H=25 | 00302 | Z |
| **28.0369.04** | 2,2 | L=300,L1=215,l=70,H=29 | 00303 | Z |
| **28.0369.05** | 3,0 | L=300,L1=200,l=90,H=35 | 00304 | Z |
| **28.0369.06** | 4,0 | L=340,L1=250,l=90,H=36 | 00305 | Z |
| **28.0369.07** | 5,0 | L=400,L1=300,l=80,H=40 | 00306 | Z |
| **28.0369.12** | 10,00 | L=400,L1=320,I=147,H=38 | 00309 | Z |




## ANODI DA IMBULLONARE FERRETTI AL

ovale in alluminio con inserto asolato, interasse 230 mm

| articolo | kg | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0499.01** | 1,1 | L=300,L1=200,l=70,H=28 | 00303FERRETTI AL | Z |




## ANODI IN ZINCO A PIASTRA CON INSERTO

| articolo | kg | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0367.01** | 1,50 | L=300,L1=200,l=50,H=27 | 00380 | Z |
| **28.0367.03** | 2,50 | L=320,L1=200,l=70,H=30 | 00381 | Z |

## BARROTTI E DISCHI

### BARROTTI ZINCO

| articolo | dimensioni | peso (kg) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0371.01** | D=10,L=400 | 0,23 | 00600 | Z |
| **28.0371.02** | D=12,L=400 | 0,33 | 00600/1 | Z |
| **28.0371.03** | D=14,L=400 | 0,43 | 00600/2 | Z |
| **28.0371.04** | D=15,L=400 | 0,50 | 00601 | Z |
| **28.0371.05** | D=16,L=400 | 0,60 | 00601/1 | Z |
| **28.0371.06** | D=18,L=400 | 0,76 | 00601/2 | Z |
| **28.0371.07** | D=20,L=400 | 0,90 | 00602 | Z |
| **28.0371.08** | D=25,L=400 | 1,4 | 00603 | Z |
| **28.0371.09** | D=30,L=400 | 2,00 | 00604 | Z |
| **28.0371.11** | D=35,L=400 | 2,80 | 00605 | Z |
| **28.0371.12** | D=40,L=400 | 3,60 | 00606 | Z |
| **28.0371.13** | D=45,L=400 | 4,60 | 00607 | Z |
| **28.0371.14** | D=45,L=500 | 5,70 | 00607/5 | Z |
| **28.0371.15** | D=50,L=400 | 5,60 | 00608 | Z |
| **28.0371.16** | D=50,L=500 | 7,00 | 00608/5 | Z |
| **28.0371.17** | D=50,L=750 | 10,50 | 00608/7 | Z |




### DISCHI IN ZINCO

| articolo | dimensioni | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **28.0413.01** | Ø=60,H=20 | 20100 | Z |
| **28.0413.02** | Ø=70,H=20 | 20101 | Z |
| **28.0413.03** | Ø=80,H=20 | 20102 | Z |
| **28.0413.04** | Ø=90,H=20 | 20103 | Z |
| **28.0413.05** | Ø=100,H=20 | 20104 | Z |
| **28.0413.07** | Ø=110,H=25 | 20105 | Z |
| **28.0413.09** | Ø=130,H=25 | 20106 | Z |
| **28.0413.10** | Ø=140,H=25 | 20107 | Z |
| **28.0413.12** | Ø=150,H=25 | 20108 | Z |
| **28.0413.13** | Ø=160,H=30 | 20109 | Z |
| **28.0413.14** | Ø=170,H=30 | 20110 | Z |
| **28.0413.15** | Ø=180,H=30 | 20111 | Z |
| **28.0413.16** | Ø=190,H=30 | 20112 | Z |
| **28.0413.17** | Ø=200,H=30 | 20113 | Z |
| **28.0413.18** | Ø=210,H=30 | 20114 | Z |
| **28.0413.19** | Ø=220,H=30 | 20115 | Z |
| **28.0413.20** | Ø=230,H=30 | 20116 | Z |
| **28.0413.21** | Ø=240,H=30 | 20117 | Z |
| **28.0413.22** | Ø=250,H=30 | 20118 | Z |

# 28 - ANODI

## ANODI SOSPESI

### ANODO CONICO
anodo dotato di 6 metri di cavo

| articolo | materiale | dimensioni | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0374.01** | zinco 2,5kg | D=80,d=53,H=105 | 00630 | Z |
| **28.0374.02** | alluminio 1kg | D=80,d=53,H=105 | 00631 | Z |
| **28.0374.03** | magnesio 0,9kg | D=80,d=53,H=105 | 00632 | Z |




### ANODO IN ZINCO A SOSPENDITA
anodo con 2,5 metri di cavo in dotazione

| articolo | dimensioni | peso (kg) | rif.ti | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **28.0402.01** | L=190,l=38,H=19 | 0,90 | 00633 | Z |




## KIT ANODI IN ALLUMINIO PER MOTORI

### KIT SUZUKI 40-50HP AL
Kit anodi in alluminio Tecnoseal per motori Suzuki 40-50 HP

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0456.01** | | A |

### KIT SUZUKI 90-140HP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal per motori Suzuki 90-100-115-140 HP

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0457.01** | | A |

### KIT SUZUKI 200-250AL
Kit anodi in alluminio Tecnoseal per motori Suzuki 200-250 HP

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0477.01** | | A |

### KIT HONDA BF 40-50 AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0468.01** | | A |

KIT HONDA BF 75-175 HP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0458.01** | | A |

KIT YAMAHA 4T 40/60 HP AL
Kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0455.01** | | A |

KIT YAMAHA FB 60/90 HP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0448.01** | | A |

KIT YAMAHA 115 AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0484.01** | | A |

# 28 - ANODI

## KIT YAMAHA FB 150-200 HP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0449.01** | standard | A |
| **28.0449.02** | controrotante | A |

## KIT YAMAHA FB 200-250 HP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0450.01** | | A |

## KIT YAMAHA FB high performance 200-300 HP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0451.01** | | A |

## KIT YAMAHA FB 300-350 HP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0467.01** | | A |

KIT MERCURY F30-F40-F60HP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0465.01** | | A |

KIT MERCURY 75-115EFI AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0466.01** | | A |

KIT MERCURY 150 AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0483.01** | | A |

KIT MERCURY VERADO AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0440.01** | VERADO4/OPTIMAX | A |
| **28.0440.02** | VERADO 6 | A |
| **28.0440.03** | VERADO 350 L6 | A |

KIT MERCRUISER ALPHA 1 AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0441.01** | GENERATION I (dal 1983 al 1990) | A |
| **28.0441.02** | GENERATION II (dal 1991 ad oggi) | A |

# 28 - ANODI

## KIT MERCRUISER BRAVO AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0442.01** | BRAVO 1 (dal 1998 ad oggi) | A |
| **28.0442.02** | BRAVO 2 (dal 89 ad oggi) BRAVO 3 (dal 89 al 2003) | A |
| **28.0442.03** | BRAVO 3 (dal 2004 ad oggi) | A |

## KIT VOLVO FOLDING PROP 3-blade AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal FOLDING PROP 3-blade engine D2-55A,B,C,D,E,F

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0443.01** | | A |




## KIT VOLVO DPH AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0445.01** | | A |

## KIT VOLVO SX e SX-A/DPS AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0444.01** | SX | A |
| **28.0444.02** | SX-A/DPS | A |

## KIT VOLVO 280 e 280 DUO PROP AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0446.01** | 280 | A |
| **28.0446.02** | 280 DP | A |

## KIT VOLVO SERIE 290 AL
kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0447.01** | 290 | A |
| **28.0447.02** | 290 DUOPROP | A |

# 28 - ANODI

KIT YANMAR AL

kit anodi in alluminio Tecnoseal

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **28.0452.01** | | A |

# 31

## RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

Marine Hardware®

# TK COLOR CHART

## OMC EVINRUDE-JOHNSON

31.0029.06
055 JOHNSON EVINRUDE MAN WHITE

31.0029.07
056 JOHNSON WHITE '81

31.0029.09
058 JOHNSON GT GREY MET.

31.0029.22
059 JOHNSON METAL SILVER 2000

31.0029.10
061 EVINRUDE BLUE MET. '84

31.0029.11
062 EVINRUDE SILVER MET. '84

31.0029.12
063 EVINRUDE BLUE MET. XP

## YAMAHA

31.0029.01
050 YAMAHA OCEAN BLUE MET.

31.0029.02
051 YAMAHA MARINE BLUE MET. '84

31.0029.21
098 YAMAHA DARK BLUISH GREY MET. '94

## SELVA

31.0029.16
070 SELVA BLUE

31.0029.17
071 SELVA BLUE MET.

31.0029.25
204 PURE WHITE SELVA WHITE

## MARINER-MERCURY

31.0029.04
053 MARINER GREY

31.0029.05
054 MARINER LIGHT GREY MET.

31.0029.03
052 MERCURY BLACK

## TOHATSU

31.0029.19
076 TOHATSU KOBALT BLUE

31.0029.20
077 TOHATSU GREY MET

31.0029.24
078 TOHATSU AQUAMARINE BLUE

## AIFO/IVECO

31.0030.01
080 AIFO MARINE BLUE

31.0030.02
081 AIFO MARINE RED

31.0030.14
060 IVECO WHITE

## CATERPILLAR

31.0030.15
069 CATERPILLAR WHITE

31.0030.13
096 CATERPILLAR YELLOW

## SUZUKI

31.0029.13
066 SUZUKI GREY MET.

31.0029.14
067 SUZUKI GREY MET. '89

31.0029.15
068 SUZUKI BLACK MET.

31.0029.27
208 SUZUKI NEBULAR BLACK 2017

31.0029.28
209 SUZUKI COOL WHITE

31.0029.29
210 SUZUKI SUPER COOL WHITE

## VOLVO PENTA

31.0030.16
082 VOLVO PENTA SX/DPX GREY

31.0030.05
085 VOLVO PENTA GREEN

31.0030.06
086 VOLVO PENTA AQUAMATIC

31.0030.08
088 VOLVO PENTA RED

31.0030.10
093 VOLVO PENTA AQUAMATIC '89

## HONDA

31.0029.18
075 HONDA GREY MET.

31.0029.26
207 HONDA AQUAMARINE GREY MET.

## VARIOUS

31.0029.23
064 PARSUN BLACK MET.

31.0030.03
083 YANMAR GREYMET.

31.0030.04
084 ONAN IVORY

31.0030.11
094 YELLOW VETUS MOTORS

31.0030.12
095 NANNI BLUE MET.

31.0030.18
101 LOMBARDINI GREY MET.

31.0030.19
203 SOLÉ BLUE

31.0030.20
206 YM BLUE-GREY

31.0030.09
089 GM/BMW SILVER MET.

31.0032.02
091 MATT BLACK

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TOHATSU 4T (PROD. HONDA) ELICHE ALLUMINIO 3 PALE

### TOHATSU 4T YC

tipo motore YC BFT 60 (40/50/60 (2 e 4 tempi) e Corsa (2T) e Mercury 40 XR (2T))

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0470.12** | 11.40x 12 | 3311.114.12 | no | A |
| **31.0470.13** | 11.10 x 13 | 3311.111.13 | no | A |
| **31.0470.14** | 11.1 0x 14 | 3311.111.14 | no | A |
| **31.0470.15** | 11 x 15 | 3311.110.15 | no | A |

### TOHATSU 4T HD (= YD + kit)

tipo motore HD (= YD + kit) BFT75, BFT90 e BFT115, al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0471.15** | 13.5 x 15 | 3411.135.15 | 31.0368.04 UDH-KT | A |
| **31.0471.17** | 13.25 x 17 | 3411.133.17 | 31.0368.04 UDH-KT | A |
| **31.0471.19** | 13 x 19 | 3411.130.19 | 31.0368.04 UDH-KT | A |

### TOHATSU 4T HE (= YE + kit)

tipo motore HE (= YE + kit) BFT150, BFT200, BFT225, BFT250 al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0472.17** | 14.80 x 17 | 3511.148.17 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0472.19** | 14.50 x 19 | 3511.145.19 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0472.21** | 14.30 x 21 | 3511.143.21 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0472.27** | 14.80 x 17L | 3512.148.17 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0472.29** | 14.50 x 19L | 3512.145.19 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0472.31** | 14.30 x 21L | 3512.143.21 | 31.0368.06 UHE-KT | A |

## TOHATSU 2T ELICHE ALLUMINIO 3 PALE

### TOHATSU 2T PLASTIC

tipo motore Plastic 2.5 e 3.5

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0474.06** | 7.30 x 6 | 0001.073.06 | no | A |

### TOHATSU 2T T5

tipo motore T5 5 (2T), 4/5/6 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0475.07** | 7.80 x 7 | 5011.078.07 | no | A |
| **31.0475.08** | 7.80 x 8 | 5011.078.08 | no | A |

### TOHATSU 2T T8

tipo motore T8 6/8/9,8 (2T), 8 e 9,8 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0476.08** | 8.50 x 8 | 5011.085.08 | no | A |
| **31.0476.09** | 8.50 x 9 | 5011.085.09 | no | A |

### TOHATSU 2T TA

tipo motore TA 9,9/15/18 (2T e 4T), 15 e 20 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0477.08** | 9.25 x 8 | 5111.093.08 | no | A |
| **31.0477.09** | 9.25 x 9 | 5111.093.09 | no | A |
| **31.0477.10** | 9.25 x 10 | 5111.093.10 | no | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TOHATSU 2T TB

tipo motore TB 25 e 30 (2T e 4T), Maxi (2T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0478.10** | 9.90 x 10 | 5211.099.10 | no | A |
| **31.0478.11** | 9.90 x 11 | 5211.099.11 | no | A |
| **31.0478.12** | 9.90 x 12 | 5211.099.12 | no | A |

## TOHATSU 2T TC (= YC + kit)

tipo motore TC (= YC + kit) 40/50/60 (2T e 4T), Corsa (2T), Mercury 40XR (2T) al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0479.12** | 11.40x 12 | 3311.114.12 | 31.0368.02 UTC-KT | A |
| **31.0479.13** | 11.10 x 13 | 3311.111.13 | 31.0368.02 UTC-KT | A |
| **31.0479.14** | 11.1 0x 14 | 3311.111.14 | 31.0368.02 UTC-KT | A |
| **31.0479.15** | 11 x 15 | 3311.110.15 | 31.0368.02 UTC-KT | A |

## TOHATSU 2T YD

tipo motore YD 70 (dal 1999), da 75 a 140 (fino al 2002)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0480.15** | 13.5 x 15 | 3411.135.15 | no | A |
| **31.0480.17** | 13.25 x 17 | 3411.133.17 | no | A |
| **31.0480.19** | 13 x 19 | 3411.130.19 | no | A |

## YAMAHA - SELVA 4T ELICHE ALLUMINIO 3 PALE

## YAMAHA - SELVA Y8

tipo motore YAMAHA: Y8 9.9 (4T dal 2008) 6 e 8 (2T e 4T) SELVA: Y8 8 Ray (4T), 9.9 Pike (4T dal 2008)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0481.08** | 8.50 x 8 | 3011.085.08 | no | A |
| **31.0481.09** | 8.50 x 9 | 3011.085.09 | no | A |

## YAMAHA - SELVA YA

tipo motore YAMAHA: YA 9.9 e 15 (2T), 9.9 (4T fino a 2007), 15 e 20 (4T) SELVA: YA 9.9 (4T fino 2007), 15 e 20 ( Wahoo 4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0482.09** | 9.25 x 9 | 3111.093.09 | no | A |
| **31.0482.10** | 9.25 x 10 | 3111.093.10 | no | A |
| **31.0482.11** | 9.25 x 11 | 3111.093.11 | no | A |

## YAMAHA - SELVA YB

tipo motore YAMAHA: YB 20 (2T), 25 (2T e 4T), Mariner 30 (2T) SELVA: YB 25hp (4T Moray), 25hp (4T KingFish)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0483.09** | 9.90 x 9 | 3211.099.09 | no | A |
| **31.0483.10** | 9.90 x 10 | 3211.099.10 | no | A |
| **31.0483.11** | 9.90 x 11 | 3211.099.11 | no | A |

## YAMAHA - SELVA YC

tipo motore YAMAHA: YC 40, 50, 55 e Top 700 (2T), 30B e 40F (3 cil. 4T), 40D (4 cil. 4T), 50 e 60 (4T) SELVA: YC Manta 40, Barrcuda 40/50, 40hp EFI 4T 747cc, 40/60hp EFI 4T 996cc

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0484.12** | 11.40x 12 | 3311.114.12 | no | A |
| **31.0484.13** | 11.10 x 13 | 3311.111.13 | no | A |
| **31.0484.14** | 11.1 0x 14 | 3311.111.14 | no | A |
| **31.0484.15** | 11 x 15 | 3311.110.15 | no | A |

## YAMAHA - SELVA YD

tipo motore YAMAHA: YD 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T), 40G, 70/80/90/100/115 (4T) SELVA: YD 40/60 Murena, 80/100 Marlin, 115 Narwhal, 115 Tarpon

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0485.15** | 13.5 x 15 | 3411.135.15 | no | A |
| **31.0485.17** | 13.25 x 17 | 3411.133.17 | no | A |
| **31.0485.19** | 13 x 19 | 3411.130.19 | no | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## ELICA YAMAHA - SELVA YD-K 3PALE

eliche in alluminio con pala simile al tipo K Yamaha, per motori 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) e 40G/70/80/90/100/115A/130A (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0575.13** | 13,50 x 13 | 3411-135-13 | no | A |
| **31.0575.15** | 13,40 x 15 | 3411-134-15 | no | A |
| **31.0575.17** | 13,20 x 17 | 3411-132-17 | no | A |
| **31.0575.19** | 13,10 x 19 | 3411-131-19 | no | A |

## YAMAHA - SELVA YE

tipo motore YAMAHA: YE 150, 175, 200, 225, 250 e 300 V6 (2T e 4T), STERN DRIVE da 3.0 a 4.7L SELVA: YE 150hp EFI Killer Whale, 200/225hp EFI Grey/Fin Whale, 250hp EFI Blue Whale

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0486.17** | 14.80 x 17 | 3511.148.17 | no | A |
| **31.0486.19** | 14.50 x 19 | 3511.145.19 | no | A |
| **31.0486.21** | 14.30 x 21 | 3511.143.21 | no | A |
| **31.0486.27** | 14.80 x 17L | 3512.148.17 | no | A |
| **31.0486.29** | 14.50 x 19L | 3512.145.19 | no | A |
| **31.0486.31** | 14.30 x 21L | 3512.143.21 | no | A |

## YAMAHA - SELVA YE - PLUS

tipo motore YAMAHA: YE - Plus 150, 175, 200, 225, 250 e 300 V6 (2T e 4T), STERN DRIVE da 3.0 a 4.7L SELVA: YE - Plus 150hd EFI Killer Whale, 200/225hp EFI Grey/Fin Whale, 250hp EFI Blue Whale

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0488.17** | 15.50 x 17 | 3511.155.17 | no | A |
| **31.0488.19** | 15.30 x 19 | 3511.153.19 | no | A |
| **31.0488.21** | 15.30 x 21 | 3511.153.21 | no | A |
| **31.0488.29** | 15.30 x 19L | 3512.153.19 | no | A |
| **31.0488.31** | 15.30 x 21L | 3512.153.21 | no | A |

# SUZUKI - JOHNSON 4T ELICHE ALLUMINIO 3 PALE

## SUZUKI - JOHNSON SA

tipo motore SUZUKI: SA DT 9.9 e 15 (2T), DF8A/9A/15A/20A (4T) JOHNSON: SA 9.9/15 (4T 2002-2007)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0490.08** | 9.25 x 8 | 4111.093.08 | no | A |
| **31.0490.09** | 9.25 x 9 | 4111.093.09 | no | A |
| **31.0490.10** | 9.25 x 10 | 4111.093.10 | no | A |

## SUZUKI - JOHNSON SB

tipo motore SUZUKI: SB 20, 25, 30 (2T), 25 e 30 (4T) JOHNSON: SB 25 e 30 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0491.11** | 10.50 x 11 | 4211.105.11 | no | A |
| **31.0491.12** | 10.30 x 12 | 4211.103.12 | no | A |
| **31.0491.13** | 10.10 x 13 | 4211.101.13 | no | A |

## SUZUKI - JOHNSON YC

tipo motore SUZUKI: YC 40, 50, 55, 60, 65 (2T), 40, 50 e 60 (4T) JOHNSON: YC 40, 50 e 60 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0492.12** | 11.40 x 12 | 3311.114.12 | no | A |
| **31.0492.13** | 11.10 x 13 | 3311.111.13 | no | A |
| **31.0492.14** | 11.10 x 14 | 3311.111.14 | no | A |
| **31.0492.15** | 11 x 15 | 3311.110.15 | no | A |

## SUZUKI YD

tipo motore DF40ARI

| articolo | misure DxP | rif.to | Kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0561.11** | 14 x 11 | 3411-140-11 | no | A |
| **31.0561.13** | 13,75 x 13 | 3411-138-13 | no | A |

SUZUKI - JOHNSON S14
tipo motore SUZUKI: S14 70 dal 2012, 80, 90, 100, 115 e 140 (4T) JOHNSON: S14 90, 115 e 140 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0493.17** | 13.87 x 17 | 3411.139.17 | no | A |
| **31.0493.19** | 13.87 x 19 | 3411.139.19 | no | A |
| **31.0493.21** | 13.87 x 21 | 3411.139.21 | no | A |

SUZUKI - JOHNSON SE
tipo motore SUZUKI: SE 150, 175, 200, 225 e 250 JOHNSON: SE 150, 175, 200, 225e 250 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0494.17** | 14.80 x 17 | 3511.148.17 | no | A |
| **31.0494.19** | 14.50 x 19 | 3511.145.19 | no | A |
| **31.0494.21** | 14.30 x 21 | 3511.143.21 | no | A |
| **31.0494.27** | 14.80 x 17L | 3512.148.17 | no | A |
| **31.0494.29** | 14.50 x 19L | 3512.145.19 | no | A |
| **31.0494.31** | 14.30 x 21L | 3512.143.21 | no | A |

SUZUKI - JOHNSON SE - PLUS
tipo motore SUZUKI: SE - Plus 150, 175, 200, 225 e 250 JOHNSON: SE - Plus 150, 175, 200, 225 e 250 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0496.17** | 15.50 x 17 | 3511.155.17 | no | A |
| **31.0496.19** | 15.30 x 19 | 3511.153.19 | no | A |
| **31.0496.21** | 15.30 x 21 | 3511.153.21 | no | A |
| **31.0496.29** | 15.30 x 19L | 3512.153.19 | no | A |
| **31.0496.31** | 15.30 x 21L | 3512.153.21 | no | A |

## HONDA ELICHE ALLUMINIO 3 PALE

HONDA PLASTIC
tipo motore Plastic BF 2,3D

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0498.06** | 7.25 x 6 | 6001.073.06 | no | A |

HONDA H5
tipo motore H5 BF5A

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0499.06** | 7.87 x 6.75 | 6011.079.06 | no | A |

HONDA YA
tipo motore YA 9.9/15A, 8/10/15/20D

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0500.09** | 9.25 x 9 | 3111.093.09 | no | A |
| **31.0500.10** | 9.25 x 10 | 3111.093.10 | no | A |

HONDA TB
tipo motore TB 25 e 30

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0501.10** | 9.90 x 10 | 5211.099.10 | no | A |
| **31.0501.11** | 9.90 x 11 | 5211.099.11 | no | A |
| **31.0501.12** | 9.90 x 12 | 5211.099.12 | no | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## HONDA YC

tipo motore YC BF40, BF50, BF60

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0502.12** | 11.40x 12 | 3311.114.12 | no | A |
| **31.0502.13** | 11.10 x 13 | 3311.111.13 | no | A |
| **31.0502.14** | 11.10 x 14 | 3311.111.14 | no | A |
| **31.0502.15** | 11 x 15 | 3311.110.15 | no | A |

## HONDA YC PLUS

tipo motore YC PLUS BF40E, 40/70

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0503.12** | 11.60 x 12 | 3311.116.12 | no | A |
| **31.0503.13** | 11.60 x 13 | 3311.116.13 | no | A |
| **31.0503.14** | 11.60 x 14 | 3311.116.14 | no | A |

## HONDA HD (= YD + KIT)

tipo motore HD (= YD + KIT) 75, 90, 80/100new, 115 (fino al 2009) e 130 al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0504.15** | 13.50 x 15 | 3411.135.15 | 31.0368.04 UHD-KT | A |
| **31.0504.17** | 13.25 x 17 | 3411.133.17 | 31.0368.04 UHD-KT | A |
| **31.0504.19** | 13 x 19 | 3411.130.19 | 31.0368.04 UHD-KT | A |

## HONDA HE (= YE + KIT)

tipo motore HD (= YE + KIT) 75, 90, 80/100new, 115 (fino al 2009) e 130 al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0505.17** | 14.80 x 17 | 3511.148.17 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0505.19** | 14.50 x 19 | 3511.145.19 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0505.21** | 14.30 x 21 | 3511.143.21 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0505.27** | 14.80 x 17L | 3512.148.17 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0505.29** | 14.50 x 19L | 3512.145.19 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0505.31** | 14.30 x 21L | 3512.143.21 | 31.0368.06 UHE-KT | A |

## HONDA HE

tipo motore HE BF250 al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0507.17** | 15.50 x 17 | 3511.155.17 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0507.19** | 15.30 x 19 | 3511.153.19 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0507.21** | 15.30 x 21 | 3511.153.21 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0507.29** | 15.30 x 19L | 3512.153.19 | 31.0368.06 UHE-KT | A |
| **31.0507.31** | 15.30 x 21L | 3512.153.21 | 31.0368.06 UHE-KT | A |

# MERCURY & MERCRUISER ELICHE ALLUMINIO 3 PALE

## MERCURY & MERCRUISER PLASTIC

tipo motore Plastic 2.5 e 3.5 (4T)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0521.06** | 7.30 x 6 | 0001.073.06 | no | A |

## MERCURY & MERCRUISER T5

tipo motore T5 4/5/6 (4T dal 2011)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0522.07** | 7.80 x 7 | 5011.078.07 | no | A |
| **31.0522.08** | 7.80 x 8 | 5011.078.08 | no | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

MERCURY & MERCRUISER T8
tipo motore T8 8/9.9 (4T dal 2007)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0523.07** | 8.50 x 7 | 5011.085.07 | no | A |
| **31.0523.08** | 8.50 x 8 | 5011.085.08 | no | A |
| **31.0523.09** | 8.50 x 9 | 5011.085.09 | no | A |

MERCURY & MERCRUISER MA
tipo motore MA 6/8, 9.9/15 (2T), 9.9/15 (4T fino 2006)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0524.08** | 9.25 x 8 | 1111.093.08 | no | A |
| **31.0524.09** | 9.25 x 9 | 1111.093.09 | no | A |
| **31.0524.10** | 9.25 x 10 | 1111.093.10 | no | A |

MERCURY & MERCRUISER TA
tipo motore TA 15/20 (4T dal 2007), 9.9 Big Foot (4T dal 2007)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0525.08** | 9.25 x 8 | 5111.093.08 | no | A |
| **31.0525.09** | 9.25 x 9 | 5111.093.09 | no | A |
| **31.0525.10** | 9.25 x 10 | 5111.093.10 | no | A |

MERCURY & MERCRUISER MB
tipo motore MB 25 (2T e 4T fino al 2006), 9.9 e 15 Big Foot (4T fino al 2006)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0526.11** | 10.50 x 11 | 1211.105.11 | no | A |
| **31.0526.12** | 10.30 x 12 | 1211.103.12 | no | A |
| **31.0526.13** | 10.10 x 13 | 1211.101.13 | no | A |

MERCURY & MERCRUISER TB
tipo motore TB 25 e 30 (4T dal 2007)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0527.10** | 9.90 x 10 | 5211.099.10 | no | A |
| **31.0527.11** | 9.90 x 11 | 5211.099.11 | no | A |
| **31.0527.12** | 9.90 x 12 | 5211.099.12 | no | A |

MERCURY & MERCRUISER MC (= YC + KIT)
tipo motore MC (= YC + KIT) 40/50/60 (2T), 30/40/50/60 (4T) al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0528.12** | 11.40x 12 | 3311.114.12 | 31.0368.01 UMC-KT | A |
| **31.0528.13** | 11.10 x 13 | 3311.111.13 | 31.0368.01 UMC-KT | A |
| **31.0528.14** | 11.10 x 14 | 3311.111.14 | 31.0368.01 UMC-KT | A |
| **31.0528.15** | 11 x 15 | 3311.110.15 | 31.0368.01 UMC-KT | A |

MERCURY & MERCRUISER MD (= YD + KIT)
tipo motore MD (= YD + kit) 40 Big Foot, 75-125 (2T e 4T), F40EFI Pro new, al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0529.15** | 13.5 x 15 | 3411.135.15 | 31.0368.04 UHD-KT | A |
| **31.0529.17** | 13.25 x17 | 3411.133.17 | 31.0368.04 UHD-KT | A |
| **31.0529.19** | 13 x 19 | 3411.130.19 | 31.0368.04 UHD-KT | A |

MERCURY & MERCRUISER ME (= YE + KIT)
tipo motore ME (= YE + KIT) 135,150, 175, 200, 225, 250 e 300 (2T e 4T), Mercruiser Alpha One e Bravo One, al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0530.17** | 14.80 x 17 | 3511.148.17 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0530.19** | 14.50 x 19 | 3511.145.19 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0530.21** | 14.30 x 21 | 3511.143.21 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0530.27** | 14.80 x 17L | 3512.148.17 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0530.29** | 14.50 x 19L | 3512.145.19 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0530.31** | 14.30 x 21L | 3512.143.21 | 31.0368.05 UME-KT | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## MERCURY & MERCRUISER ME - PLUS

tipo motore ME - Plus 135, 150, 175, 200, 225, 250 e 300 (2T e 4T), Mercruiser Alpha One e Bravo One, al momento dell'ordine aggiungere il kit multi-fit necessario per l'installazione

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0532.17** | 15.50 x 17 | 3511.155.17 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0532.19** | 15.30 x 19 | 3511.153.19 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0532.21** | 15.30 x 21 | 3511.153.21 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0532.29** | 15.30 x 19L | 3512.153.19 | 31.0368.05 UME-KT | A |
| **31.0532.31** | 15.30 x 21L | 3512.153.21 | 31.0368.05 UME-KT | A |

## JOHNSON-EVINRUDE - SELVA 2T ELICHE ALLUMINIO 3 PALE

### JOHNSON-EVINRUDE PLASTIC

tipo motore Plastic 3.5 (4T dal 2011)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0534.06** | 7.30 x 6 | 0001.073.06 | no | A |

### JOHNSON-EVINRUDE T5

tipo motore T5 4 e 6 (4T dal 2011)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0535.07** | 7.80 x 7 | 5011.078.07 | no | A |
| **31.0535.08** | 7.80 x 8 | 5011.078.08 | no | A |

### JOHNSON-EVINRUDE T8

tipo motore T8 10R4, 10RL4 (9.8hp 4T dal 2011)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0536.08** | 8.50 x 8 | 5011.085.08 | no | A |
| **31.0536.09** | 8.50 x 9 | 5011.085.09 | no | A |

### JOHNSON-EVINRUDE OA

tipo motore OA 9.9/15 (2T), 9.9/15 (4T fino 2001)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0537.09** | 9.25 x 9 | 2111.093.09 | no | A |
| **31.0537.10** | 9.25 x 10 | 2111.093.10 | no | A |

### JOHNSON-EVINRUDE TA

tipo motore TA 15 R4/RL4/TE/TEL/PL (4T) (15hp 4T dal 2011)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0539.08** | 9.25 x 8 | 5111.093.08 | no | A |
| **31.0539.09** | 9.25 x 9 | 5111.093.09 | no | A |
| **31.0539.10** | 9.25 x 10 | 5111.093.10 | no | A |

### JOHNSON-EVINRUDE SELVA 2T OB

tipo motore JOHNSON-EVINRUDE: OB 20, 25, 30, 35 (2T), 25, 30 Evinrude E-TEC SELVA: OB Antibes 20XS/25 e 30, Maiorca 35hp

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0540.11** | 10.50 x 11 | 2211.105.11 | no | A |
| **31.0540.12** | 10.30 x 12 | 2211.103.12 | no | A |
| **31.0540.13** | 10.10 x 13 | 2211.101.13 | no | A |

### JOHNSON-EVINRUDE - SELVA 2T OC

tipo motore JOHNSON-EVINRUDE: OC 737, 40, 50 e 60 (Evinrude e Johnson 2T) SELVA: OC Maidera 40/50hp, S.Tropez 40/60hp

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0542.13** | 12.50 x 13 | 2311.125.13 | no | A |
| **31.0542.14** | 12.50 x 14 | 2311.125.14 | no | A |
| **31.0542.15** | 12.25 x 15 | 2311.123.15 | no | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## JOHNSON-EVINRUDE - SELVA 2T OD

tipo motore JOHNSON-EVINRUDE: OD 40/115 E-TEC, 70/140 2T SELVA: OD Tenerife 70hp, Best 800, Portofino 70/80, Montecarlo 90/100

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0544.15** | 13.50 x 15 | 2411.135.15 | no | A |
| **31.0544.17** | 13.25 x 17 | 2411.133.17 | no | A |

## JOHNSON-EVINRUDE OE

tipo motore OE 130/250 (2T e E-TEC)

| articolo | misure DxP | rif.to | kit montaggio | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0546.17** | 14.80 x 17 | 2511.148.17 | no | A |
| **31.0546.19** | 14.50 x 19 | 2511.145.19 | no | A |

# VOLVO PENTA ELICHE ALLUMINIO DP

## VOLVO PENTA DP280/290

coppia eliche per motori Volvo Penta DP280/290, elica interna a 3 pale, elica esterna a 3/4 pale come indicato dalla casa

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0497.01** | A3 - J3 - B3 | 8512-155-17 + 8513-138-17 | A |
| **31.0497.02** | A4 | 8512-155-17 + 8513-138-19 | A |
| **31.0497.03** | A5 - B4 | 8512-153-19 + 8513-138-19 | A |
| **31.0497.04** | A6 - J6 - B5 | 8512-153-19 + 8513-138-21 | A |
| **31.0497.05** | A7 - B6 | 8512-153-21 + 8513-138-21 | A |

## KIT DI APPLICAZIONE MULTIFIT

speciali kit formati da reggispinta e rondella, per utilizzare l'elica di base Solas-Yamaha su motori di marche differenti. Sono richiesti solo quando espressamente indicato nelle tabelle motori

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0368.01** | UMC-KT | A |
| **31.0368.02** | UTC-KT | A |
| **31.0368.03** | UMD-KT | A |
| **31.0368.04** | UHD-KT | A |
| **31.0368.05** | UME-KT | A |
| **31.0368.06** | UHE-KT | A |

## PROTEZIONE PER ELICHE PROP GUARD

protezione per elica Prop Guard, è una gabbia di sicurezza in 2 parti stampata a iniezione in policarbonato leggera, resistente e non corrosiva che aiuta a proteggere l'elica e la persona dall'elica. Le 2 metà si fissano alla piastra di cavitazione del motore e allo skeg e possono essere montate con strumenti di base in pochi minuti. La scelta del modello va fatta valutando la dimensione dell'elica e la distanza tra l'asse e la piastra anti cavitazione del motore

| articolo | colore | x eliche MAX | asse <> piastra | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0590.01** | GIALLO | 9'' (23cm) | 110<>140 mm | B |
| **31.0590.02** | ARANCIO | 11'' (28cm) | 145<>154 mm | B |
| **31.0590.03** | BLU | 13'' (33cm) | 155<>165 mm | B |
| **31.0590.04** | ROSSO | 14'' (36cm) | 166<>190 mm | B |
| **31.0590.05** | NERO | 16'' (40cm) | 200<>215 mm | B |

# ELICHE DI MANOVRA MAX POWER



# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## ELICHE DI MANOVRA MAX POWER

eliche di manovra elettriche composite, caratterizzate da accurata scelta dei materiali e caratteristiche tecnologiche al top, sono potenti, leggere e non necessitano di manutenzione

| articolo | tipo | eliche | Ø tunnel (mm) | spinta max | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0016.01** | CT35 12V MONO | 1 | 125 | 35 kg | B |
| **31.0016.02** | CT45 12V DUO | 2 | 125 | 40 kg | B |
| **31.0016.03** | CT60 12V MONO | 1 | 185 | 58 kg | B |
| **31.0016.04** | CT60 24V MONO | 1 | 185 | 63 kg | B |
| **31.0016.05** | CT80 12V DUO | 2 | 185 | 69 kg | B |
| **31.0016.06** | CT80 24V DUO | 2 | 185 | 75 kg | B |

## TUNNEL DI PRUA MAX POWER



| articolo | indicato per | Ø (mm) | spessore (mm) | lunghezza (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0017.01** | CT 35/45 | 125 | 4 | 0,50 | B |
| **31.0017.02** | CT 35/45 | 125 | 4 | 1,25 | B |
| **31.0017.03** | CT 60/80 | 185 | 6 | 1 | B |
| **31.0017.04** | CT 60/80 | 185 | 6 | 1,5 | B |

## ACCESSORI MAX POWER

pannelli di controllo e accessori per eliche di prua maxpower

| articolo | tipo | x modelli | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0018.01** | TOUCH PANEL nero | tutti | B |
| **31.0018.02** | PANNELLO JOYSTICK nero | tutti | B |
| **31.0018.03** | ELICA x tunnel Ø125mm | CT35/45 | B |
| **31.0018.04** | ELICA x tunnel Ø185mm | CT60/80 | B |

# ELICHE DI MANOVRA VETUS

## KIT BOW PROPELLER VETUS 25KGF

kit elica di prua Vetus completo di motore con elica 12V, tunnel Ø 110 mm lunghezza 750 mm, pannello touch BPSE2 a pulsanti temporizzato, cavo 6mt, fusibile e portafusibile. Indicata per imbarcazioni dislocanti fino a 6mt e plananti 8,5 mt

| articolo | spinta | Ø tunnel | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0229.01** | 25 Kgf | Ø 110 mm | B |

## KIT BOW PROPELLER VETUS 35KGF

kit elica di prua Vetus completo di motore con elica 12V, tunnel Ø 125 mm lunghezza 750 mm, pannello touch BPSE2 a pulsanti temporizzato, cavo 6mt, fusibile e portafusibile. Indicata per imbarcazioni dislocanti fino a 6,5mt e plananti 10,5 mt

| articolo | spinta | Ø tunnel | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0316.01** | 35 Kgf | Ø 125 mm | B |

## KIT BOW PROPELLER VETUS 45KGF

kit elica di prua Vetus completo di motore con elica 12V, tunnel Ø 125 mm lunghezza 1000 mm, pannello touch BPSE2 a pulsanti temporizzato, cavo 6mt, fusibile e portafusibile. Indicata per imbarcazioni dislocanti fino a 7,5mt e plananti 11,5 mt

| articolo | spinta | Ø tunnel | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0628.01** | 45 Kgf | Ø 125 mm | B |

## ELICHE DI RICAMBIO PER BOW PROPELLER VETUS

eliche a 6 pale di ricambio per bow propeller Vetus

| articolo | dimensione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0648.01** | Ø 110 mm | B |
| **31.0648.02** | Ø 125 mm | B |
| **31.0648.03** | Ø 150 mm | B |
| **31.0648.04** | Ø 185 mm | B |
| **31.0648.05** | Ø 250 mm | B |

## ELICHE DI MANOVRA QUICK

### KIT ELICA QUICK BTQ140

kit eliche di prua originali Quick Italy, per tunnel da 140mm, COMPLETE di carter di protezione, giunto elastico parastrappi, riduttore in bronzo e anodo in zinco, il kit comprende il comando joystick il fusibile, il portafusibile

| articolo | tipo | spinta | Ø tunnel | potenza | x barche | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0460.01** | BTQ140 12V | 40kgf | 140 mm | 2,2 KW | 7<->9mt | B |

### KIT ELICA QUICK BTQ185

kit eliche di prua originali Quick Italy, per tunnel da 185mm, COMPLETE di carter di protezione, giunto elastico parastrappi, riduttore in bronzo e anodo in zinco, il kit comprende il comando joystick il fusibile, il portafusibile

| articolo | tipo | spinta | Ø tunnel | potenza | x barche | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0506.01** | BTQ185 12V | 55Kgf | 185 mm | 3,0 KW | 8<>11 | B |
| **31.0506.02** | BTQ185 12V | 75kgf | 185 mm | 4,0 KW | 10<>13 | B |

### ELICA DI MANOVRA QUICK 185 DOPPIA ELICA

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ185 per tunnell Ø 185 mm, con 2 eliche controrotanti, carter di protezione, riduttore in Bronzo, anodo di zinco e giunto elastico parastrappi.

| articolo | tipo | volt | spinta | potenza | x barche | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0587.01** | BTQ185-85 | 12V | 85 | 4,3 KW | 10<>13 mt | B |

### ELICA DI MANOVRA QUICK 250 DOPPIA ELICA

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ250 per tunnell Ø 250 mm, con 2 eliche controrotanti, carter di protezione, riduttore in Bronzo, anodo di zinco e giunto elastico parastrappi.

| articolo | tipo | volt | spinta | potenza | x barche | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0588.01** | BTQ250-140 | 24V | 140 | 8,0 KW | 14<>18 mt | B |
| **31.0588.02** | BTQ250-240 | 24V | 240 | 10 KW | 16<>21 mt | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TUNNEL PER ELICHE QUICK

tunnel specifici per eliche di prua Quick

| articolo | tipo | Ø mm | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0461.01** | BTQ140 | 140 mm | 75 cm | B |
| **31.0461.02** | BTQ140 | 140 mm | 100 cm | B |
| **31.0461.03** | BTQ 185 | 185 mm | 100 cm | B |
| **31.0461.04** | BTQ 185 | 185 mm | 150 cm | B |
| **31.0461.06** | BTQ 250 | 250 mm | 150 cm | B |

## COMANDI PER ELICHE QUICK

pannelli di comando da abbinare alle eliche di manovra (bow thruster) Quick

| articolo | descrizione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0462.01** | pannello a pulsanti | 78x78x22 mm | B |
| **31.0462.02** | pannello con joystick | 78x78x113 mm | B |

## PROLUNGHE CABLATE QUICK

prolunghe di comando precablate per eliche di manovra Quick

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0463.01** | 6 mt | B |
| **31.0463.02** | 12 mt | B |
| **31.0463.03** | 18 mt | B |

## SDOPPIATORE TCD PER ELICHE DI MANOVRA QUICK

sdoppiatore a Y per comandi TCD

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0584.01** | sdoppiatore | B |

## PIEDINO / RIDUTTORE PER ELICHE DI PRUA QUICK

| articolo | tipo piede | Ø tunnel | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0586.03** | MONO PALA | 140 mm | B |
| **31.0586.04** | MONO PALA | 185 mm | B |
| **31.0586.05** | DOPPIA PALA | 185 mm | B |
| **31.0586.06** | DOPPIA PIALA | 250 mm | B |



## KIT ELICHE RICAMBIO PER BOW PROPELLER QUICK

kit eliche di ricambio specifico per eliche di prua quick

| articolo | x bow propeller | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0576.03** | BTQ 140 | B |
| **31.0576.04** | BTQ 185 STD/DX | B |
| **31.0576.05** | BTQ 185 SX | B |
| **31.0576.06** | BTQ 250 DX | B |
| **31.0576.07** | BTQ 250 SX | B |

## QUICK INTERCEPTA TRIM TABS

Il correttore di assetto Intercepta è un sistema completamente plug&play ed agisce grazie all'unità centrale che legge e prevede la dinamica della barca e che coordina il movimento dei correttori in modo attivo in base alla condizione di mare e di navigazione.

## INTERCEPTA QUICK IN30

kit completo IN30 plug & play ideale per smorzare il beccheggio in navigazione ma utile anche per migliorare le performance dell'imbarcazione in virata, i consumi e la dinamica della barca. Alimentazione 12-24V possibilità di montaggio multiplo fino a 6 unità

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0625.01** | kit completo IN30 + controller + centralina | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## INTERCEPTA QUICK IN45

kit completo IN45 plug & play ideale per smorzare il beccheggio in navigazione ma utile anche per migliorare le performance dell'imbarcazione in virata, i consumi e la dinamica della barca. Alimentazione 12-24V possibilità di montaggio multiplo fino a 6 unità

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0626.01** | kit completo IN45 + controller + centralina | B |

## INTERCEPTA QUICK IN60

kit completo IN60 plug & play ideale per smorzare il beccheggio in navigazione ma utile anche per migliorare le performance dell'imbarcazione in virata, i consumi e la dinamica della barca. Alimentazione 12-24V possibilità di montaggio multiplo fino a 6 unità

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0627.01** | kit completo IN60 + controller + centralina | B |

## FLAP ELETTROMECCANICI UFLEX TRIM TABS

### COPPIA PIASTRE FLAPS INOX STANDARD

coppia piastre serie standard in acciaio inox, compatibili con le misure corrispondenti Lenco® e Bennet®. prezzo a COPPIA

| articolo | AxB mm | prezzo CP |
|---|---|---|
| **31.0423.01** | 229 x 229 mm | A |
| **31.0423.02** | 229 x 305 mm | A |
| **31.0423.03** | 305 x 305 mm | A |
| **31.0423.04** | 305 x 457 mm | A |




### COPPIA PIASTRE FLAPS INOX PERFORMANCE

coppia piastre serie HIGH PERFORMANCE in acciaio inox, compatibili con le misure corrispondenti Lenco® e Bennet®. prezzo a COPPIA

| articolo | AxB mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0633.01** | 229 x 229 mm | A |
| **31.0633.02** | 229 x 305 mm | A |
| **31.0633.03** | 305 x 305 mm | A |
| **31.0633.04** | 305 x 457 mm | A |




### PACKAGE TRIM TAB SET

kit trim tab che include 1 coppia di attuatori completi di attacchi e mt 1 di cavo elettrico di collegamento 1 comando joystick cromato, le piastre non incluse da ordinare separatamente

| articolo | modello attuatore | volt | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0634.01** | MTC (273 mm) | 12 V | A |
| **31.0634.02** | MTT (301 mm) | 12 V | A |

### ATTUATORE PER FLAPS TRIM TAB

Attuatore completo di staffe e cavo elettrico di collegamento lunghezza mt.1, corsa di azionamento mm.57

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0635.01** | corto AC12 (273/330 mm) | A |
| **31.0635.02** | standard AT12 (309/366 mm) | A |

### KIT SOFFIETTO PER ATTUATORI TRIM TABS

| articolo | x attuatori | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0640.01** | tipo corto AC12 | A |
| **31.0640.02** | tipo standard AT12 | A |

### JOYSTICK PER SECONDA STAZIONE TRIM TAB

joystick cromato per installazioni con seconda stazione aggiuntiva

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0636.01** | cromato | A |

### PROLUNGHE PER SECONDA STAZIONE TRIM TABS

Prolunghe per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0637.01** | 6 metri | A |
| **31.0637.02** | 9 metri | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

### STAFFA DI ADATTAMENTO LENCO A UFLEX

Staffa di adattamento per il montaggio dell'attuatore AC12 ai fori preesistenti nel caso di installazioni precedenti con sistemi Lenco o Uflex AS12.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0638.01** | AS12 | A |

### KIT STAFFA LATO IMBARCAZIONE

Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato imbarcazione

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0639.01** | x attuatori AT o AC | A |

## BENNETT FLAP E ACCESSORI

### KIT FLAP BENNETT SENZA PIASTRE

sistema completo originale BENNETT composto da una centralina elettronica, una coppia di cilindri, un comando Euro Rocker, tubi idraulici in nylon, cavo elettrico schermato e kit raccordi, piastre non incluse

| articolo | descrizione | Volt | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0002.01** | KIT senza piastre | 12V | A |
| **31.0002.02** | KIT senza piastre | 24V | A |

### PIASTRE FLAP BENNETT 9"

piastra in acciaio inox originale Bennett, modello profondità 229 mm (9''), prezzo per piastra SINGOLA

| articolo | mm | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **31.0004.01** | 305x229 | A |
| **31.0004.02** | 457x229 | A |

### PIASTRE FLAP BENNETT 12"

piastra in acciaio inox originale Bennett, modello profondità 305 mm (12''), prezzo per piastra SINGOLA

| articolo | mm | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **31.0005.01** | 305x305 | A |
| **31.0005.03** | 406x305 | A |
| **31.0005.04** | 457x305 | A |
| **31.0005.05** | 610x305 | A |

### CILINDRI FLAP BENNETT

si può utilizzare come cilindro supplementare oppure come ricambio al kit completo

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0006.01** | standard | 350 mm | A |
| **31.0006.02** | corto | 300 mm | A |

### CENTRALINA DI RICAMBIO BENNETT

centralina elettroidraulica di ricambio

| articolo | voltaggio | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0007.01** | 12 V | A |
| **31.0007.02** | 24 V | A |

### RELE' DI PROTEZIONE BENNETT

protegge la centralina elettroidraulica qualora vengano premuti contemporaneamente i pulsanti Up e Down dei pannelli di comando

| articolo | voltaggio | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0008.01** | 12 V | A |
| **31.0008.02** | 24 V | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## COMANDO EUROROCKER BENNETT
comando a pannello con pulsanti a bascula

| articolo | dimensioni | foro | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0012.01** | 70x70 mm | 56x50 mm | A |

## KIT COMANDO FLAP BENNETT EIC 5000
pannello di comando completo di indicatori digitali e ATR, allo spegnimento del motore permette alle piastre di tornare nella posizione di riposo. N.B. per il doppia stazione comunicare la lunghezza del cavo, in quanto precablato!

| articolo | tipo | VOLT | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0011.01** | singola stazione | 12V | A |
| **31.0011.02** | singola stazione | 24V | A |
| **31.0011.03** | doppia stazione | 12V | A |
| **31.0011.04** | doppia stazione | 24V | A |

## ELETTROVALVOLA SOLENOIDE
valvola di ricambio per centraline BENNETT

| articolo | tipo | voltaggio | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0013.01** | cavo verde | 12 V | A |
| **31.0013.02** | cavo verde | 24 V | A |
| **31.0013.03** | cavo rosso | 12 V | A |
| **31.0013.04** | cavo rosso | 24 V | A |

## KIT RACCORDI BENNETT
kit di raccordi per sistema Bennett

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0014.01** | kit raccordi | A |

## KIT RACCORDI DOPPIO PISTONE
kit raccordi per sistema Bennett a doppio pistone

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0469.01** | kit raccordi | A |

## CABLAGGIO BENNETT
cavo elettrico schermato per kit Bennett

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0564.01** | 6,5 mt | A |

## TUBO IDRAULICO BENNETT
tubo idraulico per sistemi Bennett

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0565.01** | 6 mt | A |

# POMPE TRAINATE E CINGHIE

## POMPA A GIRANTE CON PIEDE DI SUPPORTO
pompe in bronzo autoadescanti, ideali per raffreddamento motore, sentina, lavaggio ponte e per trasferimento gasolio

| articolo | tipo | per motori max | portata (lt/min) | Ø bocche (inches) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0020.01** | PM 15 | 20 cv | 18 a 2000rpm | 3/8'' | B |
| **31.0020.02** | PM 16 | 60 cv | 40 a 2000rpm | 1/2'' | B |
| **31.0020.03** | PM 38 | 40 cv | 22 a 2000rpm | 3/8'' | B |

## POMPA A FRIZIONE MANUALE

| articolo | tipo | portata (lt/min) | Ø bocche (inches) | peso (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0022.01** | PM 36F | 96 a 2000rpm | 1'' | 6,5 | A |
| **31.0022.02** | PM 40F | 290 a 2000rpm | 1 1/2'' | 8 | A |




## CINGHIE TRAPEZOIDALI SEZIONE A

cinghie di trasmissione trapezoidali originali BANDO made in Japan, sezione tipo A 13 x 8 mm, misure in lunghezza interna

| articolo | lunghezza interna | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0448.18** | 18'' (457,2 mm) | A |
| **31.0448.19** | 19'' (482,6 mm) | A |
| **31.0448.20** | 20'' (508,0 mm) | A |
| **31.0448.21** | 21'' (533,4 mm) | A |
| **31.0448.22** | 22'' (558,8 mm) | A |
| **31.0448.23** | 23'' (584,2 mm) | A |
| **31.0448.24** | 24'' (609,6 mm) | A |
| **31.0448.25** | 25'' (635,0 mm) | A |
| **31.0448.26** | 26'' (660,4 mm) | A |
| **31.0448.27** | 27'' (685,8 mm) | A |
| **31.0448.28** | 28'' (711,2 mm) | A |
| **31.0448.29** | 29'' (736,6 mm) | A |
| **31.0448.30** | 30'' (762,0 mm) | A |
| **31.0448.31** | 31'' (787,4 mm) | A |
| **31.0448.32** | 32'' (812,8 mm) | A |
| **31.0448.33** | 33'' (838,2 mm) | A |
| **31.0448.34** | 34'' (863,6 mm) | A |
| **31.0448.35** | 35'' (889,0 mm) | A |
| **31.0448.36** | 36'' (914,4 mm) | A |
| **31.0448.37** | 37'' (939,8 mm) | A |
| **31.0448.38** | 38'' (965,2 mm) | A |
| **31.0448.39** | 39'' (990,6 mm) | A |
| **31.0448.40** | 40'' (1016,0 mm) | A |
| **31.0448.41** | 41'' (1041,4 mm) | A |
| **31.0448.42** | 42'' (1066,8 mm) | A |
| **31.0448.43** | 43'' (1092,2 mm) | A |
| **31.0448.44** | 44'' (1117,6 mm) | A |
| **31.0448.45** | 45'' (1143,0 mm) | A |
| **31.0448.46** | 46'' (1168,4 mm) | A |
| **31.0448.47** | 47'' (1193,8 mm) | A |
| **31.0448.48** | 48'' (1219,2 mm) | A |
| **31.0448.49** | 49'' (1244,6 mm) | A |
| **31.0448.50** | 50'' (1270,0 mm) | A |
| **31.0448.51** | 51'' (1295,4 mm) | A |
| **31.0448.52** | 52'' (1320,8 mm) | A |
| **31.0448.53** | 53'' (1346,2 mm) | A |
| **31.0448.54** | 54'' (1371,6 mm) | A |
| **31.0448.55** | 55'' (1397,0 mm) | A |
| **31.0448.56** | 56'' (1422,4 mm) | A |
| **31.0448.57** | 57'' (1447,8 mm) | A |
| **31.0448.58** | 58'' (1473,2 mm) | A |
| **31.0448.59** | 59'' (1498,6 mm) | A |
| **31.0448.60** | 60'' (1524,0 mm) | A |
| **31.0448.61** | 61'' (1549,4 mm) | A |
| **31.0448.62** | 62'' (1574,8 mm) | A |
| **31.0448.63** | 63'' (1600,2 mm) | A |
| **31.0448.64** | 64'' (1625,6 mm) | A |
| **31.0448.65** | 65'' (1651,0 mm) | A |
| **31.0448.66** | 66'' (1676,4 mm) | A |
| **31.0448.67** | 67'' (1701,8 mm) | A |
| **31.0448.69** | 69'' (1752,6 mm) | A |
| **31.0448.70** | 70'' (1778,0 mm) | A |
| **31.0448.71** | 71'' (1803,4 mm) | A |
| **31.0448.72** | 72'' (1828,8 mm) | A |
| **31.0448.73** | 73'' (1854,2 mm) | A |
| **31.0448.74** | 74'' (1879,6 mm) | A |
| **31.0448.75** | 75'' (1905,0 mm) | A |
| **31.0448.76** | 76'' (1930,4 mm) | A |
| **31.0448.77** | 77'' (1955,8 mm) | A |
| **31.0448.78** | 78'' (1981,2 mm) | A |
| **31.0448.79** | 79'' (2006,6 mm) | A |
| **31.0448.80** | 80'' 2032,0 mm) | A |
| **31.0448.81** | 81'' (2057,4 mm) | A |
| **31.0448.82** | 82'' 2082,8 mm) | A |
| **31.0448.83** | 83'' (2108,2 mm) | A |
| **31.0448.84** | 84'' (2133,6 mm) | A |
| **31.0448.85** | 85'' (2159,0 mm) | A |
| **31.0448.86** | 86'' (2184,4 mm) | A |
| **31.0448.87** | 87'' (2209,8 mm) | A |
| **31.0448.88** | 88'' (2235,2 mm) | A |
| **31.0448.90** | 90'' (2286,0 mm) | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## CINGHIE TRAPEZOIDALI SEZIONE Z

cinghie di trasmissione trapezoidali originali BANDO made in Japan, sezione tipo Z 10 x 6 mm, misure in lunghezza interna




| articolo | lunghezza interna | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0449.15** | 15'' (381,0 mm) | A |
| **31.0449.16** | 16'' (406,4 mm) | A |
| **31.0449.17** | 17'' (431,8 mm) | A |
| **31.0449.18** | 18'' (457,2 mm) | A |
| **31.0449.19** | 19'' (482,6 mm) | A |
| **31.0449.21** | 21'' (533,4 mm) | A |
| **31.0449.22** | 22'' (558,8 mm) | A |
| **31.0449.23** | 23'' (584,2 mm) | A |
| **31.0449.24** | 24'' (609,6 mm) | A |
| **31.0449.25** | 25'' (635,0 mm) | A |
| **31.0449.26** | 26'' (660,4 mm) | A |
| **31.0449.27** | 27'' (685,8 mm) | A |
| **31.0449.28** | 28'' (711,2 mm) | A |
| **31.0449.29** | 29'' (736,6 mm) | A |
| **31.0449.30** | 30'' (762,0 mm) | A |
| **31.0449.31** | 31'' (787,4 mm) | A |
| **31.0449.32** | 32'' (812,8 mm) | A |
| **31.0449.33** | 33'' (838,2 mm) | A |
| **31.0449.34** | 34'' (863,6 mm) | A |
| **31.0449.35** | 35'' (889,0 mm) | A |
| **31.0449.36** | 36'' (914,4 mm) | A |
| **31.0449.37** | 37'' (939,8 mm) | A |
| **31.0449.38** | 38'' (965,2 mm) | A |
| **31.0449.39** | 39'' (990,6 mm) | A |
| **31.0449.40** | 40'' (1016,0 mm) | A |
| **31.0449.41** | 41'' (1041,4 mm) | A |
| **31.0449.42** | 42'' (1066,8 mm) | A |
| **31.0449.43** | 43'' (1092,2 mm) | A |
| **31.0449.44** | 44'' (1117,6 mm) | A |
| **31.0449.45** | 45'' (1143,0 mm) | A |
| **31.0449.46** | 46'' (1168,4 mm) | A |
| **31.0449.47** | 47'' (1193,8 mm) | A |
| **31.0449.48** | 48'' (1219,2 mm) | A |
| **31.0449.49** | 49'' (1244,6 mm) | A |
| **31.0449.50** | 50'' (1270,0 mm) | A |
| **31.0449.51** | 51'' (1295,4 mm) | A |
| **31.0449.52** | 52'' (1320,8 mm) | A |
| **31.0449.53** | 53'' (1346,2 mm) | A |
| **31.0449.54** | 54'' (1371,6 mm) | A |
| **31.0449.55** | 55'' 1397,0 mm) | A |

## BADERNE - TAGLIACIME - BOCCOLE PER ASSE

### BADERNA TEFLONATA

filato acrilico, impregnato con alta percentuale di PTFE e lubrificata con olio di silicone. La trecciatura in diagonale assicura una sezione perfettamente quadra ed una alta resistenza meccanica. prezzo al MT

| articolo | sezione mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0447.01** | 5 x 5 | B |
| **31.0447.02** | 6 x 6 | B |
| **31.0447.03** | 8 x 8 | B |
| **31.0447.04** | 10 x 10 | B |
| **31.0447.05** | 12 x 12 | B |

### TAGLIACIME A MORSETTO

taglia cime a morsetto in acciaio inox, il sistema a morsetto permette di installare il taglia cime senza smontare elica e cavalletto, spessore 22 mm

| articolo | Ø asse mm (A) | Ø esterno mm (B) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0517.01** | 25 | 80 | A |
| **31.0517.02** | 30 | 80 | A |
| **31.0517.03** | 35 | 100 | A |
| **31.0517.04** | 40 | 100 | A |
| **31.0517.05** | 45 | 120 | A |
| **31.0517.06** | 50 | 120 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

AS OTTONE millimetri

boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)

| articolo | Ø asse (mm) | Ø est. (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0034.01** | 20 | 30 | 80 | A |
| **31.0034.02** | 25 | 35 | 100 | A |
| **31.0034.03** | 30 | 40 | 120 | A |
| **31.0034.04** | 32 | 45 | 128 | A |
| **31.0034.05** | 35 | 48 | 140 | A |
| **31.0034.06** | 40 | 56 | 160 | A |
| **31.0034.07** | 45 | 61 | 180 | A |
| **31.0034.08** | 50 | 66 | 200 | A |
| **31.0034.09** | 55 | 73 | 220 | A |
| **31.0034.10** | 60 | 78 | 240 | A |
| **31.0034.11** | 65 | 83 | 260 | A |
| **31.0034.13** | 75 | 96 | 300 | A |
| **31.0034.14** | 80 | 102 | 320 | A |
| **31.0034.15** | 85 | 110 | 340 | A |
| **31.0034.16** | 90 | 115 | 360 | A |
| **31.0034.17** | 95 | 123 | 380 | A |
| **31.0034.18** | 100 | 130 | 400 | A |
| **31.0034.19** | 105 | 130 | 420 | A |

AS RESINA millimetri

boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)

| articolo | Ø asse (mm) | Ø est. (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0035.02** | 25 | 35 | 100 | A |
| **31.0035.03** | 30 | 40 | 120 | A |
| **31.0035.05** | 35 | 48 | 140 | A |
| **31.0035.06** | 40 | 56 | 160 | A |
| **31.0035.07** | 45 | 61 | 180 | A |
| **31.0035.08** | 50 | 66 | 200 | A |
| **31.0035.09** | 55 | 73 | 220 | A |
| **31.0035.10** | 60 | 78 | 240 | A |

AR OTTONE millimetri/pollici

boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)

| articolo | Ø asse (mm) | Ø est. (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0038.01** | 20 | 31,75 | 76,20 | A |
| **31.0038.02** | 25 | 31,75 | 101,60 | A |
| **31.0038.03** | 25 | 38,10 | 101,60 | A |
| **31.0038.04** | 30 | 44,45 | 127,00 | A |
| **31.0038.05** | 32 | 44,45 | 127,00 | A |
| **31.0038.06** | 35 | 47,62 | 139,70 | A |
| **31.0038.07** | 40 | 53,97 | 160,00 | A |
| **31.0038.08** | 45 | 60,32 | 177,80 | A |
| **31.0038.09** | 50 | 66,67 | 203,20 | A |
| **31.0038.10** | 55 | 76,20 | 228,60 | A |
| **31.0038.11** | 60 | 82,55 | 241,30 | A |
| **31.0038.12** | 65 | 85,72 | 266,70 | A |
| **31.0038.13** | 70 | 95,25 | 279,40 | A |
| **31.0038.14** | 75 | 101,60 | 304,80 | A |
| **31.0038.15** | 80 | 101,60 | 304,80 | A |
| **31.0038.16** | 85 | 114,30 | 342,90 | A |
| **31.0038.17** | 90 | 114,30 | 355,60 | A |
| **31.0038.18** | 95 | 114,3 | 380 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

### AR RESINA millimetri/pollici

boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)

| articolo | Ø asse (mm) | Ø est. (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0039.03** | 25 | 38,10 | 101,60 | A |
| **31.0039.04** | 30 | 44,45 | 120,00 | A |
| **31.0039.06** | 35 | 47,62 | 139,70 | A |
| **31.0039.07** | 40 | 53,97 | 160,00 | A |
| **31.0039.08** | 45 | 60,32 | 177,80 | A |
| **31.0039.09** | 50 | 66,67 | 203,20 | A |
| **31.0039.10** | 55 | 76,20 | 228,60 | A |
| **31.0039.11** | 60 | 82,55 | 241,30 | A |

### AM OTTONE millimetri

boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)

| articolo | Ø asse (mm) | Ø est. (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0036.02** | 25 | 40 | 100 | A |
| **31.0036.03** | 30 | 45 | 120 | A |
| **31.0036.04** | 35 | 50 | 140 | A |
| **31.0036.05** | 40 | 55 | 160 | A |
| **31.0036.06** | 45 | 65 | 180 | A |
| **31.0036.07** | 50 | 70 | 200 | A |
| **31.0036.08** | 55 | 75 | 220 | A |
| **31.0036.09** | 60 | 80 | 240 | A |
| **31.0036.10** | 65 | 85 | 260 | A |
| **31.0036.11** | 70 | 90 | 280 | A |
| **31.0036.12** | 75 | 95 | 300 | A |
| **31.0036.13** | 80 | 100 | 320 | A |
| **31.0036.14** | 85 | 105 | 340 | A |
| **31.0036.15** | 90 | 110 | 360 | A |
| **31.0036.16** | 95 | 115 | 380 | A |

### AM RESINA millimetri

boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)

| articolo | Ø asse (mm) | Ø est. (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0037.02** | 25 | 40 | 100 | A |
| **31.0037.03** | 30 | 45 | 120 | A |
| **31.0037.04** | 35 | 50 | 140 | A |
| **31.0037.05** | 40 | 55 | 160 | A |
| **31.0037.06** | 45 | 65 | 180 | A |
| **31.0037.07** | 50 | 70 | 200 | A |
| **31.0037.08** | 55 | 75 | 220 | A |
| **31.0037.09** | 60 | 80 | 240 | A |

### AS OTTONE pollici

boccole per linee d'asse di tipo tradizionale con canali di lubrificazione assiali, e di tipo evolvente con canali di lubrificazione elicoidali (specificare se destro o sinistro)

| articolo | Ø asse (inches-mm) | Ø est. (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0040.01** | 1'' - 25,40 | 1''1/2 - 38,10 | 101,60 | A |
| **31.0040.02** | 1''1/8 - 28,57 | 1''5/8 - 41,27 | 114,30 | A |
| **31.0040.03** | 1''1/4 - 31,75 | 1''3/4 - 44,45 | 127,00 | A |
| **31.0040.04** | 1''3/8 - 34,92 | 1''7/8 - 47,62 | 139,70 | A |
| **31.0040.05** | 1''1/2 - 38,10 | 2'' - 50,80 | 152,40 | A |
| **31.0040.06** | 1''5/8 - 41,27 | 2''1/8 - 53,97 | 165,10 | A |
| **31.0040.07** | 1''3/4 - 44,45 | 2''3/8 - 60,32 | 177,80 | A |
| **31.0040.08** | 1''7/8 - 47,62 | 2''5/8 - 66,67 | 190,50 | A |
| **31.0040.09** | 2'' - 50,80 | 2''5/8 - 66,67 | 203,20 | A |
| **31.0040.10** | 2''1/8 - 53,97 | 3'' - 76,20 | 215,90 | A |
| **31.0040.11** | 2''1/4 - 57,15 | 3'' - 76,20 | 228,60 | A |
| **31.0040.12** | 2''3/8 - 60,32 | 3''1/4 - 82,55 | 241,30 | A |
| **31.0040.13** | 2''1/2 - 63,50 | 3''1/4 - 82,55 | 254,00 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SUPPORTI ANTIVIBRANTI MOTORE




### ANTIVIBRANTI CILINDRICI MASCHIO/MASCHIO

corpo mescola di gomma, durezza standard 60 ShA parti metalliche in acciaio zincato

| articolo | Ø D (mm) | H (mm) | M | I (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0400.01** | 15 | 15 | M4 | 10 | A |
| **31.0400.02** | 20 | 20 | M6 | 15 | A |
| **31.0400.03** | 25 | 20 | M6 | 18 | A |
| **31.0400.04** | 25 | 25 | M6 | 18 | A |
| **31.0400.05** | 30 | 20 | M8 | 20 | A |
| **31.0400.06** | 30 | 30 | M8 | 20 | A |
| **31.0400.07** | 40 | 30 | M8 | 23 | A |
| **31.0400.08** | 50 | 30 | M10 | 27 | A |
| **31.0400.09** | 50 | 40 | M10 | 27 | A |




### ANTIVIBRANTI CILINDRICI MASCHIO/FEMMINA

corpo mescola di gomma, durezza standard 60 ShA parti metalliche in acciaio zincato

| articolo | Ø D (mm) | H (mm) | M | I (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0401.01** | 20 | 20 | M6 | 15 | A |
| **31.0401.02** | 25 | 20 | M6 | 18 | A |
| **31.0401.03** | 30 | 30 | M8 | 20 | A |
| **31.0401.04** | 40 | 30 | M8 | 23 | A |
| **31.0401.05** | 50 | 30 | M10 | 27 | A |




### ANTIVIBRANTI CILINDRICI FEMMINA/FEMMINA

corpo mescola di gomma, durezza standard 60 ShA parti metalliche in acciaio zincato foro filettato

| articolo | Ø D (mm) | H (mm) | M | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0402.01** | 20 | 20 | M6 | A |
| **31.0402.02** | 30 | 20 | M8 | A |
| **31.0402.03** | 40 | 30 | M8 | A |
| **31.0402.04** | 50 | 30 | M10 | A |




### ANTIVIBRANTI CILINDRICI FORO PASSANTE

corpo mescola di gomma, durezza standard 60 ShA parti metalliche in acciaio zincato foro passante non filettato

| articolo | Ø D (mm) | H (mm) | Ø foro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0027.01** | 30 | 20 | 12 mm | A |
| **31.0027.02** | 40 | 15 | 14 mm | A |
| **31.0027.03** | 50 | 20 | 12 mm | A |
| **31.0027.04** | 50 | 30 | 12 mm | A |



### ANTIVIBRANTI RETTANGOLARI

impediscono la trasmissione di vibrazioni e rumori, strutturati in modo da sopportare carichi orizzontali e verticali, sono caratterizzati da montaggio regolabile in altezza per una perfetta livellazione del motore

| articolo | T (mm) | Z (mm) | L (mm) | Max DaN | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0026.01** | 85 | 115 | 50 | 150 | A |
| **31.0026.02** | 135 | 165 | 100 | 320 | A |



### ANTIVIBRANTI EQUIVALENTI YANMAR

supporto elastico composto da due parti metalliche, gomma antivibrante e un perno ancorato su piastra

| articolo | durezza | Carico | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0422.01** | 60 °(Sh) | 110 (Kg) | A |
| **31.0422.02** | 70 °(Sh) | 165 (Kg) | A |
| **31.0422.03** | 80 °(Sh) | 190 (Kg) | A |




### SUPPORTI ANTIVIBRANTI A PARABOLA

particolarmente indicati per l'isolamento di basse vibrazioni su tutti i piani, garantiscono un ottimo assorbimento degli shock, indicati per l'isolamento di vibrazioni passive negli strumenti elettronici.

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0662.01** | M6 (40ShA) | A=40 F=52 L=44 H=18 mm | A |
| **31.0662.02** | M6 (60ShA) | A=40 F=52 L=44 H=18 mm | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SUPPORTI ANTIVIBRANTI HUTCHINSON PAULSTRADYN

originali Hutchinson ideali per l'isolamento di vibrazioni con basse frequenze, la formula Siltech ne consente un basso aumento della rigidità dinamica con una minima deformazione, resistenti a oltre 500 ore in nebbia salina ideali anche in ambiente marino




| articolo | forma | carico statico | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0663.01** | 1 (M6) | max 4 daN | A=40 H=40 F=52 | A |
| **31.0663.03** | 1 (M6) | max 12 daN | A=40 H=40 F=52 | A |
| **31.0663.04** | 2 (M6) | max 20 daN | A=60 H=40 F=76 | A |
| **31.0663.06** | 2 (M6) | max 50 daN | A=60 H=40 F=76 | A |
| **31.0663.07** | 2 (M8) | max 70 daN | A=80 H=40 F=100 | A |
| **31.0663.09** | 2 (M8) | max 130 daN | A=80 H=40 F=100 | A |
| **31.0663.10** | 2 (M10) | max 160 daN | A=100 H=40 | A |
| **31.0663.12** | 2 (M10) | max 260 daN | A=100 H=40 | A |
| **31.0663.13** | 2 (M12) | max 325 daN | A=150 H=40 | A |
| **31.0663.15** | 2 (M12) | max 500 daN | A=150 H=40 | A |

## ANTIVIBRANTI A CAMPANA

impedisce la trasmissione di vibrazioni e rumori, strutturato in modo da sopportare carichi orizzontali e verticali, durezza standard 60 ShA




| articolo | Ø C | G | Ø F | E | S | M | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0403.04** | 48 | 68 | 6 | 23 | 2 | M8 | A |
| **31.0403.01** | 62 | 85 | 8 | 30 | 2 | M10 | A |
| **31.0403.02** | 92 | 110 | 10,5 | 44 | 3 | M12 | A |
| **31.0403.03** | 119 | 160 | 16 | 49 | 4 | M16 | A |

## SISTEMA DI LIVELLAMENTO ANTIVIBRANTI A CAMPANA

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0404.01** | M10 | 55 | A |
| **31.0404.02** | M12 | 70 | A |
| **31.0404.03** | M16 | 118 | A |

## ANTIVIBRANTI A CAMPANA RETTANGOLARE

Supporto ideale per applicazioni marine e come supporto motore. Ha una protezione antichoc per limitare questi effetti: disponibile a stock in 3 diverse dimensioni per ottimizzare la scelta in funzione della frequenza e dei carichi. Si consiglia di montare il supporto in modo che l'asse longitudinale corrisponda alla direzione dello sforzo radiale maggiore (55/60 SH)



| articolo | carico | M | A | R | H | F | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0620.01** | 85 kg | 120 | 100 | 60 | 38 | M12 | A |
| **31.0620.02** | 190 kg | 183 | 140 | 75 | 49 | M16 | A |
| **31.0620.03** | 500 kg | 230 | 182 | 112 | 71 | M20 | A |

## KIT REGOLAZIONE ALTEZZA PER CAMPANA RETTANGOLARI

kit completo di prigioniero dadi e rondelle per utilizzo con antivibranti a campana rettangolare




| articolo | H | Ø INF | Ø SUP | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0621.01** | 95 | M12 | M12 | A |
| **31.0621.02** | 105 | M12 | M16 | A |
| **31.0621.03** | 110 | M16 | M16 | A |
| **31.0621.04** | 135 | M20 | M20 | A |

# TENUTE E RICAMBI PER ENTROBORDO E PIEDI POPPIERI

## PREMISTOPPA METRICO

per assi portaelica metrici. Kit completo di anello di protezione, fascetta inox, giunto in gomma, grasso con beccuccio




| articolo | assi Ømm (A) | Ømm (B) | (L) mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0247.01** | 25 | 42 | 105 | A |
| **31.0247.02** | 30 | 48 | 111 | A |
| **31.0247.03** | 35 | 54 | 119 | A |
| **31.0247.04** | 40 | 60 | 119 | A |
| **31.0247.05** | 45 | 64 | 117,5 | A |
| **31.0247.06** | 50 | 70 | 120 | A |

## PREMISTOPPA IN POLLICI

per assi portaelica in pollici. Kit completo di anello di protezione, fascetta inox, giunto in gomma, grasso con beccuccio




| articolo | assi Ø'' (A) | (L) mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0248.01** | 1''(25,40) | 105 | A |
| **31.0248.02** | 11/4(31,75) | 111 | A |
| **31.0248.03** | 11/2(38,10) | 119 | A |
| **31.0248.04** | 1'3/4(44,45) | 117,5 | A |
| **31.0248.05** | 2''(50,80) | 120 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE




## PREMISTOPPA "EVO"

per assi portaelica modello con portagomma per il raffreddamento e valvola per la lubrificazione. Kit completo di anello di protezione, fascetta inox, giunto in gomma, grasso con beccuccio, tappo ottone, portagomma ottone

| articolo | assi Ømm (A) | Ømm (B) | (L) mm | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0421.01** | 25 | 42 | 105 | A |
| **31.0421.02** | 30 | 48 | 111 | A |
| **31.0421.03** | 35 | 54 | 119 | A |
| **31.0421.04** | 40 | 60 | 119 | A |
| **31.0421.05** | 45 | 64 | 117,5 | A |
| **31.0421.06** | 50 | 70 | 120 | A |

## CUFFIA PREMITRECCIA SBM

in gomma

| articolo | tipo | Ø A | Ø B | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0450.01** | 350/400 mm | 58 | 75 | A |
| **31.0450.02** | 450/500 mm | 68 | 78 | A |

## GIUNTO ELASTICO

specifico per accoppiamento tra asse elica e invertitore

| articolo | tipo | A | B | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0451.01** | 8 fori (max 25hp) | 118 mm | 50 mm | A |
| **31.0451.02** | 16 fori (max 110hp) | 140 mm | 58 mm | A |

## GIUNTO ELASTICO ESAGONALE GIUBO

Il giunto GIUBO è costituito da tasselli di gomma disposti a forma di poligono. In ogni vertice del poligono, allo scopo di consentire il collegamento agli alberi per mezzo di crociere, sono incorporate nella gomma apposite parti metalliche con foro passante

| articolo | rif.to | mom.torcente | ØINT | ØEST | ØF | H | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0619.01** | 84396 | da 27 a 67 | 100 mm | 146 mm | 12 mm | 46 mm | H |
| **31.0619.02** | 81205 | da 55 a 140 | 170 mm | 234 mm | 20 mm | 62 mm | H |
| **31.0619.03** | 81574 | da 80 a 200 | 186 mm | 254 mm | 20 mm | 68 mm | H |

## INSERTI PARASTRAPPI TWDSC

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0452.01** | 35x35x20H | A |
| **31.0452.02** | 70x35x20H | A |

## PATELLA SAIL DRIVE VOLVO

guarnizione base saildrive Volvo Penta

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0453.01** | 854932 | A |

## SOFFIETTI MOTORE-SCARICO VOLVO

| articolo | copri... | rif.to | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0454.01** | trasmissione | 875256/876294 | con bordino | A |
| **31.0454.02** | scarico | 876631-3/875848-3 | senza flap | A |
| **31.0454.03** | scarico | 3888916 | piedi sx-a/dps-a | A |
| **31.0454.04** | scarico | 3588753 | piedi DPR/DPH | A |
| **31.0454.05** | trasmissione | 3594509/3808898 | piedi DPR/DPH (D4/D6) | A |
| **31.0454.06** | trasmissione | 3841481 | | A |

## SOFFIETTI MOTORE-SCARICO MERCRUISER

| articolo | copri... | rif.to | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0455.01** | x cavo comando | 74639A2 | stern drive | A |
| **31.0455.02** | x trasmissione | 816431A1 | Alpha I gen II | A |
| **31.0455.03** | x trasmissione | 86840A3 | Bravo I/II/III | A |
| **31.0455.04** | x scarico | 18654A1 | stern drive | A |

## GIRANTI

MARINE IMPELLERS
INSERTO 1

| articolo | compatibile con | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0049.01** | JB 653-001 JH 09-810B | 51 | 12 | 22 | 6 | A |
| **31.0049.02** | JB 4528-0001 JH 09-806B SHERW 9979 | 40 | 9,6 | 19 | 6 | A |
| **31.0049.03** | SOLE-31211008 MERC-32111008 | 40 | 10 | 19 | 6 | A |
| **31.0049.04** | JB 673-001 JH 09-1026B | 51 | 12,7 | 22 | 6 | A |
| **31.0049.05** | JB 22405-001 JH 09-808B | 40 | 12 | 19 | 6 | A |
| **31.0049.06** | JB 4527-001 | 51 | 8 | 22 | 6 | A |
| **31.0049.07** | JB 18653-001B | 51 | 12,1 | 22 | 10 | A |
| **31.0049.08** | JB 18673-001 | 51 | 12,7 | 22 | 10 | A |

MARINE IMPELLERS
INSERTO 5



| articolo | compatibile con | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0053.01** | JH | 95 | 25 | 63 | 12 | A |
| **31.0053.02** | JB 17370-001B | 95 | 25 | 88,5 | 12 | A |
| **31.0053.03** | JB 17370-001 | 95 | 25 | 88,5 | 10 | A |
| **31.0053.04** | JH 50053 | 95 | 25 | 63,5 | 10 | A |

MARINE IMPELLERS
INSERTO 2

| articolo | compatibile con | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0050.01** | JB 1203 4598-001 SHW 10187/12338 | 65 | 16 | 50,8 | 8 | A |
| **31.0050.02** | JB 18838-001 SHERWOOD 9959K | 61,9 | 16 | 31,8 | 12 | A |
| **31.0050.03** | JB 18958-001 SHERWOOD 17000K | 82,5 | 20,1 | 73 | 12 | A |
| **31.0050.04** | JB 4568-001 JH 09-801B YNM 145410 | 57 | 16 | 31,5 | 12 | A |
| **31.0050.05** | JB 18948-001 SHERW 10615K YNM | 65 | 16 | 41,4 | 12 | A |
| **31.0050.06** | JO 50024 ANC PM16/EP60 | 56 | 12,1 | 29,4 | 12 | A |
| **31.0050.07** | RC 48300055 20/80hp | 51 | 10 | 22 | 6 | A |
| **31.0050.08** | RC 48300006/7 CEF 500128 | 66 | 17 | 32 | 8 | A |
| **31.0050.09** | JB 22799-001 YNM 104223-42091 | 51 | 13 | 22 | 6 | A |
| **31.0050.11** | RC 48300008 140HP | 65,4 | 17 | 48,4 | 8 | A |
| **31.0050.12** | SHERWOOD 15000K | 65 | 16 | 50,8 | 12 | A |
| **31.0050.13** | SHERWOOD 10077K | 57 | 12,7 | 19,8 | 12 | A |
| **31.0050.14** | YH 682-44352 ME 47-84027 | 40 | 13,1 | 22 | 6 | A |
| **31.0050.15** | YH 662-44352 6/8HP ME 47-95611 8.8HP | 40 | 14,2 | 22 | 6 | A |
| **31.0050.16** | YH 689-44352 ME 47-84797 25HP | 69,6 | 16,5 | 13 | 6 | A |
| **31.0050.17** | OM 277181 6HP | 69,5 | 11 | 12,95 | 6 | A |
| **31.0050.18** | OM 375638 | 69,5 | 12,75 | 12,8 | 6 | A |
| **31.0050.19** | JH 50BEL OM 377330 40HP | 69,5 | 16,2 | 22,7 | 6 | A |
| **31.0050.20** | EV 387361 1,5/2/4/6HP | 38,4 | 11,2 | 17,9 | 6 | A |
| **31.0050.21** | YH 115/250HP SUZ 17461-95300 | 89,3 | 22,2 | 32 | 6 | A |
| **31.0050.23** | YH 6L2-44352 20/25HP 2cil | 51 | 14 | 19 | 6 | A |
| **31.0050.25** | FAIRWAYS STUART TURNER | 35 | 12 | 15 | 6 | A |

MARINE IMPELLERS
INSERTO 3

| articolo | compatibile con | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0051.01** | JB 6303-001 JB 7273-001 09-824P | 51 | 8,1 | 22 | 6 | A |
| **31.0051.02** | JB 1411-001 YNM 128176-42071 | 32 | 8,1 | 12 | 6 | A |
| **31.0051.03** | ONAN KUBOTA 3/6HP | 51 | 12,7 | 22 | 6 | A |
| **31.0051.04** | JB 17954-001 SW 19000K MERC 47-59362 | 65 | 19 | 50,8 | 10 | A |
| **31.0051.05** | CEF 500200 HIGH-PRES | 51 | 8,1 | 22 | 10 | A |
| **31.0051.06** | HONDA 76 5/7,6/8HP | 41 | 14 | 22,5 | 8 | A |
| **31.0051.07** | JB 6303-003 JH 09-824P9 (NITRILE) | 51 | 8,1 | 22 | 6 | A |
| **31.0051.08** | JB 14609-003 ANCOR BG-06 EP-10 | 32 | 8,1 | 13 | 6 | A |
| **31.0051.09** | JB 9200-001 ONAN ANCOR ST 103 | 40 | 8,1 | 19 | 6 | A |
| **31.0051.10** | JB 1414 21414 14787-001 | 32 | 8,1 | 12 | 6 | A |
| **31.0051.11** | ONAN 132-0407 SHERWOOD 8000K | 40 | 9,6 | 19 | 6 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

MARINE IMPELLERS
INSERTO 4

| articolo | compatibile con | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0052.01** | JB 836-001 JH 09-1029B | 95 | 25 | 63 | 9 | A |
| **31.0052.02** | JB 920-001 JH 09-1028B | 65 | 16 | 50,8 | 8 | A |
| **31.0052.03** | JABSCO 1210-001 JOHNSON 09-1027B | 57 | 16 | 31,7 | 12 | A |
| **31.0052.04** | JB 17937-001 SHW 18200 YNM 12610 | 65 | 16 | 50,8 | 10 | A |
| **31.0052.05** | JB 6760-001 JH 09-802B | 95 | 25 | 88,5 | 9 | A |
| **31.0052.06** | JB 17018-001 | 65 | 16 | 76,2 | 8 | A |
| **31.0052.07** | JABSCO 22120-001 | 57 | 16 | 50,8 | 12 | A |
| **31.0052.08** | JB 13544-001 JOHNSON 09-812B | 57 | 16 | 48,2 | 12 | A |
| **31.0052.09** | ANCOR 3388 | 65 | 16 | 32 | 8 | A |
| **31.0052.10** | JB 17935-001 JH 09-819B VP 877066 | 95 | 25 | 63 | 12 | A |
| **31.0052.11** | JB 17936-001 JH 09-814B | 95 | 25 | 88,5 | 12 | A |
| **31.0052.12** | JB 31130-0061 YNM 6YL | 65 | 16 | 68,3 | 8 | A |
| **31.0052.13** | JH 09820B | 95 | 25 | 130 | 12 | A |
| **31.0052.14** | JB 11979-001 | 65 | 16 | 36,5 | 8 | A |
| **31.0052.15** | JB 18789 17240-001 | 118 | 25,4 | 88,4 | 9 | A |
| **31.0052.16** | SHERWOOD 27000K | 82,5 | 20,1 | 73 | 12 | A |

MARINE IMPELLERS
SPECIFICHE PER USO SU MOTORI FUORIBORDO

| articolo | compatibile con | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0054.01** | MERC 25HP WHITEHEAD 6-12HP | 32 | 12 | 13,3 | 6 | A |
| **31.0054.02** | WHITEHAD 20-25HP | 51 | 17 | 19,1 | 6 | A |
| **31.0054.04** | MERC 47-65957/89981 4,5/7,5/9HP | 32 | 11,6 | 14,4 | 6 | A |
| **31.0054.05** | MERC 47-65958/89982 20HP | 51 | 16 | 19,1 | 6 | A |
| **31.0054.06** | MERC 47-65959/89983 MAR 50HP SUZ | 51 | 19,1 | 19 | 6 | A |
| **31.0054.07** | MERC 47-65960/89984 MAR 90HP | 60 | 22,3 | 33,65 | 6 | A |
| **31.0054.08** | MERC 47-68988/89980 3,6/4HP | 32 | 11,15 | 14,35 | 6 | A |
| **31.0054.09** | MERC 47-85089 25HP | 73 | 16,2 | 12,5 | 6 | A |
| **31.0054.10** | MERC 47-42038 8/10HP | 59,5 | 12,7 | 12 | 6 | A |
| **31.0054.11** | YAMAHA 55HP MAR 47-97108 | 51,5 | 18,25 | 18,85 | 6 | A |
| **31.0054.12** | MERC 25HP OM 389589 50/55/60HP | 69,5 | 16,2 | 22,7 | 6 | A |
| **31.0054.13** | OM 389576 6HP EV 7,5HP | 38,4 | 11,1 | 17,9 | 6 | A |
| **31.0054.14** | OM 386084 9,9/15HP | 38,4 | 12,8 | 17,8 | 6 | A |
| **31.0054.15** | OM 395289 25HP | 51 | 16 | 19,1 | 6 | A |
| **31.0054.16** | OM 389289/391538 70HP | 89,3 | 22,2 | 32 | 6 | A |
| **31.0054.17** | SV 40HP | 57,7 | 18,1 | 22,6 | 6 | A |
| **31.0054.18** | SV 20/35HP | 53 | 15 | 20 | 6 | A |
| **31.0054.19** | SV 6/8/10/15HP | 49 | 13 | 15 | 6 | A |
| **31.0054.20** | EV 25/40/50HP JON-OMC 737 | 90 | 19 | 26,5 | 3 | A |
| **31.0054.21** | MERC 4/5HP | 32 | 10,1 | 14,4 | 6 | A |
| **31.0054.23** | YAMAHA 6G1-44352-00 6/8HP | 41 | 11,8 | 18 | 6 | A |
| **31.0054.24** | SZ 17461-95501 DT 75/85 DT/VE 50/60/75 | 67 | 19,8 | 19,2 | 6 | A |
| **31.0054.25** | SZ 17461-94700/95201 | 67 | 17 | 19 | 6 | A |
| **31.0054.26** | SZ 17461/96301 DT 20/25/30/40/50/60 | 67 | 17 | 16 | 6 | A |
| **31.0054.27** | JH 3031-5001593 115HP | 89,3 | 22,2 | 32 | 6 | A |
| **31.0054.28** | MERCURY 40HP | 78 | 19,2 | 25,3 | 6 | A |
| **31.0054.29** | YAMAHA 40 MARINER 6 H4 - 44352 | 51 | 16 | 19 | 6 | A |
| **31.0054.30** | MA YH 4/5HP | 32 | 10,1 | 14,4 | 6 | A |
| **31.0054.31** | SUZUKI JOHNSON 115/140HP | 86 | 24,1 | 31,6 | 5 | A |
| **31.0054.32** | MERCURY 4T 80/150HP | 88,4 | 22,3 | 32,3 | 6 | A |
| **31.0054.33** | YAMAHA 9,9-15HP 4T | 53 | 13 | 14 | 6 | A |
| **31.0054.34** | YAMAHA 40/60HP 4T (6H3-44352-00) | 51,8 | 18,05 | 19,05 | 6 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## GIRANTI JABSCO
INSERTO tipo 1, nei modelli forniti in blister sono incluse guarnizioni o-ring e grasso lubrificante

| articolo | rif.to JABSCO | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0043.01** | 00673.01 blister | 51 | 12,7 | 22 | 6 | H |
| **31.0043.03** | 04528.01P blister | 40 | 9,5 | 19 | 6 | H |
| **31.0043.04** | 18653.001 blister | 51 | 12,1 | 22 | 10 | H |
| **31.0043.05** | 18673.01 | 51 | 12,7 | 22 | 10 | H |
| **31.0043.06** | 22405.01 | 40 | 12,7 | 19 | 6 | H |
| **31.0043.07** | 00653.01 blister | 51 | 12 | 22 | 6 | H |

## GIRANTI JABSCO
INSERTO 2

| articolo | rif.to JABSCO | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0044.03** | 18327.0001B | 65 | 16 | 51 | 10 | H |
| **31.0044.04** | 18838.01 B | 62 | 16 | 32,7 | 12 | H |
| **31.0044.05** | 18948.01 B | 65 | 16 | 41,3 | 12 | H |
| **31.0044.07** | 22799.0001P | 51 | 12,7 | 22 | 6 | H |

## GIRANTI JABSCO
INSERTO 3

| articolo | rif.to JABSCO | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0045.01** | 01414.01 B | 32 | 8 | 12,1 | 6 | H |
| **31.0045.02** | 06303.03 B | 51 | 8 | 22 | 6 | H |
| **31.0045.04** | 09200.0013B | 40 | 8 | 19 | 10 | H |
| **31.0045.07** | 21414.01 | 32 | 8 | 11,8 | 6 | H |

## GIRANTI JABSCO
INSERTO 4, nei modelli forniti in blister sono incluse guarnizioni o-ring e grasso lubrificante

| articolo | rif.to JABSCO | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0046.01** | 00836.01 blister | 95 | 25 | 63 | 9 | H |
| **31.0046.02** | 00920.01P blister | 65 | 16 | 50,2 | 8 | H |
| **31.0046.03** | 01210.01P blister | 57 | 16 | 31,5 | 12 | H |
| **31.0046.08** | 17018.01B blister | 65 | 16 | 75,4 | 8 | H |
| **31.0046.10** | 17935.01 | 95 | 25 | 63 | 12 | H |
| **31.0046.11** | 17936.01B | 95 | 25 | 88,4 | 12 | H |
| **31.0046.12** | 17937.01B | 65 | 16 | 50,2 | 10 | H |
| **31.0046.04** | 18777.01 (ex22120.01) | 57 | 16 | 51 | 12 | H |

## ESTRATTORI JABSCO PER GIRANTI
L'estrattore Jabsco è il modo più facile per la rimozione per le giranti flessibili, in particolare quando la pompa è montata ir spazi stretti e limitati. Una semplice operazione a tre stadi per rimuovere la girante Elimina il rischio di costosi danni alla pompa Costruito in alluminio e acciaio inox, resistente alla corrosione Due modelli si adattano all'intera gamma di giranti

| articolo | misura | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0583.01** | max 57 mm (2''1/4) | 50070-0080 | H |
| **31.0583.02** | max 65 mm (2''9/16) | 50070-0040 | H |
| **31.0583.03** | da 65 a 118 mm (2''9/16-4''5/8) | 50070-0200 | H |

## ESTRATTORE PER GIRANTI EXPORT
estrattore in acciaio inox AISI 304  per rimuovere giranti flessibili

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0631.01** | da 64 a 114 mm (da 2,5'' a 4,5'') | A |

## GIRANTI JOHNSON
INSERTO 1

| articolo | rif.to JOHNSON | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0055.01** | 09-806B-1 | 40 | 9,5 | 19 | 6 | A |
| **31.0055.02** | 09-808B-1 | 40 | 12 | 19 | 6 | A |
| **31.0055.03** | 09-810B-9 | 50,8 | 12 | 22 | 6 | A |
| **31.0055.04** | 09-1026B-1 | 50,8 | 12,7 | 22 | 6 | A |



# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE




## GIRANTI JOHNSON
INSERTO 2

| articolo | rif.to JOHNSON | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0056.01** | 09-801B | 57,1 | 15,9 | 31,5 | 12 | A |
| **31.0056.03** | 09-701B-1 (SHE09959K) | 62,5 | - | 32 | 12 | A |
| **31.0056.04** | 09-702B-1 (SHE10615K) | 65 | - | 41 | 12 | A |
| **31.0056.05** | 09-704BT-1 (SHE17000K) | 84 | - | 73 | 12 | A |




## GIRANTI JOHNSON
INSERTO 4

| articolo | rif.to JOHNSON | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0057.01** | 09-1027B-1 | 57,1 | 16 | 31,5 | 12 | A |
| **31.0057.02** | 09-812B-1 | 57,1 | 16 | 48,2 | 12 | A |
| **31.0057.03** | 09-1028B-9 | 65 | 16 | 50,2 | 8 | A |
| **31.0057.04** | 09-821BT-1 | 65 | - | 80 | 12 | A |
| **31.0057.05** | 09-819B | 95 | - | 63 | 11 | A |
| **31.0057.06** | 09-802B | 95 | - | 88,5 | 9 | A |
| **31.0057.07** | 09-814B | 95 | - | 88,5 | 12 | A |
| **31.0057.08** | 09-820B | 95 | - | 130 | 12 | A |




## GIRANTI JOHNSON NITRILE
INSERTO 3

| articolo | rif.to JOHNSON | De | Di | H | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0058.01** | 09-1077B-9 nitrile | 35,2 | 8 | 12,7 | 6 | A |
| **31.0058.02** | 09-1052S-9 nitrile | 45,2 | 8 | 12,8 | 6 | A |
| **31.0058.03** | 09-824P-9 nitrile | 50,8 | 8 | 22 | 6 | A |

## GIRANTI ORIGINALI SHERWOOD
kit giranti originali

| articolo | tipo | De | H | inserto | pale | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0059.01** | 09000K | 62,5 | 22 | 2 | 12 | B |
| **31.0059.02** | 09959K | 62,5 | 32 | 2 | 12 | B |
| **31.0059.03** | 10077K | 57 | 20 | 2 | 12 | B |
| **31.0059.04** | 10615K | 65 | 41 | 2 | 12 | B |
| **31.0059.05** | 15000K | 65 | 51 | 2 | 12 | B |
| **31.0059.06** | 17000K | 84 | 73 | 2 | 12 | B |
| **31.0059.07** | 08000K | 40 | 19 | 3 | 6 | B |
| **31.0059.08** | 18000K | 95 | 102 | 4 | 12 | B |
| **31.0059.09** | 22000K | 114 | 110 | 4 | 10 | B |
| **31.0059.10** | 26000K | 95 | 80 | 4 | 12 | B |
| **31.0059.11** | 27000K | 84 | 73 | 2 | 12 | B |

## GUARNIZIONI LIQUIDE
MOTORSIL D: guarnizione siliconica ad alte prestazioni, consente di formare accoppiamenti dinamici ed elastici riempendo i microspazi dovuti alla non perfetta planarità delle superfici di contatto MOTORBLACK: elastomero siliconico monocomponente con sistema di reticolazione acetica, specifico per la sigillatura della coppa dell'olio dei motori ''Fire'' ed indicato nel settore industriale come sigillante per parti di macchine in movimento: pompe, turbine e compressori

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0250.01** | MOTORSIL D | tubetto 60 g | C |
| **31.0250.02** | MOTORBLACK | tubetto 60 g | C |

## GUARNIZIONI LIQUIDE
PIK: per la tenuta di accoppiamenti di motori, macchine utensili, raccordi di condutture idrauliche. Resiste ad acqua, oli minerali, carburanti, metano, acidi diluiti, grassi lubrificanti e gas liquido. Intervallo di temperatura: da -20°C a +110°C, LOXEAL 59.30: per sigillatura coppa olio motore, giunti dinamici, pompe acqua, differenziali, scatole cambio e ovunque ci sia da sostituire una guarnizione preformata. Resiste a temperature da -50°C a +180°C con punte di 250°C

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0358.01** | PIK | 65 ml | C |
| **31.0358.03** | LOXEAL 59.30 | 200 ml | C |

## MASTICE PER GUARNIZIONI
prodotto a base di resine naturali e solvente alcoolico che forma una pellicola trasparente con buone proprietà adesive, in modo da tenere in sede le guarnizioni preformate prima dell'assemblaggio. Da utilizzarsi come coadiuvante di qualsiasi tipo di guarnizione preformata di tenuta di accoppiamenti di motori, macchine utensili, raccordi di condutture idrauliche, serbatoi di carburante

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0251.01** | flacone 200 ml | C |

## TUBAZIONI

### TUBO FUEL OUTBOARD PVC

in pvc di colore nero, prezzo al metro , vendita a multipli di 10 mt

| articolo | Ø (mm) | pezzature mt | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **31.0061.01** | 8x12 | 10-50 mt | A |

### TUBO CARBURANTE MOTOR/HOSE GOMMA

tubo carburante in gomma di qualità e durata superiori, per fuoribordo, rinforzo con inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza, prezzo al metro vendita a rotoli

| articolo | Ø (mm) | pezzature mt | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **31.0464.01** | 8 x 15 mm | 10-50 mt | A |

### TUBO MARINE FUEL CE ISO7840

per alimentazione carburanti omologato ISO 7840: 2021 A1 e SAE J 1527:2011 USCG A1. Omologato RINA e Lloyd's., prezzi al metro, vendita a multipli di 10mt

| articolo | Ø (mm) | pezzature mt | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **31.0062.01** | 6 x 16 | 10/40 mt | A |
| **31.0062.02** | 8 x 17 | 10/40 mt | A |
| **31.0062.03** | 10 x 18 | 10/40 mt | A |
| **31.0062.04** | 12 x 22 | 10/40 mt | A |
| **31.0062.05** | 16 x 26 | 10/40 mt | A |
| **31.0062.06** | 19 x 30 | 10/40 mt | A |

### TUBO CARBO R.I.N.A. M15/T

tubo per alimentazione carburanti ISO 7840: 2021 A1 e SAE J 1527:2011 USCG A1. Omologato RINA e Lloyd's.,prezzi al MT, vendita in pezzature da 2,5-5-10-20 mt

| articolo | Ø int x est (mm) | rotolo (mt) | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **31.0063.01** | 25 x 37 | 20 | A |
| **31.0063.02** | 30 x 42 | 20 | A |
| **31.0063.03** | 32 x 44 | 20 | A |
| **31.0063.04** | 35 x 47 | 20 | A |
| **31.0063.05** | 38 x 52 | 20 | A |
| **31.0063.06** | 40 x 54 | 20 | A |
| **31.0063.07** | 45 x 59 | 20 | A |
| **31.0063.08** | 50 x 64 | 20 | A |
| **31.0063.10** | 60 x 74 | 20 | A |

### TUBO PER GAS DI SCARICO SCAMO LISCIO

tubo in gomma spiralato liscio. Idoneo per scarico di gas combusti e per il raffreddamento degli scambiatori di calore sulle imbarcazioni da diporto. Copertura liscia. Normativa : SAE J 2006:2003 R2 – ISO 13363:2004 Tipo 2 Class B. Omologazione LLOYD'S REGISTER N. 96/00127 – R.I.NA prezzi al metro, vendita in pezzature da 2,5-5-10-20 mt

| articolo | Ø int/est | rotolo | modello | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0629.01** | 19 x 28 mm | 20 mt | SP/NAJ (liscio) | A |
| **31.0629.02** | 25 x 34 mm | 20 mt | SP/NAJ (liscio) | A |
| **31.0629.03** | 30 x 39 mm | 20 mt | SP/NAJ (liscio) | A |
| **31.0629.04** | 32 x 41 mm | 20 mt | SP/NAJ (liscio) | A |
| **31.0629.05** | 35 x 44 mm | 20 mt | SP/NAJ (liscio) | A |
| **31.0629.06** | 38 x 47 mm | 20 mt | SP/NAJ (liscio) | A |
| **31.0629.07** | 40 x 49 mm | 20 mt | SP/NAJ (liscio) | A |
| **31.0629.09** | 51 x 61 mm | 20 mt | SP/NAJ (liscio) | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TUBO PER GAS DI SCARICO SCAMO ONDULATO

tubo in gomma spiralato ondulato (raggio di curvatura da 1 a 1.5 volte il diametro interno). Idoneo per scarico di gas combusti e per il raffreddamento degli scambiatori di calore sulle imbarcazioni da diporto. Normativa : SAE J 2006:2003 R2 – ISO 13363:2004 Tipo 2 Class B. Omologazione LLOYD'S REGISTER N. 96/00127 – R.I.NA prezzi al metro, vendita in pezzature da 2,5-5-10-20 mt

| articolo | Ø int/est | rotolo | modello | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **31.0064.01** | 20 x 28 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.02** | 25 x 33 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.03** | 30 x 38 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.05** | 35 x 43 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.06** | 38 x 46 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.07** | 40 x 48 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.08** | 45 x 53 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.09** | 51 x 61 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.10** | 55 x 65 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.11** | 60 x 70 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.12** | 63,5 x 73,5mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.13** | 70 x 80 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.14** | 76 x 86 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.15** | 80 x 90 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.16** | 90 x 100 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.17** | 102 x 112 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.18** | 110 x 122 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.19** | 114 x 126 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.20** | 120 x 132 mm | 20 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.21** | 127 x 139 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.22** | 130 x 142 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.23** | 141 x 152 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.24** | 152 x 164 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.25** | 155 x 169 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.30** | 168 x 175 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.26** | 175 x 191 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.27** | 203 x 219 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.28** | 254 x 272 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |
| **31.0064.29** | 305 x 325 mm | 10 mt | SP/CAJ (ondulato) | A |

## TUBO PER GAS DI SCARICO MARINE SUPER FLESSIBILE

Idoneo per scarico di gas combusti e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi ed imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura, omologato R.I.N.A secondo ISO 13363:2016 Type 1 class AsB, Type 2 class AsB e LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 e R2.

| articolo | Ø interno | rotoli mt | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0647.01** | Ø 76 mm | rtl 5 mt | A |
| **31.0647.02** | Ø 76 mm | rtl 10 mt | A |
| **31.0647.03** | Ø 90 mm | rtl 5 mt | A |
| **31.0647.04** | Ø 90 mm | rtl 10 mt | A |
| **31.0647.05** | Ø 102 mm | rtl 5 mt | A |
| **31.0647.06** | Ø 102 mm | rtl 10 mt | A |
| **31.0647.07** | Ø 127 mm | rtl 5 mt | A |
| **31.0647.08** | Ø 127 mm | rtl 10 mt | A |
| **31.0647.09** | Ø 130 mm | rtl 5 mt | A |
| **31.0647.10** | Ø 130 mm | rtl 10 mt | A |
| **31.0647.11** | Ø 152 mm | rtl 5 mt | A |
| **31.0647.12** | Ø 152 mm | rtl 10 mt | A |

## FASCETTE ABA W5 S.M.O.

speciali fascette per applicazioni sotto la linea di galleggiamento o in presenza di ambienti molto acidi e aggressivi

| articolo | Ø serraggio (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0382.01** | 87 - 112 | A |
| **31.0382.02** | 104 - 138 | A |

## MARMITTE

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## VETUS WATERLOCK NLP

marmitte girevoli a doppia camera, permettono di ridurre notevolmente la rumorosità dello scarico e la contropressione. Le camere e i raccordi possono ruotare per facilitare l'installazione a bordo

| articolo | Ø tubo (mm) | capacità (lt) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0066.01** | 40 | 4,5 | NLP 40 | C |
| **31.0066.02** | 45 | 4,5 | NLP 45 | C |
| **31.0066.03** | 50 | 4,5 | NLP 50 | C |
| **31.0066.04** | 50 | 10 | NLP 50 S | C |
| **31.0066.05** | 60 | 10 | NLP 60 | C |
| **31.0066.06** | 75 | 10 | NLP 75 | C |
| **31.0066.07** | 90 | 10 | NLP 90 | C |

## SET FASCETTA PER MARMITTE NLP

| articolo | per marmitte | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0660.01** | NLP40/45/50 | C |
| **31.0660.02** | NLP 50S/60/75/90 | C |

## VETUS WATERLOCK LP

marmitte in plastica complete di raccordo per lo scarico dell'acqua nei mesi invernali

| articolo | Ø tubo (mm) | raccordi girevoli | dim. (mm) | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0067.01** | 30 | no | 240 x 90 | 180 | H |
| **31.0067.02** | 40 | si | 372 x 110 | 211 | H |
| **31.0067.03** | 45 | si | 372 x 110 | 211 | H |
| **31.0067.04** | 50 | si | 372 x 110 | 211 | H |
| **31.0067.05** | 60 | no | 530 x 138 | 290 | H |
| **31.0067.06** | 75 | no | 530 x 138 | 290 | H |
| **31.0067.07** | 90 | no | 530 x 138 | 290 | H |

## VETUS MUFFLER MP

silenziatori MP che creano una miscelazione supplementare dell'acqua con i gas di scarico, ottimizzandone la silenziosità. La loro forma è stata studiata per non opporre resistenza al flusso dei gas di scarico

| articolo | Ø tubo (mm) | dimensioni (mm) | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0068.01** | 40 | 368 x 158 | 108 | H |
| **31.0068.02** | 45 | 368 x 158 | 108 | H |
| **31.0068.03** | 50 | 368 x 158 | 108 | H |
| **31.0068.04** | 60 | 368 x 158 | 108 | H |
| **31.0068.05** | 75 | 456 x 180 | 130 | H |
| **31.0068.06** | 90 | 456 x 180 | 130 | H |
| **31.0068.08** | 100 | 456 x 180 | 130 | H |

## VETUS SIFONE LT

sifoni in plastica originali VETUS, prevengono il ritorno dell'acqua del sistema di scarico al motore

| articolo | Ø tubo (mm) | dimensioni (mm) | H (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0069.01** | 40 | 502 x 182 | 135 | H |
| **31.0069.02** | 45 | 502 x 182 | 135 | H |
| **31.0069.03** | 50 | 502 x 182 | 135 | H |
| **31.0069.04** | 60 | 502 x 182 | 135 | H |

## MARMITTE DI SCARICO

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0346.01** | 40-45-50 | A |
| **31.0346.02** | 55-60-65 | A |
| **31.0346.03** | 75-90 | A |
| **31.0346.04** | 100-115 | A |

## SILENZIATORI DI SCARICO

| articolo | x tubi mm | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0347.01** | 40 | 150 x 105 x 372 | A |
| **31.0347.02** | 45 | 150 x 105 x 372 | A |
| **31.0347.03** | 50 | 150 x 105 x 372 | A |
| **31.0347.04** | 60 | 150 x 105 x 372 | A |
| **31.0347.05** | 75 | 150 x 105 x 372 | A |
| **31.0347.06** | 90 | 183 x 135 x 460 | A |
| **31.0347.07** | 102 | 183 x 135 x 460 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## PATELLE DI SCARICO

realizzate in gomma con fascetta in acciaio inox, montate nei terminali di scappamento evitano il ritorno dell'acqua in caso di arresto rapido dell'imbarcazione

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0070.01** | 40 - 52 | A |
| **31.0070.02** | 62 - 75 | A |
| **31.0070.03** | 85 - 100 | A |
| **31.0070.04** | 125 - 150 | A |

## BOCCHETTONI DI SCARICO

da fissarsi con facilità e in modo flessibile a poppa, per mezzo di un anello in acciaio inossidabile lucido dello spessore di 2mm

| articolo | x tubi mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0071.01** | 40 | A |
| **31.0071.02** | 50 - 60 | A |
| **31.0071.03** | 75 - 90 | A |



## BOCCHETTONI DI SCARICO INOX

realizzati completamente in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

| articolo | Ø tubo (mm) | Ø flangia (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0072.01** | 40 | 75 | diritto | A |
| **31.0072.02** | 45 | 75 | diritto | A |
| **31.0072.03** | 50 | 90 | diritto | A |
| **31.0072.04** | 60 | 90 | diritto | A |
| **31.0072.05** | 75 | 131 | diritto | A |
| **31.0072.07** | 90 | 131 | diritto | A |
| **31.0072.09** | 100 | 182 | diritto | A |

# GOMME ESPANSE AIRBLOCK

realizzate a cellule chiuse, impermeabili e inalterabili, assicurano in tutte le condizioni d'uso una perfetta tenuta stagna isolando dall'acqua, dall'aria e dalle polveri anche con bassi indici di comprimibilità e quindi con una lunga vita utile



## AIRBLOCK ADESIVO 500MM

neoprene adesivo, colore nero, in rotoli con larghezza 500 mm, vendita e prezzo al metro

| articolo | (mm) | prezzo MT |
|---|---|---|
| **31.0098.01** | 3x500 | A |
| **31.0098.02** | 5x500 | A |

## AIRBLOCK CIRCOLARE

guarnizione in gomma espansa a cellule chiuse colore nero, impermeabile e inalterabile, prezzi al metro

| articolo | Ø (mm) | prezzo MT |
|---|---|---|
| **31.0099.01** | Ø 6 | A |
| **31.0099.02** | Ø 8 | A |
| **31.0099.03** | Ø 10 | A |
| **31.0099.04** | Ø 12 | A |




## AIRBLOCK NERO ADESIVO 3 mm

colore nero, prezzo a rotolo da 10mt tranne il 40mm da 20mt

| articolo | larghezza | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0097.02** | 10 mm | 10 mt | A |
| **31.0097.03** | 15 mm | 10 mt | A |
| **31.0097.04** | 20 mm | 10 mt | A |
| **31.0097.05** | 25 mm | 10 mt | A |
| **31.0097.06** | 30 mm | 10 mt | A |
| **31.0097.28** | 40 mm | 10 mt | A |
| **31.0097.29** | 50 mm | 10 mt | A |




## AIRBLOCK NERO ADESIVO 5 mm

colore nero, prezzo al rotolo da 10mt

| articolo | larghezza | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0224.02** | 10 mm | 10 mt | A |
| **31.0224.03** | 15 mm | 10 mt | A |
| **31.0224.04** | 20 mm | 10 mt | A |
| **31.0224.05** | 25 mm | 10 mt | A |
| **31.0224.06** | 30 mm | 10 mt | A |
| **31.0224.07** | 40 mm | 10 mt | A |
| **31.0224.08** | 50 mm | 10 mt | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE



### AIRBLOCK NERO ADESIVO 10 mm
colore nero, prezzo al rotolo da 10 mt




| articolo | larghezza | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0225.02** | 10 mm | 10 mt | A |
| **31.0225.03** | 15 mm | 10 mt | A |
| **31.0225.04** | 20 mm | 10 mt | A |
| **31.0225.05** | 25 mm | 10 mt | A |
| **31.0225.06** | 30 mm | 10 mt | A |
| **31.0225.07** | 40 mm | 10 mt | A |
| **31.0225.08** | 50 mm | 10 mt | A |

### AIRBLOCK NERO ADESIVO 15 mm
colore nero, prezzo al rotolo da 5 mt




| articolo | larghezza | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0226.01** | 15 mm | 10 mt | A |
| **31.0226.02** | 20 mm | 5 mt | A |
| **31.0226.03** | 25 mm | 5 mt | A |
| **31.0226.04** | 30 mm | 5 mt | A |
| **31.0226.05** | 40 mm | 5 mt | A |
| **31.0226.06** | 50 mm | 5 mt | A |

### AIRBLOCK NERO ADESIVO 20 mm
colore nero, prezzo al rotolo da 5 mt




| articolo | larghezza | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0227.01** | 20 mm | 5 mt | A |
| **31.0227.02** | 25 mm | 5 mt | A |
| **31.0227.03** | 30 mm | 5 mt | A |
| **31.0227.04** | 40 mm | 5 mt | A |
| **31.0227.05** | 50 mm | 5 mt | A |

### AIRBLOCK BIANCO ADESIVO 5 mm
colore bianco avorio, prezzo al rotolo da 10 mt

| articolo | larghezza | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0356.01** | 10 mm | 10 mt | A |
| **31.0356.02** | 15 mm | 10 mt | A |
| **31.0356.03** | 20 mm | 10 mt | A |
| **31.0356.04** | 30 mm | 10 mt | A |
| **31.0356.05** | 40 mm | 10 mt | A |

### AIRBLOCK BIANCO ADESIVO 10 mm
colore bianco avorio, prezzo al rotolo da 10 mt

| articolo | larghezza | rotolo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0357.01** | 15 mm | 10 mt | A |
| **31.0357.02** | 20 mm | 10 mt | A |
| **31.0357.03** | 30 mm | 10 mt | A |
| **31.0357.04** | 40 mm | 10 mt | A |

### 3M PARACOLPI BUMPON
paracolpi anti-shock adesivi, prezzo a confezione

| articolo | rif.to | dimensioni | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0379.01** | SP91A57 trasparente | 7,9x2,5mm | blister 16 pz | B |
| **31.0379.02** | SP91A59 trasparente | 12,9x3,5mm | blister 12pz | B |
| **31.0379.03** | SP91A61 trasparente | 19x4mm | blister 8pz | B |
| **31.0379.04** | SP91A65 bianco | 22x10mm | blister 4pz | B |

## PRESE D'ARIA ASPIRATORI E BLOWER

### PRESE D'ARIA INOX
realizzate in acciaio inox lucidato a specchio, con bordo di incasso 27mm



| articolo | dimensioni (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0074.01** | 325 x 76 | 6 alette | A |
| **31.0074.02** | 525 x 76 | 10 alette | A |
| **31.0074.03** | 525 x 112 | 10 alette | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## GRIGLIE AEREATRICI

griglie aereatrici per vano motori realizzate in acciaio inox

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0076.01** | 3 alette | 210 x 110 | A |
| **31.0076.02** | 5 alette | 325 x 110 | A |

## PRESA D'ARIA OTTONE CROMATO

| articolo | dimensioni (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0078.01** | 165 x 120 | 34 | A |
| **31.0078.02** | 220 x 170 | 48 | A |
| **31.0078.03** | 175 x 115 | 40 | A |



## PRESA D'ARIA INOX

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0079.01** | 130x115x5 | A |

## PRESA D'ARIA INOX

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0080.01** | 171x149 | A |
| **31.0080.02** | 193x174 | A |



## CUFFIA PRESA D'ARIA

realizzate in acciaio inox

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0081.01** | 60 x 70 | A |

## CONCHIGLIA COPRISCARICO INOX

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0082.01** | 43x39 | A |
| **31.0082.02** | 55x55 | A |
| **31.0082.03** | 93x87 | A |

## PRESA D'ARIA PP ROUND

presa d'aria realizzata in pp UV resistant, modello con areazione fissa o con alette per la regolazione del flusso d'aria, Ø esterno 164 mm colore bianco

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0083.01** | fissa | A |
| **31.0083.02** | regolabile | A |




## PRESE D'ARIA ABS SQUARE

prese d'aria realizzate in abs UV resistant.colore BIANCO

| articolo | tipo | dimensioni | fori A x B | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0459.01** | bassa | 142 x 79,5 mm | 122 x 60 mm | A |
| **31.0459.02** | quadra | 142 x 126,5 mm | 122 x 108 mm | A |
| **31.0459.03** | larga | 264 x 126,5 mm | 244 x 108 mm | A |

## PRESA D'ARIA NYLON RETTANGOLARE

| articolo | dimensioni (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0272.01** | 258 x 124 | bianco | A |
| **31.0272.02** | 258 x 124 | nero | A |

## PRESA D'ARIA DIVISIBILE

| articolo | dimensioni (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0084.01** | 255 x 115 | bianco | A |
| **31.0084.02** | 255 x 115 | nero | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## PRESA D'ARIA CIRCOLARE

disponibile in tre formati, realizzata in acciaio inox

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0085.01** | 60 | A |
| **31.0085.02** | 70 | A |
| **31.0085.03** | 125 | A |
| **31.0085.04** | 102 | A |

## PRESA D'ARIA A GRIGLIA MOBILE

presa d'aria a griglia mobile realizzata in acciaio inox

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0086.01** | 160x138 | B |
| **31.0086.02** | 225x138 | B |
| **31.0086.03** | 340x198 | B |

## PRESA D'ARIA STAMPATA LEGGERA INOX

| articolo | tipo | altezza H | larghezza L | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0087.01** | a una griglia | 65 mm | 127 mm | A |
| **31.0087.02** | a una griglia | 115 mm | 127 mm | A |
| **31.0087.03** | a una griglia | 229 mm | 127 mm | A |
| **31.0087.04** | a due griglie | 115 mm | 230 mm | A |
| **31.0087.05** | a tre griglie | 185 mm | 360 mm | A |

## PRESE D'ARIA INOX

| articolo | tipo | larghezza (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0088.01** | a una griglia | 117 | 70 | A |
| **31.0088.02** | a una griglia | 117 | 117 | A |
| **31.0088.03** | a due griglie | 235 | 117 | A |
| **31.0088.04** | a due griglie | 235 | 180 | A |
| **31.0088.05** | a tre griglie | 355 | 185 | A |

## PRESA D'ARIA ROTONDA

con alette interne per regolare il volume d'aria e parte centale girevole per direzionarla

| articolo | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0385.01** | 100 mm | A |

## PRESE D'ARIA EXTRA

colore bianco

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0271.01** | 92x92 | A |
| **31.0271.03** | 118x118 | A |
| **31.0271.05** | 206x106 | A |

## BLOWER MOTORE CON FLANGIA SEAFLO S01

aspiratore per gas di sentina compatto e molto efficiente (uscita 75mm), realizzato in plastica resistente alla corrosione, fornito completo di flangia di montaggio

| articolo | volt | portata | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0091.01** | 12 V | 220 mc/h | 5 A | A |
| **31.0091.02** | 24 V | 220 mc/h | 2,5 A | A |

## BLOWER MOTORE CON STAFFA SEAFLO S04

aspiratore per gas di sentina molto efficiente (uscita 100 mm), realizzato in plastica resistente alla corrosione, fornito completo di staffa per montaggio a paratia

| articolo | volt | portata | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0652.01** | 12V | 425 mc/h | 12 A | A |
| **31.0652.02** | 24V | 425 mc/h | 6 A | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## BLOWER MOTORE CON BASE SEAFLO S02

blower marino con base di fissaggio, alta capacità (uscita 100mm)

| articolo | volt | portata | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0424.01** | 12V | 550 mc/h | 11Amp | A |
| **31.0424.02** | 24V | 550 mc/h | 6 Amp | A |

## BLOWER MOTORE CON FLANGIA SEAFLO S03

blower marino con flangia di fissaggio, alta capacità (uscita 100mm)

| articolo | volt | portata | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0651.01** | 12V | 550 mc/h | 11 A | A |
| **31.0651.02** | 24V | 550 mc/h | 6 A | A |

## ASPIRATORE MOTORE JABSCO

aeratore di tipo omologato R.I.N.A. realizzato in plastica rinforzata antideflagrante, per uso discontinuo, funzionamento silenzioso a basso consumo. La flangia di supporto permette di fissare l'aeratore direttamente sulla parete

| articolo | alimentazione | portata | fusibile | Ø tubo (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0092.01** | 12 V | 260 mc/h | 10 A | 75 | 34739 | H |
| **31.0092.02** | 24 V | 260 mc/h | 5 A | 75 | 34739 | H |
| **31.0092.03** | 12 V | 430 mc/h | 15 A | 100 | 35400 | H |
| **31.0092.04** | 24 V | 430 mc/h | 7,5 A | 100 | 35400 | H |

## AERATORI JABSCO HEAVY DUTY

aspiratori per gas di sentina servizio pesante, disponibili con due tipi di montaggio (diretto a parete o tramite flangia), ideali per qualsiasi applicazione, anche particolarmente gravosa, in cui sia richiesta la ventilazione continua. I materiali plastici utilizzati sono di tipo anti-corrosione, ideali anche per l'utilizzo in ambiente marino, portata 430 mc/h

| articolo | fissaggio | alimentazione | fusibile | Ø tubo (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.0093.01** | con flangia | 12 V | 15 A | 100 | 35760 | H |
| **31.0093.02** | con flangia | 24 V | 10 A | 100 | 35760 | H |
| **31.0093.03** | con staffa | 12 V | 15 A | 100 | 35770 | H |
| **31.0093.04** | con staffa | 24 V | 10 A | 100 | 35770 | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## ASPIRATORI ASSIALI BLOWER DI SENTINA RULE

aeratori in linea originali RULE caratterizzati da costruzione compatta, facili da installare su qualsiasi superficie piatta, silenziosissimi

| articolo | Ø | portata | alimentazione | fusibile | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0094.01** | 3'' (76mm) | 240 mc/h | 12 V | 4 A | H |
| **31.0094.02** | 3'' (76mm) | 240 mc/h | 24 V | 2,5 A | H |
| **31.0094.03** | 4'' (102mm) | 360 mc/h | 12 V | 7 A | H |
| **31.0094.04** | 4'' (102mm) | 360 mc/h | 24 V | 4 A | H |

## ASPIRATORI BLOWER IN LINEA

pratici aspiratori in linea assiali di facile montaggio e compatti

| articolo | volt | Ø tubo | portata | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0650.01** | 12V | 76 mm (3'') | 245 mc/h | A |
| **31.0650.02** | 24V | 76 mm (3'') | 245 mc/h | A |
| **31.0650.03** | 12V | 102 mm (4'') | 400 mc/h | A |
| **31.0650.04** | 24V | 102 mm (4'') | 400 mc/h | A |

## TUBO AIR-TERM M120

tubo flessibile realizzato in tessuto di poliestere spalmato in PVC autoestinguente, spessore 120 micron, spirale di rinforzo incorporata tra i due strati, comprimibilità assiale 8a1, ideale per aerazione vano motore, venduto a rotoli da 10mt

| articolo | Ø interno (mm) | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0249.01** | 60 | 10 | A |
| **31.0249.12** | 76 | 10 | A |
| **31.0249.02** | 80 | 10 | A |
| **31.0249.03** | 102 | 10 | A |
| **31.0249.04** | 120 | 10 | A |
| **31.0249.13** | 127 | 10 | A |
| **31.0249.05** | 140 | 10 | A |
| **31.0249.06** | 152 | 10 | A |
| **31.0249.07** | 160 | 10 | A |
| **31.0249.08** | 180 | 10 | A |
| **31.0249.09** | 203 | 10 | A |
| **31.0249.10** | 254 | 10 | A |
| **31.0249.11** | 305 | 10 | A |

## TUBO PER ARIA AIRFLEX STD

tubo con spirale in PVC per aspirazione aria o ventilazione, venduto a rotoli, prezzi al metro

| articolo | Ø interno (mm) | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0095.01** | 25 | 50 | A |
| **31.0095.02** | 30 | 50 | A |
| **31.0095.03** | 35 | 50 | A |
| **31.0095.04** | 40 | 50 | A |
| **31.0095.05** | 45 | 50 | A |
| **31.0095.06** | 50 | 50 | A |
| **31.0095.07** | 60 | 50 | A |
| **31.0095.08** | 70 | 50 | A |
| **31.0095.09** | 76 | 30 | A |
| **31.0095.10** | 80 | 30 | A |
| **31.0095.11** | 90 | 30 | A |
| **31.0095.12** | 100 | 30 | A |
| **31.0095.13** | 110 | 30 | A |
| **31.0095.14** | 120 | 30 | A |
| **31.0095.15** | 130 | 30 | A |
| **31.0095.16** | 140 | 20 | A |
| **31.0095.17** | 150 | 20 | A |
| **31.0095.18** | 203 | 20 | A |

## INSONORIZZANTI

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## POLIURETANO ANTIROMBO BUGNATO

lastra di antirombo bugnato autoestinguente, in rotoli H150cm, venduto al metro lineare

| articolo | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0100.01** | 30 (10 base + 20 bugnato) | A |
| **31.0100.02** | 50 (20 base + 30 bugnato) | A |



## ANTIROMBO RIVESTITO ALLUMINIO

antirombo composto da due strati di poliuretano espanso autoestinguente, con intermposta barriera fonoisolante spessore 2mm, rivestimento film alluminio liscio, venduto a fogli (100x100cm)

| articolo | spessore (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0101.01** | 15 | A |
| **31.0101.03** | 25 | A |



## PANNELLI ISOPAV 11 FONOX

speciale fonoassorbente autoestinguente classe 2 con rivestimento esterno ignifugo classe 1, a norme R.I.N.A., prezzi al foglio (cm 150x100)

| articolo | versione | spessore | gr/mq | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0103.01** | ISOTERM8+PU10+PIOMBO+PU10 | 28 mm | - | A |
| **31.0103.02** | ISOTERM3+PU22 | 25 mm | - | A |
| **31.0103.03** | ISOTERM8+BTM+PU20 | 28 mm | - | A |

## PANNELLO TERMOACUSTICO GLASSFIBER

pannello a 3 strati: lato a vista costituito da una pellicola di color alluminio con cuciture a rombo, parte interna in feltro in vetro agugliato e il retro composta da una massa fonoimpedente adesiva.

| articolo | dimensioni foglio | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0104.01** | 100 x 75 cm | A |

## ROSETTA DI FISSAGGIO

realizzate in polipropilene, studiate per il fissaggio dei pannelli fonoassorbenti in posizioni difficili (pareti inclinate, soffitti)

| articolo | Ø | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **31.0215.01** | 50mm | A |

## CHIODO CON BASE PER RITENUTA PANNELLI

chiodo in acciaio inox aisi 316 (arpione) da incollare per assicurare pannelli e insonorizzanti a parete, completabile anche con rondella fermaglio arpione e cappuccio a chiusura chiodo

| articolo | base | arpione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0641.03** | Ø 38 mm | Ø 3 L=70 mm | B |



## RONDELLA FERMAGLIO ARPIONE

rondella Ø 38 mm per fermare a pressione il pannello al chiodo/arpione Ø3mm

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0642.01** | Ø 38 mm | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TERMINALE A CAPPUCCIO PER CHIODI ARPIONE

si innesta a protezione sulla testa dell'arpione/chiodi con diametro 3 mm

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0643.01** | Ø 5,8 L=12,7 mm | B |

## ADESIVO BOSTIK 5242/C

adesivo a contatto universale per alte prestazioni con resistenza alle alte temperature (circa 90°C). Ideale per laminati plastici e acciaio inox su legno, compensato, truciolare, lamiere

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0284.01** | latta 850 ml | C |
| **31.0284.02** | latta 3750 ml | C |

## TUBETTO BOSTIK SUPERCHIARO

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0319.01** | tubo 125 gr | C |

## LAME DENTATE PER COLLA

lame dentate in acciaio senza manico specifiche per applicazione collanti

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0574.01** | 8 cm | B |

## 3M ADESIVI SPRAY

colla spray in bombole da 500ml

| articolo | tipo | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0216.01** | SPRAY 77 | polivalente, per materiali leggeri | B |
| **31.0216.02** | SPRAY 80 | neoprenico a contatto | B |
| **31.0216.03** | SPRAY 90 | ad elevata tenuta, per materiali rigidi | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE




### 3M NASTRO ALLUMINIO

nastro in alluminio originale 3M resistente al calore (max 90°C) , rotolo H 50mm x 50metri

| articolo | rif.to 3M | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0106.01** | 1436 | argento | B |

### 3M TAPE 1900

Nastro 3M multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Utilizzo a temperatura ambiente,adesivo gomma resina, rotolo H50mm lunghezza 50mt spessore 0,17 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0239.02** | nero | B |
| **31.0239.01** | argento | B |

## PREFILTRI E FILTRI

i filtri e prefiltri stanno diventando sempre piu' importanti nella corretta gestione dell'alimentazione dei motori. L'iniezione diretta dei motori benzina e i common-rail nei motori diesel richiedono carburanti esenti da acqua e residui che potrebbero danneggiare i sofisticati sistemi di alimentazione di questi motori. A soluzione i prefiltri permettono di decantare acqua, eventuali morchie e impurita' che, nelle versioni trasparenti, sono facilmente visibili e permettono quindi di intervenire tempestivamente.

### PREFILTRI DECANTATORI BENZINA MINI

prefiltro decantatore con regolatore di pressione, previene le bolle d'aria e migliora le prestazioni del motore, portata 50 litri/ora, max 150 litri/ora, portagomma 10mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0108.01** | PFB10 vaschetta metallo | A |
| **31.0108.02** | PFB10V vaschetta trasparente | A |
| **31.0108.03** | cartuccia di ricambio carta | A |

### PREFILTRI DECANTATORI BENZINA MEDIUM

prefiltro di media portata con cartuccia in carta da 15micron, portata ottimale200 litri/ora, portata max 300 litri/ora, raccordi utilizzabili Ø1/4gas, elemeto intercambiabile con il PFG17, approvato RINA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0112.01** | PFB16V | A |
| **31.0112.02** | cartuccia di ricambio benzina | A |

### PREFILTRO SEPARATORE ACQUA/CARBURANTE MINI

filtro decantatore 10 micron, con vaschetta trasparente per motori fuoribordo di piccola/media grandezza, portata max 120 lt/h

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0378.01** | filtro completo | A |
| **31.0378.02** | cartuccia di ricambio | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## PREFILTRO SEPARATORE ACQUA/CARBURANTE MERCURY

filtro decantatore 10 micron, con vaschetta trasparente per motori fuoribordo di media grandezza, portata max 150 lt/h Ø mm 92x230h, sporg 105 rif.to Mercury 35-809097 intercambiabile Racor S3213

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0605.01** | filtro completo | A |
| **31.0605.02** | cartuccia di ricambio 10MCR | A |

## PREFILTRO SEPARATORE ACQUA/CARBURANTE YAMAHA

filtro decantatore 10 micron, con vaschetta trasparente per motori fuoribordo di medio/alta potenza, portata max 180 lt/h Ø mm 92x280h, sporg. 105

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0606.01** | filtro completo | A |
| **31.0606.02** | cartuccia di ricambio 10MCR | A |

## PREFILTRO SEPARATORE YAMAHA 200LT

filtro decantatore con cartuccia da 10 micron con vaschetta trasparente per motori fuoribordo di alta potenza, equivalente Yamaha 2W-114-00-00, portata 200 l/h (max 400lt/h) Ø mm 77 x 230H, sporgenza 90 mm, portagomma inclusi 2 x 8 mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0622.01** | filtro completo | A |
| **31.0622.02** | cartuccia ricambio 10MCR | A |

## PREFILTRO SEPARATORE ACQUA TIPO RAC3227

filtro decantatore 10 micron, can vaschetta trasparente con spurgo, supporto/testa in lega leggera pressofusa, dimensioni 230x110x92 mm, portata 227 lt/h compatibile RACOR S3227

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0607.01** | filtro completo | A |
| **31.0607.02** | cartuccia di ricambio 10MCR | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE



## PREFILTRI DECANTATORI GASOLIO MINI

prefiltro carburante per motori piccoli, lavabile in rete inox, dotato di portagomma Ø8mm, portata 90 litri/ora, portata max 270 litri/ora

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0109.01** | PFG11 vaschetta metallo | A |
| **31.0109.02** | PFG11V vaschetta trasparente | A |
| **31.0109.03** | cartuccia di ricambio gasolio | A |

## PREFILTRI GASOLIO DELPHY

filtro singolo per carburante con bicchierino di decantazione e vite di spurgo, completo di cartuccia intercambiabile per motori fino a 3500cc. Corpo in lega leggera pressofusa portata max: 50 lt./ora

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0110.01** | filtro con vaschetta metallo | A |
| **31.0110.02** | filtro con vaschetta trasparente | A |
| **31.0110.03** | cartuccia di ricambio | A |

## PREFILTRI DECANTATORI GASOLIO MEDIUM

prefiltro cartuccia inox da 150micron, lavabile e riutilizzabile, in versione con coppetta in metallo oppure in materiale plastico trasparente con o senza coppetta parafiamma, portata 250 litri/ora, portata max 500 litri/ora, raccordi utilizzabili Ø1/4gas

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0111.01** | PFG17 vaschetta metallo | A |
| **31.0111.02** | PFG17V vaschetta trasparente | A |
| **31.0111.03** | PFG17VR trasparente c/coppetta parafiamma (R.I.N.A.) | A |
| **31.0111.04** | cartuccia di ricambio gasolio | A |

## PREFILTRO DECANTATORE GASOLIO SEE-THROUGH

prefiltro decantatore per gasolio realizzato in alluminio anodizzato con vaschetta trasparente e facile da smontare per la manutenzione o la sostituzione della cartuccia filtrante, portata da 205 a 420 litri/minuto, portagomma inclusi

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0657.01** | completo | A |
| **31.0657.02** | solo cartuccia di ricambio | A |

## FILTRO BENZINA MERCURY-YAMAHA-SUZUKI

filtro separatore da 10 micron con testa in alluminio,

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0397.01** | completo | A |
| **31.0397.02** | cartuccia | A |

## FILTRO BENZINA J/E-OMC

filtro separatore da 10 micron con testa in alluminio

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0398.01** | completo | A |
| **31.0398.02** | cartuccia | A |

## FILTRI OLIO MERCURY-HONDA

| articolo | rif.to (Mercury) (Honda) | filetto | micron | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0435.01** | (35-877761Q01) | M22x1,5 | 10MCR | A |
| **31.0435.02** | (35-822626Q15) | 3/4-16UNF | 20MCR | A |
| **31.0435.03** | (35-8M0065103-40-60HP) | M20x1,5 | 20MCR | A |
| **31.0435.04** | (35-822626Q03/Q1-8-30HP) (15400-PFB- | M20x1,5 | 20MCR | A |
| **31.0435.05** | (35-877767K01/35-896546T) | M24*P1.5 | 20MCR | A |
| **31.0435.06** | (35-877769K01/35-883701K01) | M24*P1.5 | 20MCR | A |

## FILTRO OLIO MERCURY/MERCRUISER

10 micron

| articolo | rif.to Mercury/Mercruiser | filetto | micron | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0399.01** | (14957/35-802885) | 13/16''-16UNF | 10MCR | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## FILTRI OLIO YAMAHA-HONDA

| articolo | rif.to (Yamaha) (Honda) | filetto | micron | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0436.01** | (5GH-13440-70-00) (15400-PFB-007) | M20x1,5 | 20MCR | A |
| **31.0436.02** | (3FV-13440-00-00) | M20*P1.5 | 20MCR | A |
| **31.0436.03** | (5GH-13440-20-00/5GH-13440-60-00) | M20*P1.5 | 20MCR | A |
| **31.0436.04** | (N26-13440-00-00) | 3/4''-16UNF | 20MCR | A |
| **31.0436.05** | (69J-13440-03-00) | 3/4-16UNF | 20MCR | A |

## FILTRI OLIO HONDA

| articolo | rif.to Honda | filetto | micron | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0604.01** | (15400-POH-305PE - ZJI-004 - PLM-A01PE) | M20*P1.5 | 20MCR | A |

## FILTRI OLIO SUZUKI-JOHNSON

filtri olio 20 micron per motori Suzuki 4 tempi, attacco 3/4-16UNF

| articolo | rif.to (Suzuki) (Johnson) | filetto | micron | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0515.01** | (16510-87J00-40-50-60HP) | 3/4''-16UNF | 20MCR | A |
| **31.0515.02** | (16510-61A20-31A20-90-115HP) | 3/4''-16UNF | 20MCR | A |
| **31.0515.03** | (16510-96J00-150-300HP) | 3/4''-16UNF | 20MCR | A |
| **31.0515.04** | (16510-82703) (778887/5033919) | 3/4''-16UNF | 20MCR | A |
| **31.0515.05** | (16510-93J00-140HP) (778888/5035703) | 3/4''-16UNF | 20MCR | A |

## FILTRO ORIGINALE RACOR 500 SINGOLO

filtro separatore marino acqua-gasolio 500MA originale RACOR, è il sistema più efficiente per eliminare dal gasolio gli agenti contaminanti solidi e liquidi, riduzione raccordi da acquistare a parte, il service kit comprende tutte le guarnizioni di ricambio che normalmete sono le parti usuranti del filtro stesso

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0113.01** | filtro 500MA10 | A |
| **31.0113.02** | service kit | C |

## FILTRO ORIGINALE RACOR 900 SINGOLO

filtro separatore marino acqua-gasolio 900MA originale RACOR, è il sistema più efficiente per eliminare dal gasolio gli agenti contaminanti solidi e liquidi, riduzione raccordi da acquistare a parte

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0114.01** | 900MA | A |

## FILTRO ORIGINALE RACOR 1000 SINGOLO

filtro separatore marino acqua-gasolio 1000MA originale RACOR, è il sistema più efficiente per eliminare dal gasolio gli agenti contaminanti solidi e liquidi, riduzione raccordi da acquistare a parte

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0115.01** | 1000MA | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## CARTUCCE ORIGINALI RACOR MA

cartucce ORIGINALI per filtri serie Racor MA (500 tutti) (900-1000 fino al 2023)

| articolo | tipo | rif.to | per filtro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0116.01** | 30 micron | 2010PM | 500MA | A |
| **31.0116.04** | 10 micron | 2010TM | 500MA | A |
| **31.0116.07** | 2 micron | 2010SM | 500MA | A |
| **31.0116.02** | 30 micron | 2040PM | 900MA | A |
| **31.0116.05** | 10 micron | 2040TM | 900MA | A |
| **31.0116.08** | 2 micron | 2040SM | 900MA | A |
| **31.0116.03** | 30 micron | 2020PM | 1000MA | A |
| **31.0116.06** | 10 micron | 2020TM | 1000MA | A |
| **31.0116.09** | 2 micron | 2020SM | 1000MA | A |

## CARTUCCE ORIGINALI NEW RACOR SERIE V

cartucce originali Racor nuova serie V utilizzabili su tutte le serie di filtri

| articolo | tipo | rif.to | per filtro | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0653.01** | 30 micron | 2040V30 | 900MA | A |
| **31.0653.02** | 10 micron | 2040V10 | 900MA | A |
| **31.0653.03** | 2 micron | 2040V2 | 900MA | A |
| **31.0653.04** | 30 micron | 2020V30 | 1000MA | A |
| **31.0653.05** | 10 micron | 2020V10 | 1000MA | A |
| **31.0653.06** | 2 micron | 2020V2 | 1000MA | A |



## CARTUCCE TIPO COMPATIBILE RACOR TURBINE MA

cartucce compatibili per filtri serie Racor MA (500 tutti) (900-1000 fino al 2023)

| articolo | x filtro | micron | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0609.01** | 500MA | 30 MCR | A |
| **31.0609.02** | 900MA | 30MCR | A |
| **31.0609.03** | 1000MA | 30MCR | A |

## RACCORDI PER FILTRI RACOR FINO AL 2023

raccordi filettati con attacco specifico per filtri RACOR serie classic

| articolo | tipo | per filtri | prezzo PZ |
|---|---|---|---|
| **31.0317.01** | 3/8''F GAS - 3/8''M NPT | 500MA | A |
| **31.0317.02** | 1/2''F GAS - 7/8''M NPT | 900MA - 1000MA | A |

## ELEMENTI FILTRANTI ORIGINALI RACOR SPIN OFF

| articolo | tipo | per filtro | micron | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0234.01** | R12P | 140R | 30 | B |
| **31.0234.02** | R24P | 230R | 30 | B |
| **31.0234.03** | R26P | 220R | 30 | B |
| **31.0234.04** | R20P | 230R | 30 | B |

## CARTUCCIA FILTRO COMPATIBILE RAC S3240

cartuccia di ricambio filtri spin-off compatibile Honda 17670-ZW1-030GH. Suzuki 99105-20006. Racor S3240.

| articolo | tipo | micron | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0630.01** | S3240 | 10 micron | A |

## CHIAVI PER FILTRI USAG

| articolo | tipo | per filtri Ø | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0292.01** | a nastro sintetico | da 40 a 160 mm | B |
| **31.0292.02** | a nastro metallico | da 60 a 110 mm | B |
| **31.0292.03** | a catena snodata | da 60 a 110 mm | B |
| **31.0292.04** | a catena con bussola | da 50 a 110 mm | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

### CHIAVE PER FILTRI REGOLABILE
chiave completa di nastro regolabile 700mm x 20mm

| articolo | x filtri | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0533.01** | Ø 82-92-104 mm | A |

## SFIATI SERBATOIO

### SFIATO SERBATOIO
sfiato serbatoio piatto, disponibile in versione con portagomma diritto o inclinato a 90°

| articolo | tipo | portagomma (mm) | foro (mm) | base est. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0165.01** | con portagomma diritto | Ø 16 | Ø 29 | Ø 41 | A |
| **31.0165.02** | con portagomma a 90° | Ø 16 | Ø 29 | Ø 41 | A |

### SFIATO SERBATOIO OVALE
sfiato serbatoio ovale, disponibile in versione con portagomma diritto o inclinato a 90°

| articolo | tipo | portagomma (mm) | foro (mm) | base est. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0166.01** | con portagomma diritto | Ø 16 | Ø 29 | 60 x 40 | A |
| **31.0166.02** | con portagomma a 90° | Ø 16 | Ø 29 | 60 x 40 | A |

### SFIATI CARBURANTE
sfiati tipo diritto con reticella antifiamma, conformi a norme R.I.N.A. realizzati in ottone cromato

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0168.01** | 16 | A |
| **31.0168.02** | 20 | A |

### SFIATI CARBURANTE A FILO
sfiati tipo diritto per montaggio a filo con reticella antifiamma, conformi a norme R.I.N.A. realizzati in ottone cromato

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0169.01** | 16 | A |
| **31.0169.02** | 20 | A |

### SFIATI CARBURANTE INCLINATI
sfiati tipo inclinato a 90° con reticella antifiamma, conformi a norme R.I.N.A. realizzati in ottone cromato

| articolo | tipo | Ø sfiato (mm) | Ø portagomma | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0170.01** | destro a 90° | 16 | 16 | A |
| **31.0170.02** | sinistro a 90° | 16 | 16 | A |
| **31.0170.03** | destro a 90° | 22 | 22 | A |
| **31.0170.04** | sinistro a 90° | 22 | 22 | A |

### SFIATI CARBURANTE A FILO INCLINATI
sfiati tipo inclinato a 90° per montaggio a filo, con reticella antifiamma, conformi a norme R.I.N.A. realizzati in ottone cromato

| articolo | tipo | Ø sfiato (mm) | Ø portagomma | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0171.01** | destro a 90° | 16 | 16 | A |
| **31.0171.02** | sinistro a 90° | 16 | 16 | A |
| **31.0171.03** | destro a 90° | 22 | 22 | A |
| **31.0171.04** | sinistro a 90° | 22 | 22 | A |

### SFIATI CARBURANTE A FILO IN ACCIAIO INOX AISI316
realizzati in acciaio inox AISI 316

| articolo | finitura | x tubi | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0659.01** | inox lucido | Ø 16 mm | A |
| **31.0659.02** | nero BLACK | Ø 16 mm | A |

### SFIATO NASCOSTO DRITTO
sfiato carburante in ottone cromato completo di retina antifiamma, studiato perevitare al massimo gli spruzzi d'acqua.Ø esterno 40mm, filettato 3/4''

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0457.01** | 16 | A |
| **31.0457.02** | 19 | A |

### SFIATO NASCOSTO A 90
sfiato carburante in ottone cromato completo di retina antifiamma, studiato perevitare al massimo gli spruzzi d'acqua.Ø esterno 40mm, filettato 3/4''

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0458.01** | 16 | A |
| **31.0458.02** | 19 | A |

## TAPPI DI IMBARCO

### TAPPI DI IMBARCO NYLON

tappi imbarco con catenella realizzati in nylon, Ø flangia esterna 85mm, profondità 70mm

| articolo | Ø tubo (mm) | modello | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0118.01** | 38 | water | A |
| **31.0118.02** | 38 | fuel | A |
| **31.0118.04** | 50 | fuel | A |

### TAPPI DI IMBARCO NYLON CON SPORTELLO

tappi imbarco con sportello e serigrafia, realizzati in nylon, sportello 98x84mm, profondità 72mm

| articolo | modello | Ø tubo (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0120.01** | WATER | 38 | A |
| **31.0120.02** | FUEL | 38 | A |
| **31.0120.03** | DIESEL | 38 | A |
| **31.0120.04** | FUEL | 50 | A |
| **31.0120.05** | DIESEL | 50 | A |

### TAPPI DI IMBARCO IN PLASTICA

| articolo | tipo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0348.01** | STD | 38 | water | A |
| **31.0348.02** | STD | 38 | fuel | A |
| **31.0348.03** | STD | 50 | fuel | A |
| **31.0348.05** | CON SFIATO | 38 | fuel | A |
| **31.0348.06** | CON SFIATO | 50 | fuel | A |

### TAPPI IMBARCO NYLON A STELLA

| articolo | Ø tubo (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0601.01** | 38 mm | A |
| **31.0601.02** | 50 mm | A |

### TAPPI DI IMBARCO CROMATI

| articolo | tipo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0349.01** | STD | 38 | water | A |
| **31.0349.02** | STD | 38 | fuel | A |
| **31.0349.03** | STD | 50 | fuel | A |
| **31.0349.04** | CON SFIATO | 38 | water | A |
| **31.0349.05** | CON SFIATO | 38 | fuel | A |
| **31.0349.06** | CON SFIATO | 50 | fuel | A |

### IMBARCO CROMATO APERTURA A FILO

tappo apribile in ottone cromato completo di cavetto inox

| articolo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0121.01** | 38 | water | A |
| **31.0121.02** | 50 | fuel | A |
| **31.0121.03** | 50 | diesel | A |

### IMBARCO CROMATO APERTURA A LEVA

| articolo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0122.01** | 38 | water | A |
| **31.0122.02** | 38 | fuel | A |
| **31.0122.03** | 38 | diesel | A |
| **31.0122.04** | 50 | water | A |
| **31.0122.05** | 50 | fuel | A |
| **31.0122.06** | 50 | diesel | A |

### IMBARCO CROMATO CON LEVETTA A RIBALTA

| articolo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0123.01** | 38 | water | A |
| **31.0123.02** | 38 | fuel | A |
| **31.0123.03** | 38 | diesel | A |
| **31.0123.04** | 50 | water | A |
| **31.0123.05** | 50 | fuel | A |
| **31.0123.06** | 50 | diesel | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## IMBARCO CROMATO CON LEVETTA AD INCASSO

| articolo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0124.01** | 38 | water | A |
| **31.0124.02** | 38 | fuel | A |
| **31.0124.03** | 38 | diesel | A |
| **31.0124.07** | 38 | waste | A |
| **31.0124.04** | 50 | water | A |
| **31.0124.05** | 50 | fuel | A |
| **31.0124.06** | 50 | diesel | A |

## IMBARCO CROMATO CON PORTAGOMMA A 45°

| articolo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0126.01** | 38 | water | A |
| **31.0126.02** | 38 | fuel | A |
| **31.0126.03** | 38 | diesel | A |
| **31.0126.07** | 38 | waste | A |
| **31.0126.04** | 50 | water | A |
| **31.0126.05** | 50 | fuel | A |
| **31.0126.06** | 50 | diesel | A |

## TAPPI IMBARCO CROMATI DRITTI CON CHIAVE

speciali tappi d'imbarco in ottone cromato completi di serratura e chiusura con chiave, la leva di chiusura è utilizzabile come maniglia, Ø esterno 88mm

| articolo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0377.01** | 38 | WATER | A |
| **31.0377.02** | 38 | FUEL | A |
| **31.0377.04** | 50 | FUEL | A |
| **31.0377.05** | 50 | DIESEL | A |

## TAPPI IMBARCO CROMATI INCLINATI CON CHIAVE

tappi d'imbarco in ottone cromato completi di serratura e chiusura con chiave, la leva di chiusura è utilizzabile come maniglia, versione inclinata 45°, Ø esterno 88mm

| articolo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0125.01** | 38 | WATER | A |
| **31.0125.02** | 38 | FUEL | A |
| **31.0125.03** | 50 | FUEL | A |
| **31.0125.04** | 50 | DIESEL | A |

## IMBARCO ACQUE NERE ISO/DIN.8099-1

in ottone cromato Ø 38 mm

| articolo | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0273.01** | waste | A |

## LEVE PER TAPPI E WINCH IN COMPOSITO

realizzate in composito, lunghezza 100 mm

| articolo | tipo | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0405.01** | STELLA (ottagono) | tappi/winch | A |
| **31.0405.02** | ESAGONO | x tappi | A |

## LEVA A STELLA PER TAPPI E WINCH IN FIBERGLASS

leva in fiberglass modello ottagonale per l'apertura di  tappi di imbarco e winch

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0589.01** | ottagonale | 135 mm | A |

## CHIAVETTE PER TAPPI CROMATE

speciali chiavette da utilizzare per l'apertura dei tappi di imbarco

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0240.01** | per tappi a filo | A |

## CHIAVE PER TAPPI MULTIUSO SNAP TOOL DAVIS

è uno strumento tascabile in acciaio inossidabile, pratico universale e resistente ideale per qualsiasi tappo d'imbarco

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0444.01** | multiuso | A |

## TAPPI DI IMBARCO STAR CAP INOX

realizzati in microfusione di acciaio inox AISI 316, flangia Ø 87mm, possibilità di apertura sia con chiave in dotazione che con maniglia winch

| articolo | Ø imbarco (mm) | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0220.01** | 38 | fuel | A |
| **31.0220.02** | 38 | diesel | A |
| **31.0220.03** | 38 | water | A |
| **31.0220.04** | 38 | waste | A |
| **31.0220.05** | 50 | fuel | A |
| **31.0220.06** | 50 | diesel | A |
| **31.0220.07** | 50 | water | A |

## MANIGLIETTA PER TAPPI IMBARCO

realizzata in acciaio inox

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0466.01** | 130 mm | A |

## SERBATOI E ACCESSORI

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TANICHE CARBURANTE

taniche con sfiato aria di sicurezza e travasatore omologate R.I.N.A. made in Italy

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0130.01** | 5 lt | A |
| **31.0130.02** | 10 lt | A |
| **31.0130.03** | 15 lt | A |
| **31.0130.04** | 22 lt | A |

## TANICA SLIM

colore arancio, dimensioni 30x30x7cm

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0222.01** | 5 litri | A |

## TANICHE CARBURANTE FUEL EVOLUTION

taniche per carburante extra robuste con beccuccio e sfiato automatico brevettato che riduce le emissioni.

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0420.01** | 5 lt | A |
| **31.0420.02** | 10 lt | A |
| **31.0420.03** | 20 lt | A |

## TANICA CARBURANTE INOX

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0438.01** | 20 litri | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TANICA TIPO MILITARE

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0341.01** | 10 litri | B |
| **31.0341.02** | 20 litri | B |

## SERBATOI PORTATILI PK

serbatoi in eltex, conformi alla normativa ISO 13591. Completi di pescante con portagomma e tappo di sfiato.

| articolo | litri | dimensioni (mm) | indicatore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0406.01** | 12 | 400x280x170H | -- | A |
| **31.0406.02** | 24 | 460x340x230H | SI | A |
| **31.0406.03** | 29 | 510x365x230 | SI | A |

## SERBATOI PORTATILI HULK

serbatoi con filtro certificati R.I.N.A., il 22litri e il 30litri sono dotati di indicatore di livello

| articolo | capacità (lt) | base (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0131.01** | 12 | 410 x 260 | 195 | A |
| **31.0131.02** | 22 | 460 x 305 | 265 | A |
| **31.0131.03** | 30 | 510 x 360 | 270 | A |

## SERBATOI FUEL PORTATILI

serbatoi con filtro certificati R.I.N.A., il 25litri è dotato di indicatore di livello

| articolo | capacità (lt) | base (mm) | altezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0132.01** | 10 | 410 x 260 | 195 | A |
| **31.0132.02** | 25 | 450 x 315 | 255 | A |

## FONDO SERBATOIO UNIVERSALE

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0280.01** | 485x340 | A |

## ACCESSORI PER TANICHE E SERBATOI

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0133.01** | beccuccio | A |
| **31.0133.02** | tappo | A |
| **31.0133.03** | pescante | A |

## CARAFFINA GRADUATA PER MISCELA

caraffina Ø58 H120mm con impresse sul bordo le percentuali di olio necessarie alla miscelazione

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0136.01** | 200 gr | A |



## IMBUTO CON FILTRO

imbuto H24cm dotato di filtro e bordo paraspruzzo

| articolo | Ø (cm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0134.01** | 18 | A |



## IMBUTO DELFINO A BECCO SNODATO

imbuto con filtro per carburante a becco snodato

| articolo | tipo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0135.02** | DELFINO small | 140 | A |
| **31.0135.03** | DELFINO large | 220 | A |

## SERBATOI CARBURANTE DIABLO SLIM

realizzati in HDPE riciclabile, conformi alle normative vigenti e utilizzabili per benzina, diesel, etanolo, carburanti biologici e olii vegetali. Completi di boccaporto easy-switch di colore rosso

| articolo | capacità (lt) | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0288.03** | 37 | 50 x 36 x (23+8)H | A |
| **31.0288.04** | 48 | 65 x 36 x (23+8)H | A |
| **31.0288.05** | 60 | 80 x 36 x (23+8)H | A |
| **31.0288.06** | 70 | 95 x 36 x (23+8)H | A |
| **31.0288.07** | 82 | 110 x 36 x (23+8)H | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SERBATOI CARBURANTE DIABLO

realizzati in HDPE riciclabile, conformi alle normative vigenti e utilizzabili per benzina, diesel, etanolo, carburanti biologici e olii vegetali. Completi di boccaporto easy-switch di colore rosso

| articolo | capacità (lt) | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0289.02** | 49 | 50 x 36 x (31+8)H | A |
| **31.0289.03** | 64 | 65 x 36 x (31+8)H | A |
| **31.0289.04** | 78 | 80 x 36 x (31+8)H | A |
| **31.0289.05** | 93 | 95 x 36 x (31+8)H | A |
| **31.0289.06** | 108 | 110 x 36 x (31+8)H | A |

## TAPPO PER SERBATOI CARBURANTE DIABLO

tappo/botola per carburante per serbatoi Diablo con chiusura easy switch, completo di tre raccordi portagomma a 90° (10mm-1/2) (17mm-3/4) (38mm-1''1/2) inclusi anche 2 tappi aggiuntivi filetto 3/4 ” per aspirazione diam. 13 mm e 1 tappo da ½ ”per seconda aspirazione (doppio motore) o per ritorno per gasolio

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0654.01** | con raccordi | A |

## SERBATOI CARBURANTE ERCOLE

| articolo | tipo | litri | misure (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0137.01** | con tappo | 41 | 50x35x30 H | A |
| **31.0137.02** | con tappo | 55 | 65x35x30 H | A |
| **31.0137.03** | con tappo | 69 | 80x35x30 H | A |

## SERBATOI CARBURANTE SOGLIOLA

| articolo | tipo | litri | misure (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0138.01** | con tappo | 38 | 65x35x22 H | A |
| **31.0138.02** | con tappo | 49 | 85x35x22 H | A |
| **31.0138.03** | con tappo | 73 | 110x35x22 H | A |

## KIT PER SERBATOI ERCOLE

kit per serbatoi completo di bocchettone d'imbarco e due raccordi per tubi da 16 e 20 mm, per i modelli fuel è incluso anche il raccordo per il ritorno del carburante (fig #A)

| articolo | tipo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0139.01** | verticale | 38 (water) | A |
| **31.0139.02** | verticale | 50 (fuel) | A |
| **31.0139.03** | inclinato a 90° | 38 (water) | A |
| **31.0139.04** | inclinato a 90° | 50 (fuel) | A |

## SERBATOI CARBURANTE FISSI IN ELTEX

serbatoi in polietilene alta densita' per carburanti, completi di boccaporto d'ispezione senza indicatore (predisposto), tappo con sfiato e pescante

| articolo | (litri) | base (cm) | H (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0142.01** | 33LT | 50 x 35 | 23+3 | A |
| **31.0142.02** | 43LT | 65 x 35 | 23+3 | A |
| **31.0142.03** | 53LT | 80 x 35 | 23+3 | A |
| **31.0142.04** | 42LT | 50 x 35 | 28+3 | A |
| **31.0142.05** | 55LT | 65 x 35 | 28+3 | A |
| **31.0142.06** | 70LT | 80 x 35 | 28+3 | A |

## SERBATOI FUEL GRANDE CAPACITA' ALTI

serbatoi in polietilene alta densita' per carburanti, completi di boccaporto d'ispezione senza indicatore (predisposto), tappo con sfiato e pescante



| articolo | LITRI | base (cm) | H (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0143.01** | 62 | 66x30 | 41(+3) | A |
| **31.0143.02** | 91 | 91x30 | 41(+3) | A |

## SERBATOI FUEL GRANDE CAPACITA' SLIM

serbatoi in polietilene alta densita' per carburanti, versione ''sdraiata'', completi di boccaporto d'ispezione senza indicatore (predisposto), tappo con sfiato e pescante

| articolo | LITRI | base (cm) | H (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0550.01** | 62 | 66x41 | 30(+3) | A |
| **31.0550.02** | 91 | 91x41 | 30(+3) | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## ACCESSORI SERBATOI CAN

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0145.01** | botola di ricambio | A |
| **31.0145.02** | kit serbatoio | A |
| **31.0145.03** | tappo di ricambio | A |
| **31.0145.04** | livello meccanico 220mm | A |
| **31.0145.05** | livello meccanico 290mm | A |

## ATTACCHI FUEL OMC - JH-EV SUZUKI

attacchi per alimentazione motori fuoribordo

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0146.01** | attacco maschio per serbatoio | A |
| **31.0146.02** | attacco femmina per tubazione | A |
| **31.0146.03** | attacco maschio con valvola per motore | A |
| **31.0146.04** | attacco maschio doppio | A |

## ATTACCHI FUEL YAMAHA - MARINER - MERCURY

attacchi per alimentazione motori fuoribordo

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0147.01** | attacco maschio per serbatoio | A |
| **31.0147.02** | attacco femmina per tubazione | A |
| **31.0147.03** | attacco maschio motore | A |
| **31.0147.04** | attacco maschio doppio | A |

## ATTACCHI MOTORE MERCURY - MARINER TRADIZIONAL

attacchi per alimentazione motori fuoribordo

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0148.01** | attacco maschio | A |
| **31.0148.02** | attacco femmina | A |
| **31.0148.03** | attacco femmina filettato | A |

## ATTACCHI MERCURY

attacchi LATO SERBATOIO per alimentazione motori fuoribordo

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0395.01** | femmina | A |
| **31.0395.02** | maschio | A |

## ATTACCO FUEL HONDA

attacco rapido lato MOTORE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0276.01** | femmina | A |

## ATTACCHI FUEL SUZUKI - CHRISLER

attacchi per alimentazione motori fuoribordo

| articolo | attacco | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0149.01** | M | A |
| **31.0149.02** | F - mot | A |
| **31.0149.03** | F - serb | A |

## TOHATSU - SELVA

attacchi per alimentazione motori fuoribordo

| articolo | attacco | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0150.01** | M | A |
| **31.0150.02** | F - mot | A |

## ATTACCO SUZUKI

attacco in plastica per alimentazione motori Force/SUZUKI

| articolo | attacco | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0434.01** | femmina | A |

## COLLEGAMENTO CON DUE RUBINETTI

completo di due portagomma

| articolo | per motori | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0154.01** | OMC - Johnson - Evinrude | A |
| **31.0154.02** | Yamaha - Mariner - Mercury - Honda | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SISTEMA DI INTERCETTAZIONE

sistema composto da rubinetto con due portagomma (Ø10mm) e coppia di supporti fissa rubinetti

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0155.01** | rubinetto con due portagomma | A |
| **31.0155.02** | coppia di supporti fissa rubinetti | A |

## TUBAZIONE CARBURANTE UNIVERSALE PER FUORIBORDO

tubo carburante 8mm completo di pompetta, modello universale

| articolo | tubazione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0407.01** | lunghezza 2 mt | A |

## POMPETTA ASPIRAZIONE FUEL

adatta per motori fuoribordo di qualsiasi portata e flessibile da -20° a +60°C

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0157.01** | portagomma 8mm | A |

## FILTRI IN LINEA BENZINA




| articolo | tipo | utilizzo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0158.01** | diritto | per motori fino a 2000cc | A |
| **31.0158.02** | a 90° | per motori fino a 2000cc | A |
| **31.0158.03** | diritto | per motori da 2000 a 3500cc | A |

## FILTRI IN LINEA DIESEL/MISCELA



| articolo | tipo | per motori | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0159.01** | diritto | fino a 1500cc | A |
| **31.0159.02** | diritto | fino a 2000cc | A |
| **31.0159.03** | a 90° | fino a 2000cc | A |
| **31.0159.04** | diritto | da 2000 a 3500cc | A |
| **31.0159.05** | diritto | oltre 3500cc | A |

## KIT FILTRO FUEL IN LINEA

filtro compatto, trasparente ideale per motori fuoribordo fino a 60HP, facile da ispezionare e pulire, kit completo di 6 portagomma due per misura 6-8-10 mm

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0548.01** | Ø28,5 L 85 mm | A |

## FLUSSOMETRO

dispositivo costituito da due sensori volumetrici e da un display da plancia che permette il conteggio e la visualizzazione del consumo di carburante

| articolo | descrizione | portata (lt/h) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0223.01** | MZ + K400 (diesel) | min60 - max1800 | A |

## ELETTROVALVOLE INTERCETTAZIONE CARBURANTE

conformi alle norme R.I.N.A., corpo in ottone (Ø passaggio 7mm) e staffa in acciaio inox, sono dotate di uno speciale dispositivo per lo sblocco manuale dellla valvola in caso di guasto all'impianto elettrico, complete di raccordi a bicono per tubi, normalmente chiuse

| articolo | Ø bocche | Ø raccordi (mm) | alimentazione | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0160.05** | 1/2'' | 12 | 12V | 1A | B |
| **31.0160.06** | 1/2'' | 12 | 24V | A | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## RUBINETTO INTERCETTAZIONE CARBURANTE

valvola in ottone con speciale levetta rotante di 180° a scatto (con molla)

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0161.01** | 3/8'' | A |
| **31.0161.02** | 1/2'' | A |

## VALVOLA CARBURANTE A 3 VIE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0396.01** | 1/4'' | A |

## ELETTROVALVOLE CARBURANTE CEME

Valvole per blocco carburante elettrocomandate con chiusura manuale di sicurezza e bocche filettate da completare con raccordi da 1/2''

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0427.01** | 12 V | A |
| **31.0427.02** | 24 V | A |

## CHIAVETTA STOP MOTORE CON LACCIO

complete di laccio e moschettone

| articolo | per motori | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0162.01** | Mariner - Mercury | A |
| **31.0162.02** | Suzuki - Johnson 4 t | A |
| **31.0162.03** | Tohatsu | A |
| **31.0162.04** | OMC JE - Honda (vecchio) | A |
| **31.0162.05** | OMC - J.E. (fino 1995) | A |
| **31.0162.06** | Yamaha | A |
| **31.0162.07** | OMC JE (nuova dal 1995) | A |
| **31.0162.08** | Kawasaki | A |
| **31.0162.09** | Honda (nuovo) | A |

## STACCO DI SICUREZZA + CHIAVETTA CLIP

stacco motore di sicurezza completo di chiavetta

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0602.01** | | A |

## CUFFIA LAVAGGIO INBOARD

cuffia lavaggio motori entrobordo

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0437.01** | telescopico 45-75 cm | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## CUFFIE LAVAGGIO MOTORE

| articolo | tipo | braccio | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0163.01** | rettangolare | 210 mm | 16mm | A |
| **31.0163.02** | oval | 280 mm | 16mm | A |
| **31.0163.03** | double con attacco | 280 mm | attacco rapido | A |
| **31.0163.04** | oval con attacco | 220 mm | attacco rapido | A |

## CUFFIA LAVAGGIO MOTORE GRANDE DOPPIA

cuffia con supporti circolari da 95 mm, braccio da 280mm doppio flusso d'acqua su entrambi i lati.

| articolo | Ø tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0655.01** | 16 mm | A |

# TAVOLETTE SALVAPOPPA, ANTIFURTI, LUCCHETTI

## TAVOLETTE POPPIERE INTERNE

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0173.01** | piccola | 230 x 86 | nero | A |
| **31.0173.03** | piccola | 230 x 86 | bianco | A |
| **31.0173.02** | grande | 270 x 98 | nero | A |
| **31.0173.04** | grande | 270 x 98 | bianco | A |

## SALVAPOPPA ESTERNO

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0174.01** | piccolo | 300 x 220 | nero | A |
| **31.0174.03** | piccolo | 300 x 220 | bianco | A |
| **31.0174.05** | piccolo | 300 x 220 | grigio | A |
| **31.0174.02** | grande | 450 x 360 | nero | A |
| **31.0174.04** | grande | 450 x 360 | bianco | A |
| **31.0174.06** | grande | 450 x 360 | grigio | A |

## SALVAPOPPA ESTERNO CON FENDITURA

con fenditura per scarichi, due versioni: standard e conico (caratterizzato da spessore alle estremità rispettivamente di 21mm e 4mm) misura 450x360 mm

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0175.01** | standard | nero | A |
| **31.0175.03** | standard | bianco | A |
| **31.0175.04** | standard | grigio | A |
| **31.0175.02** | conico | nero | A |
| **31.0175.05** | conico | bianco | A |
| **31.0175.06** | conico | grigio | A |

## LUCCHETTI MARINI SCUBA

sviluppati per garantire protezione ed affidabilità durante l'impiego in ambienti fortemente corrosivi come quelli marini. monoblocco in ottone massiccio con spigoli anti abrasione, nichelato e cromato, provvisto di foro di scarico per evitare il ristagno dell'umidità, arco in acciaio inox




| articolo | A (mm) | arco | luce arco | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0219.03** | 30 | corto | C-18 F-17 | 5 | A |
| **31.0219.06** | 30 | lungo | C-42 F-17 | 5 | A |
| **31.0219.08** | 40 | corto | C-24 F-24 | 6 | A |
| **31.0219.09** | 40 | lungo | C-44 F-24 | 6 | A |
| **31.0219.10** | 50 | corto | C-30 F-29 | 8 | A |
| **31.0219.11** | 50 | lungo | C-52 F-29 | 8 | A |
| **31.0219.12** | 60 | corto | C-38 F-34 | 10 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## LUCCHETTI MARINI A CHIAVE UNICA

speciali lucchetti marini anti-corrosione apribili con la stessa chiave, misura 30mm, arco corto

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0277.01** | | A |

## LUCCHETTI ANTIURTO A CHIAVE UNICA

La cover in nylon protegge contro gli urti e i graffi (anche alle basse temperature) sia le mani dell'utilizzatore, sia le superfici su cui è applicato il lucchetto. cifratura KA (chiave unica)

| articolo | misura | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0344.01** | 30mm | BLU | B |
| **31.0344.02** | 40mm | NERO | B |

## LUCCHETTI CORPO OTTONE VIRO FAI

| articolo | misura (mm) | arco | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0343.01** | 20 | corto | A |
| **31.0343.02** | 25 | corto | A |
| **31.0343.03** | 30 | corto | A |
| **31.0343.04** | 30 | lungo | A |
| **31.0343.05** | 40 | corto | A |
| **31.0343.06** | 40 | lungo | A |
| **31.0343.07** | 50 | corto | A |
| **31.0343.08** | 60 | corto | A |
| **31.0343.09** | 70 | corto | A |

## LUCCHETTI CORAZZATI

esclusiva forma monoblocco che li rende praticamente inafferabili con strumenti da scasso, rappresentano la soluzione ideale per la chiusura di serrande, portoni e cancelli

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0345.01** | 62x51x23 | A |
| **31.0345.02** | 77x62x29 | A |
| **31.0345.03** | 86x72x29 | A |



## ANTIFURTO FUORIBORDO

canalina antifurto per motori fuoribordo realizzata in acciaio inox da utilizzare con lucchetto ad arco lungo

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0218.01** | 24 cm | A |
| **31.0218.02** | 35 cm | A |

## PENNARELLI - VERNICI SPRAY TK

## PRIMERS SPRAY PER MOTORI

bombolette primers spray, da usare come fondo antiruggine neutro ad alta resistenza ed elevato potere adesivo, indispensabili per uniformare la superficie prima della verniciatura ed aumentare la durata della finitura, contenuto 400ml

| articolo | colore | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0031.01** | METALZINC | 074 | A |
| **31.0031.02** | ANTIRUST FOSFOZINC GREEN | 090 | A |
| **31.0031.03** | ANTIRUST FOSFOZINC GREY | 099 | A |

## SPRAY DI FINITURA PER MOTORI

spray di finitura in bombolette da 400ml

| articolo | colore | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0032.02** | MATT BLACK | 091 | A |
| **31.0032.03** | TRANSPARENT VARNISH | 092 | A |
| **31.0032.01** | MATT WHITE | 212 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## VERNICI SPRAY PER MOTORI FUORIBORDO

vernici per motori marini, bombolette da 400ml

| articolo | colore | rif.to | anno | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0029.01** | YAMAHA OCEAN BLUE | 050 | 1974/1985 | A |
| **31.0029.27** | SUZUKI NEBULAR BLACK | 208 | 2017 in poi | A |
| **31.0029.28** | SUZUKI COOL WHITE | 209 | 2000 in poi | A |
| **31.0029.29** | SUZUKI SUPER COOL WHITE | 210 | 2021 in poi | A |
| **31.0029.30** | YAMAHA PEARL TOP LAYER | 213 | 2024 | A |
| **31.0029.31** | YAMAHA PEARL WHITE BASE | 214 | 2024 | A |
| **31.0029.32** | MERCURY VERADO SILVER | 219 | 2024 | A |
| **31.0029.33** | MERCURY COLD FUSION WHITE | 217 | 2024 | A |
| **31.0029.34** | MERCURY WARM FUSION WHITE | 218 | 2024 | A |
| **31.0029.02** | YAMAHA MARINE BLUE '84 | 051 | 1984/1993 | A |
| **31.0029.03** | MERCURY BLACK | 052 | tutti | A |
| **31.0029.04** | MARINER GREY | 053 | | A |
| **31.0029.05** | MARINER LIGHT GREY | 054 | | A |
| **31.0029.06** | JOHNSON/EVINRUDE WHITE | 055 | | A |
| **31.0029.07** | JOHNSON WHITE '81-'83 | 056 | | A |
| **31.0029.09** | JOHNSON GT GREY MET. | 058 | | A |
| **31.0029.22** | JOHNSON METAL SILVER 2000 | 059 | | A |
| **31.0029.10** | EVINRUDE BLUE '69-'82 | 061 | 1978/1987 | A |
| **31.0029.12** | EVINRUDE BLUE XP | 063 | 1986 in poi | A |
| **31.0029.23** | PARSUN BLACK MET | 064 | | A |
| **31.0029.13** | SUZUKI GREY MET | 066 | fino al 1989 | A |
| **31.0029.14** | SUZUKI GREY MET '89 | 067 | 1989 in poi | A |
| **31.0029.15** | SUZUKI BLACK MET | 068 | fino al 2016 | A |
| **31.0029.17** | SELVA BLUE MET | 071 | | A |
| **31.0029.18** | HONDA GREY MET | 075 | Fino al 2012 | A |
| **31.0029.19** | TOHATSU KOBALT BLUE | 076 | | A |
| **31.0029.20** | TOHATSU GREY | 077 | | A |
| **31.0029.24** | TOHATSU AQUAMARINE BLUE+SELVA BLUE | 078 | | A |
| **31.0029.21** | YAMAHA DARK GREY MET '94 | 098 | 1994 in poi | A |
| **31.0029.25** | PURE WHITE - SELVA WHITE | 204 | dal 2010 | A |
| **31.0029.26** | HONDA AQUAMARINE GREY MET. 2012 | 207 | Dal 2013 | A |

## VERNICI SPRAY PER MOTORI ENTROBORDO

vernici per motori marini, bombolette da 400ml

| articolo | colore | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0030.14** | IVECO WHITE | 060 | A |
| **31.0030.21** | CUMMINS WHITE | 215 | A |
| **31.0030.15** | CATERPILLAR WHITE | 069 | A |
| **31.0030.01** | AIFO MARINE BLUE | 080 | A |
| **31.0030.02** | AIFO MARINE RED | 081 | A |
| **31.0030.16** | VOLVO PENTA SX/DPX GREY | 082 | A |
| **31.0030.03** | YANMAR GREY | 083 | A |
| **31.0030.04** | ONAN IVORY | 084 | A |
| **31.0030.05** | VOLVO PENTA GREEN | 085 | A |
| **31.0030.06** | VOLVO PENTA AQUAMATIC | 086 | A |
| **31.0030.07** | G.M. ALPINE GREEN | 087 | A |
| **31.0030.08** | VOLVO PENTA RED | 088 | A |
| **31.0030.09** | G.M. SILVER BMW MARINE | 089 | A |
| **31.0030.10** | VOLVO PENTA AQUAMATIC '89 | 093 | A |
| **31.0030.11** | YELLOW VETUS MOTORS | 094 | A |
| **31.0030.12** | NANNI BLUE MET | 095 | A |
| **31.0030.13** | YELLOW CATERPILLAR | 096 | A |
| **31.0030.18** | LOMBARDINI GREY MET | 101 | A |
| **31.0030.19** | SOLE' BLUE | 203 | A |
| **31.0030.20** | VM BLUE-GREY | 206 | A |

## ELASTIC GUM-PAINT SPRAY

è una vernice poliuretanica BASE ACQUA ultra elastica ad alta adesività.(500ml) Da utilizzare per ritoccare o riverniciare superfici deteriorate, invecchiate o scolorite come gommoni, parabordi, tappezzeria, pelle/finta pelle, e qualsiasi superficie realizzata con PVC, hypalon, neoprene e SUPERFICI ELASTICHE.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0595.01** | ICE WHITE | A |
| **31.0595.02** | OFF WHITE | A |
| **31.0595.03** | CREAM WHITE | A |
| **31.0595.04** | ARTIC GREY | A |
| **31.0595.05** | NEPTUNE GREY | A |
| **31.0595.06** | MILITARY GREY | A |
| **31.0595.07** | BLACK | A |
| **31.0595.08** | OCEAN BLUE | A |
| **31.0595.09** | ETNA RED | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## PREVAL SPRAY

kit sistema di verniciatura senza compressore, con serbatoio incorporato compatibile con quasi tutti i liquidi (vernici monocomponenti, bicomponenti, epossidiche, primer, additivi, fissativi). E' composto da un serbatoio di vetro da 150 ml con tappo in plastica e un erogatore spray contenente 94ml di gas (adatti per 470ml di spruzzo). Veloce e facile da usare, non contiene gas dannosi per l'ozono

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0293.01** | kit completo (cartuccia+serbatoio vetro) | B |
| **31.0293.02** | cartuccia gas di ricambio | B |

## PENNARELLI PAINT MARKER PUNTA MEDIA

pennarello vernice indelebile punta media

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0342.01** | BIANCO | A |
| **31.0342.02** | NERO | A |
| **31.0342.03** | BLU | A |
| **31.0342.04** | ROSSO | A |

## PENNARELLI PAINT MARKER PUNTA FINE

pennarelli vernice indelebile professionali a punta fine

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0577.01** | BIANCO | A |
| **31.0577.02** | NERO | A |
| **31.0577.03** | BLU | A |
| **31.0577.04** | ROSSO | A |

## PENNARELLO SFERA MARKER PUNTA CONICA

pennarello a sfera indelebile specifico per uso su lamiere

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0578.01** | BIANCO | A |
| **31.0578.02** | BLU | A |

## PENNARELLO RITOCCO SCRATCH FIX

Scratch Fix, il primo ritocco per legno soprannominato il ''salvamobili'': la sua sensazionale efficacia e praticità lo rendono un prodotto davvero unico sul mercato, ineguagliato dal 1970.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0579.01** | MORO | A |

## CANDELE

## CANDELE CHAMPION

candele per motori fuoribordo originali Champion U.S.A., prezzo al pezzo singolo

| articolo | tipo | box (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0177.01** | J6C | 10 | A |
| **31.0177.02** | J8C | 10 | A |
| **31.0177.03** | L76V | 4 | A |
| **31.0177.04** | QL76V | 4 | A |
| **31.0177.05** | L77JC4 | 10 | A |
| **31.0177.06** | QL77JC4 | 10 | A |
| **31.0177.07** | L78C | 10 | A |
| **31.0177.08** | L78YC | 4 | A |
| **31.0177.10** | QL78C | 4 | A |
| **31.0177.11** | QL78YC | 4 | A |
| **31.0177.13** | L82C | 10 | A |
| **31.0177.14** | L82YC | 10 | A |
| **31.0177.15** | QL82C | 4 | A |
| **31.0177.16** | QL82YC | 4 | A |
| **31.0177.19** | L86C | 10 | A |
| **31.0177.20** | QL86C | 4 | A |
| **31.0177.21** | RA8HC | 4 | A |
| **31.0177.22** | RV8C | 10 | A |
| **31.0177.23** | XC12PEPB | 4 | A |
| **31.0177.24** | P10Y | 4 | A |
| **31.0177.18** | QC10WEP | 4 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

CANDELE NGK
candele originali NGK, vendita a box/confezione, prezzo singolo

| articolo | tipo | equivalenza CHAMPION | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0178.55** | BKR6 E | | 10 pz | A |
| **31.0178.54** | BR6 FIX | | 4 pz | A |
| **31.0178.01** | BR5 HS | L90C | 10 pz | A |
| **31.0178.02** | BPR5 ES | RN11YC4 | 10 pz | A |
| **31.0178.03** | B6 HS | L86C | 10 pz | A |
| **31.0178.04** | BP6 HS | L87YC | 10 pz | A |
| **31.0178.05** | BR6 HS | RL86C | 10 pz | A |
| **31.0178.06** | BR6 HS-10 | L86C | 10 pz | A |
| **31.0178.08** | BPR6 HS | RL87YC | 10 pz | A |
| **31.0178.09** | BPR6 ES | RN9YC | 10 pz | A |
| **31.0178.10** | BPR6 EFS | RS12YC | 10 pz | A |
| **31.0178.11** | B7 HS | L82C | 10 pz | A |
| **31.0178.12** | B7 HS-10 | L82C | 10 pz | A |
| **31.0178.13** | BP7 ES | N279YC | 10 pz | A |
| **31.0178.14** | BP7 HS | L82YC | 10 pz | A |
| **31.0178.15** | BR7 HS | RL82C | 10 pz | A |
| **31.0178.16** | BR7 HS-10 | L82C | 10 pz | A |
| **31.0178.17** | BP7 HS-10 | - | 10 pz | A |
| **31.0178.18** | BPR7 HS-10 | RL82YCC | 10 pz | A |
| **31.0178.19** | B8 HS | L78C | 10 pz | A |
| **31.0178.20** | B8 HS-10 | L78C | 10 pz | A |
| **31.0178.21** | BR8 HS | QL75C | 10 pz | A |
| **31.0178.22** | BR8 HS-10 | QL78C | 10 pz | A |
| **31.0178.23** | BR8 ES | RN3C | 10 pz | A |
| **31.0178.24** | BP8 HN-10 | L78YC | 10 pz | A |
| **31.0178.25** | BP8 HS-10 | L78YC | 10 pz | A |
| **31.0178.26** | BPZ8 HS-10 | QL78YC | 10 pz | A |
| **31.0178.27** | BPZ8 HN-10 | QL78YC | 10 pz | A |
| **31.0178.28** | B9 HS | - | 10 pz | A |
| **31.0178.29** | B9 HS-10 | L77JC4 | 10 pz | A |
| **31.0178.30** | BR9 HS-10 | QL77JC4 | 10 pz | A |
| **31.0178.31** | BU8H | L6VC | 10 pz | A |
| **31.0178.33** | BUHW-2 | L78Y | 10 pz | A |
| **31.0178.34** | BUZ8H | QL6VC | 10 pz | A |
| **31.0178.35** | BUZHW | QL76YC | 10 pz | A |
| **31.0178.37** | CR5 EH9 | 79Y | 10 pz | A |
| **31.0178.38** | CR5 HSB | 79Y | 10 pz | A |
| **31.0178.39** | CR6 HS | Z9Y | 10 pz | A |
| **31.0178.40** | DR4 HS | P10Y | 10 pz | A |
| **31.0178.41** | DR5 HS | P10Y | 10 pz | A |
| **31.0178.42** | DR6 HS | P8Y | 10 pz | A |
| **31.0178.43** | DR7 EA | RA8HC | 10 pz | A |
| **31.0178.44** | DPR6 EA9 | RA8HC | 10 pz | A |
| **31.0178.45** | DCPR 6E | RA8HC | 10 pz | A |
| **31.0178.46** | DCPR 7E | RA8HC | 10 pz | A |
| **31.0178.47** | DPR6 EB9 | RA8HC | 10 pz | A |
| **31.0178.48** | DPR7 EA9 | - | 10 pz | A |
| **31.0178.49** | LFR5A-11 | - | 10 pz | A |
| **31.0178.50** | IZFR6K11 | - | 4 pz | A |
| **31.0178.51** | BMR4A | - | 10 pz | A |
| **31.0178.52** | LFR6A-11 | - | 10 pz | A |
| **31.0178.53** | DPR5EA-9 | - | 10 pz | A |
| **31.0178.56** | BP8HS-15 | | 10 pz | A |
| **31.0178.57** | BR6FS | | 10 pz | A |
| **31.0178.58** | LKR7E | | 10 pz | A |
| **31.0178.59** | CR4HSB | | 10 pz | A |
| **31.0178.60** | CR6E | | 10 pz | A |
| **31.0178.61** | CPR6EA-9 | | 10 pz | A |
| **31.0178.63** | D6HA | | 10 pz | A |
| **31.0178.64** | ZFR7F | | 10 pz | A |
| **31.0178.65** | ZFR7F-11 | | 10 pz | A |
| **31.0178.66** | DR7EB | | 10 pz | A |
| **31.0178.67** | LMAR6C-9 | | 10 pz | A |
| **31.0178.68** | MR6K-9 | | 10 pz | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

### CHIAVE CANDELE EXPORT
chiave per candele serie economica con bussola snodata

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0419.01** | Ø16mm | A |
| **31.0419.04** | Ø21mm | A |

### CHIAVI CANDELE
originali USAG, con bussola snodata

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0238.01** | Ø16mm | C |
| **31.0238.04** | Ø18mm | C |
| **31.0238.02** | Ø19mm | C |
| **31.0238.03** | Ø20,8mm | C |

## UTENSILERIA

### CONTENITORI TERRY HOME BOX CLEARBLUE
contenitori apribili home box per interni ed esterni

| articolo | capacità | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0623.01** | 25 litri | 32x46,5x28 cm | B |
| **31.0623.02** | 40 litri | 37x54x33,3 cm | B |
| **31.0623.03** | 60 litri | 41x59,5x38,5 cm | B |

### CONTENITORI TERRY HOME BOX UNBREAKABLE
contenitori indistruttibili anti-urto, possono essere collocati in ambienti esterni come balconi, giardini, terrazze e anche ambienti interni come cantine, garage, ripostigli.

| articolo | capacità | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0392.02** | 60 litri | 41,2 x 59,5 x 38,5 | B |

### CASSETTA PORTAUTENSILI METALLICA USAG
cassetta portautensili USAG estensibile lunga a 5 scomparti

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0611.01** | 560x220x320 mm | H |

### BAULE METALLICO USAG
baule metallico apertura ad arresto a 95° gancio per chiusura a lucchetto, struttura lamiera acciaio spessore mm1,2, peso 16kg

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0582.01** | 85x35x35 cm | C |

### VASCA CON RUOTE FATMAX 240LT
grande volume utile con maniglione telescopico, chiusura IP65 sormontabile, con 2 ruote gomma e chiusure in metallo

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0418.01** | 99x59x62 cm | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## VALIGIE EXPLORER ORANGE

le più robuste valigie resistenti all'acqua e agli agenti corrosivi, a temperature estreme (-33°/+90°), a prova di sabbia e polvere, certificate con i nuovi standard militari e IP-67 (polveri e liquidi), galleggianti e stagne, colore Arancione, COMPLETE DI SPUGNA INTERNA

| articolo | esterno (mm) | interno (mm) | peso kg | volume lt | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0230.01** | 216x180x102 | 190x125x85 | 0,8 | 2 | H |
| **31.0230.02** | 216x180x152 | 190x125x135 | 0,92 | 3,2 | H |
| **31.0230.03** | 246x215x112 | 220x160x95 | 0,99 | 3,3 | H |
| **31.0230.04** | 246x215x162 | 220x160x145 | 1,29 | 5,1 | H |
| **31.0230.05** | 305x270x144 | 276x200x120 | 1,83 | 6,6 | H |
| **31.0230.06** | 305x270x194 | 276x200x170 | 2,12 | 9,3 | H |
| **31.0230.07** | 360x304x194 | 330x234x170 | 2,51 | 13,1 | H |
| **31.0230.08** | 410x340x205 | 380x270x180 | 3,58 | 18,4 | H |
| **31.0230.09** | 474x415x149 | 445x345x125 | 3,9 | 19,2 | H |
| **31.0230.10** | 520x435x230 | 480x370x205 | 5,40 | 35,5 | H |
| **31.0230.11** | 546x347x197 | 517x277x173 | 4,5 | 24,7 | H |
| **31.0230.12** | 650x510x242 | 580x440x220 | 8,19 | 56,1 | H |

## VALIGIE EXPLORER BLACK

le più robuste valigie resistenti all'acqua e agli agenti corrosivi, a temperature estreme (-33°/+90°), a prova di sabbia e polvere, certificate con i nuovi standard militari e IP-67 (polveri e liquidi), galleggianti e stagne, colore Nero, COMPLETE DI SPUGNA INTERNA

| articolo | esterno (mm) | interno (mm) | peso Kg | volume lt | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0563.01** | 216x180x102 | 190x125x85 | 0,8 | 2 | H |
| **31.0563.02** | 216x180x152 | 190x125x135 | 0,92 | 3,2 | H |
| **31.0563.03** | 246x215x112 | 220x160x95 | 0,99 | 3,3 | H |
| **31.0563.04** | 246x215x162 | 220x160x145 | 1,29 | 5,1 | H |
| **31.0563.05** | 305x270x144 | 276x200x120 | 1,83 | 6,6 | H |
| **31.0563.06** | 305x270x194 | 276x200x170 | 2,12 | 9,3 | H |
| **31.0563.07** | 360x304x194 | 330x234x170 | 2,51 | 13,1 | H |
| **31.0563.08** | 410x340x205 | 380x270x180 | 3,58 | 18,4 | H |
| **31.0563.09** | 474x415x149 | 445x345x125 | 3,9 | 19,2 | H |
| **31.0563.10** | 520x435x230 | 480x370x205 | 5,40 | 35,5 | H |
| **31.0563.11** | 546x347x197 | 517x277x173 | 4,5 | 24,7 | H |
| **31.0563.12** | 650x510x242 | 580x440x220 | 8,19 | 56,1 | H |

## ORGANIZER PORTAMINUTERIE STANLEY

speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro dei divisori centrali, nessun rischio di mischiare il contenuto. Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni. Pulsante di bloccaggio nel coperchio

| articolo | descrizione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0325.01** | SORT MASTER ANGOLI 90° | 43x9x33 cm | C |
| **31.0325.02** | SORT MASTER JUNIOR | 37x7x29 cm | C |

## CASSETTE PORTAUTENSILI VUOTE USAG

Cassette professionali portautensili Sistema di apertura con una sola mano In materiale plastico ad alta resistenza

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0594.01** | 16'' | 394x220x162 mm | H |
| **31.0594.02** | 19'' | 486x266x236 mm | H |
| **31.0594.03** | 24'' | 595x281x260 mm | H |

## MORSA DA BANCO 125MM

| articolo | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0359.01** | 125 mm | 11 kg | H |

## BORSA VUOTA PORTAUTENSILI USAG

tessuto ad altissima resistenza, base rigirda resistente all'acqua, vani interni portautensili, 3 tasche frontali con mantella d protezione, 3 tasche posteriori, maniglie con rivestimento in PVC, cinghia di trasporto a tracolla, portata massima: 10 kg, capacità: 15 Lt

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0612.01** | 360x190x290 mm | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## BORSE PORTAUTENSILI SOFT BAG EXPERT

originale Expert-Facom

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0265.04** | soft bag | H |
| **31.0265.05** | borsa trolley | H |

## SET ATTREZZI MAKITA

La valigetta con accessori 87 Pz. Makita è una pratica soluzione portautensili, dotata di un ricco assortimento di utensili ed accessori. Questa valigetta risulta facilmente trasportabile e stivabile, offrendo la possibilità di tenere in ordine la propria dotazione e di portarla sempre con sé.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0593.01** | 87 pz | C |

## CASSETTA ASSORTIMENTO DI INSERTI USAG 1/4

Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - Cassetta compatta in materiale plastico - Interno in mousse preformata - Include prolunga portainserti e cricchetto reversibile magnetici

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0613.01** | 32 pz | H |

## ASSORTIMENTO BUSSOLE E INSERTI USAG 34PZ

assortimento in cassetta modulare di bussole esagonali e inserti, incluso cricchetto 1/4

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0614.01** | 34 pz | H |

## ASSORTIMENTO BUSSOLE ESAGONALI USAG 22PZ

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali (22 pz) cricchetto da 1/2''

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0615.01** | 22 pz | H |

## ASSORTIMENTO BUSSOLE ESAGONALI USAG 100PZ

Cassetta con bussole esagonali ed inserti per avvitatura 100 pezzi Usag, Dimensioni cassetta: 415 x 283 x 92 mm, Inclusc cricchetto reversibile 1/4'' e 1/2'' con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0616.01** | 100pz | H |

## ASSORTIMENTO BUSSOLE E CHIAVI COMBINATE USAG 82PZ

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali e chiavi combinate (82 pz) Inclusi cricchetti reversibili 1/4-1/2'' con meccanismo a 72 denti e sistema di sgancio della bussola

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0617.01** | 82pz | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SET CHIAVI A BRUGOLA USAG

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0285.01** | 280LTS/S9 (set 9 chiavi lunghe in mm) | H |
| **31.0285.02** | 280LTSP/S8 (set 9 chiavi lunghe in pollici) | H |
| **31.0285.03** | STX/S8C (set 7 chiavi Torx Tamper) | H |
| **31.0285.04** | 280N/S9 (set 9 chiavi corte in mm) | H |

## SET CHIAVI COMBINATE USAG

assortimento in carton box

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0233.01** | 285/D8 (set 8 chiavi da 8 a 24mm) | H |
| **31.0233.02** | 285/SE26 (set 26 chiavi da 6 a 32mm) | H |
| **31.0233.03** | 285P/S13 (set 12 chiavi da 1/4'' a 15/16'' inch) | H |

## CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE USAG

chiavi combinate corpo forgiato in cromo vanadio e finitura cromata lucida. La testa a forchetta e la testa poligonale a cricchetto sono piegate a 15° rispetto all'asse di impugnatura per assicurare maneggevolezza e facilità di utilizzo

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0330.01** | 8 mm | H |
| **31.0330.02** | 10 mm | H |
| **31.0330.03** | 12 mm | H |
| **31.0330.04** | 13 mm | H |
| **31.0330.05** | 17 mm | H |
| **31.0330.06** | 19 mm | H |
| **31.0330.07** | 22 mm | H |
| **31.0330.08** | 24 mm | H |

## CHIAVI COMBINATE USAG

chiavi combinate con il corpo forgiato in cromo vanadio e la finitura cromata lucida. La testa a forchetta e la testa poligonale sono piegate a 15° rispetto all'asse di impugnatura per permettere un angolo di ripresa di 30° e assicurare grande maneggevolezza e facilità di utilizzo

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0329.01** | 5,5 mm | H |
| **31.0329.02** | 6 mm | H |
| **31.0329.03** | 7 mm | H |
| **31.0329.04** | 8 mm | H |
| **31.0329.05** | 9 mm | H |
| **31.0329.06** | 10 mm | H |
| **31.0329.07** | 11 mm | H |
| **31.0329.08** | 12 mm | H |
| **31.0329.09** | 13 mm | H |
| **31.0329.10** | 14 mm | H |
| **31.0329.11** | 15 mm | H |
| **31.0329.12** | 16 mm | H |
| **31.0329.13** | 17 mm | H |
| **31.0329.14** | 18 mm | H |
| **31.0329.15** | 19 mm | H |
| **31.0329.16** | 20 mm | H |
| **31.0329.17** | 21 mm | H |
| **31.0329.18** | 22 mm | H |
| **31.0329.19** | 23 mm | H |
| **31.0329.20** | 24 mm | H |
| **31.0329.21** | 25 mm | H |
| **31.0329.22** | 26 mm | H |
| **31.0329.23** | 27 mm | H |
| **31.0329.24** | 28 mm | H |
| **31.0329.25** | 29 mm | H |
| **31.0329.26** | 30 mm | H |
| **31.0329.27** | 32 mm | H |
| **31.0329.28** | 34 mm | H |
| **31.0329.29** | 36 mm | H |
| **31.0329.30** | 38 mm | H |
| **31.0329.31** | 41 mm | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO USAG

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0318.01** | 285KB/DS7 (set 7pz da 8 a 19 mm) | H |

## SET CACCIAVITE A PERCUSSIONE USAG

giravite con inserti per lo sbloccaggio rapido e in totale sicurezza di viti incastrate, arrugginite o incollate

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0384.01** | 700/C6 (set 6 pz) | H |

## SET CACCIAVITI USAG ERGONOMICI

Kit di 7 giraviti, dotati di impugnatura ergonomica bimateriale, con lama in acciaio al Cromo Vanadio Dotati di Esecuzione cromata con punta sabbiata 3 x Giraviti per viti con intaglio misure : 0,8x4x100-1x5,5x100-0,6x3,5x75  2 x Giraviti per viti con impronta a croce: 1x100-2x125

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0232.01** | standard (set 7pz) | H |

## SET CACCIAVITI USAG ISOLATI

serie di giraviti isolati Usag 091 SH5 è adatta per viti con intaglio ed impronta a croce Phillips 1000 V. Le lame sono in acciaio caricato al silicio, manganese e molibdeno con finitura fosfatata. L'impugnatura è isolata e ergonomica costituita da 3 materiali e dotata di rivestimento soft grip e garantisce una buona resistenza agli oli e agli agenti chimici. Sull'impugnatura c'è il codice colore per riconoscere le impronte.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0664.01** | set 5 pz | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## GIRAVITI SINGOLI USAG

impugnatura ergonomica bimateriale, lama in acciaio al cromo vanadio cromata, punta sabbiata.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0331.01** | + 0x75 | H |
| **31.0331.02** | + 1x100 | H |
| **31.0331.03** | + 2x125 | H |
| **31.0331.04** | + 3x150E | H |
| **31.0331.05** | - 3x75 | H |
| **31.0331.06** | - 4x100 | H |
| **31.0331.07** | - 5,5x100 | H |
| **31.0331.09** | - 6,5x125 | H |
| **31.0331.10** | - 6,5x150 | H |
| **31.0331.11** | - 8x175E | H |
| **31.0331.12** | - 10x200E | H |

## GIRAVITI NANI USAG

impugnatura ergonomica bimateriale, lama in acciaio al cromo vanadio cromata

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0416.01** | + 1x30 | H |
| **31.0416.02** | + 2x30 | H |
| **31.0416.03** | - 4x30 | H |
| **31.0416.04** | - 5,5x30 | H |

## CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO 810J USAG

Chiave dinamometrica a scatto, riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso, coppia regolabile per serraggi destrorsi, precisione ±4% del valore di coppia impostato, sistema di lettura diretta: subito visibile il valore della coppia necessario, meccanismo con molla di compressione, tubo in acciaio a protezione del meccanismo interno, impugnatura ergonomica, ghiera di regolazione quadrata anti rotolamento, fornita in cassetta di plastica

| articolo | capacità | attacco | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0332.01** | 5/25 N | 1/4'' | H |
| **31.0332.02** | 10/50 N | 3/8'' | H |
| **31.0332.03** | 20/100 N | 1/2'' | H |
| **31.0332.04** | 40/200 N | 1/2'' | H |
| **31.0332.05** | 60/340 N | 1/2'' | H |
| **31.0332.06** | 150/750 N | 3/4'' | H |

## CHIAVE A RULLINO

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0367.01** | 15 cm | H |
| **31.0367.02** | 20 cm | H |
| **31.0367.03** | 25 cm | H |
| **31.0367.04** | 30 cm | H |

## GIRATUBI USAG

giratubi modello americano, ganasce trattate per una elevata resistenza e una perfetta presa dei tubi

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0365.01** | 450 mm | H |
| **31.0365.02** | 600 mm | H |
| **31.0365.03** | 900 mm | H |

## SEGHETTO A FERRO USAG

seghetto con corpo in acciaio cromato dotato di lama orientabile da 300mm e vite per la regolazione della tensione (fino a 100kg)

| articolo | prezzo |
|---|---|
| **31.0335.** | H |

## MINISEGHETTO USAG

mini seghetto con lama da 150mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0429.01** | completo | H |

## LAME PER SEGHETTI A FERRO

lame di ricambio per seghetti a ferro

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0665.01** | 150 mm | H |
| **31.0665.02** | 300 mm | B |

## PINZA UNIVERSALE USAG

di alta qualità progettate per garantire una presa sicura e precisa di materiali piatti. La loro punta è caratterizzata da una superficie interna zigrinata, che migliora l'aderenza e riduce il rischio di scivolamento durante l'uso.

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0322.01** | 180 mm | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## PINZA POLIGRIP USAG

regolabile in 8 posizioni, manici rivestiti pvc

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0666.01** | 250 mm | H |

## TRONCHESI DIAGONALI USAG

tronchesi a grande effetto tagliente diagonale, impugnature ergonomiche bimateriali

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0667.01** | 160 mm | H |

## PINZA A SCATTO GRIP USAG

pinza grip a pressione autobloccante regolabile professionale

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0668.01** | 225 mm | H |

## PINZE A BECCHI USAG

pinze lunghezza 160mm

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0428.01** | becchi dritti | H |
| **31.0428.02** | becchi angolati a 40° | H |

## PINZE PER ANELLI ELASTICI ESTERNI USAG

punte e becchi in corpo unico, manici rivestiti in pvc

| articolo | becchi | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0417.01** | dritti | 10-25 mm | H |
| **31.0417.02** | dritti | 19-60 mm | H |
| **31.0417.03** | piegati | 10-25 mm | H |
| **31.0417.04** | piegati | 19-60 mm | H |

## PINZE PER ANELLI ELASTICI INTERNI USAG

becchi in corpo unico, manici rivestiti in pvc

| articolo | becchi | misura | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0669.01** | dritti | 12-25 mm | H |
| **31.0669.02** | dritti | 19-60 mm | H |
| **31.0669.03** | piegati | 12-25 mm | H |
| **31.0669.04** | piegati | 19-60 mm | H |

## SPECCHIETTO TELESCOPICO ORIENTABILE LED

specchio Ø50mm, con 2 LED

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0362.01** | 280-875 | H |

## MARTELLO

martello modello tedesco, testa quadra piana di penna simmetrica, superficie battente pulita, manico antirimbalzo

| articolo | peso | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0320.01** | 300 gr | A |
| **31.0320.02** | 500 gr | A |
| **31.0320.03** | 800 gr | A |
| **31.0320.04** | 1000 gr | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## MAZZETTA
manico in fibra

| articolo | versione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0386.01** | 1000 g | A |
| **31.0386.02** | 1500 g | A |

## MAZZUOLA
con testa in lega d'acciaio zincato e tasselli intercambiabili in nylon

| articolo | versione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0387.01** | Ø 35 mm | A |
| **31.0387.02** | Ø42 mm | A |

## MARTELLO DA CARPENTIERE
martello da carpentiere tipo Spagna con manico

| articolo | peso | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0581.01** | 400 gr | A |

## SCALPELLO NERVATO USAG
Acciaio al cromo vanadio forgiato Lama riaffilabile

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0388.01** | 21 x 150 mm | H |
| **31.0388.02** | 24 x 175 mm | H |
| **31.0388.03** | 29 x 250 mm | H |

## BULINO USAG
monoblocco, per maggiore robustezza e durata

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0389.01** | 3 x 100 mm | H |
| **31.0389.02** | 4 x 125 mm | H |
| **31.0389.03** | 5 x 150 mm | H |

## CACCIASPINE USAG
monoblocco, per maggiore robustezza e durata

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0390.01** | 3 x 125 | H |
| **31.0390.02** | 4 x 145 | H |
| **31.0390.03** | 5 x 165 | H |

## TENAGLIA PER CARPENTIERE USAG
tronchesina per tagli precisi, senza sbavature con sforzo ridotto grazie al posizionamento del perno molto vicino alle ganasce

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0340.01** | 225 mm | H |

## PUNTELLO TELESCOPICO STANLEY
asta telescopica in alluminio nervato

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0328.01** | regolabile da 114 a 290cm | H |

## PARANCHI A CATENA
paranchi superleggeri montati su cuscinetti a rulli, gancio girevole con fermo di sicurezza e indicatore di deformazione, freno automatico con doppio saltarello, dotati di catena di 3 metri

| articolo | portata (kg) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0380.01** | 250 | B |
| **31.0380.02** | 500 | B |
| **31.0380.03** | 1000 | B |

## PARANCO A LEVA BRAVO
paranco a leva modello Bravo

| articolo | portata | alzata | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0560.01** | 250kg | 1,5 mt | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SISTEMA DI SOSPENSIONE CORSO

carrello mobile da ancorare su travi/putrelle in acciaio per lo spostamento a spinta, e pinza fissa di sospensione regolabile per adattarsi ai diversi profili

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0381.01** | corso a spinta 1Ton | H |
| **31.0381.02** | pinza di fissaggio 1Ton | H |

## ASTA FLESSIBILE PRENSILE USAG

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0360.01** | testa magnetica | H |
| **31.0360.02** | testa con artiglio e LED 670mm | H |

## SPESSIMETRO

| articolo | modello | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0363.01** | USAG 19 lame | 150 mm | H |
| **31.0363.02** | 13 lame | 500 mm | B |

## CALIBRO DI PRECISIONE

capacità lettura 150mm, becchi 40mm, asta 16x3mm

| articolo | modello | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0334.01** | satinato | lettura 0,05mm | B |
| **31.0334.02** | digitale inox | lettura 0,01mm | B |
| **31.0334.03** | extra size (500mm) | lettura 0,02mm | B |

## CUTTER E LAME STANLEY

cutter con lama retrattile, lame di ricambio in confezione da 10pz

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0286.01** | cutter con lama 18mm | H |
| **31.0286.02** | set lame di ricambio 18mm (10pz) | H |
| **31.0286.03** | cutter con lama 25mm | H |
| **31.0286.04** | set lame di ricambio 25mm (10pz) | H |

## FLESSOMETRI STANLEY

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0283.01** | 3 metri tylon | H |
| **31.0283.02** | 5 metri tylon | H |
| **31.0283.03** | 8 metri tylon | H |

## ROTELLA METRICA

Struttura in materiale plastico ABS resistente Impugnatura bi-material con inserto soft-grip. Nastro con 26 filamenti in fibra di vetro per la massima resistenza alla trazione. Manovella a riavvolgimento rapido Classe di precisione III

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0571.01** | 60 mt | H |



## METRO A STECCHE

In faggio. Superficie con finitura multistrato. Rivestimento UV. Nessun rivetto a vista. Resistente alle abrasioni. Estremità fresate. Fissaggio delle stecche in ottone. Classe di precisione III.

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0572.01** | 2 mt | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## MISURATORE LASER STANLEY

Distanziometro laser per attività semplici di misurazione. Caratteristiche tecniche convincenti, ergonomia compatta e grande facilità d'uso

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0570.01** | laser 15 mt | C |

## LIVELLE STANLEY

| articolo | descrizione | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0354.01** | livella classic | 60 cm | H |
| **31.0354.02** | livella magnetica | 60 cm | H |
| **31.0354.03** | mini livella magnetica | 23 cm | H |
| **31.0354.04** | livella fatmax | 180 cm | H |
| **31.0354.06** | goniometro digitale | 40 cm | H |
| **31.0354.07** | livella digitale con display | 60 cm | H |

## LIVELLE LASER STANLEY

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0430.01** | CUBIX digitale raggio rosso | C |
| **31.0430.02** | CROSS360 raggio rosso 20mt | C |
| **31.0430.04** | treppiede fotografico | C |

## LIVELLA LASER FAT MAX X3G

Emette tre raggi laser verdi intersecati a 360° con luce pulsante. Blocco del pendolo per realizzare linee inclinate - ampia finestra di uscita del raggio. Portata 35m (50m con ricevitore) Precisione +/- 3mm a 10 m. La confezione include: caricabatterie, target, occhiali, supporto magnetico FATMAX, valigetta per il trasporto PRO-STACK, manuale interattivo con QR code, supporto magnetico regolabile FATMAX, manuale di sicurezza, manuale di istruzioni

| articolo | portata linee | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0649.01** | 35 metri / 50 metri con ricevitore | C |

## COMPRESSORE CUBY 6/1100

compressore d'aria portatile coassiale senza olio, con serbatoio di accumulo da 6lt

| articolo | serbatoio | HP | BAR | portata | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0467.01** | 6 lt | 1,5 | 8 | 9,6 m3/h | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## COMPRESSORE XILENCE 24 XS1 HP

compressore portatile coassiale senza olio(oil free) completo di serbatoio di accumulo, motore 2 cilindri, supersilenziato grazie all'esclusivo gruppo pompante con protezioni in plastica che aumentano la sicurezza e riducono la rumorosità

| articolo | serbatoio | HP | BAR | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0489.22** | 24 lt | 1,5 | 9 | B |

## COMPRESSORI CARRELLATI AB

compressori d'aria con trasìmissione a cinghia, carrellati con ruote in gomma, piedini antiurto, spia olio di grandi dimensioni, doppio manometro, regolatore di pressipone e pressostato di protezione da sovraccarico

| articolo | modello | | KW | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0432.01** | AB50/268M | 50 lt | 1,5 | A |
| **31.0432.02** | AB100/360M | 100 lt | 2,2 | A |

## KIT ACCESSORI ARIA

kit accessori per aria compressa completo di: pistola di soffiaggio, pistola di gonfiaggio con manometro, pistola di lavaggio, tubo spirale da 5 m. con raccordi, aerografo di verniciatura con serbatoio, testina gonfiaggio pneumatici biciclette, ago gonfiaggio palloni, testina gonfiaggio canotti, adattatore per rubinetti rapidi

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0433.01** | kit accessori | A |

## OLIO DI RICAMBIO PER COMPRESSORI

olio idraulico specifico per compressori aria

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0364.01** | 250 ml | B |

## PISTOLA PER ARIA

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0431.01** | | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TUBO RETINATO PU PER ARIA

tubo per aria compressa sezione 8x12mm (rotoli da 100mt)  ideale per settore carrozzeria e industria vendita al METRO

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0409.01** | 8x12 mm | A |

## ROTOLO TUBO RACCORDATO PER ARIA

rotolo tubo per aria compressa, lunghezza 20 mt misura 8x 12 già raccordato

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0644.01** | RACCORDATO 1/4F | A |

## MANOMETRO RADIALE Ø63

manometri verticali cassa e anello in acciaio inox Aisi 304, anello ribattuto trasparente in policarbonato, riempimento in glicerina, IP65, attacco in ottone 1/4 BSP, Ø 63 mm

| articolo | scala bar/PSI | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0445.01** | 0/10 | A |
| **31.0445.02** | 0/25 | A |
| **31.0445.03** | 0/60 | A |
| **31.0445.04** | 0/250 | A |

## MANOMETRO POSTERIORE Ø63

manometri attacco posteriore cassa e anello in acciaio inox Aisi 304, anello ribattuto trasparente in policarbonato, riempimento in glicerina, IP65, attacco in ottone 1/4 BSP, Ø 63 mm

| articolo | scala bar/PSI | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0446.01** | 0/10 | A |
| **31.0446.02** | 0/25 | A |
| **31.0446.03** | 0/60 | A |
| **31.0446.04** | 0/250 | A |

## INNESTO ARIA GERMANY

raccordi rapidi per aria compressa

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0410.01** | M 1/4'' | A |
| **31.0410.02** | F 1/4 | A |
| **31.0410.03** | 8/12 mm | A |
| **31.0410.04** | 8 mm | A |

## RUBINETTO ARIA UNIVERSALE

rubinetti automatici rapidi per aria compressa

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0411.01** | M 1/4'' | A |
| **31.0411.02** | F 1/4'' | A |
| **31.0411.03** | 8/12 mm | A |
| **31.0411.04** | 8 mm | A |

## INNESTO ARIA JAPAN

raccordi rapidi per aria compressa

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0412.01** | M 1/4'' | A |
| **31.0412.02** | F 1/4'' | A |
| **31.0412.03** | 8/12 mm | A |
| **31.0412.04** | 9 mm | A |

## RUBINETTO ARIA JAPAN

rubinetti automatici rapidi per aria compressa

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0413.01** | M 1/4'' | A |
| **31.0413.02** | F 1/4'' | A |
| **31.0413.03** | 8/12 mm | A |
| **31.0413.04** | 9 mm | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SET PUNTE A TAZZA BIMETALLICHE MAKITA

Confezione completa di 6 seghe a tazza, 2 punte, Valigetta. Diametro delle seghe a tazza: 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 44mm, 57mm

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0336.01** | set tazze (19, 22, 29, 38, 44, 57mm) | B |

## ACCESSORI PER PUNTE A TAZZA

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0339.01** | alberino 930 | 14-30/8,5 | B |
| **31.0339.02** | alberino 9100 | 32-100/8,5 | B |
| **31.0339.03** | alberino 11152 | 32-210/11,1 | B |
| **31.0339.04** | punta 3834-DRL | 6,35-84 | B |

## PUNTE A TAZZA SINGOLE da 14 a 59mm

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0337.01** | 14 | B |
| **31.0337.02** | 16 | B |
| **31.0337.03** | 17 | B |
| **31.0337.04** | 19 | B |
| **31.0337.05** | 20 | B |
| **31.0337.06** | 21 | B |
| **31.0337.07** | 22 | B |
| **31.0337.08** | 24 | B |
| **31.0337.09** | 25 | B |
| **31.0337.10** | 27 | B |
| **31.0337.11** | 29 | B |
| **31.0337.12** | 30 | B |
| **31.0337.13** | 32 | B |
| **31.0337.14** | 33 | B |
| **31.0337.15** | 35 | B |
| **31.0337.16** | 37 | B |
| **31.0337.17** | 38 | B |
| **31.0337.18** | 40 | B |
| **31.0337.19** | 41 | B |
| **31.0337.20** | 43 | B |
| **31.0337.21** | 44 | B |
| **31.0337.22** | 46 | B |
| **31.0337.23** | 48 | B |
| **31.0337.24** | 50 | B |
| **31.0337.25** | 51 | B |
| **31.0337.26** | 52 | B |
| **31.0337.27** | 54 | B |
| **31.0337.28** | 55 | B |
| **31.0337.29** | 56 | B |
| **31.0337.30** | 57 | B |
| **31.0337.31** | 59 | B |

## PUNTE A TAZZA SINGOLE da 62 a 210mm

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0338.01** | 60 | B |
| **31.0338.02** | 62 | B |
| **31.0338.03** | 64 | B |
| **31.0338.04** | 65 | B |
| **31.0338.05** | 67 | B |
| **31.0338.06** | 68 | B |
| **31.0338.07** | 70 | B |
| **31.0338.08** | 73 | B |
| **31.0338.09** | 76 | B |
| **31.0338.10** | 79 | B |
| **31.0338.11** | 83 | B |
| **31.0338.12** | 86 | B |
| **31.0338.13** | 89 | B |
| **31.0338.14** | 92 | B |
| **31.0338.15** | 95 | B |
| **31.0338.16** | 98 | B |
| **31.0338.17** | 102 | B |
| **31.0338.18** | 105 | B |
| **31.0338.19** | 108 | B |
| **31.0338.20** | 111 | B |
| **31.0338.21** | 114 | B |
| **31.0338.22** | 121 | B |
| **31.0338.23** | 127 | B |
| **31.0338.24** | 133 | B |
| **31.0338.25** | 140 | B |
| **31.0338.26** | 146 | B |
| **31.0338.27** | 152 | B |
| **31.0338.28** | 168 | B |
| **31.0338.29** | 177 | B |
| **31.0338.30** | 210 | B |

## KIT ENERGY MAKITA

kit batteria al litio 18V 3,0Ah + caricabatteria rapido

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0567.01** | kit 2pz | T |

## BATTERIA MAKITA LITIO

batteria Makita LI-Ion 18V 5,0Ah con LED e indicatore di carica

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0569.01** | con LED | T |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TRAPANO AVVITATORE MAKITA A BATTERIA

trapano avvitatore Makita con percussione, motore brushless XPT (eXtreme Protection Technology) per utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua LED di illuminazione due velocità meccaniche, kit completo di 2 batterie + caricatore in box rigido

| articolo | descrizione | modello | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0236.02** | completo, 2 batterie Li18V-3Ah | DHP490RFJ | T |
| **31.0236.03** | solo corpo macchina | DHP490ZJ | T |

## TRAPANO AVVITATORE MAKITA A BATTERIA COMPACT

trapano avvitatore Makita modello COMPACT (dimensioni ridotte) con percussione, motore brushless XPT (extreme protection technology) con LED di illuminazione, due velocità meccaniche in box rigido

| articolo | modello | versione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0591.01** | DHP487ZJ | solo corpo macchina in box | T |
| **31.0591.02** | DHP487RAJ | corpo + 2 batterie 18V 2A | T |

## AVVITATORE A IMPULSI SENZA FILI

corpo macchina avvitatore a impulsi Makita 18V 1/2'' 300Nm, abbinabile al kit energy 31.0567.01 (opzionale) in BOX

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0568.01** | solo corpo macchina in box | T |

## TRAPANO MAKITA ANGOLARE A BATTERIA

solo corpo macchina trapano angolare senza fili a batteria 18V, abbinabile al kit energy 31.0567.01 (opzionale)

| articolo | mandrino | foro metallo | foro legno | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0566.01** | 1,5-10 mm | 10 mm | 25 mm | T |

## SET INSERTI AVVITATORE

set 18 inserti 1/4'' con portainserti magnetico

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0237.01** | 18 pz | H |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## TRAPANI PNEUMATICI

trapani ad aria compressa reversibili a scarico posteriore con mandrino autoserrante

| articolo | mandrino | giri | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0326.01** | Ø 10mm | 2000rpm | B |
| **31.0326.02** | Ø 13mm | 450 giri/min | B |

## TRAPANO A PERCUSSIONE MAKITA HP1631

trapano Makita 220V con interruttore elettronico,con percussione, mandrino autoserrante fino a 13 mm

| articolo | potenza | foro metallo | foro legno | foro muro | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0266.01** | 710 W | max 13 mm | max 30 mm | max 16 mm | T |

## TRAPANO A PERCUSSIONE MAKITA HP2051

trapano Makita 220V a percussione con mandrino autoserrante fino a 13 mm

| articolo | potenza | foro metallo | foro legno | foro muro | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.0408.01** | 720W | max 13 mm | max 40 mm | max 20 mm | T |

## TRAPANO AVVITATORE MAKITA DP4011

originale Makita, motore 750W 220V, reversibile destra/sinistra, due velocità, mandrino autobloccante fino a 13 mm

| articolo | potenza | foro metallo | foro legno | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0508.22** | 750 W | 8-13 mm | 25-40 mm | T |

## GIRAMASCHI A CRICCHETTO

mandamaschi

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0374.01** | da 3 a 8 | B |
| **31.0374.02** | da 5 a 12 | B |

## SET PUNTE TRAPANO

set 19 punte per metallo a norme DIN 338. Comprendono misure da 1 a 10mm racchiuse in una robusta scatola metallica

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0235.01** | set 19 punte HSS | A |
| **31.0235.02** | set 19 punte finitura GOLD x INOX | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## PUNTE PER TRAPANO FURIUS HSS

punte per trapano ideali per metalli e acciaio

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0282.01** | 1 | B |
| **31.0282.02** | 1,3 | B |
| **31.0282.03** | 1,5 | B |
| **31.0282.04** | 1,8 | B |
| **31.0282.05** | 2 | B |
| **31.0282.06** | 2,3 | B |
| **31.0282.07** | 2,5 | B |
| **31.0282.08** | 2,8 | B |
| **31.0282.09** | 3 | B |
| **31.0282.10** | 3,25 | B |
| **31.0282.11** | 3,5 | B |
| **31.0282.12** | 3,8 | B |
| **31.0282.13** | 4 | B |
| **31.0282.14** | 4,25 | B |
| **31.0282.15** | 4,5 | B |
| **31.0282.16** | 4,8 | B |
| **31.0282.17** | 5 | B |
| **31.0282.18** | 5,25 | B |
| **31.0282.19** | 5,5 | B |
| **31.0282.20** | 5,8 | B |
| **31.0282.21** | 6 | B |
| **31.0282.22** | 6,3 | B |
| **31.0282.23** | 6,5 | B |
| **31.0282.24** | 6,75 | B |
| **31.0282.25** | 7 | B |
| **31.0282.26** | 7,3 | B |
| **31.0282.27** | 7,5 | B |
| **31.0282.28** | 7,8 | B |
| **31.0282.29** | 8 | B |
| **31.0282.30** | 8,3 | B |
| **31.0282.31** | 8,5 | B |
| **31.0282.32** | 8,8 | B |
| **31.0282.33** | 9 | B |
| **31.0282.34** | 9,3 | B |
| **31.0282.35** | 9,5 | B |
| **31.0282.36** | 9,8 | B |
| **31.0282.37** | 10 | B |
| **31.0282.38** | 10,5 | B |
| **31.0282.39** | 11 | B |
| **31.0282.40** | 11,5 | B |
| **31.0282.41** | 12 | B |
| **31.0282.42** | 12,5 | B |
| **31.0282.43** | 13 | B |

## PUNTE PER TRAPANO HSS

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0290.01** | 1 | B |
| **31.0290.02** | 1,25 | B |
| **31.0290.03** | 1,5 | B |
| **31.0290.04** | 1,75 | B |
| **31.0290.05** | 2 | B |
| **31.0290.06** | 2,25 | B |
| **31.0290.07** | 2,5 | B |
| **31.0290.08** | 2,75 | B |
| **31.0290.09** | 3 | B |
| **31.0290.10** | 3,25 | B |
| **31.0290.11** | 3,5 | B |
| **31.0290.12** | 3,75 | B |
| **31.0290.13** | 4 | B |
| **31.0290.14** | 4,25 | B |
| **31.0290.15** | 4,5 | B |
| **31.0290.16** | 4,75 | B |
| **31.0290.17** | 5 | B |
| **31.0290.18** | 5,25 | B |
| **31.0290.19** | 5,5 | B |
| **31.0290.20** | 5,75 | B |
| **31.0290.21** | 6 | B |
| **31.0290.22** | 6,25 | B |
| **31.0290.23** | 6,5 | B |
| **31.0290.24** | 6,75 | B |
| **31.0290.25** | 7 | B |
| **31.0290.26** | 7,25 | B |
| **31.0290.27** | 7,5 | B |
| **31.0290.28** | 7,75 | B |
| **31.0290.29** | 8 | B |
| **31.0290.30** | 8,25 | B |
| **31.0290.31** | 8,5 | B |
| **31.0290.32** | 8,75 | B |
| **31.0290.33** | 9 | B |
| **31.0290.34** | 9,25 | B |
| **31.0290.35** | 9,5 | B |
| **31.0290.36** | 9,75 | B |
| **31.0290.37** | 10 | B |
| **31.0290.38** | 10,5 | B |
| **31.0290.39** | 11 | B |
| **31.0290.40** | 11,5 | B |
| **31.0290.41** | 12 | B |
| **31.0290.42** | 12,5 | B |
| **31.0290.43** | 13 | B |

## PUNTE PER TRAPANO HSS RIDOTTE

punte hss per trapano con codolo ridotto a 13mm

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0495.22** | 13,50 | B |
| **31.0495.23** | 14,00 | B |
| **31.0495.24** | 14,50 | B |
| **31.0495.25** | 15,00 | B |
| **31.0495.26** | 15,50 | B |
| **31.0495.27** | 16,00 | B |
| **31.0495.28** | 16,50 | B |
| **31.0495.29** | 17,00 | B |
| **31.0495.30** | 17,50 | B |
| **31.0495.31** | 18,00 | B |
| **31.0495.32** | 19,00 | B |
| **31.0495.33** | 20,00 | B |
| **31.0495.34** | 21,00 | B |
| **31.0495.35** | 22,00 | B |
| **31.0495.36** | 23,00 | B |
| **31.0495.37** | 24,00 | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## ESTRATTORI A DUE BRACCI PER ESTERNI USAG

bracci scorrevoli autoserranti, corpo in acciaio al cromo vanadio cromato, vite in acciaio al carbonio brunita

| articolo | misura | H x L | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0333.01** | 0 | 70x65 mm | H |
| **31.0333.02** | 1 | 110x90 mm | H |
| **31.0333.03** | 2 | 110x130 mm | H |
| **31.0333.04** | 3 | 165x175 mm | H |
| **31.0333.05** | 4 | 165x220 mm | H |

## SET MASCHI 3PZ HSS FERRO-INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0352.01** | M3 | B |
| **31.0352.02** | M4 | B |
| **31.0352.03** | M5 | B |
| **31.0352.04** | M6 | B |
| **31.0352.05** | M8 | B |
| **31.0352.06** | M10 | B |
| **31.0352.07** | M12 | B |

## MASCHI UNIVERSALI HSS FERRO-INOX

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0353.01** | M3 | B |
| **31.0353.02** | M4 | B |
| **31.0353.03** | M5 | B |
| **31.0353.04** | M6 | B |
| **31.0353.05** | M8 | B |
| **31.0353.06** | M10 | B |
| **31.0353.07** | M12 | B |

## SVASATORE HSS E5 DIN335C

3 taglienti 90°

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0391.01** | 6,3 | B |
| **31.0391.02** | 8,3 | B |
| **31.0391.03** | 10,4 | B |
| **31.0391.04** | 12,4 | B |
| **31.0391.05** | 16,5 | B |
| **31.0391.06** | 20,5 | B |
| **31.0391.07** | 25 | B |
| **31.0391.08** | 31 | B |

# LUBRIFICANTI

## OLIO PREMIUM OUTBOARD TC-W3

originale starbrite USA conforme o superiore alle norme di fabbricazione, non annulla la garanzia non è dannoso per l'ambiente, pulisce l'olio in fase di bruciatura riducendo le emissioni

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0275.01** | 1000 ml | A |
| **31.0275.02** | 3,8 LT | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## OLIO BARDAHL TD100 INIEZIONE DIRETTA TCW3

lubrificante formulato con additivi di prima qualità per i moderni motori a due tempi fuoribordo a iniezione diretta (anche di elevata potenza) per i quali sono richiesti oli con spiccata lubricità, alta stabilità termica e prestazioni molto superiori a quelle previste dagli standard NMMA TC-W3

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0394.01** | tanica 5 lt | A |

## MOTUL OUTBOARD TECH 4T

olio motore specifico per motori fuoribordo a benzina 4T, standard API SJ/SG  flacone da 1 litro

| articolo | tipo | certificazioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0264.01** | 10W40 | NMMA FC-W FB-23656K | A |
| **31.0264.02** | 10W30 | NMMA FC-W FB-63311K | A |

## VALVOLINE SUPER OUTBOARD 4T 10W-30

Valvoline Super Outboard 4T è un olio motore multi-grado a base di tecnologia sintetica appositamente formulata per fornire protezione per tutto l'anno a motori fuoribordo a 4 tempi. I prodotti di base e gli additivi selezionati forniscono un'ottima e resistente pellicola di olio per la massima protezione e lubrificazione su un'ampia gamma di temperature. Il grado di viscosità è utile per il rapido avviamento a freddo.Il prodotto è formulato per soddisfare le esigenze di tutti i principali costruttori di motori fuoribordo.

| articolo | confezione | caratteristiche | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0598.01** | 1LT | 10W-30  API: SJ | A |
| **31.0598.02** | 4LT | 10W-30  API: SJ | A |

## OLIO Q8  OUTBOARD 4T 10W-40

Q8 Outboard 4T SAE 10W-40 è un lubrificante a base sintetica, multigrado, di alta qualità, specifico per motori fuoribordo 4 tempi marini appartenenti all'ultima generazione di propulsori. La speciale formulazione, sviluppata su una tecnologia modernissima, differisce dai classici oli 4T dedicati all'autotrazione ed in particolare offre una eccellente protezione nei confronti di ruggine e ossidazione, specifiche ACEA A3/B4-16 - API SN/CF

| articolo | tipo | formato | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0596.01** | 10W-40 | secchiello 20LT | A |

## BARDHAL 4T 25W40

Olio lubrificante premium performance ideale per motori a benzina fuoribordo e fuorientrobordo 4 tempi di ultima generazione che richiedono lubrificanti ad alte prestazioni con requisiti NMMA FC-W e FC-W (CAT)

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0355.03** | 1 litro | A |

## OLIO MOTORE 15W40 PRO STAR 4 CYCLE

olio ad alte prestazioni per motori 4 tempi diesel e benzina, conforme alle specifiche ACEA E3 & E5, MB228.3, Cummins, DDC/MTU, Mack, Volvo VDS, Renault, ecc

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0315.01** | 1000 ml | A |
| **31.0315.02** | 3,8 litri | A |

## OLIO MOTORE Q8 ROLOIL 4 STROKE OIL 15W40

olio multigrado per motori diesel

| articolo | descrizione | confezione | tipo | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **31.0191.01** | SUPER MULTIGRADE | 1 LT | 229.1 | A |
| **31.0191.02** | DOLOMITI | 5 LT | 228.1 | A |
| **31.0191.03** | DOLOMITI TX7 | 20 LT | 228.3 | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## VALVOLINE PREMIUM BLUE 15W-40 CUMMINS

L'olio motore Premium Blue è ''THE ONLY ONE'' - un olio motore approvato e consigliato esclusivamente da Cummins. La sua formulazione unica è stata sviluppata in collaborazione con Cummins per fornire prestazioni e protezione superiori del motore. PREMIUM BLUE 7800 15W-40 è concepito per soddisfare le specifiche Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076. La tecnologia avanzata del prodotto contribuisce a massimizzare le prestazioni e la durata del motore e di conseguenza a ridurre i costi di manutenzione.

| articolo | confezione | caratteristiche | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0600.01** | 5LT | 15W-40 | A |
| **31.0600.02** | 20LT | 15W-40 | A |

## TUBO OLIO PIEDE GEAR LUBE 80W90

olio piede motore high viscosity specifico per fuoribordo e piedi poppieri

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0618.01** | 295 ml | A |

## OLIO PER TRASMISSIONI 80W90

olio per trasmissioni motori (gear oil)

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0442.01** | 1 litro | A |
| **31.0442.02** | 5 litri | A |

## OLIO PER TRASMISSIONI VARIAMATIC ATF

Fluido sintetico per trasmissioni automatiche e sistemi idraulici in genere. Utilizzabile nelle trasmissioni automatiche che operano in condizioni di temperature estreme.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0187.02** | 1 litro | A |

## LUBRIFICANTE EXTRASPORT BD SAE 30

olio unigrado per motori a benzina e diesel

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0443.01** | 1 litro | A |

## ADDITIVO ANTIGELO

| articolo | tipo | uso | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0197.02** | ROL-FLUID | -38° | 1 litro | A |
| **31.0197.03** | ROL-ICE BLU | puro | 1 litro | A |
| **31.0197.06** | ROL-ICE BLU | puro | 4 litri | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## OLIO PROTETTIVO STAR BRITE FOGGING OIL

Evita la corrosione di motori fuoribordo e entrobordo durante lunghi periodi di rimessaggio Mentre il motore è azionato a bassa velocità, spruzzare l'olio protettivo nel carburatore finchè il motore si spegne. Dopo di chè rimuovere le candele e spruzzare circa 28g di olio in ciascun foro della candela. Azionare nuovamente il motore più volte manualmente o tramite il pulsante di accensione. Spruzzare il prodotto sull'estremità della candela e rimetterla in posizione. (N.B. Assicurarsi che le candele siano ben collegate onde evitare eventuali danni al sistema elettrico).

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0592.01** | 1 gallone | A |

## ADDITIVI CARBURANTE STAR TRON

additivo per eliminare batteri e ridurre le emissioni di scarico, stablizza il carburante per due anni, riducendone il consumo e facilitando le accensioni a freddo, flacone 250ml

| articolo | per motori | uso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0274.01** | DIESEL | tratta sino a 1000 litri | A |
| **31.0274.02** | BENZINA | tratta sino a 500 litri | A |

## ADDITIVO FASTOL BLUE

il tensio-pulente più completo per carburanti e combustibili liquidi, elimina acqua e morchie, riduce i consumi, mantiene puliti pompe ed iniettori, abbatte fumi neri ed emissioni inquinanti

| articolo | tipo | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0193.02** | benzina | flacone 100 ml | A |
| **31.0193.05** | diesel TRZ | flacone 100 ml | A |
| **31.0193.06** | diesel TRZ | bottiglia 1 litro | A |
| **31.0193.03** | benzina TRZ | 500 ml | A |
| **31.0193.04** | diesel TRZ | 500 ml | A |

## BATTERICIDA ECO-BACT H-POWER

la soluzione alla contaminazione batterica dei combustibili. H-Power è maggiormente potenziato nel suo principio attivo: pur mantenendo l'efficacia del formulato precedente, richiede dosi più ridotte con un costo di esercizio più basso. È solubile sia in acqua sia nel gasolio e si concentra nella fase acquosa del gasolio, dove è maggiore la concentrazione della contaminazione. H-Power può essere impiegato sia per bonificare un serbatoio già contaminato (0,3 per mille), sia come trattamento periodico di prevenzione e/o mantenimento (0,2 per mille)

| articolo | confezione | primo trattamento | mantenimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0610.01** | 250 ml | 1 flacone x 750 lt | 1 flacone x 1250 lt | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## DISSOLVENTE PER BIODIESEL ECO W7

dissolvente dei composti organici per i biodiesel, fluidifica questi composti organici diluendoli nella massa del combustibile evitando così degli accumuli che sarebbero molto pericolosi per il sistema di alimentazione del gasolio

| articolo | confezione | primo trattamento | mantenimento | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0656.01** | bottiglia | 0,5-1lt x 100LT | 250ml x 100LT | A |

## ADDITIVO ADBLUE

Liquido per Gas di Scarico Motori Diesel completo di pratico beccuccio di riempimento, Permette di ridurre le emissioni di NOx dai gas di scarico nei motori diesel dotati di sistema SCR

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0608.01** | 10 lt con beccuccio | B |

## PULITORE INIETTORI BENZINA MAGIGAS

trattamento per la pulizia di iniettori e pompe di iniezione dei motori a benzina, un flacone per 30lt di benzina

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0456.01** | 500ml | H |

## DIESEL POWER STABLE MAGIGAS

trattamento antibatterico e antialga per gasolio, si consiglia 1 flacone per 1000lt per uso regolare. Se il gasolio è fortemente contaminato, utilizzare 1 flacone ogni 250lt

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0439.01** | 500ml | H |

## DIESEL CLEAN MAGIGAS

additivo per gasolio con formula assorbi acqua e antifumo. Elimina gli odori di combustione, abbatte le emissioni di particolato e riduce i consumi, utilizzare dal 2 al 5%

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0440.01** | 500ml | H |

## STARTER MOTORI AREXONS

facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante la stagione invernale, assicurando sempre una rapida accensione anche a temperature molto basse. Evita il logorio della batteria e ne prolunga la durata

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0351.01** | 200ml | C |

## BOTTIGLIE A COLLO LARGO PER CAMPIONATURE

Bottiglia in plastica (PE), cilindrica a collo largo, chiusura con tappo a vite e sottotappo (inclusi)

| articolo | formato | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0597.01** | 500 ml | H |
| **31.0597.02** | 1000 ml | H |
| **31.0597.03** | 2000 ml | H |

## ASSORBI OLIO

per assorbire olii, idrocarburi e liquidi meno aggressivi

| articolo | descrizione | assorbimento | prezzo |
|---|---|---|---|
| **31.0214.01** | IN FOGLI 41x46 cm | 1 litro | B |
| **31.0214.02** | MINI BARRIERA T4 Ø7,5 L120cm | 4 litri | B |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## PACCHI DI STRACCI IN COTONE BIANCO

stracci di prima scelta ideali per pulizie generiche, confezioni da 5kg

| articolo | prezzo per | prezzo CF |
|---|---|---|
| **31.0294.01** | confezione 5Kg | B |

## SEPIOLITE GRANA 15/30

è un assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza, ignifugo che, grazie alla cavernosità di cui è costituito il granulo, è specifico per assorbire varie tipologie di liquidi inquinanti in ambito industriale. Inoltre contribuisce ad abbattere i cattivi odori. prezzo a confezione

| articolo | confezione | prezzo CF |
|---|---|---|
| **31.0580.01** | sacco 10Kg | B |

## MH 46-ZINCANTE A FREDDO

protettivo antiruggine zincante a freddo, agisce per contatto diretto con il metallo accuratamente liberato da ossido, grassi e pitture, sovraverniciabile

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0201.01** | 400 ml | A |

## MH-10 TUBO GRASSO ROSSO

lubrificante ed antigrippante al rame risistente ad alte temperature

| articolo | tubetto | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0375.01** | 125 ml | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## GRASSO GRAFITATO FERROGRAF

grasso al calcio+grafite

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0262.01** | 5 litri | A |

## VASELINA BF

vaselina tecnica filante bianca

| articolo | flacone | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0261.01** | 4,5 litri | A |

## INGRASSATORE A LEVA

ingrassatore per cartucce capacità 600ml, grasso al litio/PTFE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0361.01** | ingrassator | A |
| **31.0361.02** | grasso | A |

## OLIO EMULSIONABILE BIOTEM NG EP

è un emulsionabile ad elevata biostabilità dove l'olio minerale è sostituito da fluidi a base sintetica di alta purezza, ottenuti chimicamente dal gas naturale, in combinazione con additivi lubrificanti e componenti selezionati per fornire prestazioni superiori. Presenta caratteristiche di bagnabilità e detergenza e pulizia dei particolari lavorati elevatissime, non macchia le leghe di alluminio, infine presenta ottima compatibilità con acque sia dure che dolci. è raccomandato per lavorazioni di taglio e rettifica di medio-alta gravosità su ghisa, acciai legati incluso l'inox e tutte le leghe di alluminio. L'impiego è estendibile anche a leghe del rame e del titanio.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0198.02** | 5 litri | A |

## GRASSO POLYMER 400/2

grasso specifico per eliche a pale abbattibili

| articolo | barattolo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0199.01** | 100 grammi | A |

## MH-36 OLIO TAGLIO PER METALLI

lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri. Elevato potere refrigerante ed efficace azione anti saldante, per una maggiore durata degli utensili

| articolo | spray | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0324.01** | 400ml | B |

## GRASSI MULTIUSO CFG

grassi lubrificanti per uso professionale e fai da te

| articolo | grasso | contenuto | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0200.01** | BIANCO AL LITIO | tubo 125ml | non dilavabile | A |
| **31.0200.10** | BIANCO AL LITIO | latta 1 lt | non dilavabile | A |
| **31.0200.02** | TRASPARENTE AL SILICONE | tubo 125ml | incolore e idrorepellente | A |
| **31.0200.03** | VASELINA TECNICA | tubo 125ml | incolore, ecologico, inerte | A |
| **31.0200.04** | VASELINA TECNICA | latta 500ml | incolore, ecologico, inerte | A |
| **31.0200.13** | VASELINA TECNICA | latta 1 kg | incolore, ecologico, inerte | A |
| **31.0200.05** | BLU PER NAUTICA | tubo 125ml | fortemente adesivo, idrorep. | A |
| **31.0200.12** | BLU PER NAUTICA | latta 1 lt | fortemente adesivo, idrorep. | A |
| **31.0200.06** | ALIMENTARE BIANCO | tubo 125ml | atossico, purissimo | A |
| **31.0200.07** | AD ALTE PRESTAZIONI | tubo 125ml | persistente multiuso | A |
| **31.0200.11** | AD ALTE PRESTAZIONI | latta 1 lt | persistente multiuso | A |
| **31.0200.08** | ANTIGRIPPANTE | tubo 125ml | al bisolfuro di molibdeno | A |
| **31.0200.14** | ANTIGRIPPANTE | latta 1 lt | al bisolfuro di molibdeno | A |
| **31.0200.09** | TEFLUB+PTFE | tubo 125ml | non dilavabile | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## MH-16 TUBO GRASSO BIANCO MARINO

speciale tubo di grasso marino bianco, per la lubrificazione di organi esposti al salino, particolarmente resistente all'acqua salata, protegge dalla ruggine e dalla corrosione

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0645.01** | 125 ml | A |

## MH-25 TUBO GRASSO BLU MARINO

speciale tubo di grasso marino di colore BLU facilmente individuabile, particolarmente indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo, fortemente adesivo e resistente all'acqua dolce o salata,

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0646.01** | 125 ml | A |

## OLIO IDRAULICO 1LT

olio idraulico appositamente formulato per l'utilizzo in circuiti idraulici che richiedano un lubrificante con proprietà antiusura, flaconi da 1 litro

| articolo | grado ISO | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0287.01** | 15 | A |
| **31.0287.02** | 22 | A |
| **31.0287.03** | 32 | A |
| **31.0287.04** | 46 | A |
| **31.0287.05** | 68 | A |

## OLIO IDRAULICO IN SECCHIELLO DA 20LT

evita l'indurimento di guarnizioni, la formazione di schiuma e l'ossidazione dell'olio, contiene additivi anti usura e corrosione, confezioni professionali in fusto (jerrican) da 20 litri

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0188.02** | LI 22-N | A |
| **31.0188.04** | LI 32-N | A |
| **31.0188.06** | LI 46-N | A |
| **31.0188.07** | LI 68-N | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## SVITOL

prodotto multiuso studiato per risolvere nel migliore dei modi problemi di sbloccaggio, lubrificazione e protezione di tutte le superfici metalliche

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0252.01** | 400 + 100 ml | B |

## SVITOL PROFESSIONAL MARINE

Lubrificante multifunzione con una formula specifica per penetrare a fondo, lubrificare e proteggere dalla corrosione tutti gli elementi e i meccanismi metallici in ambito nautico, sottoposti alle intemperie, a lunghi periodi all'aperto e all'acqua salata. Grazie agli innovativi additivi permette di detergere a fondo e creare uno strato protettivo che evita la corrosione dovuta alla salsedine. Utile anche per sbloccare meccanismi e riattivare e proteggere i contatti elettrici.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0661.01** | 400 ml | A |

## CRC 2-26 ELECTRO

penetra ed espelle l'umidità. Elimina le dispersioni di corrente elettrica, ripristina l'isolamento e non altera la conducibilità dei contatti

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0202.02** | 500 ml | A |

## CRC 6-66 MARINE

specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose. Penetra, sblocca, lubrifica, deterge ed espelle l'umidità

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0205.02** | 200 ml | A |
| **31.0205.03** | 400 ml | A |
| **31.0205.05** | tanica 5 lt | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## MH-13 WHITE MARINE GREASE

speciale grasso marino spray (NLGI-2) bianco, per la lubrificazione di organi esposti al salino, particolarmente resistente all'acqua salata, protegge dalla ruggine e dalla corrosione

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0468.01** | 400 ml | A |

## CRC 3-36 ANTI CORROSION

penetra, arresta e impedisce le varie forme di corrosione chimica intergranulare galvanica. Espelle l'umidità, deterge, sblocca e lubrifica

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0203.01** | 250 ml | A |

## PROTETTIVO CRC SP400 PER ESTERNI

Protettivo anticorrosivo ceroso di lunga durata per metalli, per interni ed esterni.

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0426.01** | 250 ml | A |

## MH 72-VASELINA TECNICA SPRAY

lubrificante protettivo, persistente, incolore, inerte, non ingiallisce, non macchia, innocuo per le persone e per l'ambiente, protegge i metalli dalla corrosione, protegge la gomma e la mantiene morbida ed elastica

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0206.02** | 400 ml | A |

## MH 74-OK CONTACT

detergente per contatti ad alta efficenza, progettato per la pulizia e la manutenzione di contatti elettrici. Rimuove rapidamente sporco, polvere, residui di grasso e contaminanti che possono compromettere il giusto funzionamento dei componenti. La sua formula ad evaporazione rapida non lascia residui e contribuisce a ripristinare le prestazioni ottimali riducendo il rischio di malfunzionamenti e interruzioni di contatto.

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0658.01** | 400 ml | A |

## CRC CONTACT CLEANER

detergente riattivante per contatti e strumenti elettronici

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0208.02** | 250 ml | A |

## LUBRIFICANTE WD-40

lubrificante senza silicone, sbloccante, anticorrosivo, detergente per superfici non porose,il nuovo sistema doppia posizione permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0425.01** | spray professional 2 in 1 (500 ml) | A |
| **31.0425.03** | spray flexy 2 in 1 (600ml) | A |
| **31.0425.02** | latta 5lt + spruzzatore | B |

## PROTETTIVO CRC SP350 II PER INTERNI

protettivo anticorrosivo di lunga durata per apparecchiature marine interne

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0209.01** | 250 ml | A |

## GRASSO CRC WHITE LITHIUM + PTFE GREASE

grasso bianco al litio e PTFE. Antigrippante e antiusura ad effetto prolungato, protegge dalla corrosione e resiste al dilavamento

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0210.01** | 500 ml | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## CRC TEFLUB MARINE
lubrificante asciutto al PTFE idrorepellente per nautica

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0211.01** | 500 ml | A |

## CRC LABEL OFF SUPER REMOVER
scolla etichette spray

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0213.01** | 250 ml | A |

## MH 77-DRY LUBRIFICANTE MARINO SECCO
Lubrificante marino secco al Teflon® per la lubrificazione ''Oil Free'' di meccaniche di ogni tipo ove non e consigliabile l'uso di olio o grasso per la loro caratteristica di catturare sporco, polvere, residui. Applicato su ogni superfice forma un film antiaderente, lubrificante continuo, inerte ad ogni aggressivo chimico, resiste ai solventi, benzina, gasolio

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0573.01** | 400 ml | A |

## CRC SILICON
il GREASE è un grasso siliconico inalterabile, innocuo, idrorepellente e antiadesivo lo SPRAY e l'OIL sono un olio siliconico puro, ecologico, idrorepellente e protettivo per metalli e gomma

| articolo | tipo | descrizione | aerosol | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **31.0212.02** | SILICON GREASE | grasso siliconico antiadesivo | 400 ml | A |
| **31.0212.04** | SILICON OIL | olio siliconico puro | 250 ml | A |

## MH19-SILICON OIL SPRAY
lubrificante a base di puro olio siliconico, protettivo antiadesivo scivolante incolore, privo di odore, inerte, ingelivo, non dilavabile .

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0603.01** | 400 ml | A |

## CRC INOX KLEEN
schiuma detergente per superfici metalliche: pulitore a base d'acqua per inox, alluminio, cromature e altre superfici

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0383.01** | 500 ml | A |

## KIT RILEVATORE DI CRICCHE CRC
rilevatore di cricche composto da 3pz: 1 detergente per controllo, 2 liquido penetrante rosso 3 evidenziatore bianco di cricche, prezzo per confezione

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0217.01** | 3 x aerosol 500 ml | A |

# 31 - RICAMBI E MANUTENZIONE MOTORE

## ANTISLITTANTE BELT GRIP

Antislittante per cinghie, anche certific. Food Grade

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0414.01** | 500 ml | A |

## LEAKFINDER ECO

trovafughe omologato per industria alimentare

| articolo | aerosol | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0415.01** | 500 ml | A |

## CRC POWER CLEAN PRO AERO

solvente, detergente, sgrassante, multiuso detergente efficace e rapido. Pulisce e sgrassa tutte le superfici metalliche.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **31.0465.01** | 500 ml | A |

# 34

# SISTEMI DI GUIDA

Marine Hardware®

ULTRAFLEX



| SCELTA DEI CAVI CONTROLLO MOTORE | | |
|---|---|---|
| MOTORI | | TRASMISSIONI FLESSIBILI |
| FUORIBORDO | Mercury® scatole gen. II™ | C36 - MACH36 |
| | Mercury®<br>Mariner® oltre 50HP (37kW) | C5 - MACH5 |
| | Mariner® fino a 50HP (37kW) | C16 |
| | Force®<br>Selva®<br>Yamaha®<br>Suzuki®<br>Tohatsu®<br>Honda®<br>Nissan® | C2 - C8 33C MACHZero |
| | Johnson® - Evinrude® | dopo il 1979 C14 - MACH14 |
| ENTROFUORI BORDO | Mercruiser® scatole gen. II™ | C36 - MACH36 |
| | Mercruiser® | C5 - MACH5 |
| | OMC® | dopo il 1979 C14 - MACH14 |
| | Volvo Penta® | C2 - C8 33C MACHZero - C22 |
| ENTROBORDO | | C2 - C8 33C MACHZero - C22 |

## FUORIBORDO




A + B + 3' (90 CM) = L

## ENTROBORDO / ENTROFUORIBORDO




A + B = L

## CAVI TELECOMANDO

### CAVO TELECOMANDO MACH ZERO

''high performance'', ideale per installazioni su motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo in cui si richieda un'alta efficienza ed elevata flessbilità, corsa 87mm, guaina di colore BLU

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0010.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0010.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0010.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0010.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0010.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0010.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0010.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0010.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0010.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0010.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0010.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0010.22** | 22' | 6,72 | U |
| **34.0010.23** | 23' | 7,03 | U |
| **34.0010.24** | 24' | 7,33 | U |
| **34.0010.25** | 25' | 7,62 | U |
| **34.0010.26** | 26' | 7,93 | U |
| **34.0010.27** | 27' | 8,23 | U |
| **34.0010.28** | 28' | 8,54 | U |
| **34.0010.29** | 29' | 8,84 | U |
| **34.0010.30** | 30' | 9,15 | U |
| **34.0010.31** | 31' | 9,45 | U |
| **34.0010.32** | 32' | 9,76 | U |
| **34.0010.33** | 33' | 10,06 | U |

### CAVO TELECOMANDO C2 ULTRAFLEX

adatto a tutti i motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo, corsa 87mm, filettato 10-32 UNF ad entrambe le estremità

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0002.05** | 5' | 1,53 | U |
| **34.0002.06** | 6' | 1,83 | U |
| **34.0002.07** | 7' | 2,14 | U |
| **34.0002.08** | 8' | 2,44 | U |
| **34.0002.09** | 9' | 2,75 | U |
| **34.0002.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0002.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0002.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0002.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0002.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0002.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0002.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0002.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0002.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0002.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0002.20** | 20' | 6,10 | U |

### CAVO TELECOMANDO C5 MERCURY

utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser, corsa 95mm

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0005.05** | 5' | 1,53 | U |
| **34.0005.06** | 6' | 1,83 | U |
| **34.0005.07** | 7' | 2,14 | U |
| **34.0005.08** | 8' | 2,44 | U |
| **34.0005.09** | 9' | 2,75 | U |
| **34.0005.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0005.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0005.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0005.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0005.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0005.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0005.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0005.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0005.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0005.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0005.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0005.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0005.22** | 22' | 6,72 | U |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## CAVO TELECOMANDO MACH5 MERCURY

cavo brevettato Ultraflex ad ALTA SCORREVOLEZZA utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser, corsa 95mm, guaina colore BLU

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0125.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0125.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0125.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0125.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0125.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0125.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0125.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0125.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0125.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0125.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0125.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0125.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0125.22** | 22' | 6,72 | U |
| **34.0125.23** | 23' | 7,03 | U |
| **34.0125.24** | 24' | 7,33 | U |

## CAVO TELECOMANDO C8 ULTRAFLEX

adatto a tutti i motori entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo, corsa 87mm, filettato 10-32 UNF ad entrambe le estremità

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0008.05** | 5' | 1,53 | U |
| **34.0008.06** | 6' | 1,83 | U |
| **34.0008.07** | 7' | 2,14 | U |
| **34.0008.08** | 8' | 2,44 | U |
| **34.0008.09** | 9' | 2,75 | U |
| **34.0008.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0008.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0008.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0008.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0008.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0008.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0008.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0008.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0008.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0008.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0008.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0008.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0008.22** | 22' | 6,72 | U |
| **34.0008.23** | 23' | 7,03 | U |
| **34.0008.24** | 24' | 7,33 | U |
| **34.0008.25** | 25' | 7,62 | U |
| **34.0008.26** | 26' | 7,93 | U |
| **34.0008.27** | 27' | 8,23 | U |
| **34.0008.28** | 28' | 8,54 | U |
| **34.0008.29** | 29' | 8,84 | U |
| **34.0008.30** | 30' | 9,15 | U |
| **34.0008.31** | 31' | 9,45 | U |
| **34.0008.32** | 32' | 9,76 | U |
| **34.0008.33** | 33' | 10,06 | U |
| **34.0008.34** | 34' | 10,37 | U |
| **34.0008.35** | 35' | 10,67 | U |
| **34.0008.36** | 36' | 10,98 | U |
| **34.0008.37** | 37' | 11,28 | U |
| **34.0008.38** | 38' | 11,58 | U |
| **34.0008.39** | 39' | 11,89 | U |
| **34.0008.40** | 40' | 12,20 | U |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## CAVO TELECOMANDO C14 JOHNSON EVINRUDE

utilizzabile su motori Johnson Evinrude Omc, costruiti dal 1979 ad oggi, corsa 75mm

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0014.05** | 5' | 1,53 | U |
| **34.0014.06** | 6' | 1,83 | U |
| **34.0014.07** | 7' | 2,14 | U |
| **34.0014.08** | 8' | 2,44 | U |
| **34.0014.09** | 9' | 2,75 | U |
| **34.0014.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0014.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0014.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0014.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0014.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0014.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0014.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0014.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0014.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0014.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0014.20** | 20' | 6,10 | U |

## CAVO TELECOMANDO C36 MERCURY

utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser generation II, corsa 85mm

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0036.07** | 7' | 2,14 | U |
| **34.0036.08** | 8' | 2,44 | U |
| **34.0036.09** | 9' | 2,75 | U |
| **34.0036.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0036.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0036.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0036.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0036.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0036.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0036.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0036.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0036.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0036.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0036.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0036.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0036.22** | 22' | 6,72 | U |
| **34.0036.23** | 23' | 7,03 | U |
| **34.0036.24** | 24' | 7,33 | U |

## CAVO TELECOMANDO MACH36 MERCURY

cavo brevettato Ultraflex ad ALTA SCORREVOLEZZA, utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser generation II, corsa 85mm, guaina colore BLU

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0136.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0136.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0136.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0136.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0136.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0136.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0136.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0136.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0136.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0136.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0136.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0136.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0136.22** | 22' | 6,72 | U |
| **34.0136.23** | 23' | 7,03 | U |
| **34.0136.24** | 24' | 7,33 | U |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## CAVI STOP MOTORE B14

progettato per l'arresto dei motori entrobordo, utilizzabile anche per altre applicazioni (start...), fornito completo di terminale fermafilo e piastrina di fissaggio guaina, corsa 70mm

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0012.05** | 5' | 1,53 | U |
| **34.0012.06** | 6' | 1,83 | U |
| **34.0012.07** | 7' | 2,14 | U |
| **34.0012.08** | 8' | 2,44 | U |
| **34.0012.09** | 9' | 2,75 | U |
| **34.0012.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0012.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0012.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0012.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0012.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0012.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0012.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0012.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0012.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0012.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0012.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0012.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0012.22** | 22' | 6,72 | U |
| **34.0012.23** | 23' | 7,03 | U |
| **34.0012.24** | 24' | 7,33 | U |
| **34.0012.25** | 25' | 7,62 | U |
| **34.0012.26** | 26' | 7,93 | U |
| **34.0012.27** | 27' | 8,23 | U |
| **34.0012.28** | 28' | 8,54 | U |
| **34.0012.29** | 29' | 8,84 | U |
| **34.0012.30** | 30' | 9,15 | U |

## MANIGLIETTA PER CAVI STOP MOTORE

maniglia filettata di ricambio per i cavi stop motore B14

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0128.01** | filettata | U |

## SELETTORE DOPPIA STAZIONE

meccanismo progettato per l'applicazione delle monoleve su imbarcazioni con doppia stazione di comando. Permette di manovrare acceleratore ed invertitore indipendentemente, ora dal ponte superiore, ora dalla cabina

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0017.01** | L23 | U |

## TERMINALE A OCCHIO PER CAVI

terminale in ottone originale Ultraflex, filettato per cavi C2-C8-Mach0

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0121.01** | occhio Ø 6 mm | U |




## CAVALLOTTI FERMA GUAINA

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0093.01** | L2 | U |
| **34.0093.02** | L14 | U |
| **34.0093.03** | L3 | U |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## TERMINALI PER CAVI TELECOMANDO

| articolo | descrizione | per cavi | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **34.0015.01** | terminale cavo | C2, C8, MACH ZERO | L12 | U |
| **34.0015.02** | ferma filo | C4 e B14 | L13 | U |
| **34.0015.03** | snodo sferico filettato 10-32 UNF | C2, C8 e MACH ZERO | L7 | U |
| **34.0015.04** | forcella filettata 10-32 UNF | C2, C8 e MACH ZERO | L25 | U |




## KIT TERMINALI PER CAVI TELECOMANDO

kit di terminali specifico per l'adattamento del cavo C2, C8 e MACH ZERO ai motori fuoribordo

| articolo | per motori | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0016.01** | Mercury | K56 | U |
| **34.0016.02** | Johnson Evinrude | K57 | U |




# TELECOMANDI - MONOLEVE

## COMANDO MONOLEVA RIVIERA

comando monoleva realizzato in materiale plastico ad alta resistenza

| articolo | tipo | colore | installazione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **34.0019.01** | CM01 | nero | a parete | A |
| **34.0019.10** | CM01 | bianco | a parete | A |
| **34.0019.02** | CM02 | nero | a incasso (barche a motore) | A |
| **34.0019.11** | CM02 | bianco | a incasso (barche a motore) | A |
| **34.0019.03** | CM03 | nero | a incasso (barche a vela) | A |
| **34.0019.12** | CM03 | bianco | a incasso (barche a vela) | A |

## MONOLEVA A CRUSCOTTO CROMATA RIVIERA

monoleva da installare a cruscotto realizzata in alluminio pressofuso

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0020.01** | CM04 per un motore | A |
| **34.0020.02** | CM05 per due motori | A |

## COMANDO MONOLEVA SS TELEFLEX

monoleva a montaggio laterale disegnata per barche a vela, la più venduta al mondo!

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0022.01** | 700 SS | laterale per barche a vela | A |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## MONOLEVA MT3 TELEFLEX MORSE

monoleva a chiesuola per uno/due motori dal classico design conosciuto in tutto il mondo, finitura cromata, con interruttore di folle

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0024.01** | MT3 SINGLE | per un motore | A |
| **34.0024.02** | MT3 TWIN | per due motori | A |

## MONOLEVA A INCASSO ULTRAFLEX

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0025.01** | B183 c/blocco leva | x barche a motore | U |
| **34.0025.02** | B184 c/blocco leva e trim | x barche a motore | U |
| **34.0025.03** | B310B c/blocco leva e trim | cromata/nera | U |
| **34.0025.04** | B85 c/blocco leva a filo | x barche a vela | U |

## MONOLEVA A PARETE ULTRAFLEX

scatola di comando monoleva originale ULTRAFLEX ad azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore, possono essere montate sulla paratia destra o sinistra, orizzontalmente o verticalmente

| articolo | tipo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0026.01** | B89 (avorio) | con dispositivo di blocco leva | U |
| **34.0026.02** | B90 (nero) | con dispositivo di blocco leva | U |

## MONOLEVA LOW PROFILE

comandi monoleva originali ULTRAFLEX a basso profilo, caratterizzati da ridotte dimensioni esterne, rendono più facile e sicura la guida evitando automaticamente l'innesto dell'invertitore se il gas non è al minimo

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **34.0029.01** | monoleva x 1motore | cromata | B301 CR | U |
| **34.0029.02** | monoleva x 2motori | cromata | B302 CR | U |
| **34.0029.03** | monoleva x 1motore | verniciata nera | B301 B | U |
| **34.0029.04** | monoleva x 2motori | verniciata nera | B302 B | U |
| **34.0029.05** | pomolo silver | (optional) | X75 | U |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## MONOLEVA A CRUSCOTTO CROMATA ULTRAFLEX

originali ULTRAFLEX ad azione doppia, per il controllo del gas e dell'invertitore, adatte a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0030.01** | monoleva per un motore | B103 | U |
| **34.0030.02** | monoleva per due motori | B104 | U |
| **34.0030.03** | interruttore di sicurezza | X43 | U |
| **34.0030.04** | pomolo silver (optional) | X55 | U |

## MONOLEVA CROMATA SERIE B500

monoleva ad azione doppia per il controllo del gas e dell'invertitore. Adatte a qualsiasi tipo d' imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri, progettati appositamente per incrementare la funzionalità dei sistemi di comando, rendendo più semplice il controllo della barca. Utilizza direttamente cavi C14 / MACH14 oppure cavi C2 / C8 /MACHZero con il kit K59 incluso.Per cavi C5 / C16 / MACH5 serve il kit K60.Per cavi C22 serve il kit K61.Per cavi C36 / MACH36 serve il kit K62. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0104.01** | Singolo motore, senza trim | B501CH | U |
| **34.0104.02** | Singolo motore, con trim | B501CHT | U |
| **34.0104.03** | Doppio motore, senza trim | B502CH | |
| **34.0104.04** | Doppio motore, con trim | B502CHT | |

## COMANDO AD AZIONE SINGOLA B35

comando ULTRAFLEX applicabile ad incasso laterale, particolarmente indicato per il controllo del gas e e per l'azionamento degli invertitori idraulici, munito di frizione o di scatto centrale regolabili a seconda dell'utilizzo

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0033.01** | B35 | U |

## COMANDI BILEVA A PARATIA B47

scatola di comando bileva ULTRAFLEX di colore grigio, ad azione singola adatte a qualsiasi tipo di motore fuoribordo, costruite in nylon rinforzato con leve in anticorodal anodizzato

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0037.01** | B47 | U |

## KIT PER BILEVA A PARATIA

kit per l'adattamento dei cavi telecomando alle scatole a paratia B47 e B49

| articolo | tipo cavo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0038.01** | C14 e MACH14 | K23 | U |
| **34.0038.03** | C2, C8 e MACH ZERO | K25 | U |




## KIT PER MONOLEVE A PARETE

kit di collegamento al motore dei cavi C14 e MACH14 da utilizzare con monoleve a parete B89 e B90

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0027.01** | K51 | U |



## KIT PER MOTORI MERCURY

kit per l'adattamento dei cavi C5, C16 e MACH5 alle scatole monoleva ULTRAFLEX (escluse B103/104 e B301/302)

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0028.01** | K35 | U |



# 34 - SISTEMI DI GUIDA

KIT ADATTAMENTO CAVI K60

Kit adattatore Ultraflex K60 per collegare i cavi C5, C16, MACH5 alle scatole comando Ultraflex B301 e B302

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0101.01** | | U |

KIT ADATTAMENTO CAVI K62

Il kit K62 Ultraflex permette di applicare i cavi comando flessibili C36 e MACH36 alle scatole comando B301 e B302

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0102.01** | | U |




KIT ADATTAMENTO CAVI K67

per adattare i cavi C2 / C8 e MACHZERO alle scatole di controllo B322 e B324.

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0118.01** | K67 | U |

## VOLANTI

VOLANTE A 3 RAZZE V32 NERO

volante in materiale termoplastico antiurto, Ø 335mm, cono 3/4'' standard, completo di mozzo, conforme alle norme CEE relative alla nautica da diporto

| articolo | tipo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0040.01** | 3 razze (V32) | 335 | U |

VOLANTE A 4 RAZZE V33 NERO

volante a 4 razze in materiale termoplastico, Ø 342mm, cono 3/4'' standard, completo di mozzo, conforme alle norme CEE relative alla nautica da diporto

| articolo | tipo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0041.01** | 4 razze (V33) | 342 | U |

VOLANTE MH-280

volante a 3 razze effetto carbonio, con impugnatura megol effetto pelle, Ø 280 mm, conforme alle norme UNI EN, mozzo con attacco universale

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0042.01** | nero/black | A |
| **34.0042.02** | bianco/white | A |
| **34.0042.03** | grigio/grey | A |
| **34.0042.04** | avorio/ivory | A |
| **34.0042.05** | blu/blue | A |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## VOLANTE MH-350

volante a 3 razze effetto carbonio, con impugnatura megol effetto pelle, Ø 350 mm, conforme alle norme UNI EN, mozzo con attacco universale

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0043.01** | nero/black | A |
| **34.0043.02** | bianco/white | A |
| **34.0043.03** | grigio/grey | A |

## VOLANTE A RAZZE CURVE INOX

volante diametro 35cm con ottima impugnatura antiscivolo in poliuretano. Razze e coperchio in acciaio inox, attacco universale conico 17/19mm

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0100.01** | nero | A |
| **34.0100.02** | grigio | A |
| **34.0100.03** | bianco | A |



## VOLANTE A RAZZE CURVE E COPRIMOZZO IN PELLE

volanti con impugnatura in poliuretano, con razze curve in acciaio inox Ø 10mm e coprimozzo in pelle, indicati per gommoni e barche a motore, Ø 350 mm

| articolo | finitura | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0139.01** | NERA | 350 mm | A |
| **34.0139.02** | BIANCA | 350 mm | A |

## VOLANTE A 5 RAZZE INOX E POLIURETANO

volante a 5 razze da 10mm in acciaio inox con impugnatura in poliuretano, indicato per gommoni o barche a motore

| articolo | diametro | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0138.01** | 280 mm | NERO | A |
| **34.0138.02** | 280 mm | BIANCO | A |
| **34.0138.03** | 280 mm | GRIGIO | A |

## VOLANTE 5 RAZZE CON IMPUGNATURA IN POLIURETANO

| articolo | Ø (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0044.01** | 350 | nero | A |
| **34.0044.02** | 350 | bianco | A |
| **34.0044.03** | 350 | grigio | A |
| **34.0044.07** | 350 | avorio | A |

## VOLANTE IN ACCIAIO INOX

volante realizzato in acciaio inox lucidato a specchio

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0045.01** | 320 | A |
| **34.0045.02** | 350 | A |
| **34.0045.03** | 370 | A |
| **34.0045.04** | 400 | A |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## VOLANTE CON IMPUGNATURA TEAK

volante realizzato in acciaio inox con impugnatura anatomica in teak verniciato opaco

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0046.01** | 350 | A |

## VOLANTE A 6 RAZZE E COPERCHIO INOX

volante Ø 35cm inclinazione 15°, con 6 razze curve in acciaio lucido Ø 16 mm, impugnatura in poliuretano, mozzo in alluminio rivestito in PU, coperchio in acciaio inox con rosa dei venti al centro, attacco universale conico 17/19mm

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0099.01** | nero (black) | A |
| **34.0099.02** | bianco (white) | A |
| **34.0099.03** | carbonio (carbon) | A |
| **34.0099.04** | radica (briar) | A |
| **34.0099.05** | avorio (ivory) | A |
| **34.0099.06** | grigio (grey) | A |

## VOLANTE A 6 RAZZE INOX E COPERCHIO IN PELLE

volante Ø 35cm inclinazione 7°, con 6 razze curve in acciaio lucido Ø 16 mm, impugnatura in poliuretano, mozzo in alluminio rivestito in PU, coperchio in PELLE con rosa dei venti al centro, attacco universale conico 17/19mm

| articolo | finitura | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0127.01** | nero (black) | A |
| **34.0127.02** | bianco (white) | A |
| **34.0127.03** | avorio (ivory) | A |
| **34.0127.04** | grigio (grey) | A |

## RUOTE TIMONE

tipo classico genovese a 6 o 8 raggi, con fasce in ottone perimetrali

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0049.01** | 300 | A |
| **34.0049.02** | 370 | A |
| **34.0049.03** | 420 | A |
| **34.0049.04** | 490 | A |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## IMPUGNATURA A SFERA PER VOLANTI

impugnatura per volanti realizzata in acciaio inox AISI 316 con range di fissaggio da 22 a 25 mm

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0132.01** | da 22 a 25 mm | A |

## IMPUGNATURA PIATTA PER VOLANTI

impugnatura per volanti realizzata in acciaio inox AISI 316 con range di fissaggio da 19 a 25 mm

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0134.01** | da 19 a 25 mm | A |

# TIMONERIE MECCANICHE

## TIMONERIA ULTRAFLEX T67

gruppo timoneria coprimozzo nero, per imbarcazioni con motore max 40 kW-55cv, utilizza monocavi serie M58, volante optional

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0057.01** | | U |

## TAPPINO DI RICAMBIO PER MONOCAVI

kit tappino e o-ring di ricambio per monocavo M58

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0108.01** | | U |

## MONOCAVO ULTRAFLEX M58

monocavo M58 specifico per gruppo timoneria T67

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0058.07** | 7' | 2,14 | U |
| **34.0058.08** | 8' | 2,44 | U |
| **34.0058.09** | 9' | 2,75 | U |
| **34.0058.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0058.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0058.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0058.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0058.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0058.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0058.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0058.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0058.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0058.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0058.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0058.21** | 21' | 6,41 | U |



# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## TIMONERIA ULTRAFLEX T85

gruppo timoneria specifico per l'utilizzo con monocavi M66, completa di coprimozzo, volante optional

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0059.01** | coprimozzo nero | T85 | U |
| **34.0059.02** | coprimozzo bianco | T85 W | U |

## TIMONERIA ULTRAFLEX T71FC

gruppo timoneria specifico per l'utilizzo con monocavi serie M66, volante e coprimozzo optional, per scafi fino a 9/10 mt

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0060.01** | timoneria singola | T71 FC | U |

## TIMONERIA T73 NRFC NON REVERSIBILE

gruppo timoneria NON REVERSIBILE specifico per l'utilizzo con monocavi serie M66, volante e coprimozzo OPZIONALI, indicato per scafi fino a 9/10 mt, questo sistema permette di lasciare il volante senza che questo faccia virare l'imbarcazione

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0133.01** | timoneria non reversibile | T73NRFC | U |

## KIT COPRIMOZZO PER T71 T73 e T91

kit completo di staffa e viteria

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0061.01** | nero 90° | X34 | U |
| **34.0061.02** | bianco 90° | X34 W | U |
| **34.0061.03** | nero 20° | X35 | U |
| **34.0061.04** | cromato 90° | X91 | U |

## TIMONERIA ULTRAFLEX T81FC INCLINAZIONE REGOLABILE

Timoneria singola T81FC (solo gruppo scatola) predisposta per inclinazione del volante regolabile tilt X52 (optional), utilizzata per motori di grossa potenza, scafi fino a 10 metri e velocità fino a 50 Mph, utilizza monocavi serie M66

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0119.01** | solo timoneria | T81FC | U |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## KIT TILT X52 ULTRAFLEX

meccanismo tilt X52 Ultraflex da utilizzare in combinazione con le timonerie Ultraflex T81FC predisposte per tilt (inclinabili) permettendo la regolazione della posizione del volante (inclinazione max 48°), compatibile con timonerie sia rotative che idrauliche ad eccezione dei sistemi SilverSteer e Drive.

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0120.01** | meccanismo TILT | X52 | U |

## MONOCAVO ULTRAFLEX M66

monocavo ULTRAFLEX di nuova concezione, utilizzabile con timonerie T85, T71 FC e T72 FC

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0066.07** | 7' | 2,14 | U |
| **34.0066.08** | 8' | 2,44 | U |
| **34.0066.09** | 9' | 2,75 | U |
| **34.0066.10** | 10' | 3,05 | U |
| **34.0066.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0066.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0066.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0066.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0066.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0066.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0066.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0066.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0066.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0066.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0066.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0066.22** | 22' | 6,72 | U |
| **34.0066.23** | 23' | 7,03 | U |
| **34.0066.24** | 24' | 7,33 | U |
| **34.0066.25** | 25' | 7,62 | U |
| **34.0066.26** | 26' | 7,93 | U |
| **34.0066.28** | 28' | 8,54 | U |

## TIMONERIA ULTRAFLEX T91

Timoneria progettata per alte prestazioni ed alta efficienza per velocità max 50MPH, utilizzabile con cavi M90 mach

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0097.01** | | U |

## KIT COPRIMOZZO ANTIFURTO X90

coprimozzo cromato con dispositivo antifurto, specifico per timonerie T91

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0105.01** | cromato 90° | U |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## MONOCAVO ULTRAFLEX M90 MACH

nuovo monocavo M90 Assicura massima flessibilità e durata superiori. Utilizzabile con le timonerie Ultraflex T91, T85, T71FC, T72FC

| articolo | lunghezza (piedi) | lunghezza (metri) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0098.11** | 11' | 3,36 | U |
| **34.0098.12** | 12' | 3,66 | U |
| **34.0098.13** | 13' | 3,97 | U |
| **34.0098.14** | 14' | 4,27 | U |
| **34.0098.15** | 15' | 4,59 | U |
| **34.0098.16** | 16' | 4,88 | U |
| **34.0098.17** | 17' | 5,19 | U |
| **34.0098.18** | 18' | 5,49 | U |
| **34.0098.19** | 19' | 5,80 | U |
| **34.0098.20** | 20' | 6,10 | U |
| **34.0098.21** | 21' | 6,41 | U |
| **34.0098.22** | 22' | 6,72 | U |
| **34.0098.23** | 23' | 7,03 | U |
| **34.0098.24** | 24' | 7,33 | U |

## TERMINALI MONOCAVO

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **34.0063.02** | a forcella | x monocavi terminale occhiello | A.75 | U |

## STAFFE PER SISTEMI DI GUIDA

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0064.01** | staffa di poppa a snodo | S39 | U |
| **34.0064.02** | flangia snodata | S40 | U |
| **34.0064.03** | supporto a squadra | S55 | U |
| **34.0064.04** | tubo per S39 | S39 T | U |
| **34.0064.05** | tubo per S40 (tutto filetto) | S40 T | U |

## BARRA DI RINVIO ULTRAFLEX

in acciaio inox

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0065.01** | per motori Mercury/Suzuki | A73SS | U |
| **34.0065.02** | per motori Johnson/Evinrude | A74SS | U |

## ADATTATORE PER MONOCAVI

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0071.01** | K66 per trasformare cavi M66 in cavi M47 | U |
| **34.0071.02** | K46 per trasformare cavi M47 in cavi M66 | U |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## PROLUNGHE PER BARRE TIMONE MOTORI
disponibili in versione fissa o telescopica

| articolo | tipo | lunghezza (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0077.01** | fissa | 65 | A |
| **34.0077.02** | fissa | 100 | A |
| **34.0077.03** | telescopica | 60-100 | A |



## CUFFIE PASSACAVI CON ANELLO

| articolo | tipo | Ø (mm) | altezza (mm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.0078.01** | con 2 fori | 105 | 52 | nero | A |
| **34.0078.04** | con 2 fori | 105 | 52 | bianco | A |
| **34.0078.05** | con 2 fori | 105 | 52 | grigio | A |
| **34.0078.02** | medio | 105 | 65 | nero | A |
| **34.0078.06** | medio | 105 | 65 | bianco | A |
| **34.0078.03** | grande | 152 | 110 | nero | A |
| **34.0078.07** | grande | 152 | 110 | bianco | A |

## CUFFIE PASSACAVI REGOLABILI
anelli passaguida con cuffia in gomma regolabile, Ø 105mm, altezza 68mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0079.01** | nero | A |
| **34.0079.02** | bianco | A |

## CUFFIA PASSACAVI APRIBILE
Ø esterno 108mm  H=140mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0109.01** | nero | A |

## CUFFIE PASSACAVI IN GOMMA AD INCASTRO

| articolo | colore | ghiera esterna | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **34.0080.01** | nero | Ø 74 mm | H 75 mm | A |
| **34.0080.04** | bianco | Ø 74 mm | H 75 mm | A |
| **34.0080.05** | grigio | Ø 74 mm | H 75 mm | A |
| **34.0080.02** | nero | Ø 103 mm | H 109 mm | A |
| **34.0080.06** | bianco | Ø 103 mm | H 109 mm | A |
| **34.0080.07** | grigio | Ø 103 mm | H 109 mm | A |
| **34.0080.03** | nero | Ø 114 mm | H 172 mm | A |
| **34.0080.08** | bianco | Ø 114 mm | H 172 mm | A |
| **34.0080.09** | grigio | Ø 114 mm | H 172 mm | A |

## ANELLI PER USCITA CAVI IN PLASTICA

| articolo | tipo | Ø est (mm) | Ø incasso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **34.0081.01** | solo anello | 89 | 68 | A |
| **34.0081.02** | con antispruzzo | 89 | 68 | A |
| **34.0081.03** | con cuffia | 89 | 68 | A |

## GHIERE INOX PER USCITA CAVI
per cavi timoneria, realizzate in acciaio inox, complete di anello di tenuta in neoprene

| articolo | Ø esterno (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0006.01** | 75 | A |
| **34.0006.02** | 90 | A |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

PASSAPARATIA PER TUBO IDRAULICO
distribuisce lo sforzo esercitato sulla tubazione

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0103.01** | R5SS singolo | U |
| **34.0103.02** | R8B doppio | U |
| **34.0103.03** | R8CH doppio cromato | U |

KIT TUBO PASSACAVI
kit tubo passacavi Ø interno 50mm, lunghezza 1 metro completo di raccordi di fissaggio (boccola + tappo)

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0092.01** | grigio | A |
| **34.0092.02** | nero | A |

## TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX

TIMONERIA IDRAULICA GOTECH 115 FUORIBORDO
sistema di guida per motori fuoribordo fino a 115HP composto da pompa UP18, cilindro frontale UC81-OBF e completa di kit tubazioni OB-GT/M-60, da raccordare lato cilindro, adatta per installazione a semincasso

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0096.01** | KIT con tubazioni 6mt | A |

TIMONERIA IDRAULICA HYTECH-175
sistema di guida per fuoribordo max 175HP composto da: pompa frontale (UP20F), cilindro frontale (UC95-OBF/1), 2litri olio idraulico (LI 15) tubazioni escluse da ordinare separatamente in base alla lunghezza necessaria

| articolo | descrizione kit | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0135.01** | privo di tubazioni OBF | A |

TIMONERIA IDRAULICA NAUTECH 3.1 FUORIBORDO
sistema di guida per fuoribordo max 300HP o max 500HP due motori, composto da: pompa frontale (UP25F), cilindro frontale (UC128-OBF/2), 2litri olio idraulico (LI 15)

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0085.01** | kit privo di tubazioni OB | A |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## KIT FLANGIA SEMINCASSO

kit per il montaggio a semincasso per le timonerie hyco e nautech

| articolo | tipo | per pompe | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0110.01** | X64 quadrata | eccetto UP20 | A |
| **34.0110.02** | X74 quadrata | solo per UP20 | A |
| **34.0110.03** | X57 rotonda | eccetto UP20 | A |

## BARRA DOPPIO MOTORE A92

barra di accoppiamento universale per doppio motore fuoribordo, facilmente regolabile, anche dopo l'installazione, da abbinare ai sistemi HYCO150 e NAUTECH 3.1

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0087.01** | 550/700 mm | A |
| **34.0087.02** | 700/950 mm | A |

## KIT TIMONERIA IDRAULICA HYCO-INBOARD

sistema di guida idraulico per motori inboard, il kit comprende: UP20F Pompa a montaggio frontale, cilindro UC69-I, olio idraulico 2 litri, Kit tubazioni OB/M-60 da 6,00 m (19.7 ft) con raccordi preassemblati ad una sola estremità.

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0089.01** | Kit HYCO™ I/M completo di tubazioni 6mt (OB/M-60) | A |

## POMPE A MONTAGGIO FRONTALE ULTRAFLEX

pompe dalla struttura compatta, sistema a pistoni assiali, dotate di valvola di non-ritorno che impedisce la reversibilità, complete di raccordi orientabili per tubo da 3/8'' (9,5 mm)

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0111.01** | UP25F (25cc 5 pistoni) | A |
| **34.0111.02** | UP39F (39cc 7 pistoni) | A |

## POMPE RETRO CRUSCOTTO ULTRAFLEX

pompe dalla struttura compatta, sistema a pistoni assiali, dotate di valvola di non-ritorno che impedisce la reversibilità, complete di raccordi orientabili per tubo da 3/8'' (9,5 mm) coprimozzo bianco incluso

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0112.01** | UP39R (39cc 7 pistoni) | A |

## SISTEMA TILT X72 PER TIMONERIE

sistema ''Tilt'' per la regolazione dell'angolo guida x timonerie idrauliche, adatto alle pompe frontali eccetto UP18 e UP20, ben 5 regolazioni in un range di 60°

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0117.01** | sistema TILT X72 | A |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## CILINDRI IDRAULICI PER FUORIBORDO

cilindri idraulici Ultraflex per motori fuoribordo, ricambio diretto per il kit di corrispondenza

| articolo | modello | per kit | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0062.01** | UC81-OBF | GOTECH 115 | A |
| **34.0062.02** | UC95-OBF/1 | HYTECH 175 | A |
| **34.0062.03** | UC128-OBF/2 | NAUTECH 3.1 | A |



## CILINDRI IDRAULICI PER ENTROBORDO

cilindri entrobordo bilanciati: uguale numero di giri da mezza-corsa a fine-corsa, raccordi da 3/8'' (9,5mm)

| articolo | modello | spinta | corsa | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **34.0113.01** | UC116-I | 464kg | 178mm | A |
| **34.0113.02** | UC168-I | 673kg | 178mm | A |
| **34.0113.03** | UC293-I | 1155kg | 178mm | A |

## KIT (COPPIA) TUBAZIONI ULTRAFLEX

Il kit è costituito da una coppia di tubi flessibili ad alta resistenza, con i raccordi con dado girevole pressati da una sola estremità. È correlato da 2 raccordi RECUPERABILI e 2 manicotti forniti sciolti, disponibile in tre lunghezze che possono essere tagliate in base all'applicazione richiesta.

| articolo | tipo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **34.0114.01** | KIT OB/M-60 | 6,00 m - 19.7 ft | A |
| **34.0114.02** | KIT OB/M-90 | 9,00 m - 29.5 ft | A |
| **34.0114.03** | KIT OB/M-150 | 15,00 m - 49.2 ft | A |

## SET DI RACCORDI RECUPERABILI

sacchetto con 2 raccordi recuperabili con dado girevole per tubo idraulico TU5/16 da 5/16", con attacco per raccordo da 3/8"

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0088.01** | sacchetto 2 pz | A |

## OLIO IDRAULICO ULTRAFLEX

olio OL150 specifico per timonerie Ultraflex

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0115.01** | 1 lt | A |

## KIT DI RIEMPIMENTO

Kit di riempimento per pompe retro-cruscotto UP39

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0116.01** | KIT F | A |

# 34 - SISTEMI DI GUIDA

## TIMONERIE IDRAULICHE MAVIMARE

### KIT TIMONERIA IDRAULICA GF90BT FUORIBORDO

kit timoneria idraulica per fuoribordo fino a MAX 80Hp composto da pompa 16cc, cilindro bilanciato montaggio frontale, kit raccordi, kit imbarco olio, 1lt olio idraulico, tubazioni 2x5mt raccordate da un lato, l'asta di collegamento al motore è composta da due metà per facilitare il montaggio/smontaggio del cilindro in condizioni di poco spazio nel pozzetto

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0123.01** | kit con tubazioni 5mt | A |

### KIT TIMONERIA IDRAULICA GF150BRT FUORIBORDO

kit timoneria idraulica per fuoribordo fino a MAX 150Hp composto da pompa 17cc con kit semincasso, cilindro bilanciato montaggio frontale, kit raccordi, kit imbarco olio, 2lt olio idraulico, tubazioni 2x6mt raccordate da un lato, l'asta di collegamento al motore è composta da due metà per facilitare il montaggio/smontaggio del cilindro in condizioni di poco spazio nel pozzetto

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0124.01** | kit con tubazioni 6mt | A |

### LEVA X342 PER GF90/150

leva adattatrice per installazione timonerie GF90 con Yamaha/Tohatsu 40/50/60/70Hp e GF150BRT con Yamaha/Tohatsu 40/50/60/70Hp, Honda 115/130Hp e Mercury Optimax 90/115Hp

| articolo | kit leva | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0126.01** | X.342 | A |

### KIT TIMONERIA IDRAULICA GF300HD FUORIBORDO

kit timoneria idraulica per fuoribordo fino a MAX 300Hp o una coppia 2x300Hp, composto da pompa 27cc con kit semincasso, cilindro bilanciato montaggio frontale, kit raccordi, kit imbarco olio, 2lt olio idraulico, tubazioni 2x7,5mt raccordate da un lato,

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0130.01** | kit con tubazioni 7,5mt | A |

### LEVA X393 PER GF300

leva adattatrice per installazione timonerie GF300.HD

| articolo | kit leva | prezzo |
|---|---|---|
| **34.0131.01** | X.393 | A |

ULTRAFLEX S.p.A.
ULTRAFLEX
UP Series Helm

# 36

# VELA - RIGGING

Marine Hardware®

HELLY HANSEN

## LIROS

DYNEEMA RACER 2001 BLU NAVY

performante cima in DYNEEMA SK78caratterizzata da altissimo carico di rottura e minimo allungamento. La calza a 24 fusi per il 6 e 8 mm e a 32 fusi per i Ø superiori garantisce una lunga durata e una eccezionale resistenza all'abrasione, perfetta per uso su winch, colore BLU NAVY

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso Kg/100m | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0002.01** | 6 mm | 200 mt | 2,70 | 2200 daN | A |
| **36.0002.02** | 8 mm | 200 mt | 5,06 | 3800 daN | A |
| **36.0002.03** | 10 mm | 200 mt | 7,06 | 5000 daN | A |
| **36.0002.04** | 12 mm | 200 mt | 8,47 | 7200 daN | A |
| **36.0002.05** | 14 mm | 150 mt | 11,5 | 9500 daN | A |
| **36.0002.06** | 16 mm | 100 mt | 14,4 | 12600 daN | A |

DYNEEMA RACER 2001 SILVER

performante cima in DYNEEMA SK78 caratterizzata da altissimo carico di rottura e minimo allungamento. La calza a 24 fusi per il 6 e 8 mm e a 32 fusi per i Ø superiori garantisce una lunga durata e una eccezionale resistenza all'abrasione, perfetta per uso su winch, colore SILVER




| articolo | Ø mm | bobine mt | peso Kg/100m | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0356.01** | 6 mm | 200 mt | 2,70 | 2200 daN | A |
| **36.0356.02** | 8 mm | 200 mt | 5,06 | 3800 daN | A |
| **36.0356.03** | 10 mm | 200 mt | 7,06 | 5000 daN | A |
| **36.0356.04** | 12 mm | 200 mt | 8,47 | 7200 daN | A |
| **36.0356.05** | 14 mm | 150 mt | 11,5 | 9500 daN | A |
| **36.0356.06** | 16 mm | 100 mt | 14,4 | 12600 daN | A |

DYNEEMA RACER 2001 ORANGE

performante cima in DYNEEMA SK78 caratterizzata da altissimo carico di rottura e minimo allungamento. La calza a 24 fusi per il 6 e 8 mm e a 32 fusi per i Ø superiori garantisce una lunga durata e una eccezionale resistenza all'abrasione, perfetta per uso su winch, colore ORANGE




| articolo | Ø mm | bobine mt | peso Kg/100m | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0357.01** | 6 mm | 200 mt | 2,70 | 2200 daN | A |
| **36.0357.02** | 8 mm | 200 mt | 5,06 | 3800 daN | A |
| **36.0357.03** | 10 mm | 200 mt | 7,06 | 5000 daN | A |
| **36.0357.04** | 12 mm | 200 mt | 8,47 | 7200 daN | A |
| **36.0357.05** | 14 mm | 150 mt | 11,5 | 9500 daN | A |
| **36.0357.06** | 16 mm | 100 mt | 14,4 | 12600 daN | A |

DYNEEMA MAGIC PRO

una drizza/scotta destinata a derive e catamarani da regata, allungamento non rilevante grazie all'anima in Dyneema Pro, calza in poliestere Grip HT, anima 100% Dyneema HSS, colore black (tono su tono)



| articolo | Ø (mm) | bobine (mt) | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0155.01** | 4 mm | 100 mt | 600 daN | A |
| **36.0155.02** | 5 mm | 100 mt | 1000 daN | A |
| **36.0155.03** | 6 mm | 100 mt | 1500 daN | A |
| **36.0155.04** | 8 mm | 100 mt | 2500 daN | A |

DYNEEMA REGATTA 2000 BLU-WHITE

DYNEEMA SK78 di alta qualità, leggera ed estremamente resistente, minimo allungamento e altissima resistenza alle abrasioni, colore blu/bianco

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso Kg/100m | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0003.01** | 2 mm | 250 mt | 0,32 | 240 daN | A |
| **36.0003.02** | 2,5 mm | 250 mt | 0,50 | 310 daN | A |
| **36.0003.03** | 3 mm | 250 mt | 0,70 | 500 daN | A |
| **36.0003.04** | 4 mm | 250 mt | 1,06 | 750 daN | A |
| **36.0003.05** | 5 mm | 250 mt | 1,49 | 1050 daN | A |
| **36.0003.06** | 6 mm | 200 mt | 2,46 | 2200 daN | A |
| **36.0003.07** | 8 mm | 200 mt | 4,20 | 3800 daN | A |
| **36.0003.08** | 10 mm | 200 mt | 6,10 | 5000 daN | A |
| **36.0003.09** | 12 mm | 200 mt | 8,80 | 7200 daN | A |

DYNEEMA REGATTA 2000 BLU-RED

DYNEEMA SK78 di alta qualità, leggera ed estremamente resistente, minimo allungamento e altissima resistenza alle abrasioni, colore blu/rosso

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso Kg/100m | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0358.01** | 2 mm | 250 mt | 0,32 | 240 daN | A |
| **36.0358.02** | 2,5 mm | 250 mt | 0,50 | 310 daN | A |
| **36.0358.03** | 3 mm | 250 mt | 0,70 | 500 daN | A |
| **36.0358.04** | 4 mm | 250 mt | 1,06 | 750 daN | A |
| **36.0358.05** | 5 mm | 250 mt | 1,49 | 1050 daN | A |
| **36.0358.06** | 6 mm | 200 mt | 2,46 | 2200 daN | A |
| **36.0358.07** | 8 mm | 200 mt | 4,20 | 3800 daN | A |
| **36.0358.08** | 10 mm | 200 mt | 6,10 | 5000 daN | A |
| **36.0358.09** | 12 mm | 200 mt | 8,80 | 7200 daN | A |

DYNEEMA REGATTA 2000 BLU-YELLOW

DYNEEMA SK78 di alta qualità, leggera ed estremamente resistente, minimo allungamento e altissima resistenza alle abrasioni, colore blu/giallo

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso Kg/100m | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0359.01** | 2 mm | 250 mt | 0,32 | 240 daN | A |
| **36.0359.02** | 2,5 mm | 250 mt | 0,50 | 310 daN | A |
| **36.0359.03** | 3 mm | 250 mt | 0,70 | 500 daN | A |
| **36.0359.04** | 4 mm | 250 mt | 1,06 | 750 daN | A |
| **36.0359.05** | 5 mm | 250 mt | 1,49 | 1050 daN | A |
| **36.0359.06** | 6 mm | 200 mt | 2,46 | 2200 daN | A |
| **36.0359.07** | 8 mm | 200 mt | 4,20 | 3800 daN | A |
| **36.0359.08** | 10 mm | 200 mt | 6,10 | 5000 daN | A |
| **36.0359.09** | 12 mm | 200 mt | 8,80 | 7200 daN | A |

DYNEEMA REGATTA 2000 TOTAL WHITE

DYNEEMA SK78 di alta qualità, leggera ed estremamente resistente, minimo allungamento e altissima resistenza alle abrasioni, colore bianco

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso Kg/100m | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0360.01** | 2 mm | 250 mt | 0,32 | 240 daN | A |
| **36.0360.02** | 2,5 mm | 250 mt | 0,50 | 310 daN | A |
| **36.0360.03** | 3 mm | 250 mt | 0,70 | 500 daN | A |
| **36.0360.04** | 4 mm | 250 mt | 1,06 | 750 daN | A |
| **36.0360.05** | 5 mm | 250 mt | 1,49 | 1050 daN | A |
| **36.0360.06** | 6 mm | 200 mt | 2,46 | 2200 daN | A |
| **36.0360.07** | 8 mm | 200 mt | 4,20 | 3800 daN | A |
| **36.0360.08** | 10 mm | 200 mt | 6,10 | 5000 daN | A |
| **36.0360.09** | 12 mm | 200 mt | 8,80 | 7200 daN | A |

## DYNEEMA SCALZATO D-PRO YELLOW

Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un cavo di acciaio di pari diametro, colore GIALLO

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso kg/100mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0178.03** | 2 mm | 100 mt | 0,18 | 410 daN | A |
| **36.0178.05** | 3 mm | 100 mt | 0,46 | 950 daN | A |
| **36.0178.06** | 4 mm | 100 mt | 0,70 | 1300 daN | A |
| **36.0178.07** | 5 mm | 100 mt | 1,30 | 2600 daN | A |
| **36.0178.08** | 6 mm | 100 mt | 2,30 | 4300 daN | A |
| **36.0178.09** | 8 mm | 100 mt | 3,50 | 5300 daN | A |
| **36.0178.10** | 10 mm | 100 mt | 6,00 | 9000 daN | A |
| **36.0178.11** | 12 mm | 100 mt | 7,20 | 11900 daN | A |

## DYNEEMA SCALZATO D-PRO SILVER

Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un cavo di acciaio di pari diametro, colore ARGENTO

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso kg/100mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0361.01** | 2 mm | 100 mt | 0,18 | 410 daN | A |
| **36.0361.02** | 3 mm | 100 mt | 0,46 | 950 daN | A |
| **36.0361.03** | 4 mm | 100 mt | 0,70 | 1300 daN | A |
| **36.0361.04** | 5 mm | 100 mt | 1,30 | 2600 daN | A |
| **36.0361.05** | 6 mm | 100 mt | 2,30 | 4300 daN | A |
| **36.0361.06** | 8 mm | 100 mt | 3,50 | 5300 daN | A |
| **36.0361.07** | 10 mm | 100 mt | 6,00 | 9000 daN | A |
| **36.0361.08** | 12 mm | 100 mt | 7,20 | 11900 daN | A |

## DYNEEMA SCALZATO D-PRO WHITE

Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un cavo di acciaio di pari diametro, colore BIANCO

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso kg/100mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0362.01** | 2 mm | 100 mt | 0,18 | 410 daN | A |
| **36.0362.02** | 3 mm | 100 mt | 0,46 | 950 daN | A |
| **36.0362.03** | 4 mm | 100 mt | 0,70 | 1300 daN | A |
| **36.0362.04** | 5 mm | 100 mt | 1,30 | 2600 daN | A |
| **36.0362.05** | 6 mm | 100 mt | 2,30 | 4300 daN | A |
| **36.0362.06** | 8 mm | 100 mt | 3,50 | 5300 daN | A |
| **36.0362.07** | 10 mm | 100 mt | 6,00 | 9000 daN | A |
| **36.0362.08** | 12 mm | 100 mt | 7,20 | 11900 daN | A |

## DYNEEMA SCALZATO D-PRO BLACK

Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un cavo di acciaio di pari diametro, colore NERO

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso kg/100mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0363.01** | 2 mm | 100 mt | 0,18 | 410 daN | A |
| **36.0363.02** | 3 mm | 100 mt | 0,46 | 950 daN | A |
| **36.0363.03** | 4 mm | 100 mt | 0,70 | 1300 daN | A |
| **36.0363.04** | 5 mm | 100 mt | 1,30 | 2600 daN | A |
| **36.0363.05** | 6 mm | 100 mt | 2,30 | 4300 daN | A |
| **36.0363.06** | 8 mm | 100 mt | 3,50 | 5300 daN | A |
| **36.0363.07** | 10 mm | 100 mt | 6,00 | 9000 daN | A |
| **36.0363.08** | 12 mm | 100 mt | 7,20 | 11900 daN | A |

## DYNEEMA SCALZATO D-PRO RED

Liros Dyneema cerato SK78, sviluppata per applicazioni estreme, alta resistenza all'abrasione e nessun assorbimento d'acqua. Allungamento sotto carico <1%, carico di rottura più alto di un cavo di acciaio di pari diametro, colore ROSSO

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso kg/100mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0364.01** | 2 mm | 100 mt | 0,18 | 410 daN | A |
| **36.0364.02** | 3 mm | 100 mt | 0,46 | 950 daN | A |
| **36.0364.03** | 4 mm | 100 mt | 0,70 | 1300 daN | A |
| **36.0364.04** | 5 mm | 100 mt | 1,30 | 2600 daN | A |
| **36.0364.05** | 6 mm | 100 mt | 2,30 | 4300 daN | A |
| **36.0364.06** | 8 mm | 100 mt | 3,50 | 5300 daN | A |
| **36.0364.07** | 10 mm | 100 mt | 6,00 | 9000 daN | A |
| **36.0364.08** | 12 mm | 100 mt | 7,20 | 11900 daN | A |

## DYNEEMA SCALZATO D-PRO VISION RED-BLACK

la nuova Liros D-pro VISION, 100% Dyneema SK78 ma con un look bicolore più moderno e le performance di resistenza e leggerezza e impermeabilità solite, colore ROSSO-NERO

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso kg/100mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0368.06** | 6 mm | 100 mt | 2,30 | 4300 DaN | A |
| **36.0368.08** | 8 mm | 100 mt | 3,50 | 5300 daN | A |

## DYNEEMA SCALZATO D-PRO VISION BLUE-BLACK

la nuova Liros D-pro VISION, 100% Dyneema SK78 ma con un look bicolore più moderno e le performance di resistenza e leggerezza e impermeabilità solite, colore BLU-NERO

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso kg/100mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0369.06** | 6 mm | 100 mt | 2,30 | 4300 daN | A |
| **36.0369.08** | 8 mm | 100 mt | 3,50 | 5300 daN | A |

## DYNEEMA SCALZATO D-PRO VISION YELLOW-BLACK

la nuova Liros D-pro VISION, 100% Dyneema SK78 ma con un look bicolore più moderno e le performance di resistenza e leggerezza e impermeabilità solite, colore GIALLO-NERO

| articolo | Ø mm | bobine mt | peso kg/100mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0370.06** | 6 mm | 100 mt | 2,30 | 4300 daN | A |
| **36.0370.08** | 8 mm | 100 mt | 3,50 | 5300 daN | A |




## SCOTTA LIROS SEASTAR COLOR RED

scotta pelosa molto morbida e maneggevole, particolarmente adatta per genoa, randa e spinnaker, colore ROSSO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0007.02** | 6 mm | 200 mt | 520 daN | A |
| **36.0007.03** | 8 mm | 200 mt | 1000 daN | A |




## SCOTTA LIROS SEASTAR COLOR BLUE

scotta pelosa molto morbida e maneggevole, particolarmente adatta per genoa, randa e spinnaker, colore BLU

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0381.02** | 6 mm | 200 mt | 520 daN | A |
| **36.0381.03** | 8 mm | 200 mt | 1000 daN | A |




## SCOTTA LIROS SEASTAR COLOR YELLOW

scotta pelosa molto morbida e maneggevole, particolarmente adatta per genoa, randa e spinnaker, colore GIALLO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0382.02** | 6 mm | 200 mt | 520 daN | A |
| **36.0382.03** | 8 mm | 200 mt | 100 daN | A |




## SCOTTA LIROS SEASTAR COLOR GREEN

scotta pelosa molto morbida e maneggevole, particolarmente adatta per genoa, randa e spinnaker, colore VERDE

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0383.02** | 6 mm | 200 mt | 520 daN | A |
| **36.0383.03** | 8 mm | 200 mt | 1000 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES WHITE-BLUE

scotta e drizza di grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, colore bianco con segnalino blu



| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0004.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0004.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0004.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0004.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0004.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0004.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES WHITE-YELLOW

scotta e drizza di grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, colore bianco con segnalino giallo



| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0365.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0365.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0365.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0365.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0365.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0365.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES WHITE-RED

scotta e drizza di grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, colore bianco con segnalino rosso

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0366.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0366.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0366.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0366.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0366.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0366.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES TOPGRIP WHITE-BLUE

la nuova generazione delle scotte da crociera, creata per rispondere alle richieste della crociera esigente: controllo perfetto, superficie patinata, grip eccezionale, ottima resistenza all'usura dei winches, grande durata, colore BIANCO-BLU

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0208.01** | 8 mm | 200 mt | 1500 daN | A |
| **36.0208.02** | 10 mm | 200 mt | 2300 daN | A |
| **36.0208.03** | 12 mm | 200 mt | 3300 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES TOPGRIP WHITE-GREEN

la nuova generazione delle scotte da crociera, creata per rispondere alle richieste della crociera esigente: controllo perfetto, superficie patinata, grip eccezionale, ottima resistenza all'usura dei winches, grande durata, colore BIANCO-VERDE

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0375.01** | 8 mm | 200 mt | 1500 daN | A |
| **36.0375.02** | 10 mm | 200 mt | 2300 daN | A |
| **36.0375.03** | 12 mm | 200 mt | 3300 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES TOPGRIP WHITE_RED

la nuova generazione delle scotte da crociera, creata per rispondere alle richieste della crociera esigente: controllo perfetto, superficie patinata, grip eccezionale, ottima resistenza all'usura dei winches, grande durata, colore BIANCO-ROSSO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0376.01** | 8 mm | 200 mt | 1500 daN | A |
| **36.0376.02** | 10 mm | 200 mt | 2300 daN | A |
| **36.0376.03** | 12 mm | 200 mt | 3300 daN | A |





SCOTTA/DRIZZA HERKULES COLOR GREEN

scotta e drizza in colore pieno caratterizzata da grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, total color VERDE

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0005.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0005.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0005.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0005.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0005.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0005.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |
| **36.0005.07** | 14 mm | 150 mt | 4500 daN | A |



SCOTTA/DRIZZA HERKULES COLOR YELLOW

scotta e drizza in colore pieno caratterizzata da grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, total color GIALLO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0371.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0371.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0371.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0371.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0371.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0371.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |
| **36.0371.07** | 14 mm | 150 mt | 4500 daN | A |



SCOTTA/DRIZZA HERKULES COLOR BLUE

scotta e drizza in colore pieno caratterizzata da grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, total color BLU

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0372.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0372.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0372.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0372.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0372.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0372.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |
| **36.0372.07** | 14 mm | 150 mt | 4500 daN | A |



SCOTTA/DRIZZA HERKULES COLOR RED

scotta e drizza in colore pieno caratterizzata da grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, total color ROSSO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0373.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0373.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0373.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0373.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0373.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0373.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |
| **36.0373.07** | 14 mm | 150 mt | 4500 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES COLOR BEIGE

scotta e drizza in colore pieno caratterizzata da grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, total color BEIGE

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0374.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0374.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0374.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0374.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0374.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0374.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |
| **36.0374.07** | 14 mm | 150 mt | 4500 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES COLOR SILVER NF

scotta e drizza in colore pieno caratterizzata da grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, total color grigio SILVER



| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0438.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0438.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0438.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0438.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0438.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0438.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |
| **36.0438.07** | 14 mm | 150 mt | 4500 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES COLOR BLACK

scotta e drizza in colore pieno caratterizzata da grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, total color BLACK

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0439.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0439.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0439.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0439.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0439.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0439.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |
| **36.0439.07** | 14 mm | 150 mt | 4500 daN | A |

SCOTTA/DRIZZA HERKULES COLOR BLU NAVY

scotta e drizza in colore pieno caratterizzata da grande forza e resistenza, calza super resistente all'abrasione, molto morbida, non torce, total color BLU NAVY

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0440.01** | 4 mm | 250 mt | 370 daN | A |
| **36.0440.02** | 5 mm | 250 mt | 600 daN | A |
| **36.0440.03** | 6 mm | 200 mt | 800 daN | A |
| **36.0440.04** | 8 mm | 200 mt | 1600 daN | A |
| **36.0440.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0440.06** | 12 mm | 200 mt | 3500 daN | A |
| **36.0440.07** | 14 mm | 150 mt | 4500 daN | A |

CIMA TECNICA MAGIC SHEET WHITE-ORANGE

un prodotto destinato alle derive e ai catamarani da regata, superflessibile ma ultracompatta, per un grip eccezionale sui camcleat, calza in poliestere Grip HT e anima in polipropilene HT, colore White-ORANGE



| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0120.01** | 7 mm | 100 mt | 970 daN | A |
| **36.0120.02** | 9 mm | 100 mt | 1500 daN | A |

CIMA TECNICA MAGIC SHEET WHITE-SILVER

un prodotto destinato alle derive e ai catamarani da regata, superflessibile ma ultracompatta, per un grip eccezionale sui camcleat, calza in poliestere Grip HT e anima in polipropilene HT, colore White-SILVER



| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0367.01** | 7 mm | 100 mt | 970 daN | A |
| **36.0367.02** | 9 mm | 100 mt | 1500 daN | A |

SCOTTA LIROS TOP CRUISING WHITE-BLACK

scotta termofissata 100% poliestere, molto flessibile e resistente, non torce, facile da impiombare, ideale per randa e fiocco o spinnaker, colore BIANCO-NERO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0006.02** | 5 mm | 250 mt | 670 daN | A |
| **36.0006.03** | 6 mm | 200 mt | 900 daN | A |
| **36.0006.04** | 8 mm | 200 mt | 1700 daN | A |
| **36.0006.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0006.06** | 12 mm | 200 mt | 3000 daN | A |
| **36.0006.07** | 14 mm | 150 mt | 3800 daN | A |



SCOTTA LIROS TOP CRUISING WHITE-RED

scotta termofissata 100% poliestere, molto flessibile e resistente, non torce, facile da impiombare, ideale per randa e fiocco o spinnaker, colore BIANCO-ROSSO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0377.02** | 5 mm | 250 mt | 670 daN | A |
| **36.0377.03** | 6 mm | 200 mt | 900 daN | A |
| **36.0377.04** | 8 mm | 200 mt | 1700 daN | A |
| **36.0377.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0377.06** | 12 mm | 200 mt | 3000 daN | A |
| **36.0377.07** | 14 mm | 150 mt | 3800 daN | A |

SCOTTA LIROS TOP CRUISING WHITE-GREEN

scotta termofissata 100% poliestere, molto flessibile e resistente, non torce, facile da impiombare, ideale per randa e fiocco o spinnaker, colore BIANCO-VERDE

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0378.02** | 5 mm | 250 mt | 670 daN | A |
| **36.0378.03** | 6 mm | 200 mt | 900 daN | A |
| **36.0378.04** | 8 mm | 200 mt | 1700 daN | A |
| **36.0378.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0378.06** | 12 mm | 200 mt | 3000 daN | A |
| **36.0378.07** | 14 mm | 150 mt | 3800 daN | A |

SCOTTA LIROS TOP CRUISING WHITE-BLUE

scotta termofissata 100% poliestere, molto flessibile e resistente, non torce, facile da impiombare, ideale per randa e fiocco o spinnaker, colore BIANCO-BLU

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0379.02** | 5 mm | 250 mt | 670 daN | A |
| **36.0379.03** | 6 mm | 200 mt | 900 daN | A |
| **36.0379.04** | 8 mm | 200 mt | 1700 daN | A |
| **36.0379.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0379.06** | 12 mm | 200 mt | 3000 daN | A |
| **36.0379.07** | 14 mm | 150 mt | 3800 daN | A |

SCOTTA LIROS TOP CRUISING WHITE-YELLOW

scotta termofissata 100% poliestere, molto flessibile e resistente, non torce, facile da impiombare, ideale per randa e fiocco o spinnaker, colore BIANCO-GIALLO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0380.02** | 5 mm | 250 mt | 670 daN | A |
| **36.0380.03** | 6 mm | 200 mt | 900 daN | A |
| **36.0380.04** | 8 mm | 200 mt | 1700 daN | A |
| **36.0380.05** | 10 mm | 200 mt | 2500 daN | A |
| **36.0380.06** | 12 mm | 200 mt | 3000 daN | A |
| **36.0380.07** | 14 mm | 150 mt | 3800 daN | A |



SCOTTA LIROS NAUTIC RED

scotta da Spinnaker morbida, molto leggera e maneggevole, adatta a derive e piccole imbarcazioni, può essere usata anche come scotta in caso di venti leggeri, colore ROSSO

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0008.01** | 6 mm | 200 mt | 550 daN | A |
| **36.0008.02** | 8 mm | 200 mt | 900 daN | A |
| **36.0008.03** | 10 mm | 200 mt | 1230 daN | A |
| **36.0008.04** | 12 mm | 200 mt | 1700 daN | A |

SCOTTA LIROS NAUTIC BLUE

scotta da Spinnaker morbida, molto leggera e maneggevole, adatta a derive e piccole imbarcazioni, può essere usata anche come scotta in caso di venti leggeri, colore BLU

| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0384.01** | 6 mm | 200 mt | 550 daN | A |
| **36.0384.02** | 8 mm | 200 mt | 900 daN | A |
| **36.0384.03** | 10 mm | 200 mt | 1230 daN | A |
| **36.0384.04** | 12 mm | 200 mt | 1700 daN | A |

CIMA TECNICA ARAMID (KEVLAR)

cima estremamente robusta e caratterizzata da minimo allungamento, dotata di guaina intermedia e calza in Polyestere



| articolo | Ø mm | bobine mt | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0009.01** | 2 mm | 500 mt | 160 daN | A |
| **36.0009.02** | 2,5 mm | 500 mt | 210 daN | A |
| **36.0009.03** | 3,5 mm | 500 mt | 500 daN | A |
| **36.0009.04** | 5 mm | 250 mt | 800 daN | A |
| **36.0009.05** | 6 mm | 200 mt | 1000 daN | A |

## ABBIGLIAMENTO MUSTO

MUSTO BR1 CHANNEL JACKET RED

La giacca MUSTO che sia per le cuciture nastrate che per il suo tessuto BR1 fornisce un livello superiore impermeabile e antivento, cappuccio tecnico a scomparsa fluorescentetasche e colletto foderati in pile mantengono collo e mani al caldo

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0224.02** | S | A |
| **36.0224.03** | M | A |
| **36.0224.04** | L | A |
| **36.0224.05** | XL | A |
| **36.0224.06** | XXL | A |

MUSTO BR1 CHANNEL TROUSERS BLACK

il panta salopette ideale per il suo tessuto BR1 e le cuciture nastrate, arricchito da molteplici rinforzi nei punti di maggiore abrasione

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0225.01** | S | A |
| **36.0225.02** | M | A |
| **36.0225.03** | L | A |
| **36.0225.04** | XL | A |
| **36.0225.05** | XXL | A |

GIACCA MUSTO CORSICA 2.0 BLACK

La giacca Corsica offre prestazioni altamente impermeabili e traspiranti. Foderata con pregiato pile Arctec idrorepellente, questa giacca mantiene gran parte del suo potere isolante anche quando è bagnata. L'articolazione delle maniche e delle ascelle fornisce un movimento dinamico ideale per i marinai attivi. Orlo e polsini regolabili offrono una vestibilità incredibilmente confortevole, colore nero

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0193.02** | S | A |
| **36.0193.03** | M | A |
| **36.0193.04** | L | A |
| **36.0193.05** | XL | A |
| **36.0193.06** | XXL | A |

GIACCA MUSTO SARDINIA 2.0 PLATIN

Realizzato in tessuto brevettato BR1 impermeabile e traspirante ad alte prestazioni. Questa giacca Sardinia offre una protezione leggera, con una fodera in rete tecnica per un maggiore comfort sopra il tuo strato di base. Taglio in uno stile elegante e sobrio per la versatilità

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0251.02** | S | A |
| **36.0251.03** | M | A |
| **36.0251.04** | L | A |
| **36.0251.05** | XL | A |
| **36.0251.06** | XXL | A |

GILET MUSTO SOFTSHELL NAVY

Lo smanicato softshell è elegante e pratico per l'uso quotidiano. Impermeabile e traspirante, in tessuto elasticizzato in 4 direzioni per maggiore comfort e libertà di movimento. colore blue navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0538.01** | S | A |
| **36.0538.02** | M | A |
| **36.0538.03** | L | A |
| **36.0538.04** | XL | A |
| **36.0538.05** | XXL | A |

GILET MUSTO SOFTSHELL PLATINUM

Lo smanicato softshell è elegante e pratico per l'uso quotidiano. Impermeabile e traspirante, in tessuto elasticizzato in 4 direzioni per maggiore comfort e libertà di movimento. colore grigio platino

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0539.01** | S | A |
| **36.0539.02** | M | A |
| **36.0539.03** | L | A |
| **36.0539.04** | XL | A |
| **36.0539.05** | XXL | A |

POLO MUSTO UOMO EVO CREW SUNBLOCK WHITE
polo Musto uomo manica corta protezione sunblock UPF50 colore bianco/white

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0495.01** | S | A |
| **36.0495.02** | M | A |
| **36.0495.03** | L | A |
| **36.0495.04** | XL | A |
| **36.0495.05** | XXL | A |

POLO MUSTO UOMO EVO CREW SUNBLOCK PLATINUM
polo Musto uomo manica corta protezione sunblock UPF50 colore grigio/platinum

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0496.01** | S | A |
| **36.0496.02** | M | A |
| **36.0496.03** | L | A |
| **36.0496.04** | XL | A |
| **36.0496.05** | XXL | A |

POLO MUSTO UOMO EVO CREW SUNBLOCK NAVY
polo Musto uomo manica corta protezione sunblock UPF50 colore blue navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0137.01** | S | A |
| **36.0137.02** | M | A |
| **36.0137.03** | L | A |
| **36.0137.04** | XL | A |
| **36.0137.05** | XXL | A |

T-SHIRT UOMO MUSTO EVO CREWSUNBLOCK WHITE
T-shirt Musto uomo manica corta protezione sunblock UPF50 colore bianco/white

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0497.01** | S | A |
| **36.0497.02** | M | A |
| **36.0497.03** | L | A |
| **36.0497.04** | XL | A |
| **36.0497.05** | XXL | A |

T-SHIRT UOMO MUSTO EVO CREW SUNBLOCK PLATINUM

T-shirt Musto uomo manica corta protezione sunblock UPF50 colore grigio/platinum

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0498.01** | S | A |
| **36.0498.02** | M | A |
| **36.0498.03** | L | A |
| **36.0498.04** | XL | A |
| **36.0498.05** | XXL | A |

T-SHIRT UOMO MUSTO EVO CREW SUNBLOCK NAVY

T-shirt Musto uomo manica corta protezione sunblock UPF50 colore blue navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0089.01** | S | A |
| **36.0089.02** | M | A |
| **36.0089.03** | L | A |
| **36.0089.04** | XL | A |
| **36.0089.05** | XXL | A |

T-SHIRT MUSTO UOMO MANICA LUNGA SUNBLOCK WHITE

Realizzata in tessuto trattato UPF 50 per proteggerti dai dannosi raggi UV, la T-Shirt a maniche lunghe con protezione solare Evolution ti assicura una protezione ottimale. Il tessuto in misto cotone combina comfort, traspirabilità e resistenza in una silhouette leggera e versatile. colore bianco/white

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0499.01** | S | A |
| **36.0499.02** | M | A |
| **36.0499.03** | L | A |
| **36.0499.04** | XL | A |
| **36.0499.05** | XXL | A |

T-SHIRT MUSTO UOMO MANICA LUNGA SUNBLOCK PLATINUM

Realizzata in tessuto trattato UPF 50 per proteggerti dai dannosi raggi UV, la T-Shirt a maniche lunghe con protezione solare Evolution ti assicura una protezione ottimale. Il tessuto in misto cotone combina comfort, traspirabilità e resistenza in una silhouette leggera e versatile. colore grigio/platinum

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0500.01** | S | A |
| **36.0500.02** | M | A |
| **36.0500.03** | L | A |
| **36.0500.04** | XL | A |
| **36.0500.05** | XXL | A |

T-SHIRT MUSTO UOMO MANICA LUNGA SUNBLOCK NAVY

Realizzata in tessuto trattato UPF 50 per proteggerti dai dannosi raggi UV, la T-Shirt a maniche lunghe con protezione solare Evolution ti assicura una protezione ottimale. Il tessuto in misto cotone combina comfort, traspirabilità e resistenza in una silhouette leggera e versatile. colore blue navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0121.01** | S | A |
| **36.0121.02** | M | A |
| **36.0121.03** | L | A |
| **36.0121.04** | XL | A |
| **36.0121.05** | XXL | A |

BERMUDA MUSTO EVO DECK SHORT NAVY

bermuda short deck da uomo, tasche cargo e l'elasticità bidirezionale li rendono un capo versatile da indossare tutti i giorni, colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0509.01** | 30 | A |
| **36.0509.02** | 32 | A |
| **36.0509.03** | 34 | A |
| **36.0509.04** | 36 | A |
| **36.0509.05** | 38 | A |
| **36.0509.06** | 40 | A |

BERMUDA MUSTO EVO DECK SHORT LIGHT STONE

bermuda short deck da uomo, tasche cargo e l'elasticità bidirezionale li rendono un capo versatile da indossare tutti i giorni, colore light stone (beige)

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0510.01** | 30 | A |
| **36.0510.02** | 32 | A |
| **36.0510.03** | 34 | A |
| **36.0510.04** | 36 | A |
| **36.0510.05** | 38 | A |
| **36.0510.06** | 40 | A |

BERMUDA MUSTO RIB FD SHORT BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0628.01** | 30 | A |
| **36.0628.02** | 32 | A |
| **36.0628.03** | 34 | A |
| **36.0628.04** | 36 | A |
| **36.0628.05** | 38 | A |
| **36.0628.06** | 40 | A |

BERMUDA MUSTO RIB FD SHORT BLACK
bermuda originale Musto dallo stile liscio senza tasconi (no cargo)

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0511.01** | 30 | A |
| **36.0511.02** | 32 | A |
| **36.0511.03** | 34 | A |
| **36.0511.04** | 36 | A |
| **36.0511.05** | 38 | A |
| **36.0511.06** | 40 | A |

BERMUDA MUSTO MAN STRETCH TRUE NAVY
bermuda short da uomo rinforzati e rivestimento per evitare le infiltrazioni d'acqua colore blu

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0532.01** | 30 | A |
| **36.0532.02** | 32 | A |
| **36.0532.03** | 34 | A |
| **36.0532.04** | 36 | A |
| **36.0532.05** | 38 | A |

BERMUDA MUSTO MAN STRETCH PLATINUM
bermuda short da uomo rinforzati e rivestimento per evitare le infiltrazioni d'acqua colore platinum

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0533.01** | 30 | A |
| **36.0533.02** | 32 | A |
| **36.0533.03** | 34 | A |
| **36.0533.04** | 36 | A |
| **36.0533.05** | 38 | A |

PANTALONE MUSTO UOMO FD NAVY
Questi pantaloni della collezione Musto Evo possono essere indossati per numerose attività. Il tessuto elasticizzato in 2 direzioni consente un'ottima libertà di movimento mentre il materiale ad asciugatura rapida assicura una gestione adeguata dell'umidità. Le tasche posteriori e laterali sono capienti e consentono di tenere le mani al caldo mentre i passanti per cintura permettono di abbinarli alla cintura elasticizzata Musto Evo. Il modello è rifinito con una stampa del logo Musto. Colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0536.01** | 30 | A |
| **36.0536.02** | 32 | A |
| **36.0536.03** | 34 | A |
| **36.0536.04** | 36 | A |
| **36.0536.05** | 38 | A |

PANTALONE MUSTO UOMO FD BEIGE

Questi pantaloni della collezione Musto Evo possono essere indossati per numerose attività. Il tessuto elasticizzato in 2 direzioni consente un'ottima libertà di movimento mentre il materiale ad asciugatura rapida assicura una gestione adeguata dell'umidità. Le tasche posteriori e laterali sono capienti e consentono di tenere le mani al caldo mentre i passanti per cintura permettono di abbinarli alla cintura elasticizzata Musto Evo. Il modello è rifinito con una stampa del logo Musto. Colore beige

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0537.01** | 30 | A |
| **36.0537.02** | 32 | A |
| **36.0537.03** | 34 | A |
| **36.0537.04** | 36 | A |
| **36.0537.05** | 38 | A |

PANTALONE MUSTO UOMO STRETCH TRUE NAVY

pantalone tecnico lungo con rinforzi colore true navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0534.01** | 30 | A |
| **36.0534.02** | 32 | A |
| **36.0534.03** | 34 | A |
| **36.0534.04** | 36 | A |
| **36.0534.05** | 38 | A |

PANTALONE MUSTO UOMO STRETCH PLATINUM

pantalone tecnico lungo con rinforzi colore platinum

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0535.01** | 30 | A |
| **36.0535.02** | 32 | A |
| **36.0535.03** | 34 | A |
| **36.0535.04** | 36 | A |
| **36.0535.05** | 38 | A |

POLO MUSTO DONNA EVO CREW SUNBLOCK WHITE

polo Musto donna manica corta protezione sunblock UPF50 colore bianco/white

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0501.01** | 8 | A |
| **36.0501.02** | 10 | A |
| **36.0501.03** | 12 | A |
| **36.0501.04** | 14 | A |

POLO MUSTO DONNA EVO CREW SUNBLOCK PLATINUM
polo Musto donna manica corta protezione sunblock UPF50 colore grigio/platinum

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0502.01** | 8 | A |
| **36.0502.02** | 10 | A |
| **36.0502.03** | 12 | A |
| **36.0502.04** | 14 | A |

POLO MUSTO DONNA EVO CREW SUNBLOCK NAVY
polo Musto donna manica corta protezione sunblock UPF50 colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0010.01** | 8 | A |
| **36.0010.02** | 10 | A |
| **36.0010.03** | 12 | A |
| **36.0010.04** | 14 | A |

T-SHIRT DONNA MUSTO EVO CREW SUNBLOCK WHITE
T-shirt Musto donna manica corta protezione sunblock UPF50 colore bianco/white

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0503.01** | 8 | A |
| **36.0503.02** | 10 | A |
| **36.0503.03** | 12 | A |
| **36.0503.04** | 14 | A |

T-SHIRT DONNA MUSTO EVO CREW SUNBLOCK PLATINUM
T-shirt Musto donna manica corta protezione sunblock UPF50 colore platinum

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0528.01** | 8 | A |
| **36.0528.02** | 10 | A |
| **36.0528.03** | 12 | A |
| **36.0528.04** | 14 | A |

T-SHIRT DONNA MUSTO EVO CREW SUNBLOCK NAVY
T-shirt Musto donna  manica corta protezione sunblock UPF50 colore blue navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0529.01** | 8 | A |
| **36.0529.02** | 10 | A |
| **36.0529.03** | 12 | A |
| **36.0529.04** | 14 | A |

T-SHIRT MUSTO DONNA MANICA LUNGA SUNBLOCK WHITE
Realizzata in tessuto trattato UPF 50 per proteggerti dai dannosi raggi UV, la T-Shirt a maniche lunghe con protezione solare Evolution ti assicura una protezione ottimale. Il tessuto in misto cotone combina comfort, traspirabilità e resistenza in una silhouette leggera e versatile. colore bianco/white

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0525.01** | 8 | A |
| **36.0525.02** | 10 | A |
| **36.0525.03** | 12 | A |
| **36.0525.04** | 14 | A |

T-SHIRT MUSTO DONNA MANICA LUNGA SUNBLOCK PLATINUM
Realizzata in tessuto trattato UPF 50 per proteggerti dai dannosi raggi UV, la T-Shirt a maniche lunghe con protezione solare Evolution ti assicura una protezione ottimale. Il tessuto in misto cotone combina comfort, traspirabilità e resistenza in una silhouette leggera e versatile. colore grigio/platinum

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0526.01** | 8 | A |
| **36.0526.02** | 10 | A |
| **36.0526.03** | 12 | A |
| **36.0526.04** | 14 | A |

T-SHIRT MUSTO DONNA MANICA LUNGA SUNBLOCK NAVY
Realizzata in tessuto trattato UPF 50 per proteggerti dai dannosi raggi UV, la T-Shirt a maniche lunghe con protezione solare Evolution ti assicura una protezione ottimale. Il tessuto in misto cotone combina comfort, traspirabilità e resistenza in una silhouette leggera e versatile. colore blue navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0527.01** | 8 | A |
| **36.0527.02** | 10 | A |
| **36.0527.03** | 12 | A |
| **36.0527.04** | 14 | A |

BERMUDA MUSTO DONNA STRETCH TRUE NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0530.01** | 8 | A |
| **36.0530.02** | 10 | A |
| **36.0530.03** | 12 | A |
| **36.0530.04** | 14 | A |

BERMUDA MUSTO DONNA STRETCH LIGHT STONE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0531.01** | 8 | A |
| **36.0531.02** | 10 | A |
| **36.0531.03** | 12 | A |
| **36.0531.04** | 14 | A |

## SCARPE E ACCESSORI MUSTO

SCARPA MUSTO DYNAMIC RACE UOMO NAVY OFF

Una scarpa tecnica, leggera e resistente. La struttura in mesh a strato singolo dà vita a una scarpa traspirante e robusta, ad asciugatura rapida e facile da pulire. La suola in gomma GripDeck multidirezionale non lascia segni e garantisce un'aderenza ottimale a contatto con la superficie, anche in condizioni di bagnato. Il sistema di allacciatura dinamico Gilly mantiene la linguetta attaccata al piede per una calzata sicura e confortevole, mentre il materiale interno vanta proprietà antimicrobiche e anti-odore. colore NAVY OFF

| articolo | size EU | size US | size UK | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0507.01** | 40.5 | 7.5 | 7 | A |
| **36.0507.02** | 41 | 8 | 7.5 | A |
| **36.0507.03** | 42 | 8.5 | 8 | A |
| **36.0507.04** | 42.5 | 9 | 8.5 | A |
| **36.0507.05** | 43 | 9.5 | 9 | A |
| **36.0507.06** | 44 | 10 | 9.5 | A |
| **36.0507.07** | 44.5 | 10.5 | 10 | A |
| **36.0507.08** | 45 | 11 | 10.5 | A |
| **36.0507.09** | 46 | 11.5 | 11 | A |
| **36.0507.10** | 46.5 | 12 | 11.5 | A |
| **36.0507.11** | 47 | 12.5 | 12 | A |

SCARPA MUSTO DYNAMIC RACE UOMO OFF WHITE

Una scarpa tecnica, leggera e resistente. La struttura in mesh a strato singolo dà vita a una scarpa traspirante e robusta, ad asciugatura rapida e facile da pulire. La suola in gomma GripDeck multidirezionale non lascia segni e garantisce un'aderenza ottimale a contatto con la superficie, anche in condizioni di bagnato. Il sistema di allacciatura dinamico Gilly mantiene la linguetta attaccata al piede per una calzata sicura e confortevole, mentre il materiale interno vanta proprietà antimicrobiche e anti-odore. colore OFF WHITE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0508.01** | 7.5 | A |
| **36.0508.02** | 8 | A |
| **36.0508.03** | 8.5 | A |
| **36.0508.04** | 9 | A |
| **36.0508.05** | 9.5 | A |
| **36.0508.06** | 10 | A |
| **36.0508.07** | 10.5 | A |
| **36.0508.08** | 11 | A |
| **36.0508.09** | 11.5 | A |
| **36.0508.10** | 12 | A |
| **36.0508.11** | 13 | A |

## SCARPA MUSTO DONNA DYNAMIC RACE NAVY OFF

Una scarpa tecnica, leggera e resistente. La struttura in mesh a strato singolo dà vita a una scarpa traspirante e robusta, ad asciugatura rapida e facile da pulire. La suola in gomma GripDeck multidirezionale non lascia segni e garantisce un'aderenza ottimale a contatto con la superficie, anche in condizioni di bagnato. Il sistema di allacciatura dinamico Gilly mantiene la linguetta attaccata al piede per una calzata sicura e confortevole, mentre il materiale interno vanta proprietà antimicrobiche e anti-odore. colore NAVY OFF

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0354.01** | 36 | A |
| **36.0354.02** | 37 | A |
| **36.0354.03** | 37.5 | A |
| **36.0354.04** | 38 | A |
| **36.0354.05** | 38.7 | A |
| **36.0354.06** | 39.3 | A |

## SCARPA MUSTO DONNA DYNAMIC RACE OFF WHITE

Una scarpa tecnica, leggera e resistente. La struttura in mesh a strato singolo dà vita a una scarpa traspirante e robusta, ad asciugatura rapida e facile da pulire. La suola in gomma GripDeck multidirezionale non lascia segni e garantisce un'aderenza ottimale a contatto con la superficie, anche in condizioni di bagnato. Il sistema di allacciatura dinamico Gilly mantiene la linguetta attaccata al piede per una calzata sicura e confortevole, mentre il materiale interno vanta proprietà antimicrobiche e anti-odore. colore OFF WHITE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0414.01** | 36 | A |
| **36.0414.02** | 37 | A |
| **36.0414.03** | 37,5 | A |
| **36.0414.04** | 38 | A |
| **36.0414.05** | 38,7 | A |
| **36.0414.06** | 39,3 | A |

## BERRETTO MUSTO SHAKER CUFF

berretto Musto Shaker Cuff, versatile, caldo ed estremamente confortevole. La doppia maglia calibro 12 è progettata per intrappolare l'aria calda e tenere fuori gli elementi atmosferici

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0279.01** | TRUE NAVY | A |
| **36.0279.02** | TRUE BLACK | A |

## CAPPELLO MUSTO CREW CAP

cappello crew ad asciugatura rapida FASTDRY taglia regular completo di cordino di sicurezza con clip di fissaggio, protezione solare certificata UPF 40+

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0626.01** | BIANCO | A |
| **36.0626.02** | ROSSO | A |
| **36.0626.03** | AZZURRO | A |
| **36.0626.04** | TRUE NAVY | A |
| **36.0626.05** | BEIGE | A |
| **36.0626.06** | PLATINO | A |

## CAPPELLO A TESA LARGA MUSTO

cappello da vela a tesa larga ad asciugatura rapida FASTDRY, alta protezione dall'esposizione solare certificato UPF 40+

| articolo | colore | size | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0627.01** | BIANCO | S/M | A |
| **36.0627.02** | BIANCO | L/XL | A |
| **36.0627.03** | PLATINO | S/M | A |
| **36.0627.04** | PLATINO | L/XL | A |
| **36.0627.05** | BEIGE | S/M | A |
| **36.0627.06** | BEIGE | L/XL | A |
| **36.0627.07** | TRUE NAVY | S/M | A |
| **36.0627.08** | TRUE NAVY | L/XL | A |

MUSTO GUANTO VELA ESSENTIAL DITA CORTE BLACK

Guanti da vela Musto Essential Sailing dita CORTE colore BLACK con struttura in mesh dinamica elasticizzata in 4 direzioni che garantisce traspirabilità, una comoda vestibilità anatomica e la piena libertà di movimento. I pannelli di protezione strategici offrono resistenza, mentre le ampie chiusure in Velcro sul polso trattengono il calore e consentono di avere una perfetta vestibilità

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0220.01** | XS | A |
| **36.0220.02** | S | A |
| **36.0220.03** | M | A |
| **36.0220.04** | L | A |
| **36.0220.05** | XL | A |
| **36.0220.06** | XXL | A |

MUSTO GUANTO VELA ESSENTIAL DITA CORTE TRUE RED

Guanti da vela Musto Essential Sailing dita CORTE colore TRUE RED con struttura in mesh dinamica elasticizzata in 4 direzioni che garantisce traspirabilità, una comoda vestibilità anatomica e la piena libertà di movimento. I pannelli di protezione strategici offrono resistenza, mentre le ampie chiusure in Velcro sul polso trattengono il calore e consentono di avere una perfetta vestibilità

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0260.01** | XS | A |
| **36.0260.02** | S | A |
| **36.0260.03** | M | A |
| **36.0260.04** | L | A |
| **36.0260.05** | XL | A |
| **36.0260.06** | XXL | A |

MUSTO GUANTO VELA ESSENTIAL DITA LUNGHE BLACK

Guanti da vela Musto Essential Sailing dita LUNGHE colore BLACK con struttura in mesh dinamica elasticizzata in 4 direzioni che garantisce traspirabilità, una comoda vestibilità anatomica e la piena libertà di movimento. I pannelli di protezione strategici offrono resistenza, mentre le ampie chiusure in Velcro sul polso trattengono il calore e consentono di avere una perfetta vestibilità

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0221.01** | XS | A |
| **36.0221.02** | S | A |
| **36.0221.03** | M | A |
| **36.0221.04** | L | A |
| **36.0221.05** | XL | A |
| **36.0221.06** | XXL | A |

MUSTO GUANTO VELA ESSENTIAL DITA LUNGHE TRUE RED

Guanti da vela Musto Essential Sailing dita LUNGHE colore TRUE RED con struttura in mesh dinamica elasticizzata in 4 direzioni che garantisce traspirabilità, una comoda vestibilità anatomica e la piena libertà di movimento. I pannelli di protezione strategici offrono resistenza, mentre le ampie chiusure in Velcro sul polso trattengono il calore e consentono di avere una perfetta vestibilità

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0261.01** | XS | A |
| **36.0261.02** | S | A |
| **36.0261.03** | M | A |
| **36.0261.04** | L | A |
| **36.0261.05** | XL | A |
| **36.0261.06** | XXL | A |

## ABBIGLIAMENTO HELLY HANSEN UOMO

GIACCA HH SKAGEN OFFSHORE ALERT RED

Perfetta sia per la vela offshore che per quella costiera, la collezione Helly Hansen Skagen Offshore è stata progettata con l'aiuto di velisti professionisti. Abbiamo utilizzato materiali resistenti e innovativi per proteggerti stagione dopo stagione. La nostra struttura HELLY TECH® Performance è una soluzione impermeabile e traspirante affidabile, l'abbiamo aggiornata con il 50% di materiali riciclati ripescati dall'oceano: una scelta vincente per te e per gli ecosistemi marini. L'interno è dotato di una fodera in rete 100% riciclata ad asciugatura rapida. Il cappuccio, l'orlo e i polsini sono tutti regolabili per una vestibilità personalizzata. I dettagli aggiuntivi includono un cappuccio ad alta visibilità, un colletto foderato in pile, elementi riflettenti SOLAS, tasche cargo per l'attrezzatura e un passante.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0451.01** | S | A |
| **36.0451.02** | M | A |
| **36.0451.03** | L | A |
| **36.0451.04** | XL | A |
| **36.0451.05** | XXL | A |

## GIACCA HH SKAGEN OFFSHORE NAVY

Perfetta sia per la vela offshore che per quella costiera, la collezione Helly Hansen Skagen Offshore è stata progettata con l'aiuto di velisti professionisti. Abbiamo utilizzato materiali resistenti e innovativi per proteggerti stagione dopo stagione. La nostra struttura HELLY TECH® Performance è una soluzione impermeabile e traspirante affidabile, l'abbiamo aggiornata con il 50% di materiali riciclati ripescati dall'oceano: una scelta vincente per te e per gli ecosistemi marini. L'interno è dotato di una fodera in rete 100% riciclata ad asciugatura rapida. Il cappuccio, l'orlo e i polsini sono tutti regolabili per una vestibilità personalizzata. I dettagli aggiuntivi includono un cappuccio ad alta visibilità, un colletto foderato in pile, elementi riflettenti SOLAS, tasche cargo per l'attrezzatura e un passante.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0452.01** | S | A |
| **36.0452.02** | M | A |
| **36.0452.03** | L | A |
| **36.0452.04** | XL | A |
| **36.0452.05** | XXL | A |

## PANTALONE VELA SKAGEN OFFSHORE BIB EBONY

Realizzata con il contributo di velisti professionisti, la salopette Skagen è comoda, robusta e protettiva. Presenta la nostra affidabile struttura a 2 strati HELLY TECH® Performance. È impermeabile, traspirante e antivento. Realizzata pensando all'ambiente, oltre il 50% dei materiali è stato ripescato dall'oceano e riciclato: una scelta vincente per te e per gli ecosistemi marini di tutto il mondo. La salopette presenta una linea più alta nella parte posteriore e spalline regolabili per una maggiore protezione e una vestibilità personalizzata. Abbiamo rinforzato i glutei e le ginocchia con il tessuto Cordura per assicurare una durata prolungata, stagione dopo stagione. È foderata in rete ad asciugatura rapida. È caratterizzata da ulteriori dettagli specifici per la navigazione quali elementi ad alta visibilità per la sicurezza, un gancio appendiabiti e un anello a D per il cordoncino d'arresto.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0453.01** | S | A |
| **36.0453.02** | M | A |
| **36.0453.03** | L | A |
| **36.0453.04** | XL | A |
| **36.0453.05** | XXL | A |

## GIACCA VELA HH PIER 4.0 JACKET ALERT RED

Giacca da vela Helly Hansen per la navigazione costiera completamente impermeabile, pensata per i velisti classici amanti della navigazione costiera, tessuto HELLY TECH® Performance, impermeabile, antivento e traspirante, collo alto profilato, polsini doppi regolabili saldati, tasche scaldamani con fodera in pile, peso: 1200g

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0327.01** | S | A |
| **36.0327.02** | M | A |
| **36.0327.03** | L | A |
| **36.0327.04** | XL | A |
| **36.0327.05** | 2XL | A |

## GIACCA VELA HH PIER 4.0 JACKET NAVY

Giacca da vela Helly Hansen per la navigazione costiera completamente impermeabile, pensata per i velisti classici amanti della navigazione costiera, tessuto HELLY TECH® Performance, impermeabile, antivento e traspirante, collo alto profilato, polsini doppi regolabili saldati, tasche scaldamani con fodera in pile, peso: 1200g

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0328.01** | S | A |
| **36.0328.02** | M | A |
| **36.0328.03** | L | A |
| **36.0328.04** | XL | A |
| **36.0328.05** | 2XL | A |

PANTALONE VELA HH PIER 4.0 BIB EBONY

I pantaloni Helly Hansen a vita alta più leggeri con protezione totale per la vela, tessuto HELLY TECH® Performance, fronte: 100% poliammide / retro: 100% poliuretano, impermeabili, antivento e traspiranti, Zip YKK® bidirezionale sul davanti, rinforzi sulla parte posteriore e sulle ginocchia, ginocchia e fondoschiena preformati per un'ottima libertà di movimento

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0329.01** | S | A |
| **36.0329.02** | M | A |
| **36.0329.03** | L | A |
| **36.0329.04** | XL | A |
| **36.0329.05** | 2XL | A |

HELLY HANSEN CREW HOODED JACKET 2.0 NAVY

giacca 2.0 versatile, impermeabile e antivento, dalla vestibilità classica, tessuto HELLY TECH® Protection, costruzione a due strati, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), fodera ad asciugatura rapida, con cappuccio colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0479.01** | S | A |
| **36.0479.02** | M | A |
| **36.0479.03** | L | A |
| **36.0479.04** | XL | A |
| **36.0479.05** | XXL | A |
| **36.0479.06** | 3XL | A |

HELLY HANSEN CREW HOODED JACKET 2.0 GREY FOG

giacca 2.0 versatile, impermeabile e antivento, dalla vestibilità classica, tessuto HELLY TECH® Protection, costruzione a due strati, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), fodera ad asciugatura rapida, con cappuccio colore grey fog

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0480.01** | S | A |
| **36.0480.02** | M | A |
| **36.0480.03** | L | A |
| **36.0480.04** | XL | A |
| **36.0480.05** | XXL | A |

HELLY HANSEN CREW HOODED JACKET 2.0 BLACK

giacca 2.0 versatile, impermeabile e antivento, dalla vestibilità classica, tessuto HELLY TECH® Protection, costruzione a due strati, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), fodera ad asciugatura rapida, con cappuccio colore black

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0481.01** | S | A |
| **36.0481.02** | M | A |
| **36.0481.03** | L | A |
| **36.0481.04** | XL | A |
| **36.0481.05** | XXL | A |

### HH CREW HOODED MIDLAYER JKT 2.0 NAVY

Giacca 2.0 con fodera imbottita, ti mantiene caldo e comodo, mentre lo strato esterno HELLY TECH® Protection la rende impermeabile, antivento e traspirante. Perfetta in ogni condizione, sia in barca che a riva, e abbastanza leggera da essere indossata come midlayer sotto una giacca più resistente, per affrontare le condizioni più impervie. Con CAPPUCCIO, tasche scaldamani, fodera ad asciugatura rapida, polsini regolabili e orlo regolabile con una sola mano, questo capo è diventato uno dei preferiti dai velisti, colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0485.01** | S | A |
| **36.0485.02** | M | A |
| **36.0485.03** | L | A |
| **36.0485.04** | XL | A |
| **36.0485.05** | XXL | A |
| **36.0485.06** | 3XL | A |

### HH CREW HOODED MIDLAYER JKT 2.0 GREY FOG

Giacca 2.0 con fodera imbottita, ti mantiene caldo e comodo, mentre lo strato esterno HELLY TECH® Protection la rende impermeabile, antivento e traspirante. Perfetta in ogni condizione, sia in barca che a riva, e abbastanza leggera da essere indossata come midlayer sotto una giacca più resistente, per affrontare le condizioni più impervie. Con CAPPUCCIO, tasche scaldamani, fodera ad asciugatura rapida, polsini regolabili e orlo regolabile con una sola mano, questo capo è diventato uno dei preferiti dai velisti, colore grey fog

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0486.01** | S | A |
| **36.0486.02** | M | A |
| **36.0486.03** | L | A |
| **36.0486.04** | XL | A |
| **36.0486.05** | XXL | A |

### HH CREW HOODED MIDLAYER JKT 2.0 BLACK

Giacca 2.0 con fodera imbottita, ti mantiene caldo e comodo, mentre lo strato esterno HELLY TECH® Protection la rende impermeabile, antivento e traspirante. Perfetta in ogni condizione, sia in barca che a riva, e abbastanza leggera da essere indossata come midlayer sotto una giacca più resistente, per affrontare le condizioni più impervie. Con CAPPUCCIO, tasche scaldamani, fodera ad asciugatura rapida, polsini regolabili e orlo regolabile con una sola mano, questo capo è diventato uno dei preferiti dai velisti, colore black

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0487.01** | S | A |
| **36.0487.02** | M | A |
| **36.0487.03** | L | A |
| **36.0487.04** | XL | A |
| **36.0487.05** | XXL | A |

### GILET UOMO HELLY HANSEN CREW VEST 2.0 NAVY

Gilet da vela 2.0 impermeabile leggero ideale per squadre ed equipaggi colore BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0491.01** | S | A |
| **36.0491.02** | M | A |
| **36.0491.03** | L | A |
| **36.0491.04** | XL | A |
| **36.0491.05** | XXL | A |

GILET UOMO HELLY HANSEN CREW VEST BLACK
Gilet da vela impermeabile leggero ideale per squadre ed equipaggi colore NERO

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0417.01** | S | A |
| **36.0417.02** | M | A |
| **36.0417.03** | L | A |
| **36.0417.04** | XL | A |
| **36.0417.05** | 2XL | A |

GILET UOMO HELLY HANSEN CREW VEST 2.0 GREY FOG
Gilet da vela 2.0 impermeabile leggero ideale per squadre ed equipaggi colore GREY FOG

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0492.01** | S | A |
| **36.0492.02** | M | A |
| **36.0492.03** | L | A |
| **36.0492.04** | XL | A |
| **36.0492.05** | XXL | A |

HH CREW SOFTSHELL SAILING JACKET 2.0 NAVY
con un trattamento di impermeabilizzazione senza PFC e una morbida fodera in pile spazzolato, la nostra giacca Helly Hansen Crew Softshell ti ripara da vento e pioggia, assicurandoti, al contempo, il massimo calore. Il taglio elegante e il tessuto elasticizzato conferiscono libertà di movimento, questa giacca HH® è perfetta sia in città che a bordo.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0444.01** | S | A |
| **36.0444.02** | M | A |
| **36.0444.03** | L | A |
| **36.0444.04** | XL | A |
| **36.0444.05** | 2XL | A |

HH CREW SOFTSHELL SAILING JACKET 2.0 EBONY
con un trattamento di impermeabilizzazione senza PFC e una morbida fodera in pile spazzolato, la nostra giacca Helly Hansen Crew Softshell ti ripara da vento e pioggia, assicurandoti, al contempo, il massimo calore. Il taglio elegante e il tessuto elasticizzato conferiscono libertà di movimento, questa giacca HH® è perfetta sia in città che a bordo.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0445.01** | S | A |
| **36.0445.02** | M | A |
| **36.0445.03** | L | A |
| **36.0445.04** | XL | A |
| **36.0445.05** | 2XL | A |

### HELLY HANSEN CREW FLEECE JACKET NAVY

Giacca in pile liscio BLU NAVY nel classico design nautico di Helly Hansen® Giacca ricca di dettagli tecnici, con un collo un po' più alto e zip su tutte le tasche. I modelli Crew possono essere abbelliti e offrono spazio per apporre il logo di una squadra o di una barca sul petto.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0408.01** | S | A |
| **36.0408.02** | M | A |
| **36.0408.03** | L | A |
| **36.0408.04** | XL | A |
| **36.0408.05** | 2XL | A |

### HELLY HANSEN CREW FLEECE JACKET EBONY

Giacca in pile liscio colore EBONY nel classico design nautico di Helly Hansen® Giacca ricca di dettagli tecnici, con un collo un po' più alto e zip su tutte le tasche. I modelli Crew possono essere abbelliti e offrono spazio per apporre il logo di una squadra o di una barca sul petto.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0409.01** | S | A |
| **36.0409.02** | M | A |
| **36.0409.03** | L | A |
| **36.0409.04** | XL | A |
| **36.0409.05** | 2XL | A |

### HELLY HANSEN W CREW FLEECE JACKET NAVY

Giacca DONNA in pile liscio BLU NAVY nel classico design nautico di Helly Hansen® Giacca ricca di dettagli tecnici, con un collo un po' più alto e zip su tutte le tasche. I modelli Crew possono essere abbelliti e offrono spazio per apporre il logo di una squadra o di una barca sul petto.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0410.01** | XS | A |
| **36.0410.02** | S | A |
| **36.0410.03** | M | A |
| **36.0410.04** | L | A |
| **36.0410.05** | XL | A |

### PILE HH DAYBREAKER FLEECE JACKET NAVY MEN

Una calda giacca da uomo in pile Polartec® riciclato al 100%. Questa comoda giacca in pile è un capo indispensabile. È adatto sia per le attività outdoor che per lo stile urbano. Indossalo come strato per tutto l'anno per garantire comfort e calore.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0446.01** | S | A |
| **36.0446.02** | M | A |
| **36.0446.03** | L | A |
| **36.0446.04** | XL | A |
| **36.0446.05** | 2XL | A |

PILE HH DAYBREAKER FLEECE JACKET BLACK MEN

Una calda giacca da uomo in pile Polartec® riciclato al 100%. Questa comoda giacca in pile è un capo indispensabile. È adatto sia per le attività outdoor che per lo stile urbano. Indossalo come strato per tutto l'anno per garantire comfort e calore.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0608.02** | M | A |
| **36.0608.03** | L | A |
| **36.0608.04** | XL | A |

POLO HH CREWLINE EBONY

Questa polo Helly Hansen ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Tactel® ad asciugatura rapida, 195 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0330.01** | S | Z |
| **36.0330.02** | M | Z |
| **36.0330.03** | L | Z |
| **36.0330.04** | XL | Z |
| **36.0330.05** | 2XL | Z |
| **36.0330.06** | 3XL | Z |

POLO HH CREWLINE NAVY

Questa polo Helly Hansen ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Tactel® ad asciugatura rapida, 195 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0331.01** | S | Z |
| **36.0331.02** | M | Z |
| **36.0331.03** | L | Z |
| **36.0331.04** | XL | Z |
| **36.0331.05** | 2XL | Z |
| **36.0331.06** | 3XL | Z |

POLO HH CREWLINE WHITE

Questa polo Helly Hensen ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Tactel® ad asciugatura rapida, 195 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0332.01** | S | Z |
| **36.0332.02** | M | Z |
| **36.0332.03** | L | Z |
| **36.0332.04** | XL | Z |
| **36.0332.05** | 2XL | Z |
| **36.0332.06** | 3XL | Z |

## POLO HH CREWLINE GREY FOG

Questa polo Helly Hansen ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Tactel® ad asciugatura rapida, 195 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0333.01** | S | Z |
| **36.0333.02** | M | Z |
| **36.0333.03** | L | Z |
| **36.0333.04** | XL | Z |
| **36.0333.05** | 2XL | Z |

## POLO HELLY HANSEN CREWLINE BLACK

Questa polo Helly Hansen ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Tactel® ad asciugatura rapida, 195 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0519.01** | S | Z |
| **36.0519.02** | M | Z |
| **36.0519.03** | L | Z |
| **36.0519.04** | XL | Z |
| **36.0519.05** | 2XL | Z |

## POLO HH NEW CREW C-FEEL WHITE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0611.01** | S | A |
| **36.0611.02** | M | A |
| **36.0611.03** | L | A |
| **36.0611.04** | XL | A |
| **36.0611.05** | 2XL | A |

## POLO HH NEW CREW C-FEEL BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0612.01** | S | A |
| **36.0612.02** | M | A |
| **36.0612.03** | L | A |
| **36.0612.04** | XL | A |
| **36.0612.05** | 2XL | A |

POLO HH NEW CREW C-FEEL GREY FOG

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0613.01** | S | A |
| **36.0613.02** | M | A |
| **36.0613.03** | L | A |
| **36.0613.04** | XL | A |
| **36.0613.05** | 2XL | A |

POLO HH NEW CREW C-FEEL EBONY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0614.01** | S | A |
| **36.0614.02** | M | A |
| **36.0614.03** | L | A |
| **36.0614.04** | XL | A |
| **36.0614.05** | 2XL | A |

POLO HH CREWLINE MANICA LONG NAVY

Questa polo HELLY HANSEN ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Tactel® ad asciugatura rapida, 195 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0338.01** | S | Z |
| **36.0338.02** | M | Z |
| **36.0338.03** | L | Z |
| **36.0338.04** | XL | Z |
| **36.0338.05** | 2XL | Z |

POLO HH CREWLINE MANICA LONG WHITE

Questa polo HELLY HANSEN ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Tactel® ad asciugatura rapida, 195 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0339.01** | S | Z |
| **36.0339.02** | M | Z |
| **36.0339.03** | L | Z |
| **36.0339.04** | XL | Z |
| **36.0339.05** | 2XL | Z |

POLO HH NEW CREW C-FEEL MANICA LUNGA WHITE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0615.01** | S | A |
| **36.0615.02** | M | A |
| **36.0615.03** | L | A |
| **36.0615.04** | XL | A |
| **36.0615.05** | 2XL | A |

POLO HH NEW CREW C-FEEL MANICA LUNGA BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0616.01** | S | A |
| **36.0616.02** | M | A |
| **36.0616.03** | L | A |
| **36.0616.04** | XL | A |
| **36.0616.05** | 2XL | A |

MAGLIETTA HH CREW T-SHIRT COTONE 2.0 NAVY
maglietta originale Helly Hansen in cotone ideale per equipaggi

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0520.01** | XS | A |
| **36.0520.02** | S | A |
| **36.0520.03** | M | A |
| **36.0520.04** | L | A |
| **36.0520.05** | XL | A |
| **36.0520.06** | 2XL | A |

MAGLIETTA HH CREW T-SHIRT COTONE 2.0 WHITE
maglietta originale Helly Hansen in cotone ideale per equipaggi

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0521.01** | XS | A |
| **36.0521.02** | S | A |
| **36.0521.03** | M | A |
| **36.0521.04** | L | A |
| **36.0521.05** | XL | A |
| **36.0521.06** | 2XL | A |

TECHNICAL SHIRT MANICA LUNGA UOMO HH 2.0 WHITE

maglia girocollo a maniche lunghe ha le proprietà tecniche per garantirti il massimo comfort per la tua prossima avventura. Abbiamo utilizzato un tessuto in poliestere morbido, ad asciugatura rapida e con proprietà traspiranti. Possiede anche una protezione solare UPF 50+. Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale, il nostro girocollo a maniche lunghe è stato realizzato in modo responsabile con il processo di produzione dei tessuti certificati bluesign®, che migliora la sicurezza e riduce gli sprechi in ogni fase della catena di fornitura di abbigliamento.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0457.01** | S | A |
| **36.0457.02** | M | A |
| **36.0457.03** | L | A |
| **36.0457.04** | XL | A |
| **36.0457.05** | 2XL | A |

TECHNICAL SHIRT MANICA LUNGA UOMO HH 2.0 GREY FOG

maglia girocollo a maniche lunghe ha le proprietà tecniche per garantirti il massimo comfort per la tua prossima avventura. Abbiamo utilizzato un tessuto in poliestere morbido, ad asciugatura rapida e con proprietà traspiranti. Possiede anche una protezione solare UPF 50+. Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale, il nostro girocollo a maniche lunghe è stato realizzato in modo responsabile con il processo di produzione dei tessuti certificati bluesign®, che migliora la sicurezza e riduce gli sprechi in ogni fase della catena di fornitura di abbigliamento.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0458.01** | S | A |
| **36.0458.02** | M | A |
| **36.0458.03** | L | A |
| **36.0458.04** | XL | A |
| **36.0458.05** | 2XL | A |

TECHNICAL SHIRT MANICA LUNGA UOMO HH 2.0 BLUNAVY

maglia girocollo a maniche lunghe ha le proprietà tecniche per garantirti il massimo comfort per la tua prossima avventura. Abbiamo utilizzato un tessuto in poliestere morbido, ad asciugatura rapida e con proprietà traspiranti. Possiede anche una protezione solare UPF 50+. Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale, il nostro girocollo a maniche lunghe è stato realizzato in modo responsabile con il processo di produzione dei tessuti certificati bluesign®, che migliora la sicurezza e riduce gli sprechi in ogni fase della catena di fornitura di abbigliamento.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0560.01** | S | A |
| **36.0560.02** | M | A |
| **36.0560.03** | L | A |
| **36.0560.04** | XL | A |

TECHNICAL SHIRT MANICA LUNGA UOMO HH 2.0 EBONY

maglia girocollo a maniche lunghe ha le proprietà tecniche per garantirti il massimo comfort per la tua prossima avventura. Abbiamo utilizzato un tessuto in poliestere morbido, ad asciugatura rapida e con proprietà traspiranti. Possiede anche una protezione solare UPF 50+. Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale, il nostro girocollo a maniche lunghe è stato realizzato in modo responsabile con il processo di produzione dei tessuti certificati bluesign®, che migliora la sicurezza e riduce gli sprechi in ogni fase della catena di fornitura di abbigliamento.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0561.01** | S | A |
| **36.0561.02** | M | A |
| **36.0561.03** | L | A |
| **36.0561.04** | XL | A |

HELLY HANSEN TECH T-SHIRT EBONY 2.0 UOMO

Primo strato tecnico da usare per qualsiasi attività in questa stagione, tessuto 140 g/m² ad asciugatura rapida e traspirante, cuciture piatte per un comfort eccezionale sulla pelle

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0340.01** | S | A |
| **36.0340.02** | M | A |
| **36.0340.03** | L | A |
| **36.0340.04** | XL | A |
| **36.0340.05** | 2XL | A |

HELLY HANSEN TECH T-SHIRT GREY FOG 2.0 UOMO

Primo strato tecnico da usare per qualsiasi attività in questa stagione, tessuto 140 g/m² ad asciugatura rapida e traspirante, cuciture piatte per un comfort eccezionale sulla pelle

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0341.01** | S | A |
| **36.0341.02** | M | A |
| **36.0341.03** | L | A |
| **36.0341.04** | XL | A |
| **36.0341.05** | 2XL | A |

HELLY HANSEN TECH T-SHIRT NAVY 2.0 UOMO

Primo strato tecnico da usare per qualsiasi attività in questa stagione, tessuto 140 g/m² ad asciugatura rapida e traspirante, cuciture piatte per un comfort eccezionale sulla pelle

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0342.01** | S | A |
| **36.0342.02** | M | A |
| **36.0342.03** | L | A |
| **36.0342.04** | XL | A |
| **36.0342.05** | 2XL | A |

HELLY HANSEN TECH T-SHIRT WHITE 2.0 UOMO

Primo strato tecnico da usare per qualsiasi attività in questa stagione, tessuto 140 g/m² ad asciugatura rapida e traspirante, cuciture piatte per un comfort eccezionale sulla pelle

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0343.01** | S | A |
| **36.0343.02** | M | A |
| **36.0343.03** | L | A |
| **36.0343.04** | XL | A |
| **36.0343.05** | 2XL | A |
| **36.0343.06** | 3XL | A |

PANTALONE HELLY HANSEN UOMO QD NAVY
pantalone uomo Helly Hansen serie QD colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0459.01** | 28 | A |
| **36.0459.02** | 30 | A |
| **36.0459.03** | 32 | A |
| **36.0459.04** | 34 | A |
| **36.0459.05** | 36 | A |
| **36.0459.06** | 38 | A |

PANTALONE HELLY HANSEN UOMO QD BLACK (nero)
pantalone lungo liscio Helly Hansen serie QD colore black (nero)

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0563.01** | 28 | A |
| **36.0563.02** | 30 | A |
| **36.0563.03** | 32 | A |
| **36.0563.04** | 34 | A |
| **36.0563.05** | 36 | A |
| **36.0563.06** | 38 | A |

PANTALONE HELLY HANSEN UOMO QD EBONY
pantalone uomo Helly Hansen serie QD colore ebony

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0460.01** | 28 | A |
| **36.0460.02** | 30 | A |
| **36.0460.03** | 32 | A |
| **36.0460.04** | 34 | A |
| **36.0460.05** | 36 | A |
| **36.0460.06** | 38 | A |

HELLY HANSEN CARGO PANT BLU NAVY
pantalone Helly Hansen con tasche cargo QD in tessuto 140gr/mt leggero e ad asciugatura rapida, colore BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0419.01** | 30 (46) | A |
| **36.0419.02** | 32 (48) | A |
| **36.0419.03** | 33 (49) | A |
| **36.0419.04** | 34 (50) | A |
| **36.0419.05** | 36 (52) | A |
| **36.0419.06** | 38 (54) | A |

HELLY HANSEN CARGO PANT BLACK (NERO)

pantalone Helly Hansen con tasche cargo QD in tessuto 140gr/mt leggero e ad asciugatura rapida, colore BLACK (NERO)

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0420.01** | 30 (46) | A |
| **36.0420.02** | 32 (48) | A |
| **36.0420.03** | 33 (49) | A |
| **36.0420.04** | 34 (50) | A |
| **36.0420.05** | 36 (52) | A |
| **36.0420.06** | 38 (54) | A |

HELLY HANSEN CARGO PANT EBONY

pantalone Helly Hansen con tasche cargo QD in tessuto 140gr/mt leggero e ad asciugatura rapida, colore GRIGIO

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0421.01** | 30 (46) | A |
| **36.0421.02** | 32 (48) | A |
| **36.0421.03** | 33 (49) | A |
| **36.0421.04** | 34 (50) | A |
| **36.0421.05** | 36 (52) | A |
| **36.0421.06** | 38 (54) | A |

HELLY HANSEN QD CARGO SHORTS NAVY

pantaloncino cargo in tessuto resistente in poliammide elasticizzato ripstop e ad asciugatura rapida, chiusura in vita con un bottone e patta con zip per il minimo ingombro, tasche foderate in rete, tasche diagonali sui fianchi, tasca sicura posteriore con chiusura a zip YKK®, cavallo rinforzato per la massima libertà di movimento

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0345.01** | 30 | Z |
| **36.0345.08** | 33 | Z |
| **36.0345.09** | 28 | Z |

HELLY HANSEN QD CARGO SHORTS GREY FOG

pantaloncino cargo in tessuto resistente in poliammide elasticizzato ripstop e ad asciugatura rapida, chiusura in vita con un bottone e patta con zip per il minimo ingombro, tasche foderate in rete, tasche diagonali sui fianchi, tasca sicura posteriore con chiusura a zip YKK®, cavallo rinforzato per la massima libertà di movimento

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0426.06** | 33 | Z |
| **36.0426.07** | 40 | Z |

HELLY HANSEN 2.0 CARGO SHORTS BLU NAVY

pantaloncino uomo modello cargo in tessuto resistente elasticizzato ripstop e ad asciugatura rapida, tasche foderate in rete, tasche diagonali sui fianchi, tasca sicura posteriore, cavallo rinforzato per la massima libertà di movimento colore BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0566.01** | 28 | A |
| **36.0566.02** | 30 | A |
| **36.0566.03** | 32 | A |
| **36.0566.04** | 33 | A |
| **36.0566.05** | 34 | A |
| **36.0566.06** | 36 | A |
| **36.0566.07** | 38 | A |
| **36.0566.08** | 40 | A |

HELLY HANSEN 2.0 CARGO SHORTS EBONY

pantaloncino uomo modello cargo in tessuto resistente elasticizzato ripstop e ad asciugatura rapida, tasche foderate in rete, tasche diagonali sui fianchi, tasca sicura posteriore, cavallo rinforzato per la massima libertà di movimento colore EBONY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0567.01** | 28 | A |
| **36.0567.02** | 30 | A |
| **36.0567.03** | 32 | A |
| **36.0567.04** | 33 | A |
| **36.0567.05** | 34 | A |
| **36.0567.06** | 36 | A |
| **36.0567.07** | 38 | A |
| **36.0567.08** | 40 | A |
| **36.0567.09** | 42 | A |

HELLY HANSEN 2.0 CARGO SHORTS BLACK (NERO)

pantaloncino uomo modello cargo in tessuto resistente elasticizzato ripstop e ad asciugatura rapida, tasche foderate in rete, tasche diagonali sui fianchi, tasca sicura posteriore, cavallo rinforzato per la massima libertà di movimento colore BLACK - NERO

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0568.01** | 28 | A |
| **36.0568.02** | 30 | A |
| **36.0568.03** | 32 | A |
| **36.0568.04** | 33 | A |
| **36.0568.05** | 34 | A |
| **36.0568.06** | 36 | A |
| **36.0568.07** | 38 | A |
| **36.0568.08** | 40 | A |

HELLY HANSEN 2.0 CARGO SHORTS GREY FOG

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0569.01** | 28 | A |
| **36.0569.02** | 30 | A |
| **36.0569.03** | 32 | A |
| **36.0569.04** | 33 | A |
| **36.0569.05** | 34 | A |
| **36.0569.06** | 36 | A |
| **36.0569.07** | 38 | A |
| **36.0569.08** | 40 | A |

## ABBIGLIAMENTO HELLY HANSEN DONNA

### HELLY HANSEN WOMAN CREW HOODED JACKET 2.0 NAVY

Giacca HELLY HANSEN 2.0 con cappuccio per la donna che desidera un autentico stile nautico unito alla protezione e al comfort di un capo da vela dal look impeccabile anche a terra, tessuto HELLY TECH® Protection, impermeabile, antivento e traspirante, costruzione a due strati, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), fodera ad asciugatura rapida, colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0482.01** | XS | A |
| **36.0482.02** | S | A |
| **36.0482.03** | M | A |
| **36.0482.04** | L | A |

### HELLY HANSEN WOMAN CREW HOODED JACKET 2.0 GREY FOG

Giacca HELLY HANSEN 2.0 con cappuccio per la donna che desidera un autentico stile nautico unito alla protezione e al comfort di un capo da vela dal look impeccabile anche a terra, tessuto HELLY TECH® Protection, impermeabile, antivento e traspirante, costruzione a due strati, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), fodera ad asciugatura rapida, colore grey fog

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0483.01** | XS | A |
| **36.0483.02** | S | A |
| **36.0483.03** | M | A |
| **36.0483.04** | L | A |

### HELLY HANSEN WOMAN CREW HOODED JACKET 2.0 BLACK

Giacca HELLY HANSEN 2.0 con cappuccio per la donna che desidera un autentico stile nautico unito alla protezione e al comfort di un capo da vela dal look impeccabile anche a terra, tessuto HELLY TECH® Protection, impermeabile, antivento e traspirante, costruzione a due strati, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), fodera ad asciugatura rapida, colore black

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0484.01** | XS | A |
| **36.0484.02** | S | A |
| **36.0484.03** | M | A |
| **36.0484.04** | L | A |

### HH WOMAN CREW HOODED MIDLAYER JKT 2.0 NAVY

giacca HELLY HANSEN 2.0 con fodera in pile per le veliste, in classico stile nautico, tessuto HELLY TECH® Protection, impermeabile, antivento e traspirante, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), con cappuccio, colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0488.01** | XS | A |
| **36.0488.02** | S | A |
| **36.0488.03** | M | A |
| **36.0488.04** | L | A |

HH WOMAN CREW HOODED MIDLAYER JKT 2.0 GREY FOG

giacca HELLY HANSEN 2.0 con fodera in pile per le veliste, in classico stile nautico, tessuto HELLY TECH® Protection, impermeabile, antivento e traspirante, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), con cappuccio, colore grey fog

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0489.01** | XS | A |
| **36.0489.02** | S | A |
| **36.0489.03** | M | A |
| **36.0489.04** | L | A |

HH WOMAN CREW HOODED MIDLAYER JKT 2.0 BLACK

giacca HELLY HANSEN 2.0 con fodera in pile per le veliste, in classico stile nautico, tessuto HELLY TECH® Protection, impermeabile, antivento e traspirante, cuciture completamente saldate, trattamento di impermeabilizzazione (DWR), con cappuccio, colore black

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0490.01** | XS | A |
| **36.0490.02** | S | A |
| **36.0490.03** | M | A |
| **36.0490.04** | L | A |

GILET DONNA HELLY HANSEN CREW VEST 2.0 NAVY

gilet da vela 2.0 da donna impermeabile leggero ideale per equipaggi e squadre colore BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0493.01** | XS | A |
| **36.0493.02** | S | A |
| **36.0493.03** | M | A |
| **36.0493.04** | L | A |

GILET DONNA HELLY HANSEN CREW VEST 2.0 BLACK

gilet da vela 2.0 da donna impermeabile leggero ideale per equipaggi e squadre colore BLACK

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0494.01** | XS | A |
| **36.0494.02** | S | A |
| **36.0494.03** | M | A |
| **36.0494.04** | L | A |

GILET DONNA HH CREW VEST GREY FOG

gilet da vela da donna impermeabile leggero ideale per equipaggi e squadre colore grigio chiaro

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0455.01** | XS | A |
| **36.0455.02** | S | A |
| **36.0455.03** | M | A |
| **36.0455.04** | L | A |

GILET DONNA HELLY HANSEN CREW VEST 2.0 BIANCO

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0518.01** | XS | A |
| **36.0518.02** | S | A |
| **36.0518.03** | M | A |
| **36.0518.04** | L | A |

PILE HH DAYBREAKER FLEECE JACKET NAVY WOMEN

Una calda giacca da donna in pile Polartec® riciclato al 100%. Questa comoda giacca in pile è un capo indispensabile. È adatto sia per le attività outdoor che per lo stile urbano. Indossalo come strato per tutto l'anno per garantire comfort e calore.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0447.01** | XS | A |
| **36.0447.02** | S | A |
| **36.0447.03** | M | A |
| **36.0447.04** | L | A |

PILE HH DAYBREAKER FLEECE JACKET BLACK WOMEN

Una calda giacca da donna in pile Polartec® riciclato al 100%. Questa comoda giacca in pile è un capo indispensabile. È adatto sia per le attività outdoor che per lo stile urbano. Indossalo come strato per tutto l'anno per garantire comfort e calore.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0609.01** | XS | A |
| **36.0609.02** | S | A |
| **36.0609.03** | M | A |

POLO HH WOMEN CREWLINE EBONY

Questa polo HELLY HANSEN ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Piqué Tactel® elasticizzato, morbido e ad asciugatura rapida, 175 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0334.01** | XS | Z |
| **36.0334.02** | S | Z |
| **36.0334.03** | M | Z |
| **36.0334.04** | L | Z |
| **36.0334.05** | XL | Z |

POLO HH WOMEN CREWLINE NAVY

Questa polo HELLY HANSEN ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Piqué Tactel® elasticizzato, morbido e ad asciugatura rapida, 175 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0335.01** | XS | Z |
| **36.0335.02** | S | Z |
| **36.0335.05** | XL | Z |

POLO HH WOMEN CREWLINE WHITE

Questa polo HELLY HANSEN ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Piqué Tactel® elasticizzato, morbido e ad asciugatura rapida, 175 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0336.03** | M | Z |
| **36.0336.04** | L | Z |
| **36.0336.05** | XL | Z |

POLO HH WOMEN CREWLINE FLAG BLACK

Questa polo HELLY HANSEN ad alte prestazioni potenziata da tessuto a nido d'ape Piqué Tactel® elasticizzato, morbido e ad asciugatura rapida, 175 g/m² prevede uno spazio per l'inserimento del logo della squadra o dell'azienda per un look esclusivo e personalizzato. Il tessuto in Tactel® mantiene freschi e asciutti in qualsiasi situazione senza rinunciare al look!

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0337.01** | XS | Z |
| **36.0337.02** | S | Z |
| **36.0337.03** | M | Z |
| **36.0337.04** | L | Z |
| **36.0337.05** | XL | Z |

POLO HH WOMEN NEW CREW C-FEEL WHITE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0617.01** | XS | A |
| **36.0617.02** | S | A |
| **36.0617.03** | M | A |
| **36.0617.04** | L | A |
| **36.0617.05** | XL | A |

POLO HH WOMEN NEW CREW C-FEEL BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0618.01** | XS | A |
| **36.0618.02** | S | A |
| **36.0618.03** | M | A |
| **36.0618.04** | L | A |
| **36.0618.05** | XL | A |

POLO HH WOMEN NEW CREW C-FEEL EBONY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0620.01** | XS | A |
| **36.0620.02** | S | A |
| **36.0620.03** | M | A |
| **36.0620.04** | L | A |
| **36.0620.05** | XL | A |

HELLY HANSEN TECH T-SHIRT DONNA 2.0 WHITE

Primo strato tecnico DONNA da usare per qualsiasi attività in questa stagione, tessuto 140 g/m² ad asciugatura rapida e traspirante, cuciture piatte per un comfort eccezionale sulla pelle

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0411.01** | XS | A |
| **36.0411.02** | S | A |
| **36.0411.03** | M | A |
| **36.0411.04** | L | A |

HELLY HANSEN TECH T-SHIRT DONNA 2.0 BLUNAVY

Primo strato tecnico DONNA da usare per qualsiasi attività in questa stagione, tessuto 140 g/m² ad asciugatura rapida e traspirante, cuciture piatte per un comfort eccezionale sulla pelle

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0412.01** | XS | A |
| **36.0412.02** | S | A |
| **36.0412.03** | M | A |
| **36.0412.04** | L | A |
| **36.0412.05** | XL | A |

HELLY HANSEN TECH T-SHIRT DONNA 2.0 GREY FOG

Primo strato tecnico DONNA da usare per qualsiasi attività in questa stagione, tessuto 140 g/m² ad asciugatura rapida e traspirante, cuciture piatte per un comfort eccezionale sulla pelle

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0422.01** | XS | A |
| **36.0422.02** | S | A |
| **36.0422.03** | M | A |
| **36.0422.04** | L | A |
| **36.0422.05** | XL | A |

PANTALONE HELLY HANSEN DONNA QD NAVY

pantalone Helly Hansen donna serie QD colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0461.01** | 26 | A |
| **36.0461.02** | 28 | A |
| **36.0461.03** | 29 | A |
| **36.0461.04** | 30 | A |
| **36.0461.05** | 32 | A |

PANTALONE HELLY HANSEN DONNA QD BLACK (NERO)

pantalone lungo liscio Helly Hansen donna serie QD colore black (nero)

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0564.01** | 26 | A |
| **36.0564.02** | 28 | A |
| **36.0564.03** | 29 | A |
| **36.0564.04** | 30 | A |
| **36.0564.05** | 32 | A |

## PANTALONE HELLY HANSEN DONNA QD EBONY

pantalone Helly Hansen donna serie QD colore ebony

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0462.01** | 26 | A |
| **36.0462.02** | 28 | A |
| **36.0462.03** | 29 | A |
| **36.0462.04** | 30 | A |
| **36.0462.05** | 32 | A |

## GONNA QD SKORT HELLY HANSEN BLU NAVY

elegante e comoda gonna tecnica colore blu navy

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0516.01** | 26 | A |
| **36.0516.02** | 28 | A |
| **36.0516.03** | 29 | A |
| **36.0516.04** | 30 | A |
| **36.0516.05** | 32 | A |

## GONNA QD SKORT HELLY HANSEN EBONY

elegante e comoda gonna tecnica colore grigio scuro (ebony)

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0517.01** | 26 | A |
| **36.0517.02** | 28 | A |
| **36.0517.03** | 29 | A |
| **36.0517.04** | 30 | A |
| **36.0517.05** | 32 | A |

## HELLY HANSEN WOMEN QD CARGO SHORTS EBONY

Pantaloncini cargo da donna ideati per ottime prestazioni e comfort in tutte le vostre avventure. Questi pantaloncini dalla vestibilità eccezionale sono realizzati in tessuto 140 g/m² elasticizzato ad asciugatura rapida per offrire il massimo comfort e una vestibilità perfetta. Inoltre, sono dotati di tasche per riporre gli oggetti personali indispensabili e tasca sicura posteriore con chiusura a zip YKK®

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0347.01** | 26 | Z |
| **36.0347.03** | 29 | Z |
| **36.0347.04** | 30 | Z |

## HELLY HANSEN WOMEN QD CARGO SHORTS NAVY

Pantaloncini cargo da donna ideati per ottime prestazioni e comfort in tutte le vostre avventure. Questi pantaloncini dalla vestibilità eccezionale sono realizzati in tessuto 140 g/m² elasticizzato ad asciugatura rapida per offrire il massimo comfort e una vestibilità perfetta. Inoltre, sono dotati di tasche per riporre gli oggetti personali indispensabili e tasca sicura posteriore con chiusura a zip YKK®

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0348.03** | 29 | Z |
| **36.0348.06** | 32 | Z |

## HELLY HANSEN WOMEN QD CARGO SHORTS GREY FOG

Pantaloncini cargo da donna ideati per ottime prestazioni e comfort in tutte le vostre avventure. Questi pantaloncini dalla vestibilità eccezionale sono realizzati in tessuto 140 g/m² elasticizzato ad asciugatura rapida per offrire il massimo comfort e una vestibilità perfetta. Inoltre, sono dotati di tasche per riporre gli oggetti personali indispensabili e tasca sicura posteriore con chiusura a zip YKK®

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0418.01** | 26 | Z |
| **36.0418.03** | 29 | Z |
| **36.0418.04** | 30 | Z |
| **36.0418.05** | 31 | Z |

## HELLY HANSEN WOMEN 2.0 CARGO SHORTS BLU NAVY

Pantaloncini da donna modello cargo con tasche. Questi pantaloncini dalla vestibilità eccezionale sono realizzati in tessuto 140 g/m² elasticizzato ad asciugatura rapida per offrire il massimo comfort e una vestibilità perfetta. Colore BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0570.01** | 26 | A |
| **36.0570.02** | 28 | A |
| **36.0570.03** | 29 | A |
| **36.0570.04** | 30 | A |
| **36.0570.05** | 31 | A |
| **36.0570.06** | 32 | A |

## HELLY HANSEN WOMEN 2.0 CARGO SHORTS EBONY

Pantaloncini da donna modello cargo con tasche. Questi pantaloncini dalla vestibilità eccezionale sono realizzati in tessuto 140 g/m² elasticizzato ad asciugatura rapida per offrire il massimo comfort e una vestibilità perfetta. Colore EBONY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0571.01** | 26 | A |
| **36.0571.02** | 28 | A |
| **36.0571.03** | 29 | A |
| **36.0571.04** | 30 | A |
| **36.0571.05** | 31 | A |
| **36.0571.06** | 32 | A |
| **36.0571.07** | 34 | A |

HELLY HANSEN WOMEN 2.0 CARGO SHORTS GREY FOG

Pantaloncini da donna modello cargo con tasche. Questi pantaloncini dalla vestibilità eccezionale sono realizzati in tessuto 140 g/m² elasticizzato ad asciugatura rapida per offrire il massimo comfort e una vestibilità perfetta. Colore GREY FOG

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0572.01** | 26 | A |
| **36.0572.02** | 28 | A |
| **36.0572.03** | 29 | A |
| **36.0572.04** | 30 | A |
| **36.0572.05** | 31 | A |
| **36.0572.06** | 32 | A |
| **36.0572.07** | 34 | A |

## SCARPE E ACCESSORI HELLY HANSEN

GUANTI HELLY HANSEN SAILING GLOVE LONG BLACK

Resistenti guanti da vela in pelle con dita intere da indossare quando serve una protezione aggiuntiva.

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0349.01** | XS | A |
| **36.0349.02** | S | A |
| **36.0349.03** | M | A |
| **36.0349.04** | L | A |
| **36.0349.05** | XL | A |
| **36.0349.06** | 2XL | A |

GUANTI HELLY HANSEN SAILING GLOVE SHORT BLACK

Resistenti guanti da vela in pelle a mezze dita (3/4) da indossare quando serve una protezione aggiuntiva

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0350.01** | XS | A |
| **36.0350.02** | S | A |
| **36.0350.03** | M | A |
| **36.0350.04** | L | A |
| **36.0350.05** | XL | A |
| **36.0350.06** | 2XL | A |

BERRETTO HELLY HANSEN BRAND BEANIE

berretto Helly Hansen, taglia unica

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0448.01** | NAVY | A |
| **36.0448.02** | BLACK | A |

CAPPELLO HELLY HANSEN CREW CAP NAVY

Cappellino Helly Hansen Crew Cap in 100% cotone effetto lavato. Regolabile sul dietro, con visiera e logo

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0351.01** | STD | A |

CAPPELLO HELLY HANSEN CREW CAP WHITE

Cappellino Helly Hansen Crew Cap in 100% cotone effetto lavato. Regolabile sul dietro, con visiera e logo

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0352.01** | STD | A |

CAPPELLO HELLY HANSEN CREW CAP EBONY

Cappellino Helly Hansen Crew Cap in 100% cotone effetto lavato. Regolabile sul dietro, con visiera e logo

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0428.01** | STD | A |

SCARPA UOMO HELLY HANSEN CREWLOW NAVY

scarpa tecnica da uomo colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0523.04** | 42 (8.5) | A |
| **36.0523.05** | 42.5 (9) | A |
| **36.0523.06** | 43 (9.5) | A |
| **36.0523.07** | 44 (10) | A |
| **36.0523.08** | 44.5 (10.5) | A |
| **36.0523.09** | 45 (11) | A |
| **36.0523.10** | 46 (11.5) | A |

SCARPA DONNA HELLY HANSEN CREWLOW NAVY

scarpa tecnica da donna colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0524.01** | 36 (5.5) | A |
| **36.0524.02** | 37 (6) | A |
| **36.0524.03** | 37.5 (6.5) | A |
| **36.0524.06** | 39.3 (8) | A |
| **36.0524.07** | 40 (8.5) | A |

SCARPA UOMO HH NEW CREW LIGHT WHITE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0621.01** | 40 (7) | A |
| **36.0621.02** | 40.5 (7.5) | A |
| **36.0621.03** | 41 (8) | A |
| **36.0621.04** | 42 (8.5) | A |
| **36.0621.05** | 42.5 (9) | A |
| **36.0621.06** | 43 (9.5) | A |
| **36.0621.07** | 44 (10) | A |
| **36.0621.08** | 44.5 (10.5) | A |
| **36.0621.09** | 45 (11) | A |
| **36.0621.10** | 46 (11.5) | A |
| **36.0621.11** | 46.5 (12) | A |

SCARPA UOMO HH NEW CREW LIGHT BLUE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0622.01** | 40 (7) | A |
| **36.0622.02** | 40.5 (7.5) | A |
| **36.0622.03** | 41 (8) | A |
| **36.0622.04** | 42 (8.5) | A |
| **36.0622.05** | 42.5 (9) | A |
| **36.0622.06** | 43 (9.5) | A |
| **36.0622.07** | 44 (10) | A |
| **36.0622.08** | 44.5 (10.5) | A |
| **36.0622.09** | 45 (11) | A |
| **36.0622.10** | 46 (11.5) | A |
| **36.0622.11** | 46.5 (12) | A |

SCARPA DONNA HH NEW CREW LIGHT WHITE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0623.01** | 36 (5.5) | A |
| **36.0623.02** | 37 (6) | A |
| **36.0623.03** | 37.5 (6.5) | A |
| **36.0623.04** | 38 (7) | A |
| **36.0623.05** | 38.7 (7.5) | A |
| **36.0623.06** | 39.3 (8) | A |
| **36.0623.07** | 40 (8.5) | A |

SCARPA DONNA HH NEW CREW LIGHT BLUE

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0624.01** | 36 (5.5) | A |
| **36.0624.02** | 37 (6) | A |
| **36.0624.03** | 37.5 (6.5) | A |
| **36.0624.04** | 38 (7) | A |
| **36.0624.05** | 38.7 (7.5) | A |
| **36.0624.06** | 39.3 (8) | A |
| **36.0624.07** | 40 (8.5) | A |

## ABBIGLIAMENTO SLAM UOMO

GIACCA SLAM UOMO CREW HOODED JACKET 2.0 DARK NAVY

La Crew Hooded Jacket 2.0 è la classica giacca sailing utile in barca, in banchina o in città. Rinnovata nel tessuto impermeabile 5000mm e traspirante, dal taglio regular. Cappuccio ad alta visibilità regolabile ed a scomparsa. Polsini regolabili. Parazip con fetuccia in gros grain per migliorare lo scorrimento della zip centrale. Ghost pocket, colore DARK NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0470.01** | XS | A |
| **36.0470.02** | S | A |
| **36.0470.03** | M | A |
| **36.0470.04** | L | A |
| **36.0470.05** | XL | A |
| **36.0470.06** | XXL | A |

GIACCA SLAM UOMO CREW HOODED JACKET 2.0 ALUMINIUM

La Crew Hooded Jacket 2.0 è la classica giacca sailing utile in barca, in banchina o in città. Rinnovata nel tessuto impermeabile 5000mm e traspirante, dal taglio regular. Cappuccio ad alta visibilità regolabile ed a scomparsa. Polsini regolabili. Parazip con fetuccia in gros grain per migliorare lo scorrimento della zip centrale. Ghost pocket, colore ALUMINIUM

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0471.01** | XS | A |
| **36.0471.02** | S | A |
| **36.0471.03** | M | A |
| **36.0471.04** | L | A |
| **36.0471.05** | XL | A |
| **36.0471.06** | XXL | A |

GIACCA SLAM UOMO CREW HOODED JACKET 2.0 BLACK

La Crew Hooded Jacket 2.0 è la classica giacca sailing utile in barca, in banchina o in città. Rinnovata nel tessuto impermeabile 5000mm e traspirante, dal taglio regular. Cappuccio ad alta visibilità regolabile ed a scomparsa. Polsini regolabili. Parazip con fetuccia in gros grain per migliorare lo scorrimento della zip centrale. Ghost pocket, colore BLACK

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0540.01** | XS | A |
| **36.0540.02** | S | A |
| **36.0540.03** | M | A |
| **36.0540.04** | L | A |
| **36.0540.05** | XL | A |
| **36.0540.06** | XXL | A |

GILET SLAM UOMO BLU NAVY

gilet Slam waterproof e antivento, vestibilità regular, colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0576.01** | XS | A |
| **36.0576.02** | S | A |
| **36.0576.03** | M | A |
| **36.0576.04** | L | A |
| **36.0576.05** | XL | A |
| **36.0576.06** | XXL | A |

GILET SLAM UOMO ALUMINIUM

gilet Slam waterproof e antivento, vestibilità regular, colore grigio alluminio

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0541.01** | XS | A |
| **36.0541.02** | S | A |
| **36.0541.03** | M | A |
| **36.0541.04** | L | A |
| **36.0541.05** | XL | A |
| **36.0541.06** | XXL | A |

GILET SLAM UOMO BLACK

gilet Slam waterproof e antivento, vestibilità regular, colore nero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0542.01** | XS | A |
| **36.0542.02** | S | A |
| **36.0542.03** | M | A |
| **36.0542.04** | L | A |
| **36.0542.05** | XL | A |
| **36.0542.06** | XXL | A |

PILE UOMO SLAM DECK ALUMINIUM

Fleece uomo realizzato in pile bigarzato in microfibra 100% riciclata. L'Active Zipped Heavy Fleece ha la cerniera anteriore intera, collo alto e tasca sulla manica. colore grigio alluminio

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0545.01** | XS | A |
| **36.0545.02** | S | A |
| **36.0545.03** | M | A |
| **36.0545.04** | L | A |
| **36.0545.05** | XL | A |
| **36.0545.06** | XXL | A |

PILE UOMO SLAM DECK DARK NAVY

Fleece uomo realizzato in pile bigarzato in microfibra 100% riciclata. L'Active Zipped Heavy Fleece ha la cerniera anteriore intera, collo alto e tasca sulla manica. colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0546.01** | XS | A |
| **36.0546.02** | S | A |
| **36.0546.03** | M | A |
| **36.0546.04** | L | A |
| **36.0546.05** | XL | A |
| **36.0546.06** | XXL | A |

CAMICIA YACHT UOMO SLAM BIANCA

camicia uomo in cotone per equipaggi con manica corta modello no stiro colore bianco

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0580.01** | XS | A |
| **36.0580.02** | S | A |
| **36.0580.03** | M | A |
| **36.0580.04** | L | A |
| **36.0580.05** | XL | A |
| **36.0580.06** | XXL | A |

CAMICIA YACHT UOMO SLAM NERA

camicia uomo in cotone per equipaggi con manica corta modello no stiro colore nero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0581.01** | XS | A |
| **36.0581.02** | S | A |
| **36.0581.03** | M | A |
| **36.0581.04** | L | A |
| **36.0581.05** | XL | A |
| **36.0581.06** | XXL | A |

POLO SLAM UOMO TECH PIQUE BLU NAVY

Fresca e confortevole la Piqué Polo di stile nautico intramontabile è la polo con collo a camicia e apertura a due bottoni, uno stile essenziale perfetto per tutte le tue avventure nautiche e outdoor. Trattamento anti-UV UPF 50+ colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0578.01** | XS | A |
| **36.0578.02** | S | A |
| **36.0578.03** | M | A |
| **36.0578.04** | L | A |
| **36.0578.05** | XL | A |
| **36.0578.06** | XXL | A |

POLO SLAM UOMO TECH PIQUE BRIGHT WHITE

Fresca e confortevole la Piqué Polo di stile nautico intramontabile è la polo con collo a camicia e apertura a due bottoni, uno stile essenziale perfetto per tutte le tue avventure nautiche e outdoor. Trattamento anti-UV UPF 50+

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0472.01** | XS | A |
| **36.0472.02** | S | A |
| **36.0472.03** | M | A |
| **36.0472.04** | L | A |
| **36.0472.05** | XL | A |
| **36.0472.06** | XXL | A |

POLO SLAM UOMO TECH PIQUE GLACIER GREY

Fresca e confortevole la Piqué Polo di stile nautico intramontabile è la polo con collo a camicia e apertura a due bottoni, uno stile essenziale perfetto per tutte le tue avventure nautiche e outdoor. Trattamento anti-UV UPF 50+

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0473.01** | XS | A |
| **36.0473.02** | S | A |
| **36.0473.03** | M | A |
| **36.0473.04** | L | A |
| **36.0473.05** | XL | A |
| **36.0473.06** | XXL | A |

POLO SLAM UOMO TECH PIQUE TITANIUM

Fresca e confortevole la Piqué Polo di stile nautico intramontabile è la polo con collo a camicia e apertura a due bottoni, uno stile essenziale perfetto per tutte le tue avventure nautiche e outdoor. Trattamento anti-UV UPF 50+

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0547.01** | XS | A |
| **36.0547.02** | S | A |
| **36.0547.03** | M | A |
| **36.0547.04** | L | A |
| **36.0547.05** | XL | A |
| **36.0547.06** | XXL | A |
| **36.0547.07** | 3XL | A |

POLO SLAM UOMO TECH PIQUE BLACK

Fresca e confortevole la Piqué Polo di stile nautico intramontabile è la polo con collo a camicia e apertura a due bottoni, uno stile essenziale perfetto per tutte le tue avventure nautiche e outdoor. Trattamento anti-UV UPF 50+

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0548.01** | XS | A |
| **36.0548.02** | S | A |
| **36.0548.03** | M | A |
| **36.0548.04** | L | A |
| **36.0548.05** | XL | A |
| **36.0548.06** | XXL | A |
| **36.0548.07** | 3XL | A |

T-SHIRT UOMO DECK IN COTONE SLAM BLU NAVY
maglietta Slam uomo in cotone colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0584.01** | XS | A |
| **36.0584.02** | S | A |
| **36.0584.03** | M | A |
| **36.0584.04** | L | A |
| **36.0584.05** | XL | A |
| **36.0584.06** | XXL | A |

T-SHIRT UOMO DECK IN COTONE SLAM BIANCA
maglietta Slam uomo in cotone colore bianco

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0585.01** | XS | A |
| **36.0585.02** | S | A |
| **36.0585.03** | M | A |
| **36.0585.04** | L | A |
| **36.0585.05** | XL | A |
| **36.0585.06** | XXL | A |

T-SHIRT UOMO DECK IN COTONE SLAM GRIGIA
maglietta Slam uomo in cotone colore grigio

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0586.01** | XS | A |
| **36.0586.02** | S | A |
| **36.0586.03** | M | A |
| **36.0586.04** | L | A |
| **36.0586.05** | XL | A |
| **36.0586.06** | XXL | A |

T-SHIRT UOMO DECK IN COTONE SLAM NERA
maglietta Slam uomo in cotone colore nero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0587.01** | XS | A |
| **36.0587.02** | S | A |
| **36.0587.03** | M | A |
| **36.0587.04** | L | A |
| **36.0587.05** | XL | A |
| **36.0587.06** | XXL | A |

PANTALONI UOMO SLAM DECK CHINO BLU NAVY

pantaloni uomo deck dal taglio classico, Tessuto stretch di facile manutenzione e asciugatura, idrorepellenti, Zip resistenti agli agenti atmosferici sulle due tasche laterali, vestibilità regular

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0593.01** | XS | A |
| **36.0593.02** | S | A |
| **36.0593.03** | M | A |
| **36.0593.04** | L | A |
| **36.0593.05** | XL | A |
| **36.0593.06** | XXL | A |

PANTALONCINI SHORT SLAM TECH CARGO DARK NAVY

i pantaloncini Active Techno Cargo sono realizzati in un tessuto di nylon elasticizzato leggero, idrorepellente e di facile manutenzione. Presentano due ampie e comode tasche sulle cosce e due tasche laterali con zip. Sportivi e tecnici, sono ideali per i velisti professionisti, ma anche per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0476.01** | XS | A |
| **36.0476.02** | S | A |
| **36.0476.03** | M | A |
| **36.0476.04** | L | A |
| **36.0476.05** | XL | A |
| **36.0476.06** | XXL | A |
| **36.0476.07** | 3XL | A |

PANTALONCINI SHORT SLAM TECH CARGO ALUMINIUM

i pantaloncini Active Techno Cargo sono realizzati in un tessuto di nylon elasticizzato leggero, idrorepellente e di facile manutenzione. Presentano due ampie e comode tasche sulle cosce e due tasche laterali con zip. Sportivi e tecnici, sono ideali per i velisti professionisti, ma anche per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0477.01** | XS | A |
| **36.0477.02** | S | A |
| **36.0477.03** | M | A |
| **36.0477.04** | L | A |
| **36.0477.05** | XL | A |
| **36.0477.06** | XXL | A |
| **36.0477.07** | 3XL | A |

PANTALONCINI SHORT SLAM TECH CARGO DARK TITANIUM

i pantaloncini Active Techno Cargo sono realizzati in un tessuto di nylon elasticizzato leggero, idrorepellente e di facile manutenzione. Presentano due ampie e comode tasche sulle cosce e due tasche laterali con zip. Sportivi e tecnici, sono ideali per i velisti professionisti, ma anche per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0551.01** | XS | A |
| **36.0551.02** | S | A |
| **36.0551.03** | M | A |
| **36.0551.04** | L | A |
| **36.0551.05** | XL | A |
| **36.0551.06** | XXL | A |

PANTALONCINI SHORT SLAM TECH CARGO BLACK

i pantaloncini Active Techno Cargo sono realizzati in un tessuto di nylon elasticizzato leggero, idrorepellente e di facile manutenzione. Presentano due ampie e comode tasche sulle cosce e due tasche laterali con zip. Sportivi e tecnici, sono ideali per i velisti professionisti, ma anche per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0552.01** | XS | A |
| **36.0552.02** | S | A |
| **36.0552.03** | M | A |
| **36.0552.04** | L | A |
| **36.0552.05** | XL | A |
| **36.0552.06** | XXL | A |
| **36.0552.07** | 3XL | A |

PANTALONCINI SHORT SLAM TECH CARGO SAND

i pantaloncini Active Techno Cargo sono realizzati in un tessuto di nylon elasticizzato leggero, idrorepellente e di facile manutenzione. Presentano due ampie e comode tasche sulle cosce e due tasche laterali con zip. Sportivi e tecnici, sono ideali per i velisti professionisti, ma anche per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0592.01** | XS | A |
| **36.0592.02** | S | A |
| **36.0592.03** | M | A |
| **36.0592.04** | L | A |
| **36.0592.05** | XL | A |
| **36.0592.06** | XXL | A |

## ABBIGLIAMENTO SLAM DONNA

GIACCA SLAM DONNA CREW HOODED JACKET 2.0 NAVY

Classica giacca  sailing da donna utile in barca, in banchina o in città. Rinnovata nel tessuto impermeabile 5000mm e traspirante, dal taglio regular.  Cappuccio ad alta visibilità regolabile ed a scomparsa. Polsini regolabili. Parazip con fetuccia in gros grain per migliorare lo scorrimento della zip centrale. Ghost pocket, colore BLU NAVY

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0573.01** | XS | A |
| **36.0573.02** | S | A |
| **36.0573.03** | M | A |
| **36.0573.04** | L | A |
| **36.0573.05** | XL | A |

GIACCA SLAM DONNA CREW HOODED JACKET 2.0 ALUMINIUM

Classica giacca  sailing da donna utile in barca, in banchina o in città. Rinnovata nel tessuto impermeabile 5000mm e traspirante, dal taglio regular.  Cappuccio ad alta visibilità regolabile ed a scomparsa. Polsini regolabili. Parazip con fetuccia in gros grain per migliorare lo scorrimento della zip centrale. Ghost pocket, colore ALUMINIUM (grigio chiaro)

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0574.01** | XS | A |
| **36.0574.02** | S | A |
| **36.0574.03** | M | A |
| **36.0574.04** | L | A |
| **36.0574.05** | XL | A |

GIACCA SLAM DONNA CREW HOODED JACKET 2.0 BLACK

Classica giacca sailing da donna utile in barca, in banchina o in città. Rinnovata nel tessuto impermeabile 5000mm e traspirante, dal taglio regular. Cappuccio ad alta visibilità regolabile ed a scomparsa. Polsini regolabili. Parazip con fetuccia in gros grain per migliorare lo scorrimento della zip centrale. Ghost pocket, colore BLACK (nero)

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0575.01** | XS | A |
| **36.0575.02** | S | A |
| **36.0575.03** | M | A |
| **36.0575.04** | L | A |
| **36.0575.05** | XL | A |

GILET SLAM DONNA BLU NAVY

gilet Slam donna waterproof e antivento, vestibilità regular, colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0577.01** | XS | A |
| **36.0577.02** | S | A |
| **36.0577.03** | M | A |
| **36.0577.04** | L | A |
| **36.0577.05** | XL | A |

GILET SLAM DONNA ALUMINIUM

gilet Slam donna waterproof e antivento, vestibilità regular, colore grigio alluminio

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0543.01** | XS | A |
| **36.0543.02** | S | A |
| **36.0543.03** | M | A |
| **36.0543.04** | L | A |
| **36.0543.05** | XL | A |

GILET SLAM DONNA BLACK

gilet Slam donna waterproof e antivento, vestibilità regular, colore nero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0544.01** | XS | A |
| **36.0544.02** | S | A |
| **36.0544.03** | M | A |
| **36.0544.04** | L | A |
| **36.0544.05** | XL | A |

CAMICIA YACHT DONNA SLAM BIANCA
camicia donna in cotone per equipaggi con manica corta modello no stiro colore bianco

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0582.01** | XS | A |
| **36.0582.02** | S | A |
| **36.0582.03** | M | A |
| **36.0582.04** | L | A |
| **36.0582.05** | XL | A |

CAMICIA YACHT DONNA SLAM NERA
camicia donna in cotone per equipaggi con manica corta modello no stiro colore nero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0583.01** | XS | A |
| **36.0583.02** | S | A |
| **36.0583.03** | M | A |
| **36.0583.04** | L | A |
| **36.0583.05** | XL | A |

POLO SLAM DONNA TECH PIQUE BLU NAVY
polo tecnica a maniche corte da donna Slam Woman's Pique, leggera, traspirante e resistente, ideale sia per le uscite in barca a vela che per il tempo libero colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0579.01** | XXS | A |
| **36.0579.02** | XS | A |
| **36.0579.03** | S | A |
| **36.0579.04** | M | A |
| **36.0579.05** | L | A |
| **36.0579.06** | XL | A |

POLO SLAM DONNA TECH PIQUE BRIGHT WHITE
polo tecnica a maniche corte da donna Slam Woman's Pique, leggera, traspirante e resistente, ideale sia per le uscite in barca a vela che per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0474.01** | XXS | A |
| **36.0474.02** | XS | A |
| **36.0474.03** | S | A |
| **36.0474.04** | M | A |
| **36.0474.05** | L | A |
| **36.0474.06** | XL | A |

POLO SLAM DONNA TECH PIQUE GLACIER GREY

polo tecnica a maniche corte da donna Slam Woman's Pique, leggera, traspirante e resistente, ideale sia per le uscite in barca a vela che per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0475.01** | XXS | A |
| **36.0475.02** | XS | A |
| **36.0475.03** | S | A |
| **36.0475.04** | M | A |
| **36.0475.05** | L | A |

POLO SLAM DONNA TECH PIQUE TITANIUM

polo tecnica a maniche corte da donna Slam Woman's Pique, leggera, traspirante e resistente, ideale sia per le uscite in barca a vela che per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0549.01** | XXS | A |
| **36.0549.02** | XS | A |
| **36.0549.03** | S | A |
| **36.0549.04** | M | A |
| **36.0549.05** | L | A |

POLO SLAM DONNA TECH PIQUE BLACK

polo tecnica a maniche corte da donna Slam Woman's Pique, leggera, traspirante e resistente, ideale sia per le uscite in barca a vela che per il tempo libero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0550.01** | XXS | A |
| **36.0550.02** | XS | A |
| **36.0550.03** | S | A |
| **36.0550.04** | M | A |
| **36.0550.05** | L | A |

T-SHIRT DONNA DECK IN COTONE SLAM BLU NAVY

maglietta Slam donna in cotone colore blu navy

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0588.01** | XS | A |
| **36.0588.02** | S | A |
| **36.0588.03** | M | A |
| **36.0588.04** | L | A |
| **36.0588.05** | XL | A |

T-SHIRT DONNA DECK IN COTONE SLAM BIANCA
maglietta Slam donna in cotone colore bianca

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0589.01** | XS | A |
| **36.0589.02** | S | A |
| **36.0589.03** | M | A |
| **36.0589.04** | L | A |
| **36.0589.05** | XL | A |

T-SHIRT DONNA DECK IN COTONE SLAM GRIGIA
maglietta Slam donna in cotone colore grigia

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0590.01** | XS | A |
| **36.0590.02** | S | A |
| **36.0590.03** | M | A |
| **36.0590.04** | L | A |
| **36.0590.05** | XL | A |

T-SHIRT DONNA DECK IN COTONE SLAM NERA
maglietta Slam donna in cotone colore nera

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0591.01** | XS | A |
| **36.0591.02** | S | A |
| **36.0591.03** | M | A |
| **36.0591.04** | L | A |
| **36.0591.05** | XL | A |

PANTALONI DONNA SLAM DECK CHINO BLU NAVY
pantaloni donna deck dal taglio classico, Tessuto stretch di facile manutenzione e asciugatura, idrorepellenti, Zip resistenti agli agenti atmosferici sulle due tasche laterali, vestibilità regular

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0594.01** | XXS | A |
| **36.0594.02** | XS | A |
| **36.0594.03** | S | A |
| **36.0594.04** | M | A |
| **36.0594.05** | L | A |
| **36.0594.06** | XL | A |

GONNA SLAM TECH DARK NAVY

Questa gonna ha un pratico slip in jersey, che la rende adatta all'uso sportivo, lasciandoti libera e sicura nei tuoi movimenti, Tessuto in Nylon 4 ways Stretch , easy-care e idrorepellente Zip laterale resistente e scorrevole, colore blu scuro

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0478.01** | XXS | A |
| **36.0478.02** | XS | A |
| **36.0478.03** | S | A |
| **36.0478.04** | M | A |
| **36.0478.05** | L | A |

GONNA SLAM TECH ALUMINIUM

Questa gonna ha un pratico slip in jersey, che la rende adatta all'uso sportivo, lasciandoti libera e sicura nei tuoi movimenti, Tessuto in Nylon 4 ways Stretch , easy-care e idrorepellente Zip laterale resistente e scorrevole, colore grigio chiaro

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0553.01** | XXS | A |
| **36.0553.02** | XS | A |
| **36.0553.03** | S | A |
| **36.0553.04** | M | A |
| **36.0553.05** | L | A |

GONNA SLAM TECH DARK TITANIUM

Questa gonna ha un pratico slip in jersey, che la rende adatta all'uso sportivo, lasciandoti libera e sicura nei tuoi movimenti, Tessuto in Nylon 4 ways Stretch , easy-care e idrorepellente Zip laterale resistente e scorrevole, colore grigio scuro

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0554.01** | XXS | A |
| **36.0554.02** | XS | A |
| **36.0554.03** | S | A |
| **36.0554.04** | M | A |
| **36.0554.05** | L | A |

GONNA SLAM TECH BLACK

Questa gonna ha un pratico slip in jersey, che la rende adatta all'uso sportivo, lasciandoti libera e sicura nei tuoi movimenti, Tessuto in Nylon 4 ways Stretch , easy-care e idrorepellente Zip laterale resistente e scorrevole, colore nero

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0555.01** | XXS | A |
| **36.0555.02** | XS | A |
| **36.0555.03** | S | A |
| **36.0555.04** | M | A |
| **36.0555.05** | L | A |

GONNA SLAM TECH SAND

Questa gonna ha un pratico slip in jersey, che la rende adatta all'uso sportivo, lasciandoti libera e sicura nei tuoi movimenti, Tessuto in Nylon 4 ways Stretch , easy-care e idrorepellente Zip laterale resistente e scorrevole, colore beige (SAND)

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0595.01** | XXS | A |
| **36.0595.02** | XS | A |
| **36.0595.03** | S | A |
| **36.0595.04** | M | A |
| **36.0595.05** | L | A |

## SCARPE E ACCESSORI SLAM

SCARPA VELA UNISEX SLAM DARK BLU

scarpa tecnica quick dry da vela Slam unisex colore blu scuro

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0596.01** | 36 | A |
| **36.0596.02** | 37 | A |
| **36.0596.03** | 38 | A |
| **36.0596.04** | 39 | A |
| **36.0596.05** | 40 | A |
| **36.0596.06** | 41 | A |
| **36.0596.07** | 42 | A |
| **36.0596.08** | 43 | A |
| **36.0596.09** | 44 | A |
| **36.0596.10** | 45 | A |
| **36.0596.11** | 46 | A |

SCARPA VELA UNISEX SLAM CLIFF GREY

scarpa tecnica quick dry da vela Slam unisex colore grigio alluminio

| articolo | size | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0597.01** | 36 | A |
| **36.0597.02** | 37 | A |
| **36.0597.03** | 38 | A |
| **36.0597.04** | 39 | A |
| **36.0597.05** | 40 | A |
| **36.0597.06** | 41 | A |
| **36.0597.07** | 42 | A |
| **36.0597.08** | 43 | A |
| **36.0597.09** | 44 | A |
| **36.0597.10** | 45 | A |
| **36.0597.11** | 46 | A |

## ABBIGLIAMENTO TECNICO - STIVALI

GIACCA STRATUS GLENTEX GUY COTTEN

giacca in tessuto glentex 320g/m² super impermeabile, giunture saldate ad alta frequenza

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0512.01** | S | B |
| **36.0512.02** | M | B |
| **36.0512.03** | L | B |
| **36.0512.04** | XL | B |
| **36.0512.05** | XXL | B |

GIACCA GUY COTTEN GAMVIK

giacca con cappuccio in tessuto resistente e impermeabile per uso specifico pesca professionale colore ORANGE

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0194.01** | S | B |
| **36.0194.02** | M | B |
| **36.0194.03** | L | B |
| **36.0194.04** | XL | B |
| **36.0194.05** | XXL | B |

SALOPETTE HITRA VISTEX

salopette in tessuto resistente e impermeabile per uso specifico pesca professionale colore ORANGE FLUO abbinabile alla giacca Gamvik

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0138.01** | S | B |
| **36.0138.02** | M | B |
| **36.0138.03** | L | B |
| **36.0138.04** | XL | B |
| **36.0138.05** | XXL | B |

GIACCA ISOMAX

giacca per pesca professionale in tessuto NYLPÊCHE ultra resistente per uso intenso e aggressivo

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0288.01** | S | B |
| **36.0288.02** | M | B |
| **36.0288.03** | L | B |
| **36.0288.04** | XL | B |
| **36.0288.05** | XXL | B |

SALOPETTE X-TRAPPER

salopette per pesca professionale in tessuto NYLPÊCHE ultra resistente per uso intenso e aggressivo, abbinabile alla giacca Isopro

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0289.01** | S | B |
| **36.0289.02** | M | B |
| **36.0289.03** | L | B |
| **36.0289.04** | XL | B |
| **36.0289.05** | XXL | B |

## GREMBIULE PROFESSIONALE GUY COTTEN GIALLO

modello per pesca professionale ISOFRANC in tessuto Nylpêche alta resistenza, spalmato PVC su entrambe le facce

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0139.01** | S | B |
| **36.0139.02** | M | B |
| **36.0139.03** | L | B |

## GREMBIULE PROFESSIONALE GUY COTTEN BLU

modello per pesca professionale ISOFRANC in tessuto Nylpêche alta resistenza, spalmato PVC su entrambe le facce

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0610.01** | S | B |
| **36.0610.02** | M | B |
| **36.0610.03** | L | B |

## IMPERMEABILIZZANTE 3M SCOTCHGARD

Protezione definitiva contro le comuni condizioni atmosferiche. Crea una barriera protettiva che mantiene asciutti indumenti e tessuti più a lungo. Ideale per tende, zaini, capispalla, indumenti sportivi e altro ancora

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0513.01** | spray 400ml | B |

## COPRISCARPE ANTISCIVOLO

coppia di copriscarpe antiscivolo tipo robusto

| articolo | colore | prezzo CP |
|---|---|---|
| **36.0098.01** | blu navy | A |
| **36.0098.02** | black | A |
| **36.0098.03** | grey | A |

## STIVALE ASTRON CON IMBOTTITURA

stivale impermeabile in PVC per impieghi estremi e lavoro professionale. Modello caldo con imbottitura (calza) estraibile e sostituibile, colore blu marino (kit con 1 calza di ricambio inclusa)

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0290.01** | 37/38 | B |
| **36.0290.02** | 39/40 | B |
| **36.0290.06** | 47/48 | B |

## CALZA ASTRON

la calza interna di ricambio per lo stivale Astron

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0291.01** | 37/38 | B |
| **36.0291.02** | 39/40 | B |
| **36.0291.03** | 41/42 | B |
| **36.0291.04** | 43/44 | B |
| **36.0291.05** | 45/46 | B |
| **36.0291.06** | 47/48 | B |

STIVALE ULTRALITE

stivale invernale light termico(-20°), suola antiscivolo resistente a oli e solventi e antimacchia

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0317.01** | 37 | B |
| **36.0317.02** | 38 | B |
| **36.0317.03** | 39 | B |
| **36.0317.04** | 40 | B |
| **36.0317.05** | 41 | B |
| **36.0317.06** | 42 | B |
| **36.0317.07** | 43 | B |
| **36.0317.08** | 44 | B |
| **36.0317.09** | 45 | B |
| **36.0317.10** | 46/47 | B |

STIVALI ALTI SAILOR EVOLUTION

realizzati con suola alveolare antiscivolo per una migliore tenuta, punta e tallone rinforzati, soletta interna

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0233.36** | 36 | A |
| **36.0233.37** | 37 | A |
| **36.0233.38** | 38 | A |
| **36.0233.39** | 39 | A |
| **36.0233.40** | 40 | A |
| **36.0233.41** | 41 | A |
| **36.0233.42** | 42 | A |
| **36.0233.43** | 43 | A |
| **36.0233.44** | 44 | A |
| **36.0233.45** | 45 | A |
| **36.0233.46** | 46 | A |
| **36.0233.47** | 47 | A |

STIVALE GC THERMO

stivale ''invernale'' molto confortevole antiscivolo resistente alle temperature più estreme

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0296.01** | 37 | B |
| **36.0296.02** | 38 | B |
| **36.0296.03** | 39 | B |
| **36.0296.04** | 40 | B |
| **36.0296.05** | 41 | B |
| **36.0296.06** | 42 | B |
| **36.0296.07** | 43 | B |
| **36.0296.08** | 44 | B |
| **36.0296.09** | 45 | B |
| **36.0296.10** | 46/47 | B |

## BANSIGO

BANSIGO CON TAVOLETTA

bansigo stabile e sicuro realizzato in PVC dotato di cinghie di sicurezza, pratiche tasche per utensili ed un sedile in legno ricoperto da una morbida imbottitura

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0085.01** | BANSIGO | A |

BANSIGO PROFESSIONALE

bansigo con triple cuciture e seduta rigida dotato di porta attrezzi e tasca laterale, cinture regolabili e struttura galleggiante in acqua

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0087.01** | BANSIGO | A |
| **36.0087.02** | tavoletta | A |

# 36 - ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO VELA-RIGGING

BANSIGO DM PROFI

bansigo PROFESSIONALE resistentissimo e molto confortevole, particolarmente apprezzato da chi deve affrontare ore di lavoro sull'albero della barca, realizzato in nylon imbottito e telaio in alluminio anti schiacciamento

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0088.01** | taglia unica | A |

BANSIGO MAST PRO SPINLOCK

bansigo insuperabile per lavorare in modo sicuro sull'albero o a prua, cinghie intercosciali ultralarghe e supporto lombare

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0110.01** | | C |

CORDA PER RISALITA ALBERO

rotolo da 70 metri di corda Ø10,5mm regolamentare certificata per risalita albero

| articolo | rotolo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0271.01** | 70 metri | B |

COPPIA GINOCCHIERE SPINLOCK PERFORMANCE

evoluzione della ginocchiera tradizionale Spinlock, prezzo al paio

| articolo | misura | prezzo CP |
|---|---|---|
| **36.0315.01** | small | C |
| **36.0315.02** | medium | C |
| **36.0315.03** | large | C |

SCALINO PER ALBERO

scalino per risalire l'albero realizzato in acciaio inox AISI 316

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0090.01** | | A |

SCALINO PER ALBERO MAST STEP

rivoluzionario scalino pieghevole in nylon rinforzato con fibra di vetro, resistente ai raggi UV

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0141.01** | nero | H |
| **36.0141.02** | grigio | H |
| **36.0141.03** | bianco | H |




SCALINO PER ALBERO IN MICROFUSIONE
scalino apribile realizzato in microfusione di acciaio inox

| articolo | A | B | C | D | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0186.01** | 110 mm | 55 mm | 117 mm | 50 mm | A |

## STECCHE VELA




STECCHE VELA
stecche in composito robuste e resistenti, standard lunghezza 2 metri, PREZZO A STECCA

| articolo | tipo | A x B (mm) | peso (gr/mt) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0179.01** | PIATTA (fig. A) | 9 x 2,5 | 40 | A |
| **36.0179.02** | ROMBO (fig. B) | 15 x 3 | 70 | A |
| **36.0179.03** | PIATTA (fig. A) | 18 x 2 | 70 | A |
| **36.0179.04** | PIATTA (fig. A) | 24 x 2,5 | 110 | A |
| **36.0179.05** | ROMBO (fig. B) | 30 x 3 | 155 | A |
| **36.0179.06** | ROMBO (fig. B) | 40 x 4 | 280 | A |
| **36.0179.07** | PIATTA (fig. A) | 50 x 4 | 355 | A |
| **36.0179.08** | TONDA (fig. C) | Ø 10 | 150 | A |
| **36.0179.09** | TONDA (fig. C) | Ø 12 | 225 | A |
| **36.0179.10** | TONDA (fig. C) | Ø 14 | 300 | A |



TERMINALI PER STECCHE

| articolo | per stecche tipo | per stecche (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0180.01** | PIATTA | 9 x 2,5 | A |
| **36.0180.02** | ROMBO | 15 x 3 | A |
| **36.0180.03** | PIATTA | 18 x 2 | A |
| **36.0180.04** | PIATTA (venduti a coppie) | 24 x 3 | A |
| **36.0180.05** | ROMBO | 30 x 3 | A |
| **36.0180.06** | ROMBO | 40 x 4 | A |

## COPRIDRAGLIE, COPRISARTIE, PORTASCOTTE

COPRIDRAGLIE
copridraglie in espanso a cellule chiuse, rivestite in tessuto, apribili, con chiusura a velcro, Øesterno 40mm

| articolo | lunghezza (cm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0078.01** | 100 | bianco | A |
| **36.0078.02** | 100 | blu | A |
| **36.0078.03** | 150 | bianco | A |
| **36.0078.04** | 150 | blu | A |

COPRITENDITORI CLIP-ON
copriarridatoio rigido in HDPE pretagliato longitudinalmente per una facile applicazione senza lo smontaggio dell'arridatoio, colore argento

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0113.01** | 760x38 mm | B |
| **36.0113.02** | 910x46 mm | B |

COPRICANDELIERE
in poliuretano morbido, ideale per proteggere il genoa dall'usura causata dal costante sfregamento sui candelieri, fissaggio rapido e semplice con due bottoni automatici dimensioni 100x70x34 mm

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0184.01** | bianco | B |

COPRITENDITORI NEOPRENE BLU
in tessuto idrorepellente resistente ai raggi UV, chiusura facile con velcro, colore BLU NAVY

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0151.02** | 37 cm | A |
| **36.0151.03** | 47 cm | A |
| **36.0151.04** | 61 cm | A |

# 36 - ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO VELA-RIGGING

## COPRITENDITORI NEOPRENE GRIGIO

in tessuto idrorepellente resistente ai raggi UV, chiusura facile con velcro, colore GRIGIO

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0391.01** | 37 cm | A |
| **36.0391.02** | 47 cm | A |
| **36.0391.03** | 61 cm | A |

## ROTELLE SALVAVELE RONDO'

speciale rotella salvavele formata da due parti, assemblaggio ad incastro

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0083.01** | | A |

## COPPIA COPRICROCETTE UNIVERSALI

in poliuretano morbido facili da montare, si adattano ad ogni tipo di crocetta da 100 a 360mm di circonferenza, proteggono il genoa in virata ed in andatura di bolina stretta, o la randa nelle andature di poppa

| articolo | cm | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0189.01** | 20x10x11 | B |

## PORTAMANIGLIE WINCH

fabbricato in plastica molto morbida, colore bianco

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0182.01** | 280x60x80 | A |

## GUAINE COPRI SARTIE

realizzati in plastica resistente e duratura, lunghezza 1,8 mt , colore bianco prezzo al pezzo

| articolo | per cavi Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0082.01** | 3 mm | A |
| **36.0082.02** | 4 mm | A |
| **36.0082.03** | 5 mm | A |
| **36.0082.04** | 6 mm | A |
| **36.0082.05** | 8 mm | A |

## COPRIDRAGLIE BLUE PERFORMANCE

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0093.01** | 1 m | C |
| **36.0093.02** | 1,5 m | C |
| **36.0093.03** | 2 m | C |

## SACCHE PORTASCOTTE BLUE

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0094.01** | STANDARD | 400 x 300 x 200 | C |
| **36.0094.02** | DELUXE | 400 x 300 x 200 | C |

## COPRIWINCH GRIGI IN RIPSTOP BLUE

Tipo 1 e 2 per winches tradizionali, tutti gli altri per winches selftailing

| articolo | tipo | altezza winch (mm) | base winch (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0092.01** | 1 | 133 | 137 | C |
| **36.0092.02** | 2 | 148 | 144 | C |
| **36.0092.03** | 3 | 164 | 138 | C |
| **36.0092.04** | 4 | 180 | 152 | C |
| **36.0092.05** | 5 | 197 | 170 | C |
| **36.0092.06** | 6 | 213 | 188 | C |
| **36.0092.07** | 7 | 228 | 200 | C |
| **36.0092.08** | 8 | 250 | 205 | C |

## RIPARAZIONE VELE IMPIOMBATURE

### LIROS FILO X CUCITURE BIANCO

rotolini di filo per cuciture e legature, originale Liros, colore Bianco versioni paraffinate o naturali

| articolo | tipo | Ø (mm) | rotolo mt | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0014.07** | paraffinato | 0,5 | 80 | A |
| **36.0014.05** | molto paraffinato | 1 | 30 | A |
| **36.0014.06** | non paraffinato | 1 | 30 | A |
| **36.0014.01** | molto paraffinato | 1,5 | 20 | A |
| **36.0014.03** | non paraffinato | 1,5 | 20 | A |

### LIROS FILO X CUCITURE COLORATO

rotolini di filo per cuciture e legature, lunghezza 20mt, Ø 1,5 mm, originale Liros, COLORATO versioni paraffinate o naturali

| articolo | colore | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0385.01** | nero | non paraffinato | A |
| **36.0385.02** | nero | molto paraffinato | A |
| **36.0385.03** | blu | non paraffinato | A |
| **36.0385.04** | blu | molto paraffinato | A |
| **36.0385.05** | verde | non paraffinato | A |
| **36.0385.06** | verde | molto paraffinato | A |
| **36.0385.07** | rosso | non paraffinato | A |
| **36.0385.08** | rosso | molto paraffinato | A |
| **36.0385.09** | giallo | non paraffinato | A |
| **36.0385.10** | giallo | molto paraffinato | A |

### D-PRO X CUCITURE SILVER

speciale filo per cucitura vele originale Liros, realizzato in Dyneema SK78, colore Grigio, prezzo al ROTOLO

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0209.01** | 1 | 30 | A |
| **36.0209.02** | 1,5 | 30 | A |
| **36.0209.03** | 2 | 30 | A |
| **36.0209.04** | 3 | 15 | A |
| **36.0209.05** | 4 | 10 | A |

### D-PRO X CUCITURE RED

speciale filo per cucitura vele originale Liros, realizzato in Dyneema SK78, colore Rosso, prezzo al ROTOLO

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0386.01** | 1 | 30 | A |
| **36.0386.02** | 1,5 | 30 | A |
| **36.0386.03** | 2 | 30 | A |
| **36.0386.04** | 3 | 15 | A |
| **36.0386.05** | 4 | 10 | A |

### D-PRO X CUCITURE BLUE

speciale filo per cucitura vele originale Liros, realizzato in Dyneema SK78, colore Blu, prezzo al ROTOLO

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0387.01** | 1 | 30 | A |
| **36.0387.02** | 1,5 | 30 | A |
| **36.0387.03** | 2 | 30 | A |
| **36.0387.04** | 3 | 15 | A |
| **36.0387.05** | 4 | 10 | A |

### D-PRO X CUCITURE YELLOW

speciale filo per cucitura vele originale Liros, realizzato in Dyneema SK78, colore Giallo, prezzo al ROTOLO

| articolo | Ø (mm) | rotolo (mt) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0388.01** | 1 | 30 | A |
| **36.0388.02** | 1,5 | 30 | A |
| **36.0388.03** | 2 | 30 | A |
| **36.0388.04** | 3 | 15 | A |
| **36.0388.05** | 4 | 10 | A |

### AGHI RIPARAZIONE VELE

set aghi artigiani per riparazione vele, tendalini e coperture in genere

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0015.01** | set 5 aghi (4+1curvo) | A |
| **36.0015.02** | set 5 aghi (dritti inglesi) | A |
| **36.0015.03** | set 6 aghi (5+1curvo) | A |
| **36.0015.04** | set 6 aghi (dritti per pelle e cuoio) | A |

# 36 - ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO VELA-RIGGING

## GUARDAPALMO

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0016.01** | DX | A |
| **36.0016.02** | SX | A |

## CAVIGLIE TIPO SVEZIA INOX

caviglie in acciaio inox per impiombature con manico in legno

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0017.01** | 17 cm | A |
| **36.0017.02** | 28 cm | A |
| **36.0017.03** | 39 cm | A |

## CAVIGLIA A AGO

caviglia a punta con pratica impugnatura sagomata in legno

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0562.01** | 25 cm | A |

## KIT AGHI FEEDER SELMA

kit originale norvegese composto da 5 aghi realizzati in acciaio inox con misure da 4 a 13mm. Adatto per cime da 3,5 a 14mm e per cime gherlino a 3 legnoli fino a 28mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0019.01** | kit 5 aghi inox da 4 a 13mm | A |

## KIT AGHI ALLUMINIO

Kit impiombatura, pratico astuccio in cordura contenente 4 aghi in alluminio con alloggiamento filettato per facilitare l'inserimento della cima.

| articolo | composizione kit | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0390.01** | 4 aghi (6-8-10-15 mm) | A |

## BORSA LIROS RIGGER BAG

Un kit completo in una pratica borsa ideale per professionisti e fai da te, completa di attrezzi e accessori per impiombature su cordame, scomparto per eventuale laptop. Contiene: 1 ago da sartiame LIROS, 1 caviglia/punta cava, 3 aghi da impiombatura (5,5 - 7,5 - 10 mm) Catalogo LIROS Chiavetta USB LIROS con istruzioni Nastro LIROS Filo per sartiame in Dyneema 1 penna per marcatura 1 accendino

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0632.01** | kit completo | A |

## NASTRO RIPSTOP SPINNAKER TAPE

nastri riparazione vele e spinnaker: altezza 50mm, lunghezza rotolo 4,5 metri

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0020.01** | bianco | A |
| **36.0020.02** | azzurro | A |
| **36.0020.03** | blu | A |
| **36.0020.04** | rosso | A |
| **36.0020.05** | giallo | A |
| **36.0020.06** | nero | A |
| **36.0020.07** | verde | A |
| **36.0020.08** | arancio | A |

NASTRO MAINTAPE HEAVY DUTY
nastro per riparazioni robuste e ad alta tenuta, rotolo altezza 100mm lunghezza 1,5metri

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0263.01** | bianco | A |

NASTRO KEVLAR EXTRA HEAVY DUTY
nastro specifico per vele in kevlar, rotolo altezza 50mm lunghezza 1,5metri

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0264.01** | oro | A |

NASTRO MYLAR CRYSTAL CLEAR
specifico per la riparazione per le sezioni trasparenti delle vele e delle capottine, rotolo lunghezza 3metri

| articolo | colore | altezza | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0265.01** | trasparente | 50 mm | A |
| **36.0265.02** | trasparente | 100 mm | A |

AUTOAGGLOMERANTE 3M SCOTCH23
Il nastro autoamalgamente si fonde con se stesso per creare un solido pezzo di gomma, si allunga del 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità

| articolo | mm x mt | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0175.01** | 19 x 9,15 | B |

NASTRO AUTOAMALGAMANTE RUBBAWELD
il famoso nastro vela autoagglomerante specifico per l'ambiente marino, si salda su se stesso assicurando una tenuta perfetta e rendendo impermeabili terminali e connettori elettrici e metallici

| articolo | altezza (mm) | lunghezza rotolo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0021.01** | 25 | 5 metri | bianco | A |
| **36.0021.02** | 25 | 5 metri | nero | A |
| **36.0021.03** | 25 | 10 metri | bianco | A |
| **36.0021.04** | 25 | 10 metri | nero | A |
| **36.0021.07** | 50 | 10 metri | bianco | A |
| **36.0021.08** | 50 | 10 metri | nero | A |
| **36.0021.05** | 100 | 3 metri | bianco | A |
| **36.0021.06** | 100 | 3 metri | nero | A |

NASTRO SILICONICO ResQ-tape 1"
l'unico nastro siliconico autoagglomerante multiuso per qualsiasi emergenza, resistente al calore fino a 260°C, isolamento elettrico 8000V per strato. Semplicemente stendendolo e avvolgendolo su se stesso ed intorno all'oggetto da riparare si crea una sigillatura istantanea che rimane impermeabile a quasi qualsiasi sostanza. Tutto questo in pochi secondi! Si può usare ResQ-tape anche in ambienti sporchi e superficie bagnate ed oliose. La sigillatura rimane sempre flessibile, anche quando viene esposta ai raggi UV a lungo, altezza 25,4mm lunghezza 3,65m

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0214.01** | bianco | A |
| **36.0214.03** | verde | A |
| **36.0214.04** | blu | A |
| **36.0214.05** | giallo | A |
| **36.0214.08** | arancione | A |

STRISCE NUMERATE ADESIVE
strisce numerate da 1 a 10 lunghezza 30cm, larghezza 1,5 cm, specifiche per evidenziare e ottimizzare le regolazioni di rotaie e carrelli

| articolo | striscia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0174.01** | singola | A |

## ANEMOMETRI E SEGNAVENTO

## STRISCE SEGNAVENTO AIR-FLOW TELS

Filetti segnavento per regolare al meglio la vela. Il kit comprende 14 filetti in nylon (rossi e verdi) con adesivo resistente all'acqua.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0022.01** | kit (7 rossi + 7 verdi) | A |




## SEGNAVENTO WINDEX 6 DINGHY

Windex® 6 è la scelta ideale per tutti i gommoni e i multiscafo più piccoli. L'attacco flessibile lo rende ideale per alberi e bompressi da 45-70 mm di diametro. Windex® 6 può essere montato in diversi modi, ad es. su Optimist, Laser o multiscafo. I segnavento Windex® sono destinati ai velisti di tutto il mondo alla ricerca di un indicatore di direzione del vento dalle prestazioni superiori e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il segreto risiede nel cuscinetto di sospensione in zaffiro e nel segnavento con grande aletta a basso attrito che lo rende estremamente accurato.I segnavento Windex® restano gli indicatori di direzione del vento più performanti al mondo e sono sinonimo di prestazioni superiori e valore aggiunto. Indicazione sempre accurata sulla direzione del vento apparente per ogni tipo di barca a vela di piccole dimensioni e veloce.

| articolo | lunghezza freccia | altezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0556.01** | 15 cm | 30 cm | 17 gr | A |

## SEGNAVENTO WINDEX 10 C ORIGINAL

Windex® 10 C è la scelta ideale per tutte le imbarcazioni da diporto e regata da 3-6 metri (10-20 piedi). I segnavento Windex® sono destinati ai velisti di tutto il mondo alla ricerca di un indicatore di direzione del vento dalle prestazioni superiori e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il segreto risiede nel cuscinetto di sospensione in zaffiro, nel segnavento con grande aletta a basso attrito e nel sistema di tacche di riferimento regolabili sull'angolo di bolina. Il nastro catarifrangente sul segnavento e sulle tacche di riferimento rende Windex® 10 C facilmente visibile sia di giorno che di notte. I segnavento Windex® sono estremamente robusti e, se installati correttamente, assicurano numerosi anni d'uso. Inoltre, sono stati testati in galleria del vento a velocità del vento di 40 m/s.

| articolo | lunghezza freccia | altezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0023.01** | 25 cm | 27 cm | 31 gr | A |

## SEGNAVENTO WINDEX 15 MK2 BIRDSPIKE

Windex® 15 mk2 con BirdSpike è la scelta ideale per tutte le imbarcazioni da diporto e regata da 5-12 metri (15-40 piedi), per eliminare il problema degli uccelli sull'albero. Infatti, lo spuntone dissuasore che si estende 190 mm (7,5") sul segnavento scoraggia ulteriormente l'atterraggio degli uccelli. I segnavento Windex® sono destinati ai velisti di tutto il mondo alla ricerca di un indicatore di direzione del vento dalle prestazioni superiori e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il segreto risiede nel cuscinetto di sospensione in zaffiro, nel segnavento con grande aletta a basso attrito e nel sistema di tacche di riferimento regolabili sull'angolo di bolina. Il nastro catarifrangente sul segnavento e sulle tacche di riferimento rende Windex® 15 facilmente visibile sia di giorno che di notte. I segnavento Windex® sono estremamente robusti e, se installati correttamente, assicurano numerosi anni d'uso. Inoltre, sono stati testati in galleria del vento a velocità del vento di 40 m/s.

| articolo | lunghezza freccia | altezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0557.01** | 38 cm | 52 cm | 102 gr | A |

## SEGNAVENTO WINDEX XL 23

Windex® XL è la scelta ideale per tutte le imbarcazioni da diporto e regata a partire da 12 metri (40 piedi). I segnavento Windex® sono destinati ai velisti di tutto il mondo alla ricerca di un indicatore di direzione del vento dalle prestazioni superiori e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il segreto risiede nel cuscinetto di sospensione in zaffiro, nel segnavento con grande aletta a basso attrito e nel sistema di tacche di riferimento regolabili sull'angolo di bolina. Il nastro catarifrangente sul segnavento e sulle tacche di riferimento rende Windex® XL facilmente visibile sia di giorno che di notte. I segnavento Windex® sono estremamente robusti e, se installati correttamente, assicurano numerosi anni d'uso. Inoltre, sono stati testati in galleria del vento a velocità del vento di 40 m/s.

| articolo | lunghezza freccia | altezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0558.01** | 57 cm | 57 cm | 150 gr | A |

## ILLUMINAZIONE LED WINDEX

WINDEX LED Light illumina i riflettori sui bracci indicatori e sulla freccia del tuo Windex, per una maggiore facilità di lettura anche di notte. I componenti in argento, idrorepellenti ed a prova di corrosione, assicurano una maggiore durata e un consumo energetico di soli 23 mA. Compatibile con WINDEX 15, WINDEX 10 e WINDEX XL.

| articolo | Volt | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0559.01** | 12-24 V | A |

## SEGNAVENTO A BANDIERA

bandierine segnavento realizzate in acciaio inox AISI 316 con tessuto rosso ad alta sensibilità al vento, complete di accessori di fissaggio

| articolo | tipo | dimensioni (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0024.01** | SMALL | 12 x 10 | A |
| **36.0024.02** | MEDIUM | 13 x 13 | A |




## SEGNAVENTO BLACK MAX

indicatore di direzione del vento versatile e ad alte prestazioni che si fissa rapidamente all'albero o al boma, particolarmente adatto per LASER

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0308.01** | braccio 20 cm | B |

## SEGNAVENTO CRAZY KIDS

segnavento a banderuola in fiberglass e duralluminio ideale per Optimist e piccoli dinghies

| articolo | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0310.01** | 18 x 22 cm | B |

## SEGNAVENTO CARBON HORIZONTAL

banderuola segnavento realizzata in fibra di carbonio 3D super leggera e in duralluminio ultraresistente, ideale per Laser, Finn, Banshee, Sunfish, Optimist, El Toro  Sabot e Melges 14

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0311.01** | 30 x 20 cm | B |




## MANICHE A VENTO IN POLIESTERE PESANTE

| articolo | Ø ingresso (cm) | lunghezza (cm) | Ø uscita (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0150.01** | 30 | 140 | 20 | A |
| **36.0150.02** | 50 | 140 | 25 | A |
| **36.0150.03** | 50 | 250 | 25 | A |



## INCLINOMETRI A BOLLA

| articolo | scala ° | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0166.04** | da -50 a +50 | 16,4x7,3 cm | A |
| **36.0166.01** | da -10 a +10 | 9x3,8 cm | A |
| **36.0166.02** | da -45 a +45 | 9x4,2 cm | A |
| **36.0166.03** | da -30 a +30 | 11,2x4,6 cm | A |

## INCLINOMETRO DOPPIA SCALA

indispensabile per il controllo dello sbandamento dell'imbarcazione in acqua, doppia lettura, può essere installato sia all'esterno che all'interno

| articolo | descrizione | graduazione | dimensioni (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0207.01** | doppia lettura 6° e 45° | 1° fino a 6° / 5° fino a 45° | 110 x 82 | A |

## KESTREL 1000

strumento portatile per rilevare la velocità del vento corrente, massima e media. Costruzione robusta e resistente agli impatti

| articolo | autonomia | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0055.01** | 400ore | 122x42x20 mm | 65 gr | T |

## KESTREL 2000

strumento portatile per rilevare la velocità del vento corrente, massima e media, temperatura e vento sotto raffica. Costruzione robusta e resistente agli impatti

| articolo | autonomia | dimensioni | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0056.01** | 300ore | 122x42x20 mm | 65 gr | T |

## STOPGULL FALCON

deterrente per volatili a forma di falcone

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0304.01** | kit completo di canna 7mt | A |
| **36.0304.02** | kit Falcone senza canna | A |

## STOPGULL AIR

dissuasore girevole per gabbiani o altri uccelli, fissaggio easy con base standard a baionetta inclusa, che ne permette lo smontaggio facile per riporlo durante la navigazione. Abbinabile a una vasta gamma di accessori.

| articolo | modello | Ø (cm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0297.01** | Air | 185 | A |
| **36.0297.02** | Air XL | 235 | A |

SUPPORTO CORRIMANO STOPGULL AIR

supporto a morsetto per fissaggio Stopgull Air su tubi e corrimano da 22 a 38mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0298.01** | | A |

SUPPORTO PER PULPITI STOPGULL AIR

supporto in acciaio inox per fissaggio Stopgull Air su tubi e tendalini da 22 a 38mm

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0299.01** | | A |

SUPPORTO A VENTOSA STOPGULL AIR

supporto per fissaggio Stopgull Air a ventosa su superfici lisce

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0300.01** | | A |

SUPPORTO BIMINI STOPGULL AIR

supporto per fissaggio Stopgull Air su tendalini bimini e boma

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0301.01** | | A |



BASE APPESANTITA STOPGULL AIR

supporto appesantito per posizionare Stopgull Air su cuscineria

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0302.01** | | A |

STOPGULL TOPMAST

dissuasore per gabbiani da posizionare in testa d'albero

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0303.01** | | A |

## PINZE LEATHERMAN - COLTELLI

LEATHERMAN WAVE PLUS
realizzata totalmente in acciaio inox, dotata di coltelli, pinze e tagliafili XL, lame autobloccanti e forbici in grado di tagliare anche stoffa e plastica. Ha un grande alloggio per inserire diverse punte di cacciaviti e una lima diamantata

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0162.01** | | B |

LEATHERMAN WAVE PLUS BLACK
realizzata totalmente in acciaio inox con finitura total BLACK molto accattivante, dotata di coltelli, pinze e tagliafili XL, lame autobloccanti e forbici in grado di tagliare anche stoffa e plastica. Ha un grande alloggio per inserire diverse punte di cacciaviti e una lima diamantata

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0515.01** | | B |

LEATHERMAN ARC BLACK
Costruito con materiali e caratteristiche di elevata qualità, ARC® è il primo utensile multifunzione in assoluto ad avere una lama in acciaio MagnaCut, per il miglior mantenimento del filo e una massima resistenza alla corrosione.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0514.01** | nero | B |

LEATHERMAN SURGE
una vera e propria ''officina portatile'', dotata di robuste ganasce XL per mantenere una presa piu' salda e ottenere tagli forti e precisi con uno sforzo inferiore. Le lame, i coltelli, la sega e le forbici sono di facile accesso con l'attrezzo chiuso

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0163.01** | | B |

SUPERTOOL 300

l'attrezzo multiuso XL per gli impieghi più gravosi: dotato di robuste pinze, lame più lunghe e un innovativo sistema di bloccaggio veloce e facile da usare. Il cacciavite di grandi dimensioni lo rende ideale per gli utilizzatori più esigenti

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0164.01** | | B |

PINZA REBAR

pinza dal design compatto ma dotata di grande robustezza, in grado di effettuare anche i lavori più difficili. Dotata di lama principale di oltre 7cm realizzata in acciaio ad alto tenore di carbonio e di ulteriori 16 funzioni

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0245.01** | | B |

LEATHERMAN SIDEKICK

la pinza multiuso più sottile, dotata della stessa impugnatura rinforzata degli attrezzi piu' grandi, per una presa tenace e confortevole. I cacciaviti piatti e il cacciavite a stella Philips sono piu' lunghi del normale per operazioni molto precise

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0169.01** | | B |

PINZA LEATHERMAN REV

Lama bloccabile, pinze a punta, pinze regolari, taglia fili (sostituibile), taglia fili rigidi, coltello 420HC, righello, apriscatole, apribottiglie, apripacchi, lima per legno e metallo, cacciavite Phillips, cacciavite grande, cacciavite piccolo

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0192.01** | | B |

PINZA LEATHERMAN SKELETOOL

pinze multiuso caratterizzate da dimensioni ridotte, molto leggere e maneggevoli. Dispongono di tutto il necessario: pinze, tronchesini, lama in acciaio inox, apribottiglia/scatola e cacciaviti.

| articolo | colore | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0170.01** | acciaio | B |
| **36.0170.02** | nero | B |
| **36.0170.03** | blu scuro | B |

BIT KIT LEATHERMAN

Serie di inserti con due utensili porta inserti per l'utilizzo su qualunque tipo di vite composto da 20 pezzi a doppio uso per un totale di 40 inserti,  per modelli Surge, Charge, Wave

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0171.04** | Bit Kit | B |

POCKET CLIP LEATHERMAN

pocket clip ed anello per Surge, Charge, Wave

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0392.01** | pocket | B |

CUSTODIE LEATHERMAN

custodie specifiche per pinze Leatherman

| articolo | tipo | x modelli | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0393.01** | in cuoio (M) | wave/wingman/skeletool | B |
| **36.0393.02** | in nylon cordura (M) | wave/charge/wingman/skeletool etc | B |
| **36.0393.03** | in nylon cordura (L) | surge/supertool | B |

WICHARD COLTELLI OFFSHORE

| articolo | tipo | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0281.01** | lama singola | fluo | B |
| **36.0281.02** | lama singola | blu | B |
| **36.0281.03** | lama singola | orange | B |
| **36.0281.04** | con caviglia e aprigrilli | fluo | B |
| **36.0281.05** | con caviglia e aprigrilli | blu | B |
| **36.0281.06** | con caviglia e aprigrilli | orange | B |

COLTELLO YACHTSMAN INOX

coltello tutto inox con lama caviglia e aprigrilli

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0565.01** | lama 65 mm | A |

COLTELLO YACHTSMAN LEGNO

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0158.01** | lama 7 cm + caviglia | A |

COLTELLO NOSTROMO LEGNO

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0159.01** | kit coltello 12,5cm fodero e caviglia aprigrilli | A |

COLTELLI BOAT MANICO NERO
coltello da barca in acciaio inox, made in Italy

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0286.01** | BOAT1 lama 8,5 cm | A |
| **36.0286.02** | BOAT2 lama 8,5 cm + aprigrilli | A |




COLTELLO DA NOSTROMO GIALLO
Coltello da nostromo con lama in Acciaio Inossidabile W1.4028, completo di caviglia con gira-grilli e fodero in tessuto rinforzato, manico ergonomico in PP e TPE, made in Italy

| articolo | colore | lama | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0287.01** | manico giallo | 13,8 cm | A |

COLTELLO SKIPPY
lama in acciaio inox, manico blu, made in Italy

| articolo | colore | lama | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0305.01** | manico blu | 8,5 cm | A |

COLTELLO SKIPPER
in acciaio inox, completo di gira-grilli, apribottiglia, cacciavite a taglio e cavigliera aprinodi, made in Italy

| articolo | colore | lama | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0306.01** | manico giallo | 8,5 cm | A |
| **36.0306.02** | manico blu | 8,5 cm | A |

COLTELLI CLIPPERcFLULL INOX
coltello Clipper  manico e lama in acciaio inox, lama 7,5cm, made in Italy

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0307.01** | lama + aprigrilli + caviglia | A |
| **36.0307.02** | solo lama + aprigrilli | A |

## GRILLI E MOSCHETTONI VELA



### MOSCHETTONI APERTURA A MOLLA
inox aisi 316

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0104.01** | 50 | A |
| **36.0104.02** | 70 | A |
| **36.0104.03** | 100 | A |

### MOSCHETTONI SPI FISSI AISI 316
inox aisi 316

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0106.01** | 32 | A |
| **36.0106.02** | 52 | A |
| **36.0106.03** | 68 | A |
| **36.0106.04** | 98 | A |

### MOSCHETTONI SPI GIREVOLI AISI 316
moschettoni vela a rilascio rapido realizzati in acciaio inox AISI 316 con occhio girevole

| articolo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0107.01** | 70 | 33 | 12 | 12 | A |
| **36.0107.02** | 87 | 42 | 16 | 16 | A |
| **36.0107.03** | 128 | 58 | 22 | 22 | A |

### GANCI A SCOCCO INOX

| articolo | Ø x L mm | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0181.01** | 6 x 75 | B |
| **36.0181.02** | 8 x 97 | B |
| **36.0181.03** | 10 x 118 | B |

### GANCIO A PELLICANO INOX PER BATTAGLIOLA

| articolo | Ø x L mm | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0112.01** | 8 x 115 | A |

### WICHARD MOSCHETTONE SPI GIREVOLE
l'originale moschettone Wichard a sgancio rapido con anello

| articolo | L (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0117.01** | 70 | C |
| **36.0117.02** | 90 | C |
| **36.0117.03** | 120 | C |

### MOSCHETTONE WICHARD SPI SOTTO CARICO
l'originale moschettone Wichard a sgancio rapido anche sotto carico, con anello girevole per uso nautico

| articolo | L (mm) | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0124.01** | 70 | 880 kg | 1500 kg | C |
| **36.0124.02** | 80 | 1280 kg | 2300 kg | C |
| **36.0124.03** | 90 | 1600 kg | 3200 kg | C |
| **36.0124.04** | 110 | 2400 kg | 4200 kg | C |

### GRILLI LIROS SOFT SHACKLE SILVER
grilli soft originali Liros realizzati in dyneema SK78, rimpiazzano i grilli tradizionali, con il vantaggio di essere più leggeri e di non procurare danni e abrasioni accidentali, colore Grigio (silver)

| articolo | Ø mm | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0389.01** | 6 mm | 0,5t | 1t | A |
| **36.0389.02** | 9 mm | 0,75t | 1,5t | A |
| **36.0389.03** | 12 mm | 1t | 2t | A |
| **36.0389.04** | 13 mm | 2t | 4t | A |
| **36.0389.05** | 15 mm | 3t | 6t | A |
| **36.0389.06** | 19 mm | 4t | 8t | A |

## GRILLI LIROS SOFT SHACKLE BLACK

grilli soft originali Liros realizzati in dyneema SK78, rimpiazzano i grilli tradizionali, con il vantaggio di essere più leggeri e di non procurare danni e abrasioni accidentali, colore Nero (black)

| articolo | Ø mm | c.di lavoro | c.di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0114.01** | 6 mm | 0,5t | 1t | A |
| **36.0114.02** | 9 mm | 0,75t | 1,5t | A |
| **36.0114.03** | 12 mm | 1t | 2t | A |
| **36.0114.04** | 13 mm | 2t | 4t | A |
| **36.0114.05** | 15 mm | 3t | 6t | A |
| **36.0114.06** | 19 mm | 4t | 8t | A |

## GRILLI LIROS SOFT SHACKLE BLUE

grilli soft originali Liros realizzati in dyneema SK78, rimpiazzano i grilli tradizionali, con il vantaggio di essere più leggeri e di non procurare danni e abrasioni accidentali, colore BLU

| articolo | Ø mm | c. di lavoro | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0629.01** | 6 mm | 0,5t | 1t | A |
| **36.0629.02** | 9 mm | 0,75t | 1,5t | A |
| **36.0629.03** | 12 mm | 1t | 2t | A |
| **36.0629.04** | 13 mm | 2t | 4t | A |
| **36.0629.05** | 15 mm | 3t | 6t | A |
| **36.0629.06** | 19 mm | 4t | 8t | A |

## GRILLI LIROS SOFT SHACKLE YELLOW

grilli soft originali Liros realizzati in dyneema SK78, rimpiazzano i grilli tradizionali, con il vantaggio di essere più leggeri e di non procurare danni e abrasioni accidentali, colore GIALLO

| articolo | Ø mm | c. di lavoro | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0630.01** | 6 mm | 0,5t | 1t | A |
| **36.0630.02** | 9 mm | 0,75t | 1,5t | A |
| **36.0630.03** | 12 mm | 1t | 2t | A |
| **36.0630.04** | 13 mm | 2t | 4t | A |
| **36.0630.05** | 15 mm | 3t | 6t | A |
| **36.0630.06** | 19 mm | 4t | 8t | A |

## GRILLI LIROS SOFT SHACKLE RED

grilli soft originali Liros realizzati in dyneema SK78, rimpiazzano i grilli tradizionali, con il vantaggio di essere più leggeri e di non procurare danni e abrasioni accidentali, colore ROSSO

| articolo | Ø mm | c. di lavoro | c. di rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0631.01** | 6 mm | 0,5t | 1t | A |
| **36.0631.02** | 9 mm | 0,75t | 1,5t | A |
| **36.0631.03** | 12 mm | 1t | 2t | A |
| **36.0631.04** | 13 mm | 2t | 4t | A |
| **36.0631.05** | 15 mm | 3t | 6t | A |
| **36.0631.06** | 19 mm | 4t | 8t | A |

## ANELLI ANTAL ALLUMINIO

anelli ''RING'' Antal in alluminio a basso attrito sono il cuore del soft link

| articolo | Ø anello | Ø foro | Ø scotta | c.di lavoro | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0395.01** | 18 mm | 7 mm | 5 mm | 400 kg | B |
| **36.0395.02** | 25 mm | 10 mm | 7 mm | 800 kg | B |
| **36.0395.03** | 35 mm | 14 mm | 10 mm | 1600 kg | B |
| **36.0395.04** | 50 mm | 20 mm | 14 mm | 3200 kg | B |
| **36.0395.05** | 70 mm | 28 mm | 20 mm | 6400 kg | B |

### WICHARD GRILLO OMEGA

grillo a omega Wichard con asse non sfilabile

| articolo | tipo | Ø (mm) | dim. int. (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0131.02** | CAPTIVE PIN | 4 | 18 x 8 | 1441 | C |
| **36.0131.04** | CAPTIVE PIN | 5 | 23 x 10 | 1442 | C |
| **36.0131.06** | CAPTIVE PIN | 6 | 27 x 12 | 1443 | C |
| **36.0131.08** | CAPTIVE PIN | 8 | 37 x 16 | 1444 | C |

### WICHARD GRILLO A 'D'

grillo a D originale Wichard con asse non sfilabile

| articolo | tipo | Ø (mm) | dim. int. (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0128.02** | CAPTIVE PIN | 4 | 13 x 8 | 1401 | C |
| **36.0128.04** | CAPTIVE PIN | 5 | 16 x 10 | 1402 | C |
| **36.0128.06** | CAPTIVE PIN | 6 | 20 x 12 | 1403 | C |
| **36.0128.09** | CAPTIVE PIN | 8 | 26 x 16 | 1404 | C |

### WICHARD GRILLO A SGANCIO RAPIDO

| articolo | tipo | Ø (mm) | dim. int. (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0133.01** | STD | 5 | 37 x 13 | 1432 | C |
| **36.0133.02** | CON TRAVERSINO | 5 | 37 x 13 | 81432 | C |
| **36.0133.04** | STD | 6 | 45 x 16 | 1433 | C |
| **36.0133.05** | CON TRAVERSINO | 6 | 45 x 16 | 81433 | C |
| **36.0133.07** | STD | 8 | 59 x 21 | 1434 | C |
| **36.0133.08** | CON TRAVERSINO | 8 | 59 x 21 | 81434 | C |

## GOLFARI TESSILI PAD-EYE ROPEYE

### GOLFARE TESSILE ROPEYE XXS

mini golfare XXS perfetto per creare punti di fissaggio interni, applicazione mediante incollaggio (previa preparazione della superficie) cima 3mm anello H=20 mm, BASE Ø 30mm spessore 3 mm

| articolo | modello | colore | Ø base | peso | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.0396.01** | fibra di carbonio | nero | 30 mm | 3 gr | 75 kg | A |
| **36.0396.02** | fibra di vetro | bianco | 30 mm | 3 gr | 75 kg | A |

### GOLFARE TESSILE ROPEYE XS

golfare XS perfetto per creare punti di fissaggio interni, applicazione mediante incollaggio (previa preparazione della superficie) cima 3mm anello H=30 mm, BASE Ø 40mm spessore 3 mm

| articolo | modello | colore | Ø base | peso | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.0397.01** | fibra di carbonio | nero | 40 mm | 5,9 gr | 150 kg | A |
| **36.0397.02** | fibra di vetro | bianco | 40 mm | 5,9 gr | 150 kg | A |

### GOLFARE PAD-EYE ROPEYE LOOP

golfare (pad-eye) tessile in carbonio specifico per installazioni passanti sia mediante incollaggio che con boccole TDP (raccomandate), integrabile con gli anelli antifrizione SLR

| articolo | Ø cima anello | H anello | Ø base | peso | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.0398.01** | 4 mm | 40 mm | 50 mm | 15 gr | 800 kg | A |
| **36.0398.02** | 4 mm | 60 mm | 50 mm | 16,5gr | 800 kg | A |
| **36.0398.03** | 4 mm | 80 mm | 50 mm | 17 gr | 800 kg | A |
| **36.0398.04** | 5 mm | 40 mm | 50 mm | 15,5gr | 1450 | A |
| **36.0398.05** | 5 mm | 60 mm | 50 mm | 16,5gr | 1450 | A |
| **36.0398.06** | 5 mm | 80 mm | 50 mm | 17,5gr | 1450 | A |
| **36.0398.07** | 6 mm | 40 mm | 60 mm | 27,5gr | 1950 | A |
| **36.0398.08** | 6 mm | 60 mm | 60 mm | 28 gr | 1950 | A |
| **36.0398.09** | 6 mm | 80 mm | 60 mm | 30,5gr | 1950 | A |

### BOCCOLE PASSACAVI ROPEYE T.D.P

boccole in alluminio anodizzato utili a proteggere i fori di passaggio ea far scorrere cime e drizze uniformemente, consigliate per Ropeye LOOP

| articolo | Ø testa | Ø interno | Ø foratura | lunghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.0400.01** | 28 mm | 8 mm | 12 mm | 30 mm | 8,2 gr | A |
| **36.0400.02** | 30 mm | 10 mm | 14 mm | 30 mm | 10 gr | A |
| **36.0400.03** | 32 mm | 12 mm | 16 mm | 30 mm | 11,5 gr | A |
| **36.0400.04** | 34 mm | 14 mm | 18 mm | 30 mm | 12,3 gr | A |

GOLFARE PAD-EYE ROPEYE PRO LOOP

golfare (pad-eye) tessile in carbonio con base CURVA specifico per installazioni passanti con boccole TDP DOUBLE (raccomandate), integrabile con gli anelli antifrizione SLR

| articolo | Ø cima anello | H anello | Ø base | peso | c.rottura | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.0399.01** | 4 mm | 40 mm | 50 mm | 17,5gr | 1100 kg | A |
| **36.0399.02** | 4 mm | 60 mm | 50 mm | 18,5gr | 1100 | A |
| **36.0399.03** | 6 mm | 80 mm | 60 mm | 32 gr | 2200 kg | A |
| **36.0399.04** | 8 mm | 120 mm | 70 mm | 55 gr | 3500 kg | A |

BOCCOLE PASSACAVI ROPEYE T.D.P DOUBLE

boccole in alluminio anodizzato regolabili per diversi spessori, utili a proteggere i fori di passaggio ea far scorrere cime e drizze uniformemente, consigliate per Ropeye PRO LOOP

| articolo | Ø testa | Ø interno | Ø | lunghezza | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.0401.01** | 32 mm | 9,5 mm | 16 mm | 10-12 | 12,5gr | A |
| **36.0401.02** | 32 mm | 9,5 mm | 16 mm | 12-16 | 13 gr | A |
| **36.0401.03** | 32 mm | 9,5 mm | 16 mm | 16-22 | 15 gr | A |
| **36.0401.04** | 32 mm | 9,5 mm | 16 mm | 22-30 | 16,5 gr | A |
| **36.0401.05** | 32 mm | 9,5 mm | 16 mm | 30-50 | 17 gr | A |
| **36.0401.06** | 40 mm | 12 mm | 20 mm | 10-12 | 22,5gr | A |
| **36.0401.07** | 40 mm | 12 mm | 20 mm | 12-16 | 23,5 gr | A |
| **36.0401.08** | 40 mm | 12 mm | 20 mm | 16-22 | 26 gr | A |
| **36.0401.09** | 40 mm | 12 mm | 20 mm | 22-30 | 29 gr | A |
| **36.0401.10** | 40 mm | 12 mm | 20 mm | 30-50 | 29,5 gr | A |
| **36.0401.11** | 48 mm | 14 mm | 24 mm | 10-12 | 35,5gr | A |
| **36.0401.12** | 48 mm | 14 mm | 24 mm | 12-16 | 37 gr | A |
| **36.0401.13** | 48 mm | 14 mm | 24 mm | 16-22 | 40 gr | A |
| **36.0401.14** | 48 mm | 14 mm | 24 mm | 22-30 | 45 gr | A |
| **36.0401.15** | 48 mm | 14 mm | 24 mm | 30-50 | 45,5gr | A |

ANELLI ROPEYE ANTIFRIZIONE S.L.R.

anelli ad alto scorrimento realizzati in alluminio anodizzato permettono lo scorrimento regolare di cime e drizze

| articolo | Ø esterno | Ø foro | larghezza | L gola | c.rottura | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.0402.01** | 24 mm | 10 mm | 11 mm | 7 mm | 800 gr | 5 gr | A |
| **36.0402.02** | 34 mm | 14 mm | 15 mm | 10 mm | 1600 kg | 13 gr | A |
| **36.0402.03** | 46 mm | 20 mm | 20 mm | 14 mm | 3200 kg | 30 gr | A |
| **36.0402.04** | 70 mm | 28 mm | 31 mm | 20 mm | 6400 kg | 120gr | A |
| **36.0402.05** | 99 mm | 38 mm | 44 mm | 28 mm | 10000 kg | 290 gr | A |

PONTICELLO EYESTRAP ROPEYE

ponticello EYEstrap Ropeye in carbonio , comodo punto di fissaggio leggero e robusto

| articolo | lunghezza | larghezza | passaggio | c.rottura | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36.0403.01** | 50 mm | 14 mm | 9 mm | 35 kg | 2 gr | A |

## CANDELIERI E BASI

CANDELIERI INOX TESTA CILINDRICA

candelieri a testa cilindrica Ø25mm per il passaggio di 2 draglie, realizzati in acciaio inox AISI 316



| articolo | H (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0145.01** | 465 | 2 fori | A |
| **36.0145.02** | 610 | 2 fori | A |
| **36.0145.03** | 725 | 2 fori | A |

CANDELIERI INOX TESTA SFERICA

candelieri a testa sferica Ø25mm per il passaggio di 2 draglie, realizzati in acciaio inox AISI 316



| articolo | H (mm) | tipo | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0316.01** | 465 | 2 fori | A |
| **36.0316.02** | 610 | 2 fori | A |
| **36.0316.03** | 725 | 2 fori | A |

BASE PER CANDELIERI INOX
base 80x80mm, Øtubo 25mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0146.01** | dritto | A |
| **36.0146.02** | incl. 6° | A |



BASE PER CANDELIERI INOX
base 85x85x85mm, Øtubo 25mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0147.01** | dritto | B |



BASE PER CANDELIERI ALL. ANODIZZATO
base 90x90x90mm, Øtubo 25mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0148.01** | dritto | B |
| **36.0148.02** | incl. 5° | B |

BASE CANDELIERI PER FALCHETTA
realizzata in ALLUMINIO ANODIZZATO, Øtubo 25mm

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0149.01** | dritto | B |

## RIGGING




CAVO 19 FILI (1X19) INOX AISI 316
cavo in acciaio inox 1x19 fili in acciaio inox aisi 316, classe di resistenza 1570 N/mm2, prezzo al metro, vendita a rotolo

| articolo | Ø (mm) | carico rottura (kg) | rotolo MT | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **36.0026.01** | 1,5 | 180 | 100/250 | A |
| **36.0026.02** | 2 | 330 | 100/250 | A |
| **36.0026.03** | 2,5 | 520 | 250 | A |
| **36.0026.04** | 3 | 750 | 100/250 | A |
| **36.0026.05** | 4 | 1350 | 100/250 | A |
| **36.0026.06** | 5 | 2100 | 250 | A |
| **36.0026.07** | 6 | 3000 | 100 | A |
| **36.0026.08** | 7 | 4110 | 100 | A |
| **36.0026.09** | 8 | 5350 | 100 | A |




CAVO 49 FILI (7X7) INOX AISI 316
cavo in acciaio inox 7x7 fili in acciaio inox aisi 316, classe di resistenza 1570 N/mm2 prezzo al metro, vendita a rotolo

| articolo | Ø (mm) | carico rottura (kg) | rotolo MT | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **36.0027.01** | 1 | 60 | 250 | A |
| **36.0027.02** | 1,5 | 130 | 250 | A |
| **36.0027.03** | 2 | 240 | 250 | A |
| **36.0027.04** | 2,5 | 380 | 250 | A |
| **36.0027.05** | 3 | 550 | 100/250 | A |
| **36.0027.06** | 4 | 950 | 250 | A |
| **36.0027.07** | 5 | 1550 | 100/250 | A |
| **36.0027.08** | 6 | 2200 | 100 | A |

CAVO 133 FILI (7X19) INOX AISI 316
cavo in acciaio inox 7x19 fili in acciaio inox aisi 316, classe di resistenza 1570 N/mm2, prezzo al metro, vendita a rotolo

| articolo | Ø (mm) | carico rottura (kg) | rotolo MT | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **36.0028.02** | 2 | 230 | 100/250 | A |
| **36.0028.03** | 2,5 | 360 | 250 | A |
| **36.0028.04** | 3 | 520 | 100/250 | A |
| **36.0028.05** | 4 | 920 | 250 | A |
| **36.0028.06** | 5 | 1400 | 100/250 | A |
| **36.0028.07** | 6 | 2000 | 100/250 | A |
| **36.0028.09** | 8 | 3350 | 100 | A |



CAVO INOX 49 FILI RIVESTITO IN PVC
cavo in acciaio inox aisi 316 rivestito in PVC bianco, classe di resistenza 1570 N/mm2 prezzo al metro, vendita a rotolo

| articolo | Ø int/est | carico rottura | rotolo MT | prezzo MT |
|---|---|---|---|---|
| **36.0029.01** | 3 x 6 mm | 550 kg | 100 | A |
| **36.0029.02** | 4 x 7 mm | | 250 | A |
| **36.0029.03** | 4 x 8 mm | 950 kg | 100 | A |

# 36 - ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO VELA-RIGGING

FUNE RIVESTITA TIPO PARAFIL

cavo con resistenza vicina al cavo di acciaio ma con maggiore leggerezza e assenza di manutenzione, ideale per battagliole, prezzo al metro, vendita a rotoli (100mt)



| articolo | misura (mm) | carico rottura (kg) | peso (gr/m) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0030.01** | 7 | 510 | 37 | A |
| **36.0030.02** | 8,5 | 1015 | 55 | A |

CESOIA TRANCIACAVI JAPAN

il top delle cesoie per funi metalliche, coltelli e bullone in acciaio temprato



| articolo | tipo | lunghezza (mm) | capacità taglio (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0172.01** | HWC 9 | 335 | Ø6 acciaio inox | A |
| **36.0172.02** | HWC12 | 520 | Ø7 acciaio inox | A |

TENSIOMETRO SPINLOCK RIG-SENSE

innovativo tensiometro in composito per la massima precisione nelle misure, sviluppato con l' apposita App ''Spinlock Rig-Sense'', disponibile sia IOS che Android. Può essere utilizzato sia su cavi metallici che in tessile modelli da 2 a 8 mm

| articolo | per cavi | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0282.01** | da 2 a 5 mm | C |
| **36.0282.02** | da 5 a 8 mm | C |

MORSETTI STRINGICAVO INOX A CAVALLOTTO

in acciaio inox aisi 316

| articolo | per cavi (mm) | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0031.01** | 2 | M3 | A |
| **36.0031.02** | 3 | M3 | A |
| **36.0031.03** | 4 | M4 | A |
| **36.0031.04** | 5 | M5 | A |
| **36.0031.05** | 6 | M5 | A |
| **36.0031.06** | 8 | M6 | A |
| **36.0031.07** | 10 | M8 | A |
| **36.0031.08** | 12 | M10 | A |
| **36.0031.09** | 14 | M10 | A |
| **36.0031.10** | 16 | M10 | A |
| **36.0031.11** | 18 | M12 | A |
| **36.0031.13** | 22 | M12 | A |
| **36.0031.12** | 20 | M12 | A |

RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO

rivetti in alluminio con chiodo zincato, vendita a confezione, prezzo al singolo pezzo

| articolo | misura (mm) | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0187.01** | 3,2 x 8 | 1000 pz | B |
| **36.0187.02** | 3,2 x 10 | 1000 pz | B |
| **36.0187.03** | 3,2 x 12 | 500 pz | B |
| **36.0187.04** | 3,2 x 14 | 500 pz | B |
| **36.0187.05** | 4 x 10 | 500 pz | B |
| **36.0187.06** | 4 x 12 | 500 pz | B |
| **36.0187.07** | 4 x 14 | 500 pz | B |
| **36.0187.08** | 4 x 16 | 500 pz | B |
| **36.0187.09** | 4 x 18 | 500 pz | B |
| **36.0187.10** | 4 x 20 | 500 pz | B |
| **36.0187.11** | 4,8 x 10 | 500 pz | B |
| **36.0187.12** | 4,8 x 12 | 500 pz | B |
| **36.0187.13** | 4,8 x 14 | 500 pz | B |
| **36.0187.14** | 4,8 x 16 | 500 pz | B |
| **36.0187.15** | 4,8 x 18 | 500 pz | B |
| **36.0187.16** | 4,8 x 20 | 500 pz | B |
| **36.0187.17** | 4,8 x 25 | 500 pz | B |
| **36.0187.18** | 6 x 26 | 500 pz | B |
| **36.0187.19** | 6 x 30 | 500 pz | B |

## RIVETTI A STRAPPO IN ACCIAIO INOX

rivetti corpo e chiodo in acciaio inox, vendita a confezione, prezzo al singolo pezzo

| articolo | misura (mm) | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0188.01** | 3,2 x 10 | 1000 pz | B |
| **36.0188.02** | 3,2 x 12 | 500 pz | B |
| **36.0188.03** | 4 x 10 | 500 pz | B |
| **36.0188.04** | 4 x 12 | 500 pz | B |
| **36.0188.05** | 4 x 14 | 500 pz | B |
| **36.0188.06** | 4,8 x 10 | 500 pz | B |
| **36.0188.07** | 4,8 x 12 | 500 pz | B |
| **36.0188.08** | 4,8 x 14 | 500 pz | B |
| **36.0188.09** | 4,8 x 16 | 500 pz | B |
| **36.0188.10** | 4,8 x 18 | 500 pz | B |
| **36.0188.11** | 4,8 x 20 | 500 pz | B |
| **36.0188.12** | 4,8 x 25 | 500 pz | B |

## PISTOLE MANUALI PER RIVETTI

rivettatrici manuali per rivetti a strappo

| articolo | rif.to | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0111.01** | K39 | manuale | B |
| **36.0111.02** | K25 | manuale | B |
| **36.0111.04** | K14 | manuale | B |

## RIVETTATRICE PNEUMATICA RAC

rivettatrice pneumatica, possiede una forte forza di trazione, alta efficienza è adatta per chiodi in alluminio, chiodi in acciaio e chiodi in acciaio inossidabile, l'impugnatura a pistola della RAC 83/95 fornisce una presa sicura che si adatta perfettamente alla mano, questo consente di lavorare più a lungo e di proteggere le mani. Consigliata per uso prolungato o continuo

| articolo | modello | x rivetti | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0466.01** | RAC83/95 | 2,4 - 4,8 | B |

## RIVETTATRICE A BATTERIA 18V MAKITA

Corpo macchina rivettatrice per impieghi gravosi per rivetti da 2,4 e 4,8 mm. Fornito senza batteria e caricabatteria (kit energy opzionale 31.0567.01) è progettato per applicazioni industriali e fornisce una potente forza di trazione di 10 kN con una lunghezza della corsa di 30 mm. Dotato di doppio LED per illuminare la zona di lavoro.

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0441.01** | corpo rivettatrice DRV150ZJ | T |

## RIVETTI MONEL

rivetti a strappo testa cilindrica,corpo in lega cupronickel (80%nickel, 20%rame) e chiodo in acciaio inox, sono l'ideale per fissare la ferramenta agli alberi e a tutti i componenti in alluminio, prezzo al singolo pezzo

| articolo | mm | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0314.01** | 4 x 16 | B |

## BUSSOLE OTTONE FILETTATE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0269.01** | M4 | B |
| **36.0269.02** | M5 | B |
| **36.0269.03** | M6 | B |
| **36.0269.04** | M8 | B |
| **36.0269.05** | M10 | B |

## KIT RIPARAZIONE FILETTI INOX (ELICOIDI)

kit di ripristino filetti, composti da maschio HSS, punta HSS, posatore, troncatore filetti riportati elicoidi, in cassettina

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0232.01** | M5 x 0,8 mm | B |
| **36.0232.02** | M6 x 1,0 mm | B |
| **36.0232.03** | M8 x 1.25 mm | B |
| **36.0232.04** | M10 x 1,5 mm | B |
| **36.0232.05** | M12 x 1,75 mm | B |
| **36.0232.06** | M4 x 0,7 mm | B |

## SET FILETTI INOX DI RICAMBIO

elicoidi, prezzo a confezione

| articolo | misura | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0283.01** | M5 x 0,8 mm | 25 pezzi | B |
| **36.0283.02** | M6 x 1,0 mm | 25 pezzi | B |
| **36.0283.03** | M8 x 1,25 mm | 25 pezzi | B |
| **36.0283.04** | M10 x 1,5 mm | 25 pezzi | B |
| **36.0283.05** | M12 x 1,75 mm | 10 pezzi | B |

## PISTOLE TIRA INSERTI

| articolo | rif.to | descrizione | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0249.01** | KJ21 | manuale | B |
| **36.0249.02** | KJ29 | manuale | B |

## INSERTI FILETTATI FTT IN ALLUMINIO

a testa cilindrica, vendita a confezione, prezzo al singolo pezzo

| articolo | misura | spessore lamiera | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0246.01** | 4 corto | 0,3-2,5 mm | 200 pz | B |
| **36.0246.02** | 4 lungo | 2,5-4 mm | 200 pz | B |
| **36.0246.03** | 5 corto | 0,5-3 mm | 200 pz | B |
| **36.0246.04** | 5 lungo | 3-5 mm | 200 pz | B |
| **36.0246.05** | 6 corto | 0,5-2,3 mm | 200 pz | B |
| **36.0246.06** | 6 medio | 2,3-4 mm | 200 pz | B |
| **36.0246.07** | 8 corto | 0,8-3,5 mm | 200 pz | B |
| **36.0246.08** | 8 lungo | 3,5-6 mm | 200 pz | B |

## INSERTI FILETTATI FTT INOX A2

a testa cilindrica, vendita a confezione, prezzo al singolo pezzo

| articolo | misura | spessore lamiera | confezione | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0247.01** | 4 corto | 0,3-2,5 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.02** | 4 lungo | 2,5-4 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.03** | 5 corto | 0,5-3 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.04** | 5 lungo | 3-5 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.05** | 6 corto | 0,5-3 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.06** | 6 lungo | 3-5,5 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.07** | 8 corto | 0,8-3,5 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.08** | 8 lungo | 3,5-6 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.09** | 10 corto | 1-3,5 mm | 200 pz | B |
| **36.0247.10** | 10 lungo | 3,5-6 mm | 200 pz | B |

## REDANCE ELASTICHE BIK

redancia elastica realizzata in uno speciale elastomero che permette di ottenere una linea d'ormeggio ammortizzante e anti-shock su bitte e cima

| articolo | per cima Ø (mm) | resistenza (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0185.01** | 12/14 | 160 | A |
| **36.0185.02** | 16/18 | 250 | A |
| **36.0185.03** | 20/22 | 500 | A |

## REDANCE IN ACCIAIO INOX 316

redance in acciaio inox AISI 316 lucidate a specchio

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0153.01** | 2 mm | A |
| **36.0153.02** | 2,5 mm | A |
| **36.0153.03** | 3 mm | A |
| **36.0153.04** | 4 mm | A |
| **36.0153.05** | 5 mm | A |
| **36.0153.06** | 6 mm | A |
| **36.0153.07** | 8 mm | A |
| **36.0153.08** | 10 mm | A |
| **36.0153.09** | 12 mm | A |
| **36.0153.10** | 14 mm | A |
| **36.0153.11** | 16 mm | A |
| **36.0153.12** | 18 mm | A |
| **36.0153.13** | 20 mm | A |
| **36.0153.14** | 22 mm | A |
| **36.0153.15** | 24 mm | A |
| **36.0153.19** | 26 mm | A |
| **36.0153.16** | 28 mm | A |
| **36.0153.21** | 30 mm | A |
| **36.0153.17** | 32/34 mm | A |
| **36.0153.18** | 36/38 mm | A |
| **36.0153.20** | 40/42 mm | A |

## REDANCE ZINCATE TIPO PESANTE

DIN 6899/B

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0154.01** | 5 | A |
| **36.0154.02** | 6 | A |
| **36.0154.03** | 8 | A |
| **36.0154.04** | 10 | A |
| **36.0154.05** | 12 | A |
| **36.0154.06** | 14 | A |
| **36.0154.07** | 16 | A |
| **36.0154.08** | 18 | A |
| **36.0154.09** | 20 | A |
| **36.0154.10** | 22 | A |
| **36.0154.11** | 24 | A |
| **36.0154.12** | 26 | A |
| **36.0154.13** | 28 | A |
| **36.0154.14** | 30 | A |
| **36.0154.15** | 32 | A |
| **36.0154.16** | 34 | A |
| **36.0154.17** | 38 | A |

## REDANCE NYLON

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0152.01** | 4 | A |
| **36.0152.02** | 5 | A |
| **36.0152.03** | 6 | A |
| **36.0152.04** | 8 | A |
| **36.0152.05** | 10 | A |
| **36.0152.06** | 12 | A |
| **36.0152.07** | 14 | A |
| **36.0152.08** | 16 | A |
| **36.0152.09** | 18 | A |
| **36.0152.10** | 20 | A |
| **36.0152.11** | 22 | A |
| **36.0152.12** | 24 | A |

## MANICOTTI RAME TALURIT

speciali manicotti in rame per pressature su cavi d'acciaio

| articolo | Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0032.01** | 2 mm | A |
| **36.0032.02** | 2,5 mm | A |
| **36.0032.03** | 3 mm | A |
| **36.0032.04** | 4 mm | A |
| **36.0032.05** | 5 mm | A |
| **36.0032.06** | 6 mm | A |
| **36.0032.07** | 8 mm | A |
| **36.0032.08** | 10 mm | A |

## TEF GEL

speciale lubrificante antibloccaggio da utilizzare per eliminare la corrosione e i rigonfiamenti causati dall'elettrolisi tra materiali differenti, per esempio viti in acciaio inox a contatto con alluminio e leghe leggere, timonerie, divergenti, gruette, cerniere, alberi e boma...

| articolo | confezione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0213.01** | siringa 7gr (1/4oz) | TG-25 | B |
| **36.0213.02** | siringa 28gr (1oz) | TG-1 | B |
| **36.0213.05** | siringa 340gr (12oz) | TG-12 | B |
| **36.0213.03** | barattolo 57gr (2oz) | TG-2T | B |
| **36.0213.06** | barattolo 114gr | TG-4T | B |
| **36.0213.04** | barattolo 453gr | TG-16T | B |

## LUBRIFICANTE McLUBE SAILKOTE ML8

lubrificante secco ad alte prestazioni, facile da applicare, asciuga istantaneamente lasciando le superfici asciutte, evita il deposito di sporco, sale e riduce l'attrito di aria ed acqua. Sailkote è più duraturo degli additivi in teflon®, oli o dei lubrificanti a base di cera

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0215.04** | 300ml | H |

## LUBRIFICANTE McLUBE ONEDROP

lubrificante per carrelli su sfere, ideale per lubrificare e proteggere le superfici dei cuscinetti a sfera dal sale, sporcizia e da tutti gli altri depositi dannosi. Riduce l'attrito permettendo alle sfere di ruotare liberamente in ogni condizione di carico, migliorando così le prestazioni di carrelli

| articolo | siringa | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0216.01** | 14.7ml | H |

## LUBRIFICANTE HARKEN PAWL OIL

olio per nottolini e molle

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0217.01** | | H |

GRASSO PER WINCH HARKEN
tubo grasso specifico per la manutenzione di winch

| articolo | tubetto | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0218.01** | 100ml | H |

SERVICE KIT WINCH HARKEN
kit 10 nottolini e 20 mollette per winch

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0229.01** | kit 10+20 | B |

MOLLE PER NOTTOLINI WINCH

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0230.01** | al pezzo | B |



KIT RICAMBIO MANIGLIA WINCH HARKEN

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0250.01** | | B |

## TENDITORI, TERMINALI E ACCESSORI

SNODI INOX PER TENDITORI

| articolo | Ø foro (mm) | lunghezza totale (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0041.01** | 4 | 40 | A |
| **36.0041.02** | 5 | 50 | A |
| **36.0041.03** | 6 | 63 | A |
| **36.0041.04** | 8 | 73 | A |
| **36.0041.05** | 10 | 82 | A |
| **36.0041.06** | 12 | 91 | A |
| **36.0041.07** | 14 | 106 | A |

TENDITORI ALLEGGERITI
tenditori alleggeriti a cannula aperta, realizzati in acciaio inox aisi 316

| articolo | Ø (mm) | tipo | lungh. tot. (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0036.01** | 5 | A (2 occhi) | 115 | A |
| **36.0036.02** | 5 | B (occhio-gancio) | 115 | A |
| **36.0036.03** | 5 | C (2 ganci) | 115 | A |
| **36.0036.04** | 6 | A (2 occhi) | 145 | A |
| **36.0036.05** | 6 | B (occhio-gancio) | 145 | A |
| **36.0036.06** | 6 | C (2 ganci) | 145 | A |
| **36.0036.07** | 8 | A (2 occhi) | 190 | A |
| **36.0036.08** | 8 | B (occhio-gancio) | 190 | A |
| **36.0036.09** | 8 | C (2 ganci) | 190 | A |
| **36.0036.10** | 10 | A (2 occhi) | 235 | A |
| **36.0036.11** | 10 | B (occhio-gancio) | 235 | A |
| **36.0036.12** | 10 | C (2 ganci) | 235 | A |
| **36.0036.13** | 12 | A (2 occhi) | 300 | A |
| **36.0036.14** | 12 | B (occhio-gancio) | 300 | A |
| **36.0036.15** | 12 | C (2 ganci) | 300 | A |



TENDITORI A FORCELLA A 2 SNODI
inox aisi 316

| articolo | Ø (mm) | L. chiuso (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0035.01** | M6 | 160 | A |
| **36.0035.02** | M8 | 185 | A |
| **36.0035.03** | M10 | 220 | A |
| **36.0035.04** | M12 | 250 | A |

TENDITORI DOPPIA FORCELLA
inox aisi 316 lucidato

| articolo | Ø (mm) | L. chiuso (mm) | L. aperto (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0034.01** | M4 | 110 | 150 | A |
| **36.0034.02** | M5 | 120 | 170 | A |
| **36.0034.03** | M6 | 135 | 195 | A |
| **36.0034.04** | M8 | 170 | 240 | A |
| **36.0034.05** | M10 | 180 | 265 | A |
| **36.0034.06** | M12 | 250 | 370 | A |
| **36.0034.07** | M14 | 270 | 380 | A |
| **36.0034.08** | M16 | 350 | 490 | A |
| **36.0034.09** | M20 | 395 | 570 | A |

TENDITORI FORCELLA/ASTA A PRESSARE
realizzati in acciaio inox aisi 316

| articolo | filetto | cavo | L chiuso (mm) | L aperto (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0037.01** | M6 | 3 | 185 | 230 | A |
| **36.0037.02** | M8 | 4 | 210 | 275 | A |
| **36.0037.03** | M10 | 5 | 235 | 325 | A |
| **36.0037.04** | M12 | 6 | 320 | 435 | A |

TENDITORI FORCELLA/TERMINALE PARAFIL
realizzati in acciaio inox aisi 316.

| articolo | per cavo Ø (mm) | L chiuso (mm) | L aperto (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0040.01** | 7 | 185 | 240 | A |
| **36.0040.02** | 9 | 190 | 245 | A |

FORCELLE A PRESSARE TIPO STANDARD
forcelle a pressare in acciaio inox, non adatte a sollevamento

| articolo | Ø fune | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0063.01** | 3 mm | A |
| **36.0063.02** | 4 mm | A |
| **36.0063.03** | 5 mm | A |
| **36.0063.04** | 6 mm | A |

# 36 - ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO VELA-RIGGING

## OCCHIO A PRESSARE TIPO STANDARD

| articolo | Ø fune | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0065.01** | 3 mm | A |
| **36.0065.02** | 4 mm | A |
| **36.0065.03** | 5 mm | A |
| **36.0065.04** | 6 mm | A |

## GANCIO A PELLICANO INOX AISI 316

gancio a pellicano per battagliole apribili, realizzato in acciaio inox, è provvisto di registro indipendente, può essere abbinato ai tenditori da mm 6/8, oppure installato direttamente sul cavo

| articolo | Ø filetto | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0173.01** | 6 mm | A |
| **36.0173.02** | 8 mm | A |

## ASTE A PRESSARE STANDARD PASSO DESTRO

aste a pressare in acciaio inox, non adatte a sollevamento

| articolo | Ø fune | filetto | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0099.01** | 2,5 mm | M5 | A |
| **36.0099.02** | 3 mm | M6 | A |
| **36.0099.03** | 4 mm | M8 | A |
| **36.0099.04** | 5 mm | M10 | A |
| **36.0099.05** | 6 mm | M12 | A |



## FINALE A PRESSARE

terminale a pressare con testa bombata

| articolo | Ø fune (1) | Ø esterno (2) | L (mm) | D3 (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **36.0191.01** | 3 mm | 5,5 mm | 32 | 8 | A |
| **36.0191.02** | 4 mm | 6,4 mm | 32 | 10 | A |
| **36.0191.03** | 5 mm | 7,5 mm | 41 | 12,5 | A |
| **36.0191.04** | 6 mm | 9 mm | 47 | 14 | A |




## COPIGLIE INOX

acciaio inossidabile A2, rif.to UNI EN ISO 1234:2000 ex DIN94, UNI1336, ISO1234, prezzo singolo pezzo, vendita a confezione

| articolo | Ø (mm) | L (mm) | confezione pz | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0273.01** | 1,6 | 25 | 100/1000 | A |
| **36.0273.02** | 1,6 | 32 | 100/1000 | A |
| **36.0273.03** | 2 | 32 | 100/1000 | A |
| **36.0273.04** | 2 | 40 | 100/1000 | A |
| **36.0273.05** | 2,5 | 32 | 100/1000 | A |
| **36.0273.06** | 2,5 | 40 | 100/1000 | A |
| **36.0273.09** | 3,2 | 40 | 50/500 | A |
| **36.0273.10** | 3,2 | 50 | 50/500 | A |
| **36.0273.15** | 4 | 50 | 50/500 | A |
| **36.0273.17** | 4,5 | 50 | 25/250 | A |
| **36.0273.20** | 5 | 63 | 25/250 | A |
| **36.0273.23** | 6,3 | 71 | 25/250 | A |
| **36.0273.25** | 8 | 80 | 10/100 | A |

## PERNETTI INOX PER TENDITORI

| articolo | Ø x L (mm) | tenditore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0042.01** | 3,8 x 15 | M5 | A |
| **36.0042.02** | 4,8 x 16 | M6 | A |
| **36.0042.03** | 6,6 x 21 | M8 | A |
| **36.0042.04** | 7,8 x 27 | M10 | A |
| **36.0042.05** | 9,7 x 30 | M12 | A |
| **36.0042.06** | 9,8 x 35 | M14 | A |

## PERNETTI A SNODO CON OCCHIO

pernetti a snodo di sicurezza con testa ad occhio realizzati in acciaio inox AISI 316

| articolo | Ø (mm) | lunghezza utile (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0044.09** | 5 | 30 | A |
| **36.0044.10** | 5 | 50 | A |
| **36.0044.01** | 6 | 20 | A |
| **36.0044.02** | 6 | 40 | A |
| **36.0044.03** | 6 | 60 | A |
| **36.0044.04** | 6 | 80 | A |
| **36.0044.05** | 8 | 20 | A |
| **36.0044.06** | 8 | 40 | A |
| **36.0044.07** | 8 | 60 | A |
| **36.0044.08** | 8 | 80 | A |

## PERNETTI CON FERMO A SFERA

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0267.01** | 5 x 28 | A |
| **36.0267.02** | 6 x 35 | A |
| **36.0267.03** | 8 x 33 | A |
| **36.0267.04** | 8 x 46 | A |

## CAVO E PERNETTO CON FERMO A SFERA

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0606.01** | lunghezza 23 cm | A |




## PERNETTO CON SPINA A LINGUETTA

| articolo | versione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0268.01** | solo pernetto Ø 6 x 20 mm | A |
| **36.0268.02** | con anello cavo e piastrina | A |

## ANELLINI PER TENDITORI

in acciaio inox con invito per inserimento nel tenditore, prezzo singolo vendita a confezione

| articolo | Ø (mm) | Ø filo (mm) | confezione pz | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **36.0045.01** | 13 | 0,8 x 2 | 100 pz | A |
| **36.0045.02** | 17 | 1 x 2 | 100 pz | A |
| **36.0045.03** | 18 | 1,2 x 2 | 100 pz | A |

## ANELLI APRIBILI INOX

Anelli tipo portachiavi 2,5 giri in acciaio inox aisi 316, filo 1,5 mm, prezzo singolo, vendita a confezione

| articolo | Ø | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0142.01** | 18x1,5 mm | A |
| **36.0142.02** | 22x1,5 mm | A |
| **36.0142.03** | 26x1,5 mm | A |
| **36.0142.04** | 30x1,5 mm | A |
| **36.0142.05** | 30x2,0 mm | A |

## COPIGLIE INOX BETA

copiglie a R in acciaio inox

| articolo | (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0266.01** | 2 x 48 | A |
| **36.0266.02** | 2,5 x 54 | A |
| **36.0266.03** | 3 x 70 | A |
| **36.0266.04** | 4 x 76 | A |
| **36.0266.05** | 5 x 100 | A |
| **36.0266.06** | 6 x 125 | A |

## SALDATURA

### KT SALDATRICE TELWIN TECNICA 171/S

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

| articolo | consumo max | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0236.01** | 28 Ah | 6,6 Kg | B |

### SALDATRICE TELWIN TECHNOLOGY 186XT

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Raccomandato per motogeneratori, il modello garantisce alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni. Robusta e resistente agli urti.

| articolo | consumo max | peso | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0318.01** | 32 Ah | 10,1 kg | B |

### ELETTRODI DRY PACK

elettrodi in confezioni box dry pack, prezzo per singolo pezzo, vendita a box

| articolo | tipo | Ø (mm) | confezione | prezzo PZ |
|---|---|---|---|---|
| **36.0237.01** | 6013 ACIDO | 2 | box 350 pz | B |
| **36.0237.02** | 6013 ACIDO | 2,5 | box 230 pz | B |
| **36.0237.03** | 7018 BASICO | 2 | box 350 pz | B |
| **36.0237.04** | 7018 BASICO | 2,5 | box 240 pz | B |
| **36.0237.05** | 7018 BASICO | 3,2 | box 140 pz | B |
| **36.0237.06** | 316 INOX | 2 | box 230 pz | B |
| **36.0237.07** | 316 INOX | 2,5 | box 140 pz | B |
| **36.0237.08** | 309 DISSIMILI | 2,5 | box 140 pz | B |
| **36.0237.09** | 55 ALU | 2,5 | box 222 pz | B |

### PINZA PORTAELETTRODO CAIMAN

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0238.01** | 400 A | B |
| **36.0238.02** | 600 A | B |

### PINZA DI MASSA

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0239.01** | 400 A | B |
| **36.0239.02** | 600 A | B |

### CONNETTORI TEXAS

connettori per cavo unipolare

| articolo | mm 2 | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0240.01** | M. 25 | B |
| **36.0240.02** | F. 25 | B |
| **36.0240.03** | M. 35/50 | B |
| **36.0240.04** | F. 35/50 | B |

### GUANTI DA SALDATORE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0243.01** | PRO | B |

MASCHERE DA SALDATORE

| articolo | tipo | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0242.01** | maschera CLASSIC in fibra | B |
| **36.0242.02** | maschera a CASCO in fibra | B |
| **36.0242.03** | maschera a CASCO LCD | B |
| **36.0242.04** | vetro trasparente 75x98 | B |
| **36.0242.05** | vetro scuro DIN 75x98 | B |

GREMBIULE DA SALDATORE
in pelle crosta completo di lacci, colore grigio

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0292.01** | 60x90 cm | B |

GIACCA DA SALDATORE
in pelle crosta, polsini elastici, chiusura con velcro, colore grigio

| articolo | taglia | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0293.01** | unica | B |

OCCHIALI DI PROTEZIONE

| articolo | modello | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0284.01** | DA SALDATURA | B |
| **36.0284.02** | DA SMERIGLIATURA | B |

SALDATORE PIEZO 1060KIT
kit saldatore+bombola con accensione piezoelettrica è ideale per esse utilizzato oltra alla saldatura anche per scongelare tubi, brasare, bruciare e riscaldare, Temperatura della fiamma in C °: 1900, utilizza bombole CG1750 oppure 576

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0312.01** | | B |

CARTUCCIA GAS CG1750
cartuccia a valvola, gas butano/propano hypertorch

| articolo | capacità | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0313.01** | 175 gr | B |

SALDATORE STAGNO
saldatore a stilo 230V power 80W

| articolo | descrizione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0285.01** | 230V 80W | B |
| **36.0285.02** | rotolo stagno 33% Ø1,5mm 100g | B |

# 36 - ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO VELA-RIGGING

PASTA STAGNOSALD

Disossidante per saldature a stagno Stagnosald. Pasta saldante per saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e impurità.

| articolo | confezione | prezzo |
|---|---|---|
| **36.0607.01** | barattolo 200 gr | B |

CAVO UNIPOLARE EXTRAFLEX

vendita al metro

| articolo | sezione rame | colore | prezzo MT |
|---|---|---|---|
| **36.0241.01** | 25 mmq | nero | A |
| **36.0241.02** | 25 mmq | rosso | A |
| **36.0241.03** | 35 mmq | nero | A |
| **36.0241.04** | 35 mmq | rosso | A |
| **36.0241.05** | 50 mmq | nero | A |
| **36.0241.06** | 50 mmq | rosso | A |
| **36.0241.07** | 70 mmq | nero | A |
| **36.0241.08** | 70 mmq | rosso | A |
| **36.0241.09** | 16 mmq | nero | A |
| **36.0241.10** | 16 mmq | rosso | A |

TRECCIA DI MASSA STAGNATA

prezzi al metro

| articolo | sezione rame | larghezza piatta | prezzo |
|---|---|---|---|
| **36.0248.01** | 16 mmq | 16 mm | A |
| **36.0248.02** | 25 mmq | 22 mm | A |

# .42

## ATTREZZATURA DI COPERTA

Marine Hardware®

# HARKEN®

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## SPINLOCK

### MINI STOPPER SPINLOCK SUA

speciale jammer per drizze: più potente di uno strozzascotte e più piccolo di un powerclutch. Realizzato in acciaio inox, il profilo basso ed ergonomico permette di evitare rilasci accidentali

| articolo | modello | sezione | carico lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0003.01** | singolo | 6-10 mm | 400 Kg | SUA/1 | C |
| **42.0003.02** | doppio | 6-10 mm | 400 Kg | SUA/2 | C |
| **42.0003.03** | triplo | 6-10 mm | 400 Kg | SUA/3 | C |

### STOPPER SPINLOCK XAS

sezione cima 6-12mm, carichi fino a 575Kg. Perfetto per barche da regata fino a 27 piedi e imbarcazioni da crociera fino a 35 piedi

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0004.01** | singolo | XAS0612/1 | C |
| **42.0004.02** | doppio | XAS0612/2 | C |
| **42.0004.03** | triplo | XAS0612/3 | C |

### LEVA PER STOPPER XAS SPINLOCK

leva di ricambio per stopper Spinlock serie XAS

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0047.01** | | C |

### STOPPER SPINLOCK XTS

sezione cima 8-14mm, carichi fino a 1000Kg. Specifico per yacht da regata sia di circolo che offshore

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0005.01** | singolo | XTS 0814/1 | C |
| **42.0005.02** | doppio | XTS 0814/2 | C |
| **42.0005.03** | triplo | XTS 0814/3 | C |

### LEVA PER STOPPER SPINLOCK XTS

leva di ricambio per stopper Spinlock serie XTS e XCS

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0290.01** | | C |

### RINVII MULTIPLI DI COPERTA T38

cima max Ø 12mm, SWL max per puleggia 600Kg, pulegge Ø 38mm materiale composito

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0007.01** | 2 pulegge | T38 /2 | C |
| **42.0007.02** | 3 pulegge | T38 /3 | C |
| **42.0007.03** | 4 pulegge | T38 /4 | C |

### RINVII MULTIPLI DI COPERTA T50

cima max Ø 14mm, SWL max per puleggia 1000Kg, pulegge Ø 50mm materiale composito

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0008.01** | 2 pulegge | T50 /2 | C |
| **42.0008.02** | 3 pulegge | T50 /3 | C |
| **42.0008.03** | 4 pulegge | T50 /4 | C |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

### GUIDA-CIME DA COPERTA SERIE BE

guida-cime dal piccolo ingombro e profilo rastremato, ideali per tenere allineate cime lunghe ed evitare possibili incattivamenti

| articolo | Ø max cima (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0009.01** | 6 | BE06 | C |
| **42.0009.02** | 10 | BE10/TF | C |
| **42.0009.03** | 12 | BE12/TF | C |
| **42.0009.04** | 16 | BE16/TF | C |

### BOZZELLI PER CANDELIERI WL

sistema di guida compatto per candelieri, disponibile in versione con passa-cima fisso o girevole: riduce la frizione della cima dell'avvolgifiocco

| articolo | modello | Ø cima | WL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0010.01** | passa-cima fisso | 12 mm | 300 | WL/1 | C |
| **42.0010.02** | passa-cima girevole | 12 mm | 300 | WL/2 | C |

## FEEDER

### SPINLOCK FEEDER RF

feeder di precisione realizzati in acciaio inox AISI 316 con rulli in lega anodizzata e grafite. Garantiscono un facile e veloce issaggio delle vele e incorporano un sistema di protezione per la ralinga

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0012.01** | per randa | RF/MA | C |
| **42.0012.02** | per vele di prua | RF/H | C |

### WICHARD FEEDER APRIBILE

inferitore per randa di tipo apribile, costruito in acciaio inox

| articolo | | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0013.01** | | C |

## PROLUNGHE TIMONE STICK

### SPINLOCK STICK EA

prolunghe timone telescopiche con presa asimmetrica

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0016.01** | 600-900mm | EA/900S | C |
| **42.0016.03** | 750-1200mm | EA/1200S | C |

### SPINLOCK STICK EJ

prolunghe timone telescopiche con presa joystick

| articolo | modello | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0017.01** | 600-900mm | EJ/900S | C |
| **42.0017.02** | 750-1200mm | EJ/1200S | C |

### TILLER EXTENSION 16mm

prolunghe barra timone in lega leggera anodizzata nera Ø 16mm, snodo in elastomero e impugnatura golf

| articolo | lunghezza (cm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0020.01** | 61 | 51.10 | B |
| **42.0020.02** | 76 | 51.11 | B |
| **42.0020.03** | 91 | 51.12 | B |
| **42.0020.04** | 107 | 51.13 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## TILLER EXTENSION 20mm

prolunghe barra timone in lega leggera anodizzata dura Ø 20mm

| articolo | lunghezza (cm) | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0021.01** | 80 | con snodo in elastomero | 51.35 | B |
| **42.0021.02** | 80 | con snodo cardanico | 51.30 | B |
| **42.0021.03** | 115 | con snodo in elastomero | 51.36 | B |
| **42.0021.04** | 115 | con snodo cardanico | 51.31 | B |



## TELESCOPIC TILLER EXTENSION

prolunghe telescopiche per barra timone realizzate in lega leggera anodizzata dura, Ø est. 20mm, Ø int. 16mm impugnatura 25mm

| articolo | lunghezza (cm) | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0022.01** | 70 - 121 | con snodo in elastomero | 51.25 | B |
| **42.0022.02** | 70 - 121 | con snodo cardanico | 51.20 | B |
| **42.0022.03** | 99 - 179 | con snodo in elastomero | 51.26 | B |
| **42.0022.04** | 99 - 179 | con snodo cardanico | 51.21 | B |
| **42.0022.05** | 131 - 243 | con snodo in elastomero | 51.27 | B |
| **42.0022.06** | 131 - 243 | con snodo cardanico | 51.22 | B |



## SNODI STICK IN ELASTOMERO

snodi che permettono un fluido movimento in tutte le direzioni, per un preciso controllo e risposte istantanee

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0023.01** | per tubi Ø int. 13mm, interasse fori base 32mm | V. 50.04 | B |
| **42.0023.02** | per tubi Ø int. 13,5mm | R. 3133 | B |

## SNODI STICK ACCIAIO INOX

interasse fori base 38mm, Ø fori 4mm

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0024.01** | snodo cardanico per stick tondo Ø 12-16mm | 50.01 | B |
| **42.0024.02** | snodo cardanico per stick piatto da 10-14mm | 50.02 | B |
| **42.0024.03** | snodo per stick piatto da 10-14mm | 50.03 | B |

# MANIGLIE WINCH

## ALLUMINIO CON FERMO

maniglie per winch realizzate in alluminio per resistere all'ambiente marino, sono leggere e dotate di una impugnatura studiata per garantire la massima ergonomia

| articolo | lunghezza (cm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0028.01** | 20 | grigio | A |
| **42.0028.02** | 25 | nero | A |

## SPEADERGRIP IN ALLUMINIO CON FERMO

maniglie per winch con fermo e impugnatura speciale che permette di cazzare più velocemente rispetto al modello standard, sono molto leggere e realizzate in alluminio per resistere all'ambiente marino

| articolo | lunghezza (cm) | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0029.01** | 20 | grigio | A |
| **42.0029.02** | 25 | nero | A |

## MANIGLIE HARKEN CON FERMO

maniglie per winch con impugnatura su sfere, complete di fermo di sicurezza.

| articolo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0310.01** | 203 | 168 | 32 | 400 gr | B |
| **42.0310.02** | 254 | 178 | 38 | 500 gr | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## MANIGLIE HARKEN SPEEDGRIP

maniglie per winch con speciale impugnatura su sfere maggiorata per uso anche con il palmo della mano, complete di fermo di sicurezza

| articolo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | peso | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0311.01** | 203 | 182 | 32 | 500 gr | B |
| **42.0311.02** | 254 | 188 | 38 | 600 gr | B |




## MANIGLIA GALLEGGIANTE PER WINCH

maniglie winch galleggianti, con blocco di sicurezza e impugnatura su sfere

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0312.01** | 203 mm | A |
| **42.0312.02** | 254 mm | A |

## MANIGLIA PER WINCH PIEGHEVOLE FLIPPER

maniglia per winch pieghevole Flipper Easysea, progettata per rimanere sul winch piegata senza costituire impaccio e ingombro ed evitando il pericolo di perderla in mare. Può essere utilizzata in quattro modalita: chiusa, mezza aperta, aperta ed estesa

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0340.01** | Flipper 8'' | 142/204 mm | B |
| **42.0340.02** | Flipper Max 10'' | 190/254 mm | B |

## MANIGLIA PER WINCH FLIPPER MAX CARBON

maniglia pieghevole Flipper Easysea versione CARBON progettata per i velisti più esigenti che pretendono il massimo. Realizzata in carbonio forgiato ultraleggera e con una resistenza senza pari

| articolo | modello | dimensioni | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0341.01** | Flipper Max Carbon | 190/254 mm | B |

## CLAMCLEAT E STROZZASCOTTE

## STROZZASCOTTE CLAMCLEAT NYLON

strozzatori originali CLAMCLEAT, versione in nylon, robusta ed economica

| articolo | Ø scotta (mm) | interasse fori (mm) | Ø fori (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0068.02** | 2 - 4 | 24 | 3,5 | CL263 | A |
| **42.0068.03** | 3 - 6 | 66,5 | 4,5 | CL203 | A |
| **42.0068.04** | 6 - 12 | 72 | 6 | CL201 | A |

## STROZZATORI CLAMCLEAT ALUMINIUM SILVER

strozzatori originali CLAMCLEAT, versione in lega leggera Aluminium, notevole per robustezza e lunga durata

| articolo | Ø scotta | interasse fori | Ø fori mm | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0069.01** | 3 - 6 mm | 27,4 mm | 4,9 | CL211mk2 | A |
| **42.0069.02** | 3 - 6 mm | 66 mm | 5 | CL236 | A |
| **42.0069.03** | 3 - 6 mm | 36 mm | 4,8 | CL222 | A |
| **42.0069.04** | 3 - 6 mm | 66,5 mm | 5,5 | CL211mk1 | A |
| **42.0069.05** | 6 -12 mm | 72 mm | 6,5 | CL219 | A |

## STROZZATORI CLAMCLEAT ALUMINIUM BLACK

strozzatori originali CLAMCLEAT, versione in lega leggera Aluminium con ossidazione dura nera BLACK, notevole per robustezza e lunga durata

| articolo | Ø scotta (mm) | interasse fori (mm) | Ø fori (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0032.01** | 3-6 | 27 | 4 | CL211Mk2AN | A |
| **42.0032.02** | 3-6 | 66 | 5 | CL211Mk1AN | A |

## STROZZATORI CLAMCLEAT ALUMINIUM PER TRAPEZIO

strozzatori originali CLAMCLEAT, versione in nylon, robusta ed economica

| articolo | tipo | Ø scotta (mm) | interasse fori | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0070.01** | ROLLER CLEAT | 4 - 8 | 70 mm | CL253 | A |
| **42.0070.02** | POWER GRIP 1 | 3 - 6 | - | CL261 | A |
| **42.0070.03** | POWER GRIP 2 | 4 - 8 | - | CL262 | A |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## STROZZASCOTTE INOX CON GUIDA

strozzascotte a ganasce realizzato in acciaio inox AISI 316 lucidato, completo di anello guidacima

| articolo | dimensioni | interasse | fori | x scotte | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0215.01** | 90x65x20H mm | 50 mm | M5 | max 15 mm | A |

## STROZZASCOTTE INOXCAM

strozzascotte a camme realizzato in acciaio inox AISI 316

| articolo | tipo | dimensioni | x scotte | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0037.01** | SMALL | 47x23 mm | max 6 mm | A |
| **42.0037.02** | LARGE | 63x31 mm | max 10 mm | A |

## STROZZATORE HARKEN OFFSHORE INOX

Gli strozzatori su sfere Harken mantengono la scotta strozzata in totale sicurezza e, sotto carico, la rilasciano all'istante. La versione Cam-Matic in acciaio inossidabile è realizzata con fusione a cera persa che conferisce massima resistenza e lucidatura a specchio. Dimensioni 85x38x37H mm, peso 380 gr

| articolo | x scotte | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0337.01** | da 6 a 16 mm | 227 kg | 491 | H |

## STROZZATORE HARKEN MICRO CARBO CAM

Gli strozzatori Harken® su sfere trattengono la cima in sicurezza per poi rilasciarla con facilità per una rapida regolazione. Gli strozzatori Carbo-Cam® si usano per applicazioni dove il peso è essenziale e le regolazioni meno frequenti. Dimensioni 48x24x22H mm, peso 19 gr

| articolo | x scotte | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0333.01** | da 3 a 6 mm | 68 kg | 471 | H |

## STROZZATORE HARKEN STANDARD CARBO CAM

Gli strozzatori Harken® su sfere trattengono la cima in sicurezza per poi rilasciarla con facilità per una rapida regolazione. Gli strozzatori Carbo-Cam® si usano per applicazioni dove il peso è essenziale e le regolazioni meno frequenti. Dimensioni 65x32x30H mm, peso 42 gr

| articolo | x scotte | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0334.01** | da 3 a 10 mm | 91 kg | 365 | H |

## PONTICELLO PER STROZZATORI HARKEN MICRO

Ponticelli leggeri in fibra rinforzata x strozzatori MICRO CAM dotati di una protezione in acciaio Inox per durare più a lungo sono disponibili in diversi colori per assegnare un codice colore alle manovre. Dimensioni 41x16x11H mm, peso 3,5 gr

| articolo | colore | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0335.01** | NERO (black) | 424B | H |
| **42.0335.02** | BLU (blue) | 424BL | H |
| **42.0335.03** | VERDE (green) | 424G | H |
| **42.0335.04** | ROSSO (red) | 424R | H |
| **42.0335.05** | GIALLO (yellow) | 424Y | H |

## PONTICELLO PER STROZZATORI HARKEN STANDARD

Ponticelli leggeri in fibra rinforzata x strozzatori STANDARD CAM dotati di una protezione in acciaio Inox per durare più a lungo sono disponibili in diversi colori per assegnare un codice colore alle manovre. Dimensioni 56x21x16H mm, peso 7 gr

| articolo | colore | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0336.01** | NERO (black) | 425B | H |
| **42.0336.02** | BLU (blue) | 425BL | H |
| **42.0336.03** | VERDE (green) | 425G | H |
| **42.0336.04** | ROSSO (red) | 425R | H |
| **42.0336.05** | GIALLO (yellow) | 425Y | H |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## VIADANA STROZZASCOTTE CARBONIO

strozzascotte in fibra di carbonio, consentono un elevato carico di lavoro, distribuendo lo sforzo in modo uniforme le ganasce dagli spigoli arrotondati prevengono la lacerazione delle scotte

| articolo | tipo | per scotte (mm) | work load (kg) | dimensioni (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0038.01** | SMALL | 3 - 8 | 90 | 47 x 23 x 20 H | 25.10 | B |
| **42.0038.02** | LARGE | 6 - 14 | 110 | 64 x 30 x 28 H | 25.32 | B |

## VIADANA STROZZASCOTTE ALLUMINIO

strozzascotte con base in fibra di carbonio e ganasce in lega leggera dagli spigoli arrotondati per prevenire la lacerazione delle scotte

| articolo | tipo | per scotte (mm) | work load (kg) | dimensioni (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0039.01** | SMALL | 3 - 8 | 100 | 47 x 23 x 20 H | 25.50 | B |
| **42.0039.02** | LARGE | 6-14 | 140 | 64 x 30 x 28 H | 25.30 | B |

## VIADANA PONTICELLI SUPERIORI

ponticelli superiori per strozzascotte

| articolo | per strozzascotte | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0041.01** | SMALL | 35.18 | B |
| **42.0041.02** | LARGE | 35.07 | B |

## VIADANA PONTICELLI ANTERIORI

ponticelli anteriori per strozzascotte

| articolo | per strozzascotte | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0042.01** | SMALL | 25.12 | B |
| **42.0042.02** | LARGE | 25.42 | B |

## VIADANA BASETTA PIANA

basetta piana per il montaggio del ponticello anteriore,(42.0042.02), su strozzascotte
Viadana di tipo LARGE

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0044.01** | 25.41 | B |

## VIADANA BASETTA INCLINATA

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0043.01** | 25.13 | B |
| **42.0043.02** | 25.40 | B |

## VIADANA GUIDA SUPERIORE

guida superiore per strozzascotte

| articolo | per strozzascotte | colore | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0045.01** | SMALL | nero | B |
| **42.0045.02** | LARGE | nero | B |
| **42.0045.03** | SMALL | rosso | B |
| **42.0045.04** | LARGE | rosso | B |
| **42.0045.05** | SMALL | giallo | B |
| **42.0045.06** | LARGE | giallo | B |
| **42.0045.07** | SMALL | blu | B |
| **42.0045.08** | LARGE | blu | B |

## VIADANA GUIDA POSTERIORE

| articolo | per strozzascotte | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0046.01** | SMALL | 25.14 | B |
| **42.0046.02** | LARGE | 25.44 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## PALLINE FERMASCOTTE

il codice di riferimento indica il colore nero, disponibili anche nei colori: rosso (finale 1), giallo (finale 2), blu (finale 3)

| articolo | Ø esterno/colore | scotta max (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0288.01** | 18mm NERO | 5 | B |
| **42.0288.02** | 28mm NERO | 6 | B |
| **42.0288.03** | 33mm NERO | 8 | B |
| **42.0288.04** | 18mm ROSSO | 5 | B |
| **42.0288.05** | 28mm ROSSO | 6 | B |
| **42.0288.06** | 33mm ROSSO | 8 | B |
| **42.0288.07** | 18mm GIALLO | 5 | B |
| **42.0288.08** | 28mm GIALLO | 6 | B |
| **42.0288.09** | 33mm GIALLO | 8 | B |
| **42.0288.10** | 18mm BLU | 5 | B |
| **42.0288.11** | 28mm BLU | 6 | B |
| **42.0288.12** | 33mm BLU | 8 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## ATTREZZATURA PER TRAPEZIO

### MANIGLIA TRAPEZIO

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0271.01** | in nylon | 53.21 | B |
| **42.0271.02** | con inserti morbidi anatomici | 53.40 | B |

### ANELLO TRAPEZIO

le versioni con bozzello accettano una scotta sino a 6mm

| articolo | tipo | lunghezza (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0272.01** | con anello | 200 | 53.22 | B |
| **42.0272.02** | con bozzello di regolazione | 180 | 53.23 | B |
| **42.0272.03** | con bozzello su sfere | 180 | 53.26 | B |

## BOZZELLI HARKEN T2 SOFT-ATTACH

### BOZZELLI SOFT T2 SINGOLO

bozzello singolo brevettato Harken, con fissaggio in tessile soft, puleggia in composito ad alta efficienza con sfere in Delrin, ultraleggeri

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0320.01** | 29 mm | 8 mm | 150 kg | 2146 | H |
| **42.0320.02** | 40 mm | 10 mm | 220 kg | 2149 | H |
| **42.0320.03** | 57 mm | 11 mm | 359 kg | 2152 | H |

### BOZZELLI SOFT T2 DOPPIO

bozzello doppio  brevettato Harken, con fissaggio in tessile soft, puleggie in composito ad alta efficienza con sfere in Delrin, ultraleggeri

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0321.01** | 29 mm | 8 mm | 272 kg | 2147 | H |
| **42.0321.02** | 40 mm | 10 mm | 317 kg | 2150 | H |
| **42.0321.03** | 57 mm | 11 mm | 490 kg | 2153 | H |

## BOZZELLI HARKEN ELEMENT

### BOZZELLO ELEMENT SINGOLO

bozzelli Harken Element singoli, con guance in alluminio forgiato estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0314.01** | 45 mm | 12 mm | 700 kg | 6230 | H |
| **42.0314.02** | 60 mm | 14 mm | 1100 kg | 6260 | H |
| **42.0314.03** | 80 mm | 16 mm | 2200 kg | 6290 | H |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO ELEMENT SINGOLO C/ARRICAVO

bozzelli Harken Element singoli con arricavo, con guance in alluminio forgiato estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0316.01** | 45 mm | 12 mm | 700 kg | 6231 | H |
| **42.0316.02** | 60 mm | 14 mm | 1100 kg | 6261 | H |
| **42.0316.03** | 80 mm | 16 mm | 2200 kg | 6291 | H |

## BOZZELLO ELEMENT SINGOLO C/ARRICAVO + CAM

bozzelli Harken Element singoli GIREVOLI con arricavo e strozzatore CAM, con guance in alluminio forgiato estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0327.01** | 45 mm | 12 mm | 272 kg | 6236 | H |
| **42.0327.02** | 60 mm | 12 mm | 272 kg | 6266 | H |

## BOZZELLO ELEMENT DOPPIO

bozzelli Harken serie Element, tipo doppio girevole, con guance in alluminio forgiato, estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0322.01** | 45 mm | 12 mm | 875 kg | 6238 | H |
| **42.0322.02** | 60 mm | 14 mm | 1375 kg | 6269 | H |
| **42.0322.03** | 80 mm | 16 mm | 2750 kg | 6296 | H |

## BOZZELLO ELEMENT DOPPIO C/ARRICAVO

bozzelli Harken serie Element, tipo doppio girevole con arricavo, con guance in alluminio forgiato, estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0328.01** | 45 mm | 12 mm | 875 kg | 6239 | H |
| **42.0328.02** | 60 mm | 14 mm | 1375 kg | 6270 | H |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO ELEMENT TRIPLO

bozzelli Harken serie Element, tipo triplo girevole, con guance in alluminio forgiato, estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0329.01** | 45 mm | 12 mm | 1050 kg | 6240 | H |
| **42.0329.02** | 60 mm | 14 mm | 1650 kg | 6272 | H |

## BOZZELLO ELEMENT TRIPLO C/ARRICAVO

bozzelli Harken serie Element, tipo triplo girevole con arricavo, con guance in alluminio forgiato, estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0330.01** | 45 mm | 12 mm | 1050 kg | 6241 | H |

## BOZZELLO ELEMENT TRIPLO + CAM

bozzelli Harken serie Element, tipo triplo girevole con strozzatore CAM, con guance in alluminio forgiato, estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0331.01** | 45 mm | 12 mm | 680 kg | 6242 | H |

## BOZZELLO ELEMENT TRIPLO C/ARRICAVO + CAM

bozzelli Harken serie Element, tipo triplo girevole con arricavo e strozzatore CAM, con guance in alluminio forgiato, estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0332.01** | 45 mm | 12 mm | 816 kg | 6243 | H |
| **42.0332.02** | 60 mm | 12 mm | 816 kg | 6275 | H |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO A VIOLINO ELEMENT

bozzelli a violino Harken Element due pulegge, con guance in alluminio forgiato estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0317.01** | 45 mm | 8 mm | 700 kg | 6232 | H |
| **42.0317.02** | 60 mm | 10 mm | 1100 kg | 6262 | H |
| **42.0317.03** | 80 mm | 14 mm | 2200 kg | 6292 | H |

## BOZZELLO A VIOLINO ELEMENT C/ARRICAVO

bozzelli a violino Harken Element due pulegge più arricavo, con guance in alluminio forgiato estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0318.01** | 45 mm | 8 mm | 700 kg | 6233 | H |
| **42.0318.02** | 60 mm | 10 mm | 1100 kg | 6263 | H |
| **42.0318.03** | 80 mm | 14 mm | 2200 kg | 6293 | H |

## BOZZELLO A VIOLINO ELEMENT + CAM

bozzelli Harken serie Element, tipo a violino con strozzatore CAM, con guance in alluminio forgiato, estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax scotta | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0323.01** | 45 mm | 8 mm | 408 kg | 6235 | H |
| **42.0323.02** | 60 mm | 10 mm | 408 kg | 6265 | H |

## BOZZELLO A VIOLINO ELEMENT + CAM e ARRICAVO

bozzelli Harken serie Element, tipo a violino con strozzatore CAM e arricavo, con guance in alluminio forgiato, estremamente robusti e durevoli

| articolo | Ø puleggia | Ømax | c.di lavoro | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0324.01** | 45 mm | 8 mm | 550 kg | 6234 | H |
| **42.0324.02** | 60 mm | 10 mm | 550 kg | 6264 | H |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLI HYE

### BOZZELLO ATTACCO FISSO

| articolo | Ø scotta mm | Ø puleggia mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0048.01** | 10 | 30 | 440 | 880 | A |
| **42.0048.02** | 12 | 35 | 560 | 1120 | A |
| **42.0048.03** | 13 | 43 | 750 | 1500 | A |
| **42.0048.04** | 14 | 50 | 1005 | 2010 | A |
| **42.0048.05** | 16 | 63 | 1105 | 2210 | A |

### BOZZELLO ATTACCO FISSO CON ARRICAVO

| articolo | Ø scotta mm | Ø puleggia mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0050.01** | 10 | 30 | 410 | 820 | A |
| **42.0050.02** | 12 | 35 | 625 | 1250 | A |
| **42.0050.03** | 13 | 43 | 745 | 1490 | A |
| **42.0050.04** | 14 | 50 | 1105 | 2210 | A |
| **42.0050.05** | 16 | 63 | 1400 | 2800 | A |

### BOZZELLO ATTACCO GIREVOLE

| articolo | Ø scotta mm | Ø puleggia mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0051.01** | 10 | 30 | 405 | 810 | A |
| **42.0051.02** | 12 | 35 | 555 | 1110 | A |
| **42.0051.03** | 13 | 43 | 600 | 1200 | A |
| **42.0051.04** | 14 | 50 | 1025 | 2050 | A |
| **42.0051.05** | 16 | 63 | 1070 | 2140 | A |

### BOZZELLO ATTACCO GIREVOLE CON ARRICAVO

| articolo | Ø scotta mm | Ø puleggia mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0052.01** | 10 | 30 | 415 | 830 | A |
| **42.0052.02** | 12 | 35 | 675 | 1350 | A |
| **42.0052.03** | 13 | 43 | 605 | 1210 | A |
| **42.0052.04** | 14 | 50 | 1010 | 2020 | A |

### BOZZELLO DOPPIO ATTACCO FISSO

| articolo | Ø scotta mm | Ø puleggia mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0053.01** | 10 | 30 | 300 | 600 | A |
| **42.0053.02** | 12 | 35 | 450 | 900 | A |
| **42.0053.03** | 13 | 43 | 450 | 900 | A |
| **42.0053.04** | 14 | 50 | 860 | 1720 | A |
| **42.0053.05** | 16 | 63 | 1000 | 2000 | A |

### BOZZELLO DOPPIO ATTACCO FISSO CON ARRICAVO

| articolo | Ø scotta mm | Ø puleggia mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0054.01** | 10 | 30 | 305 | 610 | A |
| **42.0054.02** | 12 | 35 | 455 | 910 | A |
| **42.0054.03** | 13 | 43 | 450 | 900 | A |
| **42.0054.04** | 14 | 50 | 850 | 1700 | A |

### BOZZELLO DOPPIO ATTACCO GIREVOLE

| articolo | Ø scotta mm | Ø puleggia mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0055.01** | 10 | 30 | 315 | 630 | A |
| **42.0055.02** | 12 | 35 | 480 | 960 | A |
| **42.0055.03** | 13 | 43 | 495 | 990 | A |
| **42.0055.04** | 14 | 50 | 870 | 1740 | A |
| **42.0055.05** | 16 | 63 | 1015 | 2030 | A |

### BOZZELLO DOPPIO ATTACCO GIREVOLE CON ARRICAVO

| articolo | Ø scotta mm | Ø puleggia mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0056.01** | 10 | 30 | 315 | 630 | A |
| **42.0056.02** | 12 | 35 | 485 | 970 | A |
| **42.0056.03** | 13 | 43 | 500 | 1000 | A |
| **42.0056.04** | 14 | 50 | 855 | 1710 | A |
| **42.0056.05** | 16 | 63 | 1005 | 2010 | A |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO A VIOLINO ATTACCO FISSO

| articolo | Ø scotta mm | Ø pulegge mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0057.01** | 10 | 42 - 20 | 380 | 760 | A |
| **42.0057.02** | 12 | 48 - 25 | 685 | 1370 | A |
| **42.0057.03** | 13 | 59 - 30 | 670 | 1340 | A |

## BOZZELLO A VIOLINO ATTACCO GIREVOLE

| articolo | Ø scotta mm | Ø pulegge mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0058.01** | 10 | 42 - 20 | 360 | 720 | A |
| **42.0058.02** | 12 | 48 - 25 | 600 | 1200 | A |
| **42.0058.03** | 13 | 59 - 30 | 645 | 1290 | A |

## BOZZELLO DOPPIO GIREVOLE +ARRICAVO E STROZZASCOTTE

| articolo | Ø scotta mm | Ø pulegge mm | WL (kg) | BL (kg) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0059.01** | 10 | 42 - 20 | 370 | 740 | A |
| **42.0059.02** | 12 | 48 - 25 | 605 | 1210 | A |
| **42.0059.03** | 13 | 59 - 30 | 600 | 1200 | A |

## MICROBLOCKS (puleggia 17mm, scotta max 5mm)

### BOZZELLO MICRO AD OCCHIO

bozzelli con puleggia Ø17mm, raccomandati per scotte max 5mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0071.01** | singolo | 300 | 10.03 | B |

### BOZZELLO SINGOLO

bozzelli con puleggia Ø17mm, raccomandati per scotte max 5mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0072.01** | semplice | 300 | 08.01 | B |
| **42.0072.02** | semplice con arricavo | 300 | 08.02 | B |
| **42.0072.03** | girevole con grillo | 200 | 08.03 | B |
| **42.0072.04** | piano | 300 | 08.08 | B |

### BOZZELLO DOPPIO

bozzelli con puleggia Ø17mm, raccomandati per scotte max 5mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0073.01** | doppio | 300 | 08.04 | B |
| **42.0073.02** | doppio con arricavo | 300 | 08.05 | B |

### BOZZELLO TRIPLO

bozzelli con puleggia Ø17mm, raccomandati per scotte max 5mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0074.01** | triplo | 300 | 08.06 | B |
| **42.0074.02** | triplo con arricavo | 300 | 08.07 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO CON STROZZATORE

bozzelli con puleggia Ø17mm, raccomandati per scotte max 5mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0075.01** | semplice con arricavo e strozzatore | 300 | 08.09 | B |
| **42.0075.02** | doppio con arricavo e strozzatore | 300 | 08.10 | B |
| **42.0075.03** | triplo con arricavo e strozzatore | 300 | 08.11 | B |

## MINIBLOCKS (puleggia 25mm, scotta max 6mm)

### BOZZELLO SINGOLO

bozzelli con puleggia Ø25mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0076.01** | semplice | 650 | 09.60 | B |
| **42.0076.02** | semplice con arricavo | 650 | 09.67 | B |
| **42.0076.03** | girevole con grillo | 350 | 09.66 | B |

### BOZZELLO DOPPIO

bozzelli con puleggia Ø25mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0077.01** | doppio | 650 | 09.62 | B |

### BOZZELLO TRIPLO

bozzelli con puleggia Ø25mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0078.01** | triplo | 650 | 09.64 | B |

### BOZZELLO CON STROZZATORE

bozzelli con puleggia Ø25mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0079.01** | semplice con arricavo e strozzatore | 650 | 09.61 | B |
| **42.0079.02** | doppio con arricavo e strozzatore | 650 | 09.63 | B |
| **42.0079.03** | triplo con arricavo e strozzatore | 650 | 09.65 | B |

### BOZZELLO SINGOLO SU BASE

bozzelli con puleggia Ø25mm, raccomandati per scotte max 6mm, base 25x64mm

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0080.01** | su base piana | 650 | 09.68 | B |
| **42.0080.02** | su base raggiata | 650 | 09.69 | B |

## MINIBLOCKS II (puleggia 25mm, scotta max 8mm)

### BOZZELLO SINGOLO

bozzelli con puleggia Ø25mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | sfere | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0081.01** | semplice | NO | 650 | 09.80 | B |
| **42.0081.02** | semplice | SI | 650 | 09.90 | B |
| **42.0081.03** | con arricavo | NO | 650 | 09.81 | B |
| **42.0081.04** | con arricavo | SI | 650 | 09.91 | B |
| **42.0081.05** | girevole con grillo | NO | 350 | 09.82 | B |
| **42.0081.06** | girevole con grillo | SI | 350 | 09.92 | B |
| **42.0081.07** | girevole a forcella | NO | 350 | 09.83 | B |
| **42.0081.08** | girevole a forcella | SI | 350 | 09.93 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO SINGOLO A VIOLINO

bozzelli con puleggia Ø25mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | sfere | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0082.01** | con arricavo smontabile | NO | 650 | 09.86 | B |

## BOZZELLO A VIOLINO A DUE PULEGGE

| articolo | Ø pulegge | x scotta | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0293.01** | 38 e 25mm | 8mm | 09.88 | B |

## BOZZELLO CON STROZZATORE

bozzelli con puleggia Ø38mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | sfere | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0083.01** | violino a due pulegge | NO | 650 | 09.87 | B |

## BOZZELLO SINGOLO SU BASE

bozzelli con puleggia Ø25mm, raccomandati per scotte max 8mm, base 25x64mm

| articolo | tipo | con sfere | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0084.01** | su base piana | - | 650 | 09.84 | B |
| **42.0084.02** | su base raggiata | - | 650 | 09.85 | B |

# SMALLBLOCKS (puleggia 22mm, scotta max 6mm)

## BOZZELLO SINGOLO

bozzelli con puleggia Ø22mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0085.01** | attacco fisso | NO | 100 | 700 | 11.50 | B |
| **42.0085.02** | attacco fisso | SI | 100 | 700 | 10.50 | B |
| **42.0085.03** | attacco fisso con arricavo | NO | 100 | 700 | 11.51 | B |
| **42.0085.04** | attacco fisso con arricavo | SI | 100 | 700 | 10.51 | B |
| **42.0085.05** | girevole a forcella | NO | 100 | 450 | 11.52 | B |
| **42.0085.06** | girevole a forcella | SI | 100 | 450 | 10.52 | B |
| **42.0085.07** | girevole con grillo | NO | 100 | 450 | 11.92 | B |
| **42.0085.08** | girevole con grillo | SI | 100 | 450 | 10.62 | B |

## BOZZELLO SINGOLO PIANO

bozzelli con puleggia Ø22mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0086.01** | bozzello piano | - | 100 | 700 | 11.95 | B |
| **42.0086.02** | bozzello piano | SI | 100 | 700 | 10.65 | B |

## BOZZELLO GIREVOLE PER CANDELIERI

bozzelli con puleggia Ø22mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0087.01** | girevole | SI | 100 | 700 | 10.60 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO DOPPIO

bozzelli con puleggia Ø22mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0105.01** | doppio | SI | 100 | 700 | 10.55 | B |
| **42.0105.02** | doppio con arricavo | SI | 100 | 700 | 10.54 | B |

## BOZZELLO TRIPLO

bozzelli con puleggia Ø22mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0106.01** | triplo | SI | 100 | 700 | 10.56 | B |
| **42.0106.02** | triplo con arricavo | SI | 100 | 700 | 10.57 | B |

## BOZZELLO CON STROZZATORE

bozzelli con puleggia Ø22mm, raccomandati per scotte max 6mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0107.01** | triplo | SI | 100 | 700 | 10.63 | B |
| **42.0107.02** | triplo con arricavo | SI | 100 | 700 | 10.64 | B |

## BLOCKS (puleggia 28mm, scotta max 8mm)

## BOZZELLO SINGOLO

bozzelli a sfere con puleggia Ø28mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0109.01** | attacco fisso | 150 | 750 | 11.60 | B |
| **42.0109.02** | attacco fisso con arricavo | 150 | 750 | 11.61 | B |
| **42.0109.03** | girevole a forcella | 150 | 600 | 11.62 | B |
| **42.0109.04** | girevole con grillo | 150 | 600 | 11.63 | B |
| **42.0109.05** | girevole con grillo e arricavo | 150 | 600 | 11.64 | B |

## BOZZELLO SINGOLO PIANO

bozzelli a sfere con puleggia Ø28mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0110.01** | piano (fori 5mm) | 150 | 750 | 11.71 | B |

## BOZZELLO GIREVOLE PER CANDELIERI

bozzelli a sfere con puleggia Ø28mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0111.01** | con collare (tubi 22-25mm) | 150 | 600 | 11.72 | B |

## BOZZELLO DOPPIO

bozzelli a sfere con puleggia Ø28mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0112.01** | doppio | 150 | 750 | 11.65 | B |
| **42.0112.02** | doppio con arricavo | 150 | 750 | 11.66 | B |

## BOZZELLO TRIPLO

bozzelli a sfere con puleggia Ø28mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0113.01** | triplo | 150 | 750 | 11.67 | B |
| **42.0113.02** | trilpo con arricavo | 150 | 750 | 11.68 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

### BOZZELLO CON STROZZATORE
bozzelli a sfere con puleggia Ø28mm, raccomandati per scotte max 8mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0114.01** | triplo | 150 | 750 | 11.73 | B |
| **42.0114.02** | triplo con arricavo | 150 | 750 | 11.74 | B |

## MIDBLOCKS (puleggia 38mm, scotta max 10mm)

### BOZZELLO SINGOLO
bozzelli a sfere con puleggia Ø38mm, raccomandati per scotte max 10mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0117.01** | attacco fisso | 230 | 950 | 11.80 | B |
| **42.0117.02** | attacco fisso con arricavo | 230 | 950 | 11.81 | B |
| **42.0117.03** | girevole con grillo | 230 | 800 | 11.82 | B |
| **42.0117.04** | girevole con grillo e arricavo | 230 | 800 | 11.83 | B |

### BOZZELLO SINGOLO PIANO
bozzelli a sfere con puleggia Ø38mm, raccomandati per scotte max 10mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0118.01** | piano (fori 5mm) | 230 | 950 | 11.88 | B |

### BOZZELLO DOPPIO
bozzelli a sfere con puleggia Ø38mm, raccomandati per scotte max 10mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0119.01** | doppio | 230 | 950 | 11.84 | B |
| **42.0119.02** | doppio con arricavo | 230 | 950 | 11.85 | B |

### BOZZELLO TRIPLO
bozzelli a sfere con puleggia Ø38mm, raccomandati per scotte max 10mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0120.01** | triplo | 230 | 950 | 11.86 | B |
| **42.0120.02** | triplo con arricavo | 230 | 950 | 11.87 | B |

### BOZZELLO CON STROZZATORE
bozzelli a sfere con puleggia Ø38mm, raccomandati per scotte max 10mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0121.01** | triplo | 230 | 950 | 11.89 | B |
| **42.0121.02** | triplo con arricavo | 230 | 950 | 11.90 | B |

## BIGBLOCKS (puleggia 57mm, scotta max 12mm)

### BOZZELLO SINGOLO
bozzelli a sfere con puleggia Ø57mm, raccomandati per scotte max 12mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0123.01** | singolo | 280 | 1000 | 12.70 | B |
| **42.0123.02** | singolo con arricavo | 280 | 1000 | 12.71 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

BOZZELLO SINGOLO PIANO

bozzelli a sfere con puleggia Ø57mm, raccomandati per scotte max 12mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0124.01** | piano (fori 4-5mm) | 280 | 1000 | 12.76 | B |

BOZZELLO DOPPIO

bozzelli a sfere con puleggia Ø57mm, raccomandati per scotte max 12mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0125.01** | doppio | 280 | 1000 | 12.72 | B |
| **42.0125.02** | doppio con arricavo | 280 | 1000 | 12.73 | B |

BOZZELLO TRIPLO

bozzelli a sfere con puleggia Ø57mm, raccomandati per scotte max 12mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0126.01** | triplo | 280 | 1000 | 12.74 | B |
| **42.0126.02** | triplo con arricavo | 280 | 1000 | 12.75 | B |

## MAXIBLOCKS (puleggia 76mm, scotta max 14mm)

BOZZELLO SINGOLO

bozzelli a sfere con puleggia Ø76mm, raccomandati per scotte max 14mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0128.01** | singolo | 800 | 2300 | 12.80 | B |
| **42.0128.02** | singolo con arricavo | 800 | 2300 | 12.81 | B |

BOZZELLO SINGOLO PIANO

bozzelli a sfere con puleggia Ø76mm, raccomandati per scotte max 14mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0129.01** | piano (fori 5-6mm) | 800 | 2300 | 12.86 | B |

BOZZELLO DOPPIO

bozzelli a sfere con puleggia Ø76mm, raccomandati per scotte max 14mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0130.01** | doppio | 800 | 2300 | 12.82 | B |
| **42.0130.02** | doppio con arricavo | 800 | 2300 | 12.83 | B |

BOZZELLO TRIPLO

bozzelli a sfere con puleggia Ø76mm, raccomandati per scotte max 14mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0131.01** | triplo | 800 | 2300 | 12.84 | B |
| **42.0131.02** | triplo con arricavo | 800 | 2300 | 12.85 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## SERIE RINFORZATA 34mm (scotta 8mm)

### BOZZELLO ATTACCO FISSO

bozzelli con puleggia Ø34, raccomandi per scotta max 8mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0142.01** | singolo | NO | 300 | 800 | 89.01 | B |
| **42.0142.02** | singolo | SI | 300 | 800 | 89.51 | B |
| **42.0142.03** | singolo con arricavo | NO | 300 | 800 | 89.02 | B |
| **42.0142.04** | singolo con arricavo | SI | 300 | 800 | 89.52 | B |

### BOZZELLO SINGOLO

bozzelli con puleggia Ø34, raccomandi per scotta max 8mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0143.01** | singolo | NO | 300 | 700 | 89.03 | B |
| **42.0143.02** | singolo | SI | 300 | 700 | 89.53 | B |
| **42.0143.03** | singolo con arricavo | NO | 300 | 700 | 89.04 | B |
| **42.0143.04** | singolo con arricavo | SI | 300 | 700 | 89.54 | B |

### BOZZELLO GIREVOLE

bozzelli con puleggia Ø34, raccomandi per scotta max 8mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0144.01** | girevole | NO | 300 | 700 | 89.05 | B |
| **42.0144.02** | girevole | SI | 300 | 700 | 89.55 | B |

### BOZZELLO PIANO

bozzelli con puleggia Ø34, raccomandi per scotta max 8mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0145.01** | piano (fori 4mm) | NO | 300 | 800 | 89.15 | B |
| **42.0145.02** | piano (fori 4mm) | SI | 300 | 800 | 89.65 | B |

### BOZZELLO DOPPIO

bozzelli con puleggia Ø34, raccomandi per scotta max 8mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0146.01** | doppio | - | 300 | 800 | 89.11 | B |
| **42.0146.02** | doppio | SI | 300 | 800 | 89.61 | B |
| **42.0146.03** | doppio con arricavo | - | 300 | 800 | 89.12 | B |
| **42.0146.04** | doppio con arricavo | SI | 300 | 800 | 89.62 | B |

### BOZZELLO TRIPLO

bozzelli con puleggia Ø34, raccomandi per scotta max 8mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0147.01** | triplo | - | 300 | 800 | 89.13 | B |
| **42.0147.02** | triplo | SI | 300 | 800 | 89.63 | B |
| **42.0147.03** | triplo con arricavo | - | 300 | 800 | 89.14 | B |
| **42.0147.04** | triplo con arricavo | SI | 300 | 800 | 89.64 | B |

### BOZZELLO A VIOLINO A DUE PULEGGE

bozzelli con puleggia Ø34, raccomandi per scotta max 8mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0148.01** | violino | NO | 300 | 800 | 89.06 | B |
| **42.0148.02** | violino | SI | 300 | 800 | 89.56 | B |
| **42.0148.03** | violino con arricavo | NO | 300 | 800 | 89.07 | B |
| **42.0148.04** | violino con arricavo | SI | 300 | 800 | 89.57 | B |

### BOZZELLO A VIOLINO E STROZZASCOTTE

bozzelli con puleggia Ø34, raccomandi per scotta max 8mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0149.01** | violino con strozzatore | NO | 300 | 800 | 89.08 | B |
| **42.0149.02** | violino con strozzatore | SI | 300 | 800 | 89.58 | B |
| **42.0149.03** | violino con strozzatore e arricavo | NO | 300 | 800 | 89.09 | B |
| **42.0149.04** | violino con strozzatore e arricavo | SI | 300 | 800 | 89.59 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## ACCESSORI MONTAGGIO BOZZELLI

kit per il montaggio dei bozzelli serie rinforzate su base con molla

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0150.01** | rondella | 24.26 | B |
| **42.0150.02** | molla | 24.23 | B |
| **42.0150.03** | base Ø est 47mm, fori 4mm | 35.24 | B |

## SERIE RINFORZATA 45mm (scotta 10mm)

### BOZZELLO ATTACCO FISSO

bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0152.01** | attacco fisso | NO | 370 | 950 | 90.01 | B |
| **42.0152.02** | attacco fisso | SI | 370 | 950 | 90.51 | B |
| **42.0152.03** | attacco fisso con arricavo | NO | 370 | 950 | 90.02 | B |
| **42.0152.04** | attacco fisso con arricavo | SI | 370 | 950 | 90.52 | B |

### BOZZELLO SINGOLO

bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0153.01** | singolo | NO | 370 | 950 | 90.03 | B |
| **42.0153.02** | singolo | SI | 370 | 950 | 90.53 | B |
| **42.0153.03** | singolo con arricavo | NO | 370 | 950 | 90.04 | B |
| **42.0153.04** | singolo con arricavo | SI | 370 | 950 | 90.54 | B |

### BOZZELLO GIREVOLE

bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0154.01** | girevole | - | 370 | 750 | 90.05 | B |
| **42.0154.02** | girevole | SI | 370 | 750 | 90.55 | B |

### BOZZELLO ATTACCO PIANO

bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0155.01** | piano (fori 5mm) | - | 370 | 950 | 90.16 | B |
| **42.0155.02** | piano (fori 5mm) | SI | 370 | 950 | 90.66 | B |

## ACCESSORI MONTAGGIO BOZZELLI

kit per il montaggio dei bozzelli serie rinforzate su base con molla (utilizzare molla della serie rinforzata 34mm)

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0160.01** | rondella | 24.25 | B |
| **42.0160.02** | base Ø est 55mm, fori 5mm | 35.14 | B |
| **42.0160.03** | girello per accoppiamento bozzelli | 54.10 | B |

### BOZZELLO DOPPIO

bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0156.01** | doppio | - | 370 | 950 | 90.12 | B |
| **42.0156.02** | doppio | SI | 370 | 950 | 90.62 | B |
| **42.0156.03** | doppio con arricavo | - | 370 | 950 | 90.13 | B |
| **42.0156.04** | doppio con arricavo | SI | 370 | 950 | 90.63 | B |

### BOZZELLO TRIPLO

bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0157.01** | triplo | - | 370 | 950 | 90.14 | B |
| **42.0157.02** | triplo | SI | 370 | 950 | 90.64 | B |
| **42.0157.03** | triplo con arricavo | - | 370 | 950 | 90.15 | B |
| **42.0157.04** | triplo con arricavo | SI | 370 | 950 | 90.65 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO A VIOLINO A DUE PULEGGE

bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0158.01** | violino | NO | 370 | 950 | 90.06 | B |
| **42.0158.02** | violino | SI | 370 | 950 | 90.56 | B |
| **42.0158.03** | violino con arricavo | NO | 370 | 950 | 90.07 | B |
| **42.0158.04** | violino con arricavo | SI | 370 | 950 | 90.57 | B |

## BOZZELLO A VIOLINO E STROZZASCOTTE

bozzelli con puleggia Ø45, raccomandi per scotta max 10mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0159.01** | violino (1 puleggia) con arricavo | NO | 370 | 950 | 90.11 | B |
| **42.0159.02** | violino (1 puleggia) con arricavo | SI | 370 | 950 | 90.61 | B |
| **42.0159.03** | violino (2 pulegge) | NO | 370 | 950 | 90.08 | B |
| **42.0159.04** | violino (2 pulegge) | SI | 370 | 950 | 90.58 | B |
| **42.0159.05** | violino (2 pulegge) con arricavo | NO | 370 | 950 | 90.09 | B |
| **42.0159.06** | violino (2 pulegge) con arricavo | SI | 370 | 950 | 90.59 | B |

## SERIE RINFORZATA 57mm (scotta 12mm)

## BOZZELLO SINGOLO

bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0162.01** | singolo | NO | 580 | 1450 | 91.01 | B |
| **42.0162.02** | singolo | SI | 580 | 1450 | 91.51 | B |
| **42.0162.03** | singolo con arricavo | NO | 580 | 1450 | 91.02 | B |
| **42.0162.04** | singolo con arricavo | SI | 580 | 1450 | 91.52 | B |

## BOZZELLO PIANO

bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0197.01** | piano (fori 5mm) | - | 580 | 1450 | 91.13 | B |
| **42.0197.02** | piano (fori 5mm) | SI | 580 | 1450 | 91.63 | B |

## BOZZELLO DOPPIO

bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0163.01** | doppio | NO | 580 | 1450 | 91.09 | B |
| **42.0163.02** | doppio | SI | 580 | 1450 | 91.59 | B |
| **42.0163.03** | doppio con arricavo | NO | 580 | 1450 | 91.10 | B |
| **42.0163.04** | doppio con arricavo | SI | 580 | 1450 | 91.60 | B |

## BOZZELLO TRIPLO

bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm

| articolo | tipo | con sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0164.01** | triplo | - | 580 | 1450 | 91.11 | B |
| **42.0164.02** | triplo | SI | 580 | 1450 | 91.61 | B |
| **42.0164.03** | triplo con arricavo | - | 580 | 1450 | 91.12 | B |
| **42.0164.04** | triplo con arricavo | SI | 580 | 1450 | 91.62 | B |

## BOZZELLO A VIOLINO A DUE PULEGGE

bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0196.01** | violino | NO | 580 | 1450 | 91.03 | B |
| **42.0196.02** | violino | SI | 580 | 1450 | 91.53 | B |
| **42.0196.03** | violino con arricavo | NO | 580 | 1450 | 91.04 | B |
| **42.0196.04** | violino con arricavo | SI | 580 | 1450 | 91.54 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO A VIOLINO CON STROZZASCOTTE

bozzelli con puleggia Ø57, raccomandi per scotta max 12mm

| articolo | tipo | sfere | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0165.01** | violino (1 puleggia) con arricavo | NO | 580 | 1450 | 91.05 | B |
| **42.0165.02** | violino (1 puleggia) con arricavo | SI | 580 | 1450 | 91.55 | B |
| **42.0165.03** | violino (2 pulegge) | NO | 580 | 1450 | 91.06 | B |
| **42.0165.04** | violino (2 pulegge) | SI | 580 | 1450 | 91.56 | B |
| **42.0165.05** | violino (2 pulegge) con arricavo | NO | 580 | 1450 | 91.07 | B |
| **42.0165.06** | violino (2 pulegge) con arricavo | SI | 580 | 1450 | 91.57 | B |

## ACCESSORI MONTAGGIO BOZZELLI

kit per il montaggio dei bozzelli serie rinforzate su base con molla (utilizzare base della serie rinforzata 45mm)

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0166.01** | molla | 24.24 | B |
| **42.0166.02** | girello per accoppiamento bozzelli | 54.11 | B |

## BOZZELLI IN COMPOSITO PULEGGIA 38mm (scotta 10mm)

### BOZZELLO SINGOLO

bozzelli su sfere per scotta max 10mm puleggia da 38 mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | ri.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0299.01** | singolo girevole | 230 | 600 | 96.30 | B |
| **42.0299.02** | singolo girevole con arricavo | 230 | 600 | 96.31 | B |

### BOZZELLO A VIOLINO A DUE PULEGGE

bozzelli a sfere per scotta max 10mm puleggia da 38 mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0300.01** | violino girevole | 260 | 600 | 96.50 | B |
| **42.0300.02** | violino girevole con arricavo | 260 | 600 | 96.51 | B |

### BOZZELLO A VIOLINO CON STROZZASCOTTE

bozzelli a sfere per scotta max 10mm puleggia da 38 mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0301.01** | violino (1 puleggia) con arricavo | 230 | 600 | 96.40 | B |
| **42.0301.02** | violino (2 pulegge) | 260 | 600 | 96.52 | B |
| **42.0301.03** | violino (2 pulegge) con arricavo | 260 | 600 | 96.53 | B |

## BOZZELLI IN COMPOSITO PULEGGIA 57mm (scotta 12mm)

### BOZZELLO SINGOLO

bozzelli a sfere per scotta max 12mm puleggia da 57 mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0303.01** | singolo girevole | 320 | 1080 | 96.60 | B |
| **42.0303.02** | singolo girevole con arricavo | 320 | 1080 | 96.61 | B |

### BOZZELLO A VIOLINO A DUE PULEGGE

bozzelli a sfere per scotta max 12mm puleggia da 57 mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0304.01** | violino girevole | 520 | 1080 | 96.80 | B |
| **42.0304.02** | violino girevole con arricavo | 520 | 1080 | 96.81 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO A VIOLINO CON STROZZASCOTTE

bozzelli a sfere per scotta max 12mm puleggia da 57 mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0305.01** | violino (1 puleggia) con arricavo | 320 | 1080 | 96.70 | B |
| **42.0305.02** | violino (2 pulegge) | 520 | 1080 | 96.82 | B |
| **42.0305.03** | violino (2 pulegge) con arricavo | 520 | 1080 | 96.83 | B |

## BOZZELLI PASTECCHE APRIBILI

### BOZZELLO APRIBILE ANTAL Ø32mm

Completamente in resina anti-UV ad alta resistenza, con doppio cuscinetto a sfere, può essere legato con un tessile o fissato con un grillo, carico di lavoro 250kg

| articolo | scotta | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0296.01** | 8 mm | B |

### BOZZELLO APRIBILE ANTAL Ø40mm

puleggia in resina, guance in lega con ossidazione dura, la guancia ruotando permette l'apertura del bozzello, un perno che scatta automaticamente in chiusura, evita aperture accidentali, carico di lavoro 700kg

| articolo | scotta | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0297.01** | >12mm | B |

### BOZZELLO APRIBILE ANTAL Ø60 mm

puleggia in resina, guance in lega con ossidazione dura, la guancia ruotando permette l'apertura del bozzello, un perno che scatta automaticamente in chiusura, evita aperture accidentali, carico di lavoro 1300kg

| articolo | scotta | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0231.01** | >14 mm | B |

### BOZZELLO APRIBILE Olli BLOCK

Bozzello + anello a bassa frizione in un solo attrezzo: controllo totale in ogni manovra. Apertura rotazionale, non a cerniera: si arma anche su cime già in tensione e il meccanismo resta completamente scarico sotto carico. I gusci in tecnopolimero proteggono barca e bozzello: se cade o sbatte in coperta, nessun segno, nessun rumore. Niente cuscinetti: la puleggia autolubrificante in corpo sigillato elimina l'attrito di rotazione. Zero manutenzione, per sempre.

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0342.01** | S - 40x10 | B |
| **42.0342.02** | M - 50x12 | B |
| **42.0342.03** | L - 60x14 | B |

### BOZZELLO APRIBILE MODULARE Olli FLEX

Un bozzello dagli usi infiniti, che sostituisce un cassetto di attrezzatura. Con il Conversion Kit passa da singolo a doppio a triplo, appeso o montato in coperta.

| articolo | misura | x cime | carico | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0343.01** | Ø50 · M | fino a 12 mm | max 900 kg | B |
| **42.0343.02** | Ø60 · L | fino a 14 mm | max 1800 kg | B |

### CONVERSION KIT PER Olli FLEX

Un kit trasforma il tuo Olli Flex in doppio, triplo o montato in coperta: lo compri una volta, componi qualsiasi configurazione. Un kit basta per tutte le configurazioni

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0344.01** | Ø50 · M | B |
| **42.0344.02** | Ø60 · L | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## RATCHET BLOCKS (puleggia 57mm, scotta max 10mm)

### BOZZELLO SINGOLO

bozzelli winch a doppio giro di sfere in Delrin, con puleggia in fibra di carbonio Ø57mm che esercita un azione frenante sulla scotta, raccomandati per scotte max 10mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0133.01** | singolo (destro) | 200 | 900 | 14.10 | B |
| **42.0133.02** | singolo (sinistro) | 200 | 900 | 14.21 | B |
| **42.0133.03** | singolo (destro) con arricavo | 200 | 900 | 14.11 | B |

### BOZZELLO SINGOLO PIANO

bozzelli winch a doppio giro di sfere in Delrin, con puleggia in fibra di carbonio Ø57mm che esercita un azione frenante sulla scotta, raccomandati per scotte max 10mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0134.01** | piano (destro) | 200 | 900 | 14.12 | B |
| **42.0134.02** | piano (sinistro) | 200 | 900 | 14.13 | B |

### BOZZELLO CON STROZZATORE

bozzello winch a doppio giro di sfere in Delrin, con puleggia in fibra di carbonio Ø57mm che esercita un azione frenante sulla scotta, raccomandato per scotte max 10mm

| articolo | tipo | WL (kg) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0135.01** | singolo con arricavo | 200 | 900 | 14.14 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLI INOX

### BOZZELLO INOX SINGOLO GIREVOLE
Bozzello semplice in acciaio inox con occhiello girevole e grilllo

| articolo | Ø (mm) | x cime | peso (g) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0285.01** | 25 mm | 6-8 mm | 150 gr | A |
| **42.0285.02** | 32 mm | 8-10 mm | 190 gr | A |
| **42.0285.03** | 50 mm | 10-12 mm | 400 gr | A |

### BOZZELLO INOX SINGOLO CON ARRICAVO
Bozzello semplice in acciaio inox con occhiello girevole e arricavo

| articolo | Ø (mm) | Work (kg) | peso (g) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0294.01** | 25 | 150 | 170 | A |
| **42.0294.02** | 32 | 250 | 220 | A |
| **42.0294.03** | 50 | 400 | 450 | A |

### BOZZELLO/PASTECCA INOX SINGOLO APERTO
bozzello in acciaio inox aisi 316 aperto lateralmente

| articolo | Ø (mm) | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0313.01** | 50 | A |

### BOZZELLO INOX DOPPIO

| articolo | Ø (mm) | Work (kg) | peso (g) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0286.01** | 25 | 200 | 220 | A |
| **42.0286.02** | 32 | 300 | 300 | A |
| **42.0286.03** | 50 | 700 | 640 | A |

## WIRE BLOCKS

### BOZZELLO SINGOLO PULEGGIA 25mm
bozzelli per cavo metallico con puleggia in lega leggera anodizzata

| articolo | tipo | Ø cavo (mm) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0137.01** | singolo | max 2,5 | 600 | 10.21 | B |
| **42.0137.02** | singolo con arricavo | max 2,5 | 600 | 10.25 | B |
| **42.0137.03** | singolo | max 4 | 600 | 10.22 | B |
| **42.0137.04** | singolo con arricavo | max 4 | 600 | 10.26 | B |

### BOZZELLO SINGOLO PULEGGIA 34mm
bozzelli per cavo metallico con puleggia in lega leggera anodizzata

| articolo | tipo | Ø cavo (mm) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0138.01** | singolo | max 4 | 1300 | 10.35 | B |

### BOZZELLO SINGOLO SERIE RINFORZATA
bozzelli per cavo metallico con puleggia in lega leggera anodizzata

| articolo | tipo | Ø puleggia (mm) | Ø cavo (mm) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0139.01** | singolo | 34 | max 4 | 700 | 89.10 | B |
| **42.0139.02** | singolo | 45 | max 5 | 950 | 90.10 | B |
| **42.0139.03** | singolo | 55 | max 6 | 1450 | 91.08 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## RINVII

### SINGOLO DA INCASSO

| articolo | tipo | fig. | Ø puleggia | Ø cavo (mm) | BL | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0175.01** | per drizze e scotte | A | 22 mm | max 6 | 300 | 10.59 | B |
| **42.0175.02** | per cavo metallico | A | 22 mm | max 3 | 500 | 15.41 | B |
| **42.0175.03** | per drizze e scotte | B | 28 mm | max 8 | 300 | 11.69 | B |
| **42.0175.04** | per cavo metallico | B | 28 mm | max 4 | 500 | 15.42 | B |

### RINVIO A PARETE

rinvio a parete verticale, per drizze e scotte

| articolo | Ø puleggia (mm) | Ø cavo (mm) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0176.01** | 22 | max 10 | 500 | 15.11 | B |
| **42.0176.02** | 25 | max 8 | 500 | 15.12 | B |
| **42.0176.03** | 25 | max 5 | 500 | 15.13 | B |

### RINVIO PER CAVO METALLICO

puleggia Ø25 mm

| articolo | interasse fori | Ø cavo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0308.01** | 27 mm | 4 mm | 500 | 15.62 | B |
| **42.0308.02** | 24 mm | 2,5 mm | 500 | 15.63 | B |

### RINVIO VERTICALE 22mm (scotta 6mm)

sfere in delrin, interasse fori di fissaggio 23mm (Ø4)

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0306.01** | singolo pivotante | 500 | 10.77 | B |
| **42.0306.02** | singolo fisso | 500 | 10.78 | B |
| **42.0306.03** | doppio fisso | 500 | 10.79 | B |

### RINVIO VERTICALE 28mm (scotta 8mm)

sfere in inox, interasse fori di fissaggio 29mm (Ø5)

| articolo | tipo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0307.01** | singolo pivotante | 620 | 11.77 | B |
| **42.0307.02** | singolo fisso | 620 | 11.78 | B |
| **42.0307.03** | doppio fisso | 620 | 11.79 | B |

### RINVIO DA INCASSO

| articolo | tipo | fig | Ø puleggia | Ø cavo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0177.01** | singolo (cavo metallico) | A | 34 mm | max 5 | 700 | 15.17 | B |
| **42.0177.02** | singolo (drizze/scotte) | A | 55 mm | max 12 | 600 | 15.22 | B |
| **42.0177.03** | singolo (cavo metallico) | A | 55 mm | max 6 | 800 | 15.23 | B |
| **42.0177.04** | doppio (drizze/scotte) | B | 25 mm | max 8 | 560 | 15.18 | B |
| **42.0177.05** | doppio (drizze/scotte) | C | 33 mm | max 10 | 600 | 15.19 | B |

### RINVIO DA INCASSO

| articolo | tipo | montaggio | Ø puleggia | Ø cavo | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0178.01** | x drizze/scotte | base piana | 38 mm | max 8 | 500 | 15.24 | B |
| **42.0178.02** | x drizze/scotte | base raggiata | 38 mm | max 8 | 500 | 15.25 | B |
| **42.0178.03** | x cavo metallico | base piana | 40 mm | max 5 | 700 | 15.26 | B |
| **42.0178.04** | x cavo metallico | base raggiata | 40 mm | max 5 | 700 | 15.27 | B |

### RINVIO PIANO

| articolo | tipo | Ø puleggia (mm) | Ø cavo (mm) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0179.01** | piano (fori 5mm) | 45 | max 10 | 300 | 15.40 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## BOZZELLO BASCULANTE
rinvio basculante, base 83x42mm

| articolo | tipo | Ø puleggia (mm) | x cavo (mm) | BL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0140.01** | per drizze e scotte | 55 | max 12 | 1400 | 15.33 | B |
| **42.0140.02** | per cavo metallico | 55 | max 6 | 1400 | 15.35 | B |

## SISTEMA ROTAIA INOX 25x7 e CURSORI FIOCCO

### CURSORE CON PONTICELLO/PASSASCOTTE E VITE DI FERMO

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0171.01** | con ponticello inox | lunghezza 97mm | 23.03 | B |
| **42.0171.02** | con passascotte in nylon | scotta max 12mm | 23.05 | B |

### CURSORI CON PASSASCOTTE ORIENTABILE
completi di vite di fermo

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0198.01** | semplice | max scotta 12mm | 23.06 | B |
| **42.0198.02** | con strozzascotte | max scotta 12mm | 23.04 | B |

### ROTAIA INOX FORATA
rotaia in acciaio inox, larghezza 25mm, altezza 7mm, Ø fori 5mm, interasse fori 21mm

| articolo | lunghezza | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0199.01** | 1 metro | 23.01 | B |
| **42.0199.02** | 33 cm | 23.02 | B |

### TERMINALE PER ROTAIA
terminale in nylon, da utilizzare come finecorsa per carrelli e terminazione rotaia

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0200.01** | 23.07 | B |

## SISTEMA ROTAIA INOX 28x9 e CURSORI FIOCCO

### CURSORE CON PONTICELLO E VITE DI FERMO
lunghezza 110mm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0203.01** | 23.10 | B |

### TERMINALE PER ROTAIA
terminale in nylon, da utilizzare come finecorsa per carrelli e terminazione rotaia

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0205.01** | 23.11 | B |

### ROTAIA INOX FORATA
rotaia in acciaio inox, larghezza 28mm, altezza 9mm, Ø fori 5mm, interasse fori 21mm

| articolo | lunghezza | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0204.01** | 1 metro | 23.08 | B |
| **42.0204.02** | 33 cm | 23.09 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## SISTEMA ROTAIA LL 22x8 e CURSORI FIOCCO

### CURSORI CON ANELLO IN ACCIAIO INOX
lunghezza cursori 65mm

| articolo | tipo | versione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0206.01** | cursore fiocco | con anello piccolo | 23.13 | B |
| **42.0206.02** | cursore per spinnaker | con anello grande | 23.17 | B |

### CURSORE CON PASSASCOTTE ORIENTABILE
lunghezza cursore 65mm

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0207.01** | orientabile | max scotta 12mm | 23.14 | B |

### CURSORI CON BOZZELLO
lunghezza cursori 65mm

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0208.01** | con bozzello piano | scotta max 8mm | 23.16 | B |
| **42.0208.02** | con bozzello basculante | scotta max 12mm | 23.15 | B |



### ROTAIA IN LEGA LEGGERA ANODIZZATA FORATA
larghezza 22mm, altezza 8mm, Ø fori 5mm, interasse fori 100mm

| articolo | tipo | lunghezza | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0209.01** | standard | 1,5 metri | 23.12-1,5 | B |
| **42.0209.02** | H (hi-load) | 1,5 metri | 23.12 H-1,5 | B |
| **42.0209.03** | standard | 2 metri | 23.12-2 | B |
| **42.0209.04** | H (hi-load) | 2 metri | 23.12 H-2 | B |

### TERMINALE PER ROTAIA
terminale in nylon, da utilizzare come finecorsa per carrelli e terminazione rotaia

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0210.01** | 23.18 | B |

## SISTEMA ROTAIA LL 26x11 e CURSORI FIOCCO

### CURSORE CON PONTICELLO
cursore in lega leggera anodizzata dura con fermo a scatto e ponticello

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0213.01** | cursore lega leggera | con anello | 23.23 | B |

### CURSORI CON BOZZELLO
cursore in lega leggera anodizzata dura, con fermo a scatto e bozzello

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0214.01** | basculante x fiocco | scotta max 14mm | 23.21 | B |
| **42.0214.02** | con bozzello a sfere | scotta max 12mm | 23.20 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## ROTAIA IN LEGA LEGGERA ANODIZZATA FORATA

larghezza 26mm, altezza 11mm, Ø fori 6mm, interasse fori 100mm



| articolo | tipo | lunghezza | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0216.01** | standard | 1,5 metri | 23.19-1,5mt | B |
| **42.0216.02** | H (hi-load) | 1,5 metri | 23.19 H-1,5mt | B |
| **42.0216.03** | standard | 2 metri | 23.19-2mt | B |
| **42.0216.04** | H (hi-load) | 2 metri | 23.19 H-2mt | B |

## TERMINALE PER ROTAIA

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0217.01** | 23.22 | B |

# SISTEMA ROTAIA LL 19x13,4 e CARRELLI A SFERE

## CARRELLO CON GRILLO BASCULANTE

| articolo | tipo | descrizione | WL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0223.01** | corto | 51 x 83 x 20 H | 220 | 94.01 | B |
| **42.0223.02** | lungo | 105 x 51 x 20 H | 260 | 94.04 | B |

## CARRELLO C/PULEGGE DI RINVIO A SFERE E CAVALLOTTO

| articolo | tipo | descrizione | WL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0201.01** | corto | 51 x 83 x 20 H | 220 | 94.02 | B |
| **42.0201.02** | lungo | 105 x 51 x 20 H | 260 | 94.05 | B |

## CARRELLO C/RINVIO A SFERE E STROZZASCOTTE

carrello con pulegge di rinvio a sfere, cavallotto e 2 strozzascotte in lega leggera su sfere

| articolo | tipo | descrizione | WL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0202.01** | corto | 51 x 83 x 20 H | 220 | 94.03 | B |

## CARRELLO C/PULEGGIA BASCULANTE

carrello regolabile per genoa con puleggia su sfere basculante

| articolo | tipo | descrizione | WL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0224.01** | lungo | 105 x 51 x 20 H | 260 | 94.06 | B |

## CARRELLO CON ANELLO

carrello regolabile per tangone con anello (Ø int. 40mm)

| articolo | tipo | descrizione | WL (kg) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0225.01** | lungo | 105 x 51 x 20 H | 260 | 94.07 | B |

## ATTACCO GIREVOLE PER MONTAGGIO BOZZELLI

attacco inox per scotta max 8mm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0227.01** | 94.13 | B |

## TERMINALE NYLON AMMORTIZZATORE

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0278.01** | 94.09 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## TERMINALE INOX CON AMMORTIZZATORE

| articolo | tipo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0226.01** | con bozzello su sfere e arricavo | 94.10 | B |
| **42.0226.02** | con bozzello su sfere, arricavo e strozzascotte | 94.11 | B |

## ROTAIA IN LEGA LEGGERA ANODIZZATA FORATA

larghezza 19mm, altezza 13,4mm, Ø fori 5mm, interasse fori 100mm

| articolo | tipo | lunghezza | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0228.01** | standard | 1,5 metri | 94.08-1,5 | B |
| **42.0228.02** | H (hi-load) | 1,5 metri | 94.08 H-1,5 | B |
| **42.0228.03** | standard | 2 metri | 94.08-2 | B |
| **42.0228.04** | H (hi-load) | 2 metri | 94.08 H-2 | B |

## SFERE VIADANA DELRIN

set di sfere Ø 1/4'' (prezzo per 1 set)

| articolo | tipo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0229.01** | set 44 sfere delrin | per carrelli corti | 94.15 | B |
| **42.0229.02** | set 58 sfere delrin | per carrelli lunghi | 94.16 | B |

## SFERE HARKEN IN TORLON

confezione di sfere originali Harken in torlon

| articolo | misura | confezione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0236.01** | Ø 5 mm | pacchetto da 20pz | H2708 | H |
| **42.0236.02** | Ø 6 mm | pacchetto da 21pz | H177 | H |
| **42.0236.03** | Ø 8 mm | pacchetto da 25pz | H1526 | H |
| **42.0236.04** | Ø 10 mm | pacchetto da 25pz | H547 | H |

# PASSASCOTTE

## PASSASCOTTA HARKEN

Il passascotta 237/339 è usato come guida per deviare leggermente una scotta, ad esempio per portare il caricabbasso del tangone verso poppa intorno alla tuga.

| articolo | x scotte | A x B mm | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0338.01** | max 6 mm | 27x19 mm | H |
| **42.0338.02** | max 24 mm | 32x38 mm | H |

## ANELLI PASSASCOTTA HARKEN

Gli anelli passascotta Harken hanno un peso ridotto e sono utilizzati come rinvio per barber del genoa, lazy jack, sistemi paterazzo a cascata e altre applicazioni che richiedono regolazioni di precisione. Sono realizzati in alluminio 6061-T6 anodizzato Hard Lube che rende la superficie molto liscia, quasi ''scivolosa'', quindi in assenza di componenti in movimento, l'usura risulta minima.

| articolo | foro centrale | peso | prezzo per | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0339.01** | 5 mm | 0,82 gr | 1 coppia | H |
| **42.0339.02** | 6 mm | 1,5 gr | 1 coppia | H |
| **42.0339.03** | 8 mm | 2,65 gr | 1 pezzo | H |
| **42.0339.04** | 10 mm | 4,4 gr | 1 pezzo | H |
| **42.0339.05** | 14 mm | 11,75 gr | 1 pezzo | H |
| **42.0339.06** | 20 mm | 37,85 gr | 1 pezzo | H |
| **42.0339.07** | 28 mm | 105 gr | 1 pezzo | H |

## PASSASCOTTE IN NYLON ASIMMETRICO

| articolo | scotta max (mm) | interasse (mm) | Ø fori (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0251.01** | 14 | 42 | 5 | 36.01 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## PASSASCOTTE IN NYLON

| articolo | scotta max (mm) | interasse (mm) | Ø fori (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0249.01** | 6 | 19 | 3 | 36.04 | B |
| **42.0249.02** | 8 | 26 | 4 | 36.03 | B |
| **42.0249.03** | 12 | 33 | 5 | 36.02 | B |

## PASSASCOTTE IN NYLON CON BOCCOLA INOX

| articolo | scotta max (mm) | interasse (mm) | Ø fori (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0250.01** | 6 | 22 | 4 | 36.10 | B |
| **42.0250.02** | 10 | 32 | 5 | 36.09 | B |

## CAVALLOTTO PASSASCOTTE

realizzato in acciaio inox, con boccola in nylon

| articolo | scotta max (mm) | Ø fori (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0252.01** | 12 | 5 | 36.06 | B |
| **42.0252.02** | 14 | 5 | 36.05 | B |

## PIASTRINE PASSAGGIO DRIZZA

realizzate in acciaio inox AISI 316

| articolo | lunghezza | larghezza | x scotte | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0295.01** | 116 mm | 21 mm | max 12 mm | C |
| **42.0295.02** | 189 mm | 29 mm | max 16 mm | C |

# PULEGGE

## PULEGGE NYLON

| articolo | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | D3 (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0245.10** | 17 | 6,2 | 7 | 5 | 21.00 | B |
| **42.0245.01** | 22 | 8,2 | 13,2 | 8 | 21.01 | B |
| **42.0245.02** | 25 | 8,2 | 6,4 | 5 | 21.02 | B |
| **42.0245.03** | 25 | 8,2 | 10 | 8 | 21.03 | B |
| **42.0245.04** | 27 | 8,2 | 15 | 10 | 21.04 | B |
| **42.0245.05** | 33,5 | 8,2 | 13 | 10 | 21.06 | B |
| **42.0245.06** | 38 | 8,2 | 10 | 8 | 21.07 | B |
| **42.0245.07** | 45 | 8,2 | 13,4 | 10 | 21.08 | B |
| **42.0245.08** | 53 | 8,2 | 15,7 | 10 | 21.09 | B |
| **42.0245.09** | 54 | 8,2 | 17,5 | 12 | 21.10 | B |




## PULEGGE IN DELRIN

colore bianco

| articolo | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | D3 (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0309.01** | 28 | 8,2 | 13,4 | 10 | 21.50 | B |
| **42.0309.02** | 34 | 8,2 | 10,5 | 8 | 21.51 | B |
| **42.0309.03** | 34 | 12,2 | 17,6 | 12 | 21.52 | B |
| **42.0309.04** | 45 | 12,2 | 13,5 | 10 | 21.53 | B |
| **42.0309.05** | 56 | 12,2 | 17,6 | 12 | 21.54 | B |




## PULEGGE DELRIN SU SFERE INOX

| articolo | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | D3 (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0246.06** | 20 | 5,3 | 12,3 | 8 | 21.14 | B |
| **42.0246.01** | 28 | 5,3 | 14,6 | 10 | 21.15 | B |
| **42.0246.02** | 34 | 5,3 | 18,3 | 12 | 21.16 | B |
| **42.0246.03** | 34 | 5,3 | 10,9 | 8 | 21.17 | B |
| **42.0246.04** | 45 | 8,8 | 14,6 | 10 | 21.18 | B |
| **42.0246.05** | 57 | 8,8 | 18,3 | 12 | 21.19 | B |



# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA




PULEGGE LL ANODIZZATA SU BOCCOLA PTFE

| articolo | D1 (mm) | D2 (mm) | s (mm) | D3 (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0247.01** | 25 | 8,2 | 6,8 | 2,5 | 21.30 | B |
| **42.0247.02** | 25 | 8,2 | 9,8 | 4 | 21.31 | B |
| **42.0247.07** | 28 | 8,2 | 10,2 | 4 | 21.36 | B |
| **42.0247.03** | 34 | 8,2 | 10,8 | 4 | 21.32 | B |
| **42.0247.08** | 34 | 8,2 | 13,6 | 5 | 21.37 | B |
| **42.0247.04** | 40 | 8,2 | 10,2 | 5 | 21.33 | B |
| **42.0247.05** | 45 | 8,2 | 13,6 | 5 | 21.34 | B |
| **42.0247.06** | 55 | 8,2 | 18 | 6 | 21.35 | B |




PULEGGE INOX CON BOCCOLA OTTONE

| articolo | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | D3 (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0248.01** | 25 | 8 | 14 | 6 | A |
| **42.0248.02** | 32 | 8 | 14 | 8 | A |
| **42.0248.03** | 50 | 10 | 19 | 10 | A |
| **42.0248.04** | 75 | 13 | 21 | 12 | A |
| **42.0248.05** | 100 | 17 | 26 | 16 | A |

## ATTREZZATURA PER TIMONI




AGUGLIOTTI TIMONE

| articolo | fig. | Ø asse | altezza asse | interasse fori | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0253.01** | A | 8 mm | 31 mm | n.2 (50mm) | 52.13 | B |
| **42.0253.02** | A | 8 mm | 40 mm | n.2 (50mm) | 52.14 | B |
| **42.0253.03** | B | 8 mm | 31 mm | n.4 (50mm) | 52.17 | B |
| **42.0253.04** | B | 8 mm | 40 mm | n.4 (50mm) | 52.18 | B |
| **42.0253.05** | C | 10 mm | 35 mm | n.2 (60mm) | 52.15 | B |
| **42.0253.06** | C | 10 mm | 44 mm | n.2 (60mm) | 52.16 | B |
| **42.0253.07** | D | 10 mm | 35 mm | n.4 (60mm) | 52.19 | B |
| **42.0253.08** | D | 10 mm | 44 mm | n.4 (60mm) | 52.20 | B |




FEMMINELLE TIMONE

| articolo | fig. | Ø asse | lunghezza | spessore max | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0254.01** | A | 8 mm | 75 mm | 12 mm | 52.05 | B |
| **42.0254.02** | B | 8 mm | 103 mm | 16 mm | 52.06 | B |
| **42.0254.03** | B | 10 mm | 130 mm | 25 mm | 52.07 | B |
| **42.0254.04** | B | 8 mm | 108 mm | 12 mm | 52.09 | B |
| **42.0254.05** | C | 8 mm | 136 mm | 12 mm | 52.10 | B |
| **42.0254.06** | C | 10 mm | 177 mm | 25 mm | 52.11 | B |
| **42.0254.07** | D | 10 mm | 132 mm | 35 mm | 52.08 | B |
| **42.0254.08** | E | 10 mm | 179 mm | 35 mm | 52.12 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## AGUGLIOTTO E FEMMINELLA ACCIAIO INOX
completo maschio + femmina

| articolo | spessore legno | lunghezza tot | H forcella | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0255.01** | 20 mm | 75 mm | 20 x 4 mm | B |
| **42.0255.02** | 25 mm | 100 mm | 20 x 4 mm | B |
| **42.0255.03** | 30 mm | 140 mm | 30 x 5 mm | B |
| **42.0255.04** | 35 mm | 140 mm | 30 x 5 mm | B |
| **42.0255.05** | 40 mm | 140 mm | 30 x 5 mm | B |

## AGUGLIOTTO E FEMMINELLA OTTONE
complweto maschio + femmina

| articolo | spessore legno | lunghezza tot | altezza forcella | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0256.01** | 20 mm | 125 mm | 20 mm | B |

## AGUGLIOTTO E FEMMINELLA OTTONE
speciali aguglioti e femminella con angolo aperto, per timoni rastremati

| articolo | spessore legno | lunghezza tot | altezza forcella | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0257.01** | da 20 a 55 mm | 90 mm | 25 mm | B |
| **42.0257.02** | da 30 a 55 mm | 100 mm | 25 mm | B |

## FERMO TIMONE
fermo per timone realizzato in acciaio inox  Diametro fori di fissaggio: 4mm

| articolo | L totale | L (parte forata) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0292.02** | 108 mm | 29 mm | 51.06 | B |

# ATTREZZATURA PER ALBERI E BOMA

## ATTACCO BOMA FISSO

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0258.01** | fisso per alberi Ø55/60mm, fori 5mm | 53.20 | B |
| **42.0258.02** | fisso, fori 5mm | 53.25 | B |

## ATTACCO BOMA PER ROTAIA

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0259.01** | attacco boma con spinotto 10mm su cursore | 53.16 | B |

## ATTACCO BOMA CON ROTAIA

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0260.01** | attacco + rotaia 330mm | 53.17 | B |
| **42.0260.02** | attacco + rotaia 330mm + sottopiastra alberi | 53.18 | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## ATTACCO SARTIE

perni 6mm, larghezza 15mm, lunghezza 70mm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0263.01** | 53.02 | B |

## PASSACAVO CON BASE RAGGIATA

per scotta max 8mm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0264.01** | 53.01 | B |

## ATTACCHI STRALLO/VELA

| articolo | descrizione | dimensioni (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0265.01** | attacco strallo | 60 x 34 x 38 H, fori 5mm | 53.03 | B |
| **42.0265.02** | attacco vele | base 50 x 13 x 37 H, fori 5mm | 53.04 | B |

## PIEDE ALBERO

Ø perni 6mm, fori 5mm

| articolo | dimensioni (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0266.01** | 150 x 20 | 53.13 | B |
| **42.0266.02** | 100 x 13 | 53.14 | B |

## FASCETTE DI FISSAGGIO

| articolo | descrizione | dimensioni (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0267.01** | per alberi e boma | albero 50, fori 5, lungh. 80 | 53.11 | B |
| **42.0267.02** | per alberi e boma | albero 50, fori 5, lungh. 80 | 53.12 | B |
| **42.0267.03** | inclinata per alberi | albero 50/60, fori 5 | 53.15 | B |

## GANCI PER ALBERO E BOMA

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0268.01** | gancio a nastro 50 x 10mm, fori 5mm | 54.04 | B |
| **42.0268.02** | gancio di fissaggio, fori 5mm | 54.05 | B |

## CAVALLOTTO SU BASE CURVA

Ø albero 60mm, Ø fori 4mm, Ø interno occhio 14mm

| articolo | descrizione | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|
| **42.0269.01** | orizzontale | 35.11 | B |
| **42.0269.02** | verticale | 35.12 | B |

## ATTACCHI PER ALBERO E BOMA

| articolo | descrizione | dimensioni (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0270.01** | attacco tangone | alberi 55/60, anello 6, fori 5 | 53.08 | B |
| **42.0270.02** | attacco su base curva | alberi 70, anello 6, fori 5 | 53.09 | B |
| **42.0270.03** | attacco su base curva | alberi 70, anello 6, fori 5 | 53.10 | B |



## VAREE TANGONE

| articolo | Ø int. tubo | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0280.01** | 36 mm | B |
| **42.0280.02** | 46 mm | B |
| **42.0280.03** | 50 mm | B |
| **42.0280.04** | 60 mm | B |

# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## LANDE PIASTRINE E GARROCCI

### GRILLO PER CURSORE RANDA
grillo in nylon con vite, spina 8mm

| articolo | lunghezza | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0325.01** | 40 mm | A |

### CURSORE PER RANDA
cursore in nylon per randa

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0326.01** | 11 mm | A |
| **42.0326.02** | 14 mm | A |

### PIASTRINE FISSACINGHIE
piastrine fissacinghie, Ø fori 4,5mm

| articolo | tipo | dimensioni (mm) | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **42.0276.01** | a 2 fori | 50 x 16 | 56.05 | B |
| **42.0276.02** | a 4 fori | 40 x 40 | 56.01 | B |
| **42.0276.03** | a 5 fori | 62 x 40 | 56.02 | B |



### ATTACCO CINGHIE
larghezza utile 54 mm

| articolo | rif.to | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0277.01** | 56.04 | B |

### LANDA FORATA 14mm

| articolo | lunghezza | spessore | Ø fori | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0273.01** | 8 cm | 2 mm | 6 mm | 37.02 | B |
| **42.0273.02** | 10 cm | 2 mm | 6 mm | 37.03 | B |
| **42.0273.03** | 12 cm | 2 mm | 6 mm | 37.04 | B |
| **42.0273.04** | 100 cm | 2 mm | 6 mm | 37.05 | B |



### LANDA FORATA 19mm

| articolo | lunghezza | spessore | Ø fori | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.0274.01** | 14,5 cm | 2,5 mm | 8 mm | 37.10 | B |
| **42.0274.02** | 20,5 cm | 2,5 mm | 8 mm | 37.11 | B |



# 42 - ATTREZZATURA DI COPERTA

## LANDE SPECIALI

| articolo | tipo | lunghezza | spessore | Ø fori | rif.to | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.0275.01** | forata e piegata | 12 cm | 2 mm | 6 mm | 37.06 | B |
| **42.0275.02** | forata e saldata | 12 cm | 2 mm | 6 mm | 37.07 | B |
| **42.0275.03** | piegata doppia foratura | 10,8 cm | 1,2 mm | 5 mm | 37.08 | B |
| **42.0275.04** | piegata doppia foratura | 11,5 cm | 1,5 mm | 6 mm | 37.09 | B |

## PIASTRINE STAMPATE AD ANGOLO

a 4 fori

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0282.01** | 30 x 30 mm | A |
| **42.0282.02** | 40 x 40 mm | A |
| **42.0282.03** | 50 x 50 mm | A |
| **42.0282.04** | 60 x 60 mm | A |
| **42.0282.05** | 70 x 70 mm | A |

## ANGOLI STAMPATI DI RINFORZO

a 4 fori

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0283.01** | 40 x 40 mm | A |
| **42.0283.02** | 50 x 50 mm | A |
| **42.0283.03** | 60 x 60 mm | A |
| **42.0283.04** | 70 x 70 mm | A |



## PIASTRINE STAMPATE DIRITTE

| articolo | misura | prezzo |
|---|---|---|
| **42.0287.01** | 60 x 15 mm | A |
| **42.0287.02** | 80 x 15 mm | A |
| **42.0287.03** | 100 x 15 mm | A |
| **42.0287.04** | 120 x 15 mm | A |
| **42.0287.05** | 140 x 15 mm | A |

# 37

# VITERIA INOX

Marine Hardware®

# NON BESTEMMIARE

USAG XGRIP

**Utensili per dadi e viti spanati.**

USAG

## VITERIA INOX A4

### VITI TESTA ESAGONALE PARZIALMENTE FILETTATE A4

acciaio inossidabile A4, riferimento DIN931 UNI5737 ISO4014

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0001.01** | 5 | 25 | 200 | A |
| **37.0001.02** | 5 | 30 | 200 | A |
| **37.0001.04** | 5 | 40 | 200 | A |
| **37.0001.05** | 5 | 45 | 200 | A |
| **37.0001.06** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0001.07** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0001.08** | 6 | 25 | 200 | A |
| **37.0001.09** | 6 | 30 | 200 | A |
| **37.0001.10** | 6 | 35 | 200 | A |
| **37.0001.11** | 6 | 40 | 200 | A |
| **37.0001.12** | 6 | 45 | 100 | A |
| **37.0001.13** | 6 | 50 | 100 | A |
| **37.0001.14** | 6 | 60 | 100 | A |
| **37.0001.15** | 6 | 70 | 100 | A |
| **37.0001.16** | 6 | 80 | 100 | A |
| **37.0001.17** | 6 | 90 | 100 | A |
| **37.0001.18** | 6 | 100 | 100 | A |
| **37.0001.19** | 6 | 110 | 100 | A |
| **37.0001.20** | 6 | 120 | 100 | A |
| **37.0001.21** | 6 | 130 | 100 | A |
| **37.0001.22** | 6 | 140 | 100 | A |
| **37.0001.23** | 6 | 150 | 100 | A |
| **37.0001.24** | 8 | 30 | 200 | A |
| **37.0001.25** | 8 | 35 | 200 | A |
| **37.0001.26** | 8 | 40 | 200 | A |
| **37.0001.27** | 8 | 45 | 100 | A |
| **37.0001.28** | 8 | 50 | 100 | A |
| **37.0001.29** | 8 | 60 | 100 | A |
| **37.0001.30** | 8 | 70 | 100 | A |
| **37.0001.31** | 8 | 80 | 50 | A |
| **37.0001.32** | 8 | 90 | 50 | A |
| **37.0001.33** | 8 | 100 | 50 | A |
| **37.0001.34** | 8 | 110 | 50 | A |
| **37.0001.35** | 8 | 120 | 50 | A |
| **37.0001.36** | 8 | 130 | 50 | A |
| **37.0001.37** | 8 | 140 | 50 | A |
| **37.0001.38** | 8 | 150 | 50 | A |
| **37.0001.39** | 10 | 35 | 100 | A |
| **37.0001.40** | 10 | 40 | 100 | A |
| **37.0001.41** | 10 | 45 | 100 | A |
| **37.0001.42** | 10 | 50 | 50 | A |
| **37.0001.43** | 10 | 60 | 50 | A |
| **37.0001.44** | 10 | 70 | 50 | A |
| **37.0001.45** | 10 | 80 | 50 | A |
| **37.0001.46** | 10 | 90 | 50 | A |
| **37.0001.47** | 10 | 100 | 50 | A |
| **37.0001.48** | 10 | 110 | 50 | A |
| **37.0001.49** | 10 | 120 | 50 | A |
| **37.0001.50** | 10 | 130 | 50 | A |
| **37.0001.51** | 10 | 140 | 50 | A |
| **37.0001.52** | 10 | 150 | 50 | A |
| **37.0001.53** | 12 | 40 | 50 | A |
| **37.0001.54** | 12 | 45 | 50 | A |
| **37.0001.55** | 12 | 50 | 50 | A |
| **37.0001.56** | 12 | 60 | 50 | A |
| **37.0001.57** | 12 | 70 | 50 | A |
| **37.0001.58** | 12 | 80 | 50 | A |
| **37.0001.59** | 12 | 90 | 50 | A |
| **37.0001.60** | 12 | 100 | 25 | A |
| **37.0001.61** | 12 | 110 | 25 | A |
| **37.0001.62** | 12 | 120 | 25 | A |
| **37.0001.63** | 12 | 130 | 25 | A |
| **37.0001.64** | 12 | 140 | 25 | A |
| **37.0001.65** | 12 | 150 | 25 | A |
| **37.0001.66** | 12 | 160 | 20 | A |
| **37.0001.67** | 12 | 170 | 10 | A |
| **37.0001.68** | 12 | 180 | 10 | A |
| **37.0001.69** | 12 | 200 | 10 | A |

## VITI TESTA ESAGONALE INTERAMENTE FILETTATE A4

acciaio inossidabile A4, riferimento DIN933 UNI5739 ISO4017

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0023.01** | 3 | 10 | 1000 | A |
| **37.0023.02** | 3 | 16 | 1000 | A |
| **37.0023.03** | 3 | 20 | 1000 | A |
| **37.0023.04** | 3 | 25 | 1000 | A |
| **37.0023.05** | 3 | 30 | 1000 | A |
| **37.0023.06** | 4 | 10 | 1000 | A |
| **37.0023.07** | 4 | 16 | 1000 | A |
| **37.0023.08** | 4 | 20 | 1000 | A |
| **37.0023.09** | 4 | 25 | 500 | A |
| **37.0023.10** | 4 | 30 | 500 | A |
| **37.0023.11** | 4 | 35 | 500 | A |
| **37.0023.12** | 4 | 40 | 500 | A |
| **37.0023.13** | 4 | 45 | 500 | A |
| **37.0023.14** | 4 | 50 | 500 | A |
| **37.0023.15** | 4 | 60 | 200 | A |
| **37.0023.16** | 5 | 10 | 500 | A |
| **37.0023.17** | 5 | 16 | 500 | A |
| **37.0023.18** | 5 | 20 | 500 | A |
| **37.0023.19** | 5 | 25 | 500 | A |
| **37.0023.20** | 5 | 30 | 500 | A |
| **37.0023.21** | 5 | 35 | 500 | A |
| **37.0023.22** | 5 | 40 | 500 | A |
| **37.0023.23** | 5 | 45 | 200 | A |
| **37.0023.24** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0023.25** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0023.26** | 5 | 70 | 100 | A |
| **37.0023.27** | 5 | 80 | 100 | A |
| **37.0023.28** | 6 | 10 | 500 | A |
| **37.0023.29** | 6 | 16 | 200 | A |
| **37.0023.30** | 6 | 20 | 200 | A |
| **37.0023.31** | 6 | 25 | 200 | A |
| **37.0023.32** | 6 | 30 | 200 | A |
| **37.0023.33** | 6 | 35 | 200 | A |
| **37.0023.34** | 6 | 40 | 200 | A |
| **37.0023.35** | 6 | 45 | 100 | A |
| **37.0023.36** | 6 | 50 | 100 | A |
| **37.0023.37** | 6 | 60 | 100 | A |
| **37.0023.38** | 6 | 70 | 100 | A |
| **37.0023.39** | 6 | 80 | 100 | A |
| **37.0023.40** | 6 | 90 | 100 | A |
| **37.0023.41** | 6 | 100 | 100 | A |
| **37.0023.42** | 8 | 10 | 200 | A |
| **37.0023.43** | 8 | 16 | 200 | A |
| **37.0023.44** | 8 | 20 | 200 | A |
| **37.0023.45** | 8 | 25 | 100 | A |
| **37.0023.46** | 8 | 30 | 100 | A |
| **37.0023.47** | 8 | 35 | 100 | A |
| **37.0023.48** | 8 | 40 | 100 | A |
| **37.0023.49** | 8 | 45 | 100 | A |
| **37.0023.50** | 8 | 50 | 100 | A |
| **37.0023.51** | 8 | 60 | 100 | A |
| **37.0023.52** | 8 | 70 | 100 | A |
| **37.0023.53** | 8 | 80 | 50 | A |
| **37.0023.54** | 8 | 90 | 50 | A |
| **37.0023.55** | 8 | 100 | 50 | A |
| **37.0023.56** | 8 | 110 | 50 | A |
| **37.0023.57** | 8 | 120 | 50 | A |

# 37 - VITERIA INOX

VITI TESTA ESAGONALE INTERAMENTE FILETTATE A4

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0024.01** | 10 | 16 | 100 | A |
| **37.0024.02** | 10 | 20 | 100 | A |
| **37.0024.03** | 10 | 25 | 100 | A |
| **37.0024.04** | 10 | 30 | 100 | A |
| **37.0024.05** | 10 | 35 | 100 | A |
| **37.0024.06** | 10 | 40 | 100 | A |
| **37.0024.07** | 10 | 45 | 100 | A |
| **37.0024.08** | 10 | 50 | 50 | A |
| **37.0024.09** | 10 | 60 | 50 | A |
| **37.0024.10** | 10 | 70 | 50 | A |
| **37.0024.11** | 10 | 80 | 50 | A |
| **37.0024.12** | 10 | 90 | 50 | A |
| **37.0024.13** | 10 | 100 | 50 | A |
| **37.0024.14** | 10 | 110 | 50 | A |
| **37.0024.15** | 10 | 120 | 50 | A |
| **37.0024.16** | 12 | 20 | 100 | A |
| **37.0024.17** | 12 | 25 | 100 | A |
| **37.0024.18** | 12 | 30 | 100 | A |
| **37.0024.19** | 12 | 35 | 100 | A |
| **37.0024.20** | 12 | 40 | 100 | A |
| **37.0024.21** | 12 | 45 | 100 | A |
| **37.0024.22** | 12 | 50 | 50 | A |
| **37.0024.23** | 12 | 60 | 50 | A |
| **37.0024.24** | 12 | 70 | 50 | A |
| **37.0024.25** | 12 | 80 | 50 | A |
| **37.0024.26** | 12 | 90 | 50 | A |
| **37.0024.27** | 12 | 100 | 25 | A |
| **37.0024.28** | 12 | 110 | 25 | A |
| **37.0024.29** | 12 | 120 | 25 | A |
| **37.0024.30** | 12 | 130 | 25 | A |
| **37.0024.31** | 14 | 25 | 25 | A |
| **37.0024.32** | 14 | 30 | 25 | A |
| **37.0024.33** | 14 | 35 | 25 | A |
| **37.0024.34** | 14 | 40 | 25 | A |
| **37.0024.35** | 14 | 45 | 25 | A |
| **37.0024.36** | 14 | 50 | 25 | A |
| **37.0024.37** | 14 | 60 | 25 | A |
| **37.0024.38** | 14 | 70 | 25 | A |
| **37.0024.39** | 14 | 80 | 25 | A |
| **37.0024.40** | 14 | 90 | 25 | A |
| **37.0024.41** | 14 | 100 | 25 | A |
| **37.0024.42** | 14 | 110 | 25 | A |
| **37.0024.43** | 14 | 120 | 25 | A |
| **37.0024.44** | 14 | 130 | 25 | A |

# 37 - VITERIA INOX

## VITI TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO (TCEI) A4

acciaio inox A4 DIN912, UNI5931, ISO4762

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0003.01** | 3 | 10 | 1000 | A |
| **37.0003.02** | 3 | 16 | 1000 | A |
| **37.0003.03** | 3 | 20 | 1000 | A |
| **37.0003.04** | 3 | 25 | 1000 | A |
| **37.0003.05** | 3 | 30 | 1000 | A |
| **37.0003.06** | 3 | 35 | 500 | A |
| **37.0003.07** | 3 | 40 | 500 | A |
| **37.0003.08** | 4 | 10 | 1000 | A |
| **37.0003.09** | 4 | 16 | 1000 | A |
| **37.0003.10** | 4 | 20 | 1000 | A |
| **37.0003.11** | 4 | 25 | 1000 | A |
| **37.0003.12** | 4 | 30 | 500 | A |
| **37.0003.13** | 4 | 35 | 500 | A |
| **37.0003.14** | 4 | 40 | 500 | A |
| **37.0003.15** | 4 | 45 | 500 | A |
| **37.0003.16** | 4 | 50 | 500 | A |
| **37.0003.17** | 5 | 10 | 500 | A |
| **37.0003.18** | 5 | 16 | 500 | A |
| **37.0003.19** | 5 | 20 | 500 | A |
| **37.0003.20** | 5 | 25 | 500 | A |
| **37.0003.21** | 5 | 30 | 500 | A |
| **37.0003.22** | 5 | 35 | 500 | A |
| **37.0003.23** | 5 | 40 | 500 | A |
| **37.0003.24** | 5 | 45 | 200 | A |
| **37.0003.25** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0003.26** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0003.27** | 5 | 70 | 200 | A |
| **37.0003.28** | 5 | 80 | 200 | A |
| **37.0003.29** | 6 | 10 | 500 | A |
| **37.0003.30** | 6 | 16 | 500 | A |
| **37.0003.31** | 6 | 20 | 500 | A |
| **37.0003.32** | 6 | 25 | 500 | A |
| **37.0003.33** | 6 | 30 | 200 | A |
| **37.0003.34** | 6 | 35 | 200 | A |
| **37.0003.35** | 6 | 40 | 200 | A |
| **37.0003.36** | 6 | 45 | 200 | A |
| **37.0003.37** | 6 | 50 | 200 | A |
| **37.0003.38** | 6 | 60 | 200 | A |
| **37.0003.39** | 6 | 70 | 200 | A |
| **37.0003.40** | 6 | 80 | 100 | A |
| **37.0003.41** | 6 | 90 | 100 | A |
| **37.0003.42** | 6 | 100 | 100 | A |
| **37.0003.43** | 8 | 10 | 200 | A |
| **37.0003.44** | 8 | 16 | 200 | A |
| **37.0003.45** | 8 | 20 | 200 | A |
| **37.0003.46** | 8 | 25 | 200 | A |
| **37.0003.47** | 8 | 30 | 200 | A |
| **37.0003.48** | 8 | 35 | 200 | A |
| **37.0003.49** | 8 | 40 | 200 | A |
| **37.0003.50** | 8 | 45 | 100 | A |
| **37.0003.51** | 8 | 50 | 100 | A |
| **37.0003.52** | 8 | 60 | 100 | A |
| **37.0003.53** | 8 | 70 | 100 | A |
| **37.0003.54** | 8 | 80 | 100 | A |
| **37.0003.55** | 8 | 90 | 100 | A |
| **37.0003.56** | 8 | 100 | 50 | A |
| **37.0003.57** | 8 | 110 | 50 | A |
| **37.0003.59** | 10 | 16 | 100 | A |
| **37.0003.60** | 10 | 20 | 100 | A |
| **37.0003.61** | 10 | 25 | 100 | A |
| **37.0003.62** | 10 | 30 | 100 | A |
| **37.0003.63** | 10 | 35 | 100 | A |
| **37.0003.64** | 10 | 40 | 100 | A |
| **37.0003.65** | 10 | 45 | 100 | A |
| **37.0003.66** | 10 | 50 | 50 | A |
| **37.0003.67** | 10 | 60 | 50 | A |
| **37.0003.68** | 10 | 70 | 50 | A |
| **37.0003.69** | 10 | 80 | 50 | A |
| **37.0003.70** | 10 | 90 | 50 | A |
| **37.0003.71** | 10 | 100 | 50 | A |
| **37.0003.72** | 10 | 110 | 50 | A |
| **37.0003.73** | 10 | 120 | 50 | A |

## VITI TESTA PIANASVASATA ESAGONO INCASSATO TPEI A4

acciaio inox A4 DIN7991, UNI5933

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0004.01** | 3 | 10 | 1000 | A |
| **37.0004.02** | 3 | 16 | 1000 | A |
| **37.0004.03** | 3 | 20 | 1000 | A |
| **37.0004.04** | 3 | 25 | 500 | A |
| **37.0004.05** | 3 | 30 | 500 | A |
| **37.0004.06** | 3 | 35 | 500 | A |
| **37.0004.07** | 3 | 40 | 500 | A |
| **37.0004.08** | 4 | 10 | 1000 | A |
| **37.0004.09** | 4 | 16 | 1000 | A |
| **37.0004.10** | 4 | 20 | 500 | A |
| **37.0004.11** | 4 | 25 | 500 | A |
| **37.0004.12** | 4 | 30 | 200 | A |
| **37.0004.13** | 4 | 35 | 200 | A |
| **37.0004.14** | 4 | 40 | 200 | A |
| **37.0004.15** | 4 | 45 | 200 | A |
| **37.0004.16** | 4 | 50 | 200 | A |
| **37.0004.17** | 5 | 10 | 500 | A |
| **37.0004.18** | 5 | 16 | 500 | A |
| **37.0004.19** | 5 | 20 | 500 | A |
| **37.0004.20** | 5 | 25 | 500 | A |
| **37.0004.21** | 5 | 30 | 200 | A |
| **37.0004.22** | 5 | 35 | 200 | A |
| **37.0004.23** | 5 | 40 | 200 | A |
| **37.0004.24** | 5 | 45 | 200 | A |
| **37.0004.25** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0004.26** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0004.27** | 5 | 70 | 200 | A |
| **37.0004.28** | 5 | 80 | 200 | A |
| **37.0004.29** | 6 | 10 | 500 | A |
| **37.0004.30** | 6 | 16 | 500 | A |
| **37.0004.31** | 6 | 20 | 200 | A |
| **37.0004.32** | 6 | 25 | 200 | A |
| **37.0004.33** | 6 | 30 | 200 | A |
| **37.0004.34** | 6 | 35 | 200 | A |
| **37.0004.35** | 6 | 40 | 200 | A |
| **37.0004.36** | 6 | 45 | 100 | A |
| **37.0004.37** | 6 | 50 | 100 | A |
| **37.0004.38** | 6 | 60 | 100 | A |
| **37.0004.39** | 6 | 70 | 100 | A |
| **37.0004.40** | 6 | 80 | 100 | A |
| **37.0004.41** | 6 | 90 | 100 | A |
| **37.0004.42** | 6 | 100 | 100 | A |
| **37.0004.43** | 8 | 10 | 200 | A |
| **37.0004.44** | 8 | 16 | 200 | A |
| **37.0004.45** | 8 | 20 | 200 | A |
| **37.0004.46** | 8 | 25 | 200 | A |
| **37.0004.47** | 8 | 30 | 200 | A |
| **37.0004.48** | 8 | 35 | 200 | A |
| **37.0004.49** | 8 | 40 | 200 | A |
| **37.0004.50** | 8 | 45 | 100 | A |
| **37.0004.51** | 8 | 50 | 100 | A |
| **37.0004.52** | 8 | 60 | 100 | A |
| **37.0004.53** | 8 | 70 | 100 | A |
| **37.0004.54** | 8 | 80 | 100 | A |
| **37.0004.55** | 8 | 90 | 100 | A |
| **37.0004.56** | 8 | 100 | 50 | A |
| **37.0004.57** | 8 | 120 | 50 | A |
| **37.0004.58** | 10 | 16 | 100 | A |
| **37.0004.59** | 10 | 20 | 100 | A |
| **37.0004.60** | 10 | 25 | 100 | A |
| **37.0004.61** | 10 | 30 | 100 | A |
| **37.0004.62** | 10 | 35 | 100 | A |
| **37.0004.63** | 10 | 40 | 100 | A |
| **37.0004.64** | 10 | 45 | 100 | A |
| **37.0004.65** | 10 | 50 | 100 | A |
| **37.0004.66** | 10 | 60 | 100 | A |
| **37.0004.67** | 10 | 70 | 50 | A |
| **37.0004.68** | 10 | 80 | 50 | A |
| **37.0004.69** | 10 | 90 | 50 | A |
| **37.0004.70** | 10 | 100 | 50 | A |
| **37.0004.71** | 10 | 120 | 50 | A |

TPS
DIN965
UNI7688
ISO7046

INOX A4

## VITI METALLO TAGLIO CROCE TPS A4

acciaio inox A4, testa piana svasata (TPS) DIN965, UNI7688, ISO7046

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0005.01** | 3 | 10 | 1000 | A |
| **37.0005.02** | 3 | 16 | 1000 | A |
| **37.0005.03** | 3 | 20 | 1000 | A |
| **37.0005.04** | 3 | 25 | 1000 | A |
| **37.0005.05** | 3 | 30 | 1000 | A |
| **37.0005.06** | 3 | 35 | 1000 | A |
| **37.0005.07** | 3 | 40 | 1000 | A |
| **37.0005.10** | 4 | 10 | 1000 | A |
| **37.0005.11** | 4 | 16 | 1000 | A |
| **37.0005.12** | 4 | 20 | 1000 | A |
| **37.0005.13** | 4 | 25 | 500 | A |
| **37.0005.14** | 4 | 30 | 500 | A |
| **37.0005.15** | 4 | 35 | 500 | A |
| **37.0005.16** | 4 | 40 | 500 | A |
| **37.0005.17** | 4 | 45 | 500 | A |
| **37.0005.18** | 4 | 50 | 500 | A |
| **37.0005.19** | 4 | 60 | 500 | A |
| **37.0005.20** | 5 | 10 | 500 | A |
| **37.0005.21** | 5 | 16 | 500 | A |
| **37.0005.22** | 5 | 20 | 500 | A |
| **37.0005.23** | 5 | 25 | 500 | A |
| **37.0005.24** | 5 | 30 | 500 | A |
| **37.0005.25** | 5 | 35 | 500 | A |
| **37.0005.26** | 5 | 40 | 500 | A |
| **37.0005.27** | 5 | 45 | 200 | A |
| **37.0005.28** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0005.29** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0005.30** | 5 | 70 | 200 | A |
| **37.0005.31** | 5 | 80 | 200 | A |
| **37.0005.32** | 6 | 10 | 500 | A |
| **37.0005.33** | 6 | 16 | 500 | A |
| **37.0005.34** | 6 | 20 | 500 | A |
| **37.0005.35** | 6 | 25 | 200 | A |
| **37.0005.36** | 6 | 30 | 200 | A |
| **37.0005.37** | 6 | 35 | 200 | A |
| **37.0005.38** | 6 | 40 | 200 | A |
| **37.0005.39** | 6 | 45 | 200 | A |
| **37.0005.40** | 6 | 50 | 200 | A |
| **37.0005.41** | 6 | 60 | 200 | A |
| **37.0005.42** | 6 | 70 | 200 | A |
| **37.0005.43** | 6 | 80 | 200 | A |
| **37.0005.45** | 6 | 100 | 200 | A |
| **37.0005.47** | 8 | 16 | 200 | A |
| **37.0005.48** | 8 | 20 | 200 | A |
| **37.0005.49** | 8 | 25 | 200 | A |
| **37.0005.50** | 8 | 30 | 200 | A |
| **37.0005.51** | 8 | 35 | 200 | A |
| **37.0005.52** | 8 | 40 | 200 | A |
| **37.0005.53** | 8 | 45 | 200 | A |
| **37.0005.54** | 8 | 50 | 200 | A |
| **37.0005.55** | 8 | 60 | 100 | A |
| **37.0005.56** | 8 | 70 | 100 | A |
| **37.0005.57** | 8 | 80 | 100 | A |
| **37.0005.58** | 8 | 90 | 100 | A |
| **37.0005.59** | 8 | 100 | 100 | A |

## VITI METALLO TAGLIO CROCE TGS A4

acciaio inox A4,testa svasata bombata (TGS) DIN966, UNI7689, ISO7047

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0105.01** | 3 | 10 | 1000 | A |
| **37.0105.02** | 3 | 16 | 1000 | A |
| **37.0105.03** | 3 | 20 | 1000 | A |
| **37.0105.04** | 3 | 25 | 1000 | A |
| **37.0105.05** | 3 | 30 | 1000 | A |
| **37.0105.07** | 3 | 40 | 1000 | A |
| **37.0105.11** | 4 | 16 | 1000 | A |
| **37.0105.12** | 4 | 20 | 1000 | A |
| **37.0105.13** | 4 | 25 | 500 | A |
| **37.0105.14** | 4 | 30 | 500 | A |
| **37.0105.15** | 4 | 35 | 500 | A |
| **37.0105.16** | 4 | 40 | 500 | A |
| **37.0105.18** | 4 | 50 | 500 | A |
| **37.0105.19** | 4 | 60 | 500 | A |
| **37.0105.20** | 5 | 10 | 500 | A |
| **37.0105.21** | 5 | 16 | 500 | A |
| **37.0105.22** | 5 | 20 | 500 | A |
| **37.0105.23** | 5 | 25 | 500 | A |
| **37.0105.24** | 5 | 30 | 500 | A |
| **37.0105.25** | 5 | 35 | 500 | A |
| **37.0105.26** | 5 | 40 | 500 | A |
| **37.0105.28** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0105.29** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0105.30** | 5 | 70 | 200 | A |
| **37.0105.31** | 5 | 80 | 200 | A |
| **37.0105.32** | 6 | 10 | 500 | A |
| **37.0105.33** | 6 | 16 | 500 | A |
| **37.0105.34** | 6 | 20 | 500 | A |
| **37.0105.35** | 6 | 25 | 200 | A |
| **37.0105.36** | 6 | 30 | 200 | A |
| **37.0105.37** | 6 | 35 | 200 | A |
| **37.0105.38** | 6 | 40 | 200 | A |
| **37.0105.40** | 6 | 50 | 200 | A |
| **37.0105.41** | 6 | 60 | 200 | A |
| **37.0105.42** | 6 | 70 | 200 | A |
| **37.0105.43** | 6 | 80 | 200 | A |
| **37.0105.45** | 6 | 100 | 100 | A |
| **37.0105.47** | 8 | 16 | 200 | A |
| **37.0105.48** | 8 | 20 | 200 | A |
| **37.0105.49** | 8 | 25 | 200 | A |
| **37.0105.50** | 8 | 30 | 200 | A |
| **37.0105.51** | 8 | 35 | 200 | A |
| **37.0105.52** | 8 | 40 | 200 | A |
| **37.0105.53** | 8 | 45 | 100 | A |
| **37.0105.54** | 8 | 50 | 200 | A |
| **37.0105.55** | 8 | 60 | 100 | A |
| **37.0105.56** | 8 | 70 | 100 | A |
| **37.0105.57** | 8 | 80 | 100 | A |
| **37.0105.58** | 8 | 90 | 100 | A |
| **37.0105.59** | 8 | 100 | 100 | A |

TC
DIN7985
UNI7687
ISO7045

INOX A4

## VITI METALLO TAGLIO CROCE TC A4

acciaio inox A4, testa cilindrica (TC) DIN7985, UNI7687, ISO7045

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0205.01** | 3 | 10 | 1000 | A |
| **37.0205.02** | 3 | 16 | 1000 | A |
| **37.0205.03** | 3 | 20 | 1000 | A |
| **37.0205.04** | 3 | 25 | 1000 | A |
| **37.0205.05** | 3 | 30 | 1000 | A |
| **37.0205.06** | 3 | 35 | 1000 | A |
| **37.0205.07** | 3 | 40 | 1000 | A |
| **37.0205.10** | 4 | 10 | 1000 | A |
| **37.0205.11** | 4 | 16 | 1000 | A |
| **37.0205.12** | 4 | 20 | 1000 | A |
| **37.0205.13** | 4 | 25 | 500 | A |
| **37.0205.14** | 4 | 30 | 500 | A |
| **37.0205.15** | 4 | 35 | 500 | A |
| **37.0205.16** | 4 | 40 | 500 | A |
| **37.0205.17** | 4 | 45 | 500 | A |
| **37.0205.18** | 4 | 50 | 500 | A |
| **37.0205.19** | 4 | 60 | 500 | A |
| **37.0205.20** | 5 | 10 | 500 | A |
| **37.0205.21** | 5 | 16 | 500 | A |
| **37.0205.22** | 5 | 20 | 500 | A |
| **37.0205.23** | 5 | 25 | 500 | A |
| **37.0205.24** | 5 | 30 | 500 | A |
| **37.0205.25** | 5 | 35 | 500 | A |
| **37.0205.26** | 5 | 40 | 500 | A |
| **37.0205.27** | 5 | 45 | 200 | A |
| **37.0205.28** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0205.29** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0205.30** | 5 | 70 | 200 | A |
| **37.0205.31** | 5 | 80 | 200 | A |
| **37.0205.32** | 6 | 10 | 500 | A |
| **37.0205.33** | 6 | 16 | 500 | A |
| **37.0205.34** | 6 | 20 | 500 | A |
| **37.0205.35** | 6 | 25 | 200 | A |
| **37.0205.36** | 6 | 30 | 200 | A |
| **37.0205.37** | 6 | 35 | 200 | A |
| **37.0205.38** | 6 | 40 | 200 | A |
| **37.0205.39** | 6 | 45 | 200 | A |
| **37.0205.40** | 6 | 50 | 200 | A |
| **37.0205.41** | 6 | 60 | 200 | A |
| **37.0205.42** | 6 | 70 | 200 | A |
| **37.0205.43** | 6 | 80 | 200 | A |
| **37.0205.45** | 6 | 100 | 100 | A |
| **37.0205.47** | 8 | 16 | 200 | A |
| **37.0205.48** | 8 | 20 | 200 | A |
| **37.0205.49** | 8 | 25 | 200 | A |
| **37.0205.50** | 8 | 30 | 200 | A |
| **37.0205.51** | 8 | 35 | 200 | A |
| **37.0205.52** | 8 | 40 | 200 | A |
| **37.0205.53** | 8 | 45 | 100 | A |
| **37.0205.54** | 8 | 50 | 200 | A |
| **37.0205.55** | 8 | 60 | 100 | A |
| **37.0205.56** | 8 | 70 | 100 | A |
| **37.0205.57** | 8 | 80 | 100 | A |

## VITI AUTOFILETTANTI TAGLIO CROCE TPS A4

acciaio inox A4, testa piana svasata (TPS) DIN7982, UNI6955, ISO7050

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0006.01** | 2,9 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0006.02** | 2,9 | 13 | 1000 | A |
| **37.0006.03** | 2,9 | 16 | 1000 | A |
| **37.0006.04** | 2,9 | 19 | 1000 | A |
| **37.0006.05** | 2,9 | 22 | 1000 | A |
| **37.0006.06** | 2,9 | 25 | 1000 | A |
| **37.0006.07** | 3,5 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0006.08** | 3,5 | 13 | 1000 | A |
| **37.0006.09** | 3,5 | 16 | 1000 | A |
| **37.0006.10** | 3,5 | 19 | 1000 | A |
| **37.0006.11** | 3,5 | 22 | 1000 | A |
| **37.0006.12** | 3,5 | 25 | 1000 | A |
| **37.0006.13** | 3,5 | 32 | 1000 | A |
| **37.0006.14** | 3,5 | 38 | 1000 | A |
| **37.0006.15** | 3,5 | 45 | 500 | A |
| **37.0006.16** | 3,5 | 50 | 500 | A |
| **37.0006.17** | 3,9 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0006.18** | 3,9 | 13 | 1000 | A |
| **37.0006.19** | 3,9 | 16 | 1000 | A |
| **37.0006.20** | 3,9 | 19 | 1000 | A |
| **37.0006.21** | 3,9 | 22 | 1000 | A |
| **37.0006.22** | 3,9 | 25 | 1000 | A |
| **37.0006.23** | 3,9 | 32 | 1000 | A |
| **37.0006.24** | 3,9 | 38 | 500 | A |
| **37.0006.25** | 3,9 | 45 | 500 | A |
| **37.0006.26** | 3,9 | 50 | 500 | A |
| **37.0006.27** | 4,2 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0006.28** | 4,2 | 13 | 1000 | A |
| **37.0006.29** | 4,2 | 16 | 1000 | A |
| **37.0006.30** | 4,2 | 19 | 1000 | A |
| **37.0006.31** | 4,2 | 22 | 1000 | A |
| **37.0006.32** | 4,2 | 25 | 1000 | A |
| **37.0006.33** | 4,2 | 32 | 500 | A |
| **37.0006.34** | 4,2 | 38 | 500 | A |
| **37.0006.35** | 4,2 | 45 | 500 | A |
| **37.0006.36** | 4,2 | 50 | 200 | A |
| **37.0006.37** | 4,2 | 60 | 200 | A |
| **37.0006.38** | 4,2 | 70 | 200 | A |
| **37.0006.39** | 4,8 | 13 | 1000 | A |
| **37.0006.40** | 4,8 | 16 | 1000 | A |
| **37.0006.41** | 4,8 | 19 | 1000 | A |
| **37.0006.42** | 4,8 | 22 | 1000 | A |
| **37.0006.43** | 4,8 | 25 | 500 | A |
| **37.0006.44** | 4,8 | 32 | 500 | A |
| **37.0006.45** | 4,8 | 38 | 500 | A |
| **37.0006.46** | 4,8 | 45 | 200 | A |
| **37.0006.47** | 4,8 | 50 | 200 | A |
| **37.0006.48** | 4,8 | 60 | 200 | A |
| **37.0006.49** | 4,8 | 70 | 200 | A |
| **37.0006.50** | 4,8 | 80 | 200 | A |
| **37.0006.51** | 5,5 | 13 | 1000 | A |
| **37.0006.52** | 5,5 | 16 | 1000 | A |
| **37.0006.53** | 5,5 | 19 | 1000 | A |
| **37.0006.54** | 5,5 | 22 | 1000 | A |
| **37.0006.55** | 5,5 | 25 | 500 | A |
| **37.0006.56** | 5,5 | 32 | 500 | A |
| **37.0006.57** | 5,5 | 38 | 500 | A |
| **37.0006.58** | 5,5 | 45 | 200 | A |
| **37.0006.59** | 5,5 | 50 | 200 | A |
| **37.0006.60** | 5,5 | 60 | 200 | A |
| **37.0006.61** | 5,5 | 70 | 200 | A |
| **37.0006.62** | 5,5 | 80 | 200 | A |
| **37.0006.63** | 6,3 | 16 | 500 | A |
| **37.0006.64** | 6,3 | 19 | 500 | A |
| **37.0006.65** | 6,3 | 22 | 500 | A |
| **37.0006.66** | 6,3 | 25 | 200 | A |
| **37.0006.67** | 6,3 | 32 | 200 | A |
| **37.0006.68** | 6,3 | 38 | 200 | A |
| **37.0006.69** | 6,3 | 45 | 200 | A |
| **37.0006.70** | 6,3 | 50 | 200 | A |
| **37.0006.71** | 6,3 | 60 | 200 | A |
| **37.0006.72** | 6,3 | 70 | 200 | A |
| **37.0006.73** | 6,3 | 80 | 200 | A |

TGS
DIN7983
UNI6956
ISO7051

INOX A4

## VITI AUTOFILETTANTI TAGLIO CROCE TGS A4

acciaio inox A4, testa svasata bombata (TGS) DIN7983, UNI6956, ISO7051

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0106.01** | 2,9 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0106.02** | 2,9 | 13 | 1000 | A |
| **37.0106.03** | 2,9 | 16 | 1000 | A |
| **37.0106.04** | 2,9 | 19 | 1000 | A |
| **37.0106.05** | 2,9 | 22 | 1000 | A |
| **37.0106.06** | 2,9 | 25 | 1000 | A |
| **37.0106.07** | 3,5 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0106.08** | 3,5 | 13 | 1000 | A |
| **37.0106.09** | 3,5 | 16 | 1000 | A |
| **37.0106.10** | 3,5 | 19 | 1000 | A |
| **37.0106.11** | 3,5 | 22 | 1000 | A |
| **37.0106.12** | 3,5 | 25 | 1000 | A |
| **37.0106.13** | 3,5 | 32 | 1000 | A |
| **37.0106.14** | 3,5 | 38 | 1000 | A |
| **37.0106.15** | 3,5 | 45 | 500 | A |
| **37.0106.16** | 3,5 | 50 | 500 | A |
| **37.0106.17** | 3,9 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0106.18** | 3,9 | 13 | 1000 | A |
| **37.0106.19** | 3,9 | 16 | 1000 | A |
| **37.0106.20** | 3,9 | 19 | 1000 | A |
| **37.0106.21** | 3,9 | 22 | 1000 | A |
| **37.0106.22** | 3,9 | 25 | 1000 | A |
| **37.0106.23** | 3,9 | 32 | 1000 | A |
| **37.0106.24** | 3,9 | 38 | 500 | A |
| **37.0106.25** | 3,9 | 45 | 500 | A |
| **37.0106.26** | 3,9 | 50 | 500 | A |
| **37.0106.27** | 4,2 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0106.28** | 4,2 | 13 | 1000 | A |
| **37.0106.29** | 4,2 | 16 | 1000 | A |
| **37.0106.30** | 4,2 | 19 | 1000 | A |
| **37.0106.31** | 4,2 | 22 | 1000 | A |
| **37.0106.32** | 4,2 | 25 | 1000 | A |
| **37.0106.33** | 4,2 | 32 | 500 | A |
| **37.0106.34** | 4,2 | 38 | 500 | A |
| **37.0106.35** | 4,2 | 45 | 500 | A |
| **37.0106.36** | 4,2 | 50 | 200 | A |
| **37.0106.37** | 4,2 | 60 | 200 | A |
| **37.0106.39** | 4,8 | 13 | 1000 | A |
| **37.0106.40** | 4,8 | 16 | 1000 | A |
| **37.0106.41** | 4,8 | 19 | 1000 | A |
| **37.0106.42** | 4,8 | 22 | 1000 | A |
| **37.0106.43** | 4,8 | 25 | 500 | A |
| **37.0106.44** | 4,8 | 32 | 500 | A |
| **37.0106.45** | 4,8 | 38 | 500 | A |
| **37.0106.46** | 4,8 | 45 | 200 | A |
| **37.0106.47** | 4,8 | 50 | 200 | A |
| **37.0106.48** | 4,8 | 60 | 200 | A |
| **37.0106.49** | 4,8 | 70 | 200 | A |
| **37.0106.50** | 4,8 | 80 | 200 | A |
| **37.0106.51** | 5,5 | 13 | 1000 | A |
| **37.0106.52** | 5,5 | 16 | 1000 | A |
| **37.0106.53** | 5,5 | 19 | 1000 | A |
| **37.0106.54** | 5,5 | 22 | 1000 | A |
| **37.0106.55** | 5,5 | 25 | 500 | A |
| **37.0106.56** | 5,5 | 32 | 500 | A |
| **37.0106.57** | 5,5 | 38 | 500 | A |
| **37.0106.58** | 5,5 | 45 | 200 | A |
| **37.0106.59** | 5,5 | 50 | 200 | A |
| **37.0106.60** | 5,5 | 60 | 200 | A |
| **37.0106.61** | 5,5 | 70 | 200 | A |
| **37.0106.62** | 5,5 | 80 | 200 | A |
| **37.0106.63** | 6,3 | 16 | 500 | A |
| **37.0106.64** | 6,3 | 19 | 500 | A |
| **37.0106.65** | 6,3 | 22 | 500 | A |
| **37.0106.66** | 6,3 | 25 | 200 | A |
| **37.0106.67** | 6,3 | 32 | 200 | A |
| **37.0106.68** | 6,3 | 38 | 200 | A |
| **37.0106.69** | 6,3 | 45 | 200 | A |
| **37.0106.70** | 6,3 | 50 | 200 | A |
| **37.0106.71** | 6,3 | 60 | 200 | A |
| **37.0106.72** | 6,3 | 70 | 200 | A |
| **37.0106.73** | 6,3 | 80 | 200 | A |

## VITI AUTOFILETTANTI TAGLIO CROCE TC A4

acciaio inox A4, testa cilindrica (TC) DIN7981, UNI6954, ISO7049

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0206.01** | 2,9 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0206.02** | 2,9 | 13 | 1000 | A |
| **37.0206.03** | 2,9 | 16 | 1000 | A |
| **37.0206.04** | 2,9 | 19 | 1000 | A |
| **37.0206.05** | 2,9 | 22 | 1000 | A |
| **37.0206.06** | 2,9 | 25 | 1000 | A |
| **37.0206.07** | 3,5 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0206.08** | 3,5 | 13 | 1000 | A |
| **37.0206.09** | 3,5 | 16 | 1000 | A |
| **37.0206.10** | 3,5 | 19 | 1000 | A |
| **37.0206.11** | 3,5 | 22 | 1000 | A |
| **37.0206.12** | 3,5 | 25 | 1000 | A |
| **37.0206.13** | 3,5 | 32 | 1000 | A |
| **37.0206.14** | 3,5 | 38 | 1000 | A |
| **37.0206.15** | 3,5 | 45 | 500 | A |
| **37.0206.17** | 3,9 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0206.18** | 3,9 | 13 | 1000 | A |
| **37.0206.19** | 3,9 | 16 | 1000 | A |
| **37.0206.20** | 3,9 | 19 | 1000 | A |
| **37.0206.21** | 3,9 | 22 | 1000 | A |
| **37.0206.22** | 3,9 | 25 | 1000 | A |
| **37.0206.23** | 3,9 | 32 | 1000 | A |
| **37.0206.24** | 3,9 | 38 | 500 | A |
| **37.0206.25** | 3,9 | 45 | 500 | A |
| **37.0206.26** | 3,9 | 50 | 500 | A |
| **37.0206.27** | 4,2 | 9,5 | 1000 | A |
| **37.0206.28** | 4,2 | 13 | 1000 | A |
| **37.0206.29** | 4,2 | 16 | 1000 | A |
| **37.0206.30** | 4,2 | 19 | 1000 | A |
| **37.0206.31** | 4,2 | 22 | 1000 | A |
| **37.0206.32** | 4,2 | 25 | 1000 | A |
| **37.0206.33** | 4,2 | 32 | 500 | A |
| **37.0206.34** | 4,2 | 38 | 500 | A |
| **37.0206.35** | 4,2 | 45 | 500 | A |
| **37.0206.36** | 4,2 | 50 | 200 | A |
| **37.0206.37** | 4,2 | 60 | 200 | A |
| **37.0206.39** | 4,8 | 13 | 1000 | A |
| **37.0206.40** | 4,8 | 16 | 1000 | A |
| **37.0206.41** | 4,8 | 19 | 1000 | A |
| **37.0206.42** | 4,8 | 22 | 1000 | A |
| **37.0206.43** | 4,8 | 25 | 500 | A |
| **37.0206.44** | 4,8 | 32 | 500 | A |
| **37.0206.45** | 4,8 | 38 | 500 | A |
| **37.0206.46** | 4,8 | 45 | 200 | A |
| **37.0206.47** | 4,8 | 50 | 200 | A |
| **37.0206.48** | 4,8 | 60 | 200 | A |
| **37.0206.49** | 4,8 | 70 | 200 | A |
| **37.0206.50** | 4,8 | 80 | 200 | A |
| **37.0206.51** | 5,5 | 13 | 1000 | A |
| **37.0206.52** | 5,5 | 16 | 1000 | A |
| **37.0206.53** | 5,5 | 19 | 1000 | A |
| **37.0206.54** | 5,5 | 22 | 1000 | A |
| **37.0206.55** | 5,5 | 25 | 500 | A |
| **37.0206.56** | 5,5 | 32 | 500 | A |
| **37.0206.57** | 5,5 | 38 | 500 | A |
| **37.0206.58** | 5,5 | 45 | 200 | A |
| **37.0206.59** | 5,5 | 50 | 200 | A |
| **37.0206.60** | 5,5 | 60 | 200 | A |
| **37.0206.61** | 5,5 | 70 | 200 | A |
| **37.0206.62** | 5,5 | 80 | 200 | A |
| **37.0206.63** | 6,3 | 16 | 500 | A |
| **37.0206.65** | 6,3 | 22 | 500 | A |
| **37.0206.66** | 6,3 | 25 | 200 | A |
| **37.0206.67** | 6,3 | 32 | 200 | A |
| **37.0206.68** | 6,3 | 38 | 200 | A |
| **37.0206.69** | 6,3 | 45 | 200 | A |
| **37.0206.70** | 6,3 | 50 | 200 | A |
| **37.0206.71** | 6,3 | 60 | 200 | A |
| **37.0206.72** | 6,3 | 70 | 200 | A |
| **37.0206.73** | 6,3 | 80 | 200 | A |

# 37 - VITERIA INOX

## BARRA FILETTATA INOX AISI 316 da 1 METRO A4

acciaio inox A4 DIN976, prezzi per singolo pezzo

| articolo | Ø (mm) | prezzo PZ |
|---|---|---|
| **37.0008.01** | 3 | A |
| **37.0008.02** | 4 | A |
| **37.0008.03** | 5 | A |
| **37.0008.04** | 6 | A |
| **37.0008.05** | 8 | A |
| **37.0008.06** | 10 | A |
| **37.0008.07** | 12 | A |
| **37.0008.08** | 14 | A |
| **37.0008.09** | 16 | A |
| **37.0008.10** | 18 | A |
| **37.0008.11** | 20 | A |

## DADI ESAGONALI INOX AISI 316 A4

acciaio inox A4 DIN934, UNI5588

| articolo | Ø (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **37.0009.01** | 3 | 1000 | A |
| **37.0009.02** | 4 | 1000 | A |
| **37.0009.03** | 5 | 1000 | A |
| **37.0009.04** | 6 | 1000 | A |
| **37.0009.05** | 8 | 500 | A |
| **37.0009.06** | 10 | 200 | A |
| **37.0009.07** | 12 | 200 | A |
| **37.0009.08** | 14 | 200 | A |
| **37.0009.09** | 16 | 100 | A |
| **37.0009.10** | 18 | 50 | A |
| **37.0009.11** | 20 | 50 | A |

## DADI AUTOBLOCCANTI INOX AISI 316 A4

acciaio inox A4 DIN985

| articolo | Ø (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **37.0010.01** | 3 | 1000 | A |
| **37.0010.02** | 4 | 1000 | A |
| **37.0010.03** | 5 | 1000 | A |
| **37.0010.04** | 6 | 1000 | A |
| **37.0010.05** | 8 | 500 | A |
| **37.0010.06** | 10 | 200 | A |
| **37.0010.07** | 12 | 200 | A |
| **37.0010.08** | 14 | 100 | A |
| **37.0010.09** | 16 | 100 | A |

## DADI CIECHI INOX AISI 316 A4

acciaio inox A4 DIN1587

| articolo | Ø (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **37.0011.01** | 3 | 1000 | A |
| **37.0011.02** | 4 | 1000 | A |
| **37.0011.03** | 5 | 1000 | A |
| **37.0011.04** | 6 | 500 | A |
| **37.0011.05** | 8 | 200 | A |
| **37.0011.06** | 10 | 100 | A |
| **37.0011.07** | 12 | 100 | A |
| **37.0011.08** | 14 | 100 | A |
| **37.0011.09** | 16 | 50 | A |

## DADI AD ALETTE INOX AISI 316 A4

acciaio inox A4 DIN315, UNI5448

| articolo | Ø (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **37.0012.01** | 3 | 100 | A |
| **37.0012.02** | 4 | 100 | A |
| **37.0012.03** | 5 | 100 | A |
| **37.0012.04** | 6 | 100 | A |
| **37.0012.05** | 8 | 100 | A |
| **37.0012.06** | 10 | 100 | A |
| **37.0012.07** | 12 | 50 | A |
| **37.0012.08** | 14 | 50 | A |
| **37.0012.09** | 16 | 20 | A |

# 37 - VITERIA INOX

## RONDELLE PIANE ( X2 volte il foro) A4
acciaio inox A4 DIN125

| articolo | Ø (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **37.0013.01** | 3 | 1000 | A |
| **37.0013.02** | 4 | 1000 | A |
| **37.0013.03** | 5 | 1000 | A |
| **37.0013.04** | 6 | 1000 | A |
| **37.0013.05** | 8 | 1000 | A |
| **37.0013.06** | 10 | 500 | A |
| **37.0013.07** | 12 | 200 | A |
| **37.0013.08** | 14 | 200 | A |
| **37.0013.09** | 16 | 200 | A |

## RONDELLE GREMBIALINA ( X3 volte il foro) A4
acciaio inox A4 DIN9021

| articolo | Ø (mm) | esterno (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0014.01** | 3 | 9 | 1000 | A |
| **37.0014.02** | 4 | 12 | 1000 | A |
| **37.0014.03** | 5 | 15 | 1000 | A |
| **37.0014.04** | 6 | 18 | 1000 | A |
| **37.0014.05** | 8 | 24 | 500 | A |
| **37.0014.06** | 10 | 30 | 200 | A |
| **37.0014.07** | 12 | 36 | 200 | A |
| **37.0014.08** | 14 | 42 | 100 | A |
| **37.0014.09** | 16 | 48 | 100 | A |




## RONDELLE GREMBIALINA ( X4 volte il foro) A4
acciaio inox A4 DIN9021

| articolo | Ø (mm) | esterno (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0015.01** | 3 | 12 | 500 | A |
| **37.0015.02** | 4 | 16 | 500 | A |
| **37.0015.03** | 5 | 20 | 500 | A |
| **37.0015.04** | 6 | 24 | 500 | A |
| **37.0015.05** | 8 | 32 | 300 | A |
| **37.0015.06** | 10 | 40 | 200 | A |
| **37.0015.07** | 12 | 48 | 200 | A |
| **37.0015.08** | 14 | 56 | 100 | A |
| **37.0015.09** | 16 | 64 | 100 | A |




## RONDELLE GROWER A4
acciaio inox A4 DIN127

| articolo | Ø (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **37.0016.01** | 3 | 1000 | A |
| **37.0016.02** | 4 | 1000 | A |
| **37.0016.03** | 5 | 1000 | A |
| **37.0016.04** | 6 | 1000 | A |
| **37.0016.05** | 8 | 1000 | A |
| **37.0016.06** | 10 | 500 | A |
| **37.0016.07** | 12 | 500 | A |

## RONDELLE ZIGRINATE A4
acciaio inox A4 DIN6798

| articolo | Ø (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **37.0017.01** | 3 | 1000 | A |
| **37.0017.02** | 4 | 1000 | A |
| **37.0017.03** | 5 | 1000 | A |
| **37.0017.04** | 6 | 1000 | A |
| **37.0017.05** | 8 | 1000 | A |
| **37.0017.06** | 10 | 1000 | A |
| **37.0017.07** | 12 | 500 | A |



VITE TRUCIOLARE POZY A4

Vite truciolare inox 316 a testa svasata piana con impronta croce Z (Pozidrive), totalmente filettata

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0018.01** | 3 | 12 | 1000 | A |
| **37.0018.02** | 3 | 16 | 1000 | A |
| **37.0018.03** | 3 | 20 | 1000 | A |
| **37.0018.04** | 3 | 25 | 1000 | A |
| **37.0018.05** | 3 | 30 | 1000 | A |
| **37.0018.07** | 3,5 | 16 | 1000 | A |
| **37.0018.08** | 3,5 | 20 | 1000 | A |
| **37.0018.09** | 3,5 | 25 | 1000 | A |
| **37.0018.10** | 3,5 | 30 | 1000 | A |
| **37.0018.11** | 3,5 | 35 | 1000 | A |
| **37.0018.12** | 3,5 | 40 | 1000 | A |
| **37.0018.14** | 4 | 20 | 500 | A |
| **37.0018.15** | 4 | 25 | 500 | A |
| **37.0018.16** | 4 | 30 | 500 | A |
| **37.0018.17** | 4 | 35 | 500 | A |
| **37.0018.18** | 4 | 40 | 500 | A |
| **37.0018.19** | 4 | 45 | 500 | A |
| **37.0018.20** | 4 | 50 | 500 | A |
| **37.0018.21** | 4 | 60 | 500 | A |
| **37.0018.23** | 4,5 | 25 | 500 | A |
| **37.0018.24** | 4,5 | 30 | 500 | A |
| **37.0018.25** | 4,5 | 35 | 500 | A |
| **37.0018.26** | 4,5 | 40 | 200 | A |
| **37.0018.27** | 4,5 | 45 | 200 | A |
| **37.0018.28** | 4,5 | 50 | 200 | A |
| **37.0018.29** | 4,5 | 60 | 200 | A |
| **37.0018.32** | 5 | 30 | 500 | A |
| **37.0018.33** | 5 | 35 | 500 | A |
| **37.0018.34** | 5 | 40 | 200 | A |
| **37.0018.35** | 5 | 45 | 200 | A |
| **37.0018.36** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0018.38** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0018.39** | 5 | 70 | 100 | A |
| **37.0018.40** | 5 | 80 | 100 | A |
| **37.0018.47** | 6 | 40 | 200 | A |
| **37.0018.49** | 6 | 50 | 200 | A |
| **37.0018.51** | 6 | 60 | 200 | A |
| **37.0018.52** | 6 | 70 | 100 | A |
| **37.0018.53** | 6 | 80 | 100 | A |
| **37.0018.54** | 6 | 90 | 100 | A |
| **37.0018.55** | 6 | 100 | 100 | A |

## VITERIA INOX A2

## VITI A LEGNO TESTA ESAGONALE A2

in acciaio inox DIN571, UNI704

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | confezione (pz) | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **37.0007.01** | 5 | 30 | 200 | A |
| **37.0007.02** | 5 | 35 | 200 | A |
| **37.0007.03** | 5 | 40 | 200 | A |
| **37.0007.04** | 5 | 45 | 200 | A |
| **37.0007.05** | 5 | 50 | 200 | A |
| **37.0007.06** | 5 | 60 | 200 | A |
| **37.0007.07** | 6 | 30 | 100 | A |
| **37.0007.08** | 6 | 35 | 100 | A |
| **37.0007.09** | 6 | 40 | 100 | A |
| **37.0007.10** | 6 | 45 | 100 | A |
| **37.0007.11** | 6 | 50 | 100 | A |
| **37.0007.12** | 6 | 60 | 100 | A |
| **37.0007.13** | 6 | 70 | 100 | A |
| **37.0007.14** | 6 | 80 | 100 | A |
| **37.0007.15** | 6 | 90 | 100 | A |
| **37.0007.16** | 6 | 100 | 100 | A |
| **37.0007.17** | 6 | 110 | 100 | A |
| **37.0007.18** | 6 | 120 | 100 | A |
| **37.0007.19** | 8 | 35 | 100 | A |
| **37.0007.20** | 8 | 40 | 100 | A |
| **37.0007.21** | 8 | 45 | 100 | A |
| **37.0007.22** | 8 | 50 | 100 | A |
| **37.0007.23** | 8 | 60 | 100 | A |
| **37.0007.24** | 8 | 70 | 100 | A |
| **37.0007.25** | 8 | 80 | 100 | A |
| **37.0007.26** | 8 | 90 | 100 | A |
| **37.0007.27** | 8 | 100 | 100 | A |
| **37.0007.28** | 8 | 110 | 100 | A |
| **37.0007.29** | 8 | 120 | 50 | A |
| **37.0007.30** | 10 | 40 | 100 | A |
| **37.0007.31** | 10 | 45 | 100 | A |
| **37.0007.32** | 10 | 50 | 100 | A |
| **37.0007.33** | 10 | 60 | 100 | A |
| **37.0007.34** | 10 | 70 | 100 | A |
| **37.0007.35** | 10 | 80 | 100 | A |
| **37.0007.36** | 10 | 90 | 100 | A |
| **37.0007.37** | 10 | 100 | 100 | A |
| **37.0007.38** | 10 | 110 | 100 | A |
| **37.0007.39** | 10 | 120 | 50 | A |
| **37.0007.40** | 12 | 50 | 50 | A |
| **37.0007.41** | 12 | 60 | 50 | A |
| **37.0007.42** | 12 | 70 | 50 | A |
| **37.0007.43** | 12 | 80 | 50 | A |
| **37.0007.44** | 12 | 90 | 50 | A |
| **37.0007.45** | 12 | 100 | 50 | A |
| **37.0007.46** | 12 | 110 | 25 | A |
| **37.0007.47** | 12 | 120 | 25 | A |

# 37 - VITERIA INOX

## VITI SPECIALI TSC A2

speciale vite in acciaio inox AISI 304 (A2) per fissaggio timonerie, prezzi per singolo pezzo

| articolo | Ø (mm) | lunghezza (mm) | prezzo |
|---|---|---|---|
| **37.0019.01** | 6 x | 100 | A |
| **37.0019.02** | 6 x | 120 | A |
| **37.0019.03** | 6 x | 150 | A |
| **37.0019.04** | 6 x | 200 | A |
| **37.0019.05** | 8 x | 100 | A |
| **37.0019.06** | 8 x | 120 | A |
| **37.0019.07** | 8 x | 150 | A |
| **37.0019.08** | 8 x | 200 | A |
| **37.0019.09** | 8 x | 250 | A |
| **37.0019.10** | 8 x | 300 | A |
| **37.0019.11** | 10 x | 100 | A |
| **37.0019.12** | 10 x | 120 | A |
| **37.0019.13** | 10 x | 150 | A |
| **37.0019.14** | 10 x | 200 | A |
| **37.0019.15** | 10 x | 250 | A |
| **37.0019.16** | 10 x | 300 | A |
| **37.0019.17** | 12 x | 100 | A |
| **37.0019.18** | 12 x | 120 | A |
| **37.0019.19** | 12 x | 150 | A |
| **37.0019.20** | 12 x | 200 | A |
| **37.0019.21** | 12 x | 250 | A |
| **37.0019.22** | 12 x | 300 | A |

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Non si accettano ordini inferiori a 100,00 euro e saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore a 150,00 euro
Per evitare malintesi si invita la clientela a indicare nell'ordine via email:

-codice articolo
-descrizione articolo
-quantità
-colore e misura (quando richiesto)
-in alternativa utilizzare il nostro portale B2B previa richiesta di registrazione

Le condizioni proposte dai nostri agenti o rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione. Gli ordini saranno evasi secondo la disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita successivamente. Le immagini sono puramente indicative, ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica si ritenesse opportuna al fine di migliorare la qualità degli articoli a catalogo. E' vietata qualsiasi riproduzione del presente catalogo, anche parziale.

**I PREZZI SONO QUELLI IN VIGORE AL MOMENTO DELL'ORDINE E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO. NON SONO VINCOLANTI E NON COSTITUISCONO UNA QUOTAZIONE FISSA**

**TUTTI I PREZZI INDICATI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA**

## PREZZI
Salvo diverso accordo da approvarsi per iscritto, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione. I prezzi sul nostro catalogo sono soggetti a variazione nel corso dell'anno.

## ORDINI
Gli ordini fatti ai nostri agenti, si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra società alla consegna anche parziale.

## RECLAMI
Non si accettano reclami trascorsi 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della merce. I reclami devono essere effettuati per iscritto e recapitati presso la nostra sede.

## IMBALLAGGIO
L'imballaggio viene addebitato al costo. Imballi speciali verranno valutati a parte.

## SPEDIZIONI
Le merci sono vendute franco nostro magazzino e viaggiano sempre a rischio e pericolo del cliente. Non si accettano reclami trascorsi 3 (tre) giorni dalla consegna.
La merce viene spedita con il mezzo di trasporto più idoneo, a meno che il Cliente non specifichi il mezzo o trasportatore sull'ordine.

## PAGAMENTI
Prima fornitura in contrassegno, forniture successive saranno subordinate ad approvazione del nostro ufficio di amministrazione. L'inosservanza della scadenza del pagamento annulla eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito di pagamento, decorreranno gli interessi commerciali.

## CAMPIONATURE
Le campionature di merce vengono sempre addebitate.

## RESI DI MERCE
I resi di merce devono essere da noi autorizzati ed effettuati in porto franco al nostro magazzino entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della merce, con un corriere da noi indicato. Eventuali resi oltre tale termine verranno gravati di una penale di restocking variabile dal 10% al 20%.
Il ddt di reso dovrà indicare il n° di ddt di accompagnamento e della fattura della spedizione originale; se quanto richiesto non sarà rispettato, saremo costretti a respingere il reso.

## CONTROVERSIE
E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione anche parziale del testo e delle immagini senza l'autorizzazione scritta della Battagli Alessandro Srl - P.I. 00821170115 Viale San Bartolomeo, 731 -19126 La Spezia. Per ogni controversia è competente il foro di La Spezia.

Magic Teak

**BATTAGLI ALESSANDRO S.R.L.**
Viale San Bartolomeo 731
19126 La Spezia (SP) Italy
Tel: (+39) 0187 500739 (+39) 0187 512783
ordini@marinehardware.it - www.marinehardware.it
P.IVA/C.F.: 00821170115