



# MANUAL DE INSTALACIÓN

VERSION - 01

27/ABRIL/2026



# ÍNDICE

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>01</b>                             | <b>07</b>               |
| Introduccion de los<br>requerimientos | Clonar el repositorio   |
| <b>02</b>                             | <b>08</b>               |
| Requisitos del sistema                | Instalación de Docker   |
| <b>03</b>                             | <b>09</b>               |
| Instalación de Git                    | Configuración de Docker |
| <b>04</b>                             | <b>10</b>               |
| Configuración de Git                  | Configuración del .env  |
| <b>05</b>                             | <b>11</b>               |
| Instalación de Python                 | Conclusión              |
| <b>06</b>                             |                         |
| Instalación de Visual<br>Studio Code  |                         |

# **01 – INTRODUCCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS**


**NoteFlow es un aplicativo web que te permite crear notas de diferentes tipos para organizar tu lugar de trabajo o escritorio personal.**

**A continuación podrás mirar la instalación paso a paso de todo lo necesario para correr NoteFlow en tu computador de manera local con Docker.**

**Esperamos que el manual de instalación les sirva y puedan utilizar el mejor aplicativo de notas; NoteFlow.**

# 02 – REQUISITOS DEL SISTEMA

**Docker:** Necesario para poder ejecutar el aplicativo de manera local mediante la IP



**Git:** Para la gestión del código fuente



**Navegador Web:** Versión actualizada de un navegador preferido (necesario para poder mantener los audios y videos)



# 02 – REQUISITOS DEL SISTEMA

A continuación los navegadores más recomendados:



**Google Chrome**

[Dale Click e instala Chrome](#)



**Brave**

[Dale Click e instala Brave](#)




**FireFox**

[Dale Click e instala FireFox](#)

**Es de tu libre elección el navegador web que deseas utilizar para correr y probar el aplicativo en la web**

# 02 – REQUISITOS DEL SISTEMA

**Visual Studio Code:** Para la codificación y modificación del código fuente (Puedes escoger otro IDE de tu preferencia)




**Python:** Lenguaje backend; corazón del sistema



# 02 – REQUISITOS DEL SISTEMA

**Hardware Mínimo:** Necesario para ejecutar el app sin problemas




| Componente         | Versión mínima   | Descripción                                                                                |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visual Studio Code | 1.121 o superior | Entorno ligero y personalizable para escribir y gestionar código de forma eficiente.       |
| Python             | 3.10 o superior  | Lenguaje de programación versátil para desarrollo de aplicaciones y automatización.        |
| Docker             | 24.0 o superior  | Plataforma para crear, ejecutar y compartir aplicaciones en contenedores.                  |
| Docker Desktop     | 2.0 o superior   | Aplicación de escritorio que simplifica la gestión de contenedores en tu equipo.           |
| Git                | 2.30 o superior  | Sistema de control de versiones para gestionar cambios y colaborar en proyectos.           |
| RAM                | 4 GB mínimo      | Memoria necesaria para un rendimiento fluido en el desarrollo y ejecución de aplicaciones. |
| Disco              | 1.5 GB libres    | Espacio disponible recomendado para instalar herramientas y almacenar proyectos.           |

# 03 – INSTALACIÓN DE GIT


Git es necesario para clonar el repositorio de NoteFlow e integrarlo a nuestro IDE para codificar o hacer cambios.

Tutorial en Windows = [¡Mira el paso a paso más fácil!](#)

1- Ingresa a la página oficial: <https://git-scm.com/downloads>




2- Selecciona tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux) y descarga el instalador.



# 03 – INSTALACIÓN DE GIT

## Ejemplo: Windows



**3 - Ejecutas el instalador:** Vas a descargas y le das doble click y ejecutas el archivo como ADMINISTRADOR con el clic de derecho.

 Git-2.51.2-64-bit.exe


6/11/2025 3:17 p. m.

Aplicación


64.628 KB

# 03 – INSTALACIÓN DE GIT

Donde tendras que darle en todos los acuerdos y cuadros de información la opcion “Next”:



Hasta el último al cual le das “Finish”:



¡Y listo ya habrás instalado Git correctamente!

# 03 – INSTALACIÓN DE GIT

Si tienes otro OS te recomendamos ver estos tutoriales:

MacOS: [Tutorial MacOS - Git](#)




Linux: [Tutorial Linux - Git](#)



# 04 – CONFIGURACIÓN DE GIT

**1 -** Una vez dado en Next todo en Git, debes buscar en tu PC: “Git Bash”, al cual le daras click donde dice “Ejecutar como administrador”, esto para que tenga permisos en el PC.



## 2 - Hacer las dos siguientes configuraciones:

1 - Colocas el siguiente texto con un apodo de usuario para el cual serás reconocido en tus commits en [GitHub](#):

```
MINGW64 ~ (master)
$ git config --global user.name"username"
```

2 - Colocas el siguiente texto con tu correo real para el cual serás reconocido en tus commits en [GitHub](#) con tu correo:

```
MINGW64 ~ (master)
$ git config --global user.email"username@gamil.com"
```

¡Y listo ya habrás configurado Git correctamente!

# 05 – INSTALACIÓN DE PYTHON


Tutorial en Windows = [¡Mira el paso a paso más fácil!](#)

1 - Nos dirigimos a Downloads en la página oficial o donde dice Descargar: <https://www.python.org/downloads/>



# 05 – INSTALACIÓN DE PYTHON

**2 - Luego te diriges a Explorador de Archivos y en Descargas debes darle doble click al archivo de Python DANDOLE EN EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR con el clic de derecho, para luego realizar los siguientes pasos:**



- Marca la casilla “Use Admin Privileges when installing py.exe” y "Add python.exe to PATH" antes de continuar.
- Haz clic en "Install Now"
- Al finalizar haz clic en "Disable path length limit" si aparece esa opción.
- Verifica la instalación: Abre la terminal de tu preferencia, como CMD, etc y escribe: `py --version`, te debería salir los datos de la versión instalada de Python

```
PS C:\Windows\System32> py --version
Python 3.14.5
```

# 05 – INSTALACIÓN DE PYTHON

Si tienes otro OS te recomendamos ver estos tutoriales:

MacOS: [Tutorial MacOS - Python](#)



Linux: [Tutorial Linux - Python](#)




# 06 – INSTALACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE


En este ejemplo usaremos visual studio code

Tutorial en Windows: [¡Mira el paso a paso más fácil!](#)


1 - Ingresamos a la página original: <https://code.visualstudio.com/>



2 - Vamos a Download y eliges tu OS que uses y lo instalas.



2 - Te diriges a administrador de archivos y ejecutas el instalador como ADMINISTRADOR con el clic de derecho, para luego realizar los siguientes pasos:



# 06-

# INSTALACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE

- Das clic en “Acepto el acuerdo”
- Das clic en “Siguiente >” seleccionando todo por defecto ( “Carpeta de Destino”, “Carpeta del Menú de Inicio” y “Tareas Adicionales” ).
- Das clic en “Instalar” y por último en “Finalizar” .

Si tienes otro OS te recomendamos ver estos tutoriales:

MacOS: [Tutorial MacOS - VS Code](#)




Linux: [Tutorial Linux - VS Code](#)



# 07-

# CLONAR EL REPOSITORIO


1 - Ingresamos a la página original del [REPOSITORIO OFICIAL DE NOTEFLOW](#):



# 07-

# CLONAR EL REPOSITORIO


## 1 - Vamos a donde dice “Código”:



Y copiamos el link que sale allí después de darle click:




## 2 - Luego abrimos nuestro IDE (en este caso Visual Studio Code):




# 07 -

# CLONAR EL REPOSITORIO


**3 - Una vez adentro del Visual Studio Code vamos al apartado de “Terminal”:**




**4 - Dentro de la terminal si ya tienes instalado Git Bash bien, debes seleccionar la terminal específica que dice “Git Bash”:**



**5- Y ahora dentro de la terminal de Git Bash copiamos el link previamente copiado en GitHub y le damos Enter:**



**Y veremos como va cargando:**



## 6 - Y cuando ya cargue:


```
SENA@PALAPRCBIFSD533 MINGW64 ~  
$ git clone https://github.com/Sergio-Bustos/NoteFlow.git  
Cloning into 'NoteFlow'...  
remote: Enumerating objects: 11801, done.  
remote: Counting objects: 100% (10658/10658), done.  
remote: Compressing objects: 100% (6087/6087), done.  
remote: Total 11801 (delta 4462), reused 10440 (delta 4270), pack-reused 1143 (from 1)  
Receiving objects: 100% (11801/11801), 80.03 MiB | 59.00 KiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (5272/5272), done.  
Updating files: 100% (11739/11739), done.  
  
SENA@PALAPRCBIFSD533 MINGW64 ~  
$
```

Debemos hacer los siguientes pasos para seleccionar la carpeta y meterla al Visual Studio Code para poder codificar:


**1 -** Escribimos `pwd` para saber la ubicación exacta del repositorio clonado en formato carpeta:

```
SENA@PALAPRCBIFSD533 MINGW64 ~  
$ pwd  
/c:/Users/SENA/OneDrive/Desktop/NoteFlow
```

**2 -** Vamos a esa dirección y veremos la carpeta llamada “NoteFlow” para rectificar que si está todo en orden:



**3 -** Ahora vamos a Open Folder y vamos a la dirección de la carpeta que nos dió el `pwd` y te saldrá el código de NoteFlow:



**¡ Y listo, clonaste el repositorio!**



# 08-

# INSTALACIÓN DE DOCKER

Tutorial de instalación: ¡[Míralo aquí!](https://www.docker.com/get-started/)

Nos dirigimos a la página original de docker


<https://www.docker.com/get-started/> y en el botón de download desktop escogeremos el sistema operativo que uses y lo instalas.




Luego de instalarlo, entrarás a Docker y aquí en el inicio podrás ver tus imágenes, contenedores, etc, aquí ya están instalados los de NoteFlow pero a continuación se mostrará cómo instalar las imágenes en el contenedor.

Tutorial de Docker: ¡[Miraló aquí!](#)

Ya instalado Docker puedes proseguir a meterte a NoteFlow en Visual Studio Code o en el editor de código de tu confianza al hacer “dockercompose up --build” para empezar a construir en el docker las imagenes y el contenedor donde puedes activar el docker



```
[miniyo@ArchLinux NoteFlow]$ docker compose up --build
WARN[0000] Docker Compose requires buildx plugin to be installed
Sending build context to Docker daemon 4.949MB
Step 1/10 : FROM python:3.11-slim
----> 233de06753d3
Step 2/10 : WORKDIR /app
----> Using cache
----> 681c6fa0ef50
Step 3/10 : COPY requirements.txt .
----> Using cache
----> 2c61b15eb180
Step 4/10 : RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
----> Using cache
----> e73421f30218
Step 5/10 : COPY . .
----> Using cache
----> 144b0c11dfa1
Step 6/10 : EXPOSE 5000
----> Using cache
----> 4deefc5814ab
Step 7/10 : ENV FLASK_APP=app.py
----> Using cache
----> 77537e23395e
Step 8/10 : ENV FLASK_RUN_HOST=0.0.0
```



```
Step 6/10 : EXPOSE 5000
----> Using cache
----> 4deefc5814ab
Step 7/10 : ENV FLASK_APP=app.py
----> Using cache
----> 77537e23395e
Step 8/10 : ENV FLASK_RUN_HOST=0.0.0
----> Using cache
----> 5109e8c9bd20
Step 9/10 : CMD ["flask", "run"]
----> Using cache
----> 30ce65760a94
Step 10/10 : LABEL com.docker.compose.image.builder=classic
----> Using cache
----> 65522c5c1675
Successfully built 65522c5c1675
Successfully tagged noteflow-web:latest
[+] up 3/3
✓ Image noteflow-web      Built      0.7s
✓ Container db            Running  0.0s
✓ Container noteflow-app  Running  0.0s
Attaching to db, noteflow-app, pgadmin4
pgadmin4 | postfix/postlog: starting the Postfix mail system
pgadmin4 | [2026-05-11 19:21:58 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
pgadmin4 | [2026-05-11 19:21:58 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://[::]:80 (1)
pgadmin4 | [2026-05-11 19:21:58 +0000] [1] [INFO] Using worker: gthread
pgadmin4 | [2026-05-11 19:21:58 +0000] [83] [INFO] Booting worker with pid: 83
pgadmin4 | /venv/lib/python3.14/site-packages/sshtunnel.py:1040: SyntaxWarning: 'return' in a 'finally' block
pgadmin4 | return (ssh_host,
```

Y si todo está bien debe salirte 3 chulos en verde que significa que está funcionando y puedes entrar al app mediante el puerto 5000 en 127.0.0.1:5000

Si tu quieres hacer cambios y subirlos al Docker tienes que hacer docker compose down (si quieres borrar los volúmenes colocandole -v)

```
pgadmin4 | return {ssh_host,
[miniyo@ArchLinux NoteFlow]$ docker compose down
[+] down 4/4
✓ Container pgadmin4      Removed    1.9s
✓ Container noteflow-app  Removed    0.4s
✓ Container db            Removed    0.2s
✓ Network noteflow_default Removed    0.1s
[miniyo@ArchLinux NoteFlow]$
```

Para luego, hacer docker compose up --build para reconstruir el nuevo código en el Docker y solo sera esperar a que se te confirme que todo está bien

```
.env
.gitignore
app.py
docker-compose.yml
Dockerfile
README.md
requirements.txt
security_audit.log

db | PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
db | 2026-05-11 19:30:44.778 UTC [1] LOG:  starting PostgreSQL 15.17 (Debian 15.17-1.pgdg13+1) on x86_64-pc-linux-gnu
, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
db | 2026-05-11 19:30:44.778 UTC [1] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
db | 2026-05-11 19:30:44.779 UTC [1] LOG:  listening on IPv6 address ":::", port 5432
db | 2026-05-11 19:30:44.783 UTC [1] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
db | 2026-05-11 19:30:44.791 UTC [29] LOG:  database system was shut down at 2026-05-11 19:29:47 UTC
db | 2026-05-11 19:30:44.801 UTC [1] LOG:  database system is ready to accept connections
pgadmin4 | postfix/postlog: starting the Postfix mail system
noteflow-app | * Serving Flask app 'app.py'
noteflow-app | * Debug mode: on
noteflow-app | WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI
server instead.
noteflow-app | * Running on all addresses (0.0.0.0)
noteflow-app | * Running on http://127.0.0.1:5000
noteflow-app | * Running on http://172.18.0.3:5000
noteflow-app | Press CTRL+C to quit
noteflow-app | * Restarting with stat
noteflow-app | * Debugger is active!
noteflow-app | * Debugger PIN: 278-168-417

Enable Watch Detach
```

¡Con esto ya deberías tener el aplicativo subido y listo para usar en tu computador!

Es este el archivo que te conecta todas las APIS y la base de datos con Supabase en el servidor, así como Railway, entre credenciales más importantes..

Para esto, requieres un permiso extra especial de desarrollador...

Si lo tienes, debes hacer lo siguiente para configurarlo:

**1 -** Dirigirse al siguiente enlace de Drive protegido y descargar el .env

**[¡Da click aquí!](#)**

**2 -** Una vez descargado debes simplemente integrarlo a la carpeta de NoteFlow en Visual Studio Code y ponerle como nombre .env y se generará automáticamente como un archivo de credencial

Si eres desarrollador con permisos, recuerda que son credenciales secretas y únicas, ¡NO las compartas!



# 11- CONCLUSIÓN

Gracias por seguir este manual. Con estos pasos, tu instalación queda lista para comenzar a usar NoteFlow sin complicaciones. Para cualquier duda, el equipo de soporte está disponible para ayudarte.

Con esto finaliza el proceso de instalación. Esperamos que NoteFlow te ofrezca una experiencia sencilla y útil. Si surge alguna pregunta, el soporte está listo para responder.

Has llegado al final del manual. Ahora tu instalación está completa y puedes empezar a usar NoteFlow con confianza. Si necesitas asistencia, el equipo de soporte estará atento para ayudarte.



¡Gracias por tu atención **FlowNatico!**

**NoteFlow - Palmira, Valle del Cauca, Colombia**

*"Para todos los viajeros que tienen un espíritu libre"*

*© Derechos reservados a todo NoteFlow*