

## Zapato Piel flor Negro S2 P



EMPEINE: Piel hidrofuga

FORRO: Transpirable, absorbente y desaborbente,  
antiabrasion


PLANTILLA: Entero, extraible, antiestatico forrado

SUELA: PU PLEX-SOLE

PUNTERA ACERO

REFERENCIA	TALLA
701-6871-37	37
701-6871-38	38
701-6871-39	39
701-6871-40	40
701-6871-41	41
701-6871-42	42
701-6871-43	43
701-6871-44	44
701-6871-45	45
701-6871-46	46

## Bota Piel flor Negro S2 P



REFERENCIA	TALLA
701-6872-37	37
701-6872-38	38
701-6872-39	39
701-6872-40	40
701-6872-41	41
701-6872-42	42
701-6872-43	43
701-6872-44	44
701-6872-45	45
701-6872-46	46

EMPEINE: Piel hidrofuga

FORRO: Transpirable, absorbente y desaborbente,  
antiabrasion

PLANTILLA: Entero, extraible, antiestatico forrado

SUELA: PU PLEX-SOLE

PUNTERA ACERO



## Zapato de Seguridad Deportivo S1 P



REFERENCIA	TALLA
701-6870-37	37
701-6870-38	38
701-6870-39	39
701-6870-40	40
701-6870-41	41
701-6870-42	42
701-6870-43	43
701-6870-44	44
701-6870-45	45
701-6870-46	46

Piel engamuzada transpirable, absorbente, antiabrasion, suela de poliuretano con inserto de gel. Puntera y plantilla no metalica.

## Bota de Seguridad Deportiva S1 P



REFERENCIA	TALLA
701-6850-37	37
701-6850-38	38
701-6850-39	39
701-6850-40	40
701-6850-41	41
701-6850-42	42
701-6850-43	43
701-6850-44	44
701-6850-45	45
701-6850-46	46

Piel engamuzada transpirable, absorbente, antiabrasion, suela de poliuretano con inserto de gel. Puntera y plantilla no metalica.



## Zapato Seg. SPEED S1 P



REFERENCIA	TALLA
701-7500-37	37
701-7500-38	38
701-7500-39	39
701-7500-40	40
701-7500-41	41
701-7500-42	42
701-7500-43	43
701-7500-44	44
701-7500-45	45
701-7500-46	46

EMPEINE: Piel engamuzada perforada.

FORRO: Tejido transpirable, absorbente y desabsorbente antiabrasión.

PLANTILLA: Entera, perforada, extraíble, antiestática, forrada con tejido.

SUELA: PU/Goma de Nitrilo

PUNTERA: Acero.

PLANTILLA ANTIPERFORANTE: No metálica.

## Zapato Seg. confort S1P



REFERENCIA	TALLA
701-7000-37	37
701-7000-38	38
701-7000-39	39
701-7000-40	40
701-7000-41	41
701-7000-42	42
701-7000-43	43
701-7000-44	44
701-7000-45	45
701-7000-46	46

EMPEINE: Piel engamuzada perforada y LYCRA.

FORRO: SANY-DRY, Transpirable, absorbente y desabsorbente antiabrasión.

PLANTILLA: AIR de EVA, y tejido, antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie.

SUELA: WAVE PU doble densidad.

PUNTERA: Aluminium.

PLANTILLA ANTIPERFORANTE: No metálica.



## Zapato Seg. Transpirable SIP



EMPEINE: Piel engamuzada perforada  
 FORRO: Tejido transpirable, absorbente y desabsorbente, antiabrasion.  
 PLANTILLA: Entero, extraible, antiestatico forrada  
 SUELA: PU FLEX-SOLE  
 PUNTERA: Acero  
 PLANTILLA ANTIPERF: Acero

REFERENCIA	TALLA
701-6800-37	37
701-6800-38	38
701-6800-39	39
701-6800-40	40
701-6800-41	41
701-6800-42	42
701-6800-43	43
701-6800-44	44
701-6800-45	45
701-6800-46	46

## Sandalia Seg. DON SIP



EMPEINE: Piel  
 FORRO: Transpirable, absorbente y desabsorbente, antiabrasion.  
 PLANTILLA: Entero, extraible, antiestatico forrada.  
 SUELA: PU FLEX-SOLE  
 PLANTILLA ANTIPERF: Acero

REFERENCIA	TALLA
701-7600-37	37
701-7600-38	38
701-7600-39	39
701-7600-40	40
701-7600-41	41
701-7600-42	42
701-7600-43	43
701-7600-44	44
701-7600-45	45
701-7600-46	46



## Bota Soldador S3



Resistente al agua.  
 Absorción de energía en el talón.  
 Suela de goma antideslizante y resistente a los hidrocarburos y aceites.  
 Puntera de acero de alto impacto.

REFERENCIA	TALLA
701-335-38	38
701-335-39	39
701-335-40	40
701-335-41	41
701-335-42	42
701-335-43	43
701-335-44	44
701-335-45	45
701-335-46	46

## Zapato Coulum S1P



REFERENCIA	TALLA
701-6999-38	38
701-6999-39	39
701-6999-40	40
701-6999-41	41
701-6999-42	42
701-6999-43	43
701-6999-44	44
701-6999-45	45
701-6999-46	46



### *Guantes de poliuretano*



EN 420

EN 388

REFERENCIA	TALLA
700-7285-7	7
700-7285-8	8
700-7285-9	9
700-7285-10	10

Guantes especial para trabajos de precision, electronica, alta tecnologia, salas blancas, etc...

### *Guantes Maxiflex dorso cubierto*



EN 420

EN 388

REFERENCIA	TALLA
700-7286-8	8
700-7286-9	9
700-7286-10	10

Soporte en una sola pieza de nylon y lycra, con recubrimiento en tecnología Microfoam patentada, que permite una flexibilidad y manipulación óptima. La lycra bodycare enfria y vitaliza la mano.

Tienen tratamiento 'Sin Aqua', que repele el agua y el aceite.

Actyfresh se encarga de mantener la mano fresca y 'Satinized' libre de microorganismos.

Longitud:de 23 a 26 cm

### *Guantes Nitrilo Negros*



REFERENCIA	TALLA
700-7287-7	7
700-7287-8	8
700-7287-9	9
700-7287-10	10

EN 420    EN 388

Ideal para trabajos en los que se requiere maximo tacto y desteridad



## Guantes Grip Kevlar



Cat. II

REFERENCIA	TALLA
700-150-9	9
700-150-10	10

Guante recubierto de látex azul con soporte de tejido kevlar sin costuras, dorso fresco y puño elástico, acabado rugoso. Dedo pulgar totalmente recubierto.

## Guantes Poliamida-Latex



Cat. II

REFERENCIA	TALLA
700-388-8	8
700-388-9	9
700-388-10	10

Usos: Agricultura, recogida de basuras, servicios de limpieza, almacenes, fontanería, electricistas, construcción, bricolaje, jardinería. Rasgos: Guante muy ligero fabricado con Nylon® en Galga 15.

- Recubrimiento de látex rugoso en la palma muy flexible.
- Tacto y agarre en cualquier situación gracias a su recubrimiento especial rugoso produciendo una sensación de tacto y confort inigualable.
- Durabilidad y resistencia mecánica en trabajos moderados.
- Con tratamiento Actifresh® que elimina las bacterias producidas por el sudor

## Guantes Especial Nitrilo



Cat. II

REFERENCIA	TALLA
700-581-8	8
700-581-9	9
700-581-10	10

Usos: Montaje, industria de la automoción, industria mecánica, manipulación de materiales aceitados en general.

Rasgos: El acabado Microfinish® le confiere un excelente agarre con piezas aceitadas o húmedas.

- Ergonómico por su diseño que evita, en gran medida, la fatiga de las manos.
- Excelente en manipulación donde se requiera un tacto elevado.



### *Guantes Piel Flor*



EN 420

EN 388

REFERENCIA	TALLA
700-7880-8	8
700-7880-9	9
700-7880-10	10

Piel flor bovino calidad extra. Puño con ajuste elástico superior. Trabajos de montaje, manipulación y mantenimiento, carga y descarga, automoción, en ausencia de líquidos, aceites y grasa.

Riesgo moderado al corte

### *Guantes Piel Flor Amarillos*



EN 420

EN 388

REFERENCIA	TALLA
700-114-8	8
700-114-9	9
700-114-10	10

Para altos riesgos mecánicos y térmicos. Cuero flor de vacuno seleccionado, permite un buen tacto y una gran flexibilidad. Costuras exteriores en hilo de poliamida

Elástico en el dorso interior para ceñir la zona de la muñeca e impedir la intrusión de objetos

### *Guantes Piel flor vacuno forrados*



EN 388

REFERENCIA	TALLA
700-115-8	8
700-115-9	9
700-115-10	10

Forrado en algodón térmico para trabajar en bajas temperaturas  
Con forro interior en tejido térmico para proteger de las bajas temperaturas

Ribete en piel de serraje y refuerzo entre palma y pulgar que evita el deterioro en la zona de desgaste, dobles costuras y pulgar independiente

Composición:Piel flor de vacuno y algodón térmico

Aplicaciones: Manejo de maquinaria, obras públicas, servicios



## Guantes Serraje reforzados



REFERENCIA	TALLA
700-6880-10	10

Palma reforzada en piel de serraje crupón bovino, dorso de tela en algodón con manguito de seguridad. Trabajos pesados, siderurgia, metalurgia, manipulación de materiales cortantes, en ausencia de líquidos, aceites y grasas. Riesgo elevado de corte en la palma.

EN 420 EN 388

## Guantes Soldador Plus



REFERENCIA	TALLA
700-131-40	10

Dorso en una pieza, palma en dos. Costuras ocultas y protegidas. Forrado en palma y dorso con tejido anticalórico. Manga forrada con lona de algodón, flexible y cómodo al uso. Máxima resistencia la abrasión. Composición: Serraje de vacuno. Longitud: 40cm

EN 420 EN 388

## Guante Nylon punteado



EN 388

2142

REFERENCIA	TALLA
700-316-8	8
700-316-9	9
700-316-10	10

Guante de cinco dedos en una sola pieza fabricado en tejido de punto blanco 100% Nylon®, galga 13 recubierto de puntos azules de PVC en la palma de la mano. Recubrimiento especial en las puntas de los dedos para un mayor agarre.

Ficha:

Uso: RESTAURACION DE JOYERIA. MONTAJES DE PRECISION. LIMPIEZA, FOTOGRAFIA. AUTOMOCION, SEMICONDUCTORES.



### *Guantes vinilo empolvados*

REFERENCIA	TALLA
700-34500-S	S
700-34500-M	M
700-34500-L	L
700-34500-XL	XL

Un solo uso muy flexibles y elasticos, para uso inspeccion, pinturas, tinte, pegamentos.



**CE EN 420**

### *Guantes latex empolvados*

REFERENCIA	TALLA
700-69140-S	S
700-69140-M	M
700-69140-L	L
700-69140-XL	XL

Un solo uso, perfecta adaptación a la mano, altamente flexibles y elásticos.



**CE EN 420**

### *Guantes Nitrilo empolvados*

REFERENCIA	TALLA
700-92500-S	S
700-92500-M	M
700-92500-L	L
700-92500-XL	XL

Un solo uso, buena resistencia y protección, uso especial en electrónica, montaje, etc...



**CE EN 420**

### *Guantes Latex Alta resistencia*

REFERENCIA	TALLA
700-6745-S	S
700-6745-M	M
700-6745-L	L
700-6745-XL	XL

- Guante de alta resistencia - Superficie de alto agarre
- Ambidiestro - Reutilizable y lavable - Composición de latex natural - Antipatologías Alergicas - Excepcional resistencia a productos químicos - Máxima durabilidad hasta cinco veces más.
- Caja dosificadora de 50 uds.



**CE EN 420**



### *Guante bicolor latex Natural*

EN 420



EN 374



EN 388



REFERENCIA	TALLA
700-375-8	8
700-375-9	9
700-375-10	10

Látex natural bicolor sin soporte. Flocado interno de algodón. Trabajos de mantenimiento y montajes ligeros, construcción, agricultura, pesca. Buena resistencia. Superficie rugosa que mejora el agarre.

### *Guantes Neopreno*

EN 420



EN 374



EN 388



REFERENCIA	TALLA
700-376-8	8
700-376-9	9
700-376-10	10

Guantes de gran dexteridad. Recomendable para contratos de limpieza, industria pesquera, preparación de cemento en la construcción,...

### *Guantes sintéticos soporte PVC*



REFERENCIA	TALLA
700-1612-L	L
700-1612-XL	XL

Doble soporte de algodón interlock, recubierto de PVC. Palma rugosa que proporciona agarre en medios húmedos y alta resistencia a la abrasión.

Construido en una sola pieza, sin costuras. Se adapta perfectamente a la mano y ofrece una gran resistencia en trabajos con lubricantes y aceites. Acabado granulado en la zona de la palma y dorso.

Manga lisa y brillante.

Composición: PVC y Algodón interlock.

Longitud: 30cm.

EN 420

EN 374

EN 388



## Guantes Antivibracion



REFERENCIA	TALLA
700-585-8	8
700-585-9	9
700-585-10	10

Almohadillas de gel en la palma para absorber los golpes y vibraciones.

Dedos pre-curvos para un mayor ajuste.

Dorso en nylon spandex.

Protección flexible de neopreno en los nudillos.

Muñequera con cierre de velcro.

## Guantes Anti-slip



REFERENCIA	TALLA
700-586-8	8
700-586-9	9
700-586-10	10

Palma con relieves en silicona para asegurar un óptimo agarre.

Dedos pre-curvos para un mayor ajuste.

Dorso en neopreno.

Muñequera con cierre de velcro.



## Gafa panorámica Unilente

 EN166

Gafa panorámica unilente de policarbonato, compatible con gafas graduadas.

REFERENCIA: 703-101

## Gafa panorámica Unilente Amarilla

 EN166

Gafa panorámica unilente de policarbonato, color amarillo para mejorar visibilidad. Compatible con gafas graduadas. Para ambientes donde es necesario un mayor contraste. (Nieblas ...)

REFERENCIA: 703-103

## Gafa deportiva incolora

 EN166

Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura. Patillas regulables en longitud.

REFERENCIA: 703-105

## Gafa deportiva Amarilla

 EN166

Gafa de ocular panorámico en amarillo de policarbonato anti-ralladura. Patillas regulables en longitud. Para ambientes donde es necesario un mayor contraste (Nieblas...)

REFERENCIA: 703-117



## Gafa ocular Century

 EN166

Gafa de ocular panorámico de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles (para usos prolongados en el tiempo).



REFERENCIA: 703-107

## Gafa ocular Century Gris

 EN166

Gafa de ocular panorámico en gris de policarbonato anti-ralladura. Patillas flexibles (para usos prolongados en el tiempo).



REFERENCIA: 703-108

## Gafa panoramica Cerrada

 EN166

Estructura de PVC flexible con lentes de policarbonato transparente de alta resistencia mecánica. Orificios de ventilación directa.

REFERENCIA: 703-120

## Gafa Panoramica Mont. Integral

 EN166

Gafa integral de policarbonato. Ventilacion indirecta y antiempañante. Excelente campo de vision, con banda de sujecion ajustable. Compatible con gafas graduadas.

REFERENCIA: 703-122



## Pantalla protectora transparente

EPI compuesto de atalaje ajustable a la cabeza y soporte para visor regulable en altura, mas visor para riesgos mecanicos



REFERENCIA: 703-424

### Atalaje



Atalaje ajustable a cabeza. Permite confeccionar una pantalla facial añadiendo los visores

REFERENCIA: 703-424-101

### Visores policarbonato



REFERENCIA: 703-424-300

Medidas: 390x192

REFERENCIA: 703-424-395

Medidas: 395x200

## Pantalla facial verde Din 5

Conjunto compuesto por protector frontal y visor preformado con arnés de cabeza ajustable con rosca dorsal. Una amplia protección. El visor recubierto en todo el perímetro por una protección de aluminio que le da consistencia



REFERENCIA: 703-79350

## Visor facial verde Din 5



REFERENCIA: 703-79355



**Mascarilla Desechable Autofiltrante**



REFERENCIA: 704-2128

Indicada para polvo comun y partículas no peligrosas

**Mascarilla de protección FFP1 con valvula**



REFERENCIA: 704-2187

Indicada para trabajos en ambientes poco nocivos. Uso general, incluidos aerosoles con base acuosa. Valvula de expiracion para facilitar la respiracion.

 EN 149:2001

**Mascarilla de protección FFP2 con valvula**



REFERENCIA: 704-2208

Indicada para trabajos en ambientes medianamente nocivos. . Uso general, incluidos aerosoles con base acuosa. Valvula de expiracion para facilitar la respiracion.

 EN 149:2001

**Mascarilla de protección FFP3 con valvula**



REFERENCIA: 704-2224

Indicada para trabajos en ambientes altamente nocivos. Uso general, incluidos aerosoles con base acuosa. Valvula de expiracion para facilitar la respiracion.

 EN 149:2001



## Mascarilla autfiltrante 3M protección FFP3



REFERENCIA: 704-9332

FFP3 contra aerosoles altamente tóxicos y contaminantes biológicos de hasta 50 veces el Valor Límite de Exposición Profesional. Con válvula de exhalación.

EN 149:2001

## Mascarilla de protección FFP2 Usos Especiales



REFERENCIA: 704-9928

Protección ligera y fiable para usos especiales. FFP2 con válvula especial para **Soldadura y Ozono**

EN 149:2001

## Semimáscara 2 filtros



REFERENCIA: 704-7400

Semimáscara en caucho muy ligera (120 gr.). Con arnés regulable de desprendimiento rápido y válvula de exhalación (para acoplar 2 filtros "eurfilter").

EN 140

## Filtros de recambio



REFERENCIA	TIPO
704-7364	P2
704-7365	P3
704-7590	A1
704-7591	A1P2
704-7592	ABEK1

\*

\* Filtro recomendado



## Máscara Autofiltrante 3M

RIESGO Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) hasta 10 x TLV ó 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. Partículas hasta 4 x TLV. APLICACIONES Pintura convencional en spray, Uso de disolventes en general (xileno, MEK...), resinas, barnices, adhesivos...

Características generales. Pre-montada, lista para su utilización, diseñada para tener la máxima simplicidad y seguridad en su uso. 2 filtros de carbón activo de gran superficie minimizan la resistencia a la respiración. Su diseño de bajo perfil mejora la visión periférica. La válvula parabólica de baja resistencia facilita la ventilación y evita la acumulación de calor en el interior de la máscara. Pieza facial suave y fabricada en material hipoalergénico. Muy ligera y equilibrada. Arnés de sujeción ajustable. Banda de la nuca de cierre rápido.

EN 405:2001



REFERENCIA: 704-4251

## Semimáscara Protección 6200

EN 149:2001



Piezas faciales elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves. Cambio de filtros selectivo para partículas o gases y vapores. Arnés de sujeción. Banda en la nuca con cierre rápido.

REFERENCIA: 704-6200

## Recambio filtros

REFERENCIA	TIPO
704-6051	A1



## Tapon desechable con Cordon

EN 352-2



Tapones conicos desechables de espuma de poliuretano con cordon para evitar perdidas y facilitar identificacion.

SNR: 37 dB

REFERENCIA: 702-2101

## Tapon desechable Simple

EN 352-2



Tapones simples conicos desechables de espuma de poliuretano.

SNR: 37 dB

REFERENCIA: 702-2100

## Tapon reutilizable con cordon

EN 352-2



Tapones conicos reutilizables de silicona, unidos por un cordon de seguridad, en estuches por par.

SNR: 25 dB

REFERENCIA: 702-2102

## Tapon reutilizable con Arnes

Protector auditivo con arnes de gran comodidad y ajuste optimo. Tapones muy suaves e intercambiables.

SNR: 26 dB

EN 352-2



REFERENCIA: 702-82705



REF: 702-821000 Recambio Tapon





## Dispensador 500 tapones

Dispensador de tapones con envase de 500 pares de Sound Fit blancos  
Una vez se acaben los tapones, existen recambios acoplables a la misma base

REFERENCIA: 702-82500

## Repuesto base dispensador

Base dispensadora de tapones auditivos para acoplar a container.



REFERENCIA: 702-82509



## Recambio dispensador 500 tapones

Recambio de tapones auditivos sin cordon en container de 500 pares Sound Fit, blancos para acoplar a dispensador

REFERENCIA: 702-82501



## Orejera de protección

 EN 352-1

Orejera ligera de **atenuación media**. El arnés se puede colocar por detrás del cuello o por debajo de la barbilla ya que los cascos son giratorios. Cascos ajustables en altura. SNR: 27 dB.

REFERENCIA: 702-5103

## Orejera arnes posterior

 EN 352-1

Orejera con arnes posterior (nuca), compatible con pantallas faciales, cascos, etc...**atenuación media** SRN: 25 dB

REFERENCIA: 702-5104

## Orejera Plegable

 EN 352-1

Orejera plegable confortable de **atenuacion Media/Alta**. Cascos ajustables en altura. SNR: 30 dB

REFERENCIA: 702-5004

## Orejeras Confort

 EN 352-1

Orejera ergonomica de alto confort, almohadilla en el arnes. **Atenuacion Muy Alta** para ambientes muy rudosos. SNR: 33 dB.

REFERENCIA: 702-5180





## Camisa Algodon Azulina

CE EN340

REFERENCIA	DESCRIPCION
701-1388-1	Camisa Talla S (37-38)
701-1388-2	Camisa Talla M (39-40)
701-1388-3	Camisa Talla L (41-42)
701-1388-4	Camisa Talla XL (43-44)
701-1388-5	Camisa Talla XXL (47-48)

## Polo M/corta Polyester/algodon

CE EN340



### REFERENCIA

- 701-1288-2 Polo Azul Talla M
- 701-1288-3 Polo Azul Talla L
- 701-1288-4 Polo Azul Talla XL
- 701-1288-5 Polo Azul Talla XXL

### DESCRIPCION

### REFERENCIA

- 701-1288-25 Polo Naranja Talla M
- 701-1288-35 Polo Naranja Talla L
- 701-1288-45 Polo Naranja Talla XL
- 701-1288-55 Polo Naranja Talla XXL

### DESCRIPCION



### REFERENCIA

- 701-1288-27 Polo Gris Talla M
- 701-1288-37 Polo Gris Talla L
- 701-1288-47 Polo Gris Talla XL
- 701-1288-57 Polo Gris Talla XXL

### DESCRIPCION

## Bermudas Multibolsillos Azul



### REFERENCIA

- 701-58-38 Bermudas Multib. T/38-40
- 701-58-42 Bermudas Multib. T/42-44
- 701-58-46 Bermudas Multib. T/46-48
- 701-58-50 Bermudas Multib. T/50-52
- 701-58-54 Bermudas Multib. T/54-56
- 701-58-58 Bermudas Multib. T/58-60

### DESCRIPCION



## Jersey cuello cremallera Azul

EN340



Azul marino  
800gr  
100% Acrílico

REFERENCIA

<b>701-1188-2</b>	Jersey Talla M
<b>701-1188-3</b>	Jersey Talla L
<b>701-1188-4</b>	Jersey Talla XL
<b>701-1188-5</b>	Jersey Talla XXL

DESCRIPCION

## Forro Polar Reversible

EN340



Tejido exterior: Forro polar de 400g  
100% poliéster.

REFERENCIA

<b>701-1688-2</b>	Forro Polar Talla M
<b>701-1688-3</b>	Forro Polar Talla L
<b>701-1688-4</b>	Forro Polar Talla XL
<b>701-1688-5</b>	Forro Polar Talla XXL

DESCRIPCION

## Chaleco Multibolsillos

EN340



"Faldón cubre riñones. Bocamanga con elástico. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con botones a presión. Bolsillo para móvil en pecho derecho (lado contrario al corazón) con bolsillos para bolígrafos. Bolsillo plano en pecho izquierdo (ideal para serigrafía o bordado). 6 bolsillos bajos: 3 en cada lado. Esos tres bolsillos de cada lado están superpuestos: uno con cremallera, uno con tapeta con velcro y otro con apertura libre idónea para guardar las manos. Bolsillo interior."

REFERENCIA

<b>701-14031-2</b>	Chaleco Talla M
<b>701-14031-3</b>	Chaleco Talla L
<b>701-14031-4</b>	Chaleco Talla XL
<b>701-14031-5</b>	Chaleco Talla XXL

DESCRIPCION



## Cazadora tergal 245gr Pro

CE EN340



Cazadora tergal 245 g. Ribetes reflectantes. Bolsillo para el móvil y bolígrafos. Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con cremallera.

REFERENCIA	DESCRIPCION
701-1588-48	Chaqueta Talla S
701-1588-52	Chaqueta Talla M
701-1588-54	Chaqueta Talla L
701-1588-58	Chaqueta Talla XL
701-1588-62	Chaqueta Talla XXL

## Chaleco tergal 245gr Pro

CE EN340



Hombros reforzados con tejido oxford nylon más resistente a la abrasión. Ribetes reflectantes.

REFERENCIA	DESCRIPCION
701-3588-48	Chaleco Talla S
701-3588-52	Chaleco Talla M
701-3588-54	Chaleco Talla L
701-3588-58	Chaleco Talla XL
701-3588-62	Chaleco Talla XXL

## Pantalon Tergal 245gr Pro

CE EN340



Ajuste elástico en cintura. Rodillas reforzadas con tejido Cordura más resistente a la abrasión. Sistema para introducirle una rodillera flexible. Ribetes reflectantes. Culera. 2 bolsillos normales. 2 bolsillos traseros con cremallera. Bolsillo en muslo con cremallera. Bolsillo porta-herramienta en pernera derecha. Color azul marino/negro.

REFERENCIA	DESCRIPCION
701-2588-38	Pant. Tergal Talla S (38-40)
701-2588-42	Pant. Tergal Talla M (42-44)
701-2588-46	Pant. Tergal Talla L (46-48)
701-2588-50	Pant. Tergal Talla XL (50-52)
701-2588-54	Pant. Tergal Talla XXL (54-56)



## Peto tergal 245gr Pro

Rodillas reforzadas con tejido Cordura más resistente a la abrasión. Sistema para introducirle una rodillera flexible. Ribetes reflectantes. Culera. Tirante elásticos. Sistema de ajuste lateral mediante botones. Cintrua elástica. Dos bolsillos normales. Bolsillo trasero. Bolsillo para móvil. Bolsillo con cremallera y portabígrafos en pecho.

### REFERENCIA

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>701-588-38</b> | Peto Tergal Talla S (38)      |
| <b>701-588-40</b> | Peto Tergal Talla M (40-42)   |
| <b>701-588-44</b> | Peto Tergal Talla L (44-46)   |
| <b>701-588-48</b> | Peto Tergal Talla XL (48-50)  |
| <b>701-588-52</b> | Peto Tergal Talla XXL (52-54) |

### DESCRIPCION



## Buzo Tergal 245 gr Pro

Ribetes y detalles en amarillo fluorescente. Culera. Tobillos elásticos. Puños ajustables con velcro. Tapeta cubre cremallera con velcro. Dos bolsillos normales. Bolsillos con fuelle y tapeta con velcro en perneras. Dos bolsillos en pecho con cremallera. Bolsillo para móvil. Bolsillo bajo con cremallera en pierna derecha. Bolsillo trasero.

### REFERENCIA

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>701-488-48</b> | Buzo Tergal Talla S (48-50)   |
| <b>701-488-52</b> | Buzo Tergal Talla M (52)      |
| <b>701-488-54</b> | Buzo Tergal Talla L (54-56)   |
| <b>701-488-58</b> | Buzo Tergal Talla XL (58-60)  |
| <b>701-488-62</b> | Buzo Tergal Talla XXL (62-64) |

### DESCRIPCION

## Rodillera Flexible de poliuretano

Rodillera flexible de poliuretano.  
Pack de 2 unidades.



REFERENCIA: **701-288-9**



## Bata Unixex Azulina

EN340



### REFERENCIA

**701-300-1  
701-300-2  
701-300-3  
701-300-4  
701-300-5**

### DESCRIPCION

Bata Tergal Talla S (48)  
Bata Tergal Talla M (50-52)  
Bata Tergal Talla L (54-56)  
Bata Tergal Talla XL (58-60)  
Bata Tergal Talla XXL (62-64)

## Bata Unixex Blanca

EN340



### REFERENCIA

**701-301-1  
701-301-2  
701-301-3  
701-301-4  
701-301-5**

### DESCRIPCION

Bata Tergal Talla S (48)  
Bata Tergal Talla M (50-52)  
Bata Tergal Talla L (54-56)  
Bata Tergal Talla XL (58-60)  
Bata Tergal Talla XXL (62-64)

## Chaleco Alta Visibiliada T/XL

EN340  
 EN471



Chaleco alta visibilidad  
fluorescente. Dos bandas  
reflectantes contorno tronco.  
Cierre por velcro.

**REFERENCIA  
701-14058-4**

**DESCRIPCION  
Chaleco Talla XL**



## Pantalon Alta Visibilidad



Ribetes reflectantes. Bolsillo fuelle cierre velcro en pernera. Bolsillo trasero. Contrastes en gris.

### REFERENCIA

- 701-14056-1** Pant. Alta-Visibilidad Talla S (38)
- 701-14056-2** Pant. Alta-Visibilidad Talla M(40-42)
- 701-14056-3** Pant. Alta-Visibilidad Talla L (44-46)
- 701-14056-4** Pant. Alta-Visibilidad Talla XL(48-50)
- 701-14056-5** Pant. Alta-Visibilidad Talla XXL(52-55)

### DESCRIPCION

## Parka Alta Visibilidad



Cinta 3M. Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presión. Puños elásticos interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta. Bolsillo interior.

### REFERENCIA

- 701-14057-1** Parka Alta-Visibilidad Talla S
- 701-14057-2** Parka Alta-Visibilidad Talla M
- 701-14057-3** Parka Alta-Visibilidad Talla L
- 701-14057-4** Parka Alta-Visibilidad Talla XL
- 701-14057-5** Parka Alta-Visibilidad Talla XXL

### DESCRIPCION

## Traje de Agua de Nylon



Tejido nylon sin costuras.  
Transpirable.

### REFERENCIA

- 701-14060-2** Traje agua Nylon Talla M
- 701-14060-3** Traje agua NylonTalla L
- 701-14060-4** Traje agua NylonTalla XL
- 701-14060-5** Traje agua NylonTalla XXL

### DESCRIPCION



## Pantalón Especialista Desmontable

CE EN340



Pantalón DESMONTABLE 200 g (época estival). Color Azul Marino Convertible en bermudas. 4 bolsillos: 2 normales, 1 en cada pernera con fuelle y tarjeta con velcro. Fuelle en rodilla. Culera. Ajustes elásticos en tobillos. Cintura ajustable por velcro.

REFERENCIA	TALLA
700-8031-38	38/40
700-8031-42	42/44
700-8031-46	46/48
700-8031-50	50/52
700-8031-54	54/56

## Sudadera Antartide

CE EN340



Sudadera deportiva con cremallera en el cuello, cintura y puños elásticos. Interior afelpado  
CE Riesgos mínimos.

REFERENCIA	TALLA
700-4815-S	S
700-4815-M	M
700-4815-L	L
700-4815-XL	XL
700-4815-XXL	XXL

## Cazadora Prisma Gris/Negro

CE EN340



Confeccionada en nylon RIP-STOP, impermeable, elástico en cintura, bordes reflectantes, acolchada, forrada de polyester, puño elástico ajustable velcro

REFERENCIA	TALLA
700-4075-S	S
700-4075-M	M
700-4075-L	L
700-4075-XL	XL
700-4075-XXL	XXL



## Forro Polar Crono

EN 340



Polar Antipilling con cremallera en cuello. Tres bolsillos con cierre de cremallera. Recortes de tejido hidrorepelente en los hombros, codos y laterales. Puños con elastico.

REFERENCIA	TALLA
701-4051-S	S
701-4051-M	M
701-4051-L	L
701-4051-XL	XL
701-4051-XX	XXL

## Chaqueta Easy



Novedad en vestuario. Confeccionada con una nueva tela de polyester/spandex, combinada con una suave lamina de polar. Este novedoso tejido hace a la prenda muy facil de usar gracias a la elasticidad de los materiales. El tejido es impermeable, transpirable y a prueba de viento. Puños regulables con velcro y bolsillos esterior e interiores.

REFERENCIA	TALLA
701-4515-S	S
701-4515-M	M
701-4515-L	L
701-4515-XL	XL
701-4515-XX	XXL



## Calcetín Verano SUMMER

REFERENCIA	TALLA
701-400-S	(39-41)
701-400-M	(42-44)
701-400-L	(45-47)



## Calcetín Invierno WINTER



REFERENCIA	TALLA
701-500-S	(39-41)
701-500-M	(42-44)
701-500-L	(45-47)

HILADO ANTIESTÁTICO

COMPOSICIÓN: COTTON-NYLON-LEMPUR-ELASTAN (TEJIDO COOLMAX)

## Plantillas Antibacterias

NO EPI

Adaptable a cualquier tipo de calzado

Tallas: 38/39 – 40/41 – 42/43 – 44/45



REFERENCIA	TALLA
701-6906-1	(38-39)
701-6906-2	(40-41)
701-6906-3	(42-43)
701-6906-4	(44-45)



## Botequin para Automóvil

Contenido:

Tiras adhesivas caja 20 unidades  
 Par de guantes látex  
 Venda orillada 10cm x50 metros  
 Algodón zig zag 25gr  
 Tijera inoxidable  
 Pinza inoxidable  
 6 toallitas alcohol 70°  
 3 apósoitos adhesivos 7x5cm  
 1 Apósito adhesivo 108x8cm  
 1 Tira adhesiva de plástico 1 M x6cm  
 1 Espanadrapo hipoalérgico 5 metros x 1,25cm  
 2 sobres de gasas estériles 20x20cm  
 1 Suero fisiológico monodosis

REFERENCIA

**706-9438**



## Rodilleras Profesionales Rígidas

Rodilleras para largos períodos de uso, se introducen a modo de calcetín y se ajustan por medio de una cinta de velcro. Tienen refuerzo resistente a la abrasión

REFERENCIA

**706-80510**



## Faja elástica Lumbar

Ayuda a prevenir el dolor de espalda.  
 Mejora la postura y corrige la técnica de coger peso.

REFERENCIA	TALLA
706-9428-1	M
706-9428-2	L
706-9428-3	XL



## Cadena Señalización 5mts

Cadena de 5,5 mm de polietileno de 5 metros en saco, mas dos eslabones de union.  
Color Rojo y Blanco.

REFERENCIA
710-1117



## Base columna porta cadenas Señalización

Fabricadas en material plastico.  
90 cm de altura.  
Base predisposta para poner peso

REFERENCIA
710-1115



## Caballete Porta-Señal

En material plastico.  
2 caras y plegable.  
Señal intercambiable y  
de medidas 20x20x20

**La señal no incluida.**

REFERENCIA
710-2070



## Cinta Adhesiva Amarilla/Negra

Cinta de PVC autoadhesiva muy robusta  
de larga duracion y de color amarillo y  
negro brillante.  
Ancho 50mm y longitud 33mts

REFERENCIA
710-6110




## Señales de prohibición



PROHIBIDO  
EL PASO

710-1019



PROHIBIDO  
EL PASO

710-1020



PROHIBIDO  
FUMAR

710-1021



PROHIBIDO EL PASO  
A TODA PERSONA  
AJENA A LA EMPRESA

710-1034

## Señales advertencia peligro



PELIGRO DE  
INCENDIO

710-1022



PELIGRO  
ALTA  
TENSION

710-1023



PELIGRO  
PASO DE  
CARRETILLAS

710-1024



PELIGRO  
CARGA  
SUSPENDIDA

710-1036

## Señales contra Incendios



EXTINTOR

710-1001



BOCA DE  
INCENDIOS

710-1003



## Señales de evacuación



710-1038



710-1041



710-1025



710-1039



710-1042



710-1031

## Señales de Obligación



USO OBLIGATORIO  
DE CASCO

710-1010



USO OBLIGATORIO  
DE GAFAS

710-1011



USO OBLIGATORIO  
DE PROTECTOR  
AUDITIVO

710-1012



USO OBLIGATORIO  
DE MÁSCARA

710-1013



USO OBLIGATORIO  
DE GUANTES

710-1014



USO OBLIGATORIO  
DE CALZADO  
DE SEGURIDAD

710-1015



USO OBLIGATORIO  
DE PANTALLA  
PROTECTORA

710-1016

