


Discos de Velcro 150mm

GRANO	REFERENCIA
8 AGUJEROS	
80	230-880
100	230-8100
120	230-8120
150	230-8150
180	230-8180
220	230-8220
240	230-8240
280	230-8280
320	230-8320
360	230-8360
400	230-8400
500	230-8500
800	230-8800



Lijado mecánico en la reparación de carrocerías.
Lijado en seco y al agua.
Lijado sobre barnices y lacas.

Discos de Velcro Foam 150mm 15Ag.

Disco de espuma + lija para un acabado de máxima calidad y finura. Permite lijar sin dejar formas en partes curvas como parachoques, aletas con contornos redondeados, spoilers, etc.

REFERENCIA	GRANO
230-60717	360
230-60718	500
230-60719	800
230-60720	1200
230-60721	1500
230-60722	2000



Disco Velcro Pulido 150mm


- Acabado consistente proporciona excelente tracción
- Abertura en el tejido permite que el agua fluya libremente alrededor del abrasivo
- Resiste "apelazamiento"
- Centro de espuma tiene grandes cantidades de agua para su lubricación y enfriamiento
- Respaldo de espuma proporciona una presión uniforme superficie
- Utilice mojado o seco

REFERENCIA	GRANO
230-3000-1	600
230-3000-2	1000
230-3000-3	2000
230-3000-4	2500
230-3000-5	3000



Plato Universal Velcro 150mm (Herramientas Eléctricas)

Plato semirígido de máxima aspiración, calibrado con un velcro especial de alta adherencia para granulación gruesa y fina, con una vida más larga. Se suministra con dos tornillos y un adaptador para los sistemas universal, Festo y Rupes.



REFERENCIA 230-607-60

Plato Universal Velcro 150mm 5/16" (Herramientas Neumáticas)

Plato de velcro semirígido de 150mm de diámetro y con tornillo de 5/16" indicado para uso en la mayoría de las lijadoras neumáticas.



REFERENCIA 430-6686-14

Interface Velcro Esponja 15ag. 150mm

Es el interface que se coloca entre el abrasivo y el plato. Su utilización durante el lijado permite adaptarse a cualquier superficie, permitiendo un lijado uniforme en todas las superficies sean curvas, planas o de difícil acceso, con un corte más fino y un mejor nivel de acabado. Para el trabajo con estos interfaces se aconseja utilizar granos finos (P220 y siguientes). Espesor Extra. Diámetro 150 mm. 15 Agujeros.



REFERENCIA 230-607-61



Esponjas Abrasivas 115x140mm


Las esponjas abrasivas permiten llegar a zonas difíciles de la carrocería gracias a su composición y dimensiones. Están disponibles en cuatro gramajes diferentes.



REFERENCIA	GRANO
230-601-79	MEDIO
230-601-82	FINO
230-601-81	SUPER FINO
230-601-80	MICRO FINO

Discos Abrasivos con Esponja 150mm

Discos de esponja de 15 agujeros indicados para el afinado final de superficies con un acabado homogéneo sin ser agresivo con la pintura, evitando el efecto caracol de las lijas convencionales. Permite lijar sin dejar formas en partes curvas, como parachoques, aletas con contornos redondeados, expoliars, etc.



REFERENCIA	GRANO
230-601-73	FINO
230-601-74	SUPER FINO
230-601-75	MICRO FINO
230-601-83	ULTRA FINO

Rollo Lija con Esponja 115mm x 25mts

Rollo de lija sobre soporte de esponja para permitir un mejor lijado manual en las partes curvas. Se sirve en una práctica caja-dispensador.



REFERENCIA	GRANO
230-60-240	240
230-60-320	320
230-60-400	400
230-60-500	500
230-60-600	600
230-60-800	800



Taco Amarillo Kaupp



Referencia: 230-1001-52

Taco Naranja Kaupp



Referencia: 230-1001-49

Taco Goma Negro Lijado al agua



Referencia: 230-1001-19

Taco Goma Rojo Lijado al agua



Referencia: 230-1001-55

Protector Carrocerias Magnético

Bandas protectoras magnéticas para el lijado
Bandas plásticas de sujeción imantada sobre las superficies metálicas para la protección de partes del vehículo en procesos de lijado.



Referencia: 230-685



Kit de Tacos de Lijado

Este juego de tacos de lijar se compone de 6 tacos de lijar, cinco de los cuales utilizan discos standard con velcro y se pueden adaptar a diferentes formas de la carrocería. El último taco de lijar se usa para cantos de difícil acceso y para formas complicadas. Se suministra en caja de plástico para su transporte y conservación.



REFERENCIA | 230-1001-57

Taco Concavo Velcro



REFERENCIA | 230-1001-59

Taco Largo Velcro



REFERENCIA | 230-1001-68

Taco Plano Velcro



REFERENCIA | 230-1001-58

Manopla Velcro para Discos



Manopla que utiliza todo la superficie del disco de lija para el mayor aprovechamiento del mismo, haciendo un lijado mas homogéneo de la superficie.

REFERENCIA | 230-1002-66



Hojas Starbrites 229x152mm

Fino, color rojo: para matizado de paneles nuevos, viejas pinturas y zonas de difícil acceso.

Ultra-Fino, color gris: para matizar superficies barnizadas y parcheados antes de pintar.

En hoja 229 x 152 cm.



REFERENCIA	Grano	Color
230-1000-20	FINO	Rojo
230-1000-21	ULTRA-FINO	Gris

Rollos Starbrites 120mm x 10mts

Fino, color rojo: para matizado de paneles nuevos, viejas pinturas y zonas de difícil acceso.

Ultra-Fino, color gris: para matizar superficies barnizadas y parcheados antes de pintar.

En rollo 120mm x 10 mts.



REFERENCIA	Grano	Color
230-1000-22	FINO	Rojo
230-1000-23	ULTRA-FINO	Gris

Margaritas Autoadhesivas

Mini disco de lija autoadhesivo para la eliminación de pequeñas imperfecciones como motas, suciedad, descolgados, etc.



REFERENCIA	Grano
230-1001-82	1500
230-1001-83	2000
230-1001-84	2500
230-1001-85	3000

Taco Margaritas Autoadhesivo



REFERENCIA | 230-1001-86



Garlopa Manual Velcro Con Aspiración

Herramienta para usar hojas abrasivas de cálculo manual y compuesto por una pieza de plástico, dispuesto de una superficie para ser utilizada con tiras de sistema para velcro. Puede ser preparado para la extracción de polvo



Manguera de Aspiración para Garlopa

Accesorios para Garlopa

- Manguera de tubo flexible de 4 metros.
- Regulador de aire de la válvula.
- Diálogo de conexión ø 29 mm



REFERENCIA	Medida
230-500-62	4 mts

Garlopa Manual Rígida 70x400mm Carrocero

Sujeción por pinzas.



REFERENCIA	Medida
230-17007	70x400mm

Garlopa Manual Flexible 70x400mm Carrocero

Sujeción por pinzas.



REFERENCIA	Medida
230-17008	70x400mm



Tiras Lija Velcro para Garlopa

Tiras de lija con velcro corte basto.



REFERENCIA	Medidas	Grano
230-120403	115x230mm	80
230-120405	115x230mm	120
230-120406	115x230mm	150
230-120409	115x230mm	240
230-120411	115x230mm	320

REFERENCIA	Medidas	Grano
230-120433	70x400mm	80
230-120435	70x400mm	120
230-120436	70x400mm	150
230-120439	70x400mm	240
230-120441	70x400mm	320

Rollos Papel de Lija



Lijado mecánico en la reparación de carrocerías.
Grano 150 y mas finos lijado en seco o al agua.
Lijado sobre maderas, barnices y lacas.

REFERENCIA	Medidas	Grano
227-150-40	115mm x 50 mts	40
227-150-60	115mm x 50 mts	60
227-150-80	115mm x 50 mts	80
227-150-100	115mm x 50 mts	100
227-150-120	115mm x 50 mts	120
227-150-150	115mm x 50 mts	150
227-150-180	115mm x 50 mts	180
227-150-240	115mm x 50 mts	240
227-150-280	115mm x 50 mts	280
227-150-320	115mm x 50 mts	320

Hojas de lija Agua 230x280

Hoja papel látex Corindón AlOx. 125 g/m2.

Aglomerante resina sobre resina.

Para lijados en húmedo y seco de carrocerías,
pinturas, lacas y plásticos. Color gris.



REFERENCIA	Grano
230-120701	60
230-120702	80
230-120704	120
230-120705	150
230-120706	180
230-120707	220
230-120708	240
230-120709	280
230-120710	320
230-120712	400
230-120713	500
230-120714	600
230-120715	800
230-120716	1200
230-120717	1500
230-120718	2000



Mini Discos Lija Velcro 75mm



REFERENCIA	Diámetro	Grano
230-75240	75mm	240
230-75320	75mm	320
230-75400	75mm	400
230-75500	75mm	500
230-75600	75mm	600
230-75800	75mm	800
230-751200	75mm	1200
230-751500	75mm	1500
230-752000	75mm	2000

230-753000	75mm/Espuma	3000
------------	-------------	------

**Tampon Pulir 75mm
Amarillo Duro**



REFERENCIA
230-1001-64

**Tampon Pulir 75mm
Azul Semiduro**



REFERENCIA
230-1001-65

**Tampon Pulir 75mm
Negro Blando**



REFERENCIA
230-1001-66

**Boina Merino 75mm
Velcro**



REFERENCIA
230-475-65

**Plato Velcro 75mm
Metrica 6mm**



REFERENCIA
430-71203-75



Pulimento Basto Fas Cut Rápido

Gel abrasivo de corte rápido para todo tipo de barnices. Con el sistema **Nanotecnología**. Para eliminar defectos sobre pintura fresca o totalmente seca. Diluyible con agua. Especialmente apropiado para tonos claros y oscuros

REFERENCIA	Capacidad
230-100801	1 Litro



Pulimento Fino Brillo

Pulimento en gel. Con el sistema **Nanotecnología**, para renovar y hacer brillar el barniz viejo como nuevo. Larga protección contra las adversidades atmosféricas

REFERENCIA	Capacidad
230-100809	1 Litro



Pulimento Hologramas

Pulimento en Gel con el sistema de **Nanotecnología**. Producto estudiado y desarrollado para la rápida **eliminación de los hologramas producidos en los pulidos**. Se utiliza en todo tipo de acabados, acrílicos, barnices y productos OEM

REFERENCIA	Capacidad
230-100805	1 Litro



Kit Pulido de Faros Profesional

Sistema innovador y muy practico para la restauración de faros de plástico quemados y decolorados por la acción de los rayos UV. Mediante este kit podrá devolver al estado original los faros del vehículo, recuperando una mayor visibilidad y evitar cualquier problema de ITV. Este equipo permite poderse utilizar en cualquier taller ya que no se necesita ningún tipo de maquinaria ni corriente eléctrica. Todos los productos son base agua y no perjudiciales para el medioambiente.

Aplicaciones:

Faros, Tulipas, Faros Traseros, Tapas de lentes reflectantes, Plásticos de Capotas de Cabrios, Parabrisas de barcos, Otros productos de plástico.



REFERENCIA | 230-03020



COMPOSICION

Referencia	Descripción	Capacidad
230-03023	Limiador	125ml
230-03022	Pulimento	125ml
230-03024	Sellador	125ml
230-03025	Kit Lijas	8 Hojas



Mini Kit Restaurador de Faros

Algo mas que simplemente limpiar y pulir.
El kit sustituye el recubrimiento laminado dañado.
Mejora la apariencia del vehículo.
Aumenta la visibilidad.
Restaurar los faros es rentable.



REFERENCIA | 230-91007



Tampon Velcro Duro 150mm Amarillo



REFERENCIA | 230-1000-78

Tampon Velcro Semiduro 150mm Azul



REFERENCIA | 230-1000-76

Tampon Velcro Blando 150mm Negro



REFERENCIA | 230-1000-77

Tampon Abrillantar 135mm Negro



REFERENCIA | 230-20010

Boina Velcro Lana Merino 150mm



REFERENCIA | 230-1000-79

Plato Támpón Pulir M14



REFERENCIA | 230-1000-80



Paños de Pulir Chicopee 180uds

Paño especialmente indicado para el pulido y abrillantado de carrocerías. Su finísima textura lo hace ideal para los profesionales del sector, porque no deja pelusa ni raya la superficie tratada.
Medidas 37 x 22 mm - 180 unidades



REFERENCIA 230-100752

Bayeta Abrillantar Punteada 100uds.

Bayeta abrillantar punteada
Bayeta de abrillantar muy suave y de gran poder absorbente (1.200%).
Dimensiones: 32 x 40 cms. cada servicio
.Caja dispensadora que protege de la suciedad.



REFERENCIA 230-100100

Bayeta Microfibra 40x40cm

Bayetas de microfibra tejida con una combinación de diversos materiales sintéticos de alta calidad. Especialmente indicada para eliminar los residuos de pulimento, dejando una superficie absolutamente limpia. Este producto, multiusos, proporciona una limpieza a fondo, y es apto para la limpieza de carrocerías e interiores de vehículos. No deja restos de pelusas y tiene un agradable tacto.



REFERENCIA 230-1000-63

Bayeta Microfibra Extra 40x40cm



REFERENCIA 230-1000-65



Spray Universal Negro Guía Lijado

Spray específico para el control del lijado de masillas y fondos. Muy útil para detectar poros y faltas en los distintos lijados.



REFERENCIA	Capacidad
500-1132	400ml

Kit Guía de Lijado en Polvo

Este producto ha sido desarrollado específicamente para el pintado en spray con el fin de visualizar zonas irregulares y las imperfecciones, que se identificarán inmediatamente. El uso de este producto garantiza la base necesaria de trabajos de lijado, para el lijado manual, así como con lijadora automática.

No contiene disolventes y no obstruye el abrasivo.

Este producto se adapta perfectamente y deja totalmente seca la superficie de pintura o imprimación. Gracias al uso del polvo de control, todos los desniveles y las imperfecciones se visualizarán y la superficie se puede lijar una vez retirado el polvo.

El resultado de la eliminación del polvo de control con papel de lija proporciona una superficie libre de poros. Debido a su fórmula también se puede aplicar en seco, así como lijado en húmedo y el papel de lija no tendrá ningún efecto de obstrucción.

El polvo de control está disponible en color negro para las superficies con colores brillantes y en color naranja para las superficies de colores oscuros o negros.

La membrana especial del cartucho de recarga ofrece una óptima y precisa dosificación y evita dosis incorrectas.

- Para lijado en húmedo y seco.
- Para preparar la superficie antes de lijar.
- Para lograr superficies no porosas antes de la próxima aplicación.
- Libre de disolventes.
- Efecto anti-saturación de papel de lija.



REFERENCIA	230-060300
Polvo Control	2x15grms
NEGRO	230-060301
NARANJA	230-060302



Pasta Matizante Final

La pasta matizante Final Sand no sólo ahorra una gran parte del trabajo de pulir a mano una zona a pintar o barnizar, sino que limpia la suciedad y otros contaminantes del área que va a ser tratada.



REFERENCIA	Capacidad
230-100250	237ml

Masilla Putty Retoque

Masilla monocomponente nitro de retoques. Para repasar pequeñas imperfecciones sobre reparaciones de cualquier naturaleza. Suave y manejable en su aplicación. Secado muy rápido



REFERENCIA	Capacidad
230-5968	180gr

Barra Restauradora Azul Suave

Repara pintura sin dañarla y sin necesidad de utilizar productos químicos o abrasivos. Para pequeños araÑazos superficiales y difuminados. Para una correcta aplicación humedecer con agua ligeramente jabonosa.



REFERENCIA 230-100-260

Barra Restauradora Roja Media



REFERENCIA 230-100-265



Kit 3 Piedras de Carbono

Esta especialmente indicado para corregir las imperfecciones del pintado, tales como motas de polvo, descolgados, etc.. Muy valoradas por los profesionales del pintado de carrocerías.



REFERENCIA 230-100815

Piedra Carbono Roja Gr 800

Piedra de carbono G800 para el primer desbastado. Mantener la piedra de carbono unos minutos en agua antes de empezar el lijado, para obtener un acabado eficaz 100%.



REFERENCIA 230-100820

Piedra Carbono Verde Gr 3000

Piedra de carbono G3000 para el acabado del grano anterior G 1500. Mantener la piedra de carbono unos minutos en agua antes de empezar el lijado, para obtener un acabado eficaz 100%.



REFERENCIA 230-100821

Piedra Carbono Azul Gr 1500

Piedra de carbono G1500 para el primer desbastado o acabado del grano anterior G 800. Mantener la piedra de carbono unos minutos en agua antes de empezar el lijado, para obtener un acabado eficaz 100%.



REFERENCIA 230-100822

Taco Rectificador

Para tener las piedras de carbono siempre aniveladas, en perfecto estado de uso.



REFERENCIA 230-100823



Estuche de Agujas Quitamotas

Esta especialmente indicado para corregir las imperfecciones del pintado, tales como motas de polvo, descolgados, etc.. Muy valoradas por los profesionales del pintado de carrocerías.



REFERENCIA | 230-1000-41

Recambio 10 Agujas Quitamotas



REFERENCIA | 230-1000-69

Kit Agujas Quitamotas Largas

Kit de 6 agujas de acero inox con puntas microscópicas que facilitan la limpieza de restos en la capa de pintura fresca.

Ideal para eliminar motas de polvo, pelos, insectos en la pintura fresca.



REFERENCIA | 230-4000-249

Lamina Cortamotas Recta

Lámina de especial metal para cortar, eliminar motas y descolgados en las superficies repintadas bien curadas. Con cantos redondeados ó cuadrados para mejor accesibilidad a zonas onduladas



REFERENCIA | 230-1000-42

Lamina Cortamotas Curva



REFERENCIA | 230-1000-43



Reparador de Plásticos Universal

Adhesivo de acción rápida de dos componentes con base de poliuretano.
Firmeza en 5 minutos y endurecimiento total en 24 horas.

El reparador de plásticos es ideal para reparar elementos de plástico fracturados tanto termoplásticos como duro plásticos. El producto no gotea y es resistente a la intemperie y al envejecimiento.

Para adherir y reparar de manera rápida plásticos, metálicos, acero, hierro y madera.



REFERENCIA	Capacidad
500-1504	50ml

Reparador de Plásticos Universal

Producto estándar desarrollado para el pegado y reparación de plásticos, adaptándose a las necesidades de cada trabajo, variando los tiempos abiertos entre 30 segundos a 45 minutos para todos los pegados deseables y desde la aplicación manual a procesos automáticos, dependiendo si son pequeñas fijaciones o largas operaciones de pegado.

Secado extremadamente rápido

Tiempo abierto 60 segundos y seco al tacto 90 segundos.

Fácil de manejar, no descuelga, moldeable.

Pegado firme, permanentemente flexible.

Buena resistencia al envejecimiento y condiciones climatológicas.

Repintable en 30 minutos y curado total 2 horas.

Libre de disolventes y VOC.

Resistente al agua, aceites, petróleos, ácidos y alcalinos.

Buena resistencia al impacto.



Super Rápido

Adhesivo Bicomponente Epoxi

Es un producto para la reparación de todos los materiales sintéticos de una forma rápida, sencilla y con un acabado profesional.

Se puede lijar y pintar posteriormente con casi todos los sistemas modernos de pintura.



REFERENCIA	Capacidad
500-12500	2x200ml



Adhesivo Epoxi

Resina epoxida de dos componentes y secado rápido que produce una unión muy fuerte aplicable a la mayoría de los materiales como plástico, metal, madera, goma vidrio, cerámica...

- * Adhesivo epóxido transparente.
- * Claridad en las uniones donde el exceso de adhesivo necesita ser de apariencia neutral.
- * Seca en 4 minutos.
- * Resistente a numerosos disolventes, aceites, detergentes, y otras sustancias químicas.
- * Se puede pintar.
- * No es conductor.
- * Apto para llenar cavidades.



REFERENCIA	Capacidad
500-1711	28ml

Adhesivo Megabond

Adhesivo superpotente de dos componentes para aplicaciones donde los adhesivos convencionales no aportan la resistencia requerida. Dada su versatilidad es aplicable en todos los sectores industriales.

- Chapas de carrocería
- Parabrisas y ventanas
- Parachoques
- Radiadores
- Spoilers
- Retrovisores
- Chapas de puerta
- Reforzamiento e instalación de paneles de piso
- Tratamientos de superficie en caso de abolladuras, arañazos
- Chapas laterales y chapas de Techo.
- Luces trasera y faros
- Elementos de techo
- Capuchones
- Alojamientos para publicidad y carteles
- Tapacubos de plástico
- Escuadras de parachoques



REFERENCIA	Capacidad
500-1713	56ml

Adhesivo Metal-Líquido con Epoxi

Es un excelente producto para el pegado estructural y duradero de diferentes materiales.

Están recomendados por su excelente adherencia, alta resistencia a la temperatura, resistencia a productos químicos, así como su fuerza mecánica.

Válido para piedra, metal, madera, cristal, hormigón, etc..




REFERENCIA	Capacidad
500-12510	28gr



Cánula Aplicación Bicomponente

Mezclador dinamico para cartuchos de 50ml de bicomponente, en sus dos versiones, corta y larga.



REFERENCIA	Modelo
500-9086	Mini Eko
500-30120	Corta
500-1504-100	Larga

Cinta Malla Autoadhesiva de Refuerzo

Malla autoadhesiva por una cara para ayudar a la reparacion de grandes agujeros en materiales sintéticos. Esta fabricada en un material flexible, ideal para reparaciones con el bicomponente reparador de plásticos.

Rollo adhesivo de fibra para refuerzo en las reparaciones.
50 mm x 20 m.



REFERENCIA	Medidas
500-12200	50mmX20mts

Pistola Bicomponente Reforzada

Pistola manual metalica para cartuchos de bicomponente de 50ml.
Reforzada y multiplicadora 20:1



REFERENCIA	230-5002



Limiador de Plásticos

Es un producto de limpieza para cualquier superficie sintética. Se recomienda para desengrasar y limpiar eficazmente materiales que requieren una reparación o tratamiento posterior.

Propiedades:

Exclusiva composición química.

Para todos los tipos de materiales sintéticos.

Evaporación rápida ya que no penetra en el poro.

Fácil de aplicar.

Agradable olor a cítricos.



REFERENCIA	Capacidad
500-90058	400ml

Promotor Adherencia Plásticos

Es un producto que aumenta la adherencia en superficies sintéticas. Se recomienda su uso para realizar cualquier reparación en materiales sintéticos. Es la base ideal para un posterior tratamiento.

Propiedades:

Exclusiva composición química.

Para todo tipo de materiales sintéticos.

Mejora la adherencia.

Fácil de aplicar.

Seca rápidamente.



REFERENCIA	Capacidad
500-90058	400ml

Masilla para Plásticos

Masilla para pequeñas reparaciones e imperfecciones en partes de plástico fácil de lijar. Es una masilla de poliéster muy flexible, concebida especialmente para la reparación de plásticos, piezas de poliéster, fibra de vidrio. Ideal para la reparación de pequeños defectos y rasguños en los parachoques.



REFERENCIA	Capacidad
500-748	800grs



Spray Imprimación Plásticos

Es un aparato de imprimación que seca rápido con una protección anticorrosiva para la área del vehículo. Es un spray para pequeñas zonas de reparación y rectificados.

MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie a tratar. Agitar antes de usar y hacer una prueba de vaporización. Vaporizar a una distancia de 20-30 cms en capas finas y de curso cruzado. Despues de usar invertir el bote y pulverizar la valvula vacia..



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-1100	400ml	Gris Antracita
500-1109	400ml	Negro

Spray Especial Plásticos

Pintura en spray para partes plásticas. Para la renovación de parachoques, faldones laterales, spoilers y cualquier parte plástica del automóvil. Resiste la fricción de máquinas de lavado. Perfecta adherencia. Acabado semi-mate. Sobre pintalbe



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-18315	400ml	NEGRA
500-18300	400ml	GRIS

Spray Pintura Texturizado

El spray texturado para plásticos es especial para trabajos de reparación de parachoques, rodapiés y espejos exteriores. Adhesión directa sobre las partes plásticas del coche una vez limpias y lijadas. Resistente a temperaturas severas y a los rayos ultra-violetas.



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-1160	400ml	Negro
500-1161	400ml	Gris



Bumper Texturizable 1Litro

Es un recubrimiento flexible para plásticos de carrocería en especial parachoques. Bumper es un producto multifuncional, ya que encuentra aplicaciones tanto en el acabado del plástico como para ser utilizado en la imprimación.



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-903	1 Litro	Negro
500-904	1 Litro	Antracita

Tinte Especial Plásticos Plast-Pt

PLAST-PT es un tinte para plásticos de gran calidad, de muy fácil aplicación, indispensable en el taller, es duradero y resistente a las condiciones extremas.

REFERENCIA	Capacidad	Color
500-6101	75ml	Negro
500-6105	75ml	Antracita



Renovador de Plásticos sin Silicona

Renovador con efecto de larga duración para partes plásticas y parachoques. No contiene siliconas. Aplicación con esponja o paño suave.

REFERENCIA 230-100280



Kit Maquina reparar Plásticos UNIPLAST

UNIPLAST es una grapadora en caliente, es la solución más rápida, para la reparación de plásticos. Podemos reparar y reforzar cualquier pieza de plástico, parachoques, carenados, faros, etc... Es un dispositivo pequeño y manejable. Su configuración es muy sencilla, botón de encendido/apagado y bastará elegir la temperatura con la que queremos calentar la grapa.

Dispone de tres distintas posiciones, temperatura baja (L) para espesores de plástico 1,5mm., Media (M) para espesores de plástico 2mm. y alta (H) para espesores de plástico, UNIPLAST nos ofrece un nivel de reparación excente y un ahorro de tiempo y costes importante !!

REFERENCIA 230-50999



Kit 100 Grapas para Uniplast



Ref: **230-090041**
Grapa Uniplas Forma U - 6mm



Ref: **230-090042**
Grapa Uniplas Forma U - 8mm



Ref: **230-090045**
Grapa Uniplas Forma V - 8mm



Ref: **230-090043**
Grapa Uniplas Forma S - 6mm



Ref: **230-090044**
Grapa Uniplas Forma S - 8mm



Ref: **230-090074**
Grapa Uniplas Forma M - 7mm



Juego Espatulas Carrocero Japón

Muy útiles para la aplicación de masillas de poliéster.
Medidas: 50,80,100 y 120mm



REFERENCIA 230-500-79

Juego Espatulas Carrocero Inoxidables

Juego de cuatro espátulas de acero inoxidable con asidero de plástico y bocas de 5,8,10 y 12 cms.



REFERENCIA 230-500-97

Juego Espatulas Carrocero de Plástico

Juego de espátulas de plástico aptas para realizar múltiples tareas, por su flexibilidad y sus cuatro dimensiones.
Medidas: 50,80,100 y 120mm



REFERENCIA 230-501-4

Espátulas de Goma Blancas

Espátula de goma especialmente indicadas para la aplicación de masilla de poliéster en lugares curvos.

Medidas: 7 x 10cm

Cajas de 20 unidades.

Espátula flexible de goma blanca

Adaptable a distintos relieves.



REFERENCIA 230-100-117

Espátulas de Goma Negras

Espátula flexible de goma negra
Adaptable a distintos relieves.

Medidas: 5 x 8cm

Cajas de 10 unidades.



REFERENCIA 230-110

Espátulas Ahorra Pintura

Espátula especial con los bordes laterales y de base muy blandos para aprovechas toda la pintura de los botes.



REFERENCIA	Tamaño	Medidas
230-100-702	Pequeña 0,5L	48x410mm
230-100-703	Mediana 1L	62x415mm
230-100-704	Grande 3,75L	80x420mm



Bote con Pincel para Muestras Pintura


Bote con pincel con capacidad para 30ml. Especialmente indicado para guardar las muestras de pintura.



REFERENCIA | 230-1000-47

Placas Test Color

Placas metálicas claras con banda central negra para testar la capacidad de cubrición y la tonalidad del color.



REFERENCIA	Cantidad
230-7580	100 Uds
230-7581	50 Uds

Removedor de Pintura Desechable

Las paletas mezcladora están hechas de material sintético reciclado. Estas paletas mezclan mejor, se mueven con más facilidad y evitan la tala de los árboles tropicales



REFERENCIA	Medidas
230-7650-20	20cm
230-7650-30	30cm



Bayeta Atrapapolvo 43x32cm (20 Uds.)

El diseño del atrapapolvo es ideal para eliminar todas las partículas de las superficies a pintar. Se consigue una eliminación rápida del polvo, asegura un acabado limpio y libre de hilos y otros residuos. El atrapopolvo se presenta en un envoltorio individual y en cajas de 20 uds, lo que le permite un uso versátil y eficaz.

Otras propiedades son:

Libre de silicona. No es peligroso para la pintura.

Eficiente recogida de partículas. Recoge fácilmente las partículas de la superficie.

No deja residuo. No necesita ninguna limpieza adicional.

Se desliza fácilmente sobre la carrocería del vehículo. Fácil y confortable de usar.

Compatible con todo tipo de tecnología de pinturas.

Libre de disolvente

Composición 100% fibras, repartido en:

- Fibras 55%
- Polyester: 45%



REFERENCIA 230-100761

Atrapapolvo Extra 43x31cm (25 Uds.)

Atrapa polvo compatible con todo tipo de pinturas ideal para eliminar todas las partículas de las superficies a pintar



REFERENCIA 230-100760

Paño Desengrasante 34x30cm (50 Uds.)

Paño desengrasante para limpieza con disolventes.

*Gran poder de absorción.

*Sin siliconas.

*Alta resistencia tanto en seco como en húmedo.

*Bajo nivel de rayas



REFERENCIA 230-100762



Caballlete Soporte Pistola

Soporte para mesa o pared para pistola de gravedad.



REFERENCIA 230-500-63

Soporte Doble Pistola Magnético

Soporte magnético para 2 pistolas de gravedad que garantiza una fijación fiable sobre metal.



REFERENCIA 230-500-86

Soporte Magnético Y

Práctico soporte imantado individual que permite tener la pistola siempre a mano. Se adhiere con firmeza -por imán- a superficies metálicas.



REFERENCIA 230-500-102



Vasos de Mezcla Reutilizables Calibrados

Vaso de mezcla reglado de lectura interior. Proporción de mezcla desde 1:1 a 5:1. Totalmente transparente. Opción de tapa con cierre hermético. Buena estabilidad y muy resistentes. Apilables; menor ocupación de espacio. Idóneos para pinturas de base agua y base disolvente. Desechable.

REFERENCIA	Capacidad
230-100-300	385 ml
230-100-301	750 ml
230-100-302	1400 ml
230-100-303	2300 ml
230-100-304	3800 ml



Tapas para Vasos de Mezclas

Tapas para vasos de mezcla con cierre de seguridad.



REFERENCIA	Capacidad
230-100-305	385 ml
230-100-306	750 ml
230-100-307	1400 ml
230-100-308	2300 ml
230-100-309	3800 ml

Vaso de Papel para Mezcla

Vaso de papel reglado resistente al disolvente y base agua idonio para pequeñas mezcla 600ml de capacidad.

REFERENCIA	Capacidad
230-1000-45	600ml



Disco Quita Adhesivos

Los discos de caucho han sido especialmente desarrollados para poder sacar fácilmente los restos de adhesivos.



REFERENCIA
230-1000-99

Disco Quita Adhesivos Dentado

Los discos de caucho dentados han sido especialmente desarrollados para obtener una ventilación extra y evitar el calentamiento en las superficies a tratar.



REFERENCIA
230-1001-8

Disco Clean/Nylon Taladro

Disco impregnado para eliminar con rapidez restos de pintura, óxidos, etc... Aplicación disco ø150mm. a 4.000 rpm., disco ø100mm. a 6.000 rpm



REFERENCIA	Diametro
228-370-100	100mm
228-370-150	150mm

Disco Clean/Nylon Amoladora



REFERENCIA	Diametro
228-377-115	115mm

Soporte Disco Quita Adhesivos



REFERENCIA
230-1000-98

Juego Arandelas Discos Clean




REFERENCIA
230-1001-8



Colador de Papel de 190 micras

Colador papel con malla de nylon
Filtro para colar pinturas de base disolvente y base agua.
Embudo de papel con malla de nylon de 190 μ (micras). Desechable



REFERENCIA | 230-1000-32

Colador de Papel de 125 micras

Colador de papel con malla de nylon para pintura agua
Para colar pinturas fluidas. Malla de nylon de 125 Mc aprox. Especial para pinturas base agua CRMIX. Unico con el 100% de punta filtrante, consiguiendo un colado más rápido



REFERENCIA | 230-1000-57

Colador de Plástico/Nylon 190 Micras

Colador plástico con malla de nylon de gran superficie de 190 μ (micras) consiguiendo un rápido filtrado. Muy resistente. Reutilizable.



REFERENCIA | 230-1000-56

Colador de Plástico/Nylon 125 Micras

Colador plástico con malla de nylon de gran superficie de 125 μ (micras) consiguiendo un rápido filtrado. Muy resistente. Reutilizable



REFERENCIA | 230-1000-62



Colador de Papel MICROFILAMENTO 125 micras

Colador de papel con maya de nylon "MONOFILAMENTO" de 125 micras, con este novedoso sistema obtendremos un filtrado de mayor calidad un 20% más rápido y la seguridad de no contaminar la pintura

Nuevo!!



REFERENCIA | 230-1000-61

Filtro Pistola Gravedad Tipo SATA

Filtro de pistolas CA
Filtro plástico con malla de nylon especial para pistolas de gravedad tipo SATA, Iwata y Devilbiss



REFERENCIA | 230-1000-54

Filtro succión Universal Grande

Filtro de pistola Universal
Filtro plástico con malla de nylon para pistolas de succión. Desmontable, con fondo filtrante



REFERENCIA | 230-1000-91

Micro Pinceles de Retoque

Micro pincel de retoques
Micro pincel para el retoque de pequeños daños sobre la pintura como chinazos, cantos de puertas y rayas.



REFERENCIA | 230-1000-62



Cinta Doble Cara Neopreno

Cinta adhesiva de doble cara de espuma de poliuretano especialmente indicada para fijación de molduras, emblemas y accesorios.



REFERENCIA	Medidas
230-6010	6mm x 10mts
230-1210	12mm x 10mts
230-1910	19mm x 10mts
230-2510	25mm x 10mts

Cinta Doble Cara Acrílica Extra

Cinta de doble cara para aplicaciones de exterior e interior apropiado para diferentes sustratos tales como el (plástico, cristal y la mayoría de materiales sintéticos con un adhesivo técnico).



REFERENCIA	Medidas
230-10606	6mm x 10mts
230-10609	9mm x 10mts
230-10612	12mm x 10mts
230-10619	19mm x 10mts

Cinta Adhesiva Doble Cara Transparente

Cinta transparente de doble cara con adhesivo de alta resistencia.
Para el montaje de placas de inscripción, cintas o bandas, etc..
Apropiado para el ABS, poliéster, EPDM.
Muy resistente a la humedad, radiaciones ultravioletas y las altas temperaturas.



REFERENCIA	Medidas
230-401-5	12mm x 10mts



Cinta Americana Extra

Es una cinta adhesiva de lino, con un adhesivo resistente al agua y al calor. Es fácil de trabajar con ella, ya que se puede cortar con facilidad. Es válida para sujeción de cables, ayuda en el montaje de las lunas (para no rayar la laca alrededor), protección de piezas de la carrocería durante el lijado, sujetar piezas recién pegadas, como sellado de emergencia de mangueras.



REFERENCIA	Medidas	Color
230-10510	50mm x 50mts	Plata
230-10500	50mm x 50mts	Negra

Cinta Velcro Autoadhesiva

Se trata de una cinta de velcro autoadhesiva y muy resistente. Posee una excelente adherencia en muchos materiales.

Tiene la ventaja de poder volver a soltar los materiales. Ideal para pegar y posteriormente poder soltar los objetos sueltos en el vehículo, como triángulos, extintores, etc.



REFERENCIA	Medida
285-10900	5mts x 25mm

Rollo Burlete de Lunas

El Burlete de Lunas es una goma autoadhesiva, especialmente diseñada para imitar la junta de goma original de lunas y parabrisas.

Es facil de montar, y se adhiere gracias a su excelente adhesivo.

Con este burlete se consigue un acabado 100% original en la mayoría de los cristales.

Viene empaquetado en rollos de 30 metros



REFERENCIA	Medida
230-10711	30 mts



Film Puertas Autoadhesivo Transparente

Es un film transparente autoadhesivo de polietileno usado como recubrimiento exclusivo para el interior de las puertas. También se puede usar como protección en caso de rotura de algún cristal.

Propiedades:

- Es flexible y fácil de moldear.
- Fácil de cortar a la medida deseada.
- La posición se puede corregir durante su instalación.
- No necesita ser calentado, tiene excelente adherencia.
- No absorbe el agua, e impide que penetre por los espacios huecos de la puerta.
- Evita los ruidos del viento.



REFERENCIA	Medida
230-10300	10mts x 60cm

Film Puertas Autoadhesivo Espuma

Es un film espumoso autoadhesivo de polietileno usado como recubrimiento exclusivo y espumoso para el interior de las puertas.

Propiedades:

- Es flexible y fácil de moldear.
- Fácil de cortar a la medida deseada.
- La posición se puede corregir durante su instalación.
- No necesita ser calentado tiene excelente adherencia.
- No absorbe el agua, e impide que penetre por los espacios huecos de la puerta.
- Evita los ruidos del viento



REFERENCIA	Medida
230-10310	10mts x 60cm

Rollo Antisonoro

Ha sido creado para amortiguar ruidos en vehículos.

Es un material 100% flexible, aun con el paso de los años.

No tiene problemas de adherencia incluso a bajas temperaturas.

Válido para techos, puertas y suelos de vehículos.

Se puede pintar con cualquier sistema de pintura moderno.



REFERENCIA	Medida
230-10440	10mts x 22,5mm



Planchas Insonorizantes


Han sido creados para amortiguar ruidos en vehículos.
Es un material 100% flexible, aun con el paso de los años.
No tiene problemas de adherencia incluso a bajas temperaturas.
Válido para techos, puertas y suelos de vehículos.
Se pueden pintar con cualquier sistema de pintura moderno.
Paneles autoadhesivos con superficie de alquitrán para insonorizar paneles de puerta.



REFERENCIA	Medida
230-1000-60	50cm x 50cm
230-1000-59	50cm x 25 cm

Cordón de Butilo

Es un adhesivo butílico a base de caucho en rollo.
Tiene varias funciones como evitar vibraciones en matriculas, entradas de aire y agua en pilotos y paneles de puertas, etc



REFERENCIA	Medida
230-3035	4mm x 9mts
230-10113	8mm x 4,5mts

Film Protector Texturizado Fino

El Film Protector Negro Texturizado Fino es usado para la protección de los marcos de las puertas, y para el acabado igual al original de múltiples marcas.

Tiene un grano fino que imita a la perfección al original.
Es autoadhesivo, con un adhesivo de alta calidad, que garantiza un acabado profesional.
Rápido, y sencillo de aplicar. Se corta a la medida y se aplica, sin necesidad de adherentes extras.
Viene en rollo de 5 metros, y dos diferentes tamaños para que se corte a la medida deseada



REFERENCIA	Medida
230-10982	5mts x 10cm
230-10983	5mts x 20cm



Cinta Adhesiva de Enmascarar

Cinta profesional para carroceros, especialmente indicada para enmascarar, resiste temperaturas hasta 80°C (30 min). No deja residuo adhesivo al despegarse.



REFERENCIA	Medida
230-400-22	19mm x 45mts
230-400-23	25mm x 45mts
230-400-24	38mm x 45mts
230-400-25	50mm x 45mts

Cinta de Perilar

Cinta específica para rotular y perilar consiguiendo acabados perfectos y limpios.
Temperatura 130°C



REFERENCIA	Medida
230-400-68	3mm x 55mts
230-400-69	6mm x 55mts
230-400-70	9mm x 55mts
230-400-71	12mm x 55mts
230-400-72	19mm x 55mts

Cinta Adhesiva+Papel de Enmascarar

- Con cinta adhesiva de crepé de 15 mm de ancho
- Ideal para la protección de marcos de puertas y ventanas, rodapies, etc.
- Resistente al calor hasta 60°C



REFERENCIA	Medida	Uds/Caja
230-7027	10cm x 45mts	64
230-7028	15cm x 45Mts	48
230-7029	30cm x 45mts	24
230-7030	45cm x 45mts	16



Cinta de Levantar Gomas

Cinta de altas prestaciones para enmascarar todo tipo de gomas que perfilan las lunas y cristales del automóvil. Especialmente las finas . Pre-cortada cada 38 mm., facilitando el corte manual. Resiste hasta 150º C. No deja restos de adhesivo. Resistente a pinturas base agua. Perfil plegado; permite coger la cinta con los dedos



REFERENCIA	Medida
230-100-203	9mm x 10mts

Cinta Levantar Gomas Triangular

Tira plástica triangular, flexible, diseñada para levantar las gomas de parabrisas antes de pintar. Propicia un perfecto trabajo de repaintado. De fácil y rápida colocación. Distintos anchos según vehículo a pintar. Reutilizable.



REFERENCIA	Medida
230-8050-1	7mm x 15mts

Cinta Transportadora de Logotipos

Adhesivo de doble cara transferible para la recuperación de logos y emblemas de todo tipo de vehículos.


Es un sistema con un control especial de cohesión y transferencia excelente para una total y limpia liberación en la superficie con la que entra en contacto.

Fuerte adherencia.

Se sirve en cajas de 10 tiras.

Temperatura de aplicación: +15°C +35°C

Resistencia térmica: +180°C



REFERENCIA	Medida
230-400-65	30cm x 5 cm



Protector Film Enmascarar con Cinta

Es un rollo de plástico con cinta incorporada de 19mm que se utiliza para proteger las piezas del vehículo que no se van a pintar; con tratamiento exterior de corona para asegurar un buen anclaje de la pintura sobre el plástico.

REFERENCIA	Medida
230-400-19	34cm x 25mts
230-400-20	60cm x 25mts
230-400-6	90cm x 25mts
230-400-7	120cm x 25mts
230-400-8	180cm x 25mts
230-400-9	360cm x 25mts



Bobina Film HDPE Transparente

Film de enmascaramiento electrostático que protege las zonas del vehículo que deberán permanecer cubiertas durante el proceso de pintado del vehículo. Con tratamiento exterior de corona para asegurar un buen anclaje de la pintura sobre el plástico.

REFERENCIA	Medida
230-40200	400x150mts
230-40202	400x300mts



Bobinas de Papel Carrocero

Papel de enmascaramiento especial para carrocerías. Fabricado en pasta de primera calidad para la protección del pintado. Estanqueidad al diluyente. Impermeabilizado ante la humedad. No desprende fibra con aire a presión. Optimo rendimiento

REFERENCIA	Medida
230-400-67	45cm x 400mts
230-400-64	60cm x 400mts
230-400-63	90cm x 400mts
230-400-62	110cm x 400mts
230-400-61	120cm x 400mts



Burlete Adhesivo de Enmascarar

Tira de espuma adhesiva para proteger los cantos de puertas, maleteros, capós y otras aberturas del vehículo, acelerando su protección antes de pintar el vehículo y actuando como barrera contra la penetración de polvo o pintura en el interior. Se suministra en caja individual. Es fácil y rápida su aplicación y facilita todo el proceso de reparación.



REFERENCIA	Medida
230-100-615	13mm (10x5m)

Burlete Triangular Aparejar

Es un producto de patente pendiente, innovador y único en el mercado. Es la solución óptima para los procesos de aparejado, evitando que la imprimación se introduzca en zonas no deseadas.

Consiste en una tira de espuma de alta densidad extremadamente consistente, sin adhesivo y está formada por tres anchos diferentes. La característica principal del burlete del 3LINE, reside en que es un producto muy versátil, un 3 en 1 que conformado por sus tres diámetros permite: una óptima colocación gracias a su guía, un perfecto anclaje y una excelente absorción.

Las ventajas que se obtienen de la utilización del burlete son:

- No produce bordes, consiguiendo acabados perfectos.
- No es necesario abrir las puertas del vehículo para su colocación.
- Muy recomendado para enmascarar las juntas entre puertas.

REFERENCIA	230-106-33
------------	------------



Rollo 250 Fundas Cubreruedas

Bobina de 250 fundas cubre ruedas precortadas para su protección durante los trabajos de pintado del automóvil. Para vehículos turismos e industriales ligeros.

Dimensiones de cada servicio: 69/35x83 cm

**REFERENCIA | 230-2000-40**

Bobina 80 Fundas Enmascarado de Llantas

Bobina de 80 servicios para el enmascarado de llantas. Cada lámina tiene unas dimensiones de 130 cm. x 130 cm. Este novedoso producto permite la protección del neumático en un tiempo record, consiguiendo un acabado profesional. No es necesario desmontar la rueda, únicamente quitar presión a la rueda y proceder al enmascarado.

La utilización de este producto ofrece un importante ahorro de tiempo al taller

**REFERENCIA | 230-2000-30**

Film Adhesivo Protector Interiores

Film adhesivo (no deja residuos) para evitar manchas en el interior del vehículo, (moquetas, puertas, etc.)

Bobina 200 mts. color azul



REFERENCIA	Medidas
230-2000-10	200mts x 15cm
230-2000-11	200mts x 50cm

Film Adhesivo Protector Exterior

Film adhesivo (no deja residuos) para evitar rozaduras en la carrocería del vehículo.

Adhesivo exclusivo para corrosión
Bobina 200 mts. color verde



REFERENCIA	Medidas
230-2000-13	200mts x 60cm



Juego 4 Fundas Cubre Ruedas 16"

Cubre ruedas PP
Cubre-ruedas de polipropileno con goma elástica para proteger de la pulverización. Para ruedas de 16"



REFERENCIA 230-1000-13

Juego 4 Fundas Cubre Ruedas 18" (4x4)

Cubre ruedas PP
Cubre-ruedas de polipropileno con goma elástica para proteger de la pulverización. Para ruedas de 18"



REFERENCIA 230-303-18

Fundas Protección Coche

Funda protectora de polipropileno traspirable para la protección y conservación de los vehículos. Preformada con goma elástica ajustable a diferentes modelos.



REFERENCIA	Tamaño
230-1000-12	Mediana
230-1000-11	Grande

Cortador de Film

Accesorios y cortadores de film plástico
Cortador que permite efectuar cortes de film y papel sobrante con precisión total, facilitando el proceso de enmascarado.



REFERENCIA 230-500-96

Barniz Acrílico UHS

Barniz acrílico Poliuretano de 2K, UHS, ultra altos sólidos, un barniz desarrollado, y con un proceso de fabricación elaborado con las últimas tecnologías, de fácil aplicación, excelente extensión, extraordinario brillo generado por el alto contenido en residuo seco, contiene pigmentos UV, gran flexibilidad, y sobretodo un gran rendimiento



REFERENCIA	Capacidad
230-10026	5 Litros



Catalizador Acrílico UHS

Catalizador acrílico UHS para uso universal de secado rápido. Permite obtener un alto espesor con menor número de capas. Alifático por lo que no amarillea. Compatible con productos bajos en VOC pintura, barniz, aparejo. Se aconseja su uso en temperaturas de 5° a 20°C.

REFERENCIA	Capacidad	Tipo
230-10042	1 Litro	Lento
230-10040	1 Litro	Rápido

Aparejo Acrílico 2k 4:1

Aparejo acrílico de dos componentes con alto poder de relleno, rápido secado y fácil lijado. Polivalente para trabajos sobre pieza nueva o reparada. Diluido puede usarse como aislante. Diseñado para la reparación del automóvil y vehículo industrial.

REFERENCIA	Capacidad	Tipo
230-20019	4 Litros	Gris Claro
230-20021	4 Litros	Gris Oscuro
230-20020	4 Litros	Blanco
230-20022	4 Litros	Negro



Catalizador MS aparejo Rápido

Catalizador alto sólido para uso universal de secado rápido. Permite obtener un alto espesor con menor número de capas. Catalizador alifático, por lo que no amarillea, compatible con pinturas monocapas bicomponentes, sean acrílicas o poliuretánicas, y fondos aparejos acrílicos bicomponentes. Se aconseja su uso para temperaturas de 5° C a 20° C.

REFERENCIA	Capacidad
230-20023	1 Litro



Disolvente Acrílico Normal

Disolvente acrílico de alta calidad ideal para la mezcla y fluidez de los productos acrílicos, pinturas, barnices y aparejos.



REFERENCIA	Capacidad
230-10013	5 Litros

Desengrasante Antisiliconas Normal

Disolvente detergente específico para limpiar cualquier trazo de suciedad, humo, silicona, grasa. Su evaporación lenta le permite ser utilizado durante épocas de altas temperaturas, permitiendo limpiar con comodidad todas las superficies.



REFERENCIA	Capacidad
230-10031	5 Litros

Disolvente para Difuminar

Este diluyente para difuminado ofrece excelentes propiedades sobre todos los fondos y es muy fácil de usar, ya que no hace falta mezclarlo con el barniz catalizado.

Características destacadas:

Muy fácil de aplicar

Extensibilidad perfecta en la zona de empalme

Muy buena adherencia en la zona del difuminado

Fácil y seguro de pulir


Cumple la legislación COV



REFERENCIA	Capacidad
500-342414	400 ml

Rollo de Filtro de Techo

Manta de fibra sintética con rejilla especial, termo unida y tratada en profundidad con resina especial "antipeeling" del lado de la salida del aire. Ideales para absorber partículas de polvo del exterior con un máximo filtrado, para dar aire extremadamente puro en el interior de la cabina de pintado. Especialmente diseñado para la retención de polvo en techo o lateral de la cabina de pintura.
PESO 650 g/m²
ESPESOR 20 - 25 mm
VOLUMEN FLUJO AIRE m² 900 m³/h
CLASE DE FILTRACION F5 EN 779
COMPORTAMIENTO AL FUEGO F1 DIN 53438



REFERENCIA	Ancho/Long
230-3003	1mt x 20mts
230-3065	2mts x 20mts

Rollo de Prefiltros de Techo G4

El Prefiltro G4 está especialmente desarrollado para incrementar la vida útil de filtros de alta eficacia. Fabricado mediante fibras sintéticas termo unidas de densidad progresiva, es autoextingible, no tóxico y de alto rendimiento.

ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA RETENCION DE POLVO Y PREFILTRACION DE OTROS FILTROS.

PESO 200 g
ESPESOR 20 m/m
CLASE DE FILTRACION G4 EN 779
COMPORTAMIENTO AL FUEGO F1 DIN 53438



REFERENCIA	Ancho/Long
230-3008	1mt x 20mts
230-3010	2mts x 20mts



Rollo de Filtro de Suelo

Diseñado especialmente para absorber efectivamente las partículas de pintura en los casos de una excesiva pulverización. La sustitución regular de este filtro evita la descompensación y turbulencias en el interior de la cabina absorbiendo mejor las partículas de pintura y evitando problemas de motas sobre la pintura fresca del vehículo.

FILTRO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA RETENCION DE

PINTURAS.

PESO 220

ESPESOR 50 mm



REFERENCIA	Ancho/Long
230-3098	0,75mt x 20mts
230-3072	1mts x 20mts

Filtros de Cabina de Cartón

Filtros de cartón plegado para cabinas de pintura y barnizado.

Fabricado en cartón semirígido plegado y perforado por dos lados, plegado por sus bordes. El laberinto obtenido constituye un filtro de separación por inercia muy eficaz.



REFERENCIA	Ancho/Long
230-30702	0,75x10,35mts
230-30701	0,90x10,35mts
230-30700	1x10,35mts



Prefiltros Metálicos Marco 20mm/Bolsas


Los filtros con bolsa han sido especialmente desarrollados para tener una gran superficie de filtración y una muy importante capacidad de acumulación de polvo. Estos filtros alargan considerablemente la vida de los filtros de alta eficacia de las cabinas de pintura, es recomendable limpiarlos con regularidad para un mejor funcionamiento de la cabina de pintura.

SAICO
HILDEBRAND
LAGOS
SPANESI
CABIAUTO
USI
SAIMA
ETC...

REFERENCIA	Medidas	Bolsas
230-302320	925x430x450	8
230-202680	1068x523x250	7
230-301690	1068x523x250	7
230-301700	1168x598x250	8
230-301710	1168x598x250	8
230-301720	988x620x250	7
230-302670	1195x585x250	10
230-303030	1196x487x250	10
230-300430	935x622x430	5
230-300170	600x450x500	5
230-300180	600x460x500	7
230-300350	920x498x350	5

Fabricamos a medida cualquier tipo de marco o bolsa.

CONSULTAR MEDIDAS



Carbón Activo Cilíndrico 4mm

Este carbón activado está especialmente formulado para purificar el aire tóxico que se desprende de las cabinas de pintura. Necesario para conservar unas condiciones de trabajo saludables.

REFERENCIA	Capacidad
230-30015	25 Kgs.



Laca Pelable Transparente

Es un producto con base agua y transparente, utilizado para la protección interior de las cabinas.

Este producto crea una capa en la superficie, atrae las partículas de polvo y se aplica fácilmente pintando las paredes. Cuando la capa utilizada sobre la superficie escogida está sucia, se elimina fácilmente con agua o tirar del producto y con un solo gesto se retira completamente sin dejar rastro.

REFERENCIA	Capacidad
230-30902	5 Litros



Capa Antipolvo

Es una emulsión acuosa transparente y biodegradable para la protección de cabinas, especialmente utilizado en el interior de las cabinas de pintura y de sencilla aplicación con una pistola erográfica, rodillo o brocha. Absorbe, atrae y adhiere cualquier partícula de polvo y las partículas de la pintura que haya en el ambiente. La capa anti-polvo se retira con facilidad aunque haya pasado un cierto tiempo desde la última aplicación. Se elimina con agua caliente y jabón o simplemente con una pistola a presión dejando un agradable aroma. Para mayor comodidad de nuestros clientes este producto se comercializa en dos formatos, 5 y 20 lts. Gracias a la capa anti-polvo evitará problemas de polvo en la cabina y además permanecerá limpia y como nueva durante más tiempo.

REFERENCIA	Capacidad
230-30900	5 Litros
230-30001	25 Litros



Decapante de Pinturas

Decapante líquido elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos sintéticos, Celulósicos o Cloro caucho de forma muy rápida, eficaz y cómoda.

REFERENCIA	Capacidad
230-30900	5 Litros
230-30001	10 Litros



Pistola Antigravilla Con Depósito

Consigue los diferentes tipos de acabados texturados mediante regulación de los mandos de producto, aire y abanico. Presión 1,5-2 Atms. Ahorra hasta un 20% de producto. Apta para todo tipo de envase succión de 1 litro.



REFERENCIA | 230-500-64

Pistola Antigravilla Universal

Pistola revestimientos
Pistola de succión en aluminio para antigravillas, bodys y ceras.



REFERENCIA | 230-500-69

Pistola Antigravilla Siempre Limpia

Pistola de succión para antigravillas, sistema de boquilla desechable. Evita limpiar la pistola, ahorrando tiempo de limpieza y mantenimiento.



REFERENCIA | 230-500-70

Kit 6 recambios Siempre Limpia



REFERENCIA | 230-500-71



Pistola Manual Pro Abierta

Pistola manual abierta especial para cartuchos de 310ml



REFERENCIA | 1201-256001

Pistola Manual Tubular 310ml

Pistola manual tubular especial para cartuchos y bolsas de 310ml.



REFERENCIA | 1201-256010

Pistola Manual Tubular 600ml

Pistola manual tubular especial para cartuchos y bolsas de 600ml.



REFERENCIA | 230-050257

Pistola Manual Multiplicadora 18:1

REFERENCIA | 1201-256300



Pistola Eléctrica 7,2V - 400ml

Pistola eléctrica de 7,2 V para bolsas y cartuchos de 400 y 310 ml. Pistola de fácil uso sin necesidad de cables ni manguera que se suministra con batería y cargador.



REFERENCIA 230-050570

Pistola Eléctrica 4,8V - 600ml Bolsas

Pistola eléctrica de 4,8V para bolsas de 600ml. Pistola de fácil uso sin necesidad de cables ni manguera que se suministra con batería y cargador. Se puede utilizar con cartuchos y bolsas de poliuretano o silicona.



REFERENCIA 230-050502

Pistola Neumática Selladora Cartuchos

Pistola neumática para cartuchos de 310ml., con regulador.



REFERENCIA 430-71210

Pistola Neumática Multifunción

Es una pistola multifuncional con reguladores a escala que posibilitan el ajuste de estructuras proyectadas.
Útil para: pulverizables, cartuchos y bolsas



REFERENCIA 230-050068



Pistola Pintura Retoques

Tipo de Pistola AEROGRÁFICA
Tamaño del Pico 0.8MM OPCIONAL 1MM
Capacidad de la Taza 125CC
Consumo de Aire 3.14CFM
Entrada de Aire 1/4"

Sistema HVLP

Presión de Trabajo Recomendada 43PSI - BAR
Uso PROFESIONAL



REFERENCIA	Boquilla
230-11009-8	0,8mm
230-11009-1	1,0mm

Boquilla Repuesto Pistola Retoques



REFERENCIA	Boquilla
230-050322	0,8mm
230-050321	1,0mm

Pistola Pintura Profesional

Pistola con cubeta de plástico con regulador de abanico, regulador de aire y producto. Pasos disponibles 1,4-1,7 y 2.
Fabricados en acero inoxidable.
Rendimiento 150-260 c.c./min
Presión requerida 2,2-5,8 Kg/cm
Entrada de aire 1/4"
Capacidad 0,6 l
Consumo de aire 160-300 L/min



REFERENCIA	Boquilla
230-11027-4	1,4mm
230-11027-7	1,7mm
230-11027-2	2,0mm

Boquilla Repuesto Pistola Profesional



REFERENCIA	Boquilla
230-050318	1,4mm
230-050314	1,7mm
230-050315	2,0mm



Pistola Pintura HVLP Profesional

Pistola con cubeta de plástico con regulador de abanico, regulador de aire y producto. Pasos disponibles 1,4-1,7 y 2,0. Fabricados en acero inoxidable.

Rendimiento 150-260 c.c./min

Presión requerida 2,2-5,8 Kg/cm

Entrada de aire 1/4"

Capacidad 0,6 l

Consumo de aire 160-300 L/min



REFERENCIA	Boquilla
230-11028-4	1,4mm
230-11028-7	1,7mm
230-11028-2	2,0mm

Boquilla Repuesto Pistola HVLP



REFERENCIA	Boquilla
230-050343	1,4mm
230-050344	1,7mm
230-050346	2,0mm

Kit Pistola Pintar HVLP

Pistola gravedad H.V.L.P. alta calidad de acabado para aplicación de esmaltes, lacas, barnices, etc. Equipada con difusor de 6 salidas, tarro de nylon 3/4, reguladores de gran precisión. Dispone de 3 boquillas diferentes de 1,3, 1,6 y 2,0 mm.

HVLP, ALTO VOLUMEN - BAJA PRESIÓN

Presión requerida 2,0 Bar / 29 PSI

Entrada de aire 1/4" Gas

Capacidad 0,6 l



Boquilla Repuesto Pistola HVLP



REFERENCIA	Boquilla
230-050415	1,3mm
230-050416	1,6mm
230-050417	2,0mm



Pistola Pintura LVLP Profesional

Pistola gravedad L.V.L.P. alta calidad de acabado para aplicación de esmaltes, lacas, barnices,etc. Equipada con difusor de 6 salidas, tarro de nylon 3/4, reguladores de gran precisión. Dispone de 3 boquillas diferentes de 1,3, 1,6 y 1,8 mm.

LVLP, BAJO VOLUMEN - BAJA PRESIÓN

Presión requerida 1,5 Bar / 22 PSI

Entrada de aire 1/4" Gas

Capacidad 0,6 l

REFERENCIA	Boquilla
230-11009-3	1,3mm
230-11009-6	1,6mm
230-11009-8	1,8mm



Boquilla Repuesto Pistola LVLP



REFERENCIA	Boquilla
230-050418	1,4mm
230-050419	1,7mm
230-050420	2,0mm

Kit Pistola Pintar LVMP

Pistola gravedad L.V.M.P. alta calidad de acabado para aplicación de esmaltes, lacas, barnices,etc. Equipada con difusor de 6 salidas, tarro de nylon 3/4, reguladores de gran precisión. Dispone de 3 boquillas diferentes de 1,3, 1,6 y 2,0 mm.

LVMP, BAJO VOLUMEN - MEDIA PRESIÓN

Presión requerida 3,5 Bar / 50 PSI

Entrada de aire 1/4" Gas

Capacidad 0,6 l

REFERENCIA	Boquilla
230-10420-3	1,3mm
230-10420-6	1,6mm
230-10420-2	2,0mm



Boquilla Repuesto Pistola LVMP



REFERENCIA	Boquilla
230-050423	1,3mm
230-050424	1,6mm
230-050425	2,0mm



Manómetro Regulador de Presión

Regulador de pistolas

Reloj manómetro regulador de la presión de aire



REFERENCIA | 230-504-32

Kit Limpieza de Pistolas

El kit de limpieza de pistolas está compuesto por 4 cepillos distintos y un pincel, para poder limpiar las pistolas de forma fácil y práctica.



REFERENCIA | 230-1000-52

Manguera Antiestática Montada

Manguera antiestática de 10mm.int. x 12,5 m. Largo . Exterior 18mm +. montado con un nuevo enchufe de seguridad, evita cualquier riesgo de latigazo y desconexión involuntaria, especial para cabinas de pintura. + conector. Med. Eur. Presión max 20 bar. Máx. / 100°

Manguera de EPDM Stoflex (Antiestática sin siliconas , antiralladuras).

Paso: Conocido como 10mm.interior, (Real 7,2mm.Int. Caudal de 1750 l/mn.) + (Conector de 10mm Real 7,2mm).



REFERENCIA | 230-050739



Soporte con dos Twister

Trípode giratorio para Secador de carrocería con 2 acopladores para sostener los secadores. Con manguera de retroceso de 5mm.D.x8mm.O.D.x5M. Altura ajustable desde 20 a 210 cm. Anchura ajustable desde 10 a 89 cm. Aplicaciones para ajustar altura, anchura y ángulo de soplado.



REFERENCIA 230-050605

Twister Manual



Aplicaciones: Secar pinturas al agua, secar rápidamente materiales basados en solventes.
Presión máxima de entrada de aire 12 Bars
Presión 4-4,5 Bars
Consumo de aire 350 NL/min

REFERENCIA 230-050603

Aerógrafo de Pintor

Aerógrafo fabricado en latón. Sistema de Gravedad. Diametro de la boquilla 0.2 mm. Capacidad del deposito 7 ml. Control botón progresivo y mediante presión. Presión de trabajo, 1 a 3.5 Bar



REFERENCIA 230-11130

Compresor para Aerógrafo



Mini-compresor de pequeñas dimensiones y fácil almacenaje y transporte. Peso reducido, gracias a su carcasa de aluminio. Bajo nivel de ruido. Ideal para trabajos de pintura con aerógrafo e inflado. Máxima presión de salida, 2.5 Bar. Potencia 150 w.
Incluye manguera para aerógrafo

REFERENCIA 230-11018



Máquina MBX Neumática

Especialmente indicada para decapar cualquier superficie que tenga óxido, pintura, antigravillas, placas antisonoras, cordones de poliuretano, madera, etc...

COMPOSICIÓN:

- 1 Maquina MBX
- 1 Sistema adaptador de 23mm
- 1 Cepillo Grueso 23mm
- 1 Disco de Goma Dentado 23mm

RPM: 3500

Tipo/Clase: CEPILLO

Peso - Kg.: 1.1

Consumo lit/min: 400

Entrada de aire: 1/4

Manguera. Diametro interior min: 10

(Para uso continuo e intenso)

REFERENCIA 230-502-1



Sistema Adaptador 23mm MBX



REFERENCIA
230-502-2

Disco Goma Dentado 23mm MBX



REFERENCIA
230-502-7

Cepillo Fino 23mm MBX



REFERENCIA
230-502-5

Cepillo Grueso 23mm MBX



REFERENCIA
230-502-3



Lijadora Neumática Orbital 5/150mm

Las lijadoras neumáticas con aspiración central ofrecen un rendimiento óptimo, además de una excelente relación calidad-precio. Son lijadoras ligeras. Especialmente indicadas para el primer desbaste en chapa y pintura.



REFERENCIA 430-71822

Lijadora Neumática Orbital 2,5/150mm

Las lijadoras neumáticas con aspiración central ofrecen un rendimiento óptimo, además de una excelente relación calidad-precio. Son lijadoras ligeras. Especialmente indicadas para acabados finales.

Características:

Velocidad en vacío 12.000 r.p.m.

Diámetro de órbita 2.5mm

Consumo de aire 226 l/min.



REFERENCIA 430-954-116

Lijadora Neumática Orbital 5/150mm Composite

Carcasa de composite de última generación, ligera, absorbe vibraciones y aísla contra el frío y ruido.

- Suministrada con plato de velcro 150 mm y 6 agujeros, de 5 mm de excentricidad. Con aspiración



REFERENCIA 430-607311



Buzo Desechable de Polipropileno

Buzo de trabajo 100% polipropileno.
Elástico en capucha, muñeca, tobillos y parte trasera de la cintura para un mejor ajuste.
Cierre plástico con solapa. 1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo trasero en el pantalón.
Tallas disponibles: M - L - XL - XXL
Color: blanco
Conforme a la norma EN 340
Categoria: CAT I

REFERENCIA	Talla
230-2101-1	M
230-2101-2	L
230-2101-3	XL
230-2101-4	XXL



Buzo Tyvex Classic Integral

Protección fiable y sobradamente probada desde hace muchos años. Actúa como barrera frente a numerosas sustancias químicas inorgánicas de baja concentración y partículas de mas de 1fEm. Es altamente resistente a la abrasión y al desgarro y permite afrontar con confianza los entornos mas extremos. También ofrece un confort optimo: respira ya que es permeable al aire y al vapor de agua. Es un equilibrio perfecto entre efecto barrera, durabilidad y confort.
Categoria 3ª
Tipos 4,5 y 6 de protección química.



REFERENCIA	Talla
230-1188-M	M
230-1188-L	L
230-1188-XL	XL
230-1188-XXL	XXL

Monos de Nylon Antiestáticos

Mono de nylon con capucha para una mayor protección. Su tejido esta especialmente desarrollado para ser transpirable proporcionando un mayor confort. Caracterizado por su tratamiento antiestático que permite repeler de forma fácil y sencilla el polvo. Gracias a su tejido se puede lavar y alargar la vida del producto.



REFERENCIA	Talla
230-1002-50	50
230-1002-52	52
230-1002-54	54
230-1002-56	56
230-1002-58	58
230-1002-60	60
230-1002-62	62



Mascarilla Desechable Autofiltrante



REFERENCIA: 704-2128

Indicada para polvo común y partículas no peligrosas
Límite de concentración: 4,5 x TLV
Usos: carpintería, pintura y lijadura de óxido, demolición, alimentación industrial, textil y mecánico, agricultura, trabajos con cemento y yeso, carbón de leña/carbón y oxidación de aluminio.

Mascarilla de protección FFP1 con valvula



REFERENCIA: 704-2187

Indicada para trabajos en ambientes poco nocivos. Uso general, incluidos aerosoles con base acuosa. Valvula de expiracion para facilitar la respiracion.



EN 149:2001

Mascarilla de protección FFP2 con valvula



REFERENCIA: 704-2208

Indicada para trabajos en ambientes medianamente nocivos. Uso general, incluidos aerosoles con base acuosa. Valvula de expiracion para facilitar la respiracion.



EN 149:2001

Mascarilla de protección FFP3 con valvula



REFERENCIA: 704-2224

Indicada para trabajos en ambientes altamente nocivos. Uso general, incluidos aerosoles con base acuosa. Valvula de expiracion para facilitar la respiracion.



EN 149:2001

Bata de Nylon Antiestáticos

Bata nylon blanca pintor

Bata de nylon con capucha ajustable, cierre de cremallera y ajuste elastico en extremidades. No desprende hilos. Lavable, larga duración



REFERENCIA	Talla
230-100-233	M
230-100-232	L
230-100-231	XL
230-100-230	XXL

Mascara Completa de Pintor

Mascara desechable con filtro de carbón activado especialmente adecuado para el tratamiento de gases y vapores provenientes de las pinturas, con un diseño ergonómico practico y cómodo, provista de arnés de sujeción con cierre rápido.



REFERENCIA | 230-100-120

Recambio 10 Prefiltros



REFERENCIA | 230-100-118

Semimascara de Protección



REFERENCIA | 704-6200

Piezas faciales elastomericas, hipoalergenicas, ligeras y suaves. Cambio de filtros selectivo para partículas o gases y vapores. Arnés de sujeción. Banda en la nuca con cierre rapido.

Recambio filtros



REFERENCIA | 704-6051



Guantes vinilo empolvados

Un solo uso muy flexibles y elasticos, para uso inspeccion, pinturas, tinte, pegamentos.

REFERENCIA	TALLA
700-34500-S	S
700-34500-M	M
700-34500-L	L
700-34500-XL	XL



CE EN 420

Guantes latex empolvados

Un solo uso, perfecta adaptacion a la mano, altamente flexibles y elasticos.

REFERENCIA	TALLA
700-69140-S	S
700-69140-M	M
700-69140-L	L



CE EN 420

Guantes Nitrilo empolvados

Un solo uso, buena resistencia y proteccion, uso especial en electronica, montaje, etc...

REFERENCIA	TALLA
700-92500-S	S
700-92500-M	M
700-92500-L	L
700-92500-XL	XL



CE EN 420

Guantes Latex Alta resistencia

- Guante de alta resistencia - Superficie de alto agarre
- Ambidiestro - Reutilizable y lavable - Composicion de latex natural - Antipatologias Alergicas - Excepcional resistencia a productos quimicos - Maxima durabilidad hasta cinco veces mas.
- Caja dosificadora de 50 uds.

REFERENCIA	TALLA
700-6745-S	S
700-6745-M	M
700-6745-L	L
700-6745-XL	XL



CE EN 420



Mascara Autofiltrante 3M

RIESGO Vapores Orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) hasta 10 x TLV ó 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor. Partículas hasta 4 x TLV. APPLICACIONES Pintura convencional en spray, Uso de disolventes en general (xileno, MEK...), resinas, barnices, adhesivos...

Características generales. Pre-montada, lista para su utilización, diseñada para tener la máxima simplicidad y seguridad en su uso. 2 filtros de carbón activo de gran superficie minimizan la resistencia a la respiración. Su diseño de bajo perfil mejora la visión periférica. La válvula parabólica de baja resistencia facilita la ventilación y evita la acumulación de calor en el interior de la máscara. Pieza facial suave y fabricada en material hipoalergénico. Muy ligera y equilibrada. Arnés de sujeción ajustable. Banda de la nuca de cierre rápido.

 EN 405:2001



REFERENCIA 704-4251

Tapon desechable con Cordon

 EN 352-2

Tapones conicos desechables de espuma de poliuretano con cordón para evitar perdidas y facilitar identificación.
SNR: 37 dB



REFERENCIA 702-2101

Tapon reutilizable con Arnes

 EN 352-2

Protector auditivo con arnés de gran comodidad y ajuste óptimo. Tapones muy suaves e intercambiables.

SNR: 26 dB



REFERENCIA 702-82705

Orejera de protección

 EN 352-1

Orejera ligera de **atenuación media**. El arnés se puede colocar por detrás del cuello o por debajo de la barbilla ya que los cascos son giratorios. Cascos ajustables en altura. SNR: 27 dB.



REFERENCIA 702-5103



Rodilleras Profesionales Rígidas

Rodilleras para largos períodos de uso, se introducen a modo de calcetín y se ajustan por medio de una cinta de velcro. Tienen refuerzo resistente a la abrasión

**REFERENCIA | 706-80510**

Rodilleras de Trabajo Foam

Cómodas y duraderas rodilleras de espuma suave, con banda elástica que las ciñe por detrás con rapidez y las hace fáciles de poner y quitar. Recomendables para trabajos en los que haya posibilidad de rozaduras o incomodidades en largos períodos de tiempo: construcción, mantenimiento, soldadura, etc. Una sola talla sirve para cualquier pierna.

**REFERENCIA | 706-80500**

Gafa deportiva incolora

**REFERENCIA | 703-105**

Gafa Unilente Visitador

**REFERENCIA | 703-101**

Gafa panorámica Cerrada

**REFERENCIA | 703-120**

Gafa Panoramica Mont. Integral

**REFERENCIA | 703-122**

Toallitas Limpiadoras 70 Uds.

Las toallitas disolverán cualquier tipo de suciedad, desde llantas de aleación hasta tableros blancos. Estas toallitas. Anti-rasguño, de aroma cítrico, presentan una potencia industrial pero al mismo tiempo son suaves. fortalecidas con un agente emoliente y aceites naturales, no agrietarán ni secarán las manos. Frote la superficie a limpiar con la cara abrasiva de la toalla hasta que desaparezca la suciedad. A continuación utilice la cara lisa para dejar limpia la superficie.



REFERENCIA	Capacidad
500-1212	70 Uds.

Toallitas Limpiadoras 150 Uds.

Toallitas Black/Box para la limpieza de manos extremas.
Especial para la limpieza de poliuretanos y pinturas.
Capacidad 150 unidades.



REFERENCIA	Capacidad
500-1212-150	150 Uds.

Toallitas Desengrasantes 250 Uds.

Para la limpieza de manos en el entorno profesional.
Toallas húmedas y desengrasantes, neutras, biodegradables, dermoprotectoras, y con propiedades desinfectantes.
También son adecuadas para la limpieza de herramientas.
Producto adecuado para la limpieza y desengrasar para la industria alimentaria

250 Toallas en cada envase.



REFERENCIA	Capacidad
500-1212-250	250 Uds.



Kit 2 Mantas Ignifugas 550°C

Protegen las tapicerías, cristales, tabliers y otros elementos de vehículo de las chispas de soldadura, corte con radial, etc..
Estas mantas soportan hasta 550°C y están libres de amianto.
Se suministran en un juego de dos mantas de medidas 2x1,8m y 1,2x1m.
Fabricadas con fibra de vidrio.



REFERENCIA | 230-100-116

Manta Ignifuga 1000°C

Protege las tapicerías, cristales, tabliers y otros elementos de vehículo de las chispas de soldadura, corte con radial, etc..
Esta manta soporta hasta 1000°C y está fabricada con sílice, por lo cual está libre de amianto.
La medida de la manta es de 2x1,8m.

1000°C



REFERENCIA | 230-10117



Pegamento de Lunas Rápido

Es un adhesivo estructural monocomponente de excelentes prestaciones, especialmente desarrollado para la sustitución rápida de vidrios y parabrisas encolados.

Propiedades:

- Perfecta adherencia
- Estable, el material no se descuelga
- Secado rápido
- Apropiado para todo tipo de vehículos
- Tiempo corto de espera: 1 hora con un airbag y 2 horas y media con doble airbag



REFERENCIA	Capacidad
500-826	310ml
500-1004	600ml



MS Polymero de Lunas

Es un polímero MS monocomponente para el pegado de cristales en vehículos, de polimerización con la humedad, con una óptima adherencia sin necesidad de imprimaciones ni activadores. Sus propiedades de alta fijación inicial eliminan el uso de cinchas de sustentación del parabrisas para que no decaiga en la parte inferior.

Propiedades:

Sin solventes, isocianatos o PVC.

Excelentes propiedades de antienvejecimiento y resistencia a los rayos UV
Buena adherencia sin utilización de imprimaciones ni activadores.

Permanente elástico entre -40°C y +120°C

Puede ser aplicado a tan sólo 5°C sin necesidad de pre-calentamiento

Neutro e inoloro.

Compatible con la mayor parte de las pinturas y barnices.

Puede ser pintado después de la formación de la película, sin influenciar la velocidad de curado.

Curado rápido, vehículos con dos airbags pueden circular 1 hora después de la aplicación del parabrisas.

Puede ser fácilmente limpiado antes de seco, incluso de las manos.



REFERENCIA	Capacidad
500-429	310ml



Kit de Lunas Rápido

Composición:

- 1 Bote poliuretano de lunas rápido 310ml
- 1 Bote activador/imprimación 30ml
- 1 Toallita Limpiadora
- 1 Hisopo
- 1 Boquilla



REFERENCIA | 900-826

Kit de Lunas Rápido Aligerado

Composición:

- 1 Bote poliuretano de lunas rápido 310ml
- 1 Bote activador/imprimación 10ml
- 1 Boquilla



REFERENCIA | 900-1012



Imprimacion + Activador Universal

Imprimacion universal promotora de adherencia para superficies de vidrio y serigrafia, cerámica y pintura.

Es un producto que facilita la adherencia, basado en alcoholes, que también ayudan a la limpieza.

Tiempo máximo de secado 2 minutos.

Gran estabilidad frente a los rayos UV

REFERENCIA	Capacidad
500-1012	10ml
500-856	30ml
500-836	125ml
500-861	250ml



Imprimación MS Lunas

El Activador de Adhesión ha sido desarrollado como tratamiento previo en color negro para cristal sin recubrimiento cerámico, con el fin de ofrecer una protección UV. Se utiliza antes de la aplicación del adhesivo especial para el pegado del cristal , también polimetilmetacrilato (PMMA) y policarbonato (PC) en las industrias de automoción, autobuses, naviera y ferroviaria



REFERENCIA	Capacidad
500-1397	30ml

Desengrasante Promotor Lunas

Desengrasante y activador de adherencia transparente para la limpieza y preparación de las superficies, necesariamente antes de aplicar nuestro PRIMER 395 y el sellador FAST GLASS 395. Ver ficha técnica.



REFERENCIA	Capacidad
500-7016	1 Litro



Toallita Desengrasante

Desengrasante activador para vidrio y serigrafía de cerámica. De uso obligatorio para un montaje seguro.



REFERENCIA 500-860

Hisopos de Aplicación

Es un aplicador para activadores e imprimaciones, que gracias a su proceso de fabricación no deja residuo alguno durante las aplicaciones.



REFERENCIA 230-800-19

Boquillas para Poliuretanos



REFERENCIA
230-080027



REFERENCIA
230-080035



Sellador MS Polimero Pulverizable

Es un adhesivo de carrocería, que además de sellar, se puede pulverizar. Con este material se puede copiar el acabado original de las juntas pulverizadas de casi todas las marcas. También es válido para las juntas solapadas y selladas. Tiene elasticidad permanente, no se agrieta, y no contiene isocianatos.

Propiedades:

- Sin Isocianatos
- Muy fácil de aplicar
- Copia el acabado original de fábrica
- Se puede pintar aun estando blando después de 30 minutos
- Tiene elasticidad permanente, no se agrieta



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-305	310ml	Gris

Boquillas para Pulverizable



REFERENCIA
230-8030



REFERENCIA
230-8039

Sellador a Brocha Gris Metal


Es una masilla para el sellado de juntas de carrocería para los profesionales. Fácil de aplicar hasta copiar la estructura original de fábrica. Permanece elástica y tiene una fuerza de adhesión perfecta.

Propiedades:

- Fácil de aplicar
- Se consigue la estructura original
- Gran adherencia
- Color gris metal.



REFERENCIA	Capacidad
500-7010	1 Kg
230-500-3	Brocha



Sellador de Poliuretano

Junta adhesiva de poliuretano monocomponente elástica, altamente adhesiva y polimerizable por la acción de la humedad del aire. Ideal para sellar, rellenar y unir elementos de la carrocería. Repintable y lijable.

Es un sellador poliuretánico monocomponente de alta tixotropía para juntas de chapa, baúles, asientos de motores, techos, guarda-barros, etc...

Características:

- Elasticidad duradera. No merma ni encoge.
- Se puede pintar con casi todos los sistemas modernos de pintura.
- No se agrieta.
- Tiene una perfecta adhesión en cualquier tipo de superficie.
- Resiste altas y bajas temperaturas.



REFERENCIA	Capacidad	Color
500-301	310ml	Blanco
500-307	310ml	Gris
500-309	310ml	Negro

Sellador MS Polymero

Es un producto único de sellado y pegado. Es un polímero híbrido de última generación. No contiene disolventes, por lo que ni se agrieta ni merma. Tiene perfecta adherencia en numerosas superficies secas y húmedas. Características: No tiene disolventes, ni isocianatos. Excelente poder de adhesión en la mayoría de superficies. Se puede pintar a los 15 minutos, incluso blando. Se puede repintar con casi todos los sistemas modernos de pintura. Resistente a la temperatura: -40°C hasta +90°C. Suministrable en varios colores: Blanco, Negro y Transparente. Tiene aplicaciones en talleres, automóviles, motocicletas, camiones, caravanas, industria y náutica. Para el pegado de piezas metálicas, galvanizadas o aluminio, sin imprimación previa necesaria. Válido para juntas de las puertas, cualquier junta original, pegado de spoilers, entradas de agua. Pega y sella poliéster con acero, aluminio y madera, madera con madera, marmol, prácticamente cualquier material.




REFERENCIA	Capacidad	Color
500-320	310ml	Blanco
500-321	310ml	Transparente
500-329	310ml	Negro



Cordón Sellador PU

Cordón sellador preformado para bordes de puerta, en rollo. Aplicación sencilla y manual que reproduce el acabado original, reduciendo los tiempos de aplicación. Aplicar Primer siguiendo las instrucciones. Repintable al instante.



REFERENCIA	Medidas
230-56250	8mm x 16mts
230-56260	10mm x 16mts

Promotor Adherencia PU

Imprimación promotora de adherencia del cordón sellador PU TAPE.
Pulverizar ligeramente sobre la junta respetando un secado de 10 minutos antes de colocar el cordón

REFERENCIA	Capacidad
500-110200	400ml



Rodillo Aplicador Cordón PU

Utilaje con dos ruedas de diferentes relieves para presionar y fijar los laterales y parte central del cordón SEALING TAPE sobre el soporte



REFERENCIA	230-56295
------------	-----------



Los adhesivos de cianocrilato unen metales, plásticos, goma, madera, piel, cerámica, corcho... de manera casi instantánea. Son fáciles de aplicar e incorporan en el tapón un pequeño alfiler para evitar la obstrucción del mismo.

**Cianocrilato General
5grs**



REFERENCIA
500-1604

**Cianocrilato General
20grs**



REFERENCIA
500-1601

**Cianocrilato General
NEW 20grs**



REFERENCIA
500-1625

**Cianocrilato General
Brocha 5grs**



REFERENCIA
500-1624

**Cianocrilato Gel
20grs**



REFERENCIA
500-1603

**Cianocrilato Gel
20grs Tubo**



REFERENCIA
500-1609

**Cianocrilato Gel
Negro 20grs**



REFERENCIA
500-1619

**Limiador Cianocrilatos
20grs**



REFERENCIA
500-1610



Protector Antigravilla

Antigravilla de altos sólidos a base de caucho que protege contra la corrosión, e impactos, insonorizando y amortiguando vibraciones. Reproduce los sellados originales. Seca rápidamente. Resistencia al descuelgue en superficies verticales. Rápido secado. Lijable. Sobre pintable.

REFERENCIA	Capacidad	Color
500-200	1 Litro	Blanco
500-207	1 Litro	Gris
500-209	1 Litro	Negro



Spray Antigravilla

Es un material diseñado para la protección contra impactos de piedras, sin PVC.

Es insonorizante y antioxidante. Se puede copiar el acabado original de fábrica perfectamente.

Buena adherencia sobre cualquier tipo de base.


Permanece flexible.

REFERENCIA	Capacidad	Color
500-217	500ml	Gris
500-219	500ml	Negro



Cera de Cavidades

Es una cera destinada a la protección de espacios huecos de las carrocerías, es adhesiva y muy resistente a la abrasión, al calor, humedad y climas especialmente duros como el marino.



REFERENCIA	Capacidad
500-230	1 Litro



Spray Cera de Cavidades

Spray compuesto de ceras y resinas de alta calidad específicas para la protección contra la corrosión de las cavidades de la carrocería. Sistema spray práctico para el tratamiento parcial de las cavidades del automóvil.

REFERENCIA	Capacidad
500-235	500ml

