

Taladro Electrico 460W-10mm

Porta-brocas 10mm compensado y reducido con solo 26mm

Potente motor de 460W

Velocidad variable, reversible

Bajo nivel de ruido

POTENCIA: 460W

VELOCIDAD: 0-2.300 rpm

LARGO/PESO: 238mm - 1,3 Kg

REFERENCIA 440-66460



Taladro Electrico-Percusion 550W

Porta-brocas sin llave 13mm

CAPACIDAD: Hormigon 16mm Acero 13mm Madera 25mm

POTENCIA: 550W

VELOCIDAD: 2.900rpm

PERCUSIONES: 46.400 imp.

LARGO/PESO: 269mm - 1,5Kg

Tope de profundidad y empuñadura.

REFERENCIA 440-66520



Taladro Electrico-Percusion 790W

Porta-brocas compensado y de tamaño reducido 23,5mm

Velocidad variable con preseleccion.

CAPACIDAD: Hormigon 20mm Acero 13mm Madera 40mm

POTENCIA: 790W

VELOCIDAD: 0-1000/3000rpm

PERCUSIONES: 0-13000/39000 imp.

LARGO/PESO: 333mm - 2,2Kg

Tope de profundidad y empuñadura.

REFERENCIA 440-66790



Martillo Perforador SDS-Plus 620W

Perforar y perforar con percusion.

Velocidad variable y reversible

Nivel sonoro bajo gracias al nuevo mecanismo de prevencion de picada en vacio.

CAPACIDAD: Hormigon 22mm Acero 13mm Madera 24mm

POTENCIA: 620W

IMPACTOS: 0-1,500rpm/0-6200 imp

FUERZA: 1,4J

LARGO/PESO: 289mm - 1,9Kg

Tope profundidad, maletin y empuñadura

REFERENCIA 440-56620



Martillo Perforador SDS-Plus 800W

Tres modos de uso.

Perforar y perforar con percusion

Ligeros trabajos de demolicion.

Gran potencia y fuerza de impacto

Velocidad variable y reversible

CAPACIDAD:

Hormigon 24mm Corona 50mm Acero 13mm Madera 32mm

POTENCIA: 800W

IMPACTOS: 0-1,150rpm/0-4.600 imp

FUERZA: 3,2J

LARGO/PESO: 351mm - 2,4Kg

Tope profundidad, maletin y empuñadura



REFERENCIA	440-56800
------------	-----------

Martillo Perforador SDS-Plus 720W

Tres modos de uso.

Perforar y perforar con percusion y ligeros trabajos de demolicion.

Velocidad electronica variable.

CAPACIDAD: Hormigon 30mm Corona 90mm

Acero 13mm

Madera 32mm

POTENCIA: 720W

IMPACTOS: 0-800rpm/0-4.000 imp

FUERZA: 3,5J

LARGO/PESO: 316mm - 3,4Kg

Tope profundidad, maletin y empuñadura



REFERENCIA	440-56720
------------	-----------

Martillo Picador SDS-Max 950W

El martillo mas potente del mercado en la gama de 5 Kg.

Capacidad de demolicion 50% mayor.

Porta utiles tipo bayoneta. Robusta caja de aluminio que reduce la vibraciones, el ruido y aumenta su durabilidad.

Protegido conta picada en vacion. Nuevo sistema de percusion compensada que disminuye el retroceso.

Empuñadura anti-vibracion. Vario Lock que permite 12 posiciones de cincel.

Empuñadura auxiliar de estribo

ajustable 360°.

POTENCIA: 950W

PERCUSIONES: 3.000 minuto

FUERZA: 12,5J

LARGO/PESO: 454mm - 5,9Kg

Maletin, puntero y empuñadura auxiliar.



REFERENCIA	440-56950
------------	-----------



Martillo Demoledor 1340W

El mejor resultado en su gama.
Gran poder de demolición.
Robusta caja de aluminio con doble aislamiento que reduce las vibraciones, el ruido y aumenta su durabilidad. Empuñadura auxiliar de estribo ajustable 360°. Empuñadura confortable, anti-vibración que evita la fatiga.
Inserción HEX 30mm
POTENCIA: 1.340W
PERCUSIONES: 1.400 minuto
FUERZA IMPACTO: 42J
LARGO/PESO: 726mm - 16,5Kg
Maletín, puntero y empuñadura auxiliar.

REFERENCIA 440-56134



Amoladora Recta 520W

Potente motor con alta velocidad de desbaste.
Uso continuo en trabajos duros.
CAPACIDAD MUELA: 25mm
CAPACIDAD PINZA: 6mm
POTENCIA: 520W
VELOCIDAD: 29.000 rpm
LARGO/PESO: 359 mm - 1,7 Kg

REFERENCIA 440-77522



Sierra Caladora 400W

Conveniente conexión para aspirador y canalización de aire delantero para limpiar virutas.
CAPACIDAD: Madera 65mm - Acero 6mm
POTENCIA: 400W
NUMERO DE CARRERAS: 0-3.000 minuto.
PESO: 1,6Kg
Llave y Protector astillas y virutas

REFERENCIA 440-26720



Sierra Sable 1.010W

Cambio de cuchillas manual, sin llave, con un solo movimiento.
La más rápida en cuanto a velocidad de corte.
Velocidad variable.
Fácil y segura de manejar.
Diseño innovador.
POTENCIA: 1.010W
NUMERO DE CARRERAS: 0-2.800 rpm
LARGO/PESO: 435mm - 3,2 Kg
Llave, Hoja y maletín.

REFERENCIA 440-26101



Mini-Amoladora 115mm 580W

Disco de 115mm de diametro
Husillo de retencion.
Empuñadura intercambiable
CAPACIDAD: 115mm
POTENCIA: 580W
REVOLUCINES: 11000 rpm
LARGO/PESO: 254mm - 1,4Kg
ACCESORIOS: Llave y Empuñadura



REFERENCIA 440-76580

Mini-Amoladora 115mm 730W

Disco de 115mm de diametro
Husillo de retencion.
Empuñadura intercambiable
CAPACIDAD: 115mm
POTENCIA: 730W
REVOLUCINES: 10000 rpm
LARGO/PESO: 254mm - 1,4Kg
ACCESORIOS: Llave y Empuñadura



REFERENCIA 440-76730

Mini-Amoladora 115/125mm 580W

Disco de 115 y 125mm de diametro
Husillo de retencion.
Empuñadura intercambiable
CAPACIDAD: 125mm
POTENCIA: 580W
REVOLUCINES: 10000 rpm
LARGO/PESO: 254mm - 1,4Kg
ACCESORIOS: Llave y Empuñadura



REFERENCIA 440-77580

Mini-Amoladora 125mm 730W

Disco de 125mm de diametro
Husillo de retencion.
Empuñadura intercambiable
CAPACIDAD: 125mm
POTENCIA: 730W
REVOLUCINES: 10000 rpm
LARGO/PESO: 254mm - 1,4Kg
ACCESORIOS: Llave y Empuñadura



REFERENCIA 440-77730



Mini-Amoladora 115mm Bateria Litio

Disco de 115mm de diametro
Tension 18V Li-ion
Revoluciones 9.100 rpm
Largo 325mm Peso 1,9Kg
Accesorios:
2 Baterias 1 Cargador
1 Llave 1 Empuñadura auxiliar



REFERENCIA 440-78115

Amoladora 150mm 1.500W

Disco 150 mm. de diámetro. Potencia 1.500 W.
Equipada con 3 dispositivos de control:
1/ Velocidad constante
2/ Arranque progresivo
3/ Protección de sobrecarga
POTENCIA: 1500W
REVOLUCIONES: 2300/8500 rpm
LARGO/PESO: 297mm - 2 Kg
Empuñadura, llave.



REFERENCIA 440-78150

Amoladora 180mm 2000W

CAPACIDAD: 180mm
POTENCIA: 2000W
REVOLUCINES: 8,500 rpm
LARGO/PESO: 463mm - 4,3Kg
Llave y Empuñadura

Diseñadas para obtener una excelente durabilidad del motor en trabajos duros.
Comodo interruptor de seguridad.



REFERENCIA 440-79200

Amoladora 230mm 2.000W

Disco de 230mm de diametro
Excelentes resultados
Alojamiento del cojinete metalico
Cambio exterior de escobillas
CAPACIDAD: 230mm
POTENCIA: 2000W
REVOLUCINES: 6.600 rpm
LARGO/PESO: 463mm - 4,3Kg
ACCESORIOS: Llave y Empuñadura



REFERENCIA 440-80200



Taladro Atornillador Bateria 14,4V

Tension de 14,4V. 1,4Ah
 Porta-brocas 10mm
3 Baterias 1400 mAh NI-CA
 CAPACIDAD: Acero 12mm Madera 25mm
 VELOCIDAD: 0-400/1.200rpm
 APRIETE: 45Nm
 LARGO/PESO: 210mm - 1,8Kg
 1 Cargador y 3 Baterias.

REFERENCIA 440-46144



Taladro Atornillador Bateria 10,8V Li-ion

Bateria de 10,8V, 1,5Ah Li-ion
 Peso ligero, larga durabilidad
 21 posiciones de apriete
 VELOCIDAD: 0-400 rpm
 APRIETE: 24,7 Nm
 LARGO/PESO: 147mm - 0,8 Kg
 TIEMPO DE CARGA: 40 min.
 1 Cargador y 2 Baterias, 1 Punta PH.

**Li-ion
BATTERY**

REFERENCIA 440-46108



Taladro Atornillador Bateria 12V

Bateria 12V 1,5Ah
 Porta Brocas 10mm
 Maximo apriete 26Nm
 22 posiciones de par de apriete
 CAPACIDAD: Acero 12mm Madera 30mm
 VELOCIDAD: 0-400/1.200 rpm
 LARGO/PESO: 198mm - 1,6 Kg
 1 Cargador y 2 Baterias, 1 Literna.

REFERENCIA



Taladro Percutor-Bateria 18V Li-ion

Bateria de 18V, 3Ah Li-ion
 Portabrocas 13mm
 3 Funciones
 APRIETE: 64 Nm
 LARGO/PESO: 250mm - 2,2 Kg
 22 posiciones de apriete
 1 Cargador y 2 Baterias.

**Li-ion
BATTERY**

REFERENCIA 440-46318



Mini Lijadora Orbital 200w

Plato de 110x110 mm acolchado
con una excelente fijacion del papel.

POTENCIA: 200W

DIAMETRO ORBITA: 1,5mm

OSCILACIONES: 28000 minuto

REVOLUCIONES: 14000 rpm

LARGO/PESO: 137mm - 1,1Kg

Bolsa de polvo y papel de Lija.



REFERENCIA 440-36200

Lijadora Vertical 705W

Empuñadura confortable, antideslizante.

Nuevo sistema de proteccion contra el polvo

Facil cambio de disco. Husillo de retencion.

Compacta y ligera.

CAPACIDAD: 180mm

POTENCIA: 705W

REVOLUCIONES: 4.500 rpm

ROSCA: M14

ALTO/PESO: 194mm - 2Kg

Empuñadura auxiliar. Llave. Plato y papel lija.



REFERENCIA 440-36705

Pulidora-Lijadora 1.250W

Velocidad constante con control electronico para
un resultado optimo de lijado y pulido.

CAPACIDAD: 180mm

POTENCIA: 1.250W

REVOLUCIONES: 0-600rpm/0-3.400rpm

ROSCA EJE: 14mm

LARGO/PESO: 415mm - 2,8Kg

Empuñadura, Llave. Plato y bonete.



REFERENCIA 440-36180

Lijadora Banda Orbital 300W

Sistema de palanca para cambio rapido de papel.

Aspiracion por base y laterales

Uso continuo en trabajos duros.

CAPACIDAD: 114X228mm

POTENCIA: 300W

ORBITA: 2.4MM

OSCILACIONES: 20.000 minuto

REVOLUCIONES: 10.000 rpm

LARGO/PESO: 300mm - 2,8Kg



REFERENCIA 440-36300



Mini Amoladora 115mm 1010W

Potencia Absorbida 1010W
Amperaje 230V - 4,57Amp
Velocidad Giro 3000-11000 Rpm
Rosca de Husillo M14
Diametro del disco 115mm
Peso 2,30
REGULADOR DE VELOCIDAD



REFERENCIA 440-101646

Mini Amoladora 115/125mm 860W

Potencia Absorbida 860W
Amperaje 230V - 3,89Amp
Velocidad Giro 11000 Rpm
Rosca de Husillo M14
Diametro del disco 115 y 125mm
Peso 2,10



REFERENCIA 440-101648

Amoladora Angular 150mm 1300W

Potencia Absorbida 1300W
Amperaje 230V - 5,88Amp
Velocidad Giro 8000 Rpm
Rosca de Husillo M14
Diametro del disco 150mm
Peso 3,30



REFERENCIA 440-101650

Amoladora Angular 180mm 1300W

Potencia Absorbida 1300W
Amperaje 230V - 5,88Amp
Velocidad Giro 8000 Rpm
Rosca de Husillo M14
Diametro del disco 180mm
Peso 3,50



REFERENCIA 440-101658



Amoladora Angular 230mm 2400W

Potencia Absorbida 2400W
Amperaje 230V - 11,23Amp
Velocidad Giro 6000 Rpm
Rosca de Husillo M14
Diametro del disco 230mm
Peso 5,30Kg



REFERENCIA	440-101781
------------	------------

Amoladora Recta 600W

Potencia Absorbida 600W
Amperaje 230V - 2,80Amp
Velocidad Giro 12000-27000 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Pinza sujeción 6mm
Peso 1,68Kg



REFERENCIA	440-102627
------------	------------

Sierra de Calar 750W

Potencia Absorbida 750W
Amperaje 230V - 3,40Amp
Numero de Carreras 700-3000 Spm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Longitud de Carrera 26mm
Profundidad de corte Madera/Metal 100/30mm
Inclinación Cuerpo Izq-Dcha. 0°-45°
Peso 3,10Kg



REFERENCIA	440-101697
------------	------------



Taladro Atornillador Bateria 10,8V

Tension de 10,8V. 1,3Ah
Porta-brocas 10mm Rápido
CAPACIDAD: Acero 10mm Madera 20mm
DOBLE VELOCIDAD: 0-350/0-1250rpm
APRIETE: 22Nm
PESO: 1Kg
1 Cargador y 1 Bateria.

**Li-ion
BATTERY**



REFERENCIA 440-102910

Taladro Atornillador Bateria 18V

Tension de 18V. 1,5Ah
Porta-brocas 10mm Rápido
CAPACIDAD: Acero 10mm Madera 30mm
DOBLE VELOCIDAD: 0-350/0-1250rpm
APRIETE: 28Nm
PESO: 1,29Kg
1 Cargador y 1 Bateria.

**Li-ion
BATTERY**



REFERENCIA 440-102920

Taladro Atornillador Bateria 14,4V

Tension de 14,4V. 1,3Ah
Porta-brocas 10mm Rápido
CAPACIDAD: Acero 10mm Madera 20mm
DOBLE VELOCIDAD: 0-550rpm
PESO: 1,80Kg
1 Cargador y 2 Baterias.



REFERENCIA 440-102957

Taladro Atornillador Bateria 18V

Tension de 18V. 1,3Ah
Porta-brocas 10mm Rápido
CAPACIDAD: Acero 10mm Madera 20mm
DOBLE VELOCIDAD: 0-550rpm
PESO: 1,95Kg
1 Cargador y 2 Baterias.



REFERENCIA 440-102861



Taladro Percutor 600W

Potencia Absorbida 600W
Amperaje 230V - 2,78Amp
Velocidad Giro 0-2800 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Numero percusiones 44800
CIERRE DE LLAVE MANUAL 1/2"x20UNF
Capacidad Portabrocas 1,5-13mm
Peso 1,90Kg

REFERENCIA 440-101698



Taladro Percutor 780W

Potencia Absorbida 780W
Amperaje 230V - 3,70Amp
Velocidad Giro 0-2800 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Numero percusiones 44800
PORTABROCAS AUTOMATICO 1/2"x20UNF
Capacidad Portabrocas 2-13mm
Peso 2,10Kg

REFERENCIA 440-102780



Taladro Percutor 810W

Potencia Absorbida 810W
Amperaje 230V - 3,80Amp
Velocidad Giro 0-2800 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Numero percusiones 44800
PORTABROCAS AUTOMATICO 1/2"x20UNF
Capacidad Portabrocas 2-13mm
Peso 2,20Kg

REFERENCIA 440-101700



Taladro Percutor 1050W

Potencia Absorbida 1050W
Amperaje 230V - 4,88Amp
Velocidad Giro 0-1200/0-2800 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Numero percusiones 19200/44800
CIERRE DE LLAVE MANUAL 1/2"x20UNF
Capacidad Portabrocas 1,5-13mm
Peso 2,60Kg

REFERENCIA 440-101702



Taladro Eléctrico 400W S/Percusión

Potencia Absorbida 400W
Amperaje 230V - 1,85Amp
Velocidad Giro 0-3000 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Capacidad de Portabrocas 0,8-10mm
Portabrocas 3/8"x24 UNF
PESO 1,43Kg



REFERENCIA 440-102400

Taladro Mezclador 720W

Potencia Absorbida 720W
Amperaje 230V - 3,50Amp
Velocidad Giro 550 Rpm
Portabrocas manual 1/2"x20UNF
Capacidad del portabrocas 1,5-13mm
PESO 2,70Kg



REFERENCIA 440-102420

Llave Eléctrica de Impacto 900W

Potencia Absorbida 900W
Amperaje 230V - 4,30Amp
Velocidad Giro 2100 Rpm
Numero de percusiones 2700 Bpm
Par de apriete 320Nm
Cuadradillo de 1/2"
Diametro de tornillos de M8 a M24
Peso 3.50Kg



REFERENCIA 440-102490

Atornillador Eléctrico 550W

Potencia Absorbida 550W
Amperaje 230V - 2,40Amp
Velocidad Giro 0-2500 Rpm
REGULADOR PAR DE APRIETE
Hexagonal 1/4"
Diametro maximo de tornillo 6mm
Peso 1,80Kg



REFERENCIA 440-102455



Martillo Perforador SDS-Plus 900W

Potencia Absorbida 900W
Amperaje 230V - 3,90Amp
Velocidad Giro 0-1100 Rpm
Numero de Percusiones 0-5800 Bpm
Potencia 2,20J
Portabrocas SDS-PLUS
Adaptador SDS-PLUS a Cilindrico
Peso 3,30Kg



REFERENCIA 440-103590

Martillo Combinado SDS-Plus 950W

Potencia Absorbida 950W
Amperaje 230V - 4,29Amp
Velocidad Giro 159-750 Rpm
Numero de Percusiones 780-4000 Bpm
Potencia 3,00/4,00J
Portabrocas SDS-PLUS
Adaptador SDS-PLUS a Cilindrico
Peso 5,30Kg



REFERENCIA 440-103580

Martillo Picador SDS-Max 1200W

Potencia Absorbida 1200W
Amperaje 230V - 5,81Amp
Numero de Percusiones 1500-3000 Bpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Potencia 15,00J
Portabrocas SDS-MAX
Peso 7Kg



REFERENCIA 440-103570



Mini Lijadora Triangular 120W

Potencia Absorbida 120W
Amperaje 230V - 0,52Amp
Velocidad Giro 13000 Rpm
Diametro Oscilacion 1,40mm
Numero Oscilaciones 26000 Opm
Medidas Hoja Lija 102x62/93mm
Tipo de fijación VELCRO
PESO 1Kg

REFERENCIA 440-101920



Mini Lijadora Banda 200W

Potencia Absorbida 200W
Amperaje 230V - 0,87Amp
Velocidad Giro 11000 Rpm
Diametro Oscilacion 1,40mm
Numero Oscilaciones 22000 Opm
Medidas Hoja Lija 115x140/107mm
Tipo de fijación VELCRO/GRAPA
PESO 1,20Kg

REFERENCIA 440-101930



Lijadora Ortibal 320W

Potencia Absorbida 320W
Amperaje 230V - 1,39Amp
Velocidad Giro 6000-12000 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Numero Oscilaciones 12000-24000
Dimensiones Hoja 115x280/115x230mm
Tipo fijacion Hoja VELCRO/GRAPA
Peso 2,10Kg

REFERENCIA 440-101940



Lijadora Excentrica 150mm 380W

Potencia Absorbida 380W
Amperaje 230V - 1,65Amp
Velocidad Giro 6000-13000 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Numero Oscilaciones 12000-26000
Diametro Plato 150mm
Peso 2,30Kg

REFERENCIA 440-101950



Pulidora Eléctrica 1300W

Potencia Absorbida 1300W
Amperaje 230V - 6,50Amp
Velocidad Giro 1000-3000 Rpm
REGULADOR DE VELOCIDAD
Rosca de husillo M14
Diametro del Plato 180mm
Peso 3,10Kg



REFERENCIA	440-8215
------------	----------

Sierra de Sable 540W

- Voltage: 230V/50Hz
- Potencia: 540W
- RPM: 0-2300
- 6 posiciones de velocidad
- Sierra: 1 - 1/4"
- Peso: 2,5 kg
- Capacidad de amarre: 1/2"



REFERENCIA	440-2540
------------	----------

Esmeriladora Eléctrica 150mm

Potencia Absorbida 250W
Amperaje 230V - 1,09 Amp
Velocidad de giro 2950 Rpm
Diametro del disco 150mm
Diametro del eje 12,7mm
Peso 8,90Kg
EQUIPADA CON 2 DISCOS ABRASIVOS



REFERENCIA	440-104100
------------	------------

Esmeriladora Eléctrica 200mm

Potencia Absorbida 350W
Amperaje 230V - 1,53 Amp
Velocidad de giro 2950 Rpm
Diametro del disco 200mm
Diametro del eje 16mm
Peso 13,30Kg
EQUIPADA CON 2 DISCOS ABRASIVOS



REFERENCIA	440-104200
------------	------------



Tronzadora de Disco 2200W

Potencia Absorbida 2200W
Amperaje 230V - 10Amp
Velocidad Giro 3750 Rpm
Diametro Disco de corte 355mm
Diametro Interior Disco 25,4/30/32mm
BOTON RETENCION DE HUSILLO
Max. Corte 0-45° tubo redondo 110/55mm
Max. corte 0-45° tubo cuadrado 100/40mm
Max. corte 0-45° tubo rectangular 210/85mm
Peso 19Kg

REFERENCIA 440-105200



Ingletadora Mesa Superior 1800W

Potencia Absorbida 1800W
Amperaje 230V - 8 Amp
Velocidad Giro 5000 Rpm
Diametro Disco de corte 250/255mm
Diametro Interior Disco 30mm
ARRANQUE SUAVE
Mesa Giratoria
Conector para aspirador
Profundidad de corte 90° 70x110mm
Profundidad de corte 45° 40x110mm
Capacidad de corte de la mesa 40mm
Peso 24Kg

REFERENCIA 440-105800



Sierra Circular 1800W

Potencia Absorbida 1800W
Amperaje 230V - 8,30Amp
Velocidad Giro 4800 Rpm
RETENCION DE HUSILLO
Diametro de la Hoja 235/230mm
Espesor de la Hoja 2,5mm
Profundidad corte 45°-90° .. 65/85mm
Peso 6,50Kg

REFERENCIA 440-105008

