

FlowHub AI

Guía de usuario

Workflows empresariales con IA, listos para instalar

Versión 1.0 · Julio 2026

Índice

1. ¿Qué es FlowHub AI?
 2. Primeros pasos: cuenta, organización y roles
 3. El panel de control
 4. Instalar un workflow desde el catálogo
 5. Ver y entender un workflow
 6. Ejecutar y seguir una ejecución
 7. Aprobaciones: tu turno de decidir
 8. Editar un workflow con el editor visual
 9. Conectores: enchufa tus herramientas
 10. Plan y facturación
 11. Problemas frecuentes
 12. Glosario
-

1. ¿Qué es FlowHub AI?

FlowHub AI es una plataforma donde tu empresa **instala procesos completos** —gestión de facturas, aprobación de gastos, onboarding de empleados— igual que instalarías una aplicación. Cada proceso (lo llamamos **workflow**) encadena pasos automáticos, inteligencia artificial y aprobaciones humanas, y deja registro de todo lo que hace.

No necesitas saber programar: eliges un workflow del catálogo, lo instalas, conectas tus herramientas y lo pones a trabajar. Cuando quieras afinarlo, lo editas visualmente arrastrando cajas y flechas.

Conceptos básicos

Estas seis palabras aparecen por toda la aplicación. Con entenderlas ya puedes usar FlowHub AI:


Concepto	Qué significa
Organización	Tu empresa dentro de FlowHub. Todos los datos (workflows, ejecuciones, conectores) pertenecen a una organización y solo sus miembros pueden verlos.
Workflow	Un proceso completo dibujado como un diagrama de pasos conectados. Por ejemplo: "cuando llegue una factura, extrae los datos y regístrala en contabilidad".
Nodo	Cada paso del workflow. Hay nodos de disparo (trigger), de acción (usar una herramienta), de IA, de condición (sí/no), de espera y de aprobación humana.
Ejecución	Cada vez que un workflow se pone en marcha se crea una ejecución: puedes ver en qué paso va, qué datos produjo y si terminó bien.
Aprobación	Un paso que detiene el proceso hasta que una persona con el rol adecuado lo apruebe o rechace.
Conector	La conexión con una herramienta externa (Slack, Gmail, Holded...) que los workflows usan para actuar en tu nombre.

Consejo: los conectores "mock" son simuladores incluidos de serie. Sirven para probar cualquier workflow sin conectar herramientas reales ni gastar nada.

2. Primeros pasos

2.1 Crear tu cuenta

1. Abre la aplicación y pulsa **Crear cuenta**.
2. Escribe tu nombre, tu email de trabajo y una contraseña de al menos 8 caracteres.
3. Pulsa **Crear cuenta**. Entrarás directamente, sin esperas ni emails de confirmación.

The image shows a registration form for FlowHub AI. The form is titled "FlowHub AI" and "CREAR CUENTA". It contains three input fields: a name field with "Laura García", an email field with "demo-docs-1784441801607@velitessj", and a password field with eight dots. Below the fields is a dark blue button labeled "Crear cuenta". At the bottom, there is a link that says "¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)".

Pantalla de registro: nombre, email y contraseña.

2.2 Crear tu organización

Justo después del registro, la aplicación te pide crear tu organización (tu empresa). Escribe el nombre y el identificador se rellena solo.

Crea tu organización

Velites Sport

velites-sport-1784441802080

Crear organización

Creación de la organización: nombre e identificador.


Consejo: si te han **invitado** a una organización existente, no crees una nueva: usa el enlace de invitación que te ha enviado tu administrador y la aplicación te unirá a su organización con el rol que te hayan asignado.

2.3 Roles: quién puede hacer qué

Rol	Permisos
Owner	Todo: es quien creó la organización. Gestiona miembros, plan y cualquier recurso.
Admin	Instala y edita workflows, conecta herramientas, resuelve aprobaciones, invita a miembros y cambia el plan.
Member	Ejecuta workflows y resuelve las aprobaciones que su rol permita.
Viewer	Solo lectura: ve workflows, ejecuciones e historial, pero no cambia nada.

3. El panel de control

Nada más entrar verás el **Dashboard**: un resumen del estado de tu organización con tres indicadores y la lista de ejecuciones recientes.




El dashboard: workflows instalados, tasa de éxito y aprobaciones pendientes.

- **Workflows instalados:** cuántos procesos tiene tu organización listos para ejecutarse.
- **Tasa de éxito:** porcentaje de las últimas 25 ejecuciones que terminaron correctamente.
- **Aprobaciones pendientes:** cuántas decisiones esperan a una persona. El enlace te lleva directo a la bandeja.

La barra superior es tu mapa: **Dashboard** · **Catálogo** · **Workflows** · **Aprobaciones** · **Conectores** · **Plan**. A la derecha ves tu organización activa y tu nombre.

4. Instalar un workflow desde el catálogo

El catálogo es la tienda de procesos. Cada tarjeta describe qué hace el workflow, a qué categoría pertenece y qué versión instalarás.



El catálogo de workflows, con la demo de facturas y otros procesos.

1. Entra en **Catálogo** desde la barra superior.
2. Lee la descripción de la tarjeta que te interese.
3. Pulsa **Instalar**. En unos segundos estarás en la página del workflow ya instalado, listo para ejecutarse.

La instalación **copia** el proceso a tu organización: si la plantilla del catálogo cambia en el futuro, tu copia no se toca. Tú decides cuándo evolucionarla.

Consejo: empieza por **Invoice Intake Demo**. Funciona sin configurar nada (usa conectores simulados e IA de demostración) y te enseña todo el ciclo: IA, condiciones, aprobación y registro.

5. Ver y entender un workflow

En **Workflows** está la lista de procesos de tu organización. Al abrir uno verás su ficha completa:

FlowHub AI

DashboardCatálogo**Workflows**AprobacionesConectoresPlan

Velites Sport · Laura GarcíaSalir

Invoice Intake Demo

active · versión 1

EditarEjecutar ahora

GRAFO DEL WORKFLOW

```
graph TD; Trigger[grabar desde: Webhook] --> AI1[ai: Classify is it an invoice?]; AI1 --> Cond1[condition: Is invoice?]; Cond1 -- No --> Act1[action: Notify not an invoice]; Cond1 -- Sí --> Act2[action: Extract invoice fields]; Act2 --> Cond2[condition: Amount < threshold?]; Cond2 -- No --> Act3[action: Finance approval]; Cond2 -- Sí --> Act4[action: Finance approval];
```

EJECUCIONES DE ESTE WORKFLOW

Sin ejecuciones todavía.

HISTORIAL DE VERSIONES

v1	7/19/2026, 6:16:42 AM	active
----	-----------------------	--------

La ficha de un workflow: grafo, ejecuciones e historial de versiones.

- **Grafo del workflow:** el proceso dibujado. Cada caja es un nodo con su tipo en color (trigger, acción, condición, IA, aprobación...) y las flechas muestran el camino, incluidas las ramas "sí/no" o "aprobado/rechazado".
- **Ejecuciones de este workflow:** el historial de puestas en marcha, con su estado y fecha.
- **Historial de versiones:** cada vez que editas el workflow se crea una versión nueva. La marcada como activa es la que se ejecuta.
- **Definición (JSON):** la representación técnica del proceso, útil para usuarios avanzados o para copiarlo.

Tipos de nodo

Tipo	Qué hace	Ejemplo
trigger	Pone en marcha el workflow.	Ejecución manual, webhook
action	Usa un conector para actuar en una herramienta.	Enviar mensaje de Slack
ai	Llama a la IA con una plantilla y devuelve datos.	Extraer importe de una factura
condition	Bifurca el camino según una condición.	¿Importe menor que 500 €?
approval	Pausa hasta que una persona decida.	Visto bueno de finanzas

Tipo	Qué hace	Ejemplo
wait	Espera un tiempo antes de seguir.	Esperar 24 horas
transform	Prepara o transforma datos del proceso.	Combinar campos

6. Ejecutar y seguir una ejecución

1. Abre el workflow y pulsa ► **Ejecutar ahora**.
2. La aplicación te lleva a la página de la ejecución, que se actualiza sola cada pocos segundos.
3. Observa la tabla de **Pasos**: cada nodo aparece con su estado, el número de intento y la rama que tomó. El enlace **ver** muestra los datos que produjo ese paso.

FlowHub AI [Dashboard](#) [Catálogo](#) [Workflows](#) [Aprobaciones](#) [Conectores](#) [Plan](#) Velites Sport · Laura García [Salir](#)

Ejecución daab4215
succeeded · inicio 7/19/2026, 6:16:45 AM · fin 7/19/2026, 6:16:45 AM

PASOS

NODO	TIPO	ESTADO	INTENTO	RAMA	OUTPUT
start	trigger	succeeded	1	—	► ver
receive-email	action	succeeded	1	—	► ver
classify	ai	succeeded	1	—	► ver
is-invoice	condition	succeeded	1	true	► ver
extract	ai	succeeded	1	—	► ver
amount-check	condition	succeeded	1	true	► ver
register	action	succeeded	1	—	► ver
notify-registered	action	succeeded	1	—	► ver

LOGS

```
6:16:45 AM [info] execution started
6:16:45 AM [debug] executing node (attempt 1)
6:16:45 AM [info] node succeeded
6:16:45 AM [debug] executing node (attempt 1)
6:16:45 AM [info] node succeeded
6:16:45 AM [debug] executing node (attempt 1)
6:16:45 AM [info] node succeeded
6:16:45 AM [debug] executing node (attempt 1)
6:16:45 AM [info] node succeeded (branch: true)
6:16:45 AM [debug] executing node (attempt 1)
6:16:45 AM [info] node succeeded
6:16:45 AM [debug] executing node (attempt 1)
6:16:45 AM [info] node succeeded (branch: true)
6:16:45 AM [debug] executing node (attempt 1)
6:16:45 AM [info] node succeeded
```

Una ejecución completada: todos los pasos en verde y los logs abajo.


Estados de una ejecución

Estado	Significado
pending	En cola, arrancará enseguida.
running	Ejecutándose ahora mismo.
waiting	En pausa temporal (un nodo de espera).
waiting_approval	Detenida esperando una decisión humana en Aprobaciones.
succeeded	Terminó correctamente.
failed	Un paso falló tras agotar los reintentos. Los logs indican cuál y por qué.
cancelled	Cancelada manualmente.

Consejo: los fallos pasajeros (una herramienta que no responde) se reintentan solos hasta 3 veces con esperas crecientes. Solo verás "failed" cuando de verdad no se pudo.

7. Aprobaciones: tu turno de decidir

Cuando una ejecución llega a un nodo de aprobación, se detiene y aparece una tarjeta en **Aprobaciones**. La ejecución no continúa hasta que alguien con el rol requerido decida.



FlowHub AI Dashboard Catálogo Workflows **Aprobaciones** Conectores Plan Velites Sport · Laura García [Salir](#)

Aprobaciones pendientes

Gasto de equipamiento — 1.240 €
Ejecución [27f2ef4d](#) · 7/19/2026, 6:16:47 AM · requiere rol admin

Comentario (opcional)

Aprobar **Rechazar**

La bandeja de aprobaciones: título, contexto, comentario y decisión.

1. Abre la tarjeta y revisa el título, la descripción y los datos del caso.
2. Escribe un comentario si quieres que quede registrado junto a tu decisión (opcional).
3. Pulsa **Aprobar** o **Rechazar**. La ejecución continúa al momento por la rama correspondiente.

Cada aprobación tiene una **caducidad** (por ejemplo, 72 horas). Si nadie decide a tiempo, expira y el workflow lo trata de forma controlada — nada queda colgado para siempre.

8. Editar un workflow con el editor visual


Pulsa  **Editar** en la ficha de cualquier workflow para abrir el editor. Trabajas sobre una copia: nada cambia hasta que guardes.

FlowHub AI Dashboard Catálogo **Workflows** Aprobaciones Conectores Plan Velites Sport · Laura García [Salir](#)

Editar: Invoice Intake Demo

Cada guardado publica una nueva versión (actual: v1).

[Cancelar](#) [Guardar nueva versión](#)



AÑADIR NODO

action ▼ [Añadir](#)

Conecta nodos arrastrando desde el punto inferior de un nodo al superior de otro.

NODO: CLASSIFY

Nombre

Classify: is it an invoice?

Config (JSON del tipo ai)

```
{
  "input": {
    "document": "{{nodes.receive-email.attachmentText}}"
  },
  "promptTemplate": "invoice-classify@1"
}
```

[Eliminar nodo](#)

El editor visual: lienzo a la izquierda, panel de configuración a la derecha.

Las cuatro operaciones

1. **Añadir un nodo:** elige el tipo en el desplegable y pulsa Añadir. El nodo aparece en el lienzo con una configuración de ejemplo.
2. **Conectar:** arrastra desde el punto inferior de un nodo hasta el punto superior de otro. Si la conexión sale de una condición o aprobación, selecciónala y escribe la rama (true/false, approved/rejected).
3. **Configurar:** haz clic en un nodo para abrir su panel: cambia el nombre y ajusta su configuración. El editor valida mientras escribes.
4. **Eliminar:** selecciona el nodo o la conexión y pulsa su botón Eliminar.


Validación y guardado

Si algo no cuadra (un nodo sin conectar bien, un JSON mal escrito, dos triggers), aparece un aviso amarillo con la lista de problemas y los nodos afectados se marcan en rojo. El botón **Guardar nueva versión** se desactiva hasta que todo esté correcto: es imposible romper un proceso guardando.

Al guardar se publica una **versión nueva** del workflow y se convierte en la activa. Las versiones anteriores quedan en el historial y las ejecuciones en curso no se ven afectadas.

9. Conectores: enchufa tus herramientas

En **Conectores** conectas las cuentas reales que tus workflows usarán. Hay dos formas de conectar, según la herramienta:



La página de conectores: cuentas conectadas, conectores reales y simuladores.

Con OAuth (Slack y Google)

1. Pulsa **Conectar con OAuth** en la tarjeta del conector.
2. Autoriza el acceso en la pantalla oficial de Slack o Google (te redirige y te devuelve automáticamente).
3. Al volver verás la cuenta en "Cuentas conectadas". Ya pueden usarla los workflows.

Con credenciales (Email y Holded)

1. Pulsa **Introducir credenciales**.
2. Rellena el formulario (usuario y servidor SMTP para email; API key para Holded) y ponle un nombre a la cuenta.
3. Pulsa **Guardar credenciales**.

Todas las credenciales se guardan **cifradas** (AES-256) y nunca aparecen en pantalla ni en los registros. Puedes revocar cualquier cuenta con el botón

Revocar: sus credenciales se borran al instante.

Consejo: si una tarjeta aparece como "no configurado" es que el administrador del servidor aún no ha registrado esa integración. Los conectores mock siempre están disponibles para probar.

10. Plan y facturación

En **Plan** ves tu plan actual, cuánto llevas consumido de cada límite y los planes disponibles.

FlowHub AI

DashboardCatálogoWorkflowsAprobacionesConectoresPlan

Velites Sport · Laura GarcíaSalir

Plan y facturación

Los límites se aplican por organización. El cobro real usa Stripe en test mode; sin claves configuradas el upgrade es simulado (gateway mock).

PLAN ACTUAL

Free

active

Portal (mock)

Usuarios1 / 1Workflows instalados2 / 2Ejecuciones este mes2 / 50

PLANES DISPONIBLES

Free / Developer

Gratis

1 usuarios
2 workflows
50 ejecuciones/mes

Plan actual

Starter

29 EUR/mes

5 usuarios
10 workflows
1000 ejecuciones/mes

Cambiar a este plan

Pro

99 EUR/mes

20 usuarios
50 workflows
10000 ejecuciones/mes

Cambiar a este plan

Business

299 EUR/mes

100 usuarios
200 workflows
100000 ejecuciones/mes

Cambiar a este plan

¿Necesitas Enterprise (límites a medida, SSO, soporte dedicado)? Contacta con ventas.

La página de plan: uso actual con barras y planes disponibles.

Plan	Precio	Usuarios	Workflows	Ejecuciones/mes
Free	0 €	1	2	50
Starter	29 €/mes	5	10	1.000
Pro	99 €/mes	20	50	10.000
Business	299 €/mes	100	200	100.000
Enterprise	A medida	Sin límite	Sin límite	Sin límite

Para cambiar de plan pulsa **Cambiar a este plan**: se abre el pago seguro con Stripe y, al completarlo, los límites nuevos se aplican al momento. Desde **Portal de facturación** gestionas tarjeta, facturas y cancelaciones.

¿Qué pasa al llegar a un límite?

- Si alcanzas el máximo de usuarios o de workflows, la aplicación te lo dirá al intentar invitar o instalar, con un mensaje claro ("Plan limit reached").
- Si agotas las ejecuciones del mes, las nuevas se rechazan hasta el día 1 del mes siguiente o hasta que mejores el plan. Nada se borra nunca por llegar a un límite: solo se pausa la capacidad de añadir más.

11. Problemas frecuentes

Qué ves	Qué significa y qué hacer
Una ejecución en "failed"	Un paso agotó sus reintentos. Abre la ejecución, mira qué nodo está en rojo y consulta los logs de abajo: indican el motivo exacto (credencial caducada, herramienta caída...). Corrige la causa y vuelve a ejecutar.
Una ejecución lleva mucho en "waiting_approval"	Está esperando una decisión humana. Ve a Aprobaciones (o pide al rol adecuado que lo haga). Si nadie decide, expirará según su plazo.
"Plan limit reached" al instalar o invitar	Has llegado al límite de tu plan. Ve a Plan y mejora al siguiente, o libera espacio (revoca usuarios, archiva workflows).
Un conector aparece "no configurado"	Falta que el administrador del servidor registre esa integración (claves OAuth). Mientras tanto puedes usar los conectores mock.
"Connector account not found or revoked" en los logs	El workflow usa una cuenta que fue revocada. Conecta la cuenta de nuevo en Conectores y edita el nodo para seleccionarla.
No ves un workflow que existía	Comprueba en la esquina superior derecha que estás en la organización correcta: cada organización tiene sus propios workflows.

12. Glosario

Término	Definición
Catálogo	Lista de workflows publicados que puedes instalar en tu organización.
Definición	La descripción técnica (JSON) de un workflow: sus nodos, conexiones y configuración.
Ejecución (run)	Una puesta en marcha concreta de un workflow, con su historial de pasos y logs.
Log	Mensaje registrado durante una ejecución. Los logs cuentan la historia de qué pasó y cuándo.
Mock	Simulador de una herramienta externa, incluido de serie para probar sin credenciales.
Rama (branch)	Etiqueta de una conexión que sale de una condición o aprobación: true/false, approved/rejected.
Reintento	Repetición automática de un paso que falló por causa pasajera, con espera creciente.
Tenant / multi-tenant	Arquitectura en la que cada organización (tenant) tiene sus datos aislados del resto.
Versión	Cada guardado del editor publica una versión del workflow; la activa es la que se ejecuta.
Webhook	Llamada HTTP que un sistema externo puede hacer para disparar un workflow.

¿Dudas o sugerencias? Escríbenos a apps@velitessport.com.