

6.2. Modelo básico de eventos

 uniwebsidad.com/libros/javascript/capitulo-6/modelo-basico-de-eventos-2

La siguiente tabla resume los eventos más importantes definidos por JavaScript:

Evento	Descripción	Elementos para los que está definido
<code>onblur</code>	Deseleccionar el elemento	<code><button></code> , <code><input></code> , <code><label></code> , <code><select></code> , <code><textarea></code> , <code><body></code>
<code>onchange</code>	Deseleccionar un elemento que se ha modificado	<code><input></code> , <code><select></code> , <code><textarea></code>
<code>onclick</code>	Pinchar y soltar el ratón	Todos los elementos
<code>ondblclick</code>	Pinchar dos veces seguidas con el ratón	Todos los elementos
<code>onfocus</code>	Seleccionar un elemento	<code><button></code> , <code><input></code> , <code><label></code> , <code><select></code> , <code><textarea></code> , <code><body></code>
<code>onkeydown</code>	Pulsar una tecla (sin soltar)	Elementos de formulario y <code><body></code>
<code>onkeypress</code>	Pulsar una tecla	Elementos de formulario y <code><body></code>
<code>onkeyup</code>	Soltar una tecla pulsada	Elementos de formulario y <code><body></code>
<code>onload</code>	La página se ha cargado completamente	<code><body></code>
<code>onmousedown</code>	Pulsar (sin soltar) un botón del ratón	Todos los elementos
<code>onmousemove</code>	Mover el ratón	Todos los elementos
<code>onmouseout</code>	El ratón "sale" del elemento (pasa por encima de otro elemento)	Todos los elementos
<code>onmouseover</code>	El ratón "entra" en el elemento (pasa por encima del elemento)	Todos los elementos
<code>onmouseup</code>	Soltar el botón que estaba pulsado en el ratón	Todos los elementos
<code>onreset</code>	Inicializar el formulario (borrar todos sus datos)	<code><form></code>
<code>onresize</code>	Se ha modificado el tamaño de la ventana del navegador	<code><body></code>
<code>onselect</code>	Seleccionar un texto	<code><input></code> , <code><textarea></code>
<code>onsubmit</code>	Enviar el formulario	<code><form></code>
<code>onunload</code>	Se abandona la página (por ejemplo al cerrar el navegador)	<code><body></code>

