## Прайс-лист ДЛЯ КЛИЕНТОВ с упаковкой от 15/03/16

- 1 Желтый
- 2 Керамо, Терракотовый, Красный, Серый
- 3 Коричневый, Красный, Слоновая кость, Шоколад
- 4 Лесной орех, Каштан, Молочный шоколад, Светло-серый
- 5 Бордовый, Бежевый, Апельсин, Персиковый, Вишневый, Роза, Желтый, Брусника
- 6 Бордовый Эмираты
- 7 Зеленый, Бирюзовый
- 8 Тигровый эксклюзивный
- 9 Радужный

Γ								Цена за	a 1				№	В	Кол				I	Цена за 1 г	м2			
		Код					с уче	том упа	ковки,ру	<b>б</b> .			] уп	по	на					с учетом				
N	Эскиз		Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ков	до	доне	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Размер,		Ж	К	К	Л	Бор	Бор	Зел	T	P	Кол	В	Кол	Ж	Кера	Кор	ЛО,	Борд	Борд	Зел,	Тигр	P
		MM			M		К	Бе	Эм	Би	l.,	١.	В	1	на		Тер		тан	Беж	мира			
					T		T		рат				Ш	К	доне									
Пл	итка фасадна	1		_																				
1	NEW TOWNS	ПФТ ПП	Плитка фасадная под	5	5	5	6	6,	6,	6,		6	1	1,1	29,5	281,	289,	294,	313,0	313,	340,	344,2		344,
		250x16x65	мраморный кирпич с	,	٠,	,	,	0	54	6		,	52	0,7	1536	84	12	32	4	04	08	4		24
2		ПФГР	Плитка фасадная гладкая	5	5	5	6	6,	6,	6,			1	1,1	27,6	287,	294,	299,	318,2	318,	345,	349,4		
		250x18x65		,	١,	,	,	1	64	7			52	0,7	1440	04	32	52	4	24	28	4		
Цо	коль	-																						
3	Carrier day	Цок 20	Цокольная плитка	1	13	1	1	14	16	18,		1	1	0,9	16	395,	400,	408,	425,4	425,	490,	541,2		541,
	100	250x20x12	1	3,	,3	3,	4,	,1	,3	04		8,	30	1.	480	40	80	00	0	40	20	0		20
4		Цок	Цокольный кирпич	1	18	1	2	20	24	27,		2	2	1,2	14,6	557,	557,	567,	601,2	601,	732,	835,2		835,
	A 81	250x35x12		8,	,5	8,	0,	,0	,4	84		7,	30	2,	440	40	40	00	0	20	00	0		20
		200130112		' -	· ^	' ^	· ^	١	١			<u>'</u> ^ _	, 50 ,	-,			'	· · · · ·			'			
C	теновой кирп	11111																						
5 J	неновой кирп	ЛЕ 120	Кирпич гладкий легкий	1	16	1	1	17	22	25,			3	1,3	6,46	810,	853,	875,	934,9	934.	1 1	1		
		250x120x6	шириной 120	5,	,4	6,	7,	,9	,3	78			52	3,	336	16	84	68	6	96	161,	340,56		
6		<u>230х120х6</u> <b>ЛЕ</b>	Кирпич европейский гладкий	1	16	1	1	17	22	25,			32	1,3	6,46	810,	853,	875,	934.9	934.	1	1		
6		250x120x6	легкий	5,	,4	6,	7,	,9	,3	78			52	3,	336	16	84	68	6	96	161,	340,56		
7		250X120X6	<u> </u>	1	15	1	1	17	21	25,	-	2	1			787,	830.	852,	912,0	912,	1	1		1
'			Кирпич европейский гладкий	5,	9	6,	7,	,5	,9	34		5,		1,5	6,46	28	96	80	8	08	138,	317,68		317,6
	and the same of th	250x120x6		_	<u> </u>	1,	-				-	3,	52	4,3	336									317,0
8	The second second	E C	Кирпич европейский гладкий	1 5,	16 ,2	6,	1 7,	17 ,8	22	25, 62			2	1,5	6,46	801, 84	845, 52	867, 36	926,6 4	926, 64	1 153,	1 332,24		
		250x120x6	упакован столбами		_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				52	4,3	336				-			/		
9	1	E 120	Кирпич европейский гладкий	1	16	1	1	17	22	25,			2	1,5	6,46	801,	845,	867,	926,6	926,	1 1	1		
		250x120x6	шириной 120	5,	,2	6,	7,	,8	,1	62			52	4,3	336	84	52	36	4	64	153,	332,24		
1		Е 120 ПП	Кирпич европейский гладкий с	1	16	1	1	17	22	25,			2	1,5	6,46	801,	845,	867,	926,6	926,	1	1		
0		250x120x6	фаской шириной 120 с	5,	,2	6,	7,	,8	,1	62			52	4,	336	84	52	36	4	64	153,	332,24		
1		Л 100	Кирпич гладкий легкий	1	14	1	1	15	18	21,			5	1,4	8,08	689,	740,	774,	819,5	819,	939,	1		
1	and the same	250x100x6	шириной 100	3,	,2	4,	5,	,7	,0	92			52	3,1	420	52	48	80	2	52	12	139,84		
1		Е 100 ПП	Кирпич европейский гладкий с	1	15	1	1	16	21	23,			3	1,5	8,08	724,	788,	852,	874,6	874,	1	1		
2		250x100x6	фаской шириной 100 с	3,	,1	6,	6,	,8	,3	08			52	3,5	420	88	32	80	4	64	108,	200,16		
1		Л 80	Кирпич гладкий легкий	1	13	1	1	14	17	19,			1	1,3	9,69	658,	688,	703,	743,6	743,	893,	1		
3		250x80x65	шириной 80	2,	,2	3,	4,	,3	,1	48			52	2,	504	32	48	04	0	60	36	012,96		
1		Л 80 С	Кирпич гладкий легкий	1	13	1	î	14	17	19,		<u> </u>	2	1,3	9,69	667,	697,	712,	752,9	752,	902,	1		
4		250x80x65	шириной 80 упакован столбами	2,	,4	3,	4,	,4	,3	66			52	2,	504	68	84	40	6	96	72	022,32		
1		Am	Кирпич гладкий 78	1	13	1	1	14	17	19.		1	1	1,5	9,69	658,	688,	703,	743,6	743,	893,	1		1
5	-	250x78x65	Тарин 1 падкий 76	2,	,2	3,	4,	,3	,1	48		9,	52	2,	504	32	48	04	0	60	36	012,96		012,9
1		250x/8x65 Am C	Кирпич гладкий 78	1	13	1	1	14	17	19.	$\vdash$	+-	2	1,5	9,69	667,	697,	712,	752,9	752,	902,	1		<u> </u>
$\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$			1	2,	,4	3,	4,	,4	,3	66			-		<del> </del>	68	84	40	6	96	72	022,32		
٧		250x78x65	упакован столбами		,-			,,,	٠,٥	_ 00			52	2,	504		07	_ TU	U		_ '-	022,32		

	_							Цена з		~			№	В	Кол				П	Цена за 1 п	м2			
	Journa	Код		1	2	3	с уче	том упа 5	ковки,ру	70.	8	9	уп	ПО	на	1	2	3	4	с учетом	6	7	8	9
η.	Эскиз	Размер,	Наименование	Ж	K	К	Л	Бор	Бор	3ел	T	P	ков Кол	до В	доне Кол	Ж	Kepa	Кор	Каш-	Борд	Борд	3ел,	Тигр	P
//		мм		"	M	``	К	Бе	Эм	Би	*	1	В	Ш	на	7.0	Тер	тор	тан	Беж	мира	3631,	Imp	•
п		112.12			T		T	50	рат	5		<u>'  </u>	ш	К	доне		100		14	) Dem	pu			
y.	гловые элемен	ты																						
1		ЛУ1	Кирпич европейский гладкий	1	16	1	1	18	22	26,			3	1,2	6,46	825,	868,	890,	949,5	949,	1	1		
7	600	250x120x65	скошенный угол легкий	5,	,7	7,	8,	,2	,6	06			52	3,6	336	76	40	24	2	52	177,	355,12		
1		У1	Кирпич европейский гладкий	1	16	1	1	18	22	26,		2	3	1,4	6,46	825,	868,	890,	949,5	949,	1	1		1
8		250x120x65	скошенный угол	5,	,7	7,	8,	,2	,6	06		6,	52	4,	336	76	40	24	2	52	177,	355,12		355,1
1		У 120	Кирпич европейский гладкий	1	16	1	1	18	22	26,			3	1,4		825,	868,	890,	949,5	949,	1	1		
9		250x120x65	скошенный угол	5,	,7	7,	8,	,2	,6	06			52	3,	336	76	40	24	2	52	177,	355,12		
2		2Y	Кирпич европейский	1	16	1	1	18	22	26,		2	3	1,3	6,46	825,	868,	890,	949,5	949,	1	1		1
0		250x120x65	гладкий с 2-мя скошенными	5,	,7	7,	8,	,2	,6	06		6,	52	3,	336	76	40	24	2	52	177,	355,12		355,1
2		У45	Кирпич европейский гладкий	1	16	1	1	18	22	26,			3	1,2	6,46	825,	868,	890,	949,5	949,	1	1		
1		250x120x65	угловой под 45*	5,	,7	7,	8,	,2	,6	06			52	3,	336	76	40	24	2	52	177,	355,12		
Ки	рпич с "Финск	ой фактурой"																						
																								i
2	STEEL	ЛЕ Ф	Кирпич финский легкий	1	17	1	1	19	23	26,			2	1,2	7,4	872,	908,	931,	991,1	991,	1	1		
2	100	250x100x65		6,	,4	7,	9,	,0	,4	84			52	3,	385	56	96	84	2	12	216,	395,68		
2	THE WAY TO	ЛЕФ 100	Кирпич финский легкий	1	17	1	1	19	23	26,			3	1,3	7,4	873,	910,	932,	992,1	992,	1	1		
3	A STATE OF THE STA	250x100x65	шириной 100	6,	,5	7,	9,	,0	,4	86			52	3,	405	60	00	88	6	16	217,	396,72		
2	THE PERSON NAMED IN	ЕФ	Кирпич финский	1	17	1	1	19	23	26,		2	2	1,4	7,4	872,	908,	931,	991,1	991,	1	1		1
4		250x100x65		6,	,4	7,	9,	,0	,4	84		6,	52	3,	385	56	96	84	2	12	216,	395,68		395,6
2	THE PERSON NAMED IN	ЕФ 100	Кирпич финский шириной	1	17	1	1	19	23	26,			3	1,5	7,4	873,	910,	932,	992,1	992,	1	1		
5	13.65	250x100x65	100	6,	,5	7,	9,	,0	,4	86			52	3,	405	60	00	88	6	16	217,	396,72		
2	NAME OF THE PARTY	ЕФ 80 ПП	Кирпич финский с фаской с	1	16	1	1	18	22	25,			3	1,5		821,	858,	881,	941,2	941,	1	1		
6	No. of the last of	250x80x65	бо- роздками шириной 80	5,	,5	6,	8,	,1	,4	86			52	2,	495	60	00	92	0	20	166,	344,72		
2		ЕФ 80	Кирпич финский шириной 80	1	16	1							3	1,4	8,75	829,	866,	890,						
7		250x80x65		5,	,6	7,							52	3,	455	92	32	24						
2	ACCOUNTS AND	Ам Ф	Кирпич финский 58	1	14	1	1	15	18	20,		2	2	1,5	12,2	719,	743,	758,	798,7	798,	949,	1		1
	1	250x58x65		3,	,3	4,	5,	,3	,2	54		0,	52	2,	637	68	60	16	2	72	52	068,08		068,0
y.	гловые элемен																							
2	100	ЛУ1 Ф 2Т	Кирпич европейский угловой	1	18	1	2	20	24	28,			2	1,1	6,75	939,	973,	995,	1 054.5	1 054	1	1		
9		230x100x65	финский двух тычковой	8,	,7	9,	0,	,2	,6	06		<u> </u>	52	2,	385	12	44	28	054,5	054,	281,	459,12		
3		У1 Ф 2Т	Кирпич европейский угловой	1	18	1	2	20	24	28,		2	2	1,3	6,75	1	1	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1	1		1
0	Ñ.	230x100x65	финский двух тычковой	8,	,7	9,	0,	,2	,6	06		8,	57	3,	385	029,	067,	090,	155,9	155,	404,	599,42		599,4
3		У1 Ф 2Т 100	Кирпич европейский угловой	1	18	1	2	20	24	28,			3	1,3	7,11	1	1	1	1	1	1 1	1		
1		230x100x65	финский двух тычковой	8,	,7	9,	0,	,3	,6	08		<u> </u>	57	3,	405	030,	068,	092,	157,1	157,	405,	600,56		
3		2У Ф	Кирпич европейский с 2-мя	1	18	1	2	20	24	28,		2	2	1,2	7,4	948,	981,	1	1 064 0	1 064	1 1	1		1
2		250x100x65	ско- шенными углами	8,	,8	9,	0,	,4	,8	24	-	8,	52	3,	385	48	76	004,	064,9	064,	290,	468,48		468,4
3		ПК	Кирпич полукруглый	8,	18	9,	0,	3	24	28,			3	1,1	7	1 032,	1 070,	1 094,	1 159,3	1 159,	1 407,	1 602,84		
3		230x100x65	финский	8,		ارو	U,	,3	,′	12	L		57	2,	399	032,	0/0,	194,	159,5	159,	407,	002,84		
	ычковые элеме			1.				1.0			ı					001								
34	<b>机油油</b>	<b>ЕФТ</b> 230x100x65	Кирпич финский тычковой	7,	17 ,9	8,	9,	19 ,4	23 ,8	27, 28		7,	57	1,4 3,	6,75 385	981, 54	1 021,	1 045,	1 110,36	1 110,3	1 360,	1 554,96		1 554,9
2		<b>ΕΦΤ 100</b>	ши- риной 100 мм с	1	17	1	1	19	23	27,	$\vdash$	1	3	1,4	6,75	982,	1	1	1	1	1	1		
5	AL SALES	230x100x65	обнижениями	7,	,9	8,	9,	,5	,8	30			57	3,	405	68	022,	046,	111,50	111,5	361,	556,10		
3		ЕФТ 80 ПП	Кирпич финский тычковой с	1	16	1	-	<u> </u>	1				3	1,4	8,68	925,	965,	989,	-	<u> </u>				
$\begin{vmatrix} 3 \\ 6 \end{vmatrix}$	A TAKENT	230x80x65	фаской с бороздками шириной	6,	,9	7,							57	2.	495	68	58	52						
	1	230,000,03	учелоп с образдации ширипон					Цена за	a 1				№	В	Кол				I	цена за 1 г	м2			
		Код							ковки,ру	⁄б.			уп	по	на					с учетом				
-							, , . •	, , , , ,	,1']				J							,				

	Эскиз		Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ков	до	доне	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Размер,		Ж	К	К	Л	Бор	Бор	Зел	T	P	Кол	В	Кол	Ж	Кера	Кор	Каш-	Борд	Борд	Зел,	Тигр	P
п		MM			M		К	Бе	Эм	Би			В	ш	на		Тер		тан	Беж	мира			
/		77.00			T		T		рат		_		Ш	К	доне			-	-					
3 7	1	ET	Кирпич тычковой	1 7,	17 ,8	1	9,	19	23	27, 18			2	1,4	5,89	975, 84	015,	1 040,	1 105,80	1 105,	353,	1 549,26		
		230x120x6			-	8,	-	,4	_		-		57	4,	336					مم `		549,20		
3 8	E PHYLLIA	АмФТ	Кирпич финский тычковой 58	1 4,	14  ,8	5,	1 5,	15 ,8	18 ,7	21, 04		2 1,	2	1,4	11,1	818, 52	843, 60	859, 56	904,0 2	904, 02	068,	1 199,28		1 199,2
		230x58x65			-	-					-	1,	57	2,1	637	ļ					<u> </u>			177,2
3 9		Am T	Кирпич тычковой 78	1 4,	15   ,1	1 5,	6,	16 ,2	19	21, 40			2	1,3	8,84	839, 04	864, 12	880, 08	924,5 4	924, 54	088,	1 219,80		
	HTC	230x78x65		<u></u>	,,1		0,			10			57	2,	504	04	12	00		34	-000,	217,00		$\overline{}$
	-	ской фактурой"																						
Cme	новой кирп	ич ЛЕ К	Vymayyy "V" yanyy	1 1	18	1	1	19	24	27,		1		1 2	6.16	906,	943,	966,	1	1	1 1	1	T	
	THE WHITE LIVES		Кирпич "К" легкий	1 7,	,1	8,	9,	,7	,0	50			52	1,3	6,46 336	88	28	16	025,44	025,	251,	430,00		
F.	The state of the s	250x115x6		1.7	1 7.	2,	1 2' 1		1 2	00	1	1	52	3,	336	00	=0	10	020,	1	1 727, 1	100,00		_
il	- Transporter	250 115 (	rr	7,	,1	8,	9,	,7	,0	50				- ,-	226	88	28	16	025,44	025,	251,	430,00		
1	No. of Street, or other Persons and Other Person	250x115x6	TC HTCH	_					<u> </u>			-	52	3,	336				1		1	1		$\overline{}$
4 2	OR OTHER DESIGNATION OF	ЕК	Кирпич "К"	1 7,	18	1 8,	9,	19 ,7	,0	27, 50			2	1,5	6,46	906, 88	943,	966, 16	025,44	025,	251,	430,00		
-	No. of Party land	250x115x6	TC HTCH Y OF		_	-		17			-	-	52	4,	336			846,					$\longrightarrow$	$\overline{}$
4 3		Л 95 К	Кирпич "К" легкий 95	1 4,	15 ,6	6,	1 7,	,1	19 ,4	23, 30			52	1,4	8,65	761, 28	812, 24	56	891,2 8	891, 28	1 010,	1 211,60		
$\vdash$		250x95x65 E K 75	I/ HI/H 75	1	-	-	1	16	19	21,	-	-	_	3,0	450	759,	784,	798,	838,2	838,	989,	1		$\overline{}$
4	l		Кирпич "К" 75	4,	15	1 5,	6,	,1	,0	28			2	1,4	9,69	20	16	72,	4	24	04	106,56		
¥7		250x75x65			,,,		<u>,</u>						52	2,	504		10				_ ··	100,50		
1 32.10	овые элемен	<i>ты</i> У 115 К 2Т	Vymyyyy ymyon o	1	19	1			1			1		1.4	6.16	966,	999,	1		I	1 1		T	
5 1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		Кирпич угловой	8,	,2	9,							52	1,4	6,46	16	44	022,						
	The state of the s	240x115x6	двухтычковой "К" 115	<del>-</del>	_	_	2	20	25	20			52	4,	336			22	1	1	1	1		$\rightarrow$
6	100	ЛУ1 К 2Т	Кирпич "К" угловой	8,	19 ,2	9,	0,	20 ,8	25	28, 58			2	1,2	6,22	003,	037,	1 061,	124,28	1 124,	358,	1 543,32		
		245x115x6	двухтычко- вой легкий	<del>-</del>	_						-	-	54	3,	336		-00		124,20			1	$\longrightarrow$	$\overline{}$
4 7		У1 К 2Т	Кирпич "К" угловой 	8,	19 ,2	9,	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0, \end{bmatrix}$	20 ,8	25	28, 58			2	1,4	6,22	003,	037,	1 061,	1 124,28	1 124,	358,	543,32		
<u> </u>		245x115x6	двухтычко- вой	<del>-</del> -	_		<u> </u>				-		54	4,	336						<del>   </del>			
4 8		2У К	Кирпич "К" двухугловой	8,	19 ,2	9,	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0, \end{bmatrix}$	20 ,8	25	28, 58			2	1,3	6,46	966, 16	999, 44	1 022,	1 082,64	082,	308,	1 486,16		
		250x115x6		- 0,	,,2	2,	0,	-,0	,,1	36			52	3,	336	10	144	022,	002,04	002,	300,	400,10		
	ковые элеме		Te HTell	1.	10			20	24	1 20	1	1			6.22	077								
49		ЕКТ	Кирпич "К" тычковой	8,	18	1 9,	2 0,	20 ,3	24, 68	28, 12			2	1,5	6,22	977, 40	1 014,	1 036,	1 098,3	098,	332,	1 518,48	.	
		245x115x6		_	_	-	-						54	4,	336		10	- 00		20		310,40	$\longrightarrow$	$\rightarrow$
5	Nev market and	E K T 75	Кирпич "К" тычковой 75	5,	15	5,	6,	16 ,5	19	21, 70			2	1,4	9,33	812,	834, 84	851, 04	893,1 6	893, 16	048,	1 171,80		
0	Compare Reserve	245x75x65			,4	-		<u> </u>	,4		-	<u> </u>	54	2,7	504	16			0		<u> </u>			
5	No. of the last of	ЕТК	Кирпич тычковой "К"	1 7	18	1 0	1 1	19 ,7	24	27, 50			2	1,5	6,22	941,	979,	1 002	1 064 99	1 064,	1 299,	1		
1		245x120x6		7,	,1	8,	9,	-,/	,,0	50			54	4,	336	76	56	003,	064,88	004,	299,	485,00		
	ич с фактуро																							
	новой кирпі			1 4	10			10		25	1	ı		١.,		000	0.42	066						
$\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$	CONTRACTOR OF STREET	Л 110 Л	Кирпич "Л" легкий 110	7,	18	8,	9,	19 ,7	,0	27, 50			2	1,2		906, 88	943,	966, 16	025,44	025,	251,	1 430,00		
L <sup>2</sup> I		250x110x6			, <u>,</u>	-,		• • • •	,,0	30	l	ı	52	3,6	336	00	20	10	023,44	023,	231,	450,00		
1 2	CM 1 ( 18.9)		p	1 7	1	l 0	ا م ا	7	۱ ۵	50		ı		- ,-	-,	00	10	16	025.44	025,	251	420.00	1	1
3	Vincent Co.	250x110x6		7,	,1	8,	9,	,7	,0	50	<u> </u>	<u> </u>	52	3,	336	88	28	16	025,44	<u> </u>	251,	430,00		
5	WANTED STATE	Е 110 Л	Кирпич "Л" 110	1 7	18	1 0	1 1	19	24	27, 50			2	1,4	6,46	906,	943,	966,	1 025 44	1 025	1 251	1		
4	No.	250x110x6		7,	,1	8,	9,	,7	,,,,			<u> </u>	52	4,	336	88	28	16	025,44	025,	251,	430,00		
5	WALLES THE PARTY OF	ЕЛ	Кирпич "Л"	1 7	18	1	1 1	19	24	27,		2	2	1,4	6,46	906,	943,	966,	1 025 44	1 025	1 251	1		1
5	The second second	250x110x6		7,	,1	8,	9,	,7	,0	50		7,	52	4,	336	88	28	16	025,44	025,	251,	430,00		430,0
5	CONTRACTOR NAME OF THE PARTY OF	Л 90 Л	Кирпич "Л" легкий 90	1	15	1	1	17	19	23,			3	1,3	8,65	761,	812,	846,	891,2	891,	1 1	1		
6	Manager 1	250x90x65		4,	,6	6,	7,	,1	,4	30			52	2,	450	28	24	56	8	28	010,	211,60		
								Цена за					No	В	Кол				I	Дена за 1 в	м2			
		Код							ковки,ру				уп	по	на					с учетом				
	Эскиз	D.	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8 T	9	КОВ	до	доне	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Размер,		Ж	K	K	Л	Бор	Бор	Зел	T	P	Кол	B	Кол	Ж	Кера	Кор	Каш-	Борд	Борд	Зел,	Тигр	P

$\neg$		MM			M		К	Бе	Эм	Би		В	ш	на		Тер		тан	Беж	мира		
п					T		Т		рат			Ш	к	доне								
5	CARLY ARM PAINT	Л 90 Л	Кирпич "Л" легкий 90	1 1	15	1 4	1 7	17 ,0	19 ,3	23,		2	1,3	8,35	758,	809, 12	843, 44	884,0 0	884, 00	003,	1 204,32	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	250x90x65		4,	,5	6,	7,	<u> </u>		16	$\vdash$	52	2,	434	16					-co	204,32	<del>                                     </del>
5		ЕЛ 70	Кирпич "Л" 70 	1 4,	15	5,	6,	16 ,1	19 ,0	21, 32		2	1,4	9,69	759, 20	784, 16	798, 72	839,2 8	839, 28	989, 04	1 108,64	
*7		250x70x65			,,0		,	,,1	,,0	32	ш	52	2,	504		10	/-	-		04	100,04	
Угл   5	овые элемен	<i>ты</i> У 110 Л 2Т		1	19	1	1	ı	ı	1		2	1.2	6,46	966,	999,	1		I			1
9			Кирпич угловой двухтычковой "Л" 110	8,	,2	9,							1,3	<del> </del>	16	44	022,					
$\vdash$		230х110х6 ЛУ1 Л 2Т	1 11 2		19	-	2	20	25	28.	$\vdash$	52	3,	336	1	1	1	1	1	1	1	-
$\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$	Name of Street, or		Кирпич "Л" угловой	8,	,2	9,	2 0,	,8	,1	58		2	1,2	6,11	021,	057,	081,	145,10	145,	383,	571.90	
_ <u> </u>		240х110х6 У1 Л 2Т	двухтычко- вой легкий		19		2	20	25	28,		55	3,	336	1	1	1	1	1	1	1	$\vdash$
6			Кирпич "Л" угловой	8,	,2	9,	0,	,8	,1	58		2	1,4	6,11	021,	057,	081,	145,10	145,	383,	571,90	
1		240x110x6	двухтычко- вой		-	-	<u> </u>		_		$\vdash$	55	4,	336			301,	1	40			
$\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$		2УЛ	Кирпич "Л" двухугловой	1 8,	19 ,2	9,	0,	20   ,8	25	28,   58		52	1,3	6,46	966, 16	999, 44	022,	082,64	082,	308,	1 486,16	
		250x110x6	TC " Y TI"		<u> </u>		_مــا				$\vdash$	52	3,	336				1				<del></del>
6 3		пк л	Кирпич "полукруглый-Л"	8,	18	9,	0,	20 5	24 ,8	28, 30		3	1,3	7,25	1 006,	1 041,	1 065,	1 129,70	1 129,	368,	1 556,50	
		240x110x6		- 0,	٠,٠	<u>,</u> ,		,,,	,0	30	$\Box$	55	3,	399	50	70	003,	127,70	70	100,	330,30	
	чковые элеме		TC	1	10	1							1.0		041	076	000		I			
6		Л 110 Л Т	Кирпич "Л" шириной 110	8,	18	9,						2	1,2	6,46	941, 20	976, 56	998, 40					
+		230x110x6	тычко- вой легкий	-	<u> </u>	-					$\square$	52	3,	336			40					├──
6		ЕЛТ	Кирпич "Л" тычковой	1 8,	18 ,7	9,	2 0,	20 ,3	,6	28,   12		2	1,4	6,11	995, 50	1 032,	1 056,	1 118,70	1 118,	1 357,	1 546,60	
5		240x110x6			-							55	4,	336		^_	030,	110,70	<b>-</b>	ın ´	340,00	$\vdash$
6		Е 110 Л Т	Кирпич "Л" тычковой 110	1 8,	18	1	2	20	24	28,		2	1,4	6,22	977,	1	1 026	1	1 098.	1	1 510.40	
6		240x110x6			,7	9,	0,	,3	,6	12	$\sqcup$	54	3,	336	40	014,	036,	098,36	2	332,	518,48	
6		Л 90 Л Т	Кирпич "Л" легкий 90	1 5	16	1	1 7	17	20	23,		3	1,3	8,65	793,	844,	878,	923,5	923,	1 1	1 220 (0	
7		240x90x65	тычковой	5,	,2	6,	7,	,7	,0	84		52	2,	450	52	48	80	2	52	040,	239,68	<del></del>
6	CONTRACTOR OF THE PARTY	ЕЛТ70	Кирпич "Л" тычковой 70	1 7	15	1	1	16	19	21,		2	1,3	9,16	827,	850,	866,	909,7	909,	1	1 1	
8	The same of the sa	240x70x65		5,	,4	5,	6,	,5	,4	70	Ш	55	2,6	504	20	30	80	0	70	068,	193,50	
6		ЕТЛ	Кирпич тычковой "Л"	1 -	18	1	1	19	24	27,		2	1,4	6,11	959,	997,	1	1	1	1	1 1	
		240x120x6		7,	,1	8,	9,	,7		50		55	4,	336	20	70	021,	084,60	084,	323,	512,50	
Кирг	пич с фактуј	рой "Звездочка"	I											1	ı							
7	WALL TANK	ЛЕ 3	Кирпич звездочка легкий	1	18	1	2	20	24	28,		2	1,2	6,46	941,	976,	998,	1	1 057	1	1 1	
0	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	250x120x6		8,	,7	9,	0,	,3	,6	12	$\sqcup$	52	3,	336	20	56	40	057,68	057,	283,	462,24	<del></del>
7 1		ЛЕ 120 3	Кирпич легкий звезда	1	18	1						3	1,2	6,46	949,	984,	1					
1		250x120x6	шириной 120	8,	,9	9,						52	3,	336	52	88	006,					
7	TOTAL	E 3	Кирпич звездочка	1	18	1	2	20	24	28,		2	1,4	6,46	941,	976,	998,	1	1	1	1	
2	E Real Property	250x120x6		8,	,7	9,	0,	,3	,6	12	$oxed{oxed}$	52	4,	336	20	56	40	057,68	057,	283,	462,24	
7		E 120 3	Кирпич звезда шириной 120			1						2	1,4	6,46			998,					
3		250x120x6				9,						52	4,	336			40					
7	most of the	Ам 3	Кирпич звездочка 78	1	17	1	1	18	21	23,		2	1,4	9,69	879,	896,	911,	951,6	951,	1	1	
4	Mar mark	250x78x65		6,	,2	7,	8,	,3	,1	48		52	2,	504	84	48	04	0	60	101,	220,96	
7	- Sec. 1961	E 3 T	Кирпич звездочка тычковой	1	19	1	2	20	25	28,		2	1,3	6,46	975,	1	1	1	1	1	1	
5	E Francis	230x120x6		8,	,3	9,	0,	,9	,2	72		52	3,	336	52	007,	029,	088,88	088,	314,	493,44	
Кирг	пич с фактур	ой "Мраморный"																				
Cm	еновой кирп	ич																				
76		Mp 60	Кирпич мраморный 60	8	9	9	1	10	12,	13,	1	2	1,5	18,4	459,	477,	496,	523,1	523,	634,	722,8	722,
		250x60x65	1	,	,	,	0,	,0	20	90	3,	52	2,	672	68	36	08	2	12	40	0	80



							Ц	ена за	шт.				N₂	Bec	Кол-во				I	<b>Ј</b> ена за 1	м2			
		Код					<del>¢ учет</del> с	м упак	<del>овки,ру</del>	<del>5.</del>	_	_	упа-	под-	на под-				е учето	упаков	си,руб.	18 8	I .	1
№	Эскиз		Наименование		2	3	1	-5	6	7	8	-	КОВКИ		доне,м2		<del>  ,                                     </del>	3	4	-5	6	7	8	9
	Jerns	D	Панменование	210		1	пО .		F	2		D	1.		L. i	210	1/		по к	F	"	Зел, Бирюз	т	′
п/п		Размер,		Ж Рад	1 -	Кор	ЛО,	вордо,	Бордо-	Зел,	Гигр	Рад	Кол-во	Bec	Кол-во	Ж Каш-	Керамо,	Кор	ЛО, Каш- рюз в 1м2,	1 шт, н		вел, вирюз	Тигр	
													MO,			Беж		эми- ы	ірюз в тм2,	тшт, н	т под-			
	10 TO			Тер	Тер		тан		nom r				тан	Ten	доно шт		мираты							
77	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Mp 80	V	11 20		12.24		12.02	раты 15,90	10 20				КГ	доне,шт		621,92	636,48	677,04	677,04	826,80	946,40		
77		•	Кирпич мраморный 80	11,50	11,50	12,24	13,02	13,02	13,50	10,20				2 1,5		391,70	021,92	030,40	077,04	077,04	020,00	240,40		
	AND SHARES	250x80x65											5.	2 2,932	504									
Ты	ч <mark>ковые</mark> элемен	ты																						
78	William .	Mp T 60	Кирпич мраморный 60 тычковой	9,46	9,88	10,16	10,48	10,48	12,84	14,56				2 1,4	11,79	539,22	563,16	579,12	597,36	597,36	731,88	829,92		
	<b>以</b> 言語。18	230x60x65											5	7 2,015	672	1								
79		Mp T 80	Кирпич мраморный 80 тычковой	12,06	12,64	12,92	13,70	13,70	16,58	18.88				2 1,4	8 84	687,42	720,48	736,44	780,90	780,90	945,06	1 076,16		
1		230x80x65	Tempina i impuniopinani oo 124 mozon	,	,-		-, -	-,-	-,	-,				7 2,727	504		-, -	,		,-	,	, .		
7.0		1	1			1		ĺ	ĺ	1	1	ì		2,727		1		Ì	1	Ī				Î
Кир	пич с фактурой	"Мраморный"(с	фаской)																					
Cn	ченовой кирпич	ķ																						
80	THE PERSON NAMED IN	МрПП 60	Кирпич мраморный 60 с прессо-	9,14	9,54	9,82	10,34	10,34	12,50	14,22		_	1	2 1,5	12,92	475,28	496,08	510,64	537,68	537,68	650,00	739,44		
	T. C.	250x60x65	ванной фаской										52	2,1	672									
81		МрПП 80	Кирпич мраморный 80 с прессо-	13,20	13,78	14,06		14,	17,	19,			2	1,5	9,69	686,	716,	731,	770,64	770,	920,	1		
	N. Carlotte	250x80x65	ванной фаской									-	52	2,9	504									
82	- man (2000) \$17(8)	ЛМрПП	Кирпич мраморный 100 с прессо-	15,50	16,20	16,58		17,	21,	24,			3	1,4	7,81	806,	842,	862,	912,08	912,	1	1		<del>                                     </del>
02	STATE OF THE PARTY	250x100x6	ванной фаской легкий	-,	', '	-,		_ ′	′			-	1 52	3.0	450	,	,	,	,,,,	,				
83		МрПП 100	Кирпич мраморный 100 с прессо-	15 52	16 22	16,60		17,	21,	24,	24,04	1	2	1,5	7,81	807,	843,	863,	913,12	913,	. 1	1	1 250,08	
03	barrens walls have	250x100x6	ванной фаской	10,02	10,22	10,00		1,,	,	,	2 1,0		52	3,6	406	007,	010,	000,	710,12	,10,	*	•	1 200,00	,
T	Mark Production Control Control		ваннои фаскои			1							32	3,0	400						I			
	чковые элемен		TC ~ CO	0.74	10.16	10.44	1 1	10	12	14	- 1	- 1	2	1 A T	11.7	EEE	579,	505	624.72	624.72		847,0	- 1	
8		МрПП Т	Кирпич мраморный 60 с	9,74	10,16	10,44		10,	13,	14,		-	2	1,4	11,7	555,	3/9,	595,	624,72	624,72		047,0		
$\vdash$		230x60x65	ванной фаской тычковой	1	4.50	4.50	$\vdash$		10			$\neg$	-57	2,0	672		00.5	0.10	2010					
8	ACTOR DESIGNATION	МрПП Т	Кирпич мраморный 80 с	13,94	14,50	14,78		15,	18,	20,		-	2	1,4	8,84	794,	826,	842,	886,92	886,92	1	1		
$\vdash$	Man	230x80x65	ванной фаской тычковой			1	-	-			-	-	-57	2,6	504	-								
8		МрПП Т	Кирпич мраморный 100 с	16,14	16,86	17,24		18,	21,	24,	2		2	1,4	7,12	919,	961,	982,	1	1 037,40	1	1	1	
		230x100x65	ванной фаской тычковой		1	1							57	3,3	406									
Кир	пин с фактурой	і "Украинский"																						
	пеновой кирпич																						1	
87	400000488944	Укр 60	Кирпич украинский 60	10,28	10,76	11,02		11,	14,	16,		1	2	1,5	11,5	534,	559,	573,	607,36	607,3	739,4	843,4		843,
	No. of Street, or other Persons	250x60x65											52	2,4	602									
88	Commence Control	Укр 80	Кирпич украинский 80	14,50	15,14	15,48		16,	19,	22,			2	1,5	8,75	754,	787,	804,	849,68	849,6	1	1		
00	The same of the sa	250x80x65	Tulpini i yapani dani oo	/	'	', '		- 1				-	52	3,1	455			,	. ,,	. , ,				
89		Укр 100	Кирпич украинский 100	16 54	17 36	17,74		18,	23,	25,			2	1,5	7,4	860,	902,	922,	977,60	977,6	1	1		
0)			кирпич украинский 100	10,51	17,00	1,,,,,		10,	20,	20,		-	52	3.9	385	000,	,02,	/22,	777,00	[ ,,,,,,	1	1		
T	4	250x100x65									1 1	1 1	32	3,9	363								1	
	чковые		Tre W.co. W	10.70	11.24	11.50		12	14	16	1	1	1 0		10.5	(12	C40	(55	(02.12	693,	839,	953,0	1	1
90	4	УкрТ 60	Кирпич украинский 60 тычковой	10,76	11,24	11,50		12,	14,	16,		-	2	1,4	10,5	613,	640,	655,	693,12	693,	839,	953,0		
	41-0-	240x60x65			4 5 40	1						1	57	2,2	602	20.6		0.54		1	_			
91	Was and the second	УкрТ 80	Кирпич украинский 80 тычковой	15,72	16,40	16,70		17,	20,	23,		-	2	1,4	7,98	896,	934,	951,	1	1	1	1		
_		240x80x65	1										57	2,9	455				1	1				
9	_	УкрТ 100	Кир украинский 100 тычко-	16,86	17,66	18,06		19,	23,	26,		_	2	1,4	7,4	876,	918,	939,	994,24	994,	1	1		
		240x100x6	ВОЙ			1	1		I	ı	1	1	52	3,6	385	I		I	1					
v	пешеппій в вг		I					l	I			1 _											I	
		250x120x5	высотой 55 мм										61	3,7	384									
94	_	Ам 55	Кирпич гладкий 78 высотой 55	12,46	13,04	13,32		14	16	19,28		_	1	1,4	9,44	760,	795,	812,	860,1	860,	1	1 176,08		
		250x78x55	MM					сна за 1					61	2,3	576					на за 1 м2				
		Kor							вки,руб.				NA.	пс	KON					на за 1 м2 учетом				
	Эскиз	Код	Наименование	1	2			5	вки,руо. 6		8	9	уп	по	на	1	2	3	4	5 J	6	7	8	9
	ЭСКИЗ		паименование	1	4	2	7	2	U	7	0	7	ков	до	доне	1	2	J	7	5	0	/	0	9

																					HEPF	ювик (стр.	: 6/часть	ь: 1] 01/0
п		Размер,		Ж	К	К	Л	Бор	Бор	Зел	T	P	Кол	В	Кол	Ж	Кера	Кор	Каш-	Борд	Борд	Зел,	Тигр	Рад
/		MM			M		К	Бе	Эм	Би			В	Ш	на		Тер		тан	Беж	мира			
П					T		T		рат				Ш	К	доне									
9		У1 55	Кирпич европейский гладкий	1 2	16	1	1 7	17	22	25,			3	1,4	6,3	946,	996,	1	1	1	1 250	1 565.50	i	1
5		250x120x55	скошенный угол с высотой 55	5,	,3	6,	7,	,9	,2	70			61	3,	384	72	74	022,	091,9	091,	359,	567,70		<u> </u>
9		2Y 55	Кирпич европейский гладкий с 2-	1	16	1	1	17	22	25,			3	1,3	6,3	946,	996,	1	1	1	1 1	1	i	1
6		250x120x55	мя скошенными углами с высотой	5,	,3	6,	7,	,9	,2	70			61	3,	384	72	74	022,	091,9	091,	359,	567,70		
9		EФ 55	Кирпич финский с высотой 55	1	17	1	1	18	23	26,			2	1,4	7,21	1	1	1	1	1	1	1		1
7		250x100x55	ММ	6,	,1	7,	8,	,7	,1	54			61	3,1	440	005,	047,	074,	144,3	144,	409,	618,94		1
9		У1 Ф 2Т	Кирпич европейский угловой	1	18	1	1	19	24	27,			2	1,3	6,67	1	1	1	1	1	1	1		
8	ĺ	230x100x55	финский двух тычковой с высотой 55	7,	,4	8,	9,	,9	,3	76			66	2,	440	172,	215,	243,	318,6	318,	606,	832,16		1
9	7	2УФ 55	Кирпич европейский с 2-мя	1	18	1	2	20	24	27,			2	1,1	7,21	1	1	1	î	1	1	1		
9		250x100x55	скошенны- ми углами финский с	7,	,5	9,	0,	,1	,5	94			61	2,	440	094,	133,	160,	230,9	230,	495,	704,34		1
1		Ам Ф Т 55	Кирпич финский тычковой	1	14	1	1	15	18	20,			2	1,3	12,7	808,	833,	849,	893,7	893,	1	1		
0	AL TAKENT	230x58x55	58 с высотой 55 мм	4,	,6	4,	5,	,6	,5	86			57	1,7	728	26	34	30	6	76	057,	189,02		1
1		E T 55	Кирпич тычковой с высотой	1	17	1	1	19	23	26,		_	2	1,7	5,82	1	1	1	1	1	î	1		
0			55 мм	6,	,4	7,	9,	,0	,4	84				_	3,62	107,	153,	182,	257,9	257,	544,	771,44		1
		230х120х55 <b>ЕФТ 55</b>			<u> </u>	_			23		-	-	66	3,		40	<u> </u>		1	ا مد أ	40	1		
1	l		Кирпич финский тычковой с	6,	17 ,6	8,	9,	19   ,1	,5	26, 98			2	1,3	6,67	1 116,7	1 162,	1 190,	265,8	265,	1 554,	780,68	i	l .
		230x100x55	высотой 55 мм	0,	,0	0,		,,1	,,,				66	2,	440	110,7	102,	170,	203,0	203,	334,	700,00		
	рпич высото	i									ı	ı								1 .				
103		E 40	Кирпич европейский гладкий	1 4,	15   ,5	6,	1 7,	17 ,1	21 ,5	24, 94			3	1,3	6	1 179,	1 246,	1 280,	1 371,2	371,	1 720,	995,20	i	l .
$\rightarrow$	CONTRACTOR OF THE PARTY.	250x120x40	с высотой 40 мм		<u> </u>	_	-	-	_				80	2,7	480		240,		3/1,2	20	720,		$\longrightarrow$	
1		У1 40	Кирпич европейский гладкий	1	15	1	1	17	21	25,			3	1,2	6	1	1	1	1	1	1	2		
0		250x120x40	скошенный угол с высотой 40	5,	,8	6,	7,	,4	,8	22			80	2,5	480	203,	268,	302,	392,0	392,	744,	017,60		
1		2Y 40	Кирпич европейский гладкий с 2-	1	15	1	1	17	21	25,			3	1,2	6	1	1	1	1	1	1	2		1
0	Name of the last	250x120x40	мя скошенными углами с высотой	5,	,8	6,	7,	,4	,8	22			80	2,	480	203,	268,	302,	392,0	392,	744,	017,60		1
1	1000	ЕФ 40	Кирпич финский с высотой 40	1	17	1	1	19	23	26,			2	1,2	6	1	1	1	1	1	1	2		
0	11.	250x100x40	MM	6,	,5	7,	9,	,1	,4	90			80	2,	480	348,	403,	438,	529,6	529,	876,	152,00		1
1		У1 Ф 2Т	Кирпич европейский угловой	1	18	1	1	19	24	27,			2	1,1	5,58	1	1	1	1	1	2	2		
0		230x100x40	финский двух тычковой с высотой 40	7,	,2	8,	9,	,8	,1	60			86	2,2	480	513,	570,	606,	704,5	704,	079,	373,60	i	l .
1		2УФ 40	Кирпич европейский с 2-мя	1	18	1	2	20	24	27,			2	1	6	î	î	1	î	1	1	2		
0		250x100x40	скошенны- ми углами финский с	7,	,4	8,	0,	,0	,3	78			80	2,	480	422,	473,	508,	601,6	601,	948,	222,40		1
1		<b>ΕΦΤ 40</b>	· · ·	1	17	1	1	19	23	26,			2	1,2	5,58	1	1	1	1	1	2	2		
0	da Car		Кирпич финский тычковой с	6,	,4	7,	9,	,5	,4	82				_		441,	501,	537,	680,4	680,	012,	306,52		1
-		230x100x40	высотой 40 мм						_			_	86	2,	480		-		1	ļ	40			
1	l	E T 40	Кирпич тычковой с высотой	6,	17 ,0	1 7,	1 8,	18 ,6	22	26, 38			2	1,2	5,58	1 403,	1 463,	1 501,	599,6	599,	972,	2 268,68		1
		230x120x40	40 мм	0,	,0	<u></u>	0,	,0	٠,٠				86	2,	480		703,	501,	377,0	377,	0,12,	200,00		
	рпич высото				l						ı		1			ı .	Ι.			Ι.				
111		E 30	Кирпич европейский гладкий	1	15	1	1	17	21	24,			3	1	4,8	1	1	1	1 7140	1	2	2	i	l .
$\perp$	1	250x120x30	с высотой 30 мм	4,	,5	6,	7,	,1	,5	94			100	2,	480	474,	558,	600,	714,0	714,	150,	494,00		
1		У1 30	Кирпич европейский гладкий	1	15	1	1	17	21	25,			3	0,9	4,8	1	1	1	1	1	2	2		
1		250x120x30	скошенный угол с высотой 30	5,	,8	6,	7,	,4	,7	22			100	1,8	480	504,	586,	628,	742,0	742,	176,	522,00		
1	THE REAL PROPERTY.	2Y 30	Кирпич европейский гладкий с 2-	1	15	1	1	17	21	25,			3	0,8	4,8	1	1	1	1	1	2	2		
1		250x120x30	мя скошенными углами с высотой	5,	,8	6,	7,	,4	,7	22			100	1,7	480	504,	586,	628,	742,0	742,	176,	522,00		1
1	TELEVISION	ЕФ 30	Кирпич финский с высотой 30	1	17	1	1	19	23	26,			2	0,9	4,8	1	1	1	1	1	2	2		
1	With the Parket	250x100x30	мм	6,	,5	7,	9,	,1	,4	90			100	1	480	686,	754,	798,	912,0	912,	346,	690,00		1
1		У1 Ф 2Т	Кирпич европейский угловой	1	18	1	1	19	24	27,			2	0,8	5,58	î	1	1	î	1	2	2		
1		230x100x30	финский двух тычковой с высотой 30	7,	,2	8,	9,	,8	,1	60			86	1,6	480	513,	570,	606,	704,5	704,	079,	373,60	,	l .
1		230x100x30 2У Φ 30	Кирпич европейский с 2-мя	1	18	1	2	20	24	27,			2	0,7	4,8	1	1	1	2	2	2	2		
1			1	7,	,4	8,	0,	,0	,3	78			100	1,5	480	778,	842,	886,	002,0	002,	436,	778,00		1
-		250x100x30	скошенны- ми углами финский с		<u> </u>	<u></u>	_م_	<u></u>					_				<u> </u>			مم	مم	-,		
		TC						Цена за		.5				В	Кол				1	Дена за 1 г	MZ			
N	Daywe	Код	Hamaayanayya	1	1 2	2	с уче 4	том упа 5	ковки,ру 6		0	9	уп	по	на	1	2	2	4	с учетом 5	6	7	8	9
N₽	Эскиз	Dagreen	Наименование	Ж	<u>2</u> К	З К	_			7 Зел	8 T	P	ков Кол	В	доне Кол	Ж		Kon Kon	Каш-		6	3ел,	8 Тигр	P
		Размер,		Λ.	i	I N	Л	Бор	Бор		1	P	i				Kepa	Кор	i	Борд	Борд	Jell,	тигр	r
		MM			M		К	Бе	Эм	Би			В	Ш	на		Tep		тан	Беж	мира			-

п				Т	1	т		рат	Î			Ш	К	доне									, 0 0 .
1	ЕФТ 30	I/	1	17	1	1	19	23,	26,						1	1	1	1	1	2	2		$\overline{}$
1 Total Control of the second		Кирпич финский тычковой с	1 6	Ι.	7,	9,	,5	40	82			2	0,9	5,58	441,	501,	537,	680,4	680,	012,	306,52		
1	230x100x30	высотой 30 мм	6,	,4	ļ <u>'</u> ',		_				$\sqcup$	86	1,	480	771,	501,	337,	000,4	000,	40	-		
1	E T 30	Кирпич тычковой с высотой	1	17	1	1	18	22,	26,			2	1	4,49	1	1	1	1	1	2	2		
1	230x120x30	30 мм	6,	,0	7,	8,	,6	94	38			107	1,	480	746,	821,	868,	990,2	990,	454,	822,66		
Кирпич для забор	юв								•					•									
Стандартный																							
1	Л 90 К 2Л	Кирпич "К" легкий 90	T		1							3	1,3	8,65			891,						
i	250x90x65	· ·			7,						1 1	52		-			28						
		двухтыч- ковой	1	16	-	1	10	22	26				2,9	450	020	075		057.0	057	1	1		$\overline{}$
$\frac{1}{2}$	Е забор	Кирпич европейский	1 5	16	1 7	1 0	18	22,	26,			3	1,5	6,46	830,	875,	898,	957,8	957,	1 1 192	1 262 40		
2	250x120x65	гладкий для заборов	5,	,8	7,	8,	,4	76	20			52	4,3	336	96	68	56	4	84	183,	362,40		
1	ПГ Ф 2262	TC 1 0 0	1 1	17	1	1	10	122	27			_ ^	1.0		005	021	0.52	1	1	1	1 1		
4	250x100x65	за- боров одноложковой	1 /,	,,,	σ,	7,	,4	ου	40		1 1	52	3,	385	44	04	UO	U14,7	U12,	440,	410,30	1	1
1 0000	забор	шириной 100 для заборов	1	17	1	1	19	23,	27,			3	1,3	7,4	896,	932,	954,	1	1	1	1		$\neg$
2	250x100x65	одноложковой	7,	,9	8,	9,	,5	88	30			52	3,	405	48	88	72	014,0	014,	241,	419,60		
1	ЕФ забор		1	17	1	1	19	23,	27,					7,4	895,	931,	953,	1	1	1	1		$\overline{}$
2	-	финский для заборов	7,	,9	8,	9,	,4	86	28			2	1,5		44	84	68	012,9	012,	240,	418,56		
2	250x100x65	одноложковой	<u> </u>	-	0,	-	_				$\vdash$	52	3,7	385			00	012,7	~		410,50		$\longrightarrow$
1 TOTAL TELL	Е З забор	Кирпич звездочка для заборов	1	19	1	2	20	25,	28,			3	1,4	7,38	974,	1	1	1	1	1	1		
2	250x120x65		8,	,3	9,	0,	,9	28	72			52	4,	336	48	006,	029,	088,8	088,	314,	493,44		
1	МрПП 100	Кирпич мраморный 100 с	1	16	1	1	17	21,	24,			3	1,7	8,65	830,	866,	887,	934,9	934,	1	1		
2	250x100x65	прессо- ванной фаской для	5,	,6	7,	7,	,9	56	42			52	3,	450	96	32	12	6	96	121,	269,84		
1	Е 120 Ф	Кирпич финский шириной	1	19	2	2	21	26,	30,		$\vdash$	2	1,3	6,46	977,	1	1	1	1	1	1	-	
2			8,	,6	0,	1,	,5	56	58					-	60	022,	048,	119,04	119,0	381,	590,16		
	250x120x65	120 мм одноложковой	<u> </u>		-		_					52	4,	287					_ •		370,10		
1	ЛЕ 100 Ф	Кирпич финский 100	2	21	2	2	22	27,	32,		3	2	0,9	5,38	1	1	1	1	1	1 1	1		1
2	250x100x65	двухложко- вой легкий	0,	0,	1,	2,	,9	96	00		2,	52	3,	280	055,	096,	121,	190,8	190,	453,	664,00		664,0
1	Е 100 Ф 2Л	Кирпич финский	2	21	2	2	22	27,	32,		3	2	1,1	5,38	1	1	1	1	1	1	1		1
2	250x100x65	двухложковой 100	0,	,0	1,	2,	,9	96	00		2,	52	4,	280	055,	096,	121,	190,8	190,	453,	664,00		664,0
1 0000	ЛЕ 110 K	Кирпич "К" 110	1	20	2	2	21	26,	29,		$\vdash \cap \vdash$	2	1,3	6,46	1	1	1	î	1	1	1		
2		•	9,	,1	0,	1,	,7	08	52		1 1		-		020,	049,	071,	132,5	132,	356,	535,04		
2	250x110x65	двухложковой легкий	_	_	-						$\vdash$	52	3,6	336							4		$\overline{}$
1	Е 110 К 2Л	Кирпич "К" 110	1	20	2	2	21	26,	29,			2	1,5	6,46	1	1	1	1	1	1	1 1		
3	250x110x65	двухложковой	9,	,1	0,	1,	,7	08	52			52	4,	336	020,	049,	071,	132,5	132,	356,	535,04		
1	ЛЕ 100 Л	Кирпич "Л" 100	1	20	2	2	21	26,	29,			2	1,2	6,46	1	1	1	1	1	1	1		
3	250x100x65	двухложковой легкий	9,	,1	0,	1,	,7	08	52		l î	52	3,	336	020,	049,	071,	132,5	132,	356,	535,04		
1	Е 100 Л 2Л	Кирпич "Л" 100	1	20	2	2	21	26,	29,			2	1,4	6,46	1	1	1	1	1	1	1		
3		двухложковой	9,	,1	0,	1,	,7	08	52		1 1			336	020,	049,	071,	132,5	132,	356,	535,04		
1	250x100x65		_		-		_				$\vdash$	52	4,	-							1		$\overline{}$
1 CHARLEST MANY	ЛЕ 120 Л	Кирпич "Л" 120	2	21	2	2	23	28,	32,			2	1,2	5,52	1	1 133,	1	1 229 2	1	1 1	I   701 44		
3	250x120x65	двухложковой легкий	1,	,8	2,	3,	,6	68	72		$\sqcup$	52	4,	287	094,	133,	157,	228,2	228,	491,	701,44		
1	Е 120 Л 2Л	Кирпич "Л" 120	2	21	2	2	23	28,	32,			2	1,4	5,38	1	1	1	1	1	1	1		
3	250x120x65	двухложковой	1,	,8	2,	3,	,6	68	72			52	4,	287	094,	133,	157,	228,2	228,	491,	701,44		
1	Е 120 З 2Л	Кирпич звездочка 120	2	22	2	2	23	28,	31,		$\Box$	2	1,3	5,38	1	1	1	1	1	1	1		$\neg \neg$
3	250x120x65	двухлож- ковой	1,	,1	2,	3,	,7	04	48			52	3,	336	101,	150,	173,	232,4	232,	458,	636,96		
			-	_	-	_	_				$\vdash$		_	_	~				40			-	$\longrightarrow$
1	МрПП 120	прессо- ваной фаской	8,	.0	9,	0,	20 ,6	24, 94	28, 38			2	1,5	6,46	945, 36	990, 08	1 011,9	1 071,2	1 071,	1 296,	1 475,76		
	250x120x65	двухложковой	0,	٠,٠	7,	U,	,0	24	36			52	4,	336	30	00	011,9	0/1,2	20	270,	4/3,/0		
Стандартный і	широкий																						
137	ЛЕ 140	Кирпич европейский 140	1	17	1	1	19	24	28,			3	1,3	5,38	875,	927,	952,	1	1	1	1		
	250x140x65	легкий	6,	,8	8,	9,	,6	,7	78			52	4,	294	68	68	64	023,36	023,	287,	496,56		
							Цена за					No	В	Кол		•			ена за 1 г				
	Код							ковки,ру	5					на					с учетом				
Jorgan	Код	Наиманорания	1	2	3	4	5 5	6	7	8	9	уп	ПО	( (	1	2	3	4	5 5	6	7	8	9
Эскиз	Dearran	Наименование	Ж									KOB Vor	Д0 D	доне	)IC								
П	Размер,		At	К	К	Л	Бор	Бор	Зел	T	P	Кол	В	Кол	Ж	Кера	Кор	Каш-	Борд	Борд	Зел,	Тигр	Рад
/	MM			M		К	Бе	Эм	Би			В	Ш	на		Тер		тан	Беж	мира			
П			-	T		T	4.	рат				Ш	К	доне	05-	0.5 =	0.55						
1	E 140	Кирпич европейский гладкий	1	17	1	1	19	24	28,		2	3	1,5	5,38	875,	927,	952,	1	1	1	1 1		1
3	250x140x65	140	6,	,8	8,	9,	,6	,7	78		8,	52	5,	294	68	68	64	023,3	023,	287,	496,56		496,5

																				4EPI	НОВИК [Стр.	. в/часті	5: 1] 01/04
1	ЛЕ 135 К	Кирпич "К" 135	1	19	2	2	21	26	30,			2	1,3	5,38	977,	1	1	1	1	1	1		
3	250x135x65	одноложковой легкий	8,	,6	0,	1,	,5	,5	58		$\perp$	52	4,	287	60	022,	048,	119,04	119,	381,	590,16		
1	Е 135 К	Кирпич "К" 135	1	19	2	2	21	26	30,			2	1,5	5,38	977,	1	1	1	1	1	1		
4	250x135x65	одноложковой	8,	,6	0,	1,	,5	,5	58			52	5,	287	60	022,	048,	119,04	119,	381,	590,16		
1	ЛЕ 130 К	Кирпич "К" 130	2	21	2	2	23	28	32,			2	1,2	5,38	1	1	1	1	1	1	1		
4	250x130x65	двухложковой легкий	1,	,8	2,	3,	,6	,6	72			52	4,	287	094,	133,	157,	228,2	228,	491,	701,44		
1	Е 130 К 2Л	Кирпич "К" 130	2	21	2	2	23	28	32,			2	1,5	5,38	1	1	1	1	1	1	1		
4	250x130x65	двухложковой	1,	,8	2,	3,	,6	,6	72			52	5,	287	094,	133,	157,	228,2	228,	491,	701,44		
1	ЛЕ 130 Л	Кирпич "Л" 130	1	19	2	2	21	28	30,			2	1,2	5,38	977,	1	1	1	1	1	1		
4	250x130x65	одноложковой легкий	8,	,6	0,	1,	,5	,6	58			52	4,	287	60	022,	048,	119,04	119,	491,	590,16		
1	Е 130 Л	Кирпич "Л" 130	1	19	2	2	21	28	30,			2	1,4	5,38	977,	1	1	1	1	1	1		
4	250x130x65	одноложковой	8,	,6	0,	1,	,5	,6	58			52	4,	287	60	022,	048,	119,04	119,	491,	590,16		
1	ЛЕ 140 З	Кирпич звездочка 140	1	20	2	2	22	27	31,			2	1,2	5,38	1	1	1	1	1	1	1		
4	250x140x65	однолож- ковой легкий	9,	,7	1,	2,	,5	,6	66			52	4,	280	035,	078,	102,	173,1	173,	436,	646,32		
1	E 140 3	Кирпич звездочка 140	1	20	2	2	22	27	31,			2	1,4	5,38	1	1	1	1	1	1	1		
4	250x140x65	однолож- ковой	9,	,7	1,	2,	,5	,6	66			52	4,	280	035,	078,	102,	173,1	173,	436,	646,32	. !	
1	ЛЕ 140 З	Кирпич звездочка 140	2	23	2	2	25	30	34,			2	1,1	5,38	1	1	1	î	1	1	1		
4	250x140x65	двухлож- ковой легкий	2,	,4	3,	5,	,2	,3	34			52	3,	280	184,	217,	242,	312,4	312,	575,	785,68	. !	
1	Е 140 З 2Л	Кирпич звездочка 140	2	23	2	2	25	30	34,			2	1,4	5,38	1	1	1	î	1	1	1		
	250x140x65	двухлож- ковой	2,	,3	3,	5,	,1	,2	26			52	4,	287	180,	213,	238,	308,3	308,	571,	781,52	. !	
Большой			<u> </u>										.,		40				1 22	- 44			
149	ЛЕ 85	Большой кирпич гладкий 85	1	23	2	2	27	33	38,			3	1,2	4,72	560,	861,	882,	987,1	987,	1	1		
Ĩ	285x140x85		5,	,9	4,	7,	,4	,8	90			36	6,	187	88	84	00	2	12	218,	400,40		
1 Complete	ЛЕ 85 Ф	Большой кирпич финский	2	26	2	3	30	36	41,			2	1	4,72	882,	964,	984,	1	1	1	1		
5	285x120x85	одно- ложковой 85	4,	,7	7,	0,	,2	,6	76			36	5,	187	00	08	96	089,3	089,	320,	503,36		
1	ЛЕ 85 K	Большой кирпич "К"	2	26	2	2	29	36	41,			2	1,2	4,72	860,	942,	963,	1	1	1	1		
5	285x135x85	одноложко- вой 85	3,	,1	6,	9,	,6	,0	14			36	6,	187	40	48	36	067,7	067,	298,	481,04		
1   1	ЛЕ 85 Л	Большой кирпич "Л"	2	26	2	2	29	36	41,			2	1,2	4,72	860,	942,	963,	1	1	1	1		
5	285x130x85	однолож- ковой 85	3,	,1	6,	9,	,6	,0	14			36	6,	187	40	48	36	067,7	067,	298,	481,04		
1	ЛЕ 85 3		2	27	2	3	30	37	42,			2	1,2	4,72	898,	980,	1	1	1	1	1		
5	285x140x85	Большой кирпич звездочка	4,	,2	7,	0,	,7	,1	20			36	6,0	187	56	64	001,	106,6	106,	336,	519,20		
1	ЛЕ 85 Ф	од- ноложковой 85	1	19	2	3	33	39	44,						692,	717,	733,	1	1	i	1		
5		Большой кирпич финский	9,	,9	0,	3,	,4	,8	90			2	0,9	4,72	64	84	68	202,4	202,	434,	616,40		
1	285x100x85	двух- ложковой 85		27	2	3	31	37	42,		-	36	4,	187					40	-	1		
5	ЛЕ 85 К	Большой кирпич "К"	5,	,5	8,	1,	,0	,4	50			2	1,2	4,72	910, 08	992, 16	1 013,	1 117,44	1 117,	348,	530,00	. !	
1	285x130x85	двухложко- вой 85	_		<u> </u>			_			-	36	6,	187					<u> </u>		1		
5	ЛЕ 85 Л	Большой кирпич "Л"	5,	,5 ,5	8,	3	31 ,0	37	42, 50			2	1,2	4,72	910, 08	992, 16	1 013,	1 117,44	1 117,	1 348,	530,00	. !	
3	285x120x85	двухложко- вой 85			-	_					-	36	6,	187							1		
1 5	ЛЕ 85 3	Большой кирпич звездочка	9,	31	3	3 4,	34 .9	41	46, 34			2	1,1	4,72	1 047,	1 129,	1 150,	1 256,4	256,	1 486,	668,24	. !	
	285x140x85	двух- ложковой 85	7,	٠,5	1,	<b>_</b> *,	,,,	,,4	J4			36	5,	187	07/,	127,	130,	230,4	230,	700,	000,24		
Радужный кирп																							
Сочетание дву	1 '		1	1		ı	1	1											1		1		
	ЕФ	Кирпич финский радужный									2 6	2	1,4	7,4								. !	1 205 6
5	250x100x65	двух- цветный		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					6,	52	3,	385									395,6
							Цена з					№	В	Кол				I	<b>Дена</b> за 1				
	Код							ковки,ру			1 0	уп	по	на					с учетом	1	_		
Эскиз	P	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8 T	9	ков	до	доне	1	2	3	4	5	6	7	8 T	9
П	Размер,		Ж	K	K	Л	Бор	Бор	Зел	Т	P	Кол	В	Кол	Ж	Кера	Кор	Каш-	Борд	Борд	Зел,	Тигр	P
/	MM			M T		K	Бе	Эм	Би			В	Ш	на		Тер		тан	Беж	мира			
-"'			1			. т		nar .															
5	250-59-65	кирпич финскии эо									0,	52	1,3	12,2									068,0
1	250x58x65	радужный двухцветный	+	-	-	-		-			<del>  -</del>	52	2,	637					-	-			1
6	У1 Ф 2Т	Кирпич европейский угловой									8,	2	1,3	6,75								, !	599,4
<u> </u>	230x100x6	финский двух тычковой радужный	+	-	-	-		-			10,	57	3,	385					-	-			377,7
. 1	ЕФТ	1	1	1	1	1	1	1	I		1	2	1,4	6,75		I	I	I	I	1	I	. !	

ЧЕРНОВИК [Стр.: 9/Часть: 1] 01/04/16 14:03

		,			 							16111	Овик [Стр	or lacib.	1] 01/0
1	230x100x6	Кирпич финский тычковой			2	57	3,	385							1
1	Ам Ф Т	Кадули-інфиндвукіцвечновой 58			2	2	1,4	11,1							<b>\$</b> 54,9
	230x58x65	радужный двухцветный			1,	57	2,1	637							199,2
Сочетание тре	х цветов			 	 										
163	ПФ	Плитка фасадная под	1		6	1	1,1	59,0							344,
	250x16x65	мраморный кирпич радужный			,	52	0,7	1536							24
1	Цок 20	Цокольная плитка радужный			1	1	0,9	16							541,
6	250x20x12	трехцветный			8,	30	1,	480							20
1	ЕФ	Кирпич финский радужный			2	2	1,4	7,4							1
6	250x100x6	трех- цветный			6,	52	3,	385							395,6
1	Ам Ф	Кирпич финский 58			2	2	1,5	12,2							1
6	250x58x65	радужный трехцветный			0,	52	2,	637							068,0
1	У1 Ф 2Т	Кирпич европейский угловой			2	2	1,3	6,75							1
6	230x100x6	финский двух тычковой радужный			8,	57	3,	385							599,4
1	Mp 60	Кирпич мраморный 60			1	2	1,5	18,4							722,
6	250x60x65	радужный трехцветный			3,	52	2,	672							80
Тигровый кирпич	ч и плитка					-			·						
Сочетание двух	х цветов														
169	ПФТ ПП	Плитка фасадная под	1		6	1	1,1	29,5						344,	
	250x16x65	мраморный кирпич тигровая			,	52	0,7	1536						24	
1	МрПП Т	Кирпич мраморный 60 с			1	2	1,4	11,7						847,	
	230x60x65	прессованной фаской тычковой			4,	57	2,0	672						02	
Сочетание тре	2х цветов									•			·		
171	МрПП 60	Кирпич мраморный 60 с			1	2	1,5	12,9						739,	
	250x60x65	прессованной фаской тигровый			4,	52	2,	672						44	
1	МрПП 100	Кирпич мраморный 100 с			2	2	1,5	7,81						1	
7	250x100x6	прессованной фаской тигровый			4,	52	3,	406						250,	



