

Anastacio v2

Documento de visión de producto

Framework agent-first para React, con core Vite-like y meta-framework ligero

Tesis

Construir un framework que permita a humanos y agentes entender, inspeccionar y evolucionar proyectos React sin convertir la arquitectura en una piñata elegante.

Resumen ejecutivo

La recomendación estratégica es posicionar Anastacio v2 como un framework orientado a DX para humanos y agentes de IA. Su ventaja no sería competir con Next.js en SSR pesado ni con Vite en minimalismo puro, sino en claridad estructural, manifiestos automáticos, diagnósticos accionables y automatización segura.

El producto debe nacer con foco: compilación rápida, routing por archivos, layouts básicos, server actions ligeras y una capa fuerte de inspección del proyecto.

Camino	Ventaja	Riesgo	Veredicto
Vite-like puro	Rapidez, simpleza, ciclo corto	Puede quedarse sin identidad	Bueno como base técnica
Meta-framework clásico	Convenciones y productividad	Complejidad temprana y magia opaca	Útil, pero no como punto de partida completo
Agent-first híbrido	Diferenciación real y mejor mantenimiento	Riesgo de sobreprometer IA vacía	Ruta recomendada

Visión del producto

North Star

Anastacio v2 será un framework para React + TypeScript diseñado para que la estructura de un proyecto sea visible, consultable y modificable de manera segura. La prioridad es que un sistema inteligente no tenga que adivinar cómo está organizada la aplicación.

Principios rectores

- Explicit over magic: toda convención importante debe poder inspeccionarse.
- Convention with escape hatches: camino por defecto claro, extensibilidad formal.
- Human-first, agent-amplified: la IA ayuda, pero no dicta el diseño.
- Structured outputs everywhere: el framework debe emitir datos, no solo logs.
- Safe evolution: generar, mover, validar y explicar sin romper el proyecto.

MVP

Dev server, build estable, routing por archivos, layouts, server actions ligeras, manifests automáticos, inspect, doctor y generación semántica inicial.

No-objetivos iniciales

La primera versión no debe intentar resolver SSR complejo, streaming, edge runtimes o despliegue opinionado. Primero huesos duros; luego poderes místicos.

Usuarios objetivo

Equipos React + TypeScript, Tech Leads y arquitectos que valoran consistencia, inspección estructural, menor fricción de onboarding y colaboración con agentes.

Diferenciadores

Manifestos automáticos. Rutas, módulos, acciones, grafo del proyecto y diagnósticos viven en ``.anastacio/``.

CLI semántica. El framework expone intención: `generate feature`, `explain`, `inspect`, `doctor`.

Errores accionables. Cada error debe indicar ubicación, contrato violado, impacto y ruta de reparación.

Arquitectura inicial recomendada

Paquetes

Paquete	Responsabilidad principal
@anastacio/cli	Comandos, scaffolding, salidas human-readable y JSON.
@anastacio/core	Config, ciclo de vida, contratos internos y sistema de plugins.
@anastacio/compiler	Integración con esbuild, pipeline de build y watchers.
@anastacio/dev-server	HTTP local, websocket, live reload/HMR incremental.
@anastacio/router	Routing por archivos, layouts y routes.manifest.json.
@anastacio/actions	Server actions con contratos de entrada/salida.
@anastacio/inspector	Grafo, dependencias, impacto y componentes huérfanos.
@anastacio/doctor	Diagnósticos, reglas, severidad y reparaciones sugeridas.
@anastacio/generators	Plantillas y generación de features, rutas y acciones.

Comandos CLI recomendados

Runtime: anastacio dev, anastacio build, anastacio preview

Generación: anastacio generate app|route|feature|action|entity

Inspección: anastacio inspect, anastacio explain <target>, anastacio graph

Diagnóstico: anastacio doctor, anastacio validate, anastacio manifests:build

Manifiestos base

Archivo	Contenido esperado
routes.manifest.json	Ruta, archivo fuente, layout, params dinámicos, middleware y dependencias clave.
modules.manifest.json	Feature, ubicación, contratos expuestos, dependencias y acciones asociadas.
actions.manifest.json	Input/output schema, side effects, permisos y módulo propietario.
project.graph.json	Nodos, edges, ciclos, hotspots y módulos críticos.

Archivo	Contenido esperado
diagnostics.json	Errores, warnings, regla violada, severidad y recomendación.
project-context.md	Explicación en lenguaje natural de la arquitectura y convenciones activas.

Decisión recomendada	Anastacio v2 debe seguir una ruta agent-first, con base Vite-like y capa de meta-framework ligera. La diferencia no estará en más magia, sino en mejor estructura, introspección y evolución segura.
-----------------------------	--

Este PDF resume la visión. El documento Markdown adjunto baja esta dirección a arquitectura inicial, comandos CLI y manifiestos para lectura pausada.