

# Manual del Desarrollador

wconsdeclaracion

Consultas de la Declaración

Fecha: 28/11/2018

storial de Camb	oios			
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
18/07/2017	1.0	Versión inicial	DIINAD	
18/09/2017	1.1	Modificación del Documento	DIINAD	
24/11/2017	1.2	Modificación del Documento	DIINAD	
28/11/2017	1.3	Modificación del Documento	DIINAD	
05/01/2018	1.4	Modificación del Documento	DIDESA	
24/01/2018	1.5	Modificacion del mensaje de salida del método DestinacionesExpoCumplidasLista	DIDESA	
19/02/2018	1.6	Correcciones menores en los mensajes de salida	DIDESA	
19/02/2018	1.7	Modificación del Documento. Agregado dos métodos (Bultos y Título de Transporte).	DIDESA	
23/02/2018	1.8	Correcciones menores en los mensajes de salida	DIDESA	
12/03/2018	1.9	Modificación SIMI/DJAI.	DIDESA	
14/03/2018	2.0	Modificación SIMI/DJAI.	DIDESA	
15/05/2018	2.1	Se Agregan modulos de Liquidaciones de la destinación y del Item.	DIDESA	
22/05/2018	2.2	Modificaciones solicitadas por Soporte.	DIDESA	
17/10/2018	2.2.1	Corrigio tag mensaje salida para método "DetalladaEstado". Reemplazo <controlunidadesconforme> por <indicadorcontrolunidadesconforme></indicadorcontrolunidadesconforme></controlunidadesconforme>	DIDESA	
28/11/2018	2.2.2	Actulizacion del Manual con respecto a las Entidades de los mensajes de Entrada de algunos métodos.	DIDESA	
09/01/2019	2.2.3	Se informa en la descripción de los métodos "ZonaFrancaltems" y "ZonaFrancaSubitems" que son una subconsulta.	DIDESA	
22/01/2019	2.2.4	Correccion de la URL en producción del WS	DIDESA	

### **CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO Y ALCANCE	4
PRERREQUISITOS	6
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO	6
PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION	12
TABLAS DE REFERENCIA	12
WS DE NEGOCIO	13
MÉTODOS	13
CLASES DEL SISTEMA	104
CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR	111



# WEB SERVICE WCONSDECLARACION Manual del Desarrollador





### **INTRODUCCIÓN**

### **OBJETIVO Y ALCANCE**

Presentar los lineamientos para el consumo del WS "wconsdeclaracion" por parte de los Usuarios Externos del Comercio Exterior, a fin de realizar las siguientes consultas de una destinación determinada.

Web Service	Tema	WebMethod
		BloqueosLista
	Bloqueos	BloqueosIntervenciones
		DetalladaListaDeclaraciones
		DetalladaCaratula
		DetalladaEstado
		Detalladaltems
		DetalladaSubitem
		DetalladaOtrosDatos
		Detallada Documentos
	Declaración Detallada	Detallada Liquidacion I tems
		DetalladaLiquidaciones
		Detallada Liquidaciones Detalle
		Detallada Liquidaciones Boletas
wconsdeclaracion		Detallada Liquidaciones Boletas Detalle
		Detallada Liquidaciones Garantias
		DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle
		SimiDjaiListaDeclaraciones
		SimiDjailtems
	Seguimiento SIMI/DJAI	SimiDjaiSubitems
		SimiDjaiCancelaciones
	Destinaciones de	
	Exportación Cumplidas	DestinacionesExpoCumplidasLista
	Parte Electrónico de Novedades	PENListaNovedades
	Intervenciones de Terceros	Intervenciones3OrgLista
	Organismos	Intervencion3OrgDetalle
		SuspensivasListaDeclaraciones
	Declaraciones Suspensivas	SuspensivasItems



# Manual del Desarrollador



	T	
		Suspensivas Subitems
		SuspensivasCancelaciones
		ZonaFrancaListaDeclaraciones
		ZonaFrancaltems
	Destinaciones de Zona Franca	Zona Franca Subitems
	Fidilca	ZonaFrancaCanceladasPorDecla
		Zona Franca Que Cancelan Decla
	Información adicional del	Detallada Caratula Ofic
		DetalladaltemOfic
	proceso de Oficialización	Detallada Subitem Ofic
	Información de Bultos y Título de Transporte	DetalladaBultos
	Información de Título de Transporte	Detallada Titulo Transporte



# WEB SERVICE WCONSDECLARACION Manual del Desarrollador





### **PRERREQUISITOS**

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en la sección DOCUMENTACION de <a href="https://www.afip.gob.ar/ws">www.afip.gob.ar/ws</a>".

Las consultas acerca del WSAA hay que dirigirlas a webservices-desa@afip.gob.ar.

Mail de contacto por consultas funcionales o del negocio: <seleccionar una dirección de correo electrónico>

Arancel: dia controlara@afip.gob.ar

Declaración: <a href="mailto:dia\_controldec@afip.gob.ar">dia\_controldec@afip.gob.ar</a>

Recaudación: dia controlrec@afip.gob.ar

#### **ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO**

Nombre	Wconsdeclaracion					
NameSpace	Ar.Gob.Afip.Dga.wconsde	Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion				
URL Testing	https://wsaduhomoext.a	https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wconsdeclaracion/wconsdeclaracion.asmx				
URL Producción	https://webservicesadu.a	nttps://webservicesadu.afip.gov.ar/DIAV2/wconsdeclaracion/wconsdeclaracion.asmx				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
BloqueosLista		argBloqueosListaParam	Bloqueos Lista Param			
	Resultado de Salida	BloqueosListaRta				
	Consulta el circuito de las	s destinaciones de exportación que tu	vieron Bloqueos Operativos.			
	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo			
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
BloqueosIntervenciones		argIdentificadorDestinacion	String			
	Resultado de Salida	BloqueosIntervencionesRta				
	Consulta de las Intervend	Consulta de las Intervenciones asociadas a una Destinación.				
		Parámetro	Тіро			
DetalladaListaDeclaraciones	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
		argDetalladasListaParams	DetalladaListaDeclaracionesParams			
	Resultado de Salida	Detallada Lista Declaraciones Rta	,			
	Consulta de las Destinaci	Consulta de las Destinaciones Detalladas.				



# Manual del Desarrollador



		Parámetro	Tipo			
DetalladaCaratula	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
		argldentificadorDestinacion String				
	Resultado de Salida	Detallada Caratula Rta				
	Consulta de la carátula de	e una Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
DetalladaEstado		argldentificadorDestinacion	String			
	Resultado de Salida	Detallada Estado Rta				
	Consulta del Estado de ui	na Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
DetalladaItems		argDetalladaItems	String			
	Resultado de Salida	DetalladaltemsRta				
	Consulta de los Ítems de	una Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
DetalladaSubitem		argDetalladaSubitem	DetalladaSubitemParams			
	Resultado de Salida	Detallada Subitem Rta				
	Consulta de los Subítema	Consulta de los Subítemas de una Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
DetalladaOtrosDatos		argDetalladaOtrosDatos	Detallada Otros Datos Params			
	Resultado de Salida	DetalladaOtrosDatosRta				
	Consulta de Otros Datos	de una Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
DetalladaDocumentos		argldentificadorDestinacion	String			
	Resultado de Salida	DetalladaDocumentosRta				
	Consulta de los Documen	ntos de una Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
Detallada Liquidacion Items		argDetalladaLiquidacionItems	Detallada Liquidacion Items Params			
	Resultado de Salida	Detallada Liquidacion Items Rta				
	Consulta de los Documen	ntos de una Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
DetalladaLiquidaciones		argldentificadorDestinacion	String			
	Resultado de Salida	DetalladaLiquidacionRta				



# Manual del Desarrollador



		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
DetalladaLiquidacionesDetalle	r drametros de Entrada	argDetalladaLiquidacionesDetalle	DetalladaLiquidacionesDetalleParams			
·	Resultado de Salida	DetalladaLiquidacionDetalleRta	Detailed and an end of the control o			
		s Documentos de una Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
Detallada Liquidaciones Boletas	r drametros de Entrada	argDetalladaLiqBoletas	DetalladaLiqBoletasParams			
	Resultado de Salida	DetalladaLiqBoletasRta				
	Consulta de los Documen					
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
DetalladaLiquidacionesBoletasD etalle		argDetalladaLiqBoletasDetalle	DetalladaLiqBoletasDetalleParams			
ctane	Resultado de Salida	DetalladaLiqBoletaDetalleRta				
	Consulta de los Documen	ntos de una Destinación.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
DetalladaLiquidacionesGarantias		argDetalladaLiquidacionesGarantias	Detallada Liquidaciones Garantias Params			
	Resultado de Salida	Resultado de Salida DetalladaLiqGarantiasRta				
	Consulta de los Documentos de una Destinación.					
	Parámetros de Entrada	Parámetro	Тіро			
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
DetalladaLiquidacionesGarantias Detalle		argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle	Detallada Liquidaciones Garantias Detalle Pa ams			
	Resultado de Salida	·				
	Consulta de los Documen	ntos de una Destinación.				
	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo			
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
SimiDjaiListaDeclaraciones		argSimiDjaiListaParams	SimiDjaiListaDeclaracionesParams			
	Resultado de Salida	SimiDjaiListaDeclaracionesRta				
	Consulta de las Declaracion Monitoreo de Importacion	ones Juradas Anticipadas de Importación (DJ ones (SIMI).	IAI) y las del Sistema Integral de			
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
SimiDjailtems		argIdentificadorDeclaracion	String			
	Resultado de Salida	SimiDjailtemsRta				
	Consulta de los ítems de	las DJAI/SIMI.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
SimiDjaiSubitems		argSimiDjaiSubitemsParams	SimiDjaiSubitemsParams			
	Resultado de Salida	SimiDjaiSubitemsRta				
	Consulta de los subítems	de las DJAI/SIMI.				



# WEB SERVICE WCONSDECLARACION Manual del Desarrollador



		Parámetro	Тіро			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
SimiDjaiCancelaciones		argSimiDjaiCancelacionesParams	SimiDjaiCancelacionesParams			
	Resultado de Salida	SimiDjaiCancelacionesRta				
	Consulta de las cancelacio	ones de las DJAI/SIMI.				
		Parámetro	Тіро			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
Destinaciones Expo Cumplidas Lista		arg DestinacionesExpoCumplidasLista	Destinaciones Expo Cumplidas Lista Param			
	Resultado de Salida	Destinaciones Expo Cumplidas Lista Rta				
	Consulta de las Destinaci	ones de Exportación Cumplidas.				
		Parámetro	Тіро			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
PENListaNovedades		argNovedadElectronicaListaParams	NovedadElectronicaListaParams			
	Resultado de Salida	NovedadElectronicaListaRta				
	Consulta del Parte Electró	pnico de Novedades.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
Intervenciones3OrgLista		argIntervenciones3OrgListaParam	Intervenciones3OrgListaParams			
	Resultado de Salida	Intervenciones3OrgListaRta				
	Consulta de las intervenciones de Terceros Organismos.					
	Parámetro		Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacion Empresa			
Intervencion3OrgDetalle		argIdentificadorDestinacion	String			
	Resultado de Salida	Intervencion3OrgDetalleRta				
	Consulta del detalle de las	Consulta del detalle de las intervenciones de Terceros Organismos.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
Suspensivas Lista Declaraciones	T didilictios de Liitiada	SuspensivasListaDeclaracionesRta	SuspensivasListaDeclaracionesPa rams			
	Resultado de Salida	Suspensivas Lista Declaraciones Rta	1			
	Consulta de declaraciones	s suspensivas.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
SuspensivasItems		argIdentificadorDeclaracion	String			
Suspensivas Items		G .				
SuspensivasItems	Resultado de Salida	SuspensivasItemsRta				
SuspensivasItems	Resultado de Salida Consulta ítems de una de	SuspensivasItemsRta				
SuspensivasItems	Consulta ítems de una de	SuspensivasItemsRta claración suspensiva. Parámetro	Tipo			
SuspensivasItems		SuspensivasItemsRta claración suspensiva.  Parámetro  argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
SuspensivasItems SuspensivasSubitems	Consulta ítems de una de	SuspensivasItemsRta claración suspensiva. Parámetro	'			



# Manual del Desarrollador



SuspensivasCancelaciones  Resultado de Salida Consulta cancelaciones de Entrada Resultado de Salida Consulta cancelaciones de una declaración suspensivas.  Parámetros de Entrada Resultado de Salida Consulta cancelaciones de una declaración suspensiva.  Parámetros de Entrada Resultado de Salida Consulta cancelaciones de una declaración suspensiva.  Parámetros de Entrada Resultado de Salida Custa de Destinaciones de Zona Franca-Lista Declaraciones Params Resultado de Salida Custa de Destinaciones de Zona Franca-Canceladas Portugal Resultado de Salida Consulta de Salida Consulta Cancelación Empresa Resultado de Salida Co			Parámetro	Tipo		
SuspensivasCancelaciones Resultado de Salida de SuspensivasCancelacionesParams DespensivasCancelacionesParams DespensivasCancelaciones DespensivasCancelacionesParams DespensivasCancelaciones Despensivas Despensiva		Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa		
Resultado de Salida   SuspensivasCancelacionesRta   Destinaciones de una declaración suspensiva.   1100   1	SuspensivesCansolesianes					
Parámetros de Entrado   Parámetro   Entrador Declaracion   Entrado	Suspensivascancelaciones	Resultado de Salida	SuspensivasCancelacionesRta			
Parámetros de Entrada   argWSAutenticacionEmpresa   ArgZonaFrancaListaDeclaracionesPara   argWSAutenticacionEmpresa   ArgZonaFrancaListaDeclaracionesPara   arg WSAutenticacionEmpresa   ArgZonaFrancaListaDeclaracionesPara   arg WSAutenticacionEmpresa   ArgZonaFrancaListaDeclaracionesPara   ArgZonaFrancaCionEmpresa   Ar		Consulta cancelaciones de	una declaración suspensiva.			
Parametros de Elitrado   argZonaFrancaListaDeclaracionesParams   ams			Parámetro Tipo			
Parametros de Entrada   Par		Darámetros do Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa		
Lista de Destinaciones de Zona Franca.   Parámetro   Tipo   Ti	ZonaFrancaListaDeclaraciones	Parametros de Entrada	argZonaFrancaListaDeclaracionesParams			
Parámetros de Entrada   Parámetro de Entrada   Parámetro de Entrada   argudentificador Declaración   String		Resultado de Salida	ZonaFrancaListaDeclaracionesRta			
Parámetros de Entrada   argWSAutenticacionEmpresa   argZonaFrancaCanceladasPorDeclaPar   argWSAutenticacionEmpresa   argZonaFrancaQueCancelanDeclaPar   argWSAutenticacionEmpresa   argZonaFrancaQueCancelanDeclaPar   argWSAutenticacionEmpresa   argZonaFrancaQueCancelanDeclaPar   argwSAutenticacionEmpresa   argZonaFrancaQueCancelanDeclaPar   argwSAutenticacionEmpresa   argZonaFrancaQueCancelanDeclaPar   argwSAutenticacionEmpresa   argZonaFrancaQueCancelanDeclaPar   arg argWSAutenticacionEmpresa   arg argWSAutenticacionEmpresa   arg argWSAutenticacionEmpresa   arg argWSAutenticacionEmpresa   arg argWSAutenticacionEmpresa   arg argWSAutenticacionEmpresa   arga argWSAutenticacio		Lista de Destinaciones de	Zona Franca.			
Resultado de Salida   ZonaFrancaltemsRta   Tipo   Parámetros de Entrada   ZonaFrancaCanceladas Por Decla   Parámetro   Tipo   ZonaFrancaCanceladas Por Decla   ZonaFrancaCanceladas Por Decla   ZonaFrancaCanceladas Por Decla   ZonaFrancaCanceladas   ZonaFrancaCancelad			Parámetro	Tipo		
Resultado de Salida   ZonaFrancaItemsRta   Tipo   T		Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa		
Resultado de Salida   ZonaFrancaltemsRta   Items correspondientes a una Destinacion de Zona Franca.     Parámetro   Tipo   argWSAutenticacionEmpresa   WSAutenticacionEmpresa   argZonaFrancaSubitemsParams   ZonaFrancaSubitemsParams   ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ZonaFrancaCancelanDeclaParams   ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams	7onaFrancaltems		argldentificadorDeclaracion	String		
Parámetros de Entrada ZonaFrancaSubitems  Resultado de Salida ZonaFrancaSubitemsAranc	2011ai raileaiteilia	Resultado de Salida	ZonaFrancaltemsRta			
ZonaFrancaSubitems         Parámetros de Entrada argWSAutenticacionEmpresa         wSAutenticacionEmpresa         wSAutenticacionEmpresa           Resultado de Salida Subitems Correspondientes a una Destinacion de Zona Franca.         ZonaFrancaSubitemsRta         Imparámetros           ZonaFrancaCanceladasPorDecia         Parámetros de Entrada argZonaFrancaCanceladasPorDeciaParams         Parámetro         Tipo           Resultado de Salida Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.         ZonaFrancaCanceladasPorDeciaParams         ZonaFrancaCanceladasPorDeciaParams         ZonaFrancaCanceladasPorDeciaParams           ZonaFrancaQueCancelanDecia         Parámetros de Entrada argZonaFrancaCanceladasPorDeciaParams         WSAutenticacionEmpresa argZonaFrancaQueCancelanDeciaParams         WSAutenticacionEmpresa argZonaFrancaQueCancelanDeciaParams           ZonaFrancaQueCancelanDeciaRta Destinacion de Zona Franca.         ZonaFrancaQueCancelanDeciaRta Destinacion de Zona Franca.         WSAutenticacionEmpresa argZonaFrancaQueCancelanDeciaRta         ZonaFrancaQueCancelanDeciaRta           Destinaciones que cancela perametros de Entrada arg argIdentificadorDeciaracion         String         WSAutenticacionEmpresa           Parámetros de Entrada arg argIdentificadorDeciaracion         String         Parámetro           Parámetros de Entrada arg argIdentificadorDeciaracion         Parámetros de Entrada arg argIdentificadorDeciaracion         String		Items correspondientes a	una Destinacion de Zona Franca.			
ArgZonaFrancaSubitems   ArgZonaFrancaSubitemsParams   ArgZonaFrancaSubitemsParams   ArgZonaFrancaSubitemsParams   ArgZonaFrancaSubitemsParams   ArgZonaFrancaSubitemsRta   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaRta   ArgZonaFrancaCancelanDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaC			Parámetro	Tipo		
Resultado de Salida ZonaFrancaSubitemsRta Subitems correspondientes a una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros de Entrada argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams ZonaFrancaQueCa		Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa		
Resultado de Salida Subitems correspondientes a una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros de Entrada argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams Impresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams Impresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams Impresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaCancelanDeclaParams Impresa argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams Impresa argZonaFrancaCancelad	7onaFrancaSuhitems		argZonaFrancaSubitemsParams	ZonaFrancaSubitemsParams		
Parámetros de Entrada ZonaFrancaCanceladasPorDecla Resultado de Salida Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros de Entrada  Parámetros de Entrada  Resultado de Salida Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro dargWSAutenticacionEmpresa (WSAutenticacionEmpresa)  argZonaFrancaCanceladasPorDeclaRta Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro (Tipo)  argWSAutenticacionEmpresa (WSAutenticacionEmpresa)  argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams (ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams)  Resultado de Salida (ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta) Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro (Parámetros de Entrada)  Parámetro (Parámetros de Entrada)  Arg argIdentificadorDeclaracion (String)  Parámetro (Tipo)  arg WSAutenticacionEmpresa (WSAutenticacionEmpresa)  arg argIdentificadorDeclaracion (String)  Parámetros de Entrada (Parámetro)  arg WSAutenticacionEmpresa (WSAutenticacionEmpresa)  arg argIdentificadorDeclaracion (String)  Parámetro (Tipo)  argWSAutenticacionEmpresa (WSAutenticacionEmpresa)  arg argIdentificadorDeclaracion (String)  DetalladaltemOfic  Resultado de Salida (DetalladaltemOficRta)  DetalladaltemOfic (Detalacion) (String)	Zonarraneasastems	Resultado de Salida	ZonaFrancaSubitemsRta			
ZonaFrancaCanceladasPorDecla Resultado de Salida Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros de Entrada  ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams ZonaFrancaCanceladasPorDeclaRta Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros de Entrada Resultado de Salida ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams ZonaFrancaQueCancelanDe		Subitems correspondientes a una Destinacion de Zona Franca.				
ZonaFrancaCanceladasPorDecla  Resultado de Salida Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros de Entrada  ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams  ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams  Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros de Entrada  Resultado de Salida Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros de Entrada  Resultado de Salida Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros  Resultado de Salida Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetros  Resultado de Salida Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro  Tipo  arg WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa String  Parámetro  Resultado de Salida DetalladaCaratulaOficRta Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.  Parámetros de Entrada Arg WSAutenticacionEmpresa Arg arg IdentificadorDeclaracion String  Parámetros  Resultado de Salida DetalladaltemOfic  Resultado de Salida DetalladaltemOficRta  DetalladaltemOficRta  DetalladaltemOficRta  DetalladaltemOficRta  DetalladaltemOficRta			Parámetro Tipo			
ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams   ArgZonaFrancaCanceladasPorDeclaRta   Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.   Parámetro   Tipo   ArgWSAutenticacionEmpresa   ArgZonaFrancaQueCancelanDeclaParams   ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams   ZonaFrancaQueCancel		Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa		
Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro argWSAutenticacionEmpresa argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro ArgZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro ArgWSAutenticacionEmpresa arg WSAutenticacionEmpresa arg WSAutenticacionEmpresa Arg argIdentificadorDeclaracion DetalladaCaratulaOfic  Resultado de Salida DetalladaCaratulaOficRta  Parámetro DetalladaItemOfic  Resultado de Salida DetalladaItemOfic  Resultado de Salida DetalladaItemOficRta  DetalladaItemOfic  DetalladaItemOfic  DetalladaItemOficRta  DetalladaItemOficRta  DetalladaItemOficRta  DetalladaItemOficRta  DetalladaItemOficRta  DetalladaItemOficRta	ZonaFrancaCanceladasPorDecla		argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams			
Parámetros de Entrada ZonaFrancaQueCancelanDecla Resultado de Salida Destinaciones que cancelanDecla arg WSAutenticacionEmpresa DetalladaCaratulaOfic Resultado de Salida DetalladaCaratulaOficRta DetalladaltemOficRta		Resultado de Salida ZonaFrancaCanceladasPorDeclaRta				
ZonaFrancaQueCancelanDecla  Resultado de Salida Destinaciones que cancelan una Destinacion Empresa arg WSAutenticacionEmpresa arg ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams DetalladaCaratulaOfic  Resultado de Salida Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro arg WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argldentificadorDeclaracion String  Parámetro Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.  Parámetro arg WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa String  Parámetro Arg WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa DetalladaltemOfic Resultado de Salida DetalladaltemOficRta		Destinaciones canceladas	por una Destinacion de Zona Franca.			
ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams ams    Resultado de Salida   ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta     Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.			Parámetro	Tipo		
ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams ams  Resultado de Salida ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta  Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro Tipo argWSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argldentificadorDeclaracion String  Resultado de Salida DetalladaCaratulaOficRta  Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.  Parámetros de Entrada arg argldentificadorDeclaracion String  Parámetro Tipo argWSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argldentificadorDeclaracion.  Parámetro Tipo argWSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argldentificadorDeclaracion String  DetalladaltemOfic  Resultado de Salida DetalladaltemOficRta		Darámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa		
Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca.  Parámetro Parámetros de Entrada Parámetro Parámetros de Entrada Parámetro Parámetro Parámetros de Entrada Parámetro Pa	ZonaFrancaQueCancelanDecla	Parametros de Entrada	argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams	The state of the s		
DetalladaCaratulaOfic  Parámetros de Entrada arg WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argIdentificadorDeclaracion String  Resultado de Salida DetalladaCaratulaOficRta Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.  Parámetros de Entrada arg WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.  Parámetro arg WSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argIdentificadorDeclaracion String  Resultado de Salida DetalladaltemOficRta		Resultado de Salida	ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta			
DetalladaCaratulaOfic    Parámetros de Entrada   argWSAutenticacionEmpresa   WSAutenticacionEmpresa   arg argIdentificadorDeclaracion   String		Destinaciones que cancela	an una Destinacion de Zona Franca.			
DetalladaCaratulaOfic  Resultado de Salida DetalladaCaratulaOficRta  Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.  Parámetros de Entrada Parámetros de Entrada Parámetros de Entrada Resultado de Salida DetalladaltemOfic  Resultado de Salida DetalladaltemOficRta  String  Tipo argWSAutenticacionEmpresa wSAutenticacionEmpresa String  DetalladaltemOficRta			Parámetro	Tipo		
Resultado de Salida DetalladaCaratulaOficRta Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.  Parámetro Tipo argWSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argIdentificadorDeclaracion String  Resultado de Salida DetalladaltemOficRta		Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa		
Resultado de Salida DetalladaCaratulaOficRta Información adicional de la Carátula en el proceso de Oficialización.  Parámetro Tipo argWSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argIdentificadorDeclaracion String  Resultado de Salida DetalladaltemOficRta	DetalladaCaratulaOfic		arg argldentificadorDeclaracion String			
Parámetro Tipo argWSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argIdentificadorDeclaracion String  Resultado de Salida DetalladaltemOficRta	Detailed a Caracteria on the	Resultado de Salida	DetalladaCaratulaOficRta			
DetalladaltemOfic  Parámetros de Entrada argWSAutenticacionEmpresa WSAutenticacionEmpresa arg argIdentificadorDeclaracion String  Resultado de Salida DetalladaltemOficRta		Información adicional de l	a Carátula en el proceso de Oficialización.			
DetalladaltemOfic  Resultado de Salida  DetalladaltemOficRta  String  DetalladaltemOficRta			Parámetro	Tipo		
Resultado de Salida DetalladaltemOficRta		Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa		
Resultado de Salida DetalladaltemOficRta	DetalladaItemOfic		arg argldentificadorDeclaracion	String		
Información adicional del Ítem en el proceso de Oficialización.	2 standantemone	Resultado de Salida	DetalladaltemOficRta			
		Información adicional del	Ítem en el proceso de Oficialización.			



# WEB SERVICE WCONSDECLARACION Manual del Desarrollador



		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
DetalladaSubitemOfic		argDetalladaSubitemOfic	DetalladaSubitemOficParams			
	Resultado de Salida	DetalladaSubitemOficRta				
	Información adicional del	Subítem en el proceso de Oficialización.				
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
DetalladaBultos		argIdentificadorDestinacion	String			
	Resultado de Salida	DetalladaBultosRta				
	Información de los Bultos.					
		Parámetro	Tipo			
	Parámetros de Entrada	argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa			
DetalladaTituloTransporte		argIdentificadorDestinacion	String			
	Resultado de Salida	DetalladaTituloTransporteRta				
	Información del Título de Transporte.					
	Resultado de Salida	Estructura WSDummyResponse				
Dummy	· ·	terminan el correcto funcionamiento de servidor y correcto funcionamiento del s	el web service (conectividad con la base de servidor de tickets).			



# WEB SERVICE WCONSDECLARACION Manual del Desarrollador





#### PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización y otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

Autenticación					
	Información para la autenticación y autorización				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL	OBSERVACIONES	
Token	Token retornado por el WSAA	-	S		
Sign	Firma retornada por el WSAA	-	S		
CuitEmpresa Conectada	Cuit de la empresa que se conecta	String(11)	S		
TipoAgente	Código del tipo de agente que se conecta	String(4)	S	"IMEX" (Importador/Exportador); "IEOC" (Importador/Exportador ocasional); "DESP" (Despachante); "USUD" (Usuarios Directos)	
Rol	Rol	String(4)	S	"IMEX";"IEOC";"DESP";"USUD"	

### **TABLAS DE REFERENCIA**

Aquellos datos que corresponden a códigos incluidos en tablas de referencia deben ser consultados utilizando el webservice **wgesTabRef** que contiene la información actualizada de los códigos disponibles para cada tabla citada en particular.



### Manual del Desarrollador

Consultas de la Declaración



### **WS DE NEGOCIO**

#### **MÉTODOS**

#### A) BloqueosLista

#### Descripción

Método para consultar el circuito de las destinaciones que tuvieron Bloqueos Operativos, de acuerdo a los parámetros ingresados.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- 2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.

De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.

3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

#### De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización

- Aduana
- Tipo de operación
- Subrégimen
- Tipo de bloqueo
- Bloqueo autorizado

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

### Estructura del método

#### <mensaje de entrada>

<BloqueosLista>

<argWSAutenticacionEmpresa>

- <Token>String</Sign>
- < CuitEmpresaConectada > String < / CuitEmpresaConectada >
- <TipoAgente>String</TipoAgente>
- <Rol>String</Rol>
- </argWSAutenticacionEmpresa>
- <argBloqueosLista>
  - <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
  - <CuitDespachante>String<CuitDespachante>
  - <IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
  - <FechaOficializacionDesde>DateTime/FechaOficializacionDesde>
  - <FechaOficializacionHasta>DateTime/FechaOficializacionHasta>
  - <CodigoAduanaRegistro>String</CodigoAduanaRegistro>
  - <CodigoTipoOperacion>String</CodigoTipoOperacion>
  - <CodigoSubregimen>String</CodigoSubregimen>



# Manual del Desarrollador





<CodigoTipoBloqueo>String</CodigoTipoBloqueo> <IndicadorBloqueoAutorizado>String</IndicadorBloqueoAutorizado> </argBloqueosLista> </BloqueosLista>

#### <mensaje de salida>

- <BloqueosListaResult>
- <ListaErrores>
- <DetalleError>
  - <Codigo>Number</Codigo>
  - <Descripcion>String</Descripcion>
- <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
- </DetalleError>
- </ListaErrores>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Destinaciones>
- <Destinacion>
- <IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
- <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
- <CuitDespachante>String</CuitDespachante>
- <FechaOficializacionDeclaracion>DateTime/FechaOficializacionDeclaracion>
- <CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
- <FechaEstadoDeclaracion>DateTime/FechaEstadoDeclaracion>
- </Destinacion>
- </Destinaciones>
- </RtaBloqueosListaResult>

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argBloqueosLista	Parámetros específicos del método.	BloqueosListaParam

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	BloqueosListaRta

### **Ejemplo XML**

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
 <ar:BloqueosLista>
 <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
 <ar:Token>...</ar:Token>



# Manual del Desarrollador





```
<ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar: CuitEmpresaConectada>30678167238</ar: CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:argBloqueosListaParam>
      <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
     <ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
     <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
     <ar:FechaOficializacionDesde>2017-09-10T10:42:09</ar:FechaOficializacionDesde>
     <ar:FechaOficializacionHasta>2017-09-12T10:42:09</ar:FechaOficializacionHasta>
     <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
     <ar:CodigoTipoOperacion>E</ar:CodigoTipoOperacion>
     <ar:CodigoSubregimen>EC01</ar:CodigoSubregimen>
     <ar:CodigoTipoBloqueo></ar:CodigoTipoBloqueo>
     <ar:IndicadorBloqueoAutorizado></ar:IndicadorBloqueoAutorizado>
    </ar:argBloqueosListaParam>
  </ar:BloqueosLista>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</p>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <BloqueosListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <BloqueosListaResult>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
     <Destinaciones>
        <IdentificadorDeclaracion>17033EC01000383H</IdentificadorDeclaracion>
        <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
        <CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
        <FechaOficializacionDeclaracion>2017-09-11T09:34:35
        <CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
        <FechaEstadoDeclaracion>2017-10-26T12:39:48
       </Destinacion>
       <Destinacion>
        <IdentificadorDeclaracion>17033EC01000384X</IdentificadorDeclaracion>
        <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
        <CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
        <FechaOficializacionDeclaracion>2017-09-12T10:27:33</FechaOficializacionDeclaracion>
        <CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
        <FechaEstadoDeclaracion>2017-10-26T12:39:48
       </Destinacion>
     </Destinaciones>
    </BloqueosListaResult>
  </BloqueosListaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



# Manual del Desarrollador





#### B) BloqueosIntervenciones

#### Descripción

Método para consultar las Intervenciones a una Declaración Detallada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<BloqueosIntervenciones>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <Token>String</Token>
  <Sign>String</Sign>
  <cuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
  <TipoAgente>String</TipoAgente>
  <Rol>String</Rol>
  </argWSAutenticacionEmpresa>
  <argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
  </BloqueosIntervenciones>
```

### <mensaje de salida>

```
<BloqueosIntervencionesResult>
```

<ListaErrores>

<DetalleError>

<Codigo>Number</Codigo>

<Descripcion>String</Descripcion>

 $<\!\!\text{DescripcionAdicional}\!\!>\!\!\text{String}\!<\!\!/\text{DescripcionAdicional}/\!\!>$ 

</DetalleError>

</ListaErrores>

<Server>String</Server>

<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>

<Bloqueos>

<Bloqueo>

<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>

<FechaBloqueo>DateTime</FechaBloqueo>

<FechaFinBloqueo> DateTime</ FechaFinBloqueo>

<FechaRechazo> DateTime</ FechaRechazo>

 $<\!\!\text{DescripcionCodigoMotivo}\!\!>\!\!\text{String}\!<\!\!/\text{DescripcionCodigoMotivo}\!\!>\!\!$ 

<EstadoMotivoBloqueo>String</EstadoMotivoBloqueo>

</Bloqueo>

</Bloqueos>

</BloqueosIntervencionesRta>

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String



# Manual del Desarrollador





#### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	BloqueosIntervencionesRta

#### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <BloqueosIntervencionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <BloqueosIntervencionesResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
     <Bloqueos>
       <Bloqueo>
        <CodigoMotivo>R325</CodigoMotivo>
        <FechaBloqueo>2017-05-15T12:28:03</FechaBloqueo>
        <FechaFinBloqueo />
        <DescripcionCodigoMotivo>Res.150/02 del 03-07-02
        <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
       </Bloqueo>
       <Bloqueo>
        <CodigoMotivo>NDRR</CodigoMotivo>
        <FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
        <FechaFinBloqueo />
```



# Manual del Desarrollador





```
<FechaRechazo/>
        <DescripcionCodigoMotivo>Decreto 1606/01 RR</DescripcionCodigoMotivo>
        <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
       </Bloqueo>
       <Bloqueo>
        <CodigoMotivo>NDFC</CodigoMotivo>
        <FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
        <FechaFinBloqueo />
        <FechaRechazo />
        <DescripcionCodigoMotivo>Decreto 1606/01 FC</DescripcionCodigoMotivo>
        <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
       </Bloqueo>
       <Bloqueo>
        <CodigoMotivo>AUTO</CodigoMotivo>
        <FechaBloqueo>2017-05-15T12:28:03</FechaBloqueo>
        <FechaFinBloqueo />
        <FechaRechazo />
        <DescripcionCodigoMotivo>Bloq.Automatico de Reintegros/DescripcionCodigoMotivo>
        <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
       </Bloqueo>
       <Bloqueo>
        <CodigoMotivo>DIGI</CodigoMotivo>
        <FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
        <FechaFinBloqueo />
        <FechaRechazo/>
        <DescripcionCodigoMotivo>Digitalizacion de Legajo
        <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
      </Bloqueo>
       <Bloqueo>
        <CodigoMotivo>ZOFA</CodigoMotivo>
        <FechaBloqueo>2017-05-15T13:13:58</FechaBloqueo>
        <FechaFinBloqueo/>
        <FechaRechazo/>
        <DescripcionCodigoMotivo>Merc.Extr.ZF a 3rs Pais./DescripcionCodigoMotivo>
        <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
       </Bloqueo>
     </Bloqueos>
   </BloqueosIntervencionesResult>
  </BloqueosIntervencionesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### C) DetalladaListaDeclaraciones

#### Descripción

Método para consultar la Lista de las Declaraciones Detalladas que cumplen con el criterio de búsqueda seleccionado.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- 2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.

De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.

3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

#### De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización



# Manual del Desarrollador





- Aduana
- Subrégimen
- Estado de declaracion
- Tipo de operación

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>
<DetalladaListaDeclaraciones>
   <argWSAutenticacionEmpresa>
      <Token>String</Token>
       <Sign>String</Sign>
       <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
       <TipoAgente>String</TipoAgente>
       <Rol>String</Rol>
   </argWSAutenticacionEmpresa>
   <argDetalladasListaParams>
      <IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
      <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
      <CuitDespachante>String</CuitDespachante>
      <CodigoAduanaRegistro>Number</CodigoAduanaRegistro>
      <CodigoSubregimen>Number</CodigoSubregimen>
      <FechaOficializacionDesde>DateTime</FechaOficializacionDesde>
      <FechaOficializacionHasta>DateTime/FechaOficializacionHasta>
      <CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
      <CodigoTipoOperacion>String</CodigoTipoOperacion>
    </argDetalladasListaParams>
   </DetalladaListaDeclaraciones>
```

```
<mensaje de salida>
    <DetalladaListaDeclaracionesResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>Number</Codigo>
         <Descripcion>String</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Declaraciones>
       <Declaracion>
         <IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
         <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
         <CuitDespachante>String</CuitDespachante>
         <FechaOficializacionDeclaracion>DateTime/FechaOficializacionDeclaracion>
         <CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
         <FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
         <CodigoViaTransporte>Number</CodigoViaTransporte>
         <MatriculaMedioTransporte>String</MatriculaMedioTransporte>
       </Declaracion>
      </Declaraciones>
    </DetalladaListaDeclaracionesResult>
```

#### Parámetros de entrada



# Manual del Desarrollador





PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladasListaParams	Parámetros específicos del método.	DetalladaListaDeclaracionesPara m

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaListaDeclaracionesRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:DetalladaListaDeclaraciones>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argDetalladasListaParams>
      <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
      <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
      <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
      <ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
      <ar:FechaOficializacionDesde>2007-06-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
      <ar:FechaOficializacionHasta>2007-06-02T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
      <ar:CodigoEstadoDeclaracion></ar:CodigoEstadoDeclaracion>
      <ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
    </ar:argDetalladasListaParams>
  </ar:DetalladaListaDeclaraciones>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# Manual del Desarrollador





```
<Codigo>0</Codigo>
         <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>127.0.0.1</Server>
      <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
      <Declaraciones>
       <Declaracion>
        <IdentificadorDeclaracion>07033EC99000018S</IdentificadorDeclaracion>
        <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
        <CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
        <FechaOficializacionDeclaracion>2007-06-01T00:00:00</FechaOficializacionDeclaracion>
        <CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
        <FechaEstadoDeclaracion>2007-06-01T14:28:54</FechaEstadoDeclaracion>
        <CodigoViaTransporte>1</CodigoViaTransporte>
        <MatriculaMedioTransporte>TRANSPORTES JOSECITO</matriculaMedioTransporte>
       </Declaracion>
      </Declaraciones>
    </DetalladaListaDeclaracionesResult>
   </DetalladaListaDeclaracionesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### D) DetalladaCaratula

#### Descripción

Método para mostrar los datos de la carátula de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

#### Estructura del método

```
<DetalladaCaratula>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <Token>String</Token>
  <Sign>String</Sign>
  <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
  <TipoAgente>String</TipoAgente>
  <Rol>String</Rol>
  </argWSAutenticacionEmpresa>
  <argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
  </DetalladaCaratula>
```

```
<mensaje de salida>

<DetalladaCaratulaResult>
    <ListaErrores>
    <DetalleError>
        <Codigo>Number</Codigo>
            <Descripcion>String.</DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
            </DetalleError>
            </DetalleError>
            <Server>String</Server>
```



# Manual del Desarrollador





- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Caratula>
- <CanalSeleccion>String</CanalSeleccion>
- <NombreProveedorDestinatario>String</NombreProveedorDestinatario>
- <CondicionDeVenta>String</CondicionDeVenta>
- <MontoFobTotal>Decimal</MontoFobTotal>
- <CodigoMonedaFobTotal>String</CodigoMonedaFobTotal>
- <MontoFleteTotal>Decimal</MontoFleteTotal>
- <CodigoMonedaFlete>String</CodigoMonedaFlete>
- <MontoSeguroTotal>Decimal</MontoSeguroTotal>
- <CodigoMonedaSeguro>String</CodigoMonedaSeguro>
- <IdentificadorManifiesto>String</ldentificadorManifiesto>
- <CodigoDocumentoTransporte>String</CodigoDocumentoTransporte>
- <CuitAgenteDeTransporte>String
  /CuitAgenteDeTransporte>
- <FechaVencimientoTemporal>DateTime</FechaVencimientoTemporal>
- <FechaArriboMercaderia>DateTime</FechaArriboMercaderia>
- <TotalBultos>Number</TotalBultos>
- <PesoBruto>Decimal</PesoBruto>
- <PesoGuia>Decimal</PesoGuia>
- <MotivoAnulacion>String</MotivoAnulacion>
- </Caratula>
- </DetalladaCaratulaResult>

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaCaratula Rta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada



# Manual del Desarrollador





```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <DetalladaCaratulaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DetalladaCaratulaResult>
           <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
     <Caratula>
       <CanalSeleccion>R</CanalSeleccion>
       <NombreProveedorDestinatario>-</NombreProveedorDestinatario>
       <CondicionDeVenta>CIF</CondicionDeVenta>
       <MontoFobTotal>6712500</MontoFobTotal>
       <CodigoMonedaFobTotal>DOL</CodigoMonedaFobTotal>
       <MontoFleteTotal>100000</MontoFleteTotal>
       <CodigoMonedaFlete>DOL</CodigoMonedaFlete>
       <MontoSeguroTotal>204375</MontoSeguroTotal>
       <CodigoMonedaSeguro>DOL</CodigoMonedaSeguro>
       <IdentificadorManifiesto>-</IdentificadorManifiesto>
       <CodigoDocumentoTransporte>-</CodigoDocumentoTransporte>
       <CuitAgenteDeTransporte/>
       <FechaVencimientoTemporal>16/10/2034</FechaVencimientoTemporal>
       <FechaArriboMercaderia>01/06/2007</FechaArriboMercaderia>
       <TotalBultos>4000</TotalBultos>
       <PesoBruto>13500</PesoBruto>
       <PesoGuia/>
       <MotivoAnulacion>-</MotivoAnulacion>
      </Caratula>
    </DetalladaCaratulaResult>
   </DetalladaCaratulaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### E) DetalladaEstado

### Descripción

Método para mostrar el Estado de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

</DetalladaEstado>

<argWSAutenticacionEmpresa>

<Token>String</Token>
```



# Manual del Desarrollador





- <Sign>String</Sign>
- <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
- <TipoAgente>String</TipoAgente>
- <Rol>String</Rol>
- </argWSAutenticacionEmpresa>
- <argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
- </DetalladaEstado>

#### <mensaje de salida>

#### <DetalladaEstadoResult>

- <ListaErrores>
- <DetalleFrror>
- <Codigo>Number</Codigo>
- <Descripcion>String</Descripcion>
- <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
- </DetalleError>
- </ListaErrores>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Estado>
- <FechaPresentacion>DateTime/FechaPresentacion>
- <FechaAutorizacionRetiro>DateTime/FechaAutorizacionRetiro>
- <FechaSalida>DateTime</FechaSalida>
- <FechaCancelacion>DateTime</FechaCancelacion>
- <FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal>DateTime</FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal/>
- <FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal>DateTime/FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal/>
- <FechaPrecumplido>DateTime</FechaPrecumplido/>
- <FechaRegistracionCumplido>DateTime/FechaRegistracionCumplido/>
- <FechaLibramientoCumplido>DateTime/FechaLibramientoCumplido/>
- <FechaVencimientoEmbarque>DateTime/FechaVencimientoEmbarque/>
- <IndicadorPrecumplido>String</IndicadorPrecumplido>
- <IndicadorControlUnidadesConforme>String</IndicadorControlUnidadesConforme />
- </Estado>
- </DetalladaEstadoResult>

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

#### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaEstadoRta

#### **Ejemplo XML**

Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion"> <soapenv:Header/>



# Manual del Desarrollador





#### Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</p>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <DetalladaEstadoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DetalladaEstadoResult>
            <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>127.0.0.1</Server>
      <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
       <FechaPresentacion>2017-05-15T00:00:00</FechaPresentacion>
       <FechaAutorizacionRetiro>2017-05-15T00:00/FechaAutorizacionRetiro>
       <FechaSalida/>
       <FechaCancelacion/>
       <FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal/>
       <FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal/>
       <FechaPrecumplido/>
       <FechaRegistracionCumplido/>
       <FechaLibramientoCumplido/>
       <FechaVencimientoEmbarque/>
       <IndicadorPrecumplido>-</IndicadorPrecumplido>
       <IndicadorCumplido>-</IndicadorCumplido>
       <IndicadorControlUnidadesConforme/>
      </Estado>
    </DetalladaEstadoResult>
   </DetalladaEstadoResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### F) Detalladaltems

#### Descripción

Método para mostrar los ítems de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:



# Manual del Desarrollador





1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

#### Estructura del método

```
<Detalladaltems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</Detalladaltems>
```

### <mensaje de salida> <DetalladaItemsResult> <ListaErrores> <DetalleFrror> <Codigo>Number</Codigo> <Descripcion>String</Descripcion> <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/> </DetalleError> </ListaErrores> <Server>String</Server> <TimeStamp>DateTime</TimeStamp> <Items> <Item> <IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem> <PosicionArancelariaSIM>String</PosicionArancelariaSIM> <CodigoPaisOrigen>String</CodigoPaisOrigen> <CodigoPaisProcedencia>String</CodigoPaisProcedencia> <EstadoUsoMercaderia>String</EstadoUsoMercaderia> <CodigoAcuerdo>String</CodigoAcuerdo> <CodigoUnidadDeclarada>String</CodigoUnidadDeclarada> <CantidadUnidadDeclarada>Number</CantidadUnidadDeclarada> <CodigoUnidadEstadistica>String</CodigoUnidadEstadistica> <CantidadEstadistica>Number</CantidadEstadistica> <MontoUnitario>Decimal</MontoUnitario> <MontoFobDivisa>Decimal</MontoFobDivisa> <MontoAjusteIncluirDolar>Decimal</MontoAjusteIncluirDolar> <MontoAjusteDeducirDolar>Decimal/MontoAjusteDeducirDolar> <MontoInsumosImportacionTemporal>Decimal</MontoInsumosImportacionTemporal> </ltems>

#### Parámetros de entrada

</DetalladaItemsResult>

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

### Respuesta del método



# Manual del Desarrollador





DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaItemsRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <DetalladaItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DetalladaItemsResult>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
       <ltem>
        <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
        <PosicionArancelariaSIM>9008.30.00.000U</PosicionArancelariaSIM>
        <CodigoPaisOrigen>320</CodigoPaisOrigen>
        <CodigoPaisProcedencia>251</CodigoPaisProcedencia>
        <EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO IMPORTADO</EstadoUsoMercaderia>
        <CodigoAcuerdo/>
        <CodigoUnidadDeclarada>07</CodigoUnidadDeclarada>
        <CantidadUnidadDeclarada>750</CantidadUnidadDeclarada>
        <CodigoUnidadEstadistica>07</CodigoUnidadEstadistica>
        <CantidadEstadistica>750</CantidadEstadistica>
        <MontoUnitario>350</MontoUnitario>
        <MontoFobDivisa>262500</MontoFobDivisa>
        <MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
        <MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
        <MontoInsumosImportacionAConsumo>0</MontoInsumosImportacionAConsumo>
```



# Manual del Desarrollador





```
</ltem>
       <Item>
        <ld><ldentificadorItem>2</ldentificadorItem></ld>
         <PosicionArancelariaSIM>9008.40.00.000H</PosicionArancelariaSIM>
        <CodigoPaisOrigen>320</CodigoPaisOrigen>
        <CodigoPaisProcedencia>251</CodigoPaisProcedencia>
        <EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO IMPORTADO</EstadoUsoMercaderia>
        <CodigoAcuerdo/>
        <CodigoUnidadDeclarada>07</CodigoUnidadDeclarada>
         <CantidadUnidadDeclarada>1500</CantidadUnidadDeclarada>
        <CodigoUnidadEstadistica>07</CodigoUnidadEstadistica>
         <CantidadEstadistica>1500</CantidadEstadistica>
         <MontoUnitario>300</MontoUnitario>
        <MontoFobDivisa>450000</MontoFobDivisa>
        <MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
        <MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
         <MontoInsumosImportacionTemporal>0</MontoInsumosImportacionTemporal>
        <\!MontoInsumosImportacion A Consumo>\!0<\!/MontoInsumosImportacion A Consumo>\!
       </ltem>
       <Item>
         <IdentificadorItem>3</IdentificadorItem>
        <PosicionArancelariaSIM>9006.51.00.000X</PosicionArancelariaSIM>
        <CodigoPaisOrigen>320</CodigoPaisOrigen>
        <CodigoPaisProcedencia>251</CodigoPaisProcedencia>
         <EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO IMPORTADO</EstadoUsoMercaderia>
        <CodigoAcuerdo/>
         <CodigoUnidadDeclarada>07</CodigoUnidadDeclarada>
         <CantidadUnidadDeclarada>1000</CantidadUnidadDeclarada>
         <CodigoUnidadEstadistica>07</CodigoUnidadEstadistica>
        <CantidadEstadistica>1000</CantidadEstadistica>
         <MontoUnitario>3000</MontoUnitario>
         <MontoFobDivisa>300000</MontoFobDivisa>
         <MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
        <MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
        <MontoInsumosImportacionTemporal>0</MontoInsumosImportacionTemporal>
         <MontoInsumosImportacionAConsumo>0</MontoInsumosImportacionAConsumo>
       </ltem>
     </ltems>
    </DetalladaItemsResult>
  </DetalladaItemsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### G) DetalladaSubitem

#### Descripción

Método para mostrar los subítems de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
- 2. Debe especficarse el Identificador del Item.

#### Estructura del método



# Manual del Desarrollador





### <mensaje de entrada> <DetalladaSubitem> <argWSAutenticacionEmpresa>

<Token>String</Token>

<Sign>String</Sign>

<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>

<TipoAgente>String</TipoAgente>

<Rol>String</Rol>

</argWSAutenticacionEmpresa>

<argDetalladaSubitem>

<IdentificadorDestinacion>String<IdentificadorDestinacion>

<ld><ldentificadorItem>Number<IdentificadorItem></ld>

</argDetalladaSubitem>

</DetalladaSubitem>

#### <mensaje de salida>

<DetalladaSubitemResult>

<ListaErrores>

<DetalleError>

<Codigo>NUmber</Codigo>

<Descripcion>String/Descripcion>

<DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>

</DetalleError>

</ListaErrores>

<Server>String</Server>

<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>

<Subitems>

<Subitem>

<IdentificadorSubItem>Number</IdentificadorSubItem>

<SufijoValor>String-</SufijoValor>

<CodigoUnidadDeclarada>String</CodigoUnidadDeclarada>

<CantidadUnidadDeclarada>Number</CantidadUnidadDeclarada>

<CodigoUnidadEstadistica>String</CodigoUnidadEstadistica>

<CantidadUnidadEstadistica>Number</CantidadUnidadEstadistica>

<PrecioUnitario>Decimal</PrecioUnitario>

<MontoFobDolar>Decimal</MontoFobDolar>

</Subitem>

</Subitems>

</DetalladaSubitemResult>

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaSubitem	Identificador de la Declaración Detallada	DetalladaSubitemParams

#### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaSubitemRta

#### **Ejemplo XML**



# Manual del Desarrollador





#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:DetalladaSubitem>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
         <ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argDetalladaSubitem>
      <ar:IdentificadorDestinacion>16033IC01000027F</ar:IdentificadorDestinacion>
      <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
    </ar:argDetalladaSubitem>
   </ar:DetalladaSubitem>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Salida

```
< soap: Envelope \ xmlns: soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" \ xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" \ xmlns: xsi="http://www.w3.org
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <DetalladaSubitemResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
            <DetalladaSubitemResult>
                 <ListaErrores>
                     <DetalleError>
                          <Codigo>0</Codigo>
                          <Descripcion>Ejecucion exitosa.
                          <DescripcionAdicional/>
                     </DetalleError>
                 </ListaErrores>
                 <Server>127.0.0.1</Server>
                 <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
                 <Subitems>
                          <IdentificadorSubItem>0</IdentificadorSubItem>
                          <SufijoValor>AA(DDD)-NA00-</SufijoValor>
                          <CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>
                          <CantidadUnidadDeclarada>0</CantidadUnidadDeclarada>
                          <CodigoUnidadEstadistica>01-K2.</CodigoUnidadEstadistica>
                          <CantidadUnidadEstadistica>0</CantidadUnidadEstadistica>
                          <PrecioUnitario>0</PrecioUnitario>
                          <MontoFobDolar>0</MontoFobDolar>
                      </SubItem>
                 </Subitems>
             </DetalladaSubitemResult>
         </DetalladaSubitemResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### H) DetalladaOtrosDatos



# Manual del Desarrollador





### Descripción

Método para mostrar Otros Datos de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
- 2. Debe especficarse el Identificador del Item.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<DetalladaOtrosDatos>

<argWSAutenticacionEmpresa>

<Token>String</Token>

<sign>String</Sign>

<cuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>

<TipoAgente>String</TipoAgente>

<Rol>String</Rol>

</argWSAutenticacionEmpresa>

<argDetalladaOtrosDatos>

<IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorItem>

</argDetalladaOtrosDatos>

</dentificadorItem>Number</identificadorItem>

</argDetalladaOtrosDatos>

</dentificadorSobatos>

</dentificadorItem>Number<//dentificadorItem>

</argDetalladaOtrosDatos>

</dentificadorItem>Number<//dentificadorItem>

</dentificadorItem>Number</dentificadorItem>

</dentificadorItem>Number</ed>
</d>
```

```
<mensaje de salida>
    <DetalladaOtrosDatosResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>Number</Codigo>
         <Descripcion>String</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
     <Server>String</Server>
     <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <OtrosDatos>
       <DatosComplementarios>
         <DatoComplementario>
          <CodigoDato>String</CodigoDato>
          <Descripcion>String</Descripcion>
          <Referencia>String</Referencia>
        </DatoComplementario>
     </DatosComplementarios>
     <Opciones>
          <CodigoDato>String</CodigoDato>
          <Descripcion>String</Descripcion>
          <Referencia>String</Referencia>
     </Opciones>
     <Texto>
          <CodigoDato>String</CodigoDato>
          <Descripcion>String</Descripcion>
          <Referencia>String</Referencia>
     </Texto>
      <Ventajas>
```



# Manual del Desarrollador





#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaOtrosDatos	Identificador de la Declaración Detallada	DetalladaOtrosDatosParams

#### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaOtrosDatosRta

#### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:DetalladaOtrosDatos>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argDetalladaOtrosDatos>
      <ar:IdentificadorDestinacion>08033EC01000033W</ar:IdentificadorDestinacion>
      <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
    </ar:argDetalladaOtrosDatos>
  </ar:DetalladaOtrosDatos>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# Manual del Desarrollador





```
<Descripcion>Ejecucion exitosa.
       <DescripcionAdicional/>
     </DetalleFrror>
    </ListaErrores>
    <Server>127.0.0.1</Server>
    <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
    <OtrosDatos>
     <DatosComplementarios>
      <DatoComplementario>
        <CodigoDato>FECHA-CIERRE-VTA</CodigoDato>
        <Descripcion>FECHA CIERRE DE VENTA (EXPO)
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </DatoComplementario>
       <DatoComplementario>
        <CodigoDato>DATO-COMPRADOR</CodigoDato>
        <Descripcion>COMPRADOR/DESTINATARIO EN EXT.
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </DatoComplementario>
       <DatoComplementario>
        <CodigoDato>COMISIONALEXT</CodigoDato>
        <Descripcion>COMISION EXTERIOR/Descripcion>
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </DatoComplementario>
     </DatosComplementarios>
     <Opciones/>
     <Textos>
       <Texto>
        <CodigoDato>EXPO-ORGANICOTXT</CodigoDato>
        <Descripcion>Se trata de mercaderia calificada como ECOLOG</Descripcion>
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </Texto>
       <Texto>
        <CodigoDato>EXPO-PLAZOESPERA</CodigoDato>
        <Descripcion>EFECTUARA EL PAGO DEL DERECHO DE EXPORTACION
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </Texto>
       <Texto>
        <CodigoDato>PREFINANCIATXT</CodigoDato>
        <Descripcion>La presente destinacion cuenta con prefinanci
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </Texto>
       <Texto>
        <CodigoDato>COMISIONALEXT</CodigoDato>
        <Descripcion>La operaci?n est? afectada por el pago de una
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </Texto>
       <Texto>
        <CodigoDato>SENASAEX</CodigoDato>
       <Descripcion>Certifico haber puesto en conocimiento del SE</Descripcion>
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </Texto>
       <Texto>
        <CodigoDato>AJUSTE-DECLA-DED</CodigoDato>
        <Descripcion>Declar@AJUSTES a DEDUCIR a nivel de CARATULA
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </Texto>
       <Texto>
        <CodigoDato>AJUSTE-DECLA-INC</CodigoDato>
        <Descripcion>Declar@ AJUSTES a INCLUIR a nivel de CARATULA
        <Referencia>PSAD01</Referencia>
       </Texto>
     </Textos>
     <Ventajas/>
    </OtrosDatos>
  </DetalladaOtrosDatosResult>
 </DetalladaOtrosDatosResponse>
</soap:Body>
```



### Manual del Desarrollador





</soap:Envelope>

### I) DetalladaDocumentos

#### Descripción

Método para mostrar los Documentos asociados de una Destinacion.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<DetalladaDocumentos>
    <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>String</Token>
        <Sign>String</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
            <TipoAgente>String</TipoAgente>
            <Rol>String</Rol>
        </argWSAutenticacionEmpresa>
            <argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaDocumentos>
```

```
<mensaje de salida>
    <DetalladaDocumentosResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>Number</Codigo>
         <Descripcion>String</Descripcion>
         <\!\!Descripcion Adicional\!\!>\!\!String <\!\!/Descripcion Adicional\!\!>\!\!
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Documentos>
        <Documento>
         <ld><ldentificadorItem>Number</ldentificadorItem></ld>
         <CodigoDeDocumento>String</CodigoDeDocumento>
         <Referencia>String</Referencia>
         <Pre><PresenciaDocumento>String</PresenciaDocumento>
         <PresenciaReal>String</PresenciaReal>
         <FechaPresentacion/>DateTime</FechaPresentacion>
        </Documento>
      </Documentos>
    </DetalladaDocumentosResult>
```

### Parámetros de entrada



# Manual del Desarrollador





PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argldentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaDocumentosRta

#### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:DetalladaDocumentos>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:Token>...</ar:Token>
<ar:CuitEmpresaConectada>30678167238</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente> DESP</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argWsautenticacionEmpresa>
<ar:argldentificadorDestinacion>08033EC01000033W</ar:argldentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaDocumentos>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</p>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <DetalladaDocumentosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DetalladaDocumentosResult>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
     <Documentos>
       <Documento>
        <NumeroItem>1</NumeroItem>
        <CodigoDeDocumentos>GUIA/CONOCIMIENT</CodigoDeDocumentos>
        <Referencia/>
        <PresenciaDocumento>S</PresenciaDocumento>
        <PresenciaReal></PresenciaReal>
```



# Manual del Desarrollador





```
<FechaPresentacion/>
</Documento>
</Documentos>
</DetalladaDocumentosResult>
</DetalladaDocumentosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### J) DetalladaLiquidacionItems

### Descripcion

Consulta las liquidaciones de un Item.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
- 2. Debe especificarse el Identificador de Item.

#### Estructura del Metodo

#### **ENTRADA**

#### SALIDA

```
<DetalladaLiquidacionItemsResult>
     <ListaErrores>
         <DetalleError>
          <Codigo>String</Codigo>
          <Descripcion>String</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
       </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>String</Server>
    <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
    <LiquidacionesItem>
    <FilaLiquidacionesItem>
           <Concepto>String</Concepto>
            <CoeficienteConcepto>String</CoeficienteConcepto>
            <MotivoPagado>String</MotivoPagado>
            <MontoGarantizado>String</MontoGarantizado>
```



## Manual del Desarrollador





### PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiquidacionItems	Parámetros específicos del método.	Detallada Liquidacion Items Para ms

### RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiquidacionItemsRta

#### **EJEMPLO XML**

#### **ENTRADA**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ar:DetalladaLiquidacionItems>
             <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
             <ar:Token>...</ar:Token>
             <ar:Sign>...</ar:Sign>
             <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
             <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
             <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
         </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
         <ar:argDetalladaLiquidacionItems>
            <ar:IdentificadorDestinacion>04033IC01000034A</ar:IdentificadorDestinacion>
            <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
         </ar:argDetalladaLiquidacionItems>
      </ar:DetalladaLiquidacionItems>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <DetalladaLiquidacionItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
         <DetalladaLiquidacionItemsResult>
            <ListaErrores>
               <DetalleError>
                  <Codigo>0</Codigo>
                  <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
                  <DescripcionAdicional/>
               </DetalleError>
            </ListaErrores>
            <Server>127.0.0.1
            <TimeStamp>2018-11-22T11:38:56.9344711-03:00</TimeStamp>
            <LiquidacionesItem>
               <FilaLiquidacionesItem>
```



## Manual del Desarrollador





```
<Concepto>20</Concepto>
                  <CoeficienteConcepto>P</CoeficienteConcepto>
                  <MotivoPagado>20</MotivoPagado>
                  <MontoGarantizado>010</montoGarantizado>
               </FilaLiquidacionesItem>
               <FilaLiquidacionesItem>
                  <Concepto>10</Concepto>
                  <CoeficienteConcepto>F</CoeficienteConcepto>
                  <MotivoPagado>10</MotivoPagado>
                  <MontoGarantizado>016</MontoGarantizado>
               </FilaLiquidacionesItem>
            </LiquidacionesItem>
         </DetalladaLiquidacionItemsResult>
      </DetalladaLiquidacionItemsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### K) DETALLADALIQUIDACIONES

#### **DESCRIPCION**

Consulta las liquidaciones pertenecientes a una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.

### **ESTRUCTURA DEL METODO**

### **ENTRADA**



## Manual del Desarrollador





#### PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	String(16)

#### RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiquidacionRta

#### **EJEMPLO XML**

#### **ENTRADA**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ar:DetalladaLiquidaciones>
         <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
             <ar:Token>...</ar:Token>
             <ar:Sign>...</ar:Sign>
            <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
            <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
            <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
         </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
         <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</ar:argIdentificadorDestinacion>
      </ar:DetalladaLiquidaciones>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

# Manual del Desarrollador





### L) DETALLADALIQUIDACIONES DETALLE

#### **DESCRIPCION**

Consulta los detellaes de la destinación ingresada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
- 2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.

### **ESTRUCTURA DEL METODO**

### **ENTRADA**



# Manual del Desarrollador





#### PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiquidacionesD etalle	Parámetros específicos del método.	DetalladaLiquidacionesDetallePa rams

## RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiquidacionDetalleRta

#### **EJEMPLO XML**

#### **ENTRADA**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ar:DetalladaLiquidacionesDetalle>
         <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
            <ar:Token>...</ar:Token>
            <ar:Sign>...</ar:Sign>
            <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
            <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
            <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
         </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
         <ar:argDetalladaLiquidacionesDetalle>
            <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
            <ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
         </ar:argDetalladaLiquidacionesDetalle>
      </ar:DetalladaLiquidacionesDetalle>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# Manual del Desarrollador





```
<Codigo>0</Codigo>
                 <Descripcion>Ejecucion exitosa.
                 <DescripcionAdicional/>
              </DetalleError>
           </ListaErrores>
           <Server>127.0.0.1
           <TimeStamp>2018-11-22T14:54:11.2545583-03:00</TimeStamp>
           <LiquidacionDetalle>
              <ConceptoLiquidacion>
                 <CodigoConcepto>038</CodigoConcepto>
                 <MontoPagado>208</MontoPagado>
                 <MontoGarantizado>0</MontoGarantizado>
              </ConceptoLiquidacion>
           </LiquidacionDetalle>
        </DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
      </DetalladaLiquidacionesDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### M) DETALLADALIQUIDACIONESBOLETAS

### **DESCRIPCION**

Consulta las boletas pertenecientes a una liquidación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
- 2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.

### **ESTRUCTURA DEL METODO**

#### **ENTRADA**



## Manual del Desarrollador





#### PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiqBoletas	Parámetros específicos del método.	DetalladaLiqBoletasParams

#### RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiqBoletasRta

#### **EJEMPLO XML**

#### **ENTRADA**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ar:DetalladaLiquidacionesBoletas>
         <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
            <ar:Token>...</ar:Token>
            <ar:Sign>...</ar:Sign>
            <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
            <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
            <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
         </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
         <ar:argDetalladaLiqBoletas>
            <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
            <ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
         </ar:argDetalladaLiqBoletas>
      </ar:DetalladaLiquidacionesBoletas>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

# Manual del Desarrollador





```
<ListaErrores>
              <DetalleError>
                 <Codigo>0</Codigo>
                 <Descripcion>Ejecucion exitosa.
                 <DescripcionAdicional/>
              </DetalleError>
           </ListaErrores>
           <Server>127.0.0.1
           <TimeStamp>2018-11-22T15:52:52.4296239-03:00</TimeStamp>
           <LiquidacionBoletas>
              <Boletas>
                <IdentificadorBoletaDeposito>09000PESVP000000144</IdentificadorBoletaDeposito>
                 <MontoPagado>7862,40</MontoPagado>
                 <CodigoMoneda>PES</CodigoMoneda>
              </Boletas>
           </LiquidacionBoletas>
        </DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
     </DetalladaLiquidacionesBoletasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### N) DETALLADALIQUIDACIONESBOLETASDETALLE

### **DESCRIPCION**

Consulta los detalles de boletas pertenecientes a una liquidación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
- 2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.
- 3. Debe especificarse el Identificador de la Boleta de Deposito.

### **ESTRUCTURA DEL METODO**

### **ENTRADA**

```
<DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
  <ListaErrores>
   <DetalleError>
    <Codigo>String</Codigo>
```



## Manual del Desarrollador





### **PARAMETROS DE ENTRADA**

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiqBoletasDetal le	Identificador de la Liquidacion	DetalladaLiqBoletasDetallePara ms

### RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiqBoletaDetalleRta

### **EJEMPLO XML**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ar:DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
         <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
            <ar:Token>...</ar:Token>
            <ar:Sign>...</ar:Sign>
            <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
            <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
            <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
         </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
         <ar:argDetalladaLiqBoletasDetalle>
            <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000305C</ar:IdentificadorDestinacion>
            <ar:IdentificadorLiquidacion>18033LMAN000150R</ar:IdentificadorLiquidacion>
           <ar:IdentificadorBoletaDeposito>09000PESVP000000144</ar:IdentificadorBoletaDeposito>
         </ar:argDetalladaLiqBoletasDetalle>
      </ar:DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# Manual del Desarrollador





#### **SALIDA**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
         <DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
            <ListaErrores>
               <DetalleError>
                  <Codigo>0</Codigo>
                  <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
                  <DescripcionAdicional/>
               </DetalleError>
            </ListaErrores>
            <Server>127.0.0.1
            <TimeStamp>2018-11-22T16:09:52.5332437-03:00</TimeStamp>
            <LiquidacionBletaDetalle>
               <BoletaDetalle>
                  <CodigoConcepto>038</CodigoConcepto>
                  <MontoTotalPagado>7862,40</montoTotalPagado>
               </BoletaDetalle>
            </LiquidacionBletaDetalle>
         </DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
      </DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## N) DETALLADALIQUIDACIONESGARANTIAS

### **DESCRIPCION**

Consulta las garantias pertenecientes a una liquidación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
- 2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.

### **ESTRUCTURA DEL METODO**



# Manual del Desarrollador





#### SALIDA

```
<DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
     <DescripcionAdicional/>
   </DetalleError>
  </ListaErrores>
 <Server>127.0.0.1
  <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
  <LiquidacionGarantias>
  <Garantia>
     <IdentificadorGarantia>15033000011T</IdentificadorGarantia>
     <CodigoTipo>SECA</CodigoTipo>
     <CodigoClase>GLO</CodigoClase>
     <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
     <Importe>0</Importe>
     <CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
   </Garantia>
 </LiquidacionGarantias>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
```

#### PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiquidacionesG	Parámetros específicos del método.	Detallada Liquidaciones Garantias
arantias	raiametros específicos definiciodo.	Params

### RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	Detallada Liq Garantias Rta

#### **EJEMPLO XML**

# Manual del Desarrollador





#### **SALIDA**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
      <DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
         <DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
            <ListaErrores>
               <DetalleError>
                  <Codigo>0</Codigo>
                  <Descripcion>Ejecucion exitosa.
                  <DescripcionAdicional/>
               </DetalleError>
            </ListaErrores>
            <Server>127.0.0.1
            <TimeStamp>2018-11-23T08:57:21.8761668-03:00</TimeStamp>
            <LiquidacionGarantias>
               <Garantia>
                  <IdentificadorGarantia>15033000011T</IdentificadorGarantia>
                  <CodigoTipo>SECA</CodigoTipo>
                  <CodigoClase>GLO</CodigoClase>
                  <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
                  <Importe>0</Importe>
                  <CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
               </Garantia>
            </LiquidacionGarantias>
         </DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
      </DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### O) DETALLADALIQUIDACIONES GARANTIAS DETALLE

### **DESCRIPCION**

Consulta los detalles de garantias pertenecientes a una liquidación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Destinacion.
- 2. Debe especificarse el Identificador de la Liquidacion.
- 3. Debe especificarse el Identificador de la Garantía.

#### ESTRUCTURA DEL METODO



## Manual del Desarrollador





### **SALIDA**

```
<DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>String</Codigo>
      <Descripcion>String</Descripcion>
      <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>String</Server>
  <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
  <LiquidacionGarantiaDetalle>
    <GarantiaDetalle>
      <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
      <CodigoConcepto>803</CodigoConcepto>
      <ImporteAfectado>0</ImporteAfectado>
    </GarantiaDetalle>
  </LiquidacionGarantiaDetalle>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
```

### **PARAMETROS DE ENTRADA**

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaLiquidacionesG arantiasDetalle	Identificador de la Liquidacion	Detallada Liquidaciones Garantias Detalle Params

### RESPUESTA DEL METODO

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaLiqGarantiaDetalleRta

### **EJEMPLO XML**



# Manual del Desarrollador



Consultas de la Declaración

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ar:DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
         <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
            <ar:Token>...</ar:Token>
            <ar:Sign>...</ar:Sign>
            <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
            <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
            <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
         </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
         <ar:argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
            <ar:IdentificadorDestinacion>04033IC01000034A</ar:IdentificadorDestinacion>
            <ar:IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000052M</ar:IdentificadorLiquidacion>
            <ar:IdentificadorGarantia>15033000011T</ar:IdentificadorGarantia>
         </ar:argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
      </ar:DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### **SALIDA**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Bodv>
      <DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
         <DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
            <ListaErrores>
               <DetalleError>
                  <Codigo>0</Codigo>
                  <Descripcion>Ejecucion exitosa.
                  <DescripcionAdicional/>
               </DetalleError>
            </ListaErrores>
            <Server>127.0.0.1
            <TimeStamp>2018-11-23T09:18:04.0400363-03:00</TimeStamp>
            <LiquidacionGarantiaDetalle>
               <GarantiaDetalle>
                  <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
                  <CodigoConcepto>803</CodigoConcepto>
                  <ImporteAfectado>0</ImporteAfectado>
               </GarantiaDetalle>
            </LiquidacionGarantiaDetalle>
         </DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
      </DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### P) SimiDiaiListaDeclaraciones



# Manual del Desarrollador





### Descripción

Este método se visualizan las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y las del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- 2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.

De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.

3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización

- Estado de declaración
- Aduana

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>
<SimiDjaiListaDeclaraciones>
 <argWSAutenticacionEmpresa>
 <Token>String</Token>
 <Sign>String</Sign>
 <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
 <TipoAgente>String</TipoAgente>
 <Rol>String</Rol>
 </argWSAutenticacionEmpresa>
<argSimiDjaiListaParams>
      <IdentificadorDeclaracion>String<IdentificadorDeclaracion>
      <CuitImportadorExportador>String<CuitImportadorExportador>
      <CuitDespachante>String<CuitDespachante>
      <FechaOficializacionDesde>DateTime<FechaOficializacionDesde>
      <FechaOficializacionHasta>DateTime<FechaOficializacionHasta>
      <CodigoEstadoDeclaracion>String<CodigoEstadoDeclaracion>
      <CodigoAduanaRegistro>String</CodigoAduanaRegistro>
 </argSimiDjaiListaParams>
<SimiDiaiListaDeclaraciones>
```

```
<mensaje de salida>
```

<SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>Number</Codigo>
<Descripcion>String</DescripcionAdicional/>
</DetalleError>



# Manual del Desarrollador





- </ListaErrores>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Declaraciones>
  - <DeclaracionDetallada>
  - <IdentificadorDeclaracion>Strng</IdentificadorDeclaracion>
  - <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
  - <CuitDespachante>String</CuitDespachante>
  - <CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
  - <FechaEstadoDeclaracion>DateTime/FechaEstadoDeclaracion>
  - <FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
  - <VencimientoSimi>DateTime</VencimientoSimi>
  - <IndiceLNA>N</IndiceLNA>
  - <FechaVencimiendoLNA>DateTime/FechaVencimiendoLNA>
  - <IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
  - <FechaVencimientoDJCP>DateTime</FechaVencimientoDJCP>
  - <IndicadorCantidadPendienteCancelacion>String</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
- </DeclaracionDetallada>
- </Declaraciones>
- </SimiDjaiListaDeclaracionesResult>

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSimiDjaiListaParams	Parámetros específicos del método.	SimiDjaiListaDeclaracionesPara ms

#### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SimiDjaiListaDeclaracionesRta

#### **Ejemplo XML**

### Entrada

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ar:SimiDjaiListaDeclaraciones> <ar:argWSAutenticacionEmpresa> <ar:Token>...</ar:Token> <ar:Sign>...</ar:Sign> <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada> <ar:TipoAgente>AGE</ar:TipoAgente> <ar:Rol>COA</ar:Rol> </ar:argWSAutenticacionEmpresa> <ar:argSimiDjaiListaParams> <ar:IdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</ar:IdentificadorDeclaracion> <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador> <ar:FechaOficializacionDesde>2000-04-25T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde> <ar:FechaOficializacionHasta>2017-04-25T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta> </ar:argSimiDjaiListaParams>



# Manual del Desarrollador





```
</ar:SimiDjaiListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</p>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <soap:Body>
     <SimiDjaiListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
        <SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
           <ListaErrores>
              <DetalleError>
                 <Codigo>0</Codigo>
                 <Descripcion>Ejecucion exitosa.
                 <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
              </DetalleError>
           </ListaErrores>
           <Server>127.0.0.1</Server>
           <TimeStamp>2018-03-14T09:57:15.7747628-03:00</TimeStamp>
           <Declaraciones>
              <DeclaracionDetallada>
                 <IdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</IdentificadorDeclaracion>
                 <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
                 <CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
                 <CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
                 <FechaEstadoDeclaracion>2013-08-16T16:12:10</FechaEstadoDeclaracion>
                 <FechaOficializacion>2013-08-16T15:48:59</FechaOficializacion>
                 <VencimientoSimi>0001-01-01T00:00:00</VencimientoSimi>
                 <IndiceLNA>N</IndiceLNA>
                 <FechaVencimiendoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimiendoLNA>
                 <IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
                 <FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
                 <IndicadorCantidadPendienteCancelacion>N</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
              </DeclaracionDetallada>
              <DeclaracionDetallada>
                 <IdentificadorDeclaracion>13033VU01000003E</IdentificadorDeclaracion>
                 <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
                 <CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
                 <CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
                 <FechaEstadoDeclaracion>2013-08-16T16:12:10</FechaEstadoDeclaracion>
                 <FechaOficializacion>2013-08-16T15:48:59</FechaOficializacion>
                 <VencimientoSimi>0001-01-01T00:00:00</VencimientoSimi>
                 <IndiceLNA>N</IndiceLNA>
                 <FechaVencimiendoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimiendoLNA>
                 <IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
                 <FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
                 < Indicador Cantidad Pendiente Cancelacion > N < / Indicador > N < Indicador > N 
              </DeclaracionDetallada>
           </Declaraciones>
        </SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
     </SimiDjaiListaDeclaracionesResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Q) SimiDjailtems

### Descripción



# Manual del Desarrollador





Eligiendo la declaración se puede visualizar los ítems correspondientes.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<simiDjailtems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<sign>String</sign>
<cuitEmpresaConectada>String</cuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>String</argIdentificadorDeclaracion>
</simiDjailtems>
```

```
<mensaje de salida>
    <SimiDjailtemsResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>Number</Codigo>
        <Descripcion>String</Descripcion>
        <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Items>
        <IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
        <PosicionArancelariaSIM>String</PosicionArancelariaSIM>
        <VencimientoLNA>DateTime</VencimientoLNA>
        <VencimientoDJCP>DateTime</VencimientoDJCP>
        <CodigoUnidadDeclarada>String</CodigoUnidadDeclarada>
        <CantidadUnidadDeclarada>Number</CantidadUnidadDeclarada>
        <Saldo>Namber</Saldo>
       </ltem>
      </ltems>
    </SimiDjailtemsResult>
```

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDeclaracion	Items de la Declaración Detallada	String

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SimiDjailtemsRta



# Manual del Desarrollador





### **Ejemplo XML**

Entrada

### Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <SimiDjailtemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <SimiDjailtemsResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>0</Codigo>
         <Descripcion>Ejecucion exitosa.
         <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>127.0.0.1</Server>
      <TimeStamp>2018-03-14T10:13:06.0247783-03:00</TimeStamp>
      <Items>
       <Item>
         <ld><ldentificadorItem>1</ldentificadorItem></ld>
         <PosicionArancelariaSIM>0803.00.00.100N</PosicionArancelariaSIM>
         <VencimientoLNA>3001-06-29T00:00:00</VencimientoLNA>
         <VencimientoDJCP></VencimientoDJCP>
         <CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>
         <CantidadUnidadDeclarada>10</CantidadUnidadDeclarada>
         <Saldo>30</Saldo>
       </ltem>
      </ltems>
    </SimiDjailtemsResult>
  </SimiDjailtemsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



# Manual del Desarrollador





### R) SimiDjaiSubitems

### Descripción

Eligiendo la declaración se puede visualizar los subítems correspondientes.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Identificador del Item.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<SimiDjaiSubitems>
    <argWSAutenticacionEmpresa>
    <arCuitEmpresaConectada>String</:CuitEmpresaConectada>
    <TipoAgente>string</TipoAgente>
    <Rol>string</Rol>
    </argWSAutenticacionEmpresa>
    <argSimiDjaiSubitemsParams>
    < IdentificadorDeclaracion >string</IdentificadorItem>
    </argSimiDjaiSubitemsParams>
    </argSimiDjaiSubitemsParams>
    </somiDjaiSubitemsParams>
</simiDjaiSubitems>
</somiDjaiSubitems>
```

## <mensaje de salida>

```
<SimiDjaiSubitemsResult>
 <ListaErrores>
   <DetalleError>
    <Codigo>Number</Codigo>
    <Descripcion>String</Descripcion>
    <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
   </DetalleError>
 </ListaErrores>
 <Server>String</Server>
 <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
 <Subitems>
   <Subitem>
    <IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
    <IdentificadorSubItem>Number</IdentificadorSubItem>
    <FechaVencimientoLNA>DateTime</FechaVencimientoLNA>
    <FechaVencimientoDJCP>Datetime/FechaVencimientoDJCP>
    <CantidadDeclarada>Number</CantidadDeclarada>
    <Saldo>Number</Saldo>
   </Subitem>
</SimiDjaiSubitemsResult>
```

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSimiDjaiSubitemsParams	Subitems de la Declaración Detallada	SimiDjaiSubitemsParams



# Manual del Desarrollador



Consultas de la Declaración

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SimiDjaiSubitemsRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<\!soapenv: Envelope\ xmlns: soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"\ xmlns: ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <ar:SimiDjaiSubitems>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>200404</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>AGE</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>COU</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argSimiDjaiSubitemsParams>
      <ar:IdentificadorDeclaracion>18033SIMI000009H</ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
    </ar:argSimiDjaiSubitemsParams>
   </ar:SimiDjaiSubitems>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## • Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <SimiDjaiSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <SimiDjaiSubitemsResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>127.0.0.1</Server>
      <TimeStamp>2018-03-14T12:01:26.3128325-03:00</TimeStamp>
      <Subitems>
       <Subitem>
         <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
        <IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
        <FechaVencimientoLNA>2013-04-08T10:42:38</FechaVencimientoLNA>
        <FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
         <CantidadDeclarada>300</CantidadDeclarada>
        <Saldo>1000</Saldo>
       </Subitem>
       <Subitem>
```



# Manual del Desarrollador





```
</dentificadorItem>1</ldentificadorSubItem>
</ldentificadorSubItem>2</ldentificadorSubItem>
</FechaVencimientoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLNA>
</FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
</CantidadDeclarada>700</CantidadDeclarada>
<Saldo>1000</Saldo>
</Subitem>
</Subitems>
</SubitemsResult>
</SimiDjaiSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## S) SimiDjaiCancelaciones

### Descripción

Se trata de una consulta de las DJAI/SIMI con sus respectivas cancelaciones de existir las mismas.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Identificador del Item.
- 3. Debe especificarse el Identificador del Subitem.

### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<suspensivasCancelaciones>
    <argWSAutenticacionEmpresa>
    <CuitEmpresaConectada>String<CuitEmpresaConectada>
    <TipoAgente>string</TipoAgente>
    <argWsAutenticacionEmpresa>
    <argWSAutenticacionEmpresa>
    <argSimiDjaiCancelacionesParams>
    <IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
    <IdentificadorItem>string</IdentificadorSubItem>
    </argSimiDjaiCancelacionesParams>
    </argSimiDjaiCancelacionesParams>
    </suspensivasCancelaciones>
```



# Manual del Desarrollador





```
\verb| <| dentification > String < / Identification > Continuous | Conti
```

- <Numeroltem>Number</Numeroltem>
- <NumeroSubitem>Number</NumeroSubitem>
- <IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
- <NumeroItemDestinacion>Number</NumeroItemDestinacion>
- <NumeroSubitemDestinacion>Number</NumeroSubitemDestinacion>
- <FechaOficializacionDestinacion>DateTime/FechaOficializacionDestinacion>
- <Cantidad>Number</Cantidad>
- <CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
- <FechaEstado>DateTime</FechaEstado>
- </Cancelacion>
- </Cancelaciones>
- </SimiDjaiCancelacionesResult>

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSimiDjaiCancelacionesParam s	Cancelaciones de la Declaración Detallada	SimiDjaiCancelacionesParams

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SimiDjaiCancelaciones Rta

### **Ejemplo XML**

### Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SimiDjaiCancelaciones xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
   <argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:Token>...</ar:Token>
     <ar:Sign>...</ar:Sign>
     <CuitEmpresaConectada>20040410024</CuitEmpresaConectada>
     <TipoAgente>DESP</TipoAgente>
     <Rol>DESP</Rol>
   </argWSAutenticacionEmpresa>
   <argSimiDjaiCancelacionesParams>
    <ld><ld>ldentificadorDeclaracion>13033DJAI000003Z</ldentificadorDeclaracion></ld>
    <IdentificadorExternoltem>2</IdentificadorExternoltem>
    <IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
   </argSimiDjaiCancelacionesParams>
  </SimiDjaiCancelaciones>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Salida



# Manual del Desarrollador





```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</p>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <SimiDjaiCancelacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
     <SimiDjaiCancelacionesResult>
        <ListaErrores>
            <DetalleError>
               <Codigo>0</Codigo>
               <Descripcion>Ejecucion exitosa.
               <DescripcionAdicional/>
            </DetalleError>
         </ListaErrores>
         <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
        <Cancelaciones>
          <Cancelacion>
            <IdentificadorDeclaracion>13033DJAI000003Z</IdentificadorDeclaracion>
            <NumeroItem>3</NumeroItem>
            <NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
            <IdentificadorDestinacion>13033IC01000001R</IdentificadorDestinacion>
            <NumeroItemDestinacion>3</NumeroItemDestinacion>
            <NumeroSubitemDestinacion>2</NumeroSubitemDestinacion>
            <FechaOficializacionDestinacion>2013-02-18 15:13:35</FechaOficializacionDestinacion>
            <Cantidad>2</Cantidad>
            <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
            <FechaEstado>2013-02-18 15:13:35</FechaEstado>
          </Cancelacion>
        </Cancelaciones>
     </SimiDjaiCancelacionesResult>
    </SimiDjaiCancelacionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### T) Destinaciones Expo Cumplidas Lista

### Descripción

Esta consulta brinda información sobre las destinaciones de exportación cumplidas.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- 2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.

De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.

3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<DestinacionesExpoCumplidasLista>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
   <ar:CuitEmpresaConectada>String</ar:CuitEmpresaConectada>
  <TipoAgente>string</TipoAgente>
  <Rol>string</Rol>
```



# Manual del Desarrollador





```
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDestinacionesListaParams>
<IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaCumplidoDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde>
<FechaCumplidoHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>
</argDestinacionesListaParams>
</DestinacionesExpoCumplidasLista>
```

```
<mensaje de salida>
    <DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
       <ListaErrores>
         <DetalleError>
            <Codigo>String</Codigo>
            <Descripcion>String</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
         </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Declaraciones>
        <Declaracion>
            <IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
            <CuitDespachante>String</ CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
           <CodigoEstadoDestinacion>String</CodigoEstadoDestinacion>
         <FechaCumplido>DateTime</FechaCumplido>
         <IndicadorCumplidoConforme>String</IndicadorCumplidoConforme>
         <ControlUnidadesConforme>String</ControlUnidadesConforme>
         <IndicadorUnidadConforme>String</IndicadorUnidadConforme>
         <Bultos>
            <CantidadDeclarada>Decimal</CantidadDeclarada>
            <CantidadPrecumplidoDecimal</CantidadPrecumplido>
            <CantidadCumplido>Decimal</CantidadCumplido>
         </Bultos>
         <Items>
          <ltem>
             <IdentificadorItem>Decimal</IdentificadorItem>
             <CantidadDeclarado>Decimal</CantidadDeclarado>
             <CantidadCumplido>Decimal</CantidadCumplido>
          </ltem>
         </ltems>
       </Declaracion>
      </Declaraciones>
    </DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
```

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDestExpoCumplidasListaPar ams	Parámetros propios del Método.	Destinaciones Expo Cumplidas List a Params

### Respuesta del método



# Manual del Desarrollador





DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	Destinaciones Expo Cumplidas List aRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:DestinacionesExpoCumplidasLista>
    <!--Optional:-->
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:Token>... </ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:argDestExpoCumplidasListaParams>
     <ar:IdentificadorDeclaracion>09033EC01000032W</ar:IdentificadorDeclaracion>
     <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
      <ar:CuitDespachante>98765432111</ar:CuitDespachante>
      <ar:FechaCumplidoDesde></ar:FechaCumplidoDesde>
      <ar:FechaCumplidoHasta></ar:FechaCumplidoHasta>
    </ar:argDestExpoCumplidasListaParams>
   </ar:DestinacionesExpoCumplidasLista>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <DestinacionesExpoCumplidasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>0</Codigo>
         <Descripcion>Ejecucion exitosa.
         <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>127.0.0.1</Server>
      <TimeStamp>2018-01-24T12:57:22.0175502-03:00</TimeStamp>
      <Declaraciones>
         <ld><ld>eldentificadorDestinacion>09033EC01000032W</ldentificadorDestinacion></ld>
         <CuitDespachante>98765432111</CuitDespachante>
         <FechaOficializacion>2009-06-10T14:36:46</FechaOficializacion>
         <CodigoEstadoDestinacion>AUTO</CodigoEstadoDestinacion>
         <FechaCumplido>2009-06-10T00:00:00</FechaCumplido>
         <IndicadorCumplidoConforme>S</IndicadorCumplidoConforme>
         <IndicadorUnidadConforme>N</IndicadorUnidadConforme>
```



# Manual del Desarrollador





```
<Bultos>
          <CantidadDeclarada>1</CantidadDeclarada>
          <CantidadPrecumplido>0</CantidadPrecumplido>
          <CantidadCumplido>1</CantidadCumplido>
         </Bultos>
         <Items>
          <Item>
            <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
            <CantidadDeclarado>100</CantidadDeclarado>
            <CantidadCumplido>50</CantidadCumplido>
          </ltem>
        </ltems>
       </Declaracion>
      </Declaraciones>
    </DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
  </DestinacionesExpoCumplidasListaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### U) PENListaNovedades

### Descripción

Esta consulta brinda lo registrado en el Parte Electrónico de Novedades.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Cuit de la empresa.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<PENListaNovedades>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <Token>String</Token>
  <Sign>String</Sign>
  <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
  <TipoAgente>String</TipoAgente>
  <Rol>String</Rol>
  </argWSAutenticacionEmpresa>
  <argNovedadElectronicaListaParams>
   <IdentificadorDeclaracion>String</ld>
  </argWSovedadElectronicaListaParams>
  </argNovedadElectronicaListaParams>
  </argNovedadElectronicaListaParams>
  </argNovedadElectronicaListaParams>
  </argNovedadElectronicaListaParams>
  </argNovedadEs</pre>
```

```
<mensaje de salida>

<PENListaNovedadesResult>

<ListaErrores>

<DetalleError>

<Codigo>String</Codigo>
```



# Manual del Desarrollador





```
<Descripcion>String</Descripcion>
        <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>String</Server>
  <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
 <ListaNovedadesElectronicas>
    <NovedadElectronica>
       <FechaRegistro>DateTime</FechaRegistro>
       <usuarioRegistro>String</usuarioRegistro>
       <Categoria>String</Categoria>
       <IndicadorNotificacion>String</IndicadorNotificacion>
       <FechaNotificacion>DateTime/FechaNotificacion>
       <Visibilidad>String</Visibilidad>
       <TextoNovedad>String</TextoNovedad>
   </NovedadElectronica>
   <NovedadElectronica>
     <FechaRegistro>DateTime</FechaRegistro>
     <UsuarioRegistro>String</UsuarioRegistro>
     <Categoria>String</Categoria>
     <IndicadorNotificacion>String</IndicadorNotificacion>
     <FechaNotificacion>DateTime</FechaNotificacion>
     <Visibilidad>String</Visibilidad>
      <TextoNovedad>String</TextoNovedad>
   </NovedadElectronica>
 </ListaNovedadesElectronicas>
</PENListaNovedadesResult>
```

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argNovedadElectronicaListaPar ams	Parámetros propios del Método.	NovedadElectronicaListaParams

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	NovedadElectronicaListaRta

### **Ejemplo XML**

### Entrada



# Manual del Desarrollador





```
<ar:argNovedadElectronicaListaParams>
    <ar:IdentificadorDeclaracion>11033EC01000035S</ar:IdentificadorDeclaracion>
    <ar:CuitEmpresa>20040410024</ar:CuitEmpresa>
    </ar:argNovedadElectronicaListaParams>
    </ar:PENListaNovedades>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <PENListaNovedadesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <PENListaNovedadesResult>
      staFrrores>
        <DetalleError>
         <Codigo>0</Codigo>
         <Descripcion>Ejecucion exitosa.
         <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
   </ListaErrores>
   <Server>127.0.0.1</Server>
   <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
   <ListaNovedadesElectronicas>
      <NovedadElectronica>
        <FechaRegistro>14/06/2011</FechaRegistro>
         <usuarioRegistro>20270281495</usuarioRegistro>
        <Categoria>NOTA GENERAL</Categoria>
         <IndicadorNotificacion>N</IndicadorNotificacion>
        <FechaNotificacion>01/01/0001</FechaNotificacion>
         <Visibilidad>N</Visibilidad>
        <TextoNovedad>NOVEDAD 1</TextoNovedad>
      </NovedadElectronica>
      <NovedadElectronica>
        <FechaRegistro>14/06/2011</FechaRegistro>
        <UsuarioRegistro>20270281495</UsuarioRegistro>
        <Categoria>NOTA GENERAL</Categoria>
        <IndicadorNotificacion>N</IndicadorNotificacion>
         <FechaNotificacion>01/01/0001</FechaNotificacion>
        <Visibilidad>N</Visibilidad>
         <TextoNovedad>NOVEDAD 2</TextoNovedad>
      </NovedadElectronica>
   </ListaNovedadesElectronicas>
  </PENListaNovedadesResult>
  </PENListaNovedadesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## V) Intervenciones3OrgLista

### Descripción

Esta consulta visualiza la lista de las intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.



# Manual del Desarrollador





2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.

De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.

3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>
<Intervenciones3OrgLista>
 <argWSAutenticacionEmpresa>
  <Token>String</Token>
  <Sign>String</Sign>
 <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
 <TipoAgente>String</TipoAgente>
 <Rol>String</Rol>
 </argWSAutenticacionEmpresa>
 <argIntervenciones3OrgListaParam>
      <CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
      <CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
      <IdentificadorDeclaracion>String</ar:IdentificadorDeclaracion>
      <FechaOficializacionDesde>DataTime</ar:FechaOficializacionDesde>
      <FechaOficializacionHasta>DataTime</ar:FechaOficializacionHasta>
      <CodigoAduanaRegistro>Number</ar:CodigoAduanaRegistro>
      <CodigoTipoOperacion>String</ar:CodigoTipoOperacion>
      <CodigoSubregimen>String</ar:CodigoSubregimen>
    </:argIntervenciones3OrgListaParam>
 /Intervenciones3OrgLista>
```

```
<mensaje de salida>
    <Intervenciones3OrgListaResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>Number</Codigo>
         <Descripcion>String</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Intervenciones>
       <Intervencion>
         <IdentificadorDestinacion>String</IdentificadorDestinacion>
         <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
         <CuitDespachante>String</CuitDespachante>
         <FechaOficializacion>DataTime</FechaOficializacion>
         <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
         <FechaVencimiento>DataTime</FechaVencimiento>
       </Intervencion>
       <Intervencion>
    </Intervenciones3OrgListaResult>
```

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
-----------	-------------	------



# Manual del Desarrollador



Consultas de la Declaración

argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIntervenciones3OrgListaPar am	Parámetros propios del Método.	Intervenciones3OrgListaParams

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	Intervenciones3OrgListaRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:Intervenciones3OrgLista>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:Token>...</ar:Token>
     <ar:Sign>...</ar:Sign>
     <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argIntervenciones3OrgListaParam>
      <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
      <ar:CuitDespachante>27220542942</ar:CuitDespachante>
      <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:FechaOficializacionDesde>2017-05-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
      <ar:FechaOficializacionHasta>2017-05-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
      <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
      <ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
      <ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
    </ar:argIntervenciones3OrgListaParam>
   </ar:Intervenciones3OrgLista>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Salida



# Manual del Desarrollador





```
<Intervencion>
            <IdentificadorDestinacion>17033EC01000025A</IdentificadorDestinacion>
            <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>2017-05-15T12:28:04</FechaOficializacion>
            <CodigoEstado>AUTO</CodigoEstado>
            <FechaVencimiento>2017-05-15T00:00:00</FechaVencimiento>
          </Intervencion>
         <Intervencion>
            <IdentificadorDestinacion>17033EC01000026B</IdentificadorDestinacion>
            <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>2017-05-15T12:42:58</FechaOficializacion>
            <CodigoEstado>AUTO</CodigoEstado>
            <FechaVencimiento>2017-05-15T00:00:00</FechaVencimiento>
          Intervencion>
      Intervenciones>
    /Intervenciones3OrgListaResult>
   </Intervenciones3OrgListaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### W) Intervencion3OrgDetalle

### Descripción

Esta consulta visualiza el detalle de las intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<Intervencion3OrgDetalle>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</RipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</Intervencion3OrgDetalle>
```

```
<mensaje de salida>

<Intervencion3OrgDetalleResult>
    <ListaErrores>
    <DetalleError>
        <Codigo>Number</Codigo>
        <Descripcion>String</Descripcion>
```



# Manual del Desarrollador





- <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
- </DetalleError>
- </ListaErrores>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <IntervencionesDetalle>
- <Destinacion>
- <CodigoIntervencion>String</CodigoIntervencion>
- <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
- <FechaAutoObs>DateTime</FechaAutoObs>
- <Observaciones>String</Observaciones>
- </Destinacion>
- <Destinacion>
- IntervencionesDetalle>
- </Intervencion3OrgDetalleResult>

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada.	String

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	Intervencion3OrgDetalleRta

### **Ejemplo XML**

### Entrada

#### Salida

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>



# Manual del Desarrollador





```
<Intervencion3OrgDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <Intervencion3OrgDetalleResult>
     staFrrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-23T11:05:56.6287678-03:00</TimeStamp>
     <IntervencionesDetalle>
       <Destinacion>
        <CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
        <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
        <FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
        <Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
       </Destinacion>
       <Destinacion>
        <CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
        <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
        <FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
        <Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
       </Destinacion>
       <Destinacion>
        <CodigoIntervencion>BI43</CodigoIntervencion>
        <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
        <FechaAutoObs>22/04/2004</FechaAutoObs>
        <Observaciones>Bloqueo-Export-Trigo-Maiz</Observaciones>
       </Destinacion>
     IntervencionesDetalle>
    </Intervencion3OrgDetalleResult>
   /Intervencion3OrgDetalleResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## X) DUMMY

### DESCRIPCIÓN

Método Dummy para verificación de funcionamiento. Utilizando este método se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a:

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

El método no recibe parámetros.

Public Function Dummy() As WsDummyResponse

### Parámetros de entrada



# Manual del Desarrollador





<WsDummyResponse>

- ..<appserver>String</appserver>
- ..<dbserver>String</dbserver>
- ..<authserver>String</authserver>
- </WsDummyResponse>

### Respuesta del método

WsDummyResponse		
Información del estado de la conexión		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Appserver	Respuesta Servidor de Aplicación. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String
Dbserver	Respuesta Servidor de Base de Datos. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String
AuthServer	Respuesta Servidor de Ticket. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String

### S) SUSPENSIVAS LISTA DECLARACIONES

#### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve un listado de declaraciones suspensivas.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- 2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.

De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.

3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización

- Aduana
- Tipo de operación
- Subrégimen

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

### Estructura del método

<mensaje de entrada>

<SuspensivasListaDeclaraciones>



# Manual del Desarrollador





- <argWSAutenticacionEmpresa>
- <Token>String</Token>
- <Sign>String</Sign>
- <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
- <TipoAgente>String</TipoAgente>
- <Rol>String</Rol>
- </argWSAutenticacionEmpresa>
- <argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
  - <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
  - <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
  - <IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
  - <FechaOficializacionDesde>dateTime/FechaOficializacionDesde>
  - <FechaOficializacionHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta>
  - <CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
  - <CodigoTipoOperacion>string</CodigoTipoOperacion>
  - <CodigoSubregimen>string</CodigoSubregimen>
- </argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
  </SuspensivasListaDeclaraciones>

## <mensaje de salida>

SuspensivasListaDeclaracionesResult>

- <ListaErrores>
- <DetalleError>
- <Codigo>String</Codigo>
- <Descripcion>String</Descripcion>
- <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
- </DetalleError>
- </ListaErrores>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <ListaSuspensivas>
  - <Declaracion>
  - $\verb| <| dentificador Declaracion > string < / Identificador Declaracion > \\$ 
    - <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
    - <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
    - <CodigoEstadoDeclaracion>string</CodigoEstadoDeclaracion>
    - <FechaOficializacioDeclaracion>dateTime/FechaOficializacioDeclaracion>
    - <FechaVencimientoDeclaracion>dateTime</FechaVencimientoDeclaracion>
    - <CantidadPendiente>decimal</CantidadPendiente>
    - <CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
  - </Declaracion>
  - </ListaSuspensivas>
- </SuspensivasListaDeclaracionesResult>

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSuspensivasListaDeclaracionesParams	Parámetros propios del Método.	SuspensivasListaDeclaracionesParams

## Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SuspensivasListaDeclaracionesRta

# Manual del Desarrollador





### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:SuspensivasListaDeclaraciones>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:Token>...</ar:Token>
     <ar:Sign>...</ar:Sign>
     <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
     <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
     <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
     <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
     <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
     <ar:IdentificadorDeclaracion>13033ES02000001H</ar:IdentificadorDeclaracion>
     <ar:FechaOficializacionDesde>2016-11-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
     <ar:FechaOficializacionHasta>2016-11-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
     <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
     <ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
     <ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
    </ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams> </ar:SuspensivasListaDeclaraciones>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        < Suspensivas Lista Declaraciones Response \ xmlns = "Ar. Gob. A fip. Dga. w consdeclaracion"> 1.00 \ A fip. Dga. w consdeclaracion = 1.00 \ A fip. Dga. w consdeclaracion =
           <SuspensivasListaDeclaracionesResult>
               <ListaErrores>
                   <DetalleError>
                        <Codigo>0</Codigo>
                       <Descripcion>Ejecucion exitosa.
                       <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
                    </DetalleError>
               </ListaErrores>
              <Server>127.0.0.1</Server>
              <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
               <ListaSuspensivas>
                  <Declaracion>
                        <IdentificadorDeclaracion>13033ES02000001H</IdentificadorDeclaracion>
                       <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
                       <CuitDespachante>27220542942</CuitDespachante>
                       <CodigoEstadoDeclaracion>SALI</CodigoEstadoDeclaracion>
                        <FechaOficializacioDeclaracion>2013-02-01T00:00:00</FechaOficializacioDeclaracion>
                       <FechaVencimientoDeclaracion>2013-07-16T00:00:00</FechaVencimientoDeclaracion>
                       <CantidadPendiente>S</CantidadPendiente>
                       <CodigoAduanaRegistro>033</CodigoAduanaRegistro>
                    </Declaracion>
               </ListaSuspensivas>
            </SuspensivasListaDeclaracionesResult>
        </SuspensivasListaDeclaracionesResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



## Manual del Desarrollador





### Y) SUSPENSIVASITEMS

#### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve los ítems de una declaración suspensiva.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<SuspensivasItems>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <Token>String</Token>
  <Sign>String</Sign>
  <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
  <TipoAgente>String</TipoAgente>
  <Rol>String</Rol>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <argWsAutenticacionEmpresa>
  <argIdentificadorDeclaracion>string</argIdentificadorDeclaracion>
  </suspensivasItems>
```

```
<mensaje de salida>
<SuspensivasItemsResult>
<ListaErrores>
  <DetalleError>
   <Codigo>String</Codigo>
   <Descripcion>String</Descripcion>
   <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
 </DetalleError>
 </ListaErrores>
 <Server>String</Server>
 <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
 <Items>
   <ltem>
         <IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
         <PsicionArancelariaSIM>string/PsicionArancelariaSIM>
         <CodigoUnidadDeclarada>string</CodigoUnidadDeclarada>
         <Cantidad>decimal</Cantidad>
         <Saldo>decimal</Saldo>
    </ltem>
  </ltems>
</SuspensivasItemsResult>
```

### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argldentificadorDeclaracion	Parámetros propios del Método.	String

### Respuesta del método



## Manual del Desarrollador





DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SuspensivasItemsRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

#### SALIDA

```
< soap: Envelope \ xmlns: soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" \ xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" \ xmlns: xsi="http://www.w3.org
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
     <soap:Body>
         <SuspensivasItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
               <SuspensivasItemsResult>
                   <ListaErrores>
                        <DetalleError>
                             <Codigo>0</Codigo>
                             <Descripcion>Ejecucion exitosa.
                             <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
                        </DetalleError>
                   </ListaErrores>
                   <Server>127.0.0.1</Server>
                   <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
                   <Items>
                             <ld><ldentificadorItem>1</ldentificadorItem></ld>
                              <PsicionArancelariaSIM>7108.12.10.000N</PsicionArancelariaSIM>
                             <CodigoUnidadDeclarada>01-K2.</CodigoUnidadDeclarada>
                             <Cantidad>1000</Cantidad>
                             <Saldo>1000</Saldo>
                         </ltem>
                   </ltems>
              </SuspensivasItemsResult>
         </SuspensivasItemsResponse>
     </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### **Z) SUSPENSIVAS SUBITEMS**

#### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve los subítems de una declaración suspensiva y un ítem determinado.



## Manual del Desarrollador





Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Identificador del Item.

### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<SuspensivasSubitems xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">

<argWSAutenticacionEmpresa>

<Token>String</Token>

<Sign>String</Sign>

<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>

<TipoAgente>String</TipoAgente>

<Rol>String</Rol>

</argWsAutenticacionEmpresa>

<argSuspensivasSubitems>

<ldentificadorDeclaracion>string</ldentificadorDeclaracion>

</numeroItem>string</NumeroItem>

</argSuspensivasSubitems>

</suspensivasSubitems>

</suspensivasSubitems>
```

```
<mensaje de salida>
<SuspensivasSubitemsResult>
 <ListaErrores>
   <DetalleError>
     <Codigo>String</Codigo>
     <Descripcion>String</Descripcion>
     <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
  </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>String</Server>
  <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
  <SubItems>
     <Subitem>
        <NumeroItem>string</NumeroItem>
       <NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
       <Cantidad>string</Cantidad>
       <Saldo>string</Saldo>
     </Subitem>
     <Subitem>
      <NumeroItem>string</NumeroItem>
      <NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
       <Cantidad>string</Cantidad>
      <Saldo>string</Saldo>
     </Subitem>
   </SubItems>
</SuspensivasSubitemsResult>
```

### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSuspensivasSubitems	Parámetros propios del Método.	SuspensivasSubitemsParams



## Manual del Desarrollador





### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	SuspensivasSubitemsRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:SuspensivasSubitems>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:Token>...</ar:Token>
     <ar:Sign>...</ar:Sign>
     <ar:CuitEmpresaConectada>....</ar:CuitEmpresaConectada>
     <ar:TipoAgente>...</ar:TipoAgente>
     <ar:Rol>...</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argSuspensivasSubitems>
     <ar:IdentificadorDeclaracion>00033IT11000005M</ar:IdentificadorDeclaracion>
     <ar:NumeroItem>1</ar:NumeroItem>
    </ar:argSuspensivasSubitems>
  </ar:SuspensivasSubitems>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <SuspensivasSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <SuspensivasSubitemsResult>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <SubItems>
       <Subitem>
        <NumeroItem>1</NumeroItem>
        <NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
        <Cantidad>300</Cantidad>
        <Saldo>150</Saldo>
       </Subitem>
       <Subitem>
        <NumeroItem>1</NumeroItem>
        <NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
        <Cantidad>400</Cantidad>
        <Saldo>200</Saldo>
       </Subitem>
       <Subitem>
        <NumeroItem>1</NumeroItem>
        <NumeroSubitem>3</NumeroSubitem>
```



## Manual del Desarrollador





```
<Cantidad>300</Cantidad>
<Saldo>100</Saldo>
</Subitem>
</Subltems>
</SuspensivasSubitemsResult>
</SuspensivasSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### AA) SUSPENSIVAS CANCELACIONES

#### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve las cancelaciones de una declaración suspensiva, para un ítem y subitem determinado.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Identificador del Item.
- 3. Debe especificarse el Identificador del Subitem.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<SuspensivasCancelaciones>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <Token>String</Token>
  <Sign>String</Sign>
  <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
  <TipoAgente>String</TipoAgente>
  <Rol>String</Rol>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <argSuspensivasCancelacionesParams>
  <IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
  <NumeroSubItem>string</NumeroSubItem>
  </argSuspensivasCancelacionesParams>
  </argSuspensivasCancelacionesParams>
  </argSuspensivasCancelacionesParams>
  </suspensivasCancelaciones>
```

```
<mensaje de salida>
<SuspensivasCancelacionesResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
         <Codigo>String</Codigo>
         <Descripcion>String</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>String</Server>
     <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
    <Cancelaciones>
     <Cancelacion>
      <Definitiva>string</Definitiva>
      <NumeroItem>string</NumeroItem>
      <NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
      <Estado>string</Estado>
      <FechaOficializacion>dateTime</FechaOficializacion>
      <FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>
```



# Manual del Desarrollador





- <FechaLibramiento>dateTime</FechaLibramiento>
- <Factor>string</Factor>
- <CTC>string</CTC>
- <Cantidad>int</Cantidad>
- <Tipo>string</Tipo>
- </Cancelacion>
- <Cancelacion>
- <Definitiva>string</Definitiva>
- <NumeroItem>string</NumeroItem>
- <NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
- <Estado>string</Estado>
- <FechaOficializacion>dateTime/FechaOficializacion>
- <FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>
- <FechaLibramiento>dateTime</FechaLibramiento>
- <Factor>string</Factor>
- <CTC>string</CTC>
- <Cantidad>int</Cantidad>
- <Tipo>string</Tipo>
- </Cancelacion>
- </Cancelaciones>
- </SuspensivasCancelacionesResult>

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argSuspensivasCancelacionesParams	Parámetros propios del Método.	SuspensivasCancelacionesParams

### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	Suspensivas Cancelaciones Rta

### **Ejemplo XML**

### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:SuspensivasCancelaciones>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>....</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>...</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>...</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argSuspensivasCancelacionesParams>
     <ar:IdentificadorDeclaracion>05033IT11000001N</ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:NumeroItem>1</ar:NumeroItem>
      <ar:NumeroSubItem>1</ar:NumeroSubItem>
    </ar:argSuspensivasCancelacionesParams>
   </ar:SuspensivasCancelaciones>
 </soapenv:Body>
```



# Manual del Desarrollador





#### </soapenv:Envelope>

#### SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <SuspensivasCancelacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
<SuspensivasCancelacionesResult>
  <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
      </DetalleError>
 </ListaErrores>
 <Server>127.0.0.1</Server>
 <TimeStamp>2018-11-22T09:58:59.050549-03:00</TimeStamp>
      <Cancelaciones>
       <Cancelacion>
        <Definitiva>04033EC01000044U</Definitiva>
         <NumeroItem>1</NumeroItem>
        <Estado>OFIC</Estado>
        <FechaOficializacion>2004-07-29T13:36:46</FechaOficializacion>
        <FechaPrecumplido>0001-01-01T00:00:00</FechaPrecumplido>
         <FechaLibramiento>2004-07-29T00:00:00</FechaLibramiento>
        <Factor>8216345</Factor>
        <Cantidad>5</Cantidad>
        <Tipo>A</Tipo>
       </Cancelacion>
       <Cancelacion>
         <Definitiva>04033EC01000044U</Definitiva>
        <NumeroItem>1</NumeroItem>
        <Estado>OFIC</Estado>
        <FechaOficializacion>2004-07-29T13:36:46</FechaOficializacion>
        <FechaPrecumplido>0001-01-01T00:00:00</FechaPrecumplido>
        <FechaLibramiento>2004-07-29T00:00:00</FechaLibramiento>
        <Factor>8216345</Factor>
        <CTC>2314567888</CTC>
        <Cantidad>5</Cantidad>
        <Tipo>A</Tipo>
       </Cancelacion>
      </Cancelaciones>
    </SuspensivasCancelacionesResult>
   </SuspensivasCancelacionesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### AB) ZONAFRANCALISTADECLARACIONES

### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve una lista de Destinaciones de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- 2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta.

De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas.



## Manual del Desarrollador





3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

De carácter optativo:

Solo aplica para el caso en que se complete el rango de fechas de oficialización

- Aduana
- Tipo de operación
- Subrégimen

#### Estructura del método

### <mensaje de entrada> <ZonaFrancaListaDeclaraciones> <argWSAutenticacionEmpresa> <Token>String</Token> <Sign>String</Sign> <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada> <TipoAgente>String</TipoAgente> <Rol>String</Rol> </argWSAutenticacionEmpresa> <argZonaFrancaListaDeclaracionesParams> <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador> <CuitDespachante>string</CuitDespachante> <IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion> <IdentificadorItem>string</IdentificadorItem> <IdentificadorSubitem>string</IdentificadorSubitem> <FechaOficializacionDesde>dateTime</FechaOficializacionDesde> <FechaOficializacionHasta>dateTime</FechaOficializacionHasta> <CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro> <CodigoTipoOperacion>string</CodigoTipoOperacion>

<CodigoSubregimen>string</CodigoSubregimen> </argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>

</ZonaFrancaListaDeclaraciones>

```
<mensaje de salida>
<ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
         <Codigo>String</Codigo>
         <Descripcion>String</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>String</Server>
    <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
    <Declaraciones>
     <Declaracion>
      <IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
      <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
      <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
      <CodigoEstadoDeclaracion>string</CodigoEstadoDeclaracion>
      <FechaEstadoDeclaracion>dateTime</FechaEstadoDeclaracion>
      <FechaOficializacionDeclaracion>dateTime/FechaOficializacionDeclaracion>
      <FechaVencimientoDeclaracion>dateTime</FechaVencimientoDeclaracion>
      <TienePendientes>string</TienePendientes>
     </Declaracion>
    </Declaraciones>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
```



### Manual del Desarrollador



Consultas de la Declaración

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argZonaFrancaListaDeclaracionesParams	Parámetros propios del Método.	ZonaFrancaListaDeclaracionesParams

### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaListaDeclaracionesRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:ZonaFrancaListaDeclaraciones>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
     <ar:Token>...</ar:Token>
     <ar:Sign>...</ar:Sign>
     <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
     <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
     <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
     <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
     <ar:CuitDespachante>12345678938</ar:CuitDespachante>
     <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
     <ar:IdentificadorItem></ar:IdentificadorItem>
     <ar:IdentificadorSubitem></ar:IdentificadorSubitem>
     <ar:FechaOficializacionDesde>2007-05-01T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
     <ar:FechaOficializacionHasta>2007-05-30T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
     <ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
     <ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
     <ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
    </ar:argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
   </ar:ZonaFrancaListaDeclaraciones>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### SALIDA



# Manual del Desarrollador





```
</DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>127.0.0.1</Server>
      <TimeStamp>2018-02-23T10:03:57.7915819-03:00</TimeStamp>
      <Declaraciones>
       <Declaracion>
         <IdentificadorDeclaracion>07033ZFI5000010A</IdentificadorDeclaracion>
         <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
         <CuitDespachante>12345678938</CuitDespachante>
         <CodigoEstadoDeclaracion>SALI</CodigoEstadoDeclaracion>
         <FechaEstadoDeclaracion>2007-05-07T00:00:00</FechaEstadoDeclaracion>
         <FechaOficializacionDeclaracion>2007-05-04T15:44:33</FechaOficializacionDeclaracion>
         <FechaVencimientoDeclaracion>2034-09-21T00:00:00</FechaVencimientoDeclaracion>
         <TienePendientes>S</TienePendientes>
       </Declaracion>
      </Declaraciones>
    </ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
  </ZonaFrancaListaDeclaracionesResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### **AC) ZONAFRANCAITEMS**

#### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve una lista de Items correspondientes a una Destinación de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados. Es un subconsulta del método **ZONAFRANCALISTADECLARACIONES**.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<ZonaFrancaltems>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <Token>String</Token>
  <Sign>String</Sign>
  <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
  <TipoAgente>String</TipoAgente>
  <Rol>String</Rol>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
  <argIdentificadorDeclaracion>string</argIdentificadorDeclaracion>
  </ZonaFrancaltems>
```

```
<mensaje de salida>

<ZonaFrancaltemsResult>
  <ListaErrores>
  <DetalleError>
   <Codigo>String</Codigo>
   <Descripcion>String</DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
   </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>String</Server>
<TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
  <Item>
   <NumeroItem>string</NumeroItem>
```



## Manual del Desarrollador





- <PosArancelaria>string</PosArancelaria>
- <Unidad>string</Unidad>
- <DescUnidad>string</DescUnidad>
- <Cantidad>string</Cantidad>
- <Saldo>string</Saldo>
- <TieneSubItems>string</TieneSubItems>
- </ltem>
- <ltem>
- <NumeroItem>string</NumeroItem>
- <PosArancelaria>string</PosArancelaria>
- <Unidad>string</Unidad>
- <DescUnidad>string/DescUnidad>
- <Cantidad>string</Cantidad>
- <Saldo>string</Saldo>
- <TieneSubItems>string</TieneSubItems>
- </ltem>
- </ltems>
- </ZonaFrancaItemsResult>

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argldentificadorDeclaracion	Parámetros propios del Método.	String

### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaltemsRta

### **Ejemplo XML**

### Entrada

### SALIDA

 $<s oap:Envelope \ xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" \ xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" \ xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">$ 



# Manual del Desarrollador





```
<soap:Body>
   <ZonaFrancaltemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <ZonaFrancaItemsResult>
     <ListaErrores>
       <DetalleFrror>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-23T14:43:16.9772945-03:00</TimeStamp>
     <Items>
       <Item>
        <Numeroltem>1</Numeroltem>
        <PosArancelaria>8408.20.30.100G</PosArancelaria>
        <Unidad>07</Unidad>
        <DescUnidad>U.</DescUnidad>
        <Cantidad>40</Cantidad>
        <Saldo>40</Saldo>
        <TieneSubItems>N</TieneSubItems>
       </ltem>
       <Item>
        <NumeroItem>2</NumeroItem>
        <PosArancelaria>8408.20.30.900A</PosArancelaria>
        <Unidad>07</Unidad>
        <DescUnidad>U.</DescUnidad>
        <Cantidad>30</Cantidad>
        <Saldo>30</Saldo>
        <TieneSubItems>N</TieneSubItems>
       </ltem>
    </ZonaFrancaItemsResult>
   </ZonaFrancaltemsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### **AD) ZONAFRANCASUBITEMS**

### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve una lista de Subitems correspondientes a un Item de una Destinación de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados. Es un subconsulta del método **ZONAFRANCAITEMS**.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Identificador del Item.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<ZonaFrancaSubitems>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
```



# **Manual del Desarrollador**





```
<mensaje de salida>
<ZonaFrancaSubitemsResult>
  <ListaErrores>
     <DetalleError>
       <Codigo>String</Codigo>
       <Descripcion>String</Descripcion>
       <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
     </DetalleError>
 </ListaErrores>
 <Server>String</Server>
 <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
 <Subitems>
   <Subitem>
      <NumeroItem>string</NumeroItem>
      <NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
      <Cantidad>string</Cantidad>
      <Saldo>string</Saldo>
   </Subitem>
   <Subitem>
      <NumeroItem>string</NumeroItem>
      <NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
      <Cantidad>string</Cantidad>
      <Saldo>string</Saldo>
   </Subitem>
</Subitems>
</ZonaFrancaSubitemsResult>
```

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argZonaFrancaSubitemsParams	Parámetros propios del Método.	ZonaFrancaSubitemsParams

### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaSubitemsRta

### **Ejemplo XML**

Entrada



# Manual del Desarrollador





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Body>
  <ar:ZonaFrancaSubitems>
    <!--Optional:-->
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
       <ar:Token>...</ar:Token>
       <ar:Sign>...</ar:Sign>
       <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
       <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
       <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argZonaFrancaSubitemsParams>
     <ar:IdentificadorDeclaracion>13033TZF5000001X</ar:IdentificadorDeclaracion>
     <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
    </ar:argZonaFrancaSubitemsParams>
  </ar:ZonaFrancaSubitems>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <ZonaFrancaSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <ZonaFrancaSubitemsResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>0</Codigo>
         <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
         <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>127.0.0.1</Server>
      <TimeStamp>2018-11-23T14:53:49.8287869-03:00</TimeStamp>
      <Subitems>
       <Subitem>
         <NumeroItem>1</NumeroItem>
         <NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
         <Cantidad>10</Cantidad>
         <Saldo>10</Saldo>
       </Subitem>
      </Subitems>
    </ZonaFrancaSubitemsResult>
  </ZonaFrancaSubitemsResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### AE) ZONAFRANCACANCELADASPORDECLA

### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve una lista de Destinaciones canceladas por una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Identificador del Item.



# Manual del Desarrollador





#### Estructura del método

#### <mensaje de entrada>

<ZonaFrancaCanceladasPorDecla>

<argWSAutenticacionEmpresa>

- <Token>String</Token>
- <Sign>String</Sign>
- <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
- <TipoAgente>String</TipoAgente>
- <Rol>String</Rol>
- </argWSAutenticacionEmpresa>
- <argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
  - <IdentificadorDeclaracion>string</IdentificadorDeclaracion>
  - <IdentificadorItem>string</IdentificadorItem>
- </argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
- </ZonaFrancaCanceladasPorDecla>

#### <mensaje de salida>

- <ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
- <ListaErrores>
- <DetalleError>
- <Codigo>String</Codigo>
- <Descripcion>String/Descripcion>
- <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
- </DetalleError>
- </ListaErrores>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Declaraciones>
  - <Declaracion>
    - <NumeroItem>String</NumeroItem>
    - <NumeroSubitem>String</NumeroSubitem>
    - <NCM>string</NCM>
    - <FechaPrecumplido>DateTime</FechaPrecumplido>
    - <FechaCumplimientoLibramiento>DateTime</FechaCumplimientoLibramiento>
    - <NumeroCertificado>String</NumeroCertificado>
    - <ExpedienteTipificacion>String</ExpedienteTipificacion>
  - <CantidadCancelada>Decimal</CantidadCancelada>
  - </Declaracion>
- </Declaraciones>
- </ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>

### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams	Parámetros propios del Método.	ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams

### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaCanceladasPorDeclaRta

### **Ejemplo XML**

## Manual del Desarrollador





#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
   <ar:ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
      <ar:IdentificadorDeclaracion>08033EC99000064U</ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
    </ar:argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
  </ar:ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-23T15:10:29.1236414-03:00</TimeStamp>
     <Declaraciones>
       <Declaracion>
        <NumeroItem>1</NumeroItem>
         <NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
        <NCM>0803.00.00.100N</NCM>
        <FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
        <FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
        <NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
        <ExpedienteTipificacion>12121212122008</ExpedienteTipificacion>
         <CantidadCancelada>19</CantidadCancelada>
       </Declaracion>
       <Declaracion>
         <NumeroItem>1</NumeroItem>
         <NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
        <NCM>0803.00.00.100N</NCM>
        <FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
        <FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
        <NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
        <ExpedienteTipificacion>12121212122008</ExpedienteTipificacion>
        <CantidadCancelada>0</CantidadCancelada>
       </Declaracion>
     </Declaraciones>
    </ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
   </ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResponse>
 </soap:Body>
```



## Manual del Desarrollador





</soap:Envelope>

### AF) ZONAFRANCAQUECANCELANDECLA

#### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve una lista de Destinaciones que cancelan una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Identificador del Item.

#### Estructura del método

#### <mensaje de entrada>

<ZonaFrancaQueCancelanDecla>

- <argWSAutenticacionEmpresa>
- <Token>String</Token>
- <Sign>String</Sign>
- <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
- <TipoAgente>String</TipoAgente>
- <Rol>String</Rol>
- </argWSAutenticacionEmpresa>
- <argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
- </argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
- </ZonaFrancaQueCancelanDecla>

#### <mensaje de salida>

<ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>

- <ListaErrores>
- <DetalleError>
- <Codigo>String</Codigo>
- <Descripcion>String</Descripcion>
- <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional>
- </DetalleError>
- </ListaErrores>
- <Server>String</Server>
- <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
- <Declaraciones>
  - <Declaracion>
  - <NumeroItem>string</NumeroItem>
  - <NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
  - <NCM>string</NCM>
  - <FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>
  - <FechaCumplimientoLibramiento>dateTime</FechaCumplimientoLibramiento>
  - <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
  - <ExpedienteTipificacion>string</ExpedienteTipificacion>
  - <CantidadCancelada>decimal</CantidadCancelada>
  - </Declaracion>
  - <Declaracion>
  - <NumeroItem>string</NumeroItem>
  - <NumeroSubitem>string</NumeroSubitem>
  - <NCM>string</NCM>
  - <FechaPrecumplido>dateTime</FechaPrecumplido>
  - <FechaCumplimientoLibramiento>dateTime</FechaCumplimientoLibramiento>



## Manual del Desarrollador





- <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
- <ExpedienteTipificacion>string</ExpedienteTipificacion>
- <CantidadCancelada>decimal</CantidadCancelada>
- </Declaracion>
- </Declaraciones>
- </ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams	Parámetros propios del Método.	ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams

#### Respuesta del método

DESCRI	CION	TIPO
Incluye	a información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	ZonaFrancaQueCancelanDeclaRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:ZonaFrancaQueCancelanDecla>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
      <ar:IdentificadorDeclaracion>18033ZFI1000001V</ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
    </ar:argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
  </ar:ZonaFrancaQueCancelanDecla>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### SALIDA



## Manual del Desarrollador





```
<Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-23T15:26:12.4381272-03:00</TimeStamp>
     <Declaraciones>
       <Declaracion>
        <NumeroItem>1</NumeroItem>
         <NumeroSubitem/>
        <NCM>0803.10.00.900W</NCM>
        <FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
        <FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
        <NumeroCertificado>1,00</NumeroCertificado>
        <CantidadCancelada>1000</CantidadCancelada>
       </Declaracion>
     </Declaraciones>
    </ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>
  </ZonaFrancaQueCancelanDeclaResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### AG) DETALLADACARATULAOFIC

#### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve una lista de Destinaciones con Información adicional de la oficialización en la caratula.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<ar:DetalladaCaratulaOfic>
  <argWSAutenticacionEmpresa>
    <Token>String</Token>
    <Sign>String</Sign>
    <CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
    <TipoAgente>String</FipoAgente>
    <Rol>String</Rol>
    </argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argIdentificadorDeclaracion>String</ar:argIdentificadorDeclaracion>
    </ar:DetalladaCaratulaOfic>
```

```
<mensaje de salida>
<DetalladaCaratulaOficResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleFrror>
         <Codigo>Number</Codigo>
         <Descripcion>String</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Caratula>
       <CodigoAduanaDestino>Number</CodigoAduanaDestino>
       <CodigoPaisDestino>Number</CodigoPaisDestino>
       <CodigoPaisTransporte>Number</CodigoPaisTransporte>
       <MarcaBultos>String</MarcaBultos>
       <CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
```



# Manual del Desarrollador





- < Cantidad Dias Autorizacion Suspensiva > Number < / Ca
- <MotivoDestinacionSuspensiva>Stringz</MotivoDestinacionSuspensiva>
- </Caratula>
- </DetalladaCaratulaOficResult>

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argldentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración Detallada	String

### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaCaratulaOficRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

#### SALIDA



# Manual del Desarrollador





### AH) DETALLADAITEMOFIC

### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve una lista de Items con información adicional de la oficialización de una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<DetalladaltemOfic>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDeclaracion>String</argIdentificadorDeclaracion>
</DetalladaltemOfic>
```

```
<mensaje de salida>
    <DetalladaItemOficResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>Number</Codigo>
         <Descripcion>String</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
      <Items>
       <Item>
         <IdentificadorItem>Nimber</IdentificadorItem>
         <MontoDerechoEspecifico>Number</MontoDerechoEspecifico>
         <CantidadDerechoEspecifico>Number</CantidadDerechoEspecifico>
         <MontoFobDolares>Decimal</MontoFobDolares>
         <PesoNetoKilos>Decimal</PesoNetoKilos>
         <IndicadorSubItem>String</IndicadorSubItem>
         <Coeficiente>Number</Coeficiente>
         <CodigoTipoItem>String</CodigoTipoItem>
```



# Manual del Desarrollador





- <MontoFleteDivisa>Number</MontoFleteDivisa>
- <MontoSeguroDivisa>Number</MontoSeguroDivisa>
- <MontoBaseImponibleDolares>Decimal</MontoBaseImponibleDolares>
- <MontoBaseImponibleDivisa>Decimal
  /MontoBaseImponibleDivisa>
- <FechaMomentoImponible>DateTime</FechaMomentoImponible>
- </ltem>
- </ltems>
- </DetalladaItemOficResult>

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argldentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración Detallada	String

#### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaItemOficRta

### **Ejemplo XML**

### Entrada

#### SALIDA



# Manual del Desarrollador





```
</ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-23T15:45:55.4393326-03:00</TimeStamp>
       <ltem>
         <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
        <MontoDerechoEspecifico>0</MontoDerechoEspecifico>
        <CantidadDerechoEspecifico>0</CantidadDerechoEspecifico>
        <MontoFobDolares>10000</MontoFobDolares>
        <PesoNetoKilos>1000</PesoNetoKilos>
        <IndicadorSubItem>N</IndicadorSubItem>
        <Coeficiente>1</Coeficiente>
        <CodigoTipoItem>N</CodigoTipoItem>
        <MontoFleteDivisa>1000</MontoFleteDivisa>
        <MontoSeguroDivisa>110</MontoSeguroDivisa>
        <MontoBaseImponibleDolares>10000</MontoBaseImponibleDolares>
        <MontoBaseImponibleDivisa>10000</MontoBaseImponibleDivisa>
        <FechaMomentoImponible>2017-05-15T00:00:00</FechaMomentoImponible>
       </ltem>
     </ltems>
    </DetalladaItemOficResult>
  </DetalladaItemOficResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### AI) DETALLADASUBITEMOFIC

#### **DESCRIPCIÓN**

Devuelve una lista de Subitems con información adicional de la oficialización de un Item de una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

- 1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
- 2. Debe especificarse el Identificador del Item.

#### Estructura del método

```
<mensaje de salida>

<DetalladaSubitemOficResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>String</Codigo>
```



# Manual del Desarrollador





#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDetalladaSubitemOfic	Identificador de la Declaración Detallada	DetalladaSubitemOficParams

### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaSubitemOficRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
  <ar:DetalladaSubitemOfic>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argDetalladaSubitemOfic>
      <ar:IdentificadorDeclaracion>18033EC01000041W</ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
    </ar:argDetalladaSubitemOfic>
  </ar:DetalladaSubitemOfic>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



# Manual del Desarrollador





#### SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <DetalladaSubitemOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DetalladaSubitemOficResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>0</Codigo>
         <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
         <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>127.0.0.1</Server>
      <TimeStamp>2018-11-23T15:38:29.8202626-03:00</TimeStamp>
      <Subitems>
       <Subitem>
         <IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
         <CantidadDerechoEspecifico>1</CantidadDerechoEspecifico>
         <MontoFobDivisa>150</MontoFobDivisa>
       </Subitem>
       <Subitem>
         <IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
         <CantidadDerechoEspecifico>1</CantidadDerechoEspecifico>
         <MontoFobDivisa>350</MontoFobDivisa>
       </Subitem>
      </Subitems>
    </DetalladaSubitemOficResult>
   </DetalladaSubitemOficResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### AJ) DETALLADABULTOS

### **DESCRIPCIÓN**

Información de los Bultos.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destainacion

#### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<DetalladaBultos>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</Rol>
<Rol>String</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaBultos>
```



## Manual del Desarrollador





```
<mensaje de salida>
<DetalladaBultosResult>
     staFrrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>Number</Codigo>
        <Descripcion>String</Descripcion>
        <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>Sring</Server>
     <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
     <Bultos>
       <Bulto>
        <CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
        <DescripcionCodigoEmbalaje>String/DescripcionCodigoEmbalaje>
        <CodigoTipoEmbalaje>String</CodigoTipoEmbalaje>
        <DescripcionCodigoTipoEmbalaje>String/DescripcionCodigoTipoEmbalaje>
        <CantidadCumplida>Number</CantidadCumplida>
        <PesoCumplido>Number</PesoCumplido>
        <CantidadPreCumplida>Number</CantidadPreCumplida>
         <PesoPreCumplido>Number</PesoPreCumplido>
       </Bulto>
     </Bultos>
</DetalladaBultosResult>
```

#### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argldentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

### Respuesta del método

DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaBultosRta

### **Ejemplo XML**

### Entrada



## Manual del Desarrollador





```
</ar:DetalladaBultos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</p>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <DetalladaBultosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DetalladaBultosResult>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-23T15:58:17.0807369-03:00</TimeStamp>
     <Bultos>
       <Bulto>
        <CodigoEmbalaje>99</CodigoEmbalaje>
        <DescripcionCodigoEmbalaje>BULTOS</DescripcionCodigoEmbalaje>
        <CodigoTipoEmbalaje>N</CodigoTipoEmbalaje>
        <DescripcionCodigoTipoEmbalaje>NO RETORNABLE/DescripcionCodigoTipoEmbalaje>
        <CantidadCumplida>0</CantidadCumplida>
        <PesoCumplido>0</PesoCumplido>
        <CantidadPreCumplida>0</CantidadPreCumplida>
        <PesoPreCumplido>0</PesoPreCumplido>
       </Bulto>
     </Bultos>
    </DetalladaBultosResult>
   </DetalladaBultosResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### AK) DETALLADATITULOTRANSPORTE

### DESCRIPCIÓN

Información del Título de Transporte.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Destainacion

### Estructura del método

```
<mensaje de entrada>

<DetalladaTituloTransporte>
<argWSAutenticacionEmpresa>
<Token>String</Token>
<Sign>String</Sign>
<CuitEmpresaConectada>String</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>String</TipoAgente>
<Rol>String</Rol>
```



# Manual del Desarrollador





```
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorDestinacion>String</argIdentificadorDestinacion>
</DetalladaTituloTransporte>
```

```
<mensaje de salida>
<DetalladaTituloTransporteResult>
      <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>Number</Codigo>
        <Descripcion>String</Descripcion>
        <DescripcionAdicional>String/DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>String</Server>
      <TimeStamp>DateTime</TimeStamp>
       <PrefijoDocumentoTransporte>String</PrefijoDocumentoTransporte>
       <NumeroTitulo>String</NumeroTitulo>
       <Manifiesto>String</Manifiesto>
       <EstadoManifiesto>String</EstadoManifiesto>
       <FechaPresentacionTramite>DateTime</FechaPresentacionTramite>
       <LineasMercaderia>
         <LineaMercaderia>
          <NumeroLinea>Number</NumeroLinea>
          <CodigoEmbalaje>Number</CodigoEmbalaje>
          <TipoEmbalaje>String</TipoEmbalaje>
          <CantidadParcial>Number</CantidadParcial>
          <CantidadTotalMercaderia>Number</CantidadTotalMercaderia>
          <PesoVolumenManifestado>Number</PesoVolumenManifestado>
          <CantidadFaltanteSobrante>Number</CantidadFaltanteSobrante>
          <CondicionContenedor>String</CondicionContenedor>
          <Contendores>
            <Contenedor>
             <IdentificadorContenedor>String</IdentificadorContenedor>
             <PuestaABordo>String</PuestaABordo>
             <CantidadAcondicionada>Number</CantidadAcondicionada>
             <PesoAcondicionado>Number</PesoAcondicionado>
            </Contenedor>
            <Contenedor>
             <IdentificadorContenedor>String</IdentificadorContenedor>
             <PuestaABordo>String</PuestaABordo>
             <CantidadAcondicionada>Number</CantidadAcondicionada>
             <PesoAcondicionado>Number</PesoAcondicionado>
            </Contenedor>
          </Contendores>
         </LineaMercaderia>
       </LineasMercaderia>
      </Titulo>
    </DetalladaTituloTransporteResult>
```

### Parametro de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCION	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argldentificadorDestinacion	Identificador de la Declaración Detallada	String

### Respuesta del método



# Manual del Desarrollador





DESCRIPCION	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DetalladaTituloTransporteRta

### **Ejemplo XML**

#### Entrada

#### SALIDA

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</p>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <DetalladaTituloTransporteResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DetalladaTituloTransporteResult>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.
        <DescripcionAdicional/>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
     <Server>127.0.0.1</Server>
     <TimeStamp>2018-11-26T10:19:30.7451408-03:00</TimeStamp>
       <PrefijoDocumentoTransporte>TUIST</PrefijoDocumentoTransporte>
       <NumeroTitulo>TRB2CONTENE402</NumeroTitulo>
       <Manifiesto>13033MANI000061K</Manifiesto>
       <EstadoManifiesto>PRE</EstadoManifiesto>
       <FechaPresentacionTramite>2013-08-23T00:00:00</FechaPresentacionTramite>
       <LineasMercaderia>
         <LineaMercaderia>
          <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
          <CodigoEmbalaje>05</CodigoEmbalaje>
          <TipoEmbalaje>T</TipoEmbalaje>
          <CantidadParcial>2</CantidadParcial>
          <CantidadTotalMercaderia>2</CantidadTotalMercaderia>
          <PesoVolumenManifestado>65333</PesoVolumenManifestado>
          <CantidadFaltanteSobrante>0</CantidadFaltanteSobrante>
          <CondicionContenedor>H</CondicionContenedor>
          <Contendores>
            <Contenedor>
             <IdentificadorContenedor>MAHA3216500</IdentificadorContenedor>
             <PuestaABordo>N</PuestaABordo>
```



# Manual del Desarrollador





```
<CantidadAcondicionada>1</CantidadAcondicionada>
             <PesoAcondicionado>3658</PesoAcondicionado>
           </Contenedor>
           <Contenedor>
             <IdentificadorContenedor>ITLU4444444<//dentificadorContenedor>
             <PuestaABordo>N</PuestaABordo>
             <CantidadAcondicionada>1</CantidadAcondicionada>
             <PesoAcondicionado>1000</PesoAcondicionado>
           </Contenedor>
          </Contendores>
        </LineaMercaderia>
       </LineasMercaderia>
     </Titulo>
    </DetalladaTituloTransporteResult>
  </DetalladaTituloTransporteResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



# **Manual del Desarrollador**



Consultas de la Declaración

### **CLASES DEL SISTEMA**

Clase: BloqueosListaPara	am	Utiliz	Utilizada en el método: BloqueosLista							
Descripción: Consulta de los bloqueos que tuvieron las destinaciones, de acuerdo a los parámetros ingresados.										
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL					
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		30678167238	S					
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2 (11)			S					
IdentificadorDeclaracion	Identificador declaración	VARCHAR2 (16)	STA_DESC	99033EC01000130H	S					
FechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATATIME		2017-04-19T00:00:00- 03:00	S					
FechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATATIME		2017-05-19T00:00:00- 03:00	S					
CodigoAduanaRegistro	Código Aduana de Registro	VARCHAR2 (3)			N					
CodigoTipoOperacion	Código Tipo de Operación	VARCHAR2 (1)			N					
CodigoSubregimen	Código Subrégimen	VARCHAR2 (4)			N					
CodigoTipoBloqueo	Código Tipo Bloqueo	VARCHAR2 (4)			N					
IndicadorBloqueoAutoriza do	Indicador Bloqueo Autorizado	VARCHAR2 (1)			N					

Clase: DetalladaListaDecl	laracionesParams		Utilizada en el método: DetalladaListaDeclaraciones								
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.											
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO TABLA DE REFERENCIA EJEMPLO											
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHAR2	(16)		13033DJAI000003Z	S					
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2	(11)		30678167238	S					
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2	(11)		27220542942	S					
CodigoAduanaRegistro	Código Aduana de Registro	VARCHAR2	(3)		033	N					
CodigoSubregimen	Código Subrégimen	VARCHAR2	(4)			N					
FechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATE			2013-07-28	S					
FechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATE			2013-08-26	S					
CodigoEstadoDeclaracion	Código Aduana de Registro	VARCHAR2	(3)		CANC	N					
CodigoTipoOperacion	Código Tipo Operacion	VARCHAR2	(1)		E	N					

Clase: DetalladaSubitemParams			Utilizada en el método: DetalladaSubitem			
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL	
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destinacion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S	
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER		1	S	





Clase: DetalladaOtrosDatosParams			Utilizada en el método: DetalladaOtrosDatos			
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN TI			TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Identificador Destinacion Identificador de la Destionacion VARCHAR2			(16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER			1	S

Clase: DetalladaLiquidacionItemsParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionItems			
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	)	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destionacion	VARCHAR2 (	(16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER			1	S

Clase: DetalladaLiquidacionesDetalleParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesDetalle			
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	)	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destionacion	VARCHAR2	(16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2	(16)		18033LMAN000150R	S

Clase: DetalladaLiqBoletasParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesBoletas				
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.							
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO TABLA DE EJEMPLO REFERENCIA					OBL		
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destionacion	VARCHAR2	(16)		13033DJAI000003Z	S	
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2	(16)		18033LMAN000150R	S	

Clase: DetalladaLiqBoletasDetalleParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle				
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.							
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	)	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL	
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destionacion	VARCHAR2	(16)		13033DJAI000003Z	S	
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2	(16)		18033LMAN000150R	S	
IdentificadorBoletaDeposit o	Identificador de la Boleta de Deposito	VARCHAR2	(19)		09000PESVP000000144	S	





Clase: DetalladaLiquidacionesGarantiasParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesGarantias			
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO		TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destionacion	VARCHAR2 (1	16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2 (1	16)		18033LMAN000150R	S

Clase: DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleParams			Utilizada en el método: DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle			
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.						
ATRIBUTO	RIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO			TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDestinacion	Identificador de la Destionacion	VARCHAR2 (	16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	VARCHAR2 (	16)		18033LMAN000150R	S
IdentificadorGarantia	Identificador de la Garantia	VARCHAR2 (	12)		15033000011T	S

Clase: SimiDjaiListaDecla	Clase: SimiDjaiListaDeclaracionesParams				jaiListaDeclaraciones				
Descripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.									
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	)	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL			
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHAR2	(16)		13033DJAI000003Z	S			
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2	(11)		30678167238	N			
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2	(11)		30678167238	N			
FechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATETIME			2013-07-28	N			
FechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATETIME			2013-08-26	N			
CodigoAduanaRegistro	Codigo de la Aduana de Registro	VARCHAR2	(3)		033	N			

Clase: SimiDjaiSubitems	Utilizada	en el método: SimiDja	iSubitems					
	Descripción: Consulta d	ripción: Consulta de las Destinaciones que poseen SIMI/DJAI.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL			
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S			
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBER		1	S			





Clase: SimiDjaiCancelacionesParams			Utilizada	en el método: SimiDjai	Cancelaciones	
Descripción: Consulta de las Destinaciones que p				que poseen SIMI/DJAI		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	Т	IPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaracion	VARCHA	R2 (16)		13033DJAI000003Z	S
IdentificadorItem	Identificador del Item	NUMBE	R		1	S
IdentificadorSubItem	Identificador del SubItem	NUMBE	R		1	S

Clase: DestinacionesExpoCumplidasListaParam			da en el método: Desti	nacionesExpoCumplidasL	Lista			
Descripción: Consulta sobre las destinaciones de exportación cumplidas.								
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL			
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHAR2 (16)		13033DJAI000003Z	S			
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHAR2 (11)		30678167238	S			
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHAR2 (11)		27220542942	S			
FechaCumplidoDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATE		2013-07-28	S			
FechaCumplidoHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATE		2013-08-26	S			

Clase: NovedadElectroni		Utilizada	en el método: PENLi	istaNovedades			
	Descripción: Consulta de lo registrado en el Parte Electrónico de Novedades.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TI	IPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL	
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHA	R2 (16)		11033EC01000035S	S	
CuitEmpresa	CUIT Empresa	VARCHA	R2 (11)		30678167238	S	

Clase: Intervenciones30	Clase: Intervenciones3OrgListaParams				venciones3OrgLista	ones3OrgLista			
Descripción: Consulta de las Intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.									
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	Т	IPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL			
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	VARCHA	R2 (11)		30678167238	S			
CuitDespachante	CUIT Despachante	VARCHA	R2 (11)		27220542942	S			
IdentificadorDeclaracion	Identificador declaración	VARCHA	R2 (16)	STA_DESC	99033EC01000130H	S			
FechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATATII	ME		2017-05-01T00:00:00- 03:00	S			
FechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATATII	ME		2017-05-30T00:00:00- 03:00	S			
CodigoAduanaRegistro	Código Aduana de Registro	VARCHA	R2 (3)		033	N			
CodigoTipoOperacion	Código Tipo de Operación	VARCHA	R2 (1)		1	N			
CodigoSubregimen	Código Subrégimen	VARCHA	R2 (4)		EC01	N			





Clase: SuspensivasListaD	eclaracionesParams	Utilia	ada en el método: Susp	ensivas Lista Declaracion e	sListaDeclaraciones					
Descripción: Devuelve un listado de declaraciones suspensivas.										
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL					
CuitImportadorExportador	Cuit del importador / exportador	VARCHAR2 (11	)	20040410024	N					
CuitDespachante	Cuit del despachante	VARCHAR2 (11	)	27220542942	N					
Identificador Declaracion	Identificador externo	VARCHAR2 (16	)		N					
FechaOficializacionDesde	Fecha de oficialización inicial	DATE		2011-08-11	S					
FechaOficializacionHasta	Fecha de oficialización final	DATE		2011-08-23	S					
CodigoAduanaRegistro	Aduana	VARCHAR2 (3)		033	N					
CodigoTipoOperacion	Tipo de operación	VARCHAR2 (1)		1	N					
CodigoSubregimen	Subregimen	VARCHAR2 (4)		IT07	N					

Clase: SuspensivasItemsParams			Utilizada	en el método: Suspe	ensivasItems		
Descripción: Devuelve los ítems de una declaración suspensiva.							
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TI	TIPO TABLA DE EJEMPLO REFERENCIA				
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHAI	R2 (16)		11033EC01000035S	S	

Clase: SuspensivasSubite	ı	Jtilizada	en el método: Suspe	ensivasSubitems				
Descripción: Devuelve los subítems de una declaración suspensiva y un ítem determinado.								
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIP	TIPO TABLA DE EJEMPLO REFERENCIA					
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHAR2	2 (16)		05033IT11000001N	S		
Numeroltem	Numero de item	NUMBER			1	S		

Clase: SuspensivasCance		Utilizada	en el método: Suspe	ensivasCancelaciones		
Descripción: Devuelve las cancelaciones de una declaración suspensiva, para un ítem y subitem determinado.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TI	IPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador del Externo	VARCHA	R2 (16)		05033IT11000001N	S
Numeroltem	Numero de item	NUMBE	R		1	S
NumeroSubItem	Numero de subitem	NUMBE	R		1	S



# **Manual del Desarrollador**



Clase: ZonaFrancaListaD	eclaracionesParams		Utilizada en el método: ZonaFrancaListaDeclaraciones							
Descripción: Devuelve un listado de Destinaciones de Zona Franca.										
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO		TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL				
CuitImportadorExportador	Cuit del importador / exportador	VARCHAR2 (11)			20040410024	N				
CuitDespachante	Cuit del despachante	VARCHAR2 (11)			27220542942	N				
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR2 (16)			17033EC01000001X	N				
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHA	R2 (4)		0001	N				
IdentificadorSubitem	Identificador externo Subitem	VARCHA	R2 (4)		0001	N				
FechaOficializacionDesde	Fecha de oficialización inicial	DATE			2011-08-11	S				
FechaOficializacionHasta	Fecha de oficialización final	DATE			2011-08-23	S				
CodigoAduanaRegistro	Aduana	VARCHA	R2 (3)		033	N				
CodigoTipoOperacion	Tipo de operación	VARCHA	R2 (1)		1	N				
CodigoSubregimen	Subregimen	VARCHA	R2 (4)		IT07	N				

Clase: ZonaFrancaltemsParams			Utilizada	en el método: Zonal	Francaltems	
	Descripción: Devuelve los ítems de una Destinación de Zona Franca.					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIP	00	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR	2 (16)		17033EC01000001X	S

Clase: ZonaFrancaSubitemsParams			Utilizada en el método: ZonaFrancaSubitems			
Descripción: Devuelve los subitems de una Destinación de Zona Franca.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TI	РО	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHA	R2 (16)		17033EC01000001X	S
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHA	R2 (4)		1	S

Clase: ZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams			Utilizada	en el método: Zonal	FrancaCanceladasPorDecl	a
Descripción: Devuelve las Destinaciones canceladas por una Destinación de Zona Franca.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TI	РО	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHA	R2 (16)		17033EC01000001X	S
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHA	R2 (4)		0001	S

Clase: ZonaFrancaQueCancelanDeclaParams Utilizada en el método: ZonaFrancaQueCancelanDecla					
Descripción: Devuelve las Destinaciones que cancelan una Destinación de Zona Franca.					
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO TABLA DE EJEMPLO OBL					



# Manual del Desarrollador



			REFERENCIA		
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHAR2 (16)		17033EC01000001X	S
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHAR2 (4)		1	S

Clase: DetalladaSubitemOficParams			Utilizada en el método: DetalladaSubitemOfic			
Descripción: Declaración Detallada de Oficialización de Subítems.						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	ТІ	РО	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorDeclaracion	Identificador externo Declaracion	VARCHA	R2 (16)		17033EC01000001X	S
IdentificadorItem	Identificador externo Item	VARCHA	R2 (4)		1	S







### CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR

### 1) Errores del Negocio

### BloqueosLista

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
31167	Operación prohibida, \$1	
5080	La diferencia entre las fechas no puede superar los \$1 días	
30163	Código de aduana \$1 inexistente o no vigente	
31324	Valor: \$1 inexistente	
20361	Declaración detallada inexistente para la empresa conectada.	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	
7020	El campo \$1 tiene un formato erroneo	
7019	Codigo \$1 inexistente o no vigente	

### BloqueosIntervenciones

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
31167	Operación prohibida, \$1	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
22001	Formato Invalido -Campo: \$1(\$2)	
20361	Declaración detallada inexistente para la empresa conectada	

### Intervencion3OrgLista

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7019	Codigo \$1 inexistente o no vigente.	
7020	El campo \$1 tiene un formato erroneo.	
10750	El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 dias	
20337	La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30163	Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente	
31167	Operacion prohibida, \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	







42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### Intervencion3OrgDetalle

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### SuspensivasListaDeclaraciones

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7019	Codigo \$1 inexistente o no vigente.	
7020	El campo \$1 tiene un formato erroneo.	
10015	Codigo de aduana no valido o inexistente.	
10750	El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 dias	
20337	La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30163	Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente	
31167	Operacion prohibida, \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### SuspensivasItems

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### SuspensivasSubitems

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	





### Consultas de la Declaración

20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	
50004	El codigo debe ser numerico	

### SuspensivasCancelaciones

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	
50004	El codigo debe ser numerico	

### ZonaFrancaListaDeclaraciones

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7019	Codigo \$1 inexistente o no vigente.	
7020	El campo \$1 tiene un formato erroneo.	
10015	Codigo de aduana no valido o inexistente.	
10750	El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 dias	
20337	La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
20644	No existen Destinaciones para \$1.	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia	
30163	Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente	
30169	Despachante inexistente	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo	
31167	Operacion prohibida, \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### ZonaFrancaltems

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	





Consultas de la Declaración

20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### ZonaFrancaSubitems

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### ZonaFrancaCanceladasPorDecla

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	_
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### ZonaFrancaQueCancelanDecla

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada.	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### DetalladaCaratulaOfic y DetalladaItemOfic

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21235	CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio	





Consultas de la Declaración

21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia	
30169	Despachante inexistente	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo. \$1	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### $Detallada I tem {\it Ofic}$

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21235	CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia	
30169	Despachante inexistente	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo. \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### DetalladaBultos

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21235	CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio	
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia	
30169	Despachante inexistente	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo. \$1	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	

### $Detallada {\it Titulo Transporte}$

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaracion detallada inexistente para la empresa conectada	
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
21235	CUIT no es un tipo de agente valido para este servicio	





Consultas de la Declaración

21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida
30025	Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia
30169	Despachante inexistente
30630	Digito verificador de CUIT erroneo. \$1
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2
42034	Falta el dato obligatorio \$1
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2

### 2) ERRORES DE AUTENTICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6005	CUIT, CUIL y/o tipo de agente inválido para el servicio
6006	
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
6007	Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados
6008	Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados
6009	Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo agente
7000	El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo
7001	No se encontro la empresa conectada en la lista de empresas del token
7006	Debe ingresar la firma
7007	Debe ingresar el token
7008	token invalido. El Token no se encuentra en formato base 64
7008	token invalido. El Token no se encuentra bien conformado
7008	token invalido. El token no tiene un tipo de usuario definido
7008	token invalido. Fallo la autenticacion del token
7013	El Servicio no se corresponde con el Token
7015	Cuit con el que desea operar no informado
7016	Tipo Agente con el que desea operar no informado
7017	Rol con el que desea operar no informado
7018	Rol ingresado no es valido
31296	El Tipo de Agente ingresado no es valido
42034	Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionEmpresa
42034	Falta el dato obligatorio Aduana
42034	Falta el dato obligatorio Lugar Operativo
42034	Falta el dato obligatorio xxxxx
42054	Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio