

|                       |                           |                             |                                                            |                              |         |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| <b>Cliente:</b>       | FELESA                    | <b>Persona de contacto:</b> |                                                            | <b>País destino:</b>         | IRLANDA |
| <b>Referencia:</b>    | DOMVILLE CRESCENT Block-D | <b>Telfno.</b>              | JM GIMENO                                                  | <b>Idioma documentación:</b> | INGLES  |
| <b>Nº Pedido:</b>     | 20028405                  | <b>Móvil:</b>               | 976 69 45 00                                               | <b>Cliente Final:</b>        |         |
| <b>Fecha pedido:</b>  | 14/05/26                  | <b>e-mail:</b>              | <a href="mailto:jgimeno@felesa.com">jgimeno@felesa.com</a> | <b>Especific. Cliente</b>    |         |
| <b>Fecha entrega:</b> |                           |                             |                                                            |                              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NORMAS</b><br>EN81-20: SI      EN81-72: NO<br>Anti UCM (A3): MOTORIZACIÓN DEL FRENO<br>EN81-70: SI, EN CABINA<br>EN81-71: NO<br>EN81-73: SI<br>EN81-77 (Sísmico): NO<br>Operativa Shabbat: NO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DATOS CABINA</b><br>Operador -1- CIRCUITO VF7+<br>Abre en Plantas: -1 G 1 2 3<br>Operador -2- NO<br>Abre en Plantas:<br>Operador -3- NO<br>Abre en Plantas:<br>Doble Embarque Selectivo: NO<br>Emergencia en Puertas: NO<br>Puertas Anticipadas: NO<br>Nivelación en Paradas: NO<br>Tensión de Células: 24Vdc<br>Leva Eléctrica: NO      Tensión: SI<br>Premontada En Cabina:<br>Trampilla en Techo: NO                                                                                                                                                                                                                | <b>MEDIDAS PREMONTADA</b><br>Potencia a Motor: 5<br>Potencia a Piso 5<br>(Distancia de maniobra de Potencia y suelo del piso más próximo)<br>Rescate a Potencia: 10<br>(Separación armarios de Rescate en Planta Y Potencia en Hueco)<br>Rescate a Hueco: 5<br>Huida: 3,8<br>Foso: 1,03<br>Huida Reducida: NO<br>Barand. plegable en techo Cab: NO<br>Nº de barandillas con contacto 0<br>Foso Reducido: NO<br>Tipo de Faldón-1: FALDON FIJO<br>Tipo de Faldón-2: SIN FALDON<br>Tipo de Faldón-3: SIN FALDON<br>(Especificar si el Foso y la Huida se consideran Reducidas)<br>Iluminación Hueco (Rosario): SI<br>Suministrar canales: SI<br>(Preveer hilos libres en Manguera Plana)<br>Nº de hilos libres: |
| <b>DATOS GENERALES</b><br>Tipo de Maniobra: MRL-S<br>Acabado del Armario: ACERO INOX AISI-304<br>Nº Plantas 5      Planta Acceso: 1<br>Secuencia: -1 G 1 2 3<br>Nº de Cabinas: 1<br>Tipo Recogida: SELECTIVA BAJADA<br>Tensión de Entrada: 400 III<br>Instalación con Neutro: SI<br>Suministrar Autotransformador: NO<br>Máquina: GS150-240-225 630Kg<br>Velocidad Cabina: 1.00<br>Instalación por encima de 1000m: NO<br>Altura sobre el nivel del mar:<br>Máquina Premontada Enchufable: SI | <b>PESACARGAS</b><br>Tipo: Plataforma en Cabina<br>Tensión: 230Vac      Suministrar: NO<br>Nº Cables:      Diámetro:<br>Células/Dummies: 2 CELULAS + 2 DUMIES<br>Unidad Control (Fabricante) VK-30C (Dynacell)<br>Gong Llegada: NO<br>Ventilador: NO<br>Teléfono: MK852 (Intercom+Sintet)<br>Instalado: EN BOTONERA<br>Idioma Síntesis: INGLES + IRLANDES<br>Síntesis Especial NO<br>Bucle Inductivo: SI<br>(sistema de comunicación para discapacitados auditivos)                                                                                                                                                       | <b>MEDIDAS ENTREPLANTAS</b><br>(3,5m estándar)<br>P6      P12      P18<br>P5      P11      P17<br>P4 3,04      P10      P16<br>P3 3,02      P9      P15<br>P2 3,25      P8      P14<br>P1 3,12      P7      P13<br>P0      P6      P12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>DATOS MOTOR</b><br>Tensión: 400 III      Consumo: 10,2<br>Potencia: 6,94 CV      5,1 KW<br>Ventilador Motor: NO<br>Freno Tensión excitación: 207V DC<br>Freno Tensión mantenimiento: 207V DC<br>*Tipo Encoder: ABSOLUTO<br>*Marca: HEIDENHAIN<br>*Modelo: ECN1313<br><b>CONTROL MOTOR</b><br>Tipo de máquina: TIPO 17<br>Modelo Variador: CONTROL TECHNIQUES<br>Consola Programación Variador: SI<br>Tipo Contactores: BAJO RUIDO                                                          | <b>BOTONERA DE CABINA</b><br>Suministrar display: SI<br>Tipo Display: DISPLAY TFT 5,6<br>Suministrar Pulsadores: SI<br>Tipo Pulsador: PULS. MACRO ENCHUFABLE<br>Preparado Dual Light: NO<br>Alarma: <input checked="" type="checkbox"/> Abrir P.: <input checked="" type="checkbox"/> Cerrar P.: <input checked="" type="checkbox"/><br>Luminosos Tel.: <input checked="" type="checkbox"/> Doble Botonera: <input type="checkbox"/><br>Llavines Cab.: 1      Tipo: Sin Retorno 1 S.<br>Función Llavín Cabina: USO EXCLUSIVO<br>Flechas: SI EN EMBOCADURA<br>Plafón Emergencia: PLAFÓN CLIENTE<br>Botonera Codificada: NO | <b>DATOS PREMONTADA</b><br>Ubicación Maniobra: 4<br>Puertas Exteriores: AUTOMÁTICAS<br>Indicar Pisos Con Semis: NO<br>Ptas. Rell. Pre. Enchufable: NO<br>Limitador: BAJO CABINA<br>Test Limitador: 1 TEST<br>Voltaje Bobinas: 190Vdc<br>Anclaje de Cabina: EN CABINA<br>Limitador Cps: NO<br>Test Limitador Cps: NO<br>Voltaje Bobinas: NO<br>Stops adicionales foso: NO<br>Stop en máquina: SI<br>Sistema de posicionado: IMANES<br>Tipo Soportería: FELESA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESCATES:</b><br>(Manual por Descompensación incluido en Maniobras Sincronas)<br>Automático: NO<br>(*) Datos para Rescate con aporte de Energía.<br>* Piso de Rescate:<br>* Carga Útil Cabina (Q):<br>Peso Cabina (P):<br>Maniobra electrica de Socorro: SI<br>Iluminación en zona Rescate: NO<br>Consola Maniobra Crono: SI                                                                                                                                                               | <b>OPCIONES ESPECIALES:</b><br>Telemetría Remota M2CS "ARM" NO<br>Pasalera de datos Track GSM: NO<br>Escalera de foso c/contacto: SI<br>Suministrar Epic Power: NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CAJA INSPECCIÓN</b><br>Tipo base de enchufe: UK-G<br>Iluminación: NO<br>Stops adicionales: NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**OBSERVACIONES:**  
/ Armario MRL-S acabado INOX / Pulsadores acabado INOX en cabina / Cabina de 1ACC, con dimensiones de cabina: 1100 x 1400mm (ancho x fondo)

DATOS INSTALACIÓN:

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Nº PEDIDO:  | 20028405                  |
| REFERENCIA: | DOMVILLE CRESCENT Block-D |

BOTONERAS DE RELLANO:

|                    |                   |                           |                      |
|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Tipo Display:      | TFT Color 2,8"    | Flechas:                  | NO                   |
| Ubicación Display: | EN PLANTA ACCESO  | Suministrar FLD's:        | NO                   |
| Suministrar:       | BOTONERA NEO      | Luminoso:                 | PROHIBIDO (EN.81-73) |
| Tipo Pulsador:     | PULS. MACRO BLACK | Llamada prioritaria:      | NO                   |
| Nº Llavines Ext.:  | 0                 | Longitud cables:          | ESPECIAL, 3m         |
| Tipo Llavín:       | NO                | Pisos Cables Especial:    | TODAS                |
| Función Llavín:    | NO                | Botoneras Cable Especial: | DISPLAY Y PULSADORES |

PLACA PARA BOTONERAS DE RELLANO: PULSANTERÍA Y SEÑALIZACIÓN

|               |                                   |          |          |          |          |          |          |         |  |
|---------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--|
| UN TALADRO    | <input type="checkbox"/> CON LOGO | NEO 1T   |          | NEO 1K   |          | NEO DTFT |          | NEO FLD |  |
|               | <input type="checkbox"/> SIN LOGO |          |          |          |          |          |          |         |  |
|               | CANTIDAD                          | 4        |          |          |          | 1        |          |         |  |
| DOS TALADROS  | <input type="checkbox"/> CON LOGO | NEO 2TT  | NEO 2TF  | NEO 2TP  | NEO 2KT  | NEO 2KF  | NEO 2KP  |         |  |
|               | <input type="checkbox"/> SIN LOGO |          |          |          |          |          |          |         |  |
|               | CANTIDAD                          |          |          | 1        |          |          |          |         |  |
| TRES TALADROS | <input type="checkbox"/> CON LOGO | NEO 3KTT | NEO 3KTF | NEO 3KTP | NEO 3TTF | NEO 3TTP | NEO 3TFP |         |  |
|               | <input type="checkbox"/> SIN LOGO |          |          |          |          |          |          |         |  |
|               | CANTIDAD                          |          |          |          |          |          |          |         |  |

Observaciones:

/ Las botoneras se instalaran en el marco de apertura de las puertas de rellano. / Pulsadores acabado negro en rellano

Nota:

- T: PULSADOR FLECHA EN.81-70
- K: LLAVÍN
- F: PILOTO LUMINOSO FLECHAS DIRECCIÓN
- P: PILOTO PROHIBIDO DMG o LUMINOSO CIEGO (función SHABBAT)
- DTFT: DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO PEQUEÑO
- FLD: FLECHAS MATRICIALES FLD
- SI LA MANIOBRA ES EN.81-70, EN LAS PLACAS PEQUEÑAS, SE COLOCARÁ UN MÓDULO RAP Y EN LAS GRANDES GONG BITONAL
- SE ENVIARÁN LAS BOTONERAS CON TODOS LOS ELEMENTOS MONTADOS Y CABLEADOS.

|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE PEDIDO</b>                                                                                         |                          | <b>PROVEEDOR:</b><br><br><b>Carlos Silva, S.A.</b><br>C/Salvador Albert i Riera, 3<br>08339<br>Vilassar de Dalt<br><br>Su número de Proveedor: 20000391<br><br><b>ATENCIÓN:</b><br><br><b>TELÉFONO:</b> <b>FAX:</b><br>937541980                      937541983 |
| <b>Nº DE PEDIDO:</b> 3000082726                                                                                | <b>FECHA:</b> 19.05.2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CURSADO: Silvia Icart<br>AVANZADO:<br>APROBADO: Dirección General                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>MATERIAL ACORDE A LA DIRECTIVA 2014/33/UE<br>ACORDE A EN 81-20:2014 /// EN 81-50:2014 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| CONDICIONES DE ENTREGA: EXW felesa |            |        |                             |              | CONDICIONES DE PAGO: A 30 días (fecha factura) |     |          |        |          |     |
|------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-----|
| Pos                                | P. Ent.    | Mat.   | Descripción                 | Referencia   | Cant.                                          | UN. | Precio   | Dto. % | Total    | Mon |
| 10                                 | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20027736 | 20027736/530 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 20                                 | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20027831 | 20027831/470 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 30                                 | 03.07.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028178 | 20028178/570 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 40                                 | 03.07.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028209 | 20028209/540 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 50                                 | 03.07.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028214 | 20028214/500 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 60                                 | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028226 | 20028226/540 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 70                                 | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028237 | 20028237/500 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 80                                 | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028278 | 20028278/490 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 90                                 | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028293 | 20028293/570 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 100                                | 03.07.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028361 | 20028361/510 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 110                                | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028366 | 20028366/540 | 1                                              | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99 | EUR |
| 120                                | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028387 | 20028387/530 | 1                                              | UN  |          |        | 4.000,99 | EUR |

**El producto objeto del pedido, deberá cumplir con la normativa que le aplique.**

**ROGAMOS NOS ENVÍEN CONFIRMACIÓN DE PEDIDO**

☞ SI ☞ NO

Inscrito en el R.M. de Zaragoza, tomo 1376, folio 63, hoja Z-8704 NIF. B50075266

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a nuestras oficinas con la documentación necesaria.

|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE PEDIDO</b>                                                                                         |                          | <b>PROVEEDOR:</b><br><br><b>Carlos Silva, S.A.</b><br>C/Salvador Albert i Riera, 3<br>08339<br>Vilassar de Dalt<br><br>Su número de Proveedor: 20000391<br><br><b>ATENCIÓN:</b><br><br><b>TELÉFONO:</b> 937541980 <b>FAX:</b> 937541983 |
| <b>N° DE PEDIDO:</b> 3000082726                                                                                | <b>FECHA:</b> 19.05.2026 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| CURSADO: Silvia Icart<br>AVANZADO:<br>APROBADO: Dirección General                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>MATERIAL ACORDE A LA DIRECTIVA 2014/33/UE<br>ACORDE A EN 81-20:2014 /// EN 81-50:2014 |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |

| CONDICIONES DE ENTREGA: EXW felesa |            |        |                             | CONDICIONES DE PAGO: A 30 días (fecha factura) |       |     |          |        |           |     |
|------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------|-----------|-----|
| Pos                                | P. Ent.    | Mat.   | Descripción                 | Referencia                                     | Cant. | UN. | Precio   | Dto. % | Total     | Mon |
|                                    |            |        |                             |                                                |       |     | 4.000,99 |        |           |     |
| 130                                | 03.07.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028390 | 20028390/540                                   | 1     | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99  | EUR |
| 140                                | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028402 | 20028402/520                                   | 1     | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99  | EUR |
| 150                                | 29.06.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028403 | 20028403/530                                   | 1     | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99  | EUR |
| 160                                | 03.07.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028404 | 20028404/520                                   | 1     | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99  | EUR |
| 170                                | 03.07.2026 | 526098 | MANIOBRA SILVA REF:20028405 | 20028405/530                                   | 1     | UN  | 4.000,99 |        | 4.000,99  | EUR |
|                                    |            |        |                             |                                                |       |     |          |        | 68.016,83 | EUR |

**El producto objeto del pedido, deberá cumplir con la normativa que le aplique.**

**ROGAMOS NOS ENVÍEN CONFIRMACIÓN DE PEDIDO**      ☒ SI      ☐ NO

Inscrito en el R.M. de Zaragoza, tomo 1376, folio 63, hoja Z-8704 NIF. B50075266

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a nuestras oficinas con la documentación necesaria.