

Cliente:	FELESA / ASZENDE	Persona de contacto:		País destino:	ESPAÑA
Referencia:	704402 1022672 FLOREAL		JM GIMENO	Idioma documentación:	ESPAÑOL
Nº Pedido:	20028450	Telfno.	976 69 45 00	Cliente Final:	
Fecha pedido:	05/06/26	Móvil:		Específic. Cliente	
Fecha entrega:		e-mail:	jgimeno@felesa.com		

<u>NORMAS</u> EN81-20: SI EN81-72: NO Anti UCM (A3): MOTORIZACIÓN DEL FRENO EN81-70: NO EN81-71: NO EN81-73: NO EN81-77 (Sísmico): NO Operativa Shabbat: NO	<u>DATOS CABINA</u> Operador -1- CIRCUITO VF7+ Abre en Plantas: -1 0 1 2 3 Operador -2- NO Abre en Plantas: Operador -3- NO Abre en Plantas: Doble Embarque Selectivo: NO Emergencia en Puertas: NO Puertas Anticipadas: NO Nivelación en Paradas NO Tensión de Células: 24Vdc Leva Eléctrica: NO Tensión: SI Premontada En Cabina: Trampilla en Techo: NO	<u>MEDIDAS PREMONTADA</u> Potencia a Motor: 3 Potencia a Piso 5 (Distancia de maniobra de Potencia y suelo del piso más próximo) Rescate a Potencia: 8 (Separación armarios de Rescate en Planta Y Potencia en Hueco) Rescate a Hueco: 5 Huida: 3,4 Foso: 1,34 Huida Reducida: NO Barand. plegable en techo Cab: NO Nº de barandillas con contacto NO Foso Reducido: NO Tipo de Faldón-1: FALDON FIJO Tipo de Faldón-2: SIN FALDON Tipo de Faldón-3: SIN FALDON (Especificar si el Foso y la Huida se consideran Reducidas) Iluminación Hueco (Rosario): SI Suministrar canales: SI (Preveer hilos libres en Manguera Plana) Nº de hilos libres: <u>MEDIDAS ENTREPLANTAS</u> (3,5m estándar) <table><tr><td>P6</td><td>P12</td><td>P18</td></tr><tr><td>P5</td><td>P11</td><td>P17</td></tr><tr><td>P4</td><td>3,189</td><td>P10</td></tr><tr><td>P3</td><td>3,265</td><td>P9</td></tr><tr><td>P2</td><td>3,543</td><td>P8</td></tr><tr><td>P1</td><td>3,473</td><td>P7</td></tr><tr><td>P0</td><td>P6</td><td>P12</td></tr></table> <u>DATOS PREMONTADA</u> Ubicación Maniobra: 4 Puertas Exteriores: AUTOMÁTICAS Indicar Pisos Con Semis: NO Ptas. Rell. Pre. Enchufable: NO Limitador: BAJO CABINA Test Limitador: 1 TEST Voltaje Bobinas: 190Vdc Anclaje de Cabina: EN CABINA Limitador Cps: NO Test Limitador Cps: NO Voltaje Bobinas: NO Stops adicionales foso: NO Stop en máquina: SI Sistema de posicionado: IMANES Tipo Soportería: FELESA <u>CAJA INSPECCIÓN</u> Tipo base de enchufe: Schuko-F Iluminación: NO Stops adicionales: NO	P6	P12	P18	P5	P11	P17	P4	3,189	P10	P3	3,265	P9	P2	3,543	P8	P1	3,473	P7	P0	P6	P12
P6	P12	P18																					
P5	P11	P17																					
P4	3,189	P10																					
P3	3,265	P9																					
P2	3,543	P8																					
P1	3,473	P7																					
P0	P6	P12																					
<u>DATOS GENERALES</u> Tipo de Maniobra: MRL-D Acabado del Armario: EPOXI 7040 GOFRADO Nº Plantas 5 Planta Acceso: 1 Secuencia: -1 0 1 2 3 Nº de Cabinas: 1 Tipo Recogida: SELECTIVA BAJADA Tensión de Entrada: 400 III Instalación con Neutro: SI Suministrar Autotransformador: NO Máquina: GS150-240-225 450Kg Velocidad Cabina: 1 Instalación por encima de 1000m: NO Altura sobre el nivel del mar: Máquina Premontada Enchufable: SI	<u>PESACARGAS</u> Tipo: Plataforma en Cabina Tensión: 230Vac Suministrar: NO Nº Cables: Diámetro: Células/Dummies: 2 CELULAS + 2 DUMIES Unidad Control (Fabricante) VK-30C (Dynacell) Gong Llegada: NO Ventilador: NO Teléfono: LIFTEL LTA-200 (Sintet) Instalado: EN BOTONERA Idioma Síntesis: ESPAÑOL + CATALAN Síntesis Especial NO Bucle Inductivo: NO (sistema de comunicación para discapacitados auditivos) <u>BOTONERA DE CABINA</u> Suministrar display: SI Tipo Display: DISPLAY TFT 5,6 (ASZENDE) Suministrar Pulsadores: SI Tipo Pulsador: PULS. MACRO ENCHUFABLE Preparado Dual Light: NO Alarma: ☒ Abrir P.: ☒ Cerrar P.: ☒ Luminosos Tel.: ☐ Doble Botonera: ☐ Llavines Cab.: 0 Tipo: NO Función Llavín Cabina: NO Flechas: NO Plafón Emergencia: PLAFÓN CLIENTE Botonera Codificada: NO <u>OPCIONES ESPECIALES:</u> Telemetría Remota M2CS "ARM" NO Pasalera de datos Track GSM: NO Escalera de foso c/contacto: SI Suministrar Epic Power: NO																						
<u>DATOS MOTOR</u> Tensión: 400 III Consumo: 7,3 Potencia: 5,03 CV 3,7 KW Ventilador Motor: NO Freno Tensión excitación: 207V DC Freno Tensión mantenimiento: 207V DC *Tipo Encoder: ABSOLUTO *Marca: HEIDENHAIN *Modelo: ECN1313 CONTROL MOTOR Tipo de máquina: TIPO 12 Modelo Variador: CONTROL TECHNIQUES Consola Programación Variador: SI Tipo Contactores: BAJO RUIDO <u>RESCATES:</u> (Manual por Descompensación incluido en Maniobras Sincronas) Automático: NO (*) Datos para Rescate con aporte de Energía. * Piso de Rescate: * Carga Útil Cabina (Q): Peso Cabina (P): Maniobra electrica de Socorro: SI Iluminación en zona Rescate: NO Consola Maniobra Crono: NO																							

OBSERVACIONES:
/ Cabina de 1ACC, con dimensiones de cabina: 1000 x 1250mm (ancho x fondo) / Suministrar modelo de Variador E300, de Control Technique

DATOS INSTALACIÓN:

Nº PEDIDO:	20028450
REFERENCIA:	704402 1022672 FLOREAL

BOTONERAS DE RELLANO:			
Tipo Display:	TFT Color 2,8"	Flechas:	NO
Ubicación Display:	EN PLANTA ACCESO	Suministrar FLD's:	NO
Suministrar:	SÓLO DISPLAY+PULSADORES	Luminoso:	NO
Tipo Pulsador:	PULS. MACRO ENCHUFABLE	Llamada prioritaria:	NO
Nº Llaves Ext.:	NO	Longitud cables:	ESTANDAR
Tipo Llavin:	NO	Pisos Cables Especial:	NO
Función Llavin:	NO	Botoneras Cable Especial:	NO

PLACA PARA BOTONERAS DE RELLANO: PULSANTERÍA Y SEÑALIZACIÓN							
UN TALADRO	☐ CON LOGO	NEO 1T	NEO 1K	NEO DTFT	NEO FLD		
	☐ SIN LOGO						
	CANTIDAD	5		1			
DOS TALADROS	☐ CON LOGO	NEO 2TT	NEO 2TF	NEO 2TP	NEO 2KT	NEO 2KF	NEO 2KP
	☐ SIN LOGO						
	CANTIDAD						
TRES TALADROS	☐ CON LOGO	NEO 3KTT	NEO 3KTF	NEO 3KTP	NEO 3TTF	NEO 3TTP	NEO 3TFP
	☐ SIN LOGO						
	CANTIDAD						

Observaciones:

Nota:
- T: PULSADOR FLECHA EN.81-70 - K: LLAVÍN - F: PILOTO LUMINOSO FLECHAS DIRECCIÓN - P: PILOTO PROHIBIDO DMG o LUMINOSO CIEGO (función SHABBAT) - DTFT: DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO PEQUEÑO - FLD: FLECHAS MATRICIALES FLD - SI LA MANIOBRA ES EN.81-70, EN LAS PLACAS PEQUEÑAS, SE COLOCARÁ UN MÓDULA RAP Y EN LAS GRANDES GONG BITONAL - SE ENVIARÁN LAS BOTONERAS CON TODOS LOS ELEMENTOS MONTADOS Y CABLEADOS.

ORDEN DE PEDIDO		PROVEEDOR: Carlos Silva, S.A. C/Salvador Albert i Riera, 3 08339 Vilassar de Dalt Su número de Proveedor: 20000391 ATENCIÓN: TELÉFONO: FAX: 937541980 937541983
Nº DE PEDIDO: 3000083098	FECHA: 09.06.2026	
CURSADO: Silvia Icart AVANZADO: APROBADO: Dirección General		
OBSERVACIONES: MATERIAL ACORDE A LA DIRECTIVA 2014/33/UE ACORDE A EN 81-20:2014 /// EN 81-50:2014		

CONDICIONES DE ENTREGA: EXW felesa					CONDICIONES DE PAGO: A 30 días (fecha factura)					
Pos	P. Ent.	Mat.	Descripción	Referencia	Cant.	UN.	Precio	Dto. %	Total	Mon
10	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20026585	20026585/570	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
20	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028192	20028192/560	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
30	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028200	20028200/560	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
40	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028201	20028201/560	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
50	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028202	20028202/530	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
60	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028296	20028296/640	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
70	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028374	20028374/530	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
80	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028409	20028409/620	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
90	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028427	20028427/520	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
100	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028430	20028430/510	1	UN	4.000,99		4.000,99	EUR
110	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028434	20028434/520	1	UN	5.000,99		5.000,99	EUR
120	24.07.2026	526098	MANIOBRA SILVA REF:20028450	20028450/550	1	UN			4.000,99	EUR

El producto objeto del pedido, deberá cumplir con la normativa que le aplique.

ROGAMOS NOS ENVÍEN CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

☒ SI ☐ NO

Inscrito en el R.M. de Zaragoza, tomo 1376, folio 63, hoja Z-8704 NIF. B50075266

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a nuestras oficinas con la documentación necesaria.

Polígono Industrial Río Gállego, Calle C, 28-2
Tels. 34. 976 69 45 00 - Fax 34. 976 68 47 33
50840 San Mateo de Gállego
ZARAGOZA - SPAIN
www.felesa.com



ORDEN DE PEDIDO		PROVEEDOR: Carlos Silva, S.A. C/Salvador Albert i Riera, 3 08339 Vilassar de Dalt Su número de Proveedor: 20000391 ATENCIÓN: TELÉFONO: 937541980 FAX: 937541983
N° DE PEDIDO: 3000083098	FECHA: 09.06.2026	
CURSADO: Silvia Icart AVANZADO: APROBADO: Dirección General		
OBSERVACIONES: MATERIAL ACORDE A LA DIRECTIVA 2014/33/UE ACORDE A EN 81-20:2014 /// EN 81-50:2014		

CONDICIONES DE ENTREGA: EXW felesa					CONDICIONES DE PAGO: A 30 días (fecha factura)						
Pos	P. Ent.	Mat.	Descripción	Referencia	Cant.	UN.	Precio	Dto. %	Total	Mon	
							4.000,99				
									49.011,88	EUR	

El producto objeto del pedido, deberá cumplir con la normativa que le aplique.

ROGAMOS NOS ENVÍEN CONFIRMACIÓN DE PEDIDO ☒ SI ☐ NO

Inscrito en el R.M. de Zaragoza, tomo 1376, folio 63, hoja Z-8704 NIF. B50075266

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado, teniendo usted derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos dirigiéndose a nuestras oficinas con la documentación necesaria.