

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4471429
Oferta Prov.:
Fecha: 06.05.2026 (19)
Persona: Nerea Rico
Telf/Fax: +34 961345360 /

ENTREGA

Nombre: Raloe Valencia
Dirección: C/ Coeters 27
 Parque Empresarial Táctica
 46980 Paterna (VALENCIA) España
Telf/Fax: +34 961345360 / +34 961345361
Fecha: 29.07.2026 (31)
Transportista:
Portes: Delivered At Place
Idioma: Inglés

PROVEEDOR

Nº Proveedor: 20018
Nombre: CARLOS SILVA, S.A.
Dirección: SALVADOR ALBERT I RIERA, 3
 08339 - VILASSAR DE DALT
Telf/Fax: +34 937541980 / +34 937541983

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Dto PP/ESP	Precio Neto	Importe línea
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN	6.837,15	0	0	6.837,15	6.837,15
		Norma EN81.20/50	S					
		Tipo de Ascensor	SYM					
		Serie	CRONO					
		Tipo	SELECTIVA SUB/BAJ					
		Maniobra Grupo Control	SIMPLEX					
		Sin Cuarto de Maquinas	SI					
		Nº Paradas	4 UN					
		Recorrido	9.160 mm					
		Nº Embarques	1					
		Velocidad Nominal	1,00 m/s					
		Tensión Línea	400 V					
		Tipo Tensión	TRIFASICA					
		Instalación Con Neutro	SI					
		Premontada	SI					
		Renivelación Puerta Abierta	SI					
		Apertura Anticipada	NO					
		Gong en Cabina	NO					
		Gong en Exterior	SI					
		Luz de Emergencia	LEDS TECHO CABINA					
		Rosario de Luces	SI					
		Consola Programación Maniobra	NO					
		Telemetría	SI					
		Modelo Display Cabina	TFT 2,8"					
		Display Modelo 1	TFT 2,8"					
		Display Modelo 2	N					
		Display Cantidad 1	4 UN					
		Rescate	MANUAL POR DESCOMPENSACION					
		Test de medio freno	SI					
		Posicionamiento	IMANES					
		Magnetotérmicos y diferencial	SI					
		Norma EN81.73	SI					
		Tipo Variador	UNIDRIVE E300					
		Consumo Variador	18,33 A					
		Consola Prog. Variador	SI					
		Maniobra armario	ARMARIO INTEGRAL					
		Comunicación	SI					
		Comunicación Suministra	MANIOBRA					
		Interfono	SI					
		Interfono Suministra	MANIOBRA					
		Bucle inductivo para sordos	SI					
		Sintetizador de voz	SI					

Fecha entrega: 29.07.2026 (31)
Nº lote interno: 4471429010
Pedido Venta: 34007883
Nombre Cliente: AXEL ELEX LTD T/A CURTI LIFT
Ref. Cliente: 0031043699-0004471225

- Añadir toma de tierra extra en maniobra. Añadir bornes para conexión de la entrada de iluminación.

Nº pedido: VO/4471429
 Oferta Prov.:
 Fecha: 06.05.2026 (19)
 Persona: Nerea Rico
 Telf/Fax: +34 961345360 /

- VENTILADOR EN CABINA ACTIVADO MEDIANTE PULSADOR Y TEMPORIZADO.
 - DOS LLAVINES EN CABINA: VIP-CAR PREFERENCE Y EXTRA-LIFT ISOLATION
 (MANTENER PUERTAS ABIERTAS).
 - El armario integral irá en un antiguo cuarto de máquinas. Este cuarto
 de máquinas esta en la última planta a mano derecha pegado al hueco. Ya
 hemos estimado los metros necesarios (ver plantilla de pedido).

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

Etiqueta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Precio Neto	Importe línea
YH1A3B11XTC027MRL-F 400V III E300-054-00270 S/CONSOLA		1	4.206,20	28,00 %	3.028,46	3.028,46
Subtotal Precio Base						3.028,46
Precio Base						3.028,46
35010SXMPHSF	MANGUERA PLANA LIBRE DE HALÓGENOS	24	15,90	28,00 %	11,45	274,75
35010SXRDEHP	SP. ROSARIO INCREMENTO 3M DIST. HUECO	4	10,15	28,00 %	7,31	29,23
35010SXRMT00	TRAMO ADICIONAL ROSARIO TIRA LED <= 50M	2	19,10	28,00 %	13,75	27,50
35010SXRTLBPB	ROSARIO TIRA LED (BASE)	1	130,00	28,00 %	93,60	93,60
AVTF6000110	MODULO ARM 2.0 2G (TELEMETRIA)	1	236,11	28,00 %	170,00	170,00
YB1BPF00001	ADAPTACIÓN EN81-20/50 (ELÉCTRICOS)	1	498,20	28,00 %	358,70	358,70
YB2ACF00001	GONG EXTERIOR	4	32,28	28,00 %	23,24	92,97
YB2APF00003	RAP ADICIONAL EN EXTERIOR	4	12,19	28,00 %	8,78	35,11
YB2APF00010	SINTETIZADOR VSR EN CABINA	1	95,40	28,00 %	68,69	68,69
YB2BZF00001	DCI10 - INTERFACE DCP PARA MÓDULO ARM	1	36,81	28,00 %	26,50	26,50
YB4APF00002	PULSADOR ALARMA ILUMINADO EMERGENCIA	1	15,90	28,00 %	11,45	11,45
YB4APF00005	PULSADOR DE ABRIR PUERTAS ILUMINADO	1	121,90	28,00 %	87,77	87,77
YB4AZF00001	ADAPT. DUAL LIGHT CABINA POR PULSADOR	7	9,07	28,00 %	6,53	45,71
YB5ACF00000	VENTILADOR CABINA TEMPORIZADO	1	9,07	28,00 %	6,53	6,53
YB5ACF02001	LUZ TECHO COMO PLAFÓN ENCH. (12V 400MA)	1	59,70	28,00 %	42,98	42,98
YB5ATF00001	CONTACTO DE SOBREVOLOCIDAD A 24V	1	54,06	28,00 %	38,92	38,92
YB5AZF0000B	TELÉFONO MEMCO TECHO CABINA	1	393,70	28,00 %	283,46	283,46
YB5AZF0000C	OPCIÓN ALTAVÓZ + MICRO MEMCO	1	144,10	28,00 %	103,75	103,75
YB7APF00001	CONTACTO DE ESCALERA EN FOSO	1	38,06	28,00 %	27,40	27,40
YB7AZB0000A	INTERCOMUNICADOR MPS FOSO/CM (BASE)	1	256,20	28,00 %	184,46	184,46
YB7AZI00008	CONEX. DUAL LIGHT EXT. POR PUERTA 1 PULS	4	10,00	28,00 %	7,20	28,80
YB7AZI0000A	INTERCOMUNICADOR MPS FOSO/CM (P/A)	2	8,50	28,00 %	6,12	12,24
YB7BCF00PBD	MANGUERA ALARGO MG1 2,5MM 20M 18,5A	1	181,00	28,00 %	130,32	130,32
YC2ACF00003	METRO MANGUERA PLANA 28 VÍAS ADICIONAL	2	8,91	28,00 %	6,42	12,83
YC2ATF00006	BUCLE INDUCTIVO MEMCO	1	129,00	28,00 %	92,88	92,88
YC5ACF02001	CAJA TECHO CABINA CON CONECTOR	1	30,16	28,00 %	21,72	21,72
YC5ACF02002	CONECTORES PESACARGAS MICELECT	1	4,83	28,00 %	3,48	3,48
YG2ACF00001	DISPLAY TFT 2,8" COLOR EN EXTERIOR	4	58,41	28,00 %	42,06	168,22
YG2ATF00005	CONSOLA PROG. REMOTA KEY PAD PLUS VF	1	164,10	28,00 %	118,15	118,15
YG3BCF00002	ILUMINACIÓN EN ZONA DE RESCATE	1	28,20	28,00 %	20,30	20,30
YH1AINCRPAMPR	PARADA ADICIONAL CON MPR	2	63,60	28,00 %	45,79	91,58
YH3ACB02001	EN81-73 ADAPT. BOMBEROS - BASE (2P)	1	114,33	28,00 %	82,32	82,32
YH3ACF00005	STOP ADICIONAL EN CABINA	1	27,67	28,00 %	19,92	19,92
YH3ACI02001	EN81-73 ADAPT. BOMBEROS - PARADA AD.	2	7,85	28,00 %	5,65	11,30

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4471429
Oferta Prov.:
Fecha: 06.05.2026 (19)
Persona: Nerea Rico
Telf/Fax: +34 961345360 /

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

Etiqueta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Precio Neto	Importe línea
YH3API00002	DERIVACIÓN PUERTAS AUTO CON CONECTOR	4	1,45	28,00 %	1,04	4,18
YH3API02003	ADAPTACIÓN LLAVÍN FASTON	2	3,34	28,00 %	2,40	4,81
YH4API00006	SELECTIVO EN SUBIDA/BAJADA POR PUERTA	4	3,93	28,00 %	2,83	11,32
YH4ATB00010	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - BASE 2P	1	34,67	28,00 %	24,96	24,96
YH4ATB00011	RENIVELACIÓN PTA. ABIERTA - BASE 2P	1	174,50	28,00 %	125,64	125,64
YH4ATF00008	ADAPTACIÓN BASE NO SCHUKO EN CIP	1	23,11	28,00 %	16,64	16,64
YH4ATF00012	MANIOBRA EN ARMARIO MRLC RAL	1	416,00	28,00 %	299,52	299,52
YH4ATI00008	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - PARADA AD.	2	11,56	28,00 %	8,32	16,65
YH4ATI00011	RENIVELACIÓN PTA. ABIERTA - PARADA AD.	2	0,64	28,00 %	0,46	0,92
YH4BCF00001	ENMIENDA A3 MONITORIZACIÓN DE FRENO	1	54,28	28,00 %	39,08	39,08
YH7APB02002	HUIDA REDUCIDA EN81-21 - BASE 2P	1	335,80	28,00 %	241,78	241,78
YH7API00001	MANGUERAS LARGAS EN EXTERIOR	4	4,16	28,00 %	3,00	11,98
YH7API02002	HUIDA REDUCIDA EN81-21 - PARADA AD.	2	47,81	28,00 %	34,42	68,85
Total sin suplementos						6.718,33
ZSPM	Precio suplemento	1	118,82			118,82
Total						6.837,15

Nota:

EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

Subtotal 6.837,15
Total (EUR) IVA no incluido 6.837,15

Nº pedido: VO/4471429
Oferta Prov.:
Fecha: 06.05.2026 (19)
Persona: Nerea Rico
Telf/Fax: +34 961345360 /

DETALLE XML

```
<FILE>
  <CABECERA>
    <EMAIL_CONFIRMACION>nerea.rico@raloe.com</EMAIL_CONFIRMACION>
    <ED>PED_COM_001</ED>
    <ENVIO_FECHA>14/05/2026</ENVIO_FECHA>
    <ENVIO_HORA>11:14:58</ENVIO_HORA>
    <CODIGO_CLIENTE>RALOE_VLC</CODIGO_CLIENTE>
    <SOCIEDAD>01</SOCIEDAD>
    <CENTRO>02</CENTRO>
    <PEDIDO_FECHA>06/05/2026</PEDIDO_FECHA>
    <PEDIDO_SERIE>V0</PEDIDO_SERIE>
    <PEDIDO_NUMERO>4471429</PEDIDO_NUMERO>
    <ENTREGA_CENTRO>S</ENTREGA_CENTRO>
    <ENTREGA_IDIOMA>ES</ENTREGA_IDIOMA>
    <ENTREGA_LUGAR_DIRECCION/>
    <ENTREGA_LUGAR_CODIGO_POSTAL/>
    <ENTREGA_LUGAR_POBLACION/>
    <ENTREGA_LUGAR_PROVINCIA/>
    <ENTREGA_LUGAR_PAIS/>
    <ENTREGA_LUGAR_TELEFONO/>
    <ENTREGA_LUGAR_FAX/>
  </CABECERA>
  <LINEA>
    <MATERIAL>
      <POSICION>010</POSICION>
      <CODIGO_MATERIAL>35010</CODIGO_MATERIAL>
      <CANTIDAD>1.0</CANTIDAD>
      <IMPORTE>6837.15</IMPORTE>
      <DESCUENTO_ESPECIAL/>
      <ED_MAT/>
      <ENTREGA_FECHA>29/07/2026</ENTREGA_FECHA>
      <CLIENTE_NOMBRE>RALOE UK LTD</CLIENTE_NOMBRE>
      <REFERENCIA_TEXTO>0031043699-0004471225</REFERENCIA_TEXTO>
      <REFERENCIA_SERIE>V0</REFERENCIA_SERIE>
      <REFERENCIA_NUMERO>0034007883</REFERENCIA_NUMERO>
      <REFERENCIA_POSICION>004300</REFERENCIA_POSICION>
    </MATERIAL>
  </LINEA>
</FILE>
```

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4471429
 Oferta Prov.:
 Fecha: 06.05.2026 (19)
 Persona: Nerea Rico
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Pos.	Material	Descripción	Cantidad
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA PEDIDO CON OBSERVACIONES: VER PÁGINA RESUMEN DE ESTA POSICIÓN	1 UN

DETALLE DE MATERIAL

35010_0143

Serie: CRONO País Instalación: REINO UNIDO Idioma Documentación: INGLÉS

☐ Especificación Norte de África

Normas:

☐ 81- 1/A3 ☐ 81- 2/A3 ☒ 81- 20/50 ☒ 81- 70 ☐ 81-71 CAT.1 ☐ 81-71 CAT.2 ☐ BS9999
☐ 81-72 ☐ 81.77 (Prep. + Módulo) ☒ 81- 73 AUTOMATICO ☐ Shabbat

Características:

Maniobra: SELECTIVA SUB/BAJ Tipo: SIMPLEX MRL ☐ Consola Maniobra
 Tensión Línea / Motor: 400 / 360 V ☐ Mono ☒ Tri Velocidad: 1,00 m/s Paradas: 4
 Intensidad motor: 17,46 A ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☒ Neutro
 Intensidad sobredim.: 18,33 A ☒ Sin cuarto de máquinas ☒ Máquina arriba ☐ Máquina abajo

Tracción Eléctrica:

Fabricante: ZIEHL ABEGG Modelo motor: SM200.30D-20 Tipo: Gearless 3VF Frec. Motor: 26,67 hz
 Potencia: 8,56 CV / 6,3 Kw Tensión freno (apert/mant): 207/207 V Pot: 186 W Freno Lento(apert/mant): / V
 Variador: CONTROL TECHNIQUES Modelo: E300-054-00270-A Talla: 5 ED (%): 50 F.Conm: 12 KHz
☒ Consola VF ESTANDAR Parámetro: P0000 Rpm: 160 Relación: 2:1 Polea: 240 mm
☒ Encoder ABSOLUTO Protocolo: ENDAT 1313 Fasado 0,00 ° Nº Polos: 20 ☐ Autotrafo 240/400
☐ Cable Potencia Longitud Cable Potencia: mm Micros: MECANICO
☒ Cableado Accesorios (frenos, micros y sonda) Longitud Cable Accesorios: 6.984 mm ☒ Conectores

Tracción Hidráulica:

Fabricante: Grupo Válvulas: Tensión Válvulas: V
 Potencia: CV Tipo Arranque: ☐ Suministrar softstarter

Puertas de Cabina Embarque 1:

Fabricante: FERMATOR
 Tipo: VVVF
 Mano: IZQUIERDA
 Circuito: VF 7 + RELAY
 Tensión: 240
☒ Barreras: MINI-CC-36
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Puertas de Cabina Embarque 2:

Fabricante:
 Tipo:
 Mano:
 Circuito:
 Tensión:
☐ Barreras:
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Nº pedido: VO/4471429
 Oferta Prov.:
 Fecha: 06.05.2026 (19)
 Persona: Nerea Rico
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Gestión foso / huida reducida:

Foso: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Faldón con contacto ☐ Faldón retráctil + leva
☐ Tope móvil Cant: ☐ Contactos:
☐ Rearme mecánico biestable ☐ Rearme eléctrico biestable V
 Huída: ☐ Exención Raloe ☒ EN81-21 ☐ Barandilla con contacto Cant:
☒ Tope Móvil Cant: 1 Ubicación: EN FOSO
☒ Rearme eléctrico biestable 230 V

Opciones:

☐ Resistencia de Caldeo ☐ Refrigerador de Aceite ☐ Presostato sobrc. N/A
☒ Limitador velocidad Cab: SLC LM18CD Posición: ABAJO Ubicación: EN CHASIS
☒ Accionamiento a dist Limitador: 190 V ☐ Cont Sobrevel Manual ☒ Cont Sobrevel a Dist 24 V CC
☐ Sistema antideriva: CBL:
☐ Limitador vel. Contrapeso: Posición: Ubicación:
☐ Accionamiento a dist Limitador: V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist:
☐ Sistema antideriva: CBL:
 Pesacargas Fabricante: MICELECT Tipo: BAJOCABINA Modelo:
 Qt: Kg Nº Cables: Ø mm Tensión: 220 V
 Distancia pesacargas-maniobra: 5.000 mm ☒ Completo Luz emergencia cabina: LEDS TECHO CABINA
 Rescate: MANUAL DESCOMPENSACION Pos.Caja Cuñas: ABAJO ☐ Luz emergencia cabina 3h
☒ Comunicación Suministro: MANIOBRA Modelo: MEMCO TECHO ALTAVOZ + MIC ☒ Bucle inductivo sordos
☒ Comunicación Adicional ☒ Síntesis Voz: INCLUIDO EN COMUNIC. ADICIONAL Idioma: INGLÉS /
☒ Interfono Suministro: MANIOBRA ☐ GSM: ☐ Intercomunicadores EN81.72
☒ Renivelación: DSG ☐ Apertura anticipada: ☒ Luz en armario
☒ Socorro Eléctrico en Maniobra ☐ Trampilla techo cabina ☐ Escalera techo con contacto
☐ Socorro Eléctrico en Botonera ☒ Escalera Foso con contacto ☐ Escalera interior cabina con contacto
☒ Magnetotérmicos y Diferenciales ☐ Bloqueo mecánico Protec. ☒ Enchufes: UK
 Distancia a Maniobra mm ☐ Stop Adicional Máquina ☐ Ventilación Máq.Tipo:
☐ Stop Adicional Foso Cant: ☒ Gong exteriores ☒ Stop Adicional Techo Cab. Cant: 1
☐ Gong cabina ☒ Reg. acústico pisos (RAP) ☐ Tope extra foso 1 contacto Cant:
☒ Reg. acústico cabina (RAP) ☒ Test de freno Posicionamiento IMANES
☒ Rosario TIRA LEDS Cant: 1 ☐ Embalaje Fitosanitario ☐ Botonera Revisión Aérea Especial
☐ Rescate Autom. Hidráulicos ☒ Módulo ARM ☐ Doble Relé Control de Freno
☐ Rescate Manual Hidráulicos ☒ Módulo DCI ☐ Contactos magnéticos pta Cab. Cant:
☐ Semáforos MCH ☐ Cableado CCTV ☒ Ventilación Cabina: TEMPORIZADA
☐ Luz emergencia foso 3h ☐ Centrado coche MCH ☐ Suministrar Mandos MCH Cant. con pulsador
☐ Sistema regenerativo ☐ BMS ☐ Suministrar soportería CS

con pulsador

