

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4472820
Oferta Prov.:
Fecha: 25.05.2026 (22)
Persona: Encarna Cebrán Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

ENTREGA

Nombre: Raloe Valencia
Dirección: C/ Coeters 27
 Parque Empresarial Táctica
 46980 Paterna (VALENCIA) España
Telf/Fax: +34 961345360 / +34 961345361
Fecha: 01.07.2026 (27)
Transportista:
Portes: Delivered At Place
Idioma: Español

PROVEEDOR

Nº Proveedor: 20018
Nombre: CARLOS SILVA, S.A.
Dirección: SALVADOR ALBERT I RIERA, 3
 08339 - VILASSAR DE DALT
Telf/Fax: +34 937541980 / +34 937541983

Pos.	Material	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Dto PP/ESP	Precio Neto	Importe línea
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN	4.043,80	0	0	4.043,80	4.043,80
		Norma EN81.20/50	S					
		Tipo de Ascensor	OPT					
		Serie	CRONO					
		Tipo	SELECTIVA BAJADA					
		Maniobra Grupo Control	SIMPLEX					
		Sin Cuarto de Maquinas	SI					
		Nº Paradas	5 UN					
		Recorrido	12.080 mm					
		Nº Embarques	1					
		Velocidad Nominal	0,63 m/s					
		Tensión Línea	240 V					
		Tipo Tensión	MONOFASICA					
		Instalación Con Neutro	SI					
		Premontada	SI					
		Renivelación Puerta Abierta	NO					
		Apertura Anticipada	NO					
		Gong en Cabina	NO					
		Gong en Exterior	NO					
		Luz de Emergencia	PLAFON					
		Rosario de Luces	SI					
		Consola Programación Maniobra	SI					
		Telemetría	NO					
		Modelo Display Cabina	TFT 2,8"					
		Display Modelo 1	TFT 2,8"					
		Display Modelo 2	N					
		Display Cantidad 1	1 UN					
		Rescate	MANUAL POR DESCOMPENSACION					
		Test de medio freno	SI					
		Posicionamiento	IMANES					
		Magnetotérmicos y diferencial	SI					
		Norma EN81.73	NO					
		Tipo Variador	FRENIC LIFT LM2					
		Consumo Variador	9,71 A					
		Consola Prog. Variador	SI					
		Maniobra armario	ARMARIO INTEGRAL					
		Comunicación	SI					
		Comunicación Suministra	MANIOBRA					
		Interfono	SI					
		Interfono Suministra	MANIOBRA					
		Bucle inductivo para sordos	NO					
		Sintetizador de voz	SI					
		Fecha entrega:	01.07.2026 (27)					
		Nº lote interno:	4472820010					
		Pedido Venta:	31043870					
		Nombre Cliente:	ASCENSORES TECVALIFT,S.L.					
		Ref. Cliente:	C/ Valencia, 56					

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4472820
Oferta Prov.:
Fecha: 25.05.2026 (22)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

DETALLE DE ETIQUETAS DE PRECIO

Etiqueta	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Dto	Precio Neto	Importe línea
YB1BZF02005	ABONO INST FRN0011LM2A-7E	1	450,00-	28,00 %	324,00-	324,00-
YH1APB02ZMJ110MRL-F 230V II FRN0011LM2A-7E C/CONSOLA		1	4.001,70	28,00 %	2.881,22	2.881,22
Subtotal Precio Base						2.557,22
Precio Base						2.557,22
35010SXRDEHP	SP. ROSARIO INCREMENTO 3M DIST. HUECO	4	10,15	28,00 %	7,31	29,23
35010SXRMT00	TRAMO ADICIONAL ROSARIO TIRA LED <= 50M	3	19,10	28,00 %	13,75	41,26
35010SXRTLBP	ROSARIO TIRA LED (BASE)	1	130,00	28,00 %	93,60	93,60
YB1BPF00001	ADAPTACIÓN EN81-20/50 (ELÉCTRICOS)	1	498,20	28,00 %	358,70	358,70
YB4APF00002	PULSADOR ALARMA ILUMINADO EMERGENCIA	1	15,90	28,00 %	11,45	11,45
YB5ATF00001	CONTACTO DE SOBREVOLOCIDAD A 24V	1	54,06	28,00 %	38,92	38,92
YB6BPF00002	FRENOS ÓPTICOS (PNP)	1	16,38	28,00 %	11,79	11,79
YB7APF00001	CONTACTO DE ESCALERA EN FOSO	1	38,06	28,00 %	27,40	27,40
YB7APF00007	CONEXIÓN FLECHAS EN EXTERIOR	5	7,60	28,00 %	5,47	27,36
YB7BCF00PAB	MANGUERA ALARGO MG1 1,5MM 10M 13A	1	100,50	28,00 %	72,36	72,36
YC5ACF02001	CAJA TECHO CABINA CON CONECTOR	1	30,16	28,00 %	21,72	21,72
YC5ACF02002	CONECTORES PESACARGAS MICELECT	1	4,83	28,00 %	3,48	3,48
YG2ACF00001	DISPLAY TFT 2,8" COLOR EN EXTERIOR	1	58,41	28,00 %	42,06	42,06
YG2ATF00024	CONSOLA PROGRAMACIÓN PARA VF AVANZADA	1	170,20	28,00 %	122,54	122,54
YG2ATF00026	INTERCOMUNICADOR PARA MK-852	1	46,22	28,00 %	33,28	33,28
YG3BCF00002	ILUMINACIÓN EN ZONA DE RESCATE	1	28,20	28,00 %	20,30	20,30
YH1AINCRPAMPR	PARADA ADICIONAL CON MPR	3	63,60	28,00 %	45,79	137,38
YH3API00002	DERIVACIÓN PUERTAS AUTO CON CONECTOR	5	1,45	28,00 %	1,04	5,22
YH4ATB00010	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - BASE 2P	1	34,67	28,00 %	24,96	24,96
YH4ATF00012	MANIOBRA EN ARMARIO MRLC RAL	1	416,00	28,00 %	299,52	299,52
YH4ATI00008	CABLEADO BOTONERA CLIENTE - PARADA AD.	3	11,56	28,00 %	8,32	24,97
YH4BCF00001	ENMIENDA A3 MONITORIZACIÓN DE FRENO	1	54,28	28,00 %	39,08	39,08

Nota:

EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE.

Subtotal 4.043,80
Total (EUR) IVA no incluido 4.043,80

Nº pedido: VO/4472820
Oferta Prov.:
Fecha: 25.05.2026 (22)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

DETALLE XML

```
<FILE>
<CABECERA>
  <EMAIL_CONFIRMACION>encarna.cebrian@raloe.com</EMAIL_CONFIRMACION>
  <ED>PED_COM_001</ED>
  <ENVIO_FECHA>00/00/0000</ENVIO_FECHA>
  <ENVIO_HORA>00:00:00</ENVIO_HORA>
  <CODIGO_CLIENTE>RALOE_VLC</CODIGO_CLIENTE>
  <SOCIEDAD>01</SOCIEDAD>
  <CENTRO>02</CENTRO>
  <PEDIDO_FECHA>25/05/2026</PEDIDO_FECHA>
  <PEDIDO_SERIE>V0</PEDIDO_SERIE>
  <PEDIDO_NUMERO>4472820</PEDIDO_NUMERO>
  <ENTREGA_CENTRO>S</ENTREGA_CENTRO>
  <ENTREGA_IDIOMA>ES</ENTREGA_IDIOMA>
  <ENTREGA_LUGAR_DIRECCION/>
  <ENTREGA_LUGAR_CODIGO_POSTAL/>
  <ENTREGA_LUGAR_POBLACION/>
  <ENTREGA_LUGAR_PROVINCIA/>
  <ENTREGA_LUGAR_PAIS/>
  <ENTREGA_LUGAR_TELEFONO/>
  <ENTREGA_LUGAR_FAX/>
</CABECERA>
<LINEA>
  <MATERIAL>
    <POSICION>010</POSICION>
    <CODIGO_MATERIAL>35010</CODIGO_MATERIAL>
    <CANTIDAD>1.0</CANTIDAD>
    <IMPORTE>4043.8</IMPORTE>
    <DESCUENTO_ESPECIAL/>
    <ED_MAT/>
    <ENTREGA_FECHA>01/07/2026</ENTREGA_FECHA>
    <CLIENTE_NOMBRE>ASCENSORES TECVALIFT,S.L.</CLIENTE_NOMBRE>
    <REFERENCIA_TEXTO>C/ Valencia, 56</REFERENCIA_TEXTO>
    <REFERENCIA_SERIE>V0</REFERENCIA_SERIE>
    <REFERENCIA_NUMERO>0031043870</REFERENCIA_NUMERO>
    <REFERENCIA_POSICION>007210</REFERENCIA_POSICION>
  </MATERIAL>
</LINEA>
</FILE>
```

Pedido Compra

Nº pedido: VO/4472820
 Oferta Prov.:
 Fecha: 25.05.2026 (22)
 Persona: Encarna Cebrián Nolasco
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Pos.	Material	Descripción	Cantidad
010	35010	MANIOBRA CARLOS SILVA	1 UN

DETALLE DE MATERIAL

35010_0144

Serie: CRONO País Instalación: ESPAÑA Idioma Documentación: ESPAÑOL

☐ Especificación Norte de África

Normas:

☐ 81- 1/A3 ☐ 81- 2/A3 ☒ 81- 20/50 ☐ 81- 70 ☐ 81-71 CAT.1 ☐ 81-71 CAT.2 ☐ BS9999
☐ 81-72 ☐ 81.77 (Prep. + Módulo) ☐ 81- 73 ☐ Shabbat

Características:

Maniobra: SELECTIVA BAJADA Tipo: SIMPLEX MRL ☒ Consola Maniobra
 Tensión Línea / Motor: 240 / 180 V ☒ Mono ☐ Tri Velocidad: 0,63 m/s Paradas: 5
 Intensidad motor: 7,47 A ☒ 50 Hz ☐ 60 Hz ☒ Neutro
 Intensidad sobredim.: 9,71 A ☒ Sin cuarto de máquinas ☒ Máquina arriba ☐ Máquina abajo

Tracción Eléctrica:

Fabricante: CEG Modelo motor: MINIACT 100 Tipo: Gearless 3VF Frec. Motor: 15,33 hz
 Potencia: 1,90 CV / 1,4 Kw Tensión freno (apert/mant): 207/207 V Pot: 150 W Freno Lento(apert/mant): / V
 Variador: FUJI Modelo: FRN0011LM2A-7 Talla: 11 ED (%): 40 F.Conm: 16 KHz
☒ Consola VF AVANZADA Parámetro: P0000 Rpm: 115 Relación: 2:1 Polea: 210 mm
☒ Encoder ABSOLUTO Protocolo: BISS-C Fasado 0,01 ° Nº Polos: 16 ☐ Autotrafo 240/400
☒ Cable Potencia Longitud Cable Potencia: 8.000 mm Micros: OPTICO PNP
☒ Cableado Accesorios Longitud Cable Accesorios: 3.000 mm ☒ Conectores
 (frenos, micros y sonda)

Tracción Hidráulica:

Fabricante: Grupo Válvulas: Tensión Válvulas: V
 Potencia: CV Tipo Arranque: ☐ Suministrar softstarter

Puertas de Cabina Embarque 1:

Fabricante: FERMATOR
 Tipo: VVVF
 Mano: CENTRAL
 Circuito: VF 7 + RELAY
 Tensión: 240
☒ Barreras: MINI-CC-36
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Puertas de Cabina Embarque 2:

Fabricante:
 Tipo:
 Mano:
 Circuito:
 Tensión:
☐ Barreras:
☐ Apertura de emergencia:
☐ Leva eléctrica: V

Nº pedido: VO/4472820
 Oferta Prov.:
 Fecha: 25.05.2026 (22)
 Persona: Encarna Cebrián Nolasco
 Telf/Fax: +34 961345360 /

Gestión foso / huida reducida:

Foso: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Faldón con contacto ☐ Faldón retráctil + leva
☐ Tope móvil Cant: ☐ Contactos:
☐ Rearme mecánico biestable ☐ Rearme eléctrico biestable V
 Huída: ☐ Exención Raloe ☐ EN81-21 ☐ Barandilla con contacto Cant:
☐ Tope Móvil Cant: Ubicación:
☐ Rearme eléctrico biestable V

Opciones:

☐ Resistencia de Caldeo ☐ Refrigerador de Aceite ☐ Presostato sobrc. N/A
☒ Limitador velocidad Cab: SLC LM18CD Posición: ABAJO Ubicación: EN CHASIS
☒ Accionamiento a dist Limitador: 190 V ☐ Cont Sobrevel Manual ☒ Cont Sobrevel a Dist 24 V CC
☐ Sistema antideriva: CBL:
☐ Limitador vel. Contrapeso: Posición: Ubicación:
☐ Accionamiento a dist Limitador: V ☐ Cont Sobrevel Manual ☐ Cont Sobrevel a Dist:
☐ Sistema antideriva: CBL:
 Pesacargas Fabricante: MICELECT Tipo: BAJOCABINA Modelo:
 Qt: Kg Nº Cables: Ø mm Tensión: 220 V
 Distancia pesacargas-maniobra: 5.000 mm ☒ Completo Luz emergencia cabina: PLAFON
 Rescate: MANUAL DESCOMPENSACION Pos.Caja Cuñas: ABAJO ☐ Luz emergencia cabina 3h
☒ Comunicación Suministro: MANIOBRA Modelo: MK-852 ☐ Bucle inductivo sordos
☐ Comunicación Adicional ☒ Síntesis Voz: INCLUIDO EN COMUNICACION Idioma: ESPAÑOL /
☒ Interfono Suministro: MANIOBRA ☐ GSM: ☐ Intercomunicadores EN81.72
☐ Renivelación: ☐ Apertura anticipada: ☒ Luz en armario
☒ Socorro Eléctrico en Maniobra ☐ Trampilla techo cabina ☐ Escalera techo con contacto
☐ Socorro Eléctrico en Botonera ☒ Escalera Foso con contacto ☐ Escalera interior cabina con contacto
☒ Magnetotérmicos y Diferenciales ☐ Bloqueo mecánico Protec. ☒ Enchufes: SCHUKO
 Distancia a Maniobra mm ☐ Stop Adicional Máquina ☐ Ventilación Máq.Tipo:
☐ Stop Adicional Foso Cant: ☐ Gong exteriores ☐ Stop Adicional Techo Cab. Cant:
☐ Gong cabina ☒ Test de freno ☐ Tope extra foso 1 contacto Cant:
☒ Rosario TIRA LEDS Cant: 1 ☐ Embalaje Fitosanitario Posicionamiento IMANES
☐ Rescate Autom. Hidráulicos ☐ Módulo ARM ☐ Botonera Revisión Aérea Especial
☐ Rescate Manual Hidráulicos ☐ Módulo DCI ☐ Doble Relé Control de Freno
☐ Semáforos MCH ☐ Cableado CCTV ☐ Contactos magnéticos pta Cab. Cant:
☐ Luz emergencia foso 3h ☐ Centrado coche MCH ☐ Ventilación Cabina:
☐ Sistema regenerativo ☐ BMS ☐ Suministrar Mandos MCH Cant.
☐ Suministrar soportería CS



Nº pedido: VO/4472820
Oferta Prov.:
Fecha: 25.05.2026 (22)
Persona: Encarna Cebrián Nolasco
Telf/Fax: +34 961345360 /

Display

A = Auto
M = Manual

V = Vertical
H = Horizontal

Botonera fabricante JMT

- ☒ Enviarán botoneras para cablear

Botoneras ubicadas en ☒ Marco ☐ Pared

- ☒ Flechas dirección ☐ Dintel ☒ Botonera
☐ Flechas predirecc ☐ Exterior ☐ Embocadura cab
☐ Está ☐ Ocupado ☐ Pta abierta Reg.ext.: 24 V
☐ Prohibido paso Cant: _____
☐ Llavín Pulsador Cant: _____
☐ Llavín Extra Cant: _____

Funcion:

- ☒ Display Ext 1: TFT 2,8" Cant: 1
☐ Display Ext 2: _____ Cant: _____
☐ Reg. acústico pisos (RAP)

- Doble acceso: ☐ Alternado ☐ Simultáneo ☐ Simultáneo Selectivo

Planta acceso bomberos: Planta acceso bomberos 2:

Planta Principal:	0
-------------------	---

Recorrido: 12.080 mm

Foso: 1.200 mm

Huida: 3.680 mm

Distancia maniobra motor: 8.000 mm

Dist. Maniobra-Piso más próx. 5.700 mm

Manguera Plana: 23.780 mm Extra: 0 mm

P: 582 Kg Carga Nominal: 320 kg ☐ Cableado LSF

[illegible]

Planta ubicación armario: 4 Acabado: RAL 7040

- ☒ 1 pieza (Integral)
 ☐ Tapa trasera para zócalo
☐ 2 piezas
 Longitud cables interconexión armarios: _____ m
 Longitud cables potencia-módulo de piso: _____ m
☐ Control en rellano
☐ Control en marco puerta _____
 Apertura marco: _____

Talla Cabina ☒ Talla 1 ☐ Talla 2 ☐ Talla 3 ☐ Talla 4 ☐ Talla 5

Talla Hueco ☒ Talla 1 ☐ Talla 2 ☐ Talla 3 ☐ Talla 4 ☐ Talla 5

Botonera Cabina:

Botonera fabricante JMT Modelo: BAS120

Pulsador fabricante JMT Color Pulsador: SIMPLE

- ☐ Doble botonera en cabina ☐ Comunicación en 2ª botonera

- ☒ Enviarán botonera para cablear
☒ Pulsador abrir puertas ☐ AP iluminado en cierre
☐ Pulsador cerrar puertas
☐ Luminoso exceso carga ☐ Luminoso prohibido fumar
☐ Llavín Pulsador Cantidad: _____
☐ Llavín Extra Funcion: _____
☐ Pulsador de stop en cabina
☒ Pulsador alarma ILUMINADO EN EMERGENCIA
☐ Llavín VIP/Bomberos ☐ Placa Caract. Retroiluminada
☒ Display Cabina TFT 2,8"

Secuencia: 0,1,2,3,4

Texto: ASCENSORES TECVALIFT,S.L.

Orientación: HORIZONTAL

- ☐
- Req. acústico cabina (RAP)